ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И КОНТРОЛЮ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Собственность
Студента
группы НТП в
библиотеку

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ КАДАСТР

ОСНОВНЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(за 1971—1975 гг. и весь период наблюдений)

Том 14

СРЕДНЯЯ АЗИЯ

ВЫПУСК 3

БАССЕЙН р. АМУДАРЬИ

ЛЕНИНГРАД ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ 1980

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И КОНТРОЛЮ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ КАДАСТР

ОСНОВНЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(за 1971—1975 гг. и весь период наблюдений)

Том 14

СРЕДНЯЯ АЗИЯ

ВЫПУСК 3

БАССЕЙН р. АМУДАРЬИ

Под редакцией
Д. А. ИВАНОВОЙ

ЛЕНИНГРАД ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ 1980

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее издание является продолжением публикации справочника «Основные гидрологические характеристики» (ОГХ), представляющего составную часть материалов, издаваемых Госкомгидрометом под общим названием «Ресурсы поверхностных вод СССР».

Издано две серии ОГХ. Первое издание ОГХ, завершенное для всей территории Советского Союза в 1967 г., содержит материалы наблюдений по водному режиму рек, озер и водохранилищ на станциях и постах Госкомгидрометa и других ведомств за период от начала их организации по 1962 г. Второе издание включает погодичные гидрологические характеристики за 1963—1970 гг. и выводные данные за весь период наблюдений (ОГХ издано в 1976 г.).

Второе издание ОГХ дополнено по сравнению с первым сведениями о максимальных расходах воды и слоях стока за половодье, о хозяйственном использовании вод и вызываемых ими изменениях в речном стоке.

Новое (третье) издание ОГХ содержит материалы наблюдений по стоку воды и взвешенным наносам рек, максимальным расходам воды и слоям стока за половодье как по годам за 1971—1975 гг., так и средние, наибольшие и наименьшие их характеристики за все время действия станций и постов по 1975 г. включительно, а по остальным элементам режима — уровням, температуре воды рек, озер и водохранилищ, ледовым явлениям, гранулометрическому составу наносов, испарению с водной поверхности — только выводные характеристики.

По водозаборам и сбросам приведены лишь расходы воды по месяцам или декадам без приведения подсчетов средних и выборок экстремальных значений, так как из-за частых реконструкций оросительной сети эти величины не могут характеризовать режим работы каналов.

Справочник ОГХ делится на 20 томов, часть которых в свою очередь подразделяется на выпуски. Деление Справочника на тома и выпуски в отдельных случаях произведено с учетом административных границ (см. Схему деления издания «Основные гидрологические характеристики» на тома и выпуски).

Том 14, вып. 3 содержит основные гидрологические характеристики рек, озер и водохранилищ, расположенных на территории Таджикской, Туркменской, Узбекской и Киргизской ССР в пределах бассейна р. Амударьи.

Материалы гидрологических наблюдений обобщены в табличной форме, предусматривающей помещение данных как по естественному, так и измененному в результате хозяйственной деятельности режиму водных объектов.

Каждая таблица имеет пояснения, содержащие сведения об исходных материалах, их качестве, методике получения и порядке расположения данных в таблице, а также об условностях, принятых при заполнении граф.

Для удобства пользования приведены алфавитный список водных объектов, список и схема расположения пунктов гидрологических наблюдений, каналов, сбросов и др.

Исходными данными для составления таблиц послужили материалы, заимствованные из первого и второго изданий ОГХ, том 14, вып. 3 (1967 и 1976 гг.), гидрологических ежегодников, т. 5, вып. 0—2 за 1971—1974 гг., а также из неопубликованных материалов Госкомгидрометa, ММиВХ, Средазгипроводхлопка, САОГидропроекта и других организаций.

Линейные схемы расположения каналов, сбросов и других водозаборных сооружений заимствованы из материалов областных УОС, Средазгипроводхлопка, Зердолводхоза.

При подготовке настоящего издания были произведены проверка, анализ и взаимная увязка материалов наблюдений, что позволило в ряде случаев уточнить ранее опубликованные данные, выполнить дополнительные подсчеты стока, а также оценить публикуемые материалы. Период 1965—1975 гг. в бассейне р. Амударьи характеризовался резкими изменениями в режиме рек. За этот период наблюдались экстремально большие значения стока воды и наносов в 1969 г. и экстремально малые в 1965, 1974 и 1975 гг. На фоне этих природных изменений стока происходило интенсивное развитие водохозяйственного строительства и рост водозаборов из рек. Все это привело к значительным колебаниям водности рек внутри года и вызвало затруднения как в учете стока, так и его вычислении, выделений генетически однородных периодов, выборке экстремальных значений. По этой причине несмотря на значительное увеличение количества измеренных расходов воды в последние пять лет точность учета стока в целом по бассейну не возросла.

Настоящий выпуск ОГХ составлен в САРНИГМИ под руководством канд. геогр. наук Ю. Н. Иванова.

Основными исполнителями выпуска по всему бассейну Амударьи являются Д. А. Иванова, А. А. Савицкая, Л. Т. Белогрудова, В. К. Исаева, О. А. Донская, Л. К. Сикиотова, Н. А. Совина.


В работе по составлению выпуска принимали участие И. Б. Милькис, Н. Я. Седина, Л. В. Ольшанская, Г. С. Корсунская, В. Л. Бабко — сотрудники Узбекского УГКС; Т. М. Мачигина, В. С. Косинская, З. И. Косинова, Т. М. Касьянова, Л. И. Биллер, Н. А. Василенко, Н. И. Адаева, С. С. Баженова, Н. И. Ворожко, В. Г. Егрищена, И. И. Церр — сотрудники Душанбинской ГМО Таджикского УГКС; Т. И. Поцелуевская, В. И. Лопатина, А. Т. Фомина, В. Н. Германенко, Л. П. Курило — сотрудники Ашхабадской ГМО Туркменского УГКС.

Таблицы 15—17, 19—21 «Основные гидрологические характеристики озер и водохранилищ» составлены сотрудниками Кайракумской ГМО Узбекского УГКС А. Х. Капкаевым, М. А. Кулиш, Р. А. Кучеренко, М. А. Фесенко.

Редактирование Справочника выполнено Д. А. Ивановой.

Методическое руководство работами по составлению ОГХ осуществлено Государственным гидрологическим институтом. Научная экспертиза настоящего выпуска выполнена Н. А. Паниной, Н. Н. Белоцерковской, Л. Г. Ткачевой, Л. Е. Налетовой, Е. П. Новожениной. Общее методическое руководство работами по подготовке серии за 1971—1975 гг. и весь период наблюдений осуществлено канд. техн. наук Н. А. Паниной.

СХЕМА ДЕЛЕНИЯ ИЗДАНИЯ «ОСНОВНЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ» НА ТОМА И ВЫПУСКИ



Том 1 — Кольский полуостров
Том 2 — Карелия и Северо-Запад
Том 3 — Северный край
Том 4 — Прибалтийский район
вып. 1 — Эстония
вып. 2 — Латвия
вып. 3 — Литовская ССР и Калининградская область РСФСР
Том 5 — Белоруссия и Верхнее Поднепровье
Том 6 — Украина и Молдавия
вып. 1 — Западная Украина и Молдавия
вып. 2 — Среднее и Нижнее Поднепровье
вып. 3 — Северский Донец и реки Приазовья
вып. 4 — Крым
Том 7 — Донской район
Том 8 — Северный Кавказ
Том 9 — Закавказье и Дагестан
вып. 1 — Западное Закавказье
вып. 2 — Армения
вып. 3 — Дагестан
вып. 4 — Восточное Закавказье
Том 10 — Верхне-Волжский район
Том 11 — Средний Урал и Прикамье
вып. 1 — р. Кама
вып. 2 — р. Тобол
Том 12 — Нижнее Поволжье и Западный Казахстан
вып. 1 — Нижнее Поволжье
вып. 2 — Урало-Эмбинский район (включает также бывший выпуск 3)
Том 13 — Центральный и Южный Казахстан
вып. 1 — бессточный район Центрального Казахстана
вып. 2 — бассейн оз. Балхаш
Том 14 — Средняя Азия
вып. 1 — р. Сырдарья
вып. 2 — бассейны оз. Иссык-Куль, рек Чу, Талас, Тарим
вып. 3 — р. Амударья
вып. 4 — Туркмения
Том 15 — Алтай, Западная Сибирь и Северный Казахстан
вып. 1 — Верхняя и Средняя Обь
вып. 2 — Верхний Иртыш, Верхний Ишим, Верхний Тобол
вып. 3 — Нижний Иртыш и Нижняя Обь
Том 16 — Ангаро-Енисейский район
вып. 1 — р. Енисей
вып. 2 — р. Ангара
вып. 3 — Забайкалье
Том 17 — Лено-Индигирский район
Том 18 — Дальний Восток
вып. 1 — Верхний и Средний Амур
вып. 2 — Нижний Амур
вып. 3 — Приморье
вып. 4 — Сахалин и Курилы
Том 19 — Северо-Восток
Том 20 — Камчатка

Принятые условные обозначения

ГГИ — Государственный гидрологический институт
ГМО — гидрометеорологическая обсерватория
ГМС — гидрометеорологическая станция
ГЭС — гидроэлектростанция
Зердолводхоз — Зарафшанское долинное управление водного хозяйства
ММиВХ — Министерство мелиорации и водного хозяйства
САОГидропроект — Среднеазиатское отделение Государственного треста по изысканиям и проектированию водохозяйственных и гидротехнических сооружений
САРНИГМИ — Среднеазиатский региональный научно-исследовательский гидрометеорологический институт
Средазгипроводхлопок — Среднеазиатский государственный проектно-изыскательный и научно-исследовательский институт по ирригационному и мелиоративному строительству
ТЭЦ — теплоэлектростанция
УОС — управление оросительной системы
УГМС — Управление гидрометеорологической службы
абс. — абсолютный
басс. — бассейн
БС — система уравненных высот над нулем Кронштадтского футштока, принятая в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 7/IV 1946 г.
б/назв — без названия
В-В — водовыпуск
ВД — вододелитель
вдхр — водохранилище
вып. — выпуск
г. — год, город
гг. — годы
ГК — главный коллектор
ГМ — главный магистральный
ж.-д. — железнодорожный
З — запад
им. — имени
К-1, 2 . . . — коллектор
кишл. — кишлак
клх — колхоз
КМ — Каспийское море
КС — курвиметр Сенкова
К-С-5 — коллектор сбросной
лв — левый берег
МК — магистральный канал
оз. — озеро
ПБК — правобережный канал
пгт — поселок городского типа
пер. — перевал
ПК — пикет
пос. — поселок
пр — правый берег
род. — родник
р. — река
рис. — рисунок
р. п. — рабочий поселок
С-1, 2 . . . — сброс
с. — село
свх — совхоз
см. — смотри
ст. — станция, старый
стр. — страница
табл. — таблица
усл. — условный
Ф-1 — фильтрационный

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК РЕК, ОЗЕР И ВОДОХРАНИЛИЩ, МАТЕРИАЛЫ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ВЫПУСКЕ

В алфавитном списке помещены названия рек, озер и водохранилищ, по которым в настоящем выпуске ОГХ приводятся какие-либо сведения.

Реки, озера и водохранилища в списке помещены раздельно: сначала — реки, затем — озера и водохранилища.

В графе 1 для всех водных объектов, кроме рек и озер, после их названия указан тип объекта (родник, протока, водохранилище). Названия некоторых рек даны в скобках, что означает, что на картах эти реки названий не имеют, поэтому им даны местные названия. В остальных таблицах скобки опущены. Если водный объект имеет несколько названий или разные их написания, то в графе 1 после основного названия водного объекта в скобках приведены разночтения в порядке их значимости.

В графе 2 дано название реки, куда впадает или в бассейне которой данная река (озеро) находится. Разночтение дано отдельной строкой в соответствии с алфавитом со ссылкой на основное название. В таких случаях в графах 2 и 3 поставлено тире (—). Если разночтение мало отличается от основного названия водного объекта и в списке должно стоять рядом с ним, такие разночтения показаны один раз в скобках, рядом с основным названием.

В отличие от прошлого издания в алфавитном списке помещены все те разночтения, которые приведены в справочнике «Гидрологическая изученность».

В графе 3 указаны номера постов по «Списку пунктов гидрологических наблюдений».

Река, озеро, (водохранилище)	Куда впадает или принадлежность к бассейну	Номер поста по списку пунктов наблюдений
1	2	3
Абдукагор, см. Ванч	—	—
Акдарья, протока р. Зарафшана	р. Зарафшан (пр)	172, 173
Акдарья (Ак-Су, Аксу-Дарья, Туртмоглык, Китабдарья, Ханакасу, Аксу)	р. Кашкадарья (лв)	144—146
Акдарья, см. Амударья	—	—
Аксай, см. Сангардак	—	—
Аксай, см. Сарытаг	—	—
Аксакалатасай (Карамечеть)	Не доходит до р. Зарафшана	табл. 7
Ак-Су, см. Бартанг	—	—
Аксу, см. Урядарья	—	—
Аксу (Чуль-Дара)	р. Халкаджар (лв)	128
Актельпак, родник	р. Каратаг (лв)	123
Актепасай (Актепе, Актепа, Актюбе, Шагал, Пангат, Кошрабатсай, Аксай)	Не доходит до притока Акдарьи (пр)	195
Аличур, см. Гунт	—	—
Алтынсай, см. Каттасай	—	—
Аманкутансай (Аман-Кутан, Каратепасай, Саганаксай)	Не доходит до р. Зарафшана (лв)	191
Амударья (Окс, Балх, Джейхун, Аму, Акдарья)	Аральское море	1—21
Анзоб (Анзобдарья)	р. Ягноб (лв)	180
Арзинг, см. Обихингоу	—	—
Артучь-Дарья (Артучь), см. Дарьяуреч	—	—
Арчамайдан, см. Кштут	—	—
Ахбашир, см. Сарытаг	—	—
Ахда, см. Пасрут	—	—
Аякчи (Аякчи-Сай, Аякчидарья), см. Джар	—	—
Байсун (Байсун-Дарья), см. Хангаронсай	—	—
Бартанг (Ак-су, Оксу, Мургаб)	р. Пяндж (пр)	37—41
Беркутсай (Атчи)	Не доходит до р. Зарафшана (пр)	Табл. 7
Бигляр (Урганчисай, Наккысай, Наккы, Акчобсай, Акчоб, Устук, Урганчи)	р. Каламаджар (пр)	196
Ванч (Пойлазар, Абдукагор)	р. Пяндж (пр)	48
Варзоб (Душанбе-Дарья, Дюшамбе-Дарья, Варзоб-Бало, Душамбедарья, Душамбинка, Дюшамбе, Дюшамбинка, Душанбинка)	р. Кафирниган (пр)	96, 97
Варзоб-Бало (Варманк), см. Такоб	—	—
Вахш (Обисурх, Сурх-Об)	р. Амударья (пр)	65—68
Вехенджиль, см. Друмдара	—	—
Висларя, см. Обивисхарва	—	—
Воахт (Ваузид)	р. Бартанг (лв)	43
Вомардара (Вамар)	р. Пяндж (пр)	46
Вору, см. Кштут	—	—
Гариф (Гориф), см. Сарбог	—	—
Гармо, см. Обихингоу	—	—
Гармчашма (Чурж)	р. Пяндж (пр)	31
Гаумар (Гаумур), см. Сангардак	—	—
Гелот, родник	р. Яхсу (пр)	58
Гузардарья (Карасу)	р. Кашкадарья (лв)	158, 159
Гузи (Гузи, Гузы, Гузун)	р. Зарафшан (лв)	175
Гулиоб	Не доходит до р. Тупаланг (лв)	115
Гунт (Гурумды, Ирокяк, Аличур)	р. Пяндж (пр)	32
(Гурак)	р. Варзоб (пр)	101
Гурумды зап., см. Токуздук	—	—
Гурфатьма (Гулхас, Тогчасай)	р. Обихингоу (лв)	118
Дагаяусу (Тогчак)	р. Яхсу, (Вахш) (пр)	87
Дарвисуф (Дарвисуф), см. Сарбог	—	—
Дарикалон, см. Магиандарья	—	—
Дарьяуреч (Артуч-Дарья Артучь, Туришдара, Уреч)	р. Кштут (пр)	187
Дашнабад, см. Обизаранг	—	—
Даштигурон (Дашти-Гургон)	р. Вахш (пр)	84
(Даштиоббурдон)	р. Зарафшан (лв)	176
Даштисабз, см. Сурхсу	—	—
Даштихирсун, см. Камаров	—	—
Джар (Кичик-Джар, Аякчи-Сай, Канан-Агач, Аякчи, Капкан-Агач, Мадраставсай, Аякчидарья)	р. Кашкадарья (пр)	154, 155
Джаушангоз, см. Шахдара	—	—
Джейхун, см. Амударья	—	—
Джизмансай, см. Тасмачи	—	—
Джиландысай, см. Тусун	—	—
Джиндыдарья (Джинды-Дарья, Зугата)	р. Кашкадарья (лв)	142, 143
Диамалик, см. Туйкуталь	—	—
Диахандара (Диахондара), см. Каратаг	—	—
Дораягнове, см. Харангон	—	—
Друмдара (Вехенджиль)	р. Шахдара (пр)	36
Дуоба, см. Сарыкутансай	—	—
Душамбедарья (Душамбинка, Душанбе-Дарья, Душанбинка), см. Варзоб	—	—
(Езган)	р. Обихингоу (пр)	82
Еркиндарья, см. Казакдарья	—	—
Ес, см. Обиёс	—	—
Жиланды-Сай (Жиланды-Эшак), см. Тусун	—	—
Зарафшан (Зеравшан, Матча, Каракульдарья, Тайкыр, Тейкир)	Не доходит до р. Амударьи (пр)	163—169
Засунтаке	р. Зарафшан (пр)	177
Зидды (Зидда, Зигди)	р. Варзоб (лв)	98
Зугата, см. Джиндыдарья	—	—
Игрису (Игрысу), см. Урядарья	—	—
Инженер-Узяк, протока р. Амударьи	Аральское море	22
Иос, см. Обиёс	—	—
Иргайли, см. Шерабад	—	—
Иргайлик, см. Яккабагдарья	—	—
Ирикяк, см. Гунт	—	—
Искандердарья	р. Фандарья (лв)	182
Казакдарья (Казах-Дарья, Еркиндарья)	Аральское море	136
Калайхусеин, см. Сарыоб	—	—
Калкама, см. Кумдарья	—	—
Камаров (Камароу, Комароу, Даштихирсун)	р. Сарбог (лв)	75
Камышлык-Сай, см. Сармич	—	—
Канан-Агач (Капкан-Агач), см. Джар	—	—
Каниз (Канэ), см. Кафирниган	—	—
Карадарья, протока р. Зарафшана	р. Зарафшан (лв)	170, 171
Каракуль, см. Сарытаг	—	—
Каракульдарья, см. Зарафшан	—	—
Карамечеть, см. Аксакалатасай	—	—
Каракуль, см. Таккызмдарья	—	—
Карасу, см. Сангардак	—	—
Карасу, см. Кизылсу	—	—
Карасу, см. Гузардарья	—	—
Карасу, см. Шерабад	—	—
Карасу (верхний)	р. Акдарья (пр), басс. р. Кашкадарья	147

Река, озеро, (водохранилище)	Куда впадает или принадлежность к бассейну	Номер поста по списку пунктов наблюдений
1	2	3
Карасу, см. Лянгар (Кашкадарья)	—	—
Карасу, см. Магиандарья	—	—
Кара-Суи, см. Тупаланг	—	—
Каратаг (Каратаг-Дарья, Диахондара, Диахандара)	р. Сурхандарья (лв)	119
Каратепасай, см. Аманкутансай	—	—
Караташсай, см. Куруксай	—	—
Карысай, см. Накрут	—	—
Катта-Сай, см. Карасу	—	—
Каттасай (Алтынсай, Минутсай, Лянгарсай)	Не доходит до р. Зарафшана (пр)	табл. 7
Катта-Уру, см. Урядарья	—	—
Кафириниган (Сарбо, Сорбо, Каняз, Канязь, Канязк, Оби-Сафид, Каниз, Сорво)	р. Амударья (пр)	88—91
Кафтархона I, II, родник	р. Яхсу (пр)	60, 61
Кашкадарья (Шиньчасой, Майманак-Дарья)	Не доходит до р. Амударьи (пр)	137—141
Кедейсу, см. Питаукуль	—	—
Кзылдарья, см. Якка-багдарья	—	—
Киякчинар, см. Лянгарсай	—	—
Китабдарья, см. Акдарья	—	—
Кичик-Джар, см. Джар	—	—
Кичикурядарья (Кичик-Уру, Кичик-Уру-Дарья, Нуркай, Коктугай, Ширидарья)	р. Гузардарья (лв)	160
Киштиджароб (Киштджирав, Киштиджараб)	р. Памир (пр), Пяндж (пр)	30
Кошрабатсай, см. Актепасай	—	—
Кофрун, см. Хангаронсай	—	—
Кугитанг	Не доходит до р. Амударьи (пр)	134, 135
Кудара	р. Бартанг (пр)	44
Кулькишлак, см. Лянгарсай	—	—
Культусун, см. Тусун	—	—
Кумахты, см. Обизаранг	—	—
Кумдарья (Калжама, Хизаляк)	Не доходит до р. Кашкадарьи (пр)	162
Кумырсай	—	табл. 7
Кункурмас (Кунь-Курмез), см. Хангаронсай	—	—
Курганаксай, см. Тырна	—	—
Кургандара, см. Хангаронсай	—	—
Курганчасай, см. Халкаджар	—	—
Курекдара, см. Лянгар (Курортная)	р. Варзоб (лв)	100
Куруксай (Юкарысарайсай, Караташ, Караташсай, Кыстак, Юкарысай)	р. Тусун (пр)	табл. 7
Куштут (Куштутдарья, Сырыхадон, Вору, Пушневат, Арчамайдан)	р. Зарафшан (лв)	186
Кызыл, см. Тырна	—	—
Кызылалма, см. Майдан	—	—
Кызылсу (Кзылсу, Карасу)	р. Вахш (пр)	69, 70
Кызылсу, см. Халкаджар	—	—
Кызылсу, см. Сангардак	—	—
Кызылсу	Не доходит до р. Пяндж (пр)	51, 52
Кыстак, см. Куруксай	—	—
Ленинград, родник	р. Каратаг (пр)	122
Лесхоз, родник	р. Яхсу (пр)	59
Лойсу, см. Питаукуль	—	—
Лучоб (Лучоб, Лючьоб)	р. Варзоб (пр)	106
Ливоб, см. Обизаранг	—	—
Лянгар	оз. Сарезское	42
Лянгар (Карасу, Хаппаксай, Курекдара)	Не доходит до р. Кашкадарьи (лв)	156, 157
Лянгарсай, см. Каттасай	—	—
Лянгарсай (Кулькишлак, Ямбашсай, Савьясай, Сарнаксай, Киякчинар)	Не доходит до протоки Акдарьи (пр)	табл. 7
Магиндарья (Магиан-Дарья, Магиан, Карасу, Субаши, Дарикалон)	р. Зарафшан (лв)	189
Мадрасташсай, см. Джар	—	—
Мазардара, см. Язгулем	—	—
Майдан (Кызылалма)	р. Шерабад (пр)	133
Майманак-Дарья, см. Кашкадарья	—	—
Майхура	р. Варзоб (пр)	99
Матча, см. Зарафшан	—	—
Мачайдарья, см. Шерабад	—	—
Минбулаксай, см. Карасу	—	—
Минутсай, см. Каттасай	—	—
Минтут I, II, родник	р. Яхсу (пр)	56, 57
Модун, см. Акрабат	—	—
Мугуль, родник	р. Яхсу (пр)	62
Муксу	р. Вахш (лв)	71
Мургаб, см. Бартанг	—	—
Мучнакион, см. Яхсу	—	—
Наджаса (Хачильяр)	Не доходит до р. Ханака (пр)	108
Наккы, Наккысай, см. Бигляр	—	—
Накрут (Накрутсай, Карысай)	р. Тусун (пр)	табл. 7
Наукрум, см. Сарбог	—	—
Нурек	р. Вахш (пр)	86
Нуркай, см. Кичикурядарья	—	—
Обивисхарв (Висхарв, Обивисхарв)	р. Пяндж (пр)	49
Обигарм (Обидаштиробат, Обикондала)	р. Вахш (пр)	85
Обиёс (Иос, Ес)	р. Кафириниган (пр)	94
Обизаранг (Дашнабад, Оби-Заран, Кумахты, Сульпасан, Лявоб)	р. Тупаланг (лв)	117
Обимазар (Обимазор)	р. Обихингоу (лв)	80
Обимазар, см. Язгулем	—	—
Обиоджук, см. Оджук	—	—
Оби-Сафид, см. Кафириниган	—	—
Обисурх, см. Вахш	—	—
Обихингоу (Хингоу, Обихыллос, Обихиллос, Арзынг, Гармо)	р. Вахш (лв)	77—79
Обихумбоу (Оби-Хумб, Сиядара)	р. Пяндж (пр)	50
Оджук (Обиоджук)	р. Варзоб (лв)	104
Окс, см. Амударья	—	—
Оксу, см. Бартанг	—	—
Пангат, см. Актепасай	—	—
Пасрут (Пасруд-Дарья, Пасруд, Пасрутдарья, Ахда, Чапдара)	р. Фандарья (лв)	184
Питаукуль (Питавкуль, Питаукульсу, Кедейсу, Лойсу, Птовкул)	р. Коксу (лв), Вахш (пр)	72
Погамноудара, см. Сурхсу	—	—
Поймазар, см. Ванч	—	—
Пушневат, см. Куштут	—	—
Пшаниза (Пшанзы, Пшенза)	р. Ягноб (пр)	181
Пяндж	р. Амударья (лв)	23—29
Раумиддара	р. Бартанг (лв)	45
Рахманберды, родник	р. Яхсу (пр)	63
Савургон (Сабургон, Сабурган, Фатрут)	р. Каратаг (лв)	120
Савьясай, см. Лянгарсай	—	—
Саганаксай, см. Аманкутансай	—	—
Саганак, см. Тусун	—	—
Сагишман-Сай, см. Терерман	—	—
Сазагансай (Сазагандарья, Сазаган)	Не доходит до канала Даргом (лв) (Зарафшан)	192
Самджон (Самжен, Самжён)	р. Зарафшан (пр)	174

Река, озеро, (водохранилище)	Куда впадает или принадлежность к бассейну	Номер поста по списку пунктов наблюдений
1	2	3
Сангардак (Гаумар, Гаумур, Карасу, Кызлсу, Аксай, Сангардакдарья, Кызылсу)	р. Сурхандарья (пр)	124
Сандалдарья, см. Шеркент	—	—
Сангикар (Санги-Карр)	р. Вахш (пр)	76
Сарасысай, см. Тупаланг	—	—
Сарбо, см. Кафирниган	—	—
Сарбог (Сорбог, Сорбух, Сусоб, Дарансусуф, Горяф, Наукрум, Дарвсусоф, Гариф)	р. Вахш (пр)	74
Сардай-Миёна (Сардай-Миона, Сардаимиона, Сардаимиёна, Садымиена)	р. Кафирниган (пр)	92
Сарнаксай, см. Лянгарсай	—	—
Сарыкутансай (Дуоба)	р. Зарафшан (пр)	188
Сарыоб (Калайхусеин)	р. Обихингоу (лв)	81
Сарытаг (Аксай, Ахбашир, Каракуль)	оз. Искандеркуль	183
Сарытугай, см. Танхизыдарья	—	—
Сарытугай, см. Яккобагдарья	—	—
Сарыхадон, см. Кштут	—	—
Семиганч (Симиганч, Семиганыч)	р. Кафирниган (пр)	95
Сноблягман I, родник	р. Кулябдарья (пр)	55
Синдара, см. Обихумбоу	—	—
Сорбо, см. Кафирниган	—	—
Сорбог (Сорбух), см. Сарбог	—	—
Сарво, см. Кафирниган	—	—
Субаши, см. Магиандарья	—	—
Сульпасаи, см. Обизаранг	—	—
Сурхандарья (Сурхан)	р. Амударья (пр)	110—112
Сурх-Об, см. Вахш	—	—
Сурхсу (Погамноудара, Даштисабз, Почамноудара)	р. Обихингоу (пр)	83
Сусоб, см. Сарбог	—	—
Тагоб (Урмитан, Чамсай)	р. Зарафшан (пр)	185
Тансу	р. Кызылсу (пр)	64
Тайкыр, см. Зарафшан	—	—
Такоб (Тагоб, Ворзоб-Боло, Варманик)	р. Варзоб (лв)	102
Такыр, см. Хангаронсай	—	—
Тамшуш, см. Тупаланг	—	—
Танхизыдарья (Тонхаз-Дарья, Танхаз, Танхазыдарья, Тонхоздарья, Каранкуль, Сарытогай)	р. Кашкадарья (лв)	148, 149
Таныркульсай, см. Хангаронсай	—	—
Тасмачи (Тосмачи, Тасманчисай, Уртабулак, Джизмансай, Джазмансай)	р. протока Акдарья (пр)	табл. 7
Ташкупрюк, см. Хангаронсай	—	—
Тегерман (Сагишман-Сай, Тегермансай, Чагышмасай)	р. Карасу (лв), Зарафшан	193
Тентаксай, см. Халкаджар	—	—
Тогчисай, см. Гуруфатьма	—	—
Тойчисай, см. Саманчи	—	—
Токузбулак (Тогузбулак, Гурумды, зап.)	р. Гунт (лв)	33
Топчак, см. Даганасу	—	—
Туйкуталь (Джамалик)	р. Такоб (пр)	103
Тупаланг (Тупаланг-Дарья, Туполанг, Кара-Сун, Сарасысай, Тамшуш)	р. Сурхандарья (пр)	113, 114
Турган-Дарья, см. Шерабад	—	—
Туршидара, см. Дарьяуреч	—	—
Турна-Булак, см. Тырна	—	—
Турт моглык, см. Акдарья	—	—

Река, озеро, (водохранилище)	Куда впадает или принадлежность к бассейну	Номер поста по списку пунктов наблюдений
1	2	3
Тусун (Тусун-Сай, Тустук, Жиланды-Эшак, Жиланды-Сай, Культусун, Джиландысай, Саганак)	протока Акдарья (пр), Зарафшан	табл. 7 194
Тырна (Турна-Булак, Кызыл, Курганаксай)	р. Яккабагдарья (лв)	152, 153
Урганчи, Урганчисай, см. Бигляр	—	—
Ургут (Ургут-Сай, Яктон)	Не доходит до р. Зарафшана (лв)	190
Уреч, см. Дарьяуреч	—	—
Урмитан, см. Тогоб	—	—
Уртабулак, см. Тасмачи	—	—
Урядарья (Катта-Уру, Катта-Уру-Дарья, Игрысу, Чимбай, Аксу, Игрису)	р. Гузардарья (пр)	161
Устук, см. Бигляр	—	—
Фандарья (Фан)	р. Зарафшан (лв)	178
Фатрут, см. Савургон	—	—
Халкаджар (Ходжа-Ипак, Кызылсу, Ходжа-Бузбарак, Ходжанок, Курганчасай, Тентаксай	р. Сурхандарья (пр)	125—127
Ханака	р. Кафирниган (пр)	107
Ханакасу, см. Акдарья	—	—
Хангаронсай (Байсун-Дарья, Хангорансай, Байсун, Кунь-Курмез, Ташкупрюк, Кургандара, Кункурмас, Кофрун, Такыр, Таныркулсай)	р. Сурхандарья (пр)	129
Хаппаксай, см. Лянгар (Кашкадарья)	—	—
Харангон (Харангон-Сай, Дораягнове)	р. Варзоб (лв)	105
Хачильяр, см. Наджаса	—	—
Хизаляк, см. Кумдарья	—	—
Хингоу, см. Обихингоу	—	—
Ходжа-Бузбарак, см. Халкаджар	—	—
Ходжа-Ипак, см. Халкаджар	—	—
Ходжанок, см. Халкаджар	—	—
Чагышмасай, см. Тегерман	—	—
Чакан-Иргайлык, см. Яккабагдарья	—	—
Чамсой, см. Тогоб	—	—
Чандара, см. Пасрут	—	—
Чашма (Чиличорчашма), родник	Не доходит до р. Кафирниган (пр)	109
Черкент, см. Шеркент	—	—
Чиличорчашма, см. Чашма	—	—
Чимбай, см. Урядарья	—	—
Чуль-Дара, см. Аксу	—	—
Чурж, см. Гармчашма	—	—
Шагал, см. Актепасай	—	—
Шаргуи (Шаргунь)	Не доходит до р. Тупаланг (лв)	116
Шарибад-Дарья, см. Шерабад	—	—
Шарип-Дара, см. Шорипдара	—	—
Шахдара (Джаушангоз)	р. Гунт (лв)	35
Шерабад (Ширабад-Дарья, Ширабад, Шерабад-Дарья, Турган-Дарья, Иргайлы, Иргайлы, Мачайдарья, Карасу, Шарибад-Дарья)	р. Амударья (пр)	130—132
Шеркент (Ширкент, Ширкент-Дарья, Шуроб, Черкент, Сандалдарья)	р. Каратаг (пр)	121
Шиньчасой, см. Кашкадарья	—	—
Ширипдарья, см. Кичикурядарья	—	—
Шорипдара (Шарип-Дара)	р. Гунт (лв)	34
Шурак	р. Вахш (лв)	73

Река, озеро, (водохранилище)	Куда впадает или принадлежность к бассейну	Номер поста по списку пунктов наблюдений	Река, озеро, (водохранилище)	Куда впадает или принадлежность к бассейну	Номер поста по списку пунктов наблюдений
1	2	3	1	2	3
Шуроб, см. Шеркент	—	—	**Озера и водохранилища**		
Юкарысарайсай, см. Куруксай	—	—	Гуликовское	Вахш	200
Ярох	р. Кафириниган (пр)	93	Искандеркуль (Искандер)	Искандердарья	202
Ягноб (Ягноб-Дарья)	р. Фандарья (пр)	179	Каракуль	Бессточное	205
Ягчуан (Мазардара, Обимазар)	р. Пенджикент (пр)	47	Каттакурганское, вдхр	Зарафшан	203
Яккабагдарья (Яккобагдарья, Чакан-Иртайлык, Кымлдарья, Ирчайлик, Сарытугай, Кызылдарья, Яккабаг)	р. Танхизмдарья (лв)	150, 151	Кипсыр (Мал. Кев-Сыр-Куль)	Амударья	197
Яктон, см. Ургут	—	—	Куюмазарское, вдхр	Зарафшан	204
Ямбашисай, см. Ляигарсай	—	—	Сарезское	Бартанг	199
Ясу (Мучнахион)	р. Кызылсу (лв)	53, 54	Чимкурганское, вдхр	Кашкадарья	201
			Яшилькуль (Яшилкуль)	Гунт	198

СПИСОК ПУНКТОВ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ

Список пунктов гидрологических наблюдений содержит перечень гидрологических станций и постов на реках, озерах и водохранилищах, по которым в настоящем выпуске приведены сведения по основным элементам режима: характерным уровням, стоку воды и взвешенным наносам, температуре воды, ледовым явлениям, толщине льда.

Одновременно список является указателем, содержащим сведения о периодах наблюдений по основным гидрологическим характеристикам с указанием номеров таблиц, в которых помещены данные по каждому пункту наблюдений.

Водные объекты в списке расположены в порядке гидрографической схемы, т. е. последовательно от верховьев к устью. При этом сначала приведены посты на главной реке, затем на ее составляющих и притоках.

В связи с уточнением названия поселка с 1/I 1974 г. водомерному посту № 9 р. Амударья — кишл. Данишер присвоено новое название: Амударья — пос. Лебап.

В графах 3 и 4 приведены данные о расстоянии до пунктов наблюдений от устья реки, площади водосборов и площади зеркала водохранилищ (озер). Графы 3 и 4 оставлены незаполненными в том случае, когда расстояния от устья не измерены и площадь водосбора не определялась ввиду ее невыраженности.

Звездочки (*) в графах указывают, что данные изменены (уточнены) по сравнению с теми, которые опубликованы в первом (1967 г.) и втором (1976 г.) изданиях «Основных гидрологических характеристик», том 14, вып. 3.

В графе 5 для каждого пункта наблюдений указаны номера всех таблиц, в которых содержатся какие-либо сведения.

Сведения о ледовых явлениях (табл. 9) подвергались дополнительному анализу и проверке с привлечением водомерных книжек, что вызвало уточнение периодов наблюдений. Уточненные периоды отмечены в графе 10 списка знаком звездочки (*).

В графах 14, 15 указаны номера по списку пунктов гидрологических наблюдений двух предыдущих изданий (1967, 1976 гг.). При отсутствии сведений соответствующие графы оставлены незаполненными.

К настоящему выпуску Справочника приложена «Схема расположения пунктов наблюдений», где условными знаками показано расположение всех вошедших в список пунктов наблюдений на реках, озерах и водохранилищах, а также пунктов наблюдений за испарением с водной поверхности.

После списка постов приведен перечень пунктов наблюдений, закрытых до 1971 г., материалы по которым в данном выпуске не помещены.

Пост № 118 родник Актельпак (по ОГХ 1976 г.) после уточнения по гидрографии поставлен после № 122 (в ОГХ 1976 г. он ошибочно был отнесен к бассейну р. Кафирниган).

№ п/п	Река (временный водоток), озеро (водохранилище) — пункт наблюдений	Расстояние пункта наблюдений на реке от устья (км) или площадь зеркала водохранилища, км²	Площадь водосбора, км²	Номера таблиц, в которых содержатся сведения	Периоды, за которые	
					характерные уровни воды	средние и характерные расходы воды
1	2	3	4	5	6	7
						Реки
1.	Амударья — пост Верхнеамударьинский	1409	153 000	2б, 3, 5, 8, 9в, 11, 12	1962—1975	1965—1967, 1969—1972
2.	Амударья — пристань Термез	1276	231 000	2б, 8, 9в	1933, 1935—1975	
3.	Амударья — ст. Келиф	1163	244 000	2б, 8, 9в	1952—1975	
4.	Амударья — пос. Мукры (водозабор Каракумского судоходного канала)	1102	250 000	2б, 8, 9в	1956—1975	
5.	Амударья — г. Керки, вблизи ж.-д. ст. Керки	1045	309 000	2б, 3, 8, 9в, 11, 12	1911—1921, 1925—1975	1911—1920, 1925—1937, 1952—1975
6.	Амударья — г. Чарджоу, ж.-д. мост (Чарджуйская)	820		2б, 8, 9в	1887—1905, 1907—1975	
7.	Амударья — кишл. Ильчик	750		2б, 3, 8, 9б, 11, 12	1940—1944, 1947, 1949—1975	1955—1975
8.	Амударья — водокачка ст. Дарган-Ата	611		2б, 3, 8, 9б	1956—1975	1971, 1975
9.	Амударья — пос. Лебап (кишл. Данишер)	519		2б, 8, 9б	1937—1943, 1947—1975	
10.	Амударья — теснина Тюямуюн	450 *		2б, 3, 8, 9б, 11	1953—1972	1934, 1935, 1938, 1953—1959, 1961—1975
11.	Амударья — с. Ташсака	442		2а, 8, 9а	1925—1975	
12.	Амударья — пристань Кукуз (Кокуэ)	368		2а, 8, 9а	1967—1975	
13.	Амударья — кишл. Карамышташ	304		2а, 8, 9а, 10	1931—1935, 1938—1975	
14.	Амударья — г. Кипчак	283		2а, 3, 8, 9а, 10	1936—1975	1975
15.	Амударья — кишл. Кыз-Кеткен	232		2б, 9б	1975	
16.	Амударья — кишл. Чатлы (г. Нукус)	230		2а, 3, 8, 9а, 10, 11, 12	1932, 1934—1974	1913—1917, 1931—1974
17.	Амударья — кишл. Саманбай	215		2а, 3, 12	1972—1975	1974, 1975
18.	Амударья — пос. Тахъятас	173		2а, 8, 9а, 10	1964—1975	
19.	Амударья — кишл. Раушан	128		2а, 8, 9а, 10	1960—1975	
20.	Амударья — кишл. Кызылджар	102		2а, 3, 8, 9а, 10, 11, 12	1958—1975	1956—1975
21.	Амударья — кишл. Байгужа	66		2а, 8, 9а, 10	1965—1975	
22.	Инженер-Узяк, протока р. Амударьи — аул Темирбай	18,4		2а, 3, 8, 9а, 10, 11, 12	1958—1975	1955—1975
23.	Пяндж — кишл. Ишкашим	802	13 900	2б, 8, 9б	1958—1975	
24.	Пяндж — кишл. Рушан (Вомар)	639	56 400	2б, 8, 9б	1972—1975	
25.	Пяндж — кишл. Шидз	611	57 100	2б, 3, 5, 8, 9б, 11, 12	1967—1975	1967, 1968, 1970—1975
26.	Пяндж — кишл. Калаи-Хумб, в 1,0 км выше устья р. Обихумбоу	467	67 800	2б, 8, 9в	1937—1944, 1946—1975	
27.	Пяндж — кишл. Хирманджой	351	72 400	2б, 3, 5, 8, 11	1967—1973	1967, 1969, 1970—1972
28.	Пяндж — кишл. Такой (Чубек)	236	77 100	2б, 8, 9в	1934—1975	
29.	Пяндж — пгт Нижний Пяндж, № 18	34	113 000	2б, 3, 5, 8, 9б, 11, 12	1960—1975	1965—1967, 1969—1972
30.	Кштиджароб — кишл. Лянгар	0,3	64,0	1, 2б, 3, 5, 8, 9б, 11	1971—1975	1970—1975
31.	Гармчашма — кишл. Гармчашма	7,0*	188 *	1, 2б, 3	1975	1975
32.	Гунт — г. Хорог, в 3,6 км ниже устья р. Шахдара	3,0	13 700	2б, 3, 5, 8, 9б, 11, 12	1938—1975	1940—1975
33.	Токузбулак — кишл. Дузахдара	4,5	952 *	1, 2б, 3, 5, 8, 9б, 11, 12	1970—1975	1970—1975
34.	Шорипдара — устье	0,1	189	1, 2б, 3, 5, 8, 9в	1958—1975	1950—1975
35.	Шахдара — кишл. Хабост (Хабоз)	0,5	4 180	1, 2б, 3, 5, 8, 9б, 12	1940—1975	1938—1975
36.	Друмдара — кишл. Седж	0,5	300	1, 3	1965,	1975
37.	Бартанг (Ак-Су) — кишл. Тахтамышбек	358	7 480	1, 2б, 3, 5, 8, 9а	1968—1975	1965, 1968—1975
38.	Бартанг (Мургаб) — кишл. Мургаб (Памирская, г. Мургаб)	301	10 500	2б, 3, 5, 8, 9б, 11	1933—1935, 1938—1943, 1947, 1948, 1950—1953, 1955—1958, 1965—1975	1933—1935, 1938—1943, 1947—1949, 1951—1975
39.	Бартанг (Мургаб) — кишл. Барчадив	128 *	16 700	3, 8, 9в		1940—1943, 1947—1975
40.	Бартанг (Мургаб) — кишл. Нусур (Нисур, Барчадив)	119	21 400	2б, 3, 5, 8, 11, 12	1969—1975	1969—1975 *

Приводятся данные по основным элементам режима водных объектов, годы						Номер по списку пунктов гидрологических наблюдений	
максимальные расходы воды и слои стока за половодье	температура воды	ледовые явления	толщина льда	расходы и сток взвешенных наносов	гранулометрический состав наносов	первого издания ОГХ (1967 г.)	второго издания ОГХ (1976 г.)
9	9	10	11	12	13	14	15
							1
1965—1967, 1970—1972	1961—1975	1971—1975		1965—1967, 1970—1972	1970—1972	1	2
	1958—1975	1932—1975				2	3
	1958—1975	1951—1975				3	4
	1958—1974	1932—1975				6	5
	1958—1975	1932—1975		1931—1935, 1937, 1952—1975	1937, 1938, 1952—1964, 1966—1975	8	6
	1958—1975	1932—1975 *				9	7
	1958—1975	1937—1975 *		1955—1975	1939, 1940, 1955—1975	10	8
	1958—1975	1955—1975				11	9
	1958—1975	1936—1943, 1946—1975				12	10
	1958—1965, 1967—1975	1927—1939,* 1951—1975		1934, 1935, 1938, 1953—1975		13	11
	1958—1975	1925—1975 *					13
	1965—1975	1964—1975				15	14
	1958—1975	1931—1935, 1938—1947, 1948—1961, 1962—1975 *	1946—1975				
	1958—1975	1939—1975 *	1946—1969, 1972, 1974—1975			16	15
	1958—1975	1975 1932—1975 *	1945—1970, 1972—1974	1932, 1933, 1937—1975	1937—1949, 1952, 1954—1966, 1968—1973 1975	18	16
	1958—1975	1952—1953, 1954—1975 *	1954—1969, 1972, 1974			20	18
	1958—1975	1952—1975 *	1952—1971, 1975			21	19
	1958—1975	1950—1975	1950—1975	1956, 1958—1961, 1963—1975	1956, 1957, 1959—1961, 1963, 1964, 1966—1975	22	20
	1965—1975	1965—1975	1966—1975				21
	1958—1962 1964—1975	1955—1975	1955—1975	1956—1975	1956—1964, 1968—1973, 1975	24	23
	1958—1975	1957—1975				25	25
	1958—1975	1938—1975 *				26	26
1967, 1970—1975	1963—1975	1962—1975		1967, 1970—1975	1971—1975	27	27
	1958—1975	1947—1975				28	28
1967, 1970—1972	1966—1975			1967, 1969—1972			29
	1958—1975	1934—1975				29	30
1965—1967, 1971, 1972	1960—1975	1970—1975		1965—1967, 1970—1972	1961, 1962, 1965—1967, 1970, 1971	30	31
1971—1975	1970—1975	1970—1975		1971—1975			32
1940—1975	1958—1975	1938—1975 *		1940—1943, 1948—1975	1940—1943, 1947, 1949—1952, 1954—1968, 1973—1975	34	33
1971—1975	1970—1975	1970—1975		1971—1975	1972—1975		34
1950—1975	1958—1975	1948—1975				35	35
1939—1975	1958—1975	1938—1975 *			1974, 1975	36	36
1965, 1968—1975	1970—1975	1967—1975					39
1933—1935, 1938—1943, 1947, 1948, 1951—1953, 1957—1964, 1966—1975	1958—1975	1933—1935, 1938—1943, 1949—1953, 1955—1975		1938, 1940, 1942, 1943, 1951—1955, 1957—1959, 1961, 1963, 1965, 1967—1975		39	40
	1958—1975	1938—1975					
1969—1975 *	1958—1975					40	41
				1951—1965, 1969—1975	1951—1957, 1959—1965, 1969—1971, 1973—1975	41	42

№ п/п	Река (временный водоток), озеро (водохранилище) — пункт наблюдений	Расстояние пункта наблюдений на реке от устья (км) или площадь зеркала водохранилища, км²	Площадь водосбора, км²	Номера таблиц, в которых содержатся сведения	Периоды, за которые	
					характерные уровни воды	средние и характерные расходы воды
1	2	3	4	5	6	7
41.	Бартанг (Мургаб) — кишл. Шуджанд	6,7	24 700	26, 3, 5, 8, 96, 11, 12	1937—1975	1940—1944, 1946—1975
42.	Лянгар — устье	0,7	335 12	1, 26, 3, 5, 8, 96, 11, 12	1939—1975	1941—1975
43.	Вовзит — кишл. Барчадив	0,5	100	1, 26, 3, 5, 8, 96	1960—1975	1959—1975
44.	Кудара — устье	1,0	4 500	1, 26, 3, 5, 8, 96	1949—1975	1942, 1943, 1947—1975
45.	Раумиддара — кишл. Хиджез	0,3	492	1, 26, 3, 5, 8, 96, 11, 12	1975	1970—1975
46.	Вомардара — кишл. Рушан (Вомар)	1,5	87,1	1, 26, 3, 5, 8, 9в	1952—1975	1952—1975
47.	Язгулем — кишл. Мотравн (Матраун)	6,2	1 940	1, 26, 3, 5, 8, 96, 11, 12	1940—1975	1938, 1940—1975
48.	Ванч — устье	3,3	2 060	1, 26, 3, 5, 8, 96, 11, 12	1964—1975	1964—1975
49.	Обивесхарви — кишл. Хурк	5,5	168	1, 26, 3, 5, 8, 11, 12	1963—1975	1963—1975
50.	Обихумбоу (Оби-Хумб) — устье	0,6	709	1, 26, 3, 5, 8, 11, 12	1959, 1960, 1962—1975	1955—1960, 1964—1975
51.	Кызылсу — кишл. Бабаханшанд-Дашт (Бабахан-Шаит)	143	1 790	1, 26, 3, 5, 8, 96, 11, 12	1975	1953—1975
52.	Кызылсу — кишл. Саманчи	58	6 200	1, 26, 3, 5, 8, 11, 12	1958—1975	1951—1975
53.	Яхсу — кишл. Карбоэтонак (Курбастанак)	70	1 440 *	1, 3, 5, 8, 96, 11, 12		1935, 1939, 1940, 1942, 1943, 1946—1975
54.	Яхсу — пгт им. Восе (кишл. Пайтук, Колхозабад, Арал)	16	2 650	1, 3, 5, 8, 96, 11, 12		1930, 1931, 1935, 1944—1975
55.	Родник Сноб-Лягман I			3		1964—1975
56.	Родник Минтут I			3		1964—1975
57.	Родник Минтут II			3		1964—1975
58.	Родник Гелот			3		1964—1971
59.	Родник Лесхоз			3		1964—1975
60.	Родник Кафтархона I			3		1964—1975
61.	Родник Кафтархона II			3		1964—1975
62.	Родник Мутуль			3		1964—1975
63.	Родник Рахманберды			3		1964—1975
64.	Танрсу — кишл. Шахбур (Шобыр)	61	460	1, 26, 3, 5, 8, 96 11, 12	1962—1975	1950—1975
65.	Вахш (Сурх-Об) — пгт Гарм	416	20 000	3, 5, 8, 96, 11, 12		1933—1975
66.	Вахш — кишл. Чорсада	357	29 900	3, 5, 8, 96, 11, 12		1963—1973
67.	Вахш — кишл. Сарыгузар	249	31 400	26, 3, 8, 9в, 11, 12	1971—1975	1967—1975
68.	Вахш — головная ГЭС		32 200	3		1966—1975
69.	Кызылсу — с. Дарауткурган	88	5 220	1, 3, 8		1974
70.	Кызылсу — кишл. Домбрачи	0,6	8 370	1, 26, 3, 5, 8, 96, 11, 12	1961—1975	1961—1975
71.	Муксу — кишл. Давсеар	25	6 550	1, 26, 3, 5, 8, 96, 11, 12	1961—1975	1961—1975
72.	Питаукуль — кишл. Ярмазар	0,5	531	1, 26, 3, 5, 8, 96	1961—1975	1961—1975
73.	Шурак — кишл. Копали	2,0	106	1, 3, 8, 96		1971—1975
74.	Сарбог — кишл. Сари-Малика (Санги-Малик)	4,4	1 760	1, 3, 5, 8, 96		1950—1975
75.	Камаров — кишл. Карамандн	3,0	340	1, 3, 5, 8, 96		1967—1975
76.	Сангикар — кишл. Сангикар	3,8	291	1, 3, 5, 8, 96		1945—1975
77.	Обихингоу — кишл. Сангвор	139	1 880	1, 26, 3, 5, 8, 96	1972—1975	1950, 1952—1963, 1968—1975
78.	Обихингоу — кишл. Лайруи (Лайрони-Поён)	105	4 190	1, 26, 3, 5, 8, 96, 11, 12	1963—1975	1964—1975
79.	Обихингоу — кишл. Тавиль-Дара (Тавиль-Дора, Тавиль-Дара)	60	5 390	1, 26, 3, 5, 8, 96, 12	1959—1975	1958—1975
80.	Обимазар — кишл. Сангвор	1,6*	1 030	1, 26, 3, 5, 8, 96	1968—1975	1955—1959, 1961—1963, 1968—1975
81.	Сарыоб — кишл. Калиасанг	4,5	304	1, 26, 3, 5, 8, 96, 11, 12	1962—1975	1961—1975
82.	Езган — кишл. Езган	0,6	39,4 *	1, 26, 3, 5, 8, 9а, 10	1968—1971, 1973—1975	1952—1975
83.	Сурасу (Потамоудара) — кишл. Шаков	4,5*	264 *	1, 26, 3, 5, 8, 96, 11, 12	1962—1975	1961—1975
84.	Дашгигурон — клх «8 Марта»	1,9	36,4	1, 3, 8, 96, 11, 12		1949—1975

приводятся данные по основным элементам режима водных объектов, годы						Номер по списку пунктов гидрологических наблюдений	
максимальные расходы воды и слоя стока за половодье	температура воды	ледовые явления	толщина льда	расходы и сток взвешенных наносов	гранулометрический состав наносов	первого издания ОГХ (1967 г.)	второго издания ОГХ (1976 г.)
8	9	10	11	12	13	14	15
1940, 1941, 1943, 1944, 1946—1951, 1953—1955, 1957—1975	1958—1975	1939—1940, 1942—1943, 1945—1947, 1949—1975		1940, 1947—1975	1940, 1942, 1943, 1948—1969, 1973—1975	42	43
1941—1975	1958—1975	1939—1975		1943—1945, 1949—1975	1950, 1951, 1956—1965, 1967—1971, 1974, 1975	43	44
						44	45
1960—1975	1959—1975	1960—1975				45	46
1947, 1949—1975	1958—1975	1940—1941, 1949—1950, 1953—1975					47
1971—1973, 1975	1970—1975	1970—1975		1971—1975	1975		
1963—1975	1958—1975	1951—1975 *				46	48
1938, 1940,—1942, 1948—1955, 1957—1975	1958—1975	1940—1941, 1945—1948 1949—1959, 1961—1975		1938, 1940, 1950—1975	1940, 1950—1955, 1957, 1959—1971, 1973—1975	47	49
1965—1975	1963—1975	1963—1975		1965—1975	1970—1975		50
1963—1975	1963—1975			1964—1975	1973, 1975		51
1955—1960, 1964—1975	1958—1975			1975	1975	50	52
1954, 1956, 1957, 1959—1975	1959—1975	1952—1954, 1957—1975		1953—1975	1953, 1954, 1956—1975	51	53
1951—1975	1958—1975			1954—1975	1955—1957, 1959, 1961—1975	52	54
1947—1975	1958—1975	1941—1943, 1945—1975 *		1956—1975	1941, 1955—1968, 1970—1975	54	55
1945—1948, 1950—1975	1958—1975	1946—1975		1935, 1954—1975	1956—1975	55	56
							57
							59
							60
							61
							62
							63
							64
							65
							66
1951—1955, 1957—1975	1958—1975	1950—1975		1963—1975	1970—1975	59	58
1933, 1937, 1939, 1941—1953, 1955—1975	1958—1975	1932, 1933, 1936—1975 *		1933, 1934, 1949—1975	1940, 1949—1970, 1972—1975	60	67
1963—1973	1962—1975	1963—1975		1963—1973	1970—1973		68
	1967—1975	1967—1975		1969—1975	1970—1975		70
	1958—1967, 1973—1975					67	71
1963—1975	1962—1975	1960—1975		1961—1967, 1970—1975	1961, 1962, 1964—1969, 1971, 1973, 1974	68	72
1961—1975	1961—1975	1961—1975		1961—1968, 1970—1975	1961, 1962, 1964—1969, 1971—1973, 1975	71	73
1961—1975	1961—1975	1960—1968, 1970—1975				72	74
1951—1975	1970—1975 1958—1975	1970—1975 1950—1975				73	75
1967—1975	1967—1975	1967—1975					76
1946—1969, 1971—1975	1958—1975	1945—1975				74	77
1952—1963, 1968—1975	1958—1975	1950—1975					78
1964—1973, 1975	1963—1975	1963—1975		1966—1973, 1975	1970, 1971, 1973	75	79
1959—1975	1958—1975	1954—1956, 1958—1975			1975		80
1956—1959, 1961, 1962, 1968—1975	1958—1975	1955—1966, 1970—1975				76	81
1962—1969, 1971—1975	1961—1975	1962—1975		1965—1969, 1971—1975	1973—1975	78	82
1953—1975	1958—1975	1952—1975	1954—1958, 1963—1965, 1967—1973, 1975			79	84
1962, 1964—1975	1961—1975	1961—1975		1964—1975	1970—1975	80	85
	1958—1975	1949—1975 *		1969—1975	1974	81	86
						82	87

№ п/п	Река (временный водоток), озеро (водохранилище)— пункт наблюдений	Расстояние пункта наблюдений на реке от устья (км) или площадь зеркала водохранилища, км²	Площадь водосбора, км²	Номера таблиц, в которых содержатся сведения	Периоды, за которые	
					характерные уровни воды	средние и характерные расходы воды
1	2	3	4	5	6	7
85.	Обигарм — кишл. Обигарм	5,7	196	1, 26, 3, 5, 8, 96, 11, 12	1963—1975	1963—1975
86.	Нурек — кишл. Дагана	2,3	80,8	1, 3, 5, 8, 96, 11, 12		1960—1975
87.	Даганасу — кишл. Гофилабад	1,3	21,8	1, 26, 3, 5, 8, 11, 12	1964—1975	1963—1975
88.	Кафирниган (Сарбо)— кишл. Рамит	305	1 260	1, 26, 3, 5, 8, 96	1958—1975	1958—1975
89.	Кафирниган — кишл. Чинар	285	3 040	1, 26, 3, 5, 8, 96, 11, 12	1942—1975	1928—1975
90.	Кафирниган — кишл. Латтабант	220	7 300	26, 96	1975	
91.	Кафирниган — кишл. Тартки	102	9 780	1, 26, 3, 5, 8, 96, 11, 12	1930—1975	1929—1975
92.	Сардай-Миёна — кишл. Рамит	2,0	1 190	1, 26, 3, 5, 8, 96, 11, 12	1953—1975	1952—1975
93.	Яроз — кишл. Яроз	0,2	14,7	1, 26, 3, 5, 8, 9в	1963—1975	1963—1975
94.	Обиёс (Иос)— кишл. Испев (Испер)	0,8	321	1, 26, 3, 5, 8, 96, 11, 12	1963—1975	1963—1975
95.	Семиганч (Симиганч)— кишл. Симиганч	9,6	79,3	1, 3, 8		1951—1953, 1959—1975
96.	Варзоб — кишл. Гушари, в 0,9 км ниже устья р. Курортная	50	741	1, 26, 3, 5, 8, 96	1962—1975	1961—1975
97.	Варзоб — кишл. Дагана	27	1 270	1, 26, 3, 8, 96, 11, 12	1961—1975	1930—1975
98.	Зидды — устье	0,5	213	1, 26, 3, 5, 8, 96, 11, 12	1965—1975	1965—1975
99.	Майхура — устье	0,2	162	1, 26, 3, 5, 8, 96	1963—1975	1963—1975
100.	Курортная — кишл. Гушари	0,2	19,2	1, 26, 3, 5, 8, 96	1958—1975	1950—1975
101.	Гурке — кишл. Пугус	0,6	51,4	1, 3, 5, 8, 96		1946—1975
102.	Такоб — пгт Такоб (Токубрудстрой)	7,0	75,0	1, 3, 5, 8, 96		1938—1940, 1945—1975
103.	Туйкуталь (Диамалик)— пгт Такоб	0,6	140	1, 3, 5, 8, 96, 11, 12		1938, 1945—1975
104.	Оджук — кишл. Варзоб	0,7	77,1	1, 3, 5, 8, 96		1949—1975
105.	Харангон — кишл. Чехак (им. Айни, Харангон)	5,0	66,6	1, 3, 5, 8, 96		1948—1975
106.	Лючоб — кишл. Лючоб	16	170	1, 26, 3, 5, 8, 96	1958—1975	1934—1975
107.	Ханака — кишл. Алибеги	24	362	1, 26, 3, 5, 8, 96, 11, 12	1933—1975	1930, 1931, 1933—1975
108.	Наджаса (Хачильяр)— кишл. Ноджи	3,3	26,6	1, 26, 3, 5, 8, 9в	1947—1975	1948—1975
109.	Родник Чашма — Чашма	1,1		3		1938—1975
110.	Сурхандарья — кях им. Жданова	165 *	5 880 *	1, 3, 5, 8, 11, 12		1930—1944, 1946—1970, 1972—1975
111.	Сурхандарья — кишл. Шурчи	132	8 700	1, 3, 5, 8, 11, 12		1970—1975
112.	Сурхандарья — кишл. Мангузар	6,2	13 500	26, 3, 8, 9в, 11, 12	1966—1975	1927—1975
113.	Тупаланг — кишл. Зарчоб	29	2 200	1, 3, 5, 8, 9в, 11		1928—1975
114.	Тупаланг — устье р. Обизаранг (устье р. Дашнабад)	4,3	3 040	1, 3, 5, 8, 11, 12		1929—1935, 1939—1975
115.	Гулиоб — кишл. Газарак	8,8	38,0	1, 26, 3, 5, 8	1970—1975	1964—1975
116.	Шаргун — кишл. Чинар (Шаргун)	13	59,2	1, 3, 8		1932—1941, 1970—1975
117.	Обизаранг (Дашнабад)— кишл. Дашнабад, у северо-восточной окраины кишлака, ниже каналов Суфиян и Тегерман	22	330	1, 26, 3, 5, 8, 9в	1970—1975	1969—1975 *
118.	Гуруфатьма — кишл. Караны (Ханака)	2,7	103	1, 26, 3, 5, 8	1970—1975	1964—1975

приводятся данные по основным элементам режима водных объектов, годы						Номер по списку пунктов гидрологических наблюдений	
максимальные расходы воды и слои стока за половодье	температура воды	ледовые явления	толщина льда	расходы и сток взвешенных наносов	гранулометрический состав наносов	первого издания ОГХ (1967 г.)	второго издания ОГХ (1976 г.)
9	9	10	11	12	13	14	15
1963—1975	1963—1975	1974—1975		1964—1975	1970, 1971, 1974, 1975		90
1962—1975	1963, 1964, 1967—1975	1962—1975		1962—1964, 1968—1975	1962—1964, 1968—1975	84	92
1963—1975	1963—1975			1964—1975	1970—1975	86	94 95
1958—1975	1958—1975	1932—1941, 1958—1975					
1938—1975	1958—1975	1928—1931, 1933—1975 *		1931, 1933—1935, 1938—1944, 1946—1975	1939—1944, 1947—1950, 1952—1956, 1958—1971, 1975	87	96
1938—1975	1958—1975	1974—1975 1930—1931, 1934—1975		1930, 1938—44, 1948, 1949, 1961—1975	1938, 1939, 1942—1944, 1948, 1949, 1951—1968, 1970—1975	88	97
1953—1975	1958—1975	1953—1975		1953—1975	1953—1955, 1958, 1960—1971, 1974, 1975	90	98
1963—1975	1963—1975	1963—1975					99
1963—1975	1963—1975	1962—1975		1963—1975	1974		100
	1960—1975					91	101
1964—1975	1961—1975	1962—1975				95	102
	1958—1975	1937—1957, 1959—1975 *		1934—1937, 1940—1944, 1947—1975	1940—1944, 1947, 1949—1954, 1956, 1958—1972, 1975	96	103
1965—1975	1965—1975	1965—1975		1967—1975	1971, 1973—1975		105
1963—1975	1963—1975	1963—1975					106
1950—1975	1958—1975	1950—1975				101	107
1946—1963, 1965—1975	1958—1975	1945—1975 *				102	108
1949, 1951—1963, 1967—1975	1958—1975	1945—1948, 1950—1975 *				103	109
1946—1951, 1953—1975	1958—1975	1945—1948,* 1950—1975		1947, 1949—1962, 1964—1975	1947, 1948, 1951, 1952, 1954, 1956—1966, 1968, 1969, 1972—1975	105	110
1950—1975	1958—1975	1949—1975				106	111
1948—1975	1958—1975	1948—1975				107	112
1938, 1939, 1953—1975	1958—1975	1952—1975				109	113
1936, 1938—1975	1958—1975	1938—1975		1935, 1940, 1942—1944, 1946—1975	1939—1944, 1947, 1952—1954, 1956—1972, 1974, 1975	112	114
1948—1975	1958—1975	1947—1963, 1965, 1966, 1968—1972, 1974, 1975				113	115
1936—1939, 1942, 1944, 1947—1951, 1954—1965, 1967—1970, 1972—1975	1958—1975			1935, 1937, 1938, 1943, 1944, 1947—1965, 1967—1970, 1972—1975	1936—1938, 1941, 1943, 1948, 1949, 1959—1970, 1974, 1975	114 115	117 119
1970—1975	1958—1975			1969—1975	1970, 1973—1975		120
	1958—1975	1926—1975		1966—1975	1937, 1938, 1940, 1941, 1944—1949, 1959—1975	122	122
1936—1951, 1953—1962, 1964, 1966—1975	1958—1975	1928—1975		1966—1968, 1970—1975		123	123
1931—1933, 1940, 1943—1975	1958—1975			1940, 1942—1968, 1970—1975	1940, 1941, 1943—1945, 1947—1949, 1959—1964, 1966—1975	125	124
1964—1975	1969—1975 1970—1975						125
						126	126
1969—1975 *	1958—1975	1948—1958, 1964—1975				128	127
1964—1975	1965—1975						128

№ п/п	Река (временный водоток), озеро (водохранилище)— пункт наблюдений	Расстояние пункта наблюдений на реке от устья (км) или площадь зеркала водохранилища, км²	Площадь водосбора, км²	Номера таблиц, в которых содержатся сведения	Периоды, за которые	
					характерные уровни воды	средние и характерные расходы воды
1	2	3	4	5	6	7
119.	Каратаг — кишл. Каратаг	52	684	1, 2б, 3, 5, 8, 9в, 11, 12	1942—1974	1928—1975
120.	Савургон — кишл. Пшти-Миона	0,5	134	1, 2б, 3, 5, 8, 9б	1966—1975	1948—1975
121.	Шеркент — кишл. Джаросурх	28	268	1, 2б, 3, 5, 8, 9б, 11, 12	1956—1975	1956—1975
122.	Родник Ленинград			3		1948—1958, 1960—1975
123.	Родник Актельпак			3		1948—1958, 1960—1975
124.	Сангардак — кишл. Кинг-Гузар	46	901	1, 2б, 3, 5, 8, 9в, 11, 12	1970—1975	1928—1969, 1971—1975
125.	Халкаджар (Ходжа-Ипак)— кишл. Базар-Джой	54	577	1, 2б, 3, 5, 8, 11	1953—1975	1952—1975
126.	Халкаджар — устье	6,0		3, 11		1972—1975
127.	Халкаджар — устье	2,0		3		1970—1972
128.	Аксу (Чуль-Дара)— в 1,1 км от устья	1,1	49,1	1, 2б, 3, 5, 8, 9б	1953—1975	1953—1975
129.	Хангаронсай (Байсун-Дарья)— кишл. Байсун	76	55,8	1, 2б, 3, 8, 11	1970—1975	1971—1975
130.	Шерабад — кишл. Комарчи	148	300	1, 2б, 3, 5, 8, 9б	1951—1975	1951—1953, 1962—1975
131.	Шерабад — кишл. Дербент	116	949	1, 2б, 3, 8, 11	1957—1975	1957—1975
132.	Шерабад — в 0,1 км выше устья р. Майдан	53 *	2 660 *	1, 2б, 3, 8, 9б, 11	1971—1975	1960—1975
133.	Майдан — устье	0,3	312	1, 2б, 3	1970—1975	1970—1975
134.	Кугитанг — пгт Куйтан	53	192	1, 2б, 3, 8	1974, 1975	1973—1975
135.	Кугитанг — пгт Свинцовый рудник	44	360	1, 2б, 3, 8	1959—1972	1958—1973
136.	Казакдарья — рыбзавод Казакдарья	2,0		8, 9б		
137.	Кашкадарья — кишл. Варганза	320	511	1, 2б, 3, 5, 8, 11, 12	1929—1974	1926—1975
138.	Кашкадарья — кишл. Чиракчи, в 0,2 км ниже устья р. Джар	266	4 970	1, 2б, 3, 8, 9в, 11, 12	1971—1975	1944, 1946—1975
139.	Кашкадарья — нижний бьеф Чимкурганского водохранилища	207		3, 8, 9в		1963—1968, 1970—1975
140.	Кашкадарья — кишл. Каратикон	198	7 900	1, 2б, 3, 8, 9б, 11	1936—1975	1961—1975
141.	Кашкадарья — Большичный	166	12 000	3		1938—1966, 1969—1973
142.	Джиндыдарья — кишл. Джауз	29	152	1, 2б, 3, 5, 8, 9б	1942—1975	1941—1944, 1946—1975
143.	Джиндыдарья — кишл. Паландара	6,3	328	1, 3		1931—1962, 1964—1974
144.	Акдарья (Ак-Су)— в 3,5 км к З от перевала Мухбель	93	64,1	1, 2б, 3, 5, 8, 9б	1960—1972, 1974, 1975	1960—1966, 1968, 1970—1972, 1974, 1975
145.	Акдарья (Ак-Су)— кишл. Хазарнова	40	845	1, 3, 5, 8, 9б, 11, 12		1927—1944, 1946—1975
146.	Акдарья (Ак-Су) — Парчинентская	1,0	1 280	1, 3		1929—1974
147.	Карасу (верхний)— кишл. Удин	0,2	139	1, 3, 5, 8		1927—1943, 1946—1975
148.	Танхизыдарья — кишл. Катаган	43	435	1, 2б, 3, 5, 8, 9б, 11, 12	1966—1975	1951—1975
149.	Танхизыдарья — кишл. Нушкент	0,9	1 910	1, 3		1930—1974
150.	Яккабагдарья — кишл. Татар	50	504	1, 2б, 3, 5, 8, 9б, 11, 12	1930—1975	1930—1975
151.	Яккабагдарья — Янгиевский	14	1 100	1, 3		1928—1974
152.	Тырна (Турна-Булак)— кишл. Ишкент	13	151	1, 2б, 3, 5, 8, 9б	1962—1975	1930—1936, 1941—1975
153.	Тырна (Турна-Булак)— Чучакайский	0,4	186	1, 3		1930—1974
154.	Джар (Кичик-Джар)— кишл. Канжигалы	39	124	1, 2б, 3, 5, 9б, 11	1951—1975	1941, 1945—1947, 1951—1975
155.	Джар (Аякчи-Сай)— кишл. Чиракчи	0,5	348	1, 3		1930—1937, 1939—1974
156.	Лангар — кишл. Уртадара	26	59,9	1, 2б, 3, 8, 9в	1971, 1972	1947—1969, 1971—1972

приводятся данные по основным элементам режима водных объектов, годы						Номер по списку пунктов гидрологических наблюдений	
максимальные расходы воды и слои стока за половодье	температура воды	ледовые явления	толщина льда	расходы и сток взвешенных наносов	гранулометрический состав наносов	первого издания ОГХ (1967 г.)	второго издания ОГХ (1976 г.)
8	9	10	11	12	13	14	15
1936, 1938—1940, 1942—1975	1958—1975	1932—1975		1933—1935, 1937, 1940, 1942—1944, 1947, 1948, 1950, 1952—1975	1937, 1942—1944, 1950, 1953, 1954, 1958—1961, 1963—1971	129	129
1948, 1950—1975	1958—1975	1946—1975				133	130
1956—1975	1958—1975	1956—1975 *		1956—1975	1957—1971, 1974—1975	136	132
							133
							118
1936, 1938, 1940—1951, 1953—1975	1958—1975	1928—1975		1968—1975	1968—1975	138	134
1953—1975	1958—1975			1962—1975		139	135
				1971—1975			136
1954—1965, 1967—1975	1958—1975	1953—1966, 1970—1975				141	137
	1971—1975			1970—1975			
1951, 1953, 1962—1975	1958—1975	1951—1975				144	140
	1958—1975			1971—1975			
	1971—1975	1961—1969, 1970—1975		1960—1975		145 146	141 142
	1973—1975						143
	1958—1975					148	144
	1970—1975	1966—1974					146
1936—1944, 1946—1975	1958—1975			1939—1975	1938, 1939 1941, 1942, 1944, 1948—1950, 1958—1974	150	147
	1958—1975	1943—1975		1947—1957, 1960—1975	1947—1950, 1952—1957, 1959—1965, 1967, 1969, 1971—1975	155	149
	1963—1968, 1970—1975	1963—1968, 1972—1975					150
	1961—1975	1935—1960, 1962—1975		1938, 1940—1975		157	151
						160	152
1947—1975	1958—1975	1948—1966, 1970—1975				163	153
						164	154
1962—1965, 1968, 1970—1972, 1974, 1975	1960—1968, 1970—1972, 1974, 1975	1962—1966, 1971—1972				166	155
1928—1944, 1946—1975	1958—1975	1934—1942, 1946—1947, 1948—1975		1936, 1937, 1939—1944, 1949—1975	1936—1944, 1947—1950, 1959—1975	167	156
1932—1940, 1946—1971, 1974, 1975	1958—1975					168 169	157 158
1951—1975	1958—1975	1951—1975		1951—1975	1959—1969, 1971—1975	175	162
1936—1942, 1944—1975	1958—1975	1936—1944, 1945—1969, 1970—1975		1940—1946, 1948—1975	1938—1943, 1949, 1959—1966, 1968, 1969, 1971, 1973—1975	177 178	163 164
1931—1935, 1942—1975	1958—1975	1932—1935, 1941—1944, 1947—1959, 1961—1964, 1970—1975				180 181	165 166
1951—1975		1951—1966, 1970—1975		1963—1975		182	167 169
	1958—1975	1946—1966, 1970—1972				185 186	170 171

№ п/п	Река (временный водоток), озеро (водохранилище) — пункт наблюдений	Расстояние пункта наблюдений на реке от устья (км) или площадь зеркала водохранилища, км²	Площадь водосбора, км²	Номера таблиц, в которых содержатся сведения	Периоды, за которые	
					характерные уровни воды	средние и характерные расходы воды
1	2	3	4	5	6	7
157.	Лангар — кишл. Таль	3,0	236	1, 3		1932, 1933, 1938—1974
158.	Гузардарья — кишл. Пачкамар (Каракамар)	77	3 090 *	3, 8, 9б		1965—1975
159.	Гузардарья (Карасу) — Ханабадская	1,6	3 380	1, 3		1928—1974
160.	Кичикурядарья — кишл. Гумбулак	12	1 570	1, 3, 5, 8, 9б, 11		1968—1975
161.	Урядарья (Катта-Уру) — кишл. Абад	9,5	1 250	1, 2б, 3, 5, 8, 9б, 11	1971—1974	1965—1975
162.	Кумдарья — кишл. Чамбил	77	357	1, 2б, 3, 5, 8, 9в, 11	1951—1975	1951—1975
163.	Зарафшан (Зеравшан, Матча) — кишл. Худгиф-Боло (Худгиф)	836	1 100	1, 2б, 3, 5, 8, 9б, 11, 12	1962—1975	1962—1975
164.	Зарафшан (Зеравшан, Матча) — кишл. Пахут	714	4 300	1, 2б, 3, 5, 11, 12	1975	1974, 1975
165.	Зарафшан (Зеравшан) — кишл. Хушикат	682	8 020	2б, 3, 5, 8, 9б, 11, 12	1965—1975	1965—1975
166.	Зарафшан (Зеравшан) — мост Дупули	603	10 200	2б, 3, 5, 8, 9б, 11, 12	1910—1975	1914—1921, 1923—1975
167.	Зарафшан (Зеравшан) — Зиатдинский	359		3		1938—1975
168.	Зарафшан (Зеравшан) — г. Навои	298		3, 8		1967—1975
169.	Зарафшан (Зеравшан) — Хазараспский	266		3		1925—1927, 1929—1942, 1947—1975
170.	Карадарья, протока р. Зарафшан — Ак-Карадарьинский вододелитель	523		3		1924—1929, 1940, 1941, 1945—1975
171.	Карадарья, протока р. Зарафшан — Хатырчинский	394		3		1938—1942, 1949—1965, 1967—1975
172.	Акдарья, протока р. Зарафшан — Ак-Карадарьинский вододелитель	154		3		1924—1941, 1945—1972
173.	Акдарья, протока р. Зарафшан — Хатырчинский	2,0		3		1938—1941, 1949—1966, 1968—1975
174.	Самджон — кишл. Худгиф-Боло	1,3	51,1	1, 2б, 3, 5, 8, 9б, 11, 12	1962—1975	1962—1975
175.	Гузи — кишл. Пид	2,3	205	1, 2б, 3, 5, 8, 9б	1964—1975	1966—1975
176.	Даштиоббурдон — кишл. Ровч	7,6	91,5	1, 2б, 3, 5, 8, 9б	1965—1975	1965—1975
177.	Засунтаке — кишл. Засун	1,9	34,7	1, 3, 8		1953—1975
178.	Фандарья — кишл. Пете	18	2 990	1, 2б, 3, 5, 8, 9б, 11, 12	1965—1975	1966—1975
179.	Ягноб — кишл. Такфон	8,3	1 490	1, 2б, 3, 5, 8, 9б	1935, 1936, 1938—1975	1935—1974
180.	Анзоб — устье	0,2	61,0	1, 3, 5, 9б		1973—1975
181.	Пшанза — устье	0,5	79,2	1, 3, 8, 9б		1952—1975
182.	Искандердарья — исток	20	760	1, 2б, 3, 5, 8, 9в	1930—1935, 1937—1975	1929—1975
183.	Сарытаг — устье	0,9	537	1, 2б, 3, 5, 8, 9в	1930—1935, 1938—1975	1930—1935, 1937—1975
184.	Пасрут (Пасруд-Дарья) — кишл. Пиннон	3,0	340	1, 2б, 3, 5, 8, 9б	1936—1975	1935—1975
185.	Тагоб (Урмитан) — кишл. Урмитан, в 3 км выше кишлака	3,4	43,9	1, 2б, 3, 5, 8, 11	1962—1975	1962—1975
186.	Кштут — кишл. Зерифшор (кишл. Нижний Кштут)	12,3	792	1, 2б, 3, 5, 8, 9в, 11, 12	1934—1942, 1945—1975	1932—1942, 1945—1975
187.	Дарьяуреч (Артучь-Дарья) — кишл. Кульяли	0,2	162	1, 3, 8, 9в		1949—1975
188.	Сарыкутансай (Дуоба) — кишл. Иоры	5,1	51,8	1, 2б, 3, 8, 9в	1960—1975	1954—1975
189.	Магиндарья — кишл. Суджина	1,0	1 100	1, 3, 5, 8, 9б, 11, 12		1914—1920, 1923—1975
190.	Ургут — пгт Ургут	8,5	25,1	1, 2б, 3, 5, 8, 11	1969—1975	1949—1975
191.	Аманкутансай — кишл. Аман-Кутан	29	57,8	1, 2б, 3, 5, 8, 11	1970—1975	1969—1975
192.	Сазаган — кишл. Сазаган, в 5,5 км на юг от кишлака	19	26,8	1, 2б, 3, 5, 8	1959—1975	1949—1975
193.	Тегерман (Сагишман-Сай) — кишл. Сагишман	2,2	39,3	1, 2б, 3, 5, 8	1959—1975	1959—1975
194.	Тусун — кишл. Кара-Кия	30	893	1, 2б, 3, 5, 8, 9б, 11	1968—1975	1963—1975
195.	Актепасай (Пангат) — кишл. Оча	36	43,8	1, 2б, 3, 5, 8	1964—1975	1963—1975
196.	Бигляр — кишл. Янги-Акчоб	18	180	1, 2б, 3, 5, 8	1965—1975	1964—1975

приводятся данные по основным элементам режима водных объектов, годы						Номер по списку пунктов гидрологических наблюдений	
максимальные расходы воды и слои стока за половодье	температура воды	ледовые явления	толщина льда	расходы и сток взвешенных наносов	гранулометрический состав наносов	первого издания ОГХ (1967 г.)	второго издания ОГХ (1976 г.)
9	9	10	11	12	13	14	15
						187	172
	1965—1975	1966—1975					173
						190	175
1968—1975	1968—1975	1970—1975		1969—1975			177
1966—1975	1965—1974	1965—1974		1965—1974			178
1951—1975	1958—1975	1950—1975		1963—1975		194	180
1962—1975	1962—1975	1962—1975		1964, 1966—1975	1975	196	181
1975		1974—1975		1975	1975		
1965—1973	1965—1975	1965—1975		1965—1973	1970, 1971		184
1936—1975	1958—1975	1936—1942, 1944—1975 *		1936—1943, 1946—1975	1936—1943, 1947—1971, 1974, 1975	198	185
						208	191
	1967—1975						192
						210	193
						202	187
						206	190
						217	196
						221	198
1963—1975	1962—1975	1964—1975		1966—1975	1975	222	199
1966—1975	1965—1975	1964—1975					200
1966—1975	1965—75	1964—1975					201
	1958—1975					228	202
1965—1975	1965—1975	1964—1975		1975	1975		203
1936, 1938—1974	1958—1974	1938—1975				231	205
1973—1975		1974—1975					
	1958—1975	1952—1975				234	206
1930—1975	1958—1975	1936—1975				235	207
1931—1935, 1937—1941, 1943—1975	1958—1975	1939—1943, 1945—1975				237	208
1935, 1936, 1938—1975	1958—1975	1939—1942, 1946—1975 *				240	209
1962—1975	1964—1975			1962—1975		242	210
1933—1942, 1945—1971, 1973—1975	1958—1975	1934—1975		1936—1942, 1950—1965, 1967—1975	1938—1940, 1942, 1949, 1951—1953, 1955—1968, 1970, 1971	244	211
	1958—1975	1948—1975				245	212
	1958—1975	1954—1966, 1969—1975				246	213
1936—1942, 1945—1975	1958—1975	1916—1919, 1940—1975		1937—1943, 1946—1965, 1967—1975	1937—1943, 1947—1966, 1968—1971	247	214
1950—1968,* 1970—1975	1958—1975			1966—1975		248	217
1970—1975	1958—1975			1969—1975			218 *
1950—1959, 1961—1975	1958—1975					252	220
1959, 1961—1975	1959—1975					254	221
1964, 1965, 1968—1975	1963—1975	1970—1975		1966—1975			222
1964—1975	1963—1975						223
1965—1975	1964—1966, 1968—1975						224

№ п/п	Река (временный водоток), озеро (водохранилище) — пункт наблюдений	Расстояние пункта наблюдений на реке от устья (км) или площадь зеркала водохранилища, км²	Площадь водосбора, км²	Номера таблиц, в которых содержатся сведения	Периоды, за которы	
					характерные уровни воды	средние и характерные расходы воды
1	2	3	4	5	6	7
						Озера и вод
197.	Кипсыр — рыбзавод Кара-Джар	7,80		15, 16, 19	1964—1973	
198.	Яшилькуль — исток р. Гунт	36,1	5 800	15, 16, 17, 19, 20	1938—1975	
199.	Сарезское — залив Ирхт	88,0	15 800	15, 16, 17, 19, 20	1939—1975	
200.	Гуликовское — заповедник Тигровая балка	0,8		15, 16, 17, 19	1967—1975	
201.	вдхр Чимкурганское — плотина		4 970	15, 16, 17, 19	1963—1975	
202.	Искандеркуль — северо-восточный берег	3,41	751	15, 16, 17, 19, 20	1930—1975	
203.	вдхр Каттакурганское — пгт Каттакурганское водохранилище	83,6		15, 16, 17, 19	1968—1975	
204.	вдхр Куюмазарское — р. п. Куюмазар	16,9		15, 16, 17, 19	1966—1975	
205.	Каракуль — кишл. Каракуль	380	4 150	15, 16, 17, 19, 20	1971—1975	

приводятся данные по основным элементам режима водных объектов, годы						Номер по списку пунктов гидрологических наблюдений	
максимальные расходы воды и слои стока за половодье	температура воды	ледовые явления	толщина льда	расходы и сток взвешенных наносов	гранулометрический состав наносов	первого издания ОГХ (1967 г.)	второго издания ОГХ (1976 г.)
8	9	10	11	12	13	14	15
хранилища							
		1965—1971				258	225
	1939—1975	1938—1975	1945—1975			256	227
	1945—1975	1940—1975	1946—1955, 1957—1975				228
	1967—1975	1968—1975					229
	1962—1975	1962—1975					230
	1945—1975	1932—1975	1945, 1947—1951, 1955—1975			259	231
	1954—1975	1954—1975					232
	1961—1975	1962—1975					233
	1962—1975	1962, 1968—1975	1961, 1966, 1967, 1969—1975				

№ листа по		Река — пункт	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, км²	Куда впадает
ГГХ издания 1967 г.	ГГХ издания 1976 г.				
4		Амударья — головное сооружение Бассага-Каракумского канала	1100	250 000	Аральское море
5		Амударья — Пулхиндаванский	1065	308 000	– –
7		Амударья — г. Чарджоу в 5,6 км ниже ж.-д. моста	825		– –
14	12	Амударья — г. Туркмен	411		– –
17		Амударья — с. Лявак	248		– –
19	17	Амударья — с. Чуртамбай	202		– –
33	32	Ладарья, протока р. Амударья — кишл.	69		– –
35	34	Зиар Кишшакдарья, протока р. Амударья — кишл. Телпекауд	16		– –
31		Гунт (Аличур) — кишл. Аличур	201	2 800	Амударья
32		Гунт — кишл. Бачор	147	5 280	–
33		Гунт — г. Хорог, в 0,1 км выше устья р. Шахдара	6,7	9 470	–
	37	Бадомдара — кишл. Бадомдара	9,0	258	Шахдара, Гунт
	38	Андижандара — кишл. Андижи	0,3	88,0	– –
38		Бартанг (Ак-Су) — кишл. Тохтамыш	408	3 090	Пяндж
48		Ванч — кишл. Ванч (кишл. Рохари)	16	1 920	–
49		Гуфуф (Рохари) — кишл. Ванч, в 2 км выше кишлака (кишл. Рохари)	2,5	59,8	Ванч
53		Кызылсу — Кировский	27	8 410	Пяндж
56		Обишур — устье	0,1	176	Язгулем
57		Кулябдарья — кишл. Пайгук	1,9	792	–
58		коллектор Свободный — г. Куляб			
61		Вахш — кишл. Комсомолабад	372	29 500	Амударья
62	69	Вахш — кишл. Туткаул	266	31 200	–
63		Вахш — мост Пулисангин (Пулисангинский мост)	258	31 200	–
64		Вахш — головное сооружение Вахшского магистрального канала	171	32 200	–
65		Вахш — мост Кызылкала	144	34 400	–
66		Вахш — Тигровая Балка	75	38 300	–
69		Алтындара — в 2,5 км выше устья р. Туз	14	350	Кызылсу
70		Кокшу — в 3,4 км выше устья р. Кочкорчу	12	786	–
77		Обихингоу — кишл. Лабиджар	6,8	6 600	Вахш
	83	Ратвоу — кишл. Ляйрун-Боло	0,8	742	Оби-Хингоу
	88	Манадара — кишл. Манадара	1,5	6,4	Вахш
	89	Дарайкамах — кишл. Рогун	0,5	37,2	–
83	91	Джарбулак — кишл. Джарбулак	4,5	130	–
	93	Сангтуда — кишл. Сангтуда	0,3	77,2	–
		Ходжакала — кишл. Ходжакала	34	1 190	–
		Кафирниган — кишл. Айвадж	4,4	11 600	Амударья
		Варзоб — Верхне-Варзобский	63	408	Кафирниган
		Варзоб — ст. Верхне-Варзобская	62	594	–
		Варзоб — кишл. Гушари, в 0,5 км выше устья р. Курортная	52	716	–
		Варзоб — кишл. Чорбог	20	1 400	–
		Варзоб — Путевский мост	12	1 686	–
	104	Зеравшан — кишл. Зеравшан	4,4	181	Варзоб
		Сиаб — устье	0,3	176	–
		Таллак — ст. Таллакская	4,7	214	–
		Харангон — кишл. Дехмак	0,4	73,1	–
		Лучоб — г. Душанбе	4,0	222	–
	116	Родина Надежд			Кафирниган
		Илек — кишл. Нилбад-Боло	42	518	–
		Сурхандарья — кишл. Кара-Гуз	109	6 140	Амударья
	121	Сурхандарья — кишл. Шурчи	127	9 500	–
		Сурхандарья — Кумкурган	94	11 800	–
		Сурхандарья — Сурханская	74	12 700	–
		Сурхандарья — кишл. Аралдара	70	12 800	–
		Сурхандарья — Джар-Курганская	46	13 300	–
		Тупаланг — в 2 км выше устья р. Обизаранг	7,9	2 630	Сурхандарья
		Обизаранг — кишл. Джумабад	22	327	Тупаланг
		Каратаг — кишл. Акбургак	35	1 030	Сурхандарья
		Каратаг — кишл. Хатыб	12	2 120	–
		Каратаг — кишл. Бешкапа	2,7	2 410	–
	131	Хальджар — кишл. Кумбар-Бель-	10	32,8	Не доходит до р. Каратаг
		Хальджар — кишл. Хальджар	3,2	38,7	То же
		Шуранг — кишл. Дубовая	25	319	Каратаг
		Хальджар — кишл. Карлюк	38	702	Сурхандарья
		Аксу — кишл. Чумкудук	0,3	30,1	Хальджар
	136	Хингоронгий (Бай-чи-Дарья) — кишл. Байгун	78	40,3	Сурхандарья
		Шеробад — кишл. Шеробад	31	2 950	Амударья
	142	Каназкарья — кишл. Каназкарья	0,5		Аральское море
	148	Каназкарья — у места БГТ	301	100	Не доходит до р. Бит кашак
		Каназкарья — кишл. Айранчи	287	1 010	То же
		Каназкарья — кишл. Парчаман	266	1 038	–
		Каназкарья — кишл. Чардара в 4 км ниже кишлака	172	4 550	–
		Каназкарья — кишл. Бабок	116	5 570	Не доходит до р. Кипчарья
		Каназкарья — кишл. Тахобад	68	8 960	То же
		Каназкарья — Жаны Аягарская	58	12 900	–
		Каназкарья — впадение в Каназкарья Жаманкарасу	19		–
		Каназкарья — Жаманкарасу Сарыагачский (сброс)	18		–
	154	Джанадарья — кишл. Пахлавандара	6,2	326	Каназкарья
		Карабулак — кишл. Кара-Булак	1,8	72	Не доходит до р. Каназкарья
	156	Кызылсу (Зеравшан) — пос. Кызыл	1,3		Ледник Кызылсу в Каназкарья

№ поста по ОГХ издания 1967 г.	№ поста по ОГХ издания 1976 г.	Река — пункт	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, км²	Куда впадает
					Акдарья, басс. р. Кашкадарья
171	160	Гараучашма — кишл. Парчакент	0,5		
172	161	Шурабсай — кишл. Кумыртепа	3,9	169	Кашкадарья
173		Танхизыдарья — кишл. Касатараш	65	222	„
174		Танхизыдарья — кишл. Атчиги	47	401	„
176		Танхизыдарья — Урта-Курганский	13	697	„
179		Яккабагдарья — Иски-Курганский	19	1 080	Танхизыдарья
183	168	Гульдара — кишл. Гульдара	32	24,4	Не доходит до р. Лявлякджар
184		Джар — кишл. Канжигалы	39	124	Кашкадарья
188	174	Гузардарья — кишл. Яртепа	70	3 170	„
189		Гузардарья — в 2 км выше с. Коштепа	50	3 290	„
191	176	Кичикурядарья — кишл. Дехканабад	32	1 170	Гузардарья
192		Кичикурядарья — кишл. Куль-Кишлак	1,0	1 670	„
193	179	Урядарья — кишл. Кошулуш	77	357	„
195		Зарафшан — кишл. Дехавз	851	780	Не доходит до р. Амударьи
	182	Зарафшан — кишл. Фатме	701	4 530	То же
197	183	Зарафшан — устье р. Фандарья	691	4 650	„
199		Зарафшан — Раватходжинская	562	12 300	„
200		Зарафшан — Тугайская	536	12 300	„
201		Зарафшан — ж.-д. мост (Самаркандская)	523	12 300	„
	186	Зарафшан — сай Дуоба			„
203	188	Карадарья, протока р. Зарафшана — Джаростынская	473		Зарафшан
204	189	Карадарья, протока р. Зарафшана — Каттакурганская	439		„
205		Карадарья, протока р. Зарафшана — кишл. Кош-Тегерман	414		„
207		Зарафшан — Хатырчинская	391		Не доходит до р. Амударьи
209		Зарафшан — Навоинская	298		То же
211		Зарафшан — Хархурская	238		„
212		Зарафшан — Вабкентская	236		„
213		Зарафшан — кишл. Зармитан	226		„
214	194	Зарафшан (Каракульдарья) — Дуабинская	224		„
215		Каракульджа, протока р. Зарафшана — Маханкульский	112		Зарафшан
216	195	Зарафшан (Каракульдарья) — Каракульский	95		Не доходит до р. Амударьи
218	197	Акдарья, протока р. Зарафшана — Лашкский	111		Зарафшан
219		Акдарья, протока р. Зарафшана — Иштыханский	63		„
220		Акдарья, протока р. Зарафшана — Шаватский	35		„
223		Мадрушкент — кишл. Матча	1,0	34,1	„
224		Риомут — кишл. Риомут	0,5	31,8	„
225		Каллахана — кишл. Постигау	1,0	86,3	„
226		Сурхат — устье	0,1	104	„
227		Оббурдон — кишл. Оббурдон	3,0	35,3	„
229	204	Фандарья — устье	1,0	3 230	„
230		Ягноб — у с. Марзич	18	1 340	Фандарья
232		Ягноб — кишл. Рават	4,5	1 570	„
233		Диджикруд — устье	0,1	112	Ягноб
236		Хазормечь — с. Летовка	0,8	170	оз. Искандеркуль
238		Пещерный — пещера			„
239		Серима — устье	0,2		„
241		Хушикат — кишл. Хушикат	0,8	60,7	Зарафшан
243		Каштут — кишл. Каштут	13	572	„
	215	Родник Чинорсай			„
	216	Родник Чорбог			„
250		Аманкутансай — кишл. Аман-Кутан	29	57,8	Не доходит до р. Зарафшан
251	219	Кафлятушсай — кишл. Аман-Кутан	0,1	26,6	Аманкутан
253		Карасу (Катта-Сай) — кишл. Коса	43	120	Не доходит до р. Зарафшан

СПИСОК КАНАЛОВ И ДРУГИХ ВОДОЗАБОРНЫХ И СБРОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Список каналов и других водозаборных и сбросных сооружений содержит перечень каналов, коллекторов и сбросов в бассейне р. Амударьи, которые были учтены различными ведомствами, по состоянию на 1/I 1976 г.

Водозаборные каналы и сбросы в списке расположены в порядке гидрографической схемы, согласно которой вначале приведены водозаборы и сбросы на главной реке, а затем на ее притоках в порядке их впадения в эту реку от истока к устью.

Одновременно список является указателем наличия данных по стоку воды по этим объектам.

Названия каналов и других водозаборных и сбросных сооружений (графа 2) приняты такими, как они называются в управлениях оросительных систем.

В графе 4 дробью даны: в числителе — год ввода сооружения в эксплуатацию, в знаменателе — годы реконструкции сооружения.

По некоторым каналам (сбросам) не удалось установить год их ввода в эксплуатацию, поэтому в этих случаях графа 4 оставлена пустой. Когда год ввода сооружения в эксплуатацию сомнителен, он заключен в скобки.

В графе 5 приведены сведения о периоде, за который в настоящее время представилось возможным собрать материалы о стоке воды по пунктам, расположенным, как правило, в голове канала или устье сброса.

В некоторых случаях год ввода в эксплуатацию и период наличия данных о стоке воды не совпадают ввиду того, что регулярные наблюдения за расходами воды на этом сооружении начаты позже.

К списку приложены схемы расположения водозаборных каналов (сбросов) в бассейне р. Амударьи.




Рис. 2. Схема расположения пунктов гидрологических наблюдений.

Усл. обозначения см. рис. 1.




Рис. 3. Схема расположения водозаборов, коллекторов и сбросов в бассейне р. Пяндж.

1 — речной пост действующий; *2* — коллектор, сброс; *3* — водозабор.




Рис. 4. Схема расположения водозаборов, коллекторов и сбросов в бассейне р. Вахш.




Рис. 5. Схема расположения водозаборов, коллекторов и сбросов в бассейне р. Кафириган.




Рис. 6. Схема расположения водозаборов, сбросов и коллекторов в бассейне р. Амударьи от ст. Келиф до Аральского моря.




Рис. 7. Схема расположения водозаборов и сбросов в бассейнах рек Амударьи, Сурхандарьи и Шерабада.
1 — речной пост действующий; *2* — коллектор, сброс; *3* — водозабор; *4* — дюкер, *5* — распределитель.




Рис. 8. Схема расположения водозаборов, коллекторов и сбросов в бассейнах рек Каратаг и Шеркент.




Рис. 9. Схема расположения водозаборов и сбросов в бассейнах рек Кашкадарьи, Джиндыдарьи, Акдарьи, Танхизыдарьи, Якқабагдарьи и Гузардарьи.





Рис. 11. Схема расположения водозаборов и сбросов в бассейне р. Зарафшан (нижнее течение).

Рис. 10. Схема расположения водозаборов в бассейне р. Зарафшан (верхнее течение).

№ п/п	Название каналов и других водозаборных и сбросных сооружений	Откуда выходит или куда впадает (река, озеро, водохранилище)	Год ввода сооружения в эксплуатацию / Год реконструкции	Период, за который имеются материалы по стоку воды	Примечание
1	2	3	4	5	6
	р. Пяндж на участке от кишл. Хирманджой до устья р. Кызылсу				Рис. 3
1	Дехканабад	Из р. Пяндж	1937	1953—1975	С 1971 г. учитывает сток по каналам Пяндж им. Ленина и Пяндж «Москва»
2	Р-1 (Чубек)	То же	1937	1953—1975	
3	Р-1-3	„		1965—1975	
4	К-14, сброс	В р. Пяндж	1959	1960—1975	
	р. Пяндж на участке от устья р. Кызылсу до устья р. Вахш				Рис. 3
5	Халкоир	Из р. Пяндж	1952	1961—1963, 1965, 1967, 1969—1975	
6	К-7, сброс	В р. Пяндж		1969—1975	
7	Куйбышевский, сброс	То же		1971—1975	
8	К-6, сброс	„		1969—1975	
9	К-5, сброс	„		1969—1975	
10	К-1, сброс	„		1969—1975	
11	Янги, сброс	„		1972—1975	
12	К-1-08, сброс	„		1972—1975	
13	Дам-Шах, сброс	„		1969, 1970, 1973	В 1971—1972, 1974—1975 гг. учет стока не велся
14	Пяндж II, сброс	„		1963, 1967—1975	
15	Пяндж I, сброс	„		1938, 1941, 1943, 1944, 1946—1954, 1958—1975	
	р. Бартанг на участке выше кишл. Шуджанд				
16	Шуджанд	Из р. Бартанг	1968	1970—1975	
	р. Кызылсу на участке от кишл. Бабаханшанд-Дашт до устья р. Яхсу				Рис. 3
17	Шибанай	Из р. Кызылсу		1954, 1956, 1957, 1959—1962, 1965—1967, 1969—1975	
18	К-1, сброс	В р. Кызылсу		1969—1975	
19	Кызылмазар	Из р. Кызылсу		1954, 1956, 1957, 1959—1962, 1965 1967, 1970—1975	
20	Киблан	То же		1954, 1956, 1957, 1959—1962, 1965, 1967, 1969—1975	
21	Сброс б/назв	В р. Кызылсу		1973, 1974	
22	Дашти-Самолет	Из р. Кызылсу		1965, 1969—1975	
23	Танапчи	То же		1954, 1956, 1957, 1959, 1960, 1962, 1964—1967, 1969—1975	
24	Джайрали	„		1965, 1969—1975	
25	Джайрали	„	1952	1954, 1956, 1957, 1959—1962, 1965, 1967, 1969, 1971—1975	
26	Танапчи, сброс	В р. Кызылсу		1969—1975	
27	Танапчи (головной)	Из р. Кызылсу		1965—1975	
28	Таскала	То же		1971—1975	
29	Арал	„		1954—1959, 1961, 1962, 1964—1975	
30	Кадучи (головной)	„	1949	1954—1959, 1961, 1962, 1964—1975	
31	Кадучи, сброс	В р. Кызылсу		1964—1975	
32	Бешкатаган	Из р. Кызылсу		1954—1962, 1964—1975	
33	Бешкатаган (отвод)	То же		1971—1975	
34	Марас	„		1964—1975	
	р. Кызылсу на участке от впадения р. Яхсу до устья				Рис. 3
35	Чубечка, сброс	В р. Кызылсу	1953	1959—1970, 1972—1975	
36	К-С-2, сброс	То же	1959	1959—1975	
37	К-3 (Бешкапа), сброс	„	1957	1959—1975	
38	К-С-4, сброс	„	1957	1961—1975	
39	К-С-5, сброс	„	1960	1960—1975	
40	К-6, сброс	„	1960	1961—1975	
41	К-9, сброс	„	1957	1960, 1962—1975	
42	К-10, сброс	„	1957	1960, 1962—1975	
	р. Яхсу на участке от истока до устья				Рис. 3
43	Сброс из Муминабадского водохранилища	В р. Яхсу	1957	1969—1975	
44	Хукумат (новый)	Из р. Яхсу		1967—1975	
45	Ханабад II	То же		1971—1974	С 1975 г. учет стока ведется каналом Хукумат (новый)
46	Хукумат (старый)	„	1939	1954—1962, 1964—1974	То же
47	Чорбок	„		1971—1974	„
48	Зароки	„	1954	1954—1962, 1964—1974	„

№ п/п	Название каналов и других водозаборных и сбросных сооружений	Откуда выходит или куда впадает (река, озеро, водохранилище)	Год ввода сооружения в эксплуатацию / Год реконструкции	Период, за который имеются материалы по стоку воды	Примечание
1	2	3	4	5	6
49	Пушион III	Из р. Яхсу		1964—1975	
50	Пушион II	То же		1955—1962, 1964—1974	
51	Пушион I	„	1930	1954—1962, 1964—1974	
52	клх им. Шаталова	„		1965—1975	
53	клх им. Жданова	„		1971—1975	
54	Шабика	„	1949	1954—1962, 1964, 1965, 1968—1974	
55	К-1, сброс	В р. Яхсу		1955—1962, 1965—1972	
56	К-2, сброс	То же		1958—1962, 1965, 1969—1971, 1974	
	р. Обисурх на участке от истока до устья				Рис. 3
57	Кулюлю	Из р. Обисурх	1949	1954, 1956—1959, 1962—1964, 1966, 1969—1975	
	р. Кулябдарья на участке от истока до устья				Рис. 3
58	Лангар-Калон	Из р. Кулябдарьи		1971, 1972	
59	Дагана-Чинар	То же		1954, 1955, 1957—1962, 1964—1967, 1969—1975	
60	Дамарык, сброс	В р. Кулябдарью	1949	1964—1967, 1969—1975	
61	Корезский, сброс	То же		1954, 1956—1962, 1964—1975	
62	Сноб-Лагман I, сброс	„		1969—1975	
63	Верхний Бештигерман	Из р. Кулябдарьи	1956	1957—1962, 1964, 1965, 1969—1975	
64	Сноб-Лагман II	То же	1949	1964—1975	
65	Кулябка, клх им. Жданова	„		1955—1962, 1965, 1969—1975	
66	Нижний Бештигерман	„	1949	1954—1962, 1964, 1965, 1968—1975	
67	Пайтук	„		1964, 1969—1975	
	р. Вахш на участке от кишл. Саригузар до устья				Рис. 4
68	Яванский	Из р. Вахш	1973	1973—1975	
69	Казангузар	То же	1964	1964—1973	
70	Загерты	„		1972	
71	Фильтрационная станция	„		1971—1973	
72	Вахшский магистральный	„	1958	1961—1975	В голове канала учет стока не производился, сведения за 1971—1975 гг. даны суммарно по пяти водозаборным каналам (АВМ-1, 1-Х-1, Северная ветка, Н. Северная ветка, Вахшский магистральный)
73	Канал машинного орошения	„		1971—1975	
74	Шуроабад	„	1950	1958—1975	
75	Сброс 12	В р. Вахш	1930	1959—1965, 1971—1975	
76	Сброс 5а	То же		1971—1975	
77	Сброс 25	„		1937, 1938, 1940, 1941, 1943, 1945—1954, 1957—1960, 1962—1971, 1973	
78	Главный коллектор, сброс	„		1959—1965, 1971, 1972	
79	Явансай, сброс	„		1971—1975	
80	Кзыл-Кала	Из р. Вахш		1965—1975	
81	В-2, сброс	В р. Вахш	1933	1940, 1941, 1943, 1957—1975	
82	В-4, сброс	То же		1948—1954, 1957—1975	
83	Мехнатабад	Из р. Вахш		1957—1963, 1965—1969, 1971—1974	
84	В-6, сброс	В р. Вахш	1933	1957—1975	
85	В-А, сброс	То же		1957—1975	
86	В-8, сброс	„		1957—1975	
87	В-10, сброс	„		1940, 1941, 1943, 1957—1975	
88	В-12, сброс	„	1933	1940, 1941, 1943, 1944, 1957—1975	
89	Кзыл-Пахтакор	Из р. Вахш		1940, 1948, 1950—1954, 1957—1975	
90	В-14, сброс	В р. Вахш		1940, 1941, 1943, 1944, 1957—1975	
91	В-16, сброс	То же		1940, 1941, 1957—1975	
92	В-18, сброс	„		1957—1975	
93	В-20, сброс	„	1933	1941, 1957—1975	
94	В-22, сброс	„		1963—1975	
95	В-23, сброс	„	1933	1963—1975	
96	В-30, сброс	„		1963—1975	
97	Центральный, сброс	„	1933	1937, 1938, 1940, 1941, 1943, 1945—1953, 1957—1975	
98	В-В, сброс	„		1971—1975	
99	ВД-3, сброс	„		1963—1965, 1970—1975	
100	Янгиабад	Из р. Вахш		1971—1975	
101	ВД-2, сброс	В р. Вахш		1963—1971	
102	ГМ-1, сброс	То же		1971—1975	
103	ВД-5, сброс	„		1963—1975	
104	Гарауты-сай, сброс	„		1971—1975	
105	ВД-6, сброс	„	1933	1941, 1943, 1963—1975	
106	Сброс III	„		1971, 1972	
107	Сброс IV	„		1972	
108	ВД-12, сброс	„		1958—1975	
109	Сброс II	„		1968, 1969, 1971, 1972, 1974	
110	К-6-1, сброс	„		1962—1964, 1967, 1968, 1971—1975	
111	ВД-11, сброс	„		1958—1975	
112	ВД-9, сброс	„		1958—1971, 1973—1975	


Кармадонский канал
Кармадон
Ардон
Гизельдон
Суадаг
Карсанг
Цейдон
Кассарта
Ортевкомский ледн.
Кассартский ледн.
Кассартский ледник
Ортевком
Цейдонский ледник
Гизельдонский ледник
Суадагский ледник
Карсангский ледник
Цейдонский ледник
Кассартский ледник
Ортевкомский ледник
Кармадонский ледник
Ортевкомский ледн.
Кассартский ледн.
Цейдонский ледн.
Гизельдонский ледн.
Суадагский ледн.
Карсангский ледн.
Кармадонский ледн.
Кармадон
Ардон
Гизельдон
Суадаг
Карсанг
Цейдон
Кассарта
Ортевком
Дзинага
Дзинагдон
Дзинагдонский ледник
Дзинагский ледник
Дзинагский ледн.
Дзинагдонский ледн.
Дзинагдон
Дзинага
Дзинагский ледник
Дзинагский ледн.
Дзинагдонский ледник

№ п/п	Название каналов и других водозаборных и сбросных сооружений	Откуда выходит или куда впадает (река, озеро, водохранилище)	Год ввода сооружения в эксплуатацию / Год реконструкции	Период, за который имеются материалы по стоку воды	Примечание
1	2	3	4	5	6
113	ВД-10, сброс	В р. Вахш		1958—1971, 1973—1975	
114	КВ-4, сброс	То же		1937, 1941, 1964—1966, 1968—1971, 1973—1975	
115	Яккодин, сброс	„		1937, 1941, 1943, 1946—1948, 1950—1954, 1957—1971, 1973—1975	
	р. Кафирниган на участке от устья р. Сардай-Миёна до кишл. Чинар				Рис. 5
116	Рахатинский	Из р. Кафирниган	1960	1961—1967, 1969—1975	
	р. Кафирниган на участке от кишл. Чинар до устья р. Семиганч				Рис. 5
117	Даштибед	Из р. Кафирниган		1947—1949, 1951—1975	
118	Хазара	То же	1940	1947—1975	
119	Гавкуш (головной)	„	1932	1940, 1941, 1947—1975	
	р. Кафирниган на участке от устья р. Семиганч до устья р. Варзоб				Рис. 5
120	Джербаши, сброс	В р. Кафирниган		1947—1952, 1957, 1959—1963, 1965—1975	
121	Писта-Мазар	Из р. Кафирниган	1912	1948—1950, 1952—1975	
122	Янгикурган	То же		1971—1975	
123	Джербаши I, сброс	В р. Кафирниган		1948, 1951—1955, 1957—1975	
124	Муллодоват	Из р. Кафирниган	1961	1947—1963, 1965, 1966, 1968—1975	
125	Старый Мовляно	То же		1947—1953, 1957—1975	
126	Канал б/назв	„		1971—1975	
127	Харжуш	Из р. Кафирниган	1949	1949—1975	
128	Сабзикер	То же		1947—1950, 1952, 1961—1968, 1971—1975	
129	Нижний Кокташский	„	1925	1939, 1940, 1950—1953, 1958, 1960—1968, 1970—1975	
130	2-й Объединенный	„		1971—1975	
131	клх им. 8 Марта, сброс	В р. Кафирниган		1971—1975	
132	Дрены, сброс	То же		1971—1975	
133	клх «Птицефабрика», сброс	„		1971—1975	
134	Бешкала, сброс	„		1971—1975	
135	клх «Ленинград», сброс	„		1961—1968, 1971—1975	
	р. Кафирниган на участке от устья р. Варзоб до устья р. Ханака				Рис. 5
136	Очистные, сброс	В р. Кафирниган		1971, 1972, 1975	
137	К-1, сброс	То же		1961—1968, 1971—1975	
138	К-2, сброс	„		1961, 1963, 1965—1968, 1970—1975	
139	Шаймардан, сброс	„		1971—1975	
140	клх «Москва», сброс	„		1971—1973, 1975	
141	Нижний Кокташский, сброс	„		1938—1940, 1950—1953, 1957—1960, 1962—1964, 1966—1975	
142	К-3 (новый), сброс	„		1971—1975	
143	К-3 (старый), сброс	„		1971—1975	
144	Дрены 4, сброс	„		1971, 1972, 1975	
	р. Кафирниган на участке от устья р. Ханака до кишл. Тартки				Рис. 5
145	Канал института земледелия	Из р. Кафирниган		1971, 1972, 1975	
146	Бесимас	То же		1971, 1972, 1975	
147	Латтабанд правый	„		1971—1975	
148	Латтабанд левый	„		1971—1975	
149	Кызылдашт	„		1951, 1963—1965, 1967—1975	
150	клх «XXII Партсъезд», отводной	„		1971—1973, 1975	
151	Миноботман	„		1971, 1972, 1975	
152	Чуджали	„		1972	
153	Турган	„		1971, 1972, 1975	
154	Торин-Пая	„		1971, 1972, 1975	
155	Ахча	„		1971, 1972, 1975	
156	Исанбай	„		1971, 1972, 1975	
157	Карагоза	„		1971, 1972, 1975	
158	Ходжа-Бульбулон	„		1971, 1972, 1975	
159	клх «Россия»	„		1971, 1972, 1975	
160	Пастбищно-мелиоративный	„		1971, 1972, 1975	
161	Рохи Ленин	„		1971—1975	
162	клх им. Ленина	„		1971—1975	
163	клх «Искра»	„		1967—1975	
164	клх «Искра»	„		1939, 1940, 1941, 1949—1975	
165	Тартки	„			
	р. Кафирниган на участке от кишл. Тартки до устья				Рис. 5
166	Кабла	Из р. Кафирниган	1932	1932, 1949—1975	
167	ПК-67, сброс	В р. Кафирниган		1971, 1972, 1975	
168	Катта	Из р. Кафирниган	1932	1932, 1940, 1950—1975	
169	ПК-109, сброс	В р. Кафирниган		1971, 1972, 1975	
170	клх им. Ленина	Из р. Кафирниган		1969—1975	
171	Хакак	То же	1932	1932, 1940, 1949—1975	
172	ПК-45, сброс	В р. Кафирниган		1968—1975	

№ п/п	Название каналов и других водозаборных и сбросных сооружений	Откуда выходит или куда впадает (река, озеро, водохранилище)	Год ввода сооружения в эксплуатацию / Год реконструкции	Период, за который имеются материалы по стоку воды	Примечание
1	2	3	4	5	6
173	Шаартуз	Из р. Кафирниган	1932	1932, 1938, 1940, 1948—1975	
174	Чирик	То же	1932	1932,1951, 1975	
175	К-0, сброс	В р. Кафирниган		1971—1975	
176	ПК-181, сброс	То же		1968—1975	
177	Сакт	Из р. Кафирниган	1932	1932, 1938—1940, 1948—1975	
178	«Свиноферма», сброс	В р. Кафирниган		1971—1975	
179	С-1, сброс	То же	1940	1963—1975	
180	Кзыл-Аскар, сброс	„		1971—1973	
181	Хошаде	Из р. Кафирниган	1932	1932, 1938, 1940, 1948—1975	
182	К-1, сброс	В р. Кафирниган		1971—1975	
183	Дрены-2, сброс	То же		1971—1975	
184	Сброс 2	„		1971—1973, 1975	
185	Хошаде, сброс	„	1959	1959, 1963, 1965—1975	
186	Сброс I	„		1971—1973, 1975	
187	Айвадж, сброс	„	1932	1932, 1938, 1960—1975	
188	Пограничный сброс	„		1971—1975	
	р. Семиганч на участке от истока до устья				Рис. 5
189	Бакарон (арык Семиганч)	Из р. Семиганч		1940, 1941, 1947—1963, 1966, 1968, 1970—1975	
190	Ходжа-Катагон	То же		1948, 1952—1958, 1960, 1961, 1963, 1964, 1967—1975	
	р. Варзоб на участке от кишл. Дагана до устья р. Лючоб				Рис. 5
191	Деривационный канал	Из р. Варзоб	1936	1937—1972, 1975	
192	Сброс ГЭС I	В р. Варзоб		1971, 1975	В 1972—1974 гг. наблюдения за стоком не велись
193	Сброс ГЭС II	То же			
194	Гавкуш	Из р. Варзоб	1940	1971, 1975 1940, 1941, 1948—1975	С 1971 г. учитывает воду канала «Подпитка» Комсомольского озера
195	1-й отводной Гавкуш	То же			
196	Сброс ГЭС III	В р. Варзоб	1952	1971—1975 1958—1972, 1975	
	р. Варзоб на участке от устья р. Лючоб до устья				Рис. 5
197	Большой Гиссарский	Из р. Варзоб	1942	1948—1967, 1969—1975	
198	Душанбинская ветка	То же	1941	1957—1975	
199	Сброс ТЭЦ	В р. Варзоб		1971, 1972, 1975	
200	Фалакон	Из р. Варзоб		1940, 1947—1963, 1966, 1968, 1971—1975	
	р. Лючоб на участке от кишл. Лючоб до устья				Рис. 5
201	Нагорный	Из р. Лючоб	1916	1940, 1941, 1948, 1949, 1951—1963, 1966, 1968, 1970—1975	
202	Янги-Чайрикорон	То же	1949	1949, 1951—1963, 1965—1968, 1970—1975	
203	Чайрикорон	„	1914	1941, 1948—1964, 1966, 1968, 1970—1975	
	р. Иляк на участке от истока до устья				Рис. 5
204	Ходжамард	Из р. Иляк	1947	1963—1968, 1970—1975	
205	Гамбулак	То же	1953	1963—1968, 1970—1972, 1974, 1975	
206	Гурк-Хурды	„		1947—1975	
207	Иски-Гузар	„		1947—1975	
208	Узундюкер, сброс	В р. Иляк		1950—1952, 1956—1975	
209	Узун правый, сброс	То же		1951, 1952, 1955—1965, 1967—1975	
210	Даштишур ГЭС, сброс	„	1940	1957, 1958, 1963, 1964, 1967—1975	
211	Джербаши II, сброс	„		1948, 1950, 1951, 1953—1965, 1967—1975	
212	Новококташский, сброс	„	1937	1939, 1940, 1951—1953, 1955—1964, 1966—1968, 1971, 1972, 1974	
213	клх «Гулистон», сброс	„		1971, 1972, 1974, 1975	
214	Даштишур, сброс	„		1950—1953, 1955—1959, 1962—1964, 1967—1975	
215	Верхнекокташский (Консоль), сброс	„		1971—1975	
216	К-1, сброс	„		1961—1963, 1965—1968, 1970—1972, 1974, 1975	
217	Нижнекокташский, сброс	„		1971—1975	
218	клх «Коммунизм», сброс	„		1972—1975	
	р. Ханака на участке от кишл. Алибеги до устья				Рис. 5
219	Гурьят I	Из р. Ханака		1948—1961, 1963—1968, 1970—1975	
220	Гурьят II	То же	1944	1948—1961, 1963—1968, 1970—1975	
221	Шураб	„		1940, 1941, 1948—1961, 1963—1968, 1971—1975	
222	К-1, сброс	В р. Ханака	1946	1957—1975	

№ п/п	Название каналов и других водозаборных и сбросных сооружений	Откуда выходит или куда впадает (река, озеро, водохранилище)	Год ввода сооружения в эксплуатацию / Год реконструкции	Период, за который имеются материалы по стоку воды	Примечание
1	2	3	4	5	6
223	К-2, сброс	В р. Ханака	1952	1957—1975	
224	К-4, сброс	То же		1957—1972, 1974, 1975	
225	Газиан	Из р. Ханака		1950—1968, 1970—1975	
226	Бешкапа	То же		1952—1966, 1970—1975	
227	К-5, сброс	В р. Ханака		1974, 1975	
228	К-12, сброс	То же	1957	1971—1975	
229	Янги-Абад, сброс	„		1971—1975	
	р. Амударья на участке выше ст. Келиф				Рис. 7
230	Аму-Занг	Из р. Амударьи	1973	1974, 1975	
231	Галаба	То же	1971	1973—1975	
232	К-5, сброс	В р. Амударью	1973	1974, 1975	
233	С-2-4, сброс	То же	1950 / 1959	1971—1975	
234	С-2-2, сброс	„	1952 / 1963	1971—1975	
235	С-2, сброс	„	1952	1972—1975	
236	Ангорский, сброс	„	1956	1971—1975	
237	К-1, сброс	„	1967	1971—1975	
238	К-2, сброс	„	1964	1971—1975	
239	К-3, сброс	„	1962	1971—1975	
240	К-4, сброс	„	1963	1971—1975	
241	Ж-К, сброс	„	1968	1971—1975	
242	К-5, сброс	„	1963	1971—1975	
243	К-6, сброс	„	1967	1971—1975	
244	Верхний Чаршанга	Из р. Амударьи	1938	1938—1945, 1948—1975	
	р. Амударья на участке от ст. Келиф до кишл. Ильчик				Рис. 6.
245	ЧМК-1, сброс	В р. Амударью		1971—1975	
246	КМ-1, сброс	То же		1971—1975	
247	Каракумский	Из р. Амударьи	1938	1957—1975	
248	КЛ-1, сброс	В р. Амударью		1971—1975	
249	Каршинский	Из р. Амударьи	1974	1974, 1975	
250	Сурхи	То же	1938	1940—1975	
251	Сурхи, сброс	В р. Амударью		1971—1975	
252	Прочие каналы	Из р. Амударьи		1971—1975	Дана сумма мелких каналов
253	К-1, сброс	В р. Амударью		1971—1975	
254	Прочие сбросы	То же		1971—1975	Дана сумма 12 мелких коллекторов и 2 сбросов
255	Ходжамбасс	Из р. Амударьи	1938	1940—1975	
256	Эсенменглы	То же	1938	1938—1975	
257	Ходжамбасс, сброс	В р. Амударью		1971—1975	
258	Мекан	Из р. Амударьи	1938	1938—1959, 1966—1975	
259	Мекан, сброс	В р. Амударью		1971—1975	
260	Халач-Пальварт, сброс	То же		1971—1975	
261	Карабекауа	Из р. Амударьи	1938	1938—1975	
262	Эксулар	То же	1938	1938—1975	
263	Саятнаухана	„	1938	1938—1975	
264	Бурдалык, сброс	В р. Амударью		1971—1975	
265	Ф-1 (самотечный), сброс	То же		1971—1975	
266	Кульарык	Из р. Амударьи	1938	1938—1975	
267	Амубухарский	То же	1962	1962—1975	
268	Шихбитык	„	1938	1938—1975	
269	Берзен	„	1938	1938—1975	
270	Прочие каналы	„		1940—1945, 1950—1965, 1967—1975	Дана сумма мелких каналов
271	Усты, сброс	В р. Амударью		1971—1975	
272	Прочие коллекторы	То же		1971—1975	Дана сумма мелких коллекторов
	р. Амударья на участке от кишл. Ильчик до кишл. Саманбай				Рис. 6
273	Главный левобережный, сброс	В р. Амударью		1971—1975	
274	Кранчханаб	Из р. Амударьи	1938	1938—1941, 1944—1975	
275	Дарган-Атинский, сброс	В р. Амударью		1971—1975	
276	Прочие каналы	Из р. Амударьи		1967—1975	Дана сумма мелких каналов
277	Питнякарна	То же	1943	1943, 1944, 1946—1975	
278	Ташсака (Полван)	„	1925 / 1940, 1965	1941—1975	
279	Пахтаарна	„	1929 / 1931	1931—1938, 1940—1975	
280	Турткуль	„		1974, 1975	
281	Байрамсака	„	1925 / 1941, 1951, 1962	1941—1974	

№ п/п	Название каналов и других водозаборных и сбросных сооружений	Откуда выходит или куда впадает (река, озеро, водохранилище)	Год ввода сооружения в эксплуатацию / Год реконструкции	Период, за который имеются материалы по стоку воды	Примечание
1	2	3	4	5	6
282	Машинный	Из р. Амударьи	1930 / 1941, 1962	1941—1973, 1975	
283	Карамазысака	То же	1925 / 1941, 1962	1941—1974	
284	Бируни	„		1974, 1975	
285	Ургенчарна	„	1946	1946—1975	
286	Казак-Яб	„	1934	1966—1969, 1970—1973	
287	Суммарный забор	„		1967, 1968, 1972, 1973	
288	Бештам	„	1934	1936, 1941, 1951—1969, 1971—1974	
289	Найман-Бештам	„		1971, 1975	
290	Найман	„	1932	1932—1936, 1938, 1940—1945, 1947—1969, 1971—1975	
291	Октябрьарна	„	1942	1942—1944, 1946—1975	
292	Клычбай	„	1925 / 1938, 1940, 1965	1942—1975	
293	Амударьинский	„		1971, 1974, 1975	
294	Амударьинская	„		1971, 1974, 1975	
295	Кипчакбоасу	„	1925 / 1940	1942—1974	
296	Джумабайсака	„		1951—1969, 1971—1975	
297	Советяб	„	1938 / 1951	1943—1975	
298	Кызкеткен	„	1929	1929—1975	
299	Канал им. Ленина	„	1929 / 1938	1938—1975	
300	Подпитывающий канал им. Ленина	„	1971	1971—1975	

р. Амударья на участке ниже кишл. Саманбай Рис. 6

301	Каттагар	Из р. Амударьи		1965—1968, 1971—1975	
302	Раушан	То же	1963 / 1966	1966—1975	
303	Бекяб	„		1965—1968, 1971—1975	
304	Муйнак	„		1974, 1975	

р. Сурхандарья на участке от слияния рек Каратаг и Тупаланг до кишл. Шурчи Рис. 7

305	К-2, сброс	В р. Сурхандарью	1951	1971—1975	
306	К-1, сброс	То же	1949	1971—1975	
307	Файзова	Из р. Сурхандарьи	1929	1931—1942, 1947—1949, 1953—1975	
308	Файзова, сброс	В р. Сурхандарью		1971—1975	
309	Коштегерман II, сброс	То же	1954	1971—1975	
310	Коштегерман I, сброс	„	1955	1971—1975	
311	Кумкурган	Из р. Сурхандарьи	Старое орошение / 1929	1931—1941, 1946—1975	Канал работал до 1917 г.
312	Магистральный, сброс	В р. Сурхандарью	1953	1971—1975	
313	Кармаксай, сброс	То же	1950	1971—1975	

р. Сурхандарья на участке от кишл. Шурчи до кишл. Мангузар Рис. 7

314	Ахунбабаева, сброс	В р. Сурхандарью		1971—1975	
315	Кошчека	Из р. Сурхандарьи	1930	1932—1941, 1947—1949, 1954—1965, 1967, 1971, 1975	
316	Канайты, сброс	В р. Сурхандарью	1968	1971—1975	
317	Иончка, сброс	То же		1971—1975	
318	Сайгарат, сброс	„		1971—1975	
319	Пахтакор, сброс	„		1971—1975	
320	Пятилетка, сброс	„		1971—1975	
321	Шалдырак I, сброс	„	1952	1971—1975	
322	Ходжамильян	Из р. Сурхандарьи	1930	1930—1951, 1953—1955, 1957—1963, 1966—1975	
323	Кировский, сброс	В р. Сурхандарью	1968	1971—1975	
324	Ильбаирсай, сброс	То же	1955	1971—1975	
325	Аккапчигай, сброс	В Южно-Сурханское вдхр		1957—1965, 1971—1975	
326	Шерабадский	Из р. Сурхандарьи	1966 / 1971	1967—1975	
327	Дехкан	То же	1953	1953—1960, 1962—1975	

№ п/п	Название каналов и других водозаборных и сбросных сооружений	Откуда выходит или куда впадает (река, озеро, водохранилище)	Год ввода сооружения в эксплуатацию / Год реконструкции	Период, за который имеются материалы по стоку воды	Примечание
1	2	3	4	5	6
328	Заркамар, сброс	В р. Сурхандарью		1971—1973	
329	Огрыгузар	Из р. Сурхандарьи	1930 / 1974	1930—1952, 1963—1968, 1971—1975	
330	Кум-Курган I, сброс	В р. Сурхандарью	1963	1971—1975	
331	Кум-Курган II, сброс	То же		1971—1975	
332	Янбаш, сброс	„	1968	1971—1975	
333	Москва	Из р. Сурхандарьи		1971—1975	
334	Кзыл-Октябрь	То же		1971—1975	
335	Ташкупрюксай, сброс	В р. Сурхандарью		1954—1965, 1972—1975	
336	Кокайты	Из р. Сурхандарьи	Старое орошение / 1928	1928—1944, 1946—1975	Канал работал до 1917 г.
337	Кокайты I, сброс	В р. Сурхандарью	1954	1954—1975	
338	Джаланр, сброс	То же	1966	1971—1975	
339	Большевик, сброс	„	1966	1971—1975	
340	Кокайты II, сброс	„	1954	1954—1975	
341	Кум-Курган, сброс	„		1971—1975	
342	Занг	Из р. Сурхандарьи	1930 / 1967	1930—1944, 1946—1975	
343	Занг, сброс	В р. Сурхандарью		1971—1975	
344	Ленинский центр, сброс	То же	1953	1971—1975	
345	Ахматкуль, сброс	„	1951	1971—1975	
346	Аккурган I, сброс	„	1953	1971—1975	
347	Аккурган, сброс	„	1952	1971—1975	
348	Хайтабад, сброс	„	1965	1971—1975	
349	Мехнат-Рохат VI, сброс	„		1971—1975	
350	Мехнат-Рохат II, сброс	„	1963	1971—1975	
351	Мехнат-Рохат VII, сброс	„		1971—1975	
352	Мехнат-Рохат III, сброс	„		1971—1975	
353	Мехнат-Рохат IV, сброс	„		1971—1975	
354	Мехнат-Рохат VIII, сброс	„		1971—1975	
355	Мехнат-Рохат V, сброс	„		1971—1975	
356	Мехнат-Рохат IX, сброс	„		1971—1975	
357	Мехнат-Рохат I, сброс	„		1971—1975	
358	Минор III, сброс	„		1971—1975	
359	Минор II, сброс	„		1971—1975	
360	Кокайты III, сброс	„		1971—1975	
361	Минор I, сброс	„	1954	1971—1975	
362	Минор IV, сброс	„		1971—1975	
363	Янги-Арык	Из р. Сурхандарьи	Старое орошение / 1930	1930—1942, 1946—1955, 1957—1967, 1969—1975	Канал работал до 1917 г.
364	Ленин-Юлы, сброс	В р. Сурхандарью		1971—1973, 1975	То же
365	Термезский (Кастельский)	Из р. Сурхандарьи	Старое орошение / 1930	1930—1942, 1946—1955, 1957—1975	
	р. Каратаг на участке от кишл. Каратаг до слияния с р. Тупаланг				Рис. 7, 8
366	Каратаг	Из р. Каратаг	1951	1951—1954, 1959—1975	
367	Чузы	То же	1939	1939, 1940, 1948—1954, 1959—1963, 1965—1975	
368	Ямчи	„	1939	1939, 1940, 1948—1954, 1959—1975	
369	Баташ	„	1940	1940, 1948—1954, 1960, 1962—1975	
370	Мельничный	„		1971—1974	
371	Ани I	„	1948	1948—1954, 1959—1975	
372	БГК, сброс	В р. Каратаг		1971—1975	
373	Ани II	Из р. Каратаг	1960	1960—1970, 1972—1975	
374	Тайчи	То же	1939	1939, 1940, 1948—1954, 1959—1975	
375	Гульгула, сброс	В р. Каратаг	1954	1954, 1959—1965, 1967—1975	
376	Аккурган, сброс	То же	1939	1939—1941, 1948—1954, 1958—1963, 1965—1968, 1971—1975	
377	Ходжимурат, сброс	„	1954	1954—1975	
378	Заркомар, сброс	„		1971—1975	
379	Тайчи, сброс	„	1954	1954—1975	
380	Баташ, сброс	„	1954	1954—1975	
381	Ходжа-Нахширон	Из р. Каратаг	1948	1948—1954, 1960—1975	
382	Новосай	То же	1960	1960—1975	
383	Алачапан	„	1948	1948—1954, 1960—1962, 1964—1975	
384	Янгирык I	„	1960	1960—1975	
385	Янгирык, сброс	В р. Каратаг	1954	1954—1975	
386	Комсомольский, сброс	То же		1971—1973, 1975	
387	Хатыб	Из р. Каратаг	1927 / 1960	1960—1968, 1971—1975	
388	Джанчека, сброс	В р. Каратаг		1971—1974	
389	Джанчека I	Из р. Каратаг	1934 / 1960	1960—1975	
390	Джанчека II	То же	1934 / 1960	1960—1975	

№ п/п	Название каналов и других водозаборных и сбросных сооружений	Откуда выходит или куда впадает (река, озеро, водохранилище)	Год ввода сооружения в эксплуатацию / Год реконструкции	Период, за который имеются материалы по стоку воды	Примечание
1	2	3	4	5	6
391	Джанчека III	Из р. Каратаг	1934 / 1960	1960—1975	
392	Чакар	То же	1960	1960—1975	
393	Чакар, сброс	В р. Каратаг	1954	1954—1975	
394	Основная ветка Джанчека, сброс	То же	1949	1971—1975	
395	Остана	Из р. Каратаг	1917 / 1954	1954—1975	
396	Остана, сброс	В р. Каратаг		1971—1975	
397	Восточный, сброс	То же	1949 / 1967	1971—1975	
	р. Шеркент на участке от кишл. Джарисурх до устья				Рис. 8
398	Бузук (верхний)	Из р. Шеркент	1963	1963, 1965—1975	
399	Бузук (нижний)	То же	1966	1966—1975	
400	МК	"	1962	1962—1975	
401	Сешанбе (старый)	"	1948	1948—1954, 1960—1975	
402	Чертак	"	1948	1948—1954, 1960—1975	
403	Шадманкавак (старый)	"	1948	1948—1954, 1960—1975	
404	Зарбадар	"	1960	1960—1975	
405	Регар I	"	1937	1937—1954, 1960—1975	
406	Кахрамон	"	1937	1937—1940, 1943—1954, 1960—1968, 1970—1975	
407	Даюб	"	1948	1948—1954, 1960, 1962—1975	
408	Даюб II, сброс	В р. Шеркент	1949	1949, 1960, 1961, 1964, 1966—1970, 1972—1975	
409	Балагардон	Из р. Шеркент	1948	1948—1954, 1960—1975	
410	Подпитывающий	То же	1952	1952, 1953, 1960—1975	
411	Алачапан I, сброс	В р. Шеркент	1949	1949—1954, 1960—1975	
412	Алачапан II, сброс	То же	1948	1948—1953, 1960—1975	
413	Чукур	Из р. Шеркент	1948	1948—1954, 1960, 1962—1975	
414	Новосай	То же	1949	1949—1954, 1960—1975	
	р. Тупаланг на участке от ст. Зарчоб до устья				Рис. 7
415	Хасанхан	Из р. Тупаланг	1929 / 1965	1930—1941, 1954—1975	
416	Таларык	То же	1936 / 1950	1950, 1952—1975	
417	Дамарык	"	1929 / 1934	1930—1941, 1947—1975	
418	Таларык, сброс	В р. Тупаланг	1950 / 1958	1958, 1960—1962, 1967—1972, 1974, 1975	
419	Акгузар	Из р. Тупаланг	1930 / 1935	1930—1941, 1947—1975	
420	Харкуш	То же	1928	1930—1941, 1947, 1948, 1950—1975	
421	Акгузар, сброс	В р. Тупаланг		1971, 1972, 1974, 1975	
422	Иски-Денау	Из р. Тупаланг	1930 / 1935	1930, 1931, 1947—1975	
423	Харкуш, сброс	В р. Тупаланг	1930	1930—1933, 1937, 1939, 1940, 1955—1969, 1971—1975	
424	Мурчагай	Из р. Тупаланг	1929 / 1934	1930—1941, 1947—1975	
425	Хазарбаг	То же	1900 / 1929, 1936, 1969	1936—1941, 1944, 1946—1948, 1952—1972, 1974, 1975	
426	Денау	"	1918 / 1929, 1935, 1969	1954—1975	
427	Таджикон	"	1931 / 1953	1931—1941, 1944, 1946—1948, 1952—1975	
428	Карасу, сброс	В р. Тупаланг	1950 / 1967	1971—1975	
429	Западный, сброс	То же	1948 / 1967	1971—1975	

№ п/п	Название каналов и других водозаборных и сбросных сооружений	Откуда выходит или куда впадает (река, озеро, водохранилище)	Год ввода сооружения в эксплуатацию / Год реконструкции	Период, за который имеются материалы по стоку воды	Примечание
1	2	3	4	5	6
	р. Обизаранг (Дашнабад) на участке от ст. Дашнабад до устья				Рис. 7
430	Дашнабад	Из р. Обизаранг	1939 / 1973	1939—1941, 1951—1975	
431	Тангимогул	То же	1931 / 1934	1931, 1932, 1934—1941, 1947, 1948, 1950—1975	
432	Суфиян I	„	1931 / 1934	1931, 1932, 1934—1941, 1947, 1948, 1950—1975	
433	Джаросты	„	Старое орошение / 1931	1931, 1932, 1934—1941, 1947, 1948, 1950—1975	Канал работал до 1917 г.
434	Галябута	„	1931	1931, 1932, 1934—1941, 1947, 1948, 1950—1968, 1971—1975	
435	Янгиарык, сброс	В р. Обизаранг	1937	1937—1941, 1949—1953, 1955—1971, 1973, 1974	
436	Янгиарык	Из р. Обизаранг	1954	1954—1975	
437	Чинар	То же	1931	1931, 1932, 1934—1941, 1946—1948, 1952—1975	
438	Карашик	„	1931	1931, 1932, 1934—1941, 1946—1948, 1952—1975	
439	Культепе	„	1931	1931, 1932, 1934—1937, 1940, 1941, 1946, 1947, 1952—1975	
440	Гурос, сброс	В р. Обизаранг	1938	1938—1940, 1952, 1953, 1955—1975	
	р. Сангардак на участке от кишл. Кинг-Гузар до устья				Рис. 7
441	Аткомар	Из р. Сангардак	1930 / 1937	1930—1941, 1944, 1945, 1947—1950, 1952—1965, 1967—1975	
442	Старый Хазарбаг	То же	1918 / 1930	1930—1935, 1949—1950, 1954—1975	
443	Ахляр	„	1918 / 1930	1930—1942, 1944, 1945, 1947, 1948, 1952—1965, 1967—1975	
444	Каттакарши	„	1930 / 1968	1930—1942, 1944, 1945, 1947—1950, 1952—1975	
445	Каттакарши, сброс	В р. Сангардак	1931	1931—1936, 1940—1942, 1954—1968, 1971—1975	
446	Гаумры	Из р. Сангардак	1930 / 1935	1930, 1933—1935, 1937—1942, 1944, 1945, 1947—1950, 1952—1965, 1967—1969, 1971—1975	
447	Хазарбаг, сброс	В р. Сангардак	1930	1930—1932, 1936—1941, 1944, 1945, 1947, 1948, 1954—1965, 1971—1975	
448	Кампыркуль, сброс	То же	1941 / 1952, 1969	1941, 1942, 1944, 1945, 1947, 1948, 1955—1965, 1968, 1971—1975	
449	Хайрабад	Из р. Сангардак	1930 / 1968	1930—1942, 1944, 1945, 1947—1950, 1952—1973, 1975	
450	Карасу, сброс	В р. Сангардак	1952	1971—1975	
451	Дайтуляк	Из р. Сангардак	1963	1963, 1965—1971, 1973—1975	
	р. Халкаджар на участке от кишл. Базар-Джой до устья				Рис. 7
452	Хадырша I	Из р. Халкаджар	1930 / 1965	1930—1941, 1945—1975	
453	Хадырша II	То же		1972—1975	
454	Караарык (Дюжер)	„	1930 / 1935	1930—1941, 1945—1968, 1970—1975	
455	Совжейран	„	1930	1930—1941, 1945—1965, 1967—1975	
456	Миржар	„	1930	1930—1941, 1945—1962, 1971	
457	Бибизайнаб, сброс	В р. Халкаджар	1958	1971—1975	
458	Каратепе, сброс	То же	1937 / 1957	1971—1975	
459	Казахсай, сброс	„		1971—1975	
460	Джандебулакский, сброс	„	1955	1971—1975	
	р. Шерабад (Карасу) на участке от кишл. Комарчи до устья				Рис. 7
461	Истара	Из р. Шерабад	1922 / 1930, 1960	1930—1943, 1946—1948, 1950—1975	

№ п/п	Название каналов и других водозаборных и сбросных сооружений	Откуда выходит или куда впадает (река, озеро, водохранилище)	Год ввода сооружения в эксплуатацию / Год реконструкции	Период, за который имеются материалы по стоку воды	Примечание
1	2	3	4	5	6
462	Ходжакия	Из р. Шерабад	1925 / 1932, 1960	1932—1941, 1945—1975	
463	Гиламбоб	То же	1924 / 1933	1933—1941, 1945—1948, 1950—1975	
464	Талашкан	»	1920 / 1935	1935—1941, 1945—1948, 1950—1975	
465	Нахар	»	1924 / 1933	1933—1941, 1945—1948, 1950—1975	
466	Сухта	»	1920 / 1957	1957—1975	
467	Гамбур	»	1910 / 1931	1931—1941, 1945—1948, 1950—1975	
468	Хурамша	»	1934	1934—1941, 1945—1948, 1950—1969, 1971—1975	
469	Гагердак	»	Старое орошение / 1924, 1950	1950—1975	Канал работал до 1917 г.
470	Бешкутан I	»	1924 / 1969	1969—1974	
471	Бешкутан II	»	1919 / 1924, 1950, 1969	1969—1974	
472	КШК-1, сброс	В р. Шерабад		1971—1974	
473	Сандабад	Из р. Шерабад	1922 / 1969	1969—1973	
474	КШК-2, сброс	В р. Шерабад		1971—1974	
475	К-11, сброс	То же	1975	1975	
476	ВСТ, сброс	»	1971	1971—1975	
477	К-1, сброс	»	1971	1971—1975	
478	К-2, сброс	»	1964	1971—1975	
479	К-3, сброс	»	1962	1971, 1972	
480	Суммарный забор	Из р. Шерабад		1972	
481	К-1, сброс	В р. Шерабад	1967	1975	
482	Магистральный, сброс	То же	1955	1971—1975	
483	Центральный, сброс	»	1958	1971	
		р. Кашкадарья на участке от кишл. Варганза до кишл. Чиракчи			Рис. 9
484	Ангор I	Из р. Кашкадарьи	1930	1960—1975	
485	Шатри	То же	1929	1960—1970, 1972—1975	
486	Варганза	»	1930	1971—1975	
487	Тунгуз	»	1930	1960—1975	
488	Левобережный	»	1970	1971—1975	
489	Панжи	»	1930	1960—1975	
490	Имин	»	1930	1960—1975	
491	Кушбоши	»	1950	1960—1975	
492	Ново, сброс	В р. Кашкадарью	1955	1971—1975	
493	Янгизаман	Из р. Кашкадарьи		1960—1975	
494	Айранчи	То же	1944	1960—1975	
495	Катаган I	»	1946 / 1960	1960—1975	
496	Пистахон	»	1933 / 1970	1960—1975	
497	Чорх	»	1946 / 1960	1960—1975	
498	Парчакент	»	1946 / 1960	1960—1975	
499	Тукл	»	1947	1960, 1962—1975	
500	Чорбог	»		1962—1975	
501	Караходжа	»	1941	1960—1975	
502	Таш	»	1941	1960—1975	
503	Шурабсай, сброс	В р. Кашкадарью	1929	1971—1975	
504	Маатқул	Из р. Кашкадарьи	1930	1960—1973, 1975	
505	Тахтизмадарья, сброс	В р. Кашкадарью		1971—1975	
506	Капрма	Из р. Кашкадарьи	1930	1960—1975	
507	Акчасай, сброс	В р. Кашкадарью	1945	1971—1975	
508	Джар	Из р. Кашкадарьи		1975	
509	Ходжакурган	То же	1930 / 1960	1963—1975	
510	Оксу, сброс	В р. Кашкадарью		1971—1975	

№ п/п	Название каналов и других водозаборных и сбросных сооружений	Откуда выходит или куда впадает (река, озеро, водохранилище)	Год ввода сооружения в эксплуатацию / Год реконструкции	Период, за который имеются материалы по стоку воды	Примечание
1	2	3	4	5	6
	р. Кашкадарья на участке от кишл. Чиракчи до устья				Рис. 9
511	Правобережный канал Чимкурганского вдхр	Из Чимкурганского вдхр	1961	1963—1975	
512	Левобережный канал Чимкурганского вдхр	То же	1961	1963—1975	
513	Акрабад	Из р. Кашкадарьи	1929 1963	1963—1970, 1972—1975	
514	Каратикон	То же	1968	1972—1975	
515	Каучин	"	1929 1962	1962—1970, 1972—1975	
516	Акрабад	"	1963	1964—1970, 1972—1975	
517	Каучин	"	1965 1970	1965—1970, 1972—1975	
518	Каллы, сброс	В р. Кашкадарью	1960	1973—1975	
519	Карасу, сброс	То же	1929	1972—1975	
520	Ханабад	Из р. Кашкадарьи	1962	1972—1975	
521	Хилял I	То же	1929	1973—1975	
522	Файзабад	"	1929	1960—1970, 1972—1975	
523	Хилял II	"	1929	1972, 1975	
524	Хилял	"	1961	1961—1970, 1972, 1974, 1975	
525	Карши	"	1965	1972—1975	
526	Искандагар, сброс	В р. Кашкадарью	1955	1972, 1974, 1975	
527	Арабхона	Из р. Кашкадарьи		1975	
528	Пистали	То же	1973	1973—1975	
529	Гадан	"	1966	1966—1970, 1972—1975	
530	Правобережный	"	1965	1965—1970, 1972—1975	
531	Больничный	"	1929	1973—1975	
532	Левобережный	"	1965	1966—1970, 1972—1975	
533	Каршинская ветка	"	1965	1972—1975	
	р. Акдарья (Ак-Су) на участке от кишл. Хазарнова до устья				Рис. 9
534	Улач I	Из р. Акдарьи	1930 1959	1959—1975	
535	Сипая	То же	1930 1959	1959—1975	
536	Чоршамбе	"		1959—1970, 1975	
537	Муминабад	"	1930	1959—1975	
538	Джар	"	1941 1959	1959—1975	
539	Пискурган	"	1949	1971—1975	
540	Ямчи	"	1930 1959	1959—1975	
541	Дам	"	1959	1959—1970, 1975	
542	Гараударья	"	1930	1959—1975	
543	Чаваляй I	"	1947 1959	1959—1975	
544	Туран	"	1959	1959—1971, 1975	
545	Бешказак	"	1929	1971—1975	
546	Синабог	"	1937	1959—1975	
547	Куйбышев, сброс	В р. Акдарью	1954	1972—1974	
548	Джаркурган	Из р. Акдарьи	1943 1959	1958—1970, 1972—1975	
549	Аккарант	То же	1930 1958	1959—1975	
550	Карасу-Китаб, сброс	В р. Акдарью	1929	1971—1975	
551	Хурдак	Из р. Акдарьи	1946 1959	1959—1975	
552	Наукат I	То же	1929 1959	1959—1975	
553	Наукат II	"	1967	1959—1975	
554	Дунхаснер	"	1941	1971—1975	
555	ГЭС, сброс	В р. Акдарью	1947	1971—1975	
556	Гараучашма, сброс	То же	1929	1971—1974	
557	Дукчи	Из р. Акдарьи	1922 1929	1959—1975	
	р. Карасу (верхняя) на участке от истока до кишл. Улин				Рис. 9
558	Рудак	Из р. Карасу	1930	1959—1975	
559	Куторма	То же	1930	1959—1975	

№ п/п	Название каналов и других водозаборных и сбросных сооружений	Откуда выходит или куда впадает (река, озеро, водохранилище)	Год ввода сооружения в эксплуатацию / Год реконструкции	Период, за который имеются материалы по стоку воды	Примечание
1	2	3	4	5	6
	р. Танхизыдарья на участке от истока до кишл. Катаган				Рис. 9
560	Ачиги	Из р. Танхизыдарья	1934	1971—1975	
561	Чочлар	То же	1934	1971—1975	
562	Ходжакабурга	"	1934	1971—1975	
563	Катаган	"	1934	1971—1975	
	р. Танхизыдарья на участке от кишл. Катаган до устья				Рис. 9
564	Хазара	Из р. Танхизыдарья	1934 / 1965	1965—1975	
565	Левобережный	То же	1967	1967—1975	
566	Правобережный	"	1968	1968—1975	
567	Посмон, сброс	В р. Танхизыдарью	1964	1971, 1973—1975	
568	Малахон	Из р. Танхизыдарья	1950 / 1960	1960—1971, 1973—1975	
569	Чекмазар I	То же	1930 / 1965	1965—1975	
570	Саксанкопа	"	1930 / 1965	1965—1975	
571	Карадарья, сброс	В р. Танхизыдарью	1953 / 1960	1965—1971, 1973—1975	
572	Багот	Из р. Танхизыдарья	1930 / 1960	1965—1975	
573	Чоштепа	То же	1930 / 1960	1965—1975	
574	Каракузы	"	1930 / 1960	1965—1975	
575	Чоршамбе, сброс	В р. Танхизыдарью	1930	1958—1975	
576	Кум	Из р. Танхизыдарья	1933	1965—1975	
577	Ислик	То же	1936	1958—1975	
578	Муминабад, сброс	В р. Танхизыдарью	1927 / 1957	1957—1967, 1972, 1974, 1975	
	р. Яккабагдарья на участке от кишл. Татар до устья				Рис. 9
579	Родник Татар-Булак, сброс	В р. Яккабагдарью	1942 / 1953	1953—1975	
580	Родник Сулисай, сброс	То же	1941 / 1954	1954—1975	
581	Нов	Из р. Яккабагдарьи	1939	1971—1975	
582	Родник Хайдар-Булак, сброс	В р. Яккабагдарью	1939 / 1953	1953—1975	
583	Родник Захча-Булак, сброс	То же	1939 / 1953	1953—1975	
584	Ташбалта	Из р. Яккабагдарьи	1939 / 1950	1953—1975	
585	Минжир	То же	1939 / 1950, 1971	1953—1975	
586	Ташбалта, сброс	В р. Яккабагдарью	1939	1971—1975	
587	Сираб	Из р. Яккабагдарьи	1939 / 1950	1953—1975	
588	Самак	То же	1939 / 1950	1953—1975	
589	Бешкапа	"	1939 / 1953	1953—1975	
590	Чагатай	"	1939 / 1950	1953—1975	
591	Теряк	"	1939	1971—1975	
592	Дархан	"	1970	1971—1975	
593	Шерозий	"	1967	1972—1975	
594	Джам	"	1939 / 1950	1953—1975	
595	Тырнабулак	"		1971—1975	
596	Дамжуй	"		1971—1975	

№ п/п	Название каналов и других водозаборных и сбросных сооружений	Откуда выходит или куда впадает (река, озеро, водохранилище)	Год ввода сооружения в эксплуатацию / Год реконструкции	Период, за который имеются материалы по стоку воды	Примечание
1	2	3	4	5	6
597	Коштегерман	Из р. Яккабагдарьи	1939 / 1950, 1971	1953—1975	
598	Хияван	То же	1950 / 1963	1953—1975	
599	Правая ветка	„	1935 / 1954	1954—1975	
600	Левая ветка	„	1935 / 1954	1954—1975	
601	Карабагдарья	„	1930 / 1935, 1972	1954—1975	
602	Буз-Арык	„	1939	1972—1975	
603	Правобережный (Кызылсу)	„	1954 / 1964	1954—1975	Нижнее течение р. Яккабагдарьи называется Кызылсу
604	Имам Якуб I	„	1953	1953—1975	
605	Хазара I	„	1950	1953—1975	
606	Ала-Куйлак	„		1971, 1972, 1974, 1975	
607	Карасу, сброс	В р. Яккабагдарью		1971, 1972, 1974, 1975	
608	Аргон	Из р. Яккабагдарьи	1935	1975	
609	Камор	То же	1935	1975	
	р. Гузардарья на участке от Пачкамарского водохранилища до устья				Рис. 9
610	Левобережный	Из р. Гузардарьи	1969	1970—1974	
611	Правобережный	То же	1930	1971—1974	
612	Ханабад	„	1930	1957—1974	
613	Коштепа	„	1934	1957—1974	
614	Яргунчи	„	1947	1957—1974	
615	Гузардарья, контрольный	На р. Гузардарье			
	р. Зарафшан на участке от устья р. Кштут до устья р. Магиандарья				Рис. 10
616	Саги-Салох	Из р. Зарафшан		1959—1975	
617	Катта-Бегляк	То же		1953—1963, 1965, 1966, 1968, 1970, 1973—1975	
	р. Зарафшан на участке от устья р. Магиандарья до г. Пенджикента				Рис. 10
618	Дам-Дарья	Из р. Зарафшан		1959—1970, 1973—1975	
619	Гарибак	То же		1953—1955, 1958—1963, 1965—1970, 1973—1975	
620	Катта-Хумри	„	1942	1958—1963, 1965, 1966, 1968—1970, 1973—1975	
621	Катта-Саразм	„		1958, 1959, 1961—1970, 1973—1975	
	р. Зарафшан на участке выше Ак-Карадарьинского вододелителя				Рис. 11
622	Фармантепе	Из р. Зарафшан		1971—1975	
623	Правобережный (ПБК)	То же	1930 / 1938, 1951	1951—1975	
624	Даргом (обводной)	„	1950 / 1967	1958—1975	
625	Янги Даргом (паромн)	„	1950 / 1966	1951—1967, 1971—1975	
626	Ильпак I	„	1929	1971—1975	
627	Янги Больничный	„	1929	1971—1975	
628	Рахматабад I	„	1930	1971—1975	
629	Рахматабад II	„	1966	1971—1975	
630	Старый Даргом	„	1924 / 1938	1951—1975	
631	Дам (из Старого Даргома)	„	1950 / 1965	1951—1971, 1975	
632	Заргар (из Старого Даргома)	„	1929	1951—1975	
633	Сброс I из ПБК	В р. Зарафшан	1935 / 1950	1950—1975	
634	Сброс II из ПБК	То же	1951	1952—1975	
635	Карасу (новый), сброс	„	1955	1971—1975	
636	Карасу (рыбацкий), сброс	„	1928	1971—1975	
637	Сулаклы	Из р. Зарафшан	1973	1973—1975	
638	Центральный Миянкальский	То же	1973	1973—1975	
639	Ст. голова Мирзы	„		1971—1974	
640	Ак-Кадарьинский распределитель	„		1972—1974	

№ п/п	Название каналов и других водозаборных и сбросных сооружений	Откуда выходит или куда впадает (река, озеро, водохранилище)	Год ввода сооружения в эксплуатацию / Год реконструкции	Период, за который имеются материалы по стоку воды	Примечания
1	2	3	4	5	6
	р. Карадарья на участке от Ак-Карадарьинского вододелителя до поста Хатырчинский				Рис. 11
641	Баги-Баланд	Из р. Карадарьи	1951	1952—1971, 1973—1975	
642	Фароч	То же	1919	1950—1975	
643	Каварэар, сброс	В р. Карадарью	1939	1972—1974	
644	Снаб 109, сброс	То же	1928	1951—1975	
645	ГЭС, сброс	„	1950	1971—1975	
646	Заур, сброс	„	1953	1971—1975	
647	Янги-Кент II	Из р. Карадарьи	1950	1952—1975	
648	Хан	То же	1951 / 1966	1951—1975	
649	Минг (Иштыханский)	„	1950	1951—1975	
650	Буран	„	1952 / 1966	1952—1975	
651	Минг (Московский)	„	1950	1952—1958, 1966—1975	
652	Таллигулин, сброс	В р. Карадарью	1944 / 1951	1951—1975	
653	Хаузянский, сброс	То же	1951	1951—1975	
654	Карасу 121, сброс	„	1945 / 1951	1951—1975	
655	Кучкар	Из р. Карадарьи	1967	1974, 1975	
656	Миянкаль-Хатырчинский	То же	1952 / 1962	1952—1975	
657	Подводящий Каттакурганского вдхр	„	1941 / 1962	1953—1975	
658	Дамарык	„	1924	1952—1964, 1972—1975	
659	Калгандарья, сброс	В р. Карадарью	1943 / 1952	1960—1970, 1974—1975	
660	Шурак, сброс	То же		1975	
661	Отводящий Каттакурганского вдхр	Из Каттакурганского вдхр	1941 / 1962	1959—1975	
662	Нарпай	Из р. Карадарьи	1942 / 1952	1952—1975	
663	Миянкаль Подпитывающий	То же	1973	1975	
664	Акмурабад, сброс	В р. Карадарью		1975	
665	Зах 145, сброс	То же	1925	1971—1975	
666	Чеганак, сброс	„		1975	
667	Тунклы, сброс	„	1937 / 1952	1952—1975	
668	Совхоз, сброс	„		1971—1975	
669	Мирбазар, сброс	„	1957	1971—1975	
	р. Акдарья на участке от Ак-Карадарьинского вододелителя до поста Хатырчинский				Рис. 11
670	Курбанабад	Из р. Акдарьи	1930 / 1952	1952—1975	
671	Каландар	То же	1973	1973—1975	
672	Кият, сброс	В р. Акдарью		1971—1974	
673	Булунгур, сброс	То же	1930	1952—1975	
674	Янгикент	Из р. Акдарьи	1924 / 1951	1951—1975	
675	Параджоу	То же		1971—1975	
676	Янгикурган	„	1971	1973—1975	
677	Ходжакуль, сброс	В р. Акдарью		1971—1975	
678	Карасу, сброс	То же		1971—1975	
679	Турсунсай, сброс	„		1971—1975	
089	Ходжа, сброс	„	1951 / 1958	1952—1975	
681	Башмалданкуль, сброс	„		1971—1974	
682	Тегерман, сброс	„		1971—1975	
683	Актепасай, сброс	„		1971—1975	
684	Пайшамбеходжа	Из р. Акдарьи	1925	1971—1974	
685	Бирогиз	То же	1925	1956—1975	
686	Ярбаши	„	1925	1971—1974	
687	Пайшамбеходжа, сброс	В р. Акдарью	1936	1971—1975	
688	Шур	Из р. Акдарьи	1940 / 1950	1952—1975	
689	Тосс	То же	1950	1950—1965, 1971—1975	
690	Тасмачисай, сброс	В р. Акдарью	1952 / 1965	1965—1975	
691	Явузякбур (коллектор Яву), сброс	То же	1937 / 1952	1952—1970, 1974, 1975	

№ п/п	Название каналов и других водозаборных и сбросных сооружений	Откуда выходит или куда впадает (река, озеро, водохранилище)	Год ввода сооружения в эксплуатацию / Год реконструкции	Период, за который имеются материалы по стоку воды	Примечание
1	2	3	4	5	6
692	Джойдивана	Из р. Акдарьи		1971—1974	
693	Учкарасай, сброс	В р. Акдарью	1965	1971—1975	
694	Наркискент	Из р. Акдарьи		1971—1974	
695	Суткент	То же		1971—1974	
696	Кумушкент	„		1971—1974	
697	Кошкурган	„		1971—1974	
698	Тарнау	„		1971—1974	
	р. Зарафшан на участке ниже Хатырчинского поста				Рис. 11
699	Пригородный, сброс	В р. Зарафшан		1971—1975	
700	Акалтынсай, сброс	То же	1952	1952—1970, 1974, 1975	
701	Макнанджар, сброс	„	1953	1958—1975	
702	Караман, сброс	„	1948	1971—1975	
703	Ташкубур, сброс	„	1950 / 1959	1950—1975	
704	Чаули	Из р. Зарафшан	1952	1952—1971, 1973—1975	
705	Арбоб, сброс	В р. Зарафшан		1975	
706	Правобережный	Из р. Зарафшан	1953	1975	
707	Левобережный	То же	1953	1975	
708	Центральный, сброс	В р. Зарафшан		1971—1975	
709	Алчин, сброс	То же		1971—1975	
710	Туркестан	Из р. Зарафшан		1971, 1973, 1974	
711	Туркестан, сброс	В р. Зарафшан	1961	1971—1975	
712	Арабхана, сброс	То же		1971—1975	
713	Санаторный, сброс	„	1961	1971—1975	
714	Ак-Дуваль, сброс	„	1953	1973—1975	
715	Шадибек, сброс	„		1972—1975	
716	Кассаба	Из р. Зарафшан		1971—1974	
717	Калькан-Ата	То же		1971—1975	
718	Кенемех	„	1953	1971—1975	
719	Хазара, сброс	В р. Зарафшан		1971—1975	
720	Наукар	Из р. Зарафшан	1953	1971, 1973—1975	
721	Мирзамумин, сброс	В р. Зарафшан	1949	1971—1975	
722	Малый Хазара	Из р. Зарафшан	1951	1972—1975	
723	Арабсарай	То же	1953	1971—1975	
724	Армеджан	„	1951	1971—1975	
725	Янгнабад, сброс	В р. Зарафшан		1971—1975	
726	Дуль-Дуль, сброс	То же	1953	1971—1975	
727	Дуль-Дуль	Из р. Зарафшан		1971—1974	
728	Бобо-Дуги	То же	1953	1971—1975	
729	8 Марта, сброс	В р. Зарафшан	1954	1972—1975	
730	Ходжакурган	Из р. Зарафшан		1971—1975	
731	Чоргау	То же	1953	1971—1975	
732	Джаланр, сброс	В р. Зарафшан		1973—1975	
733	Куйбышев	Из р. Зарафшан	1953	1971—1974	
734	Куйбышев, сброс	В р. Зарафшан	1953	1971—1974	
735	Шафрикан, голова	Из р. Зарафшан	1953	1971—1975	
736	Вабкентдарья	То же	1950	1971—1975	
737	Хархур	„		1971—1973	
738	Шахруд-Хархуд	„	1950	1971—1975	
739	Зарметан	„	1950	1971—1975	
740	Подводящий	„	1955 / 1960	1971—1974	
741	Шахруд-Дуабе	На р. Зарафшан		1973	
	р. Кштут на участке от истока до устья				Рис. 10
742	Маргидарский	Из р. Кштут	1960	1961—1970, 1972—1975	
	р. Магиандарья на участке от истока до устья				Рис. 10
743	Фильмандар	Из р. Магиандарьи		1959—1975	
744	Чертук	То же	1945	1959—1975	
745	Санги-Мармар	„	1945	1959—1970, 1972—1975	
746	Ишан	„	1945	1956—1970, 1972—1975	
747	Токсан-Кяриз	„	1945	1956—1970, 1972—1975	
748	Багот	„		1959—1970, 1972—1975	
749	Суфиян	„		1959—1970, 1973—1975	

ТАБЛИЦА 1

ОСНОВНЫЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОСБОРОВ РЕК ДО ГИДРОМЕТРИЧЕСКИХ СТВОРОВ

В таблице приведены гидрографические характеристики по пунктам наблюдений с площадями водосборов до 10 000 км², для которых в таблице 3 приведены данные о стоке воды.

В основу этой таблицы положены данные, опубликованные в справочниках Основные гидрологические характеристики за 1963—1970 гг. и весь период наблюдений, том 14, вып. 3, бассейн р. Амударьи.

Заново определялись гидрографические характеристики по постам, открытым в период 1971—1975 гг., и постам ММиВХ.

В таблице не приведены данные по постам: № 158 — как дублирующему № 159, № 55—63, 122, 123, 126, 127, 136, 139 — вследствие невыраженности водораздельной линии, родники № 90, 165 — из-за отсутствия новых карт.

Таблица составлена в соответствии с рекомендациями, содержащимися в Методических указаниях управлениям Гидрометслужбы № 56, 1960 г. За неимением новых карт были использованы топографические карты ранних лет издания крупного масштаба.

Измерение длин рек (графы 3 и 4) производилось по крупномасштабным картам в основном усовершенствованным курвиметром КС и циркулем с раствором 1 мм с введением поправки на извилистость.

В графе 4 дана длина реки до гидрометрического створа от наиболее удаленной точки речной системы. Если разница между этой длиной и длиной от истока реки до пункта наблюдений составляла не более 2%, в графе 4 дано значение, указанное в графе 3. В тех случаях, когда за удаленную точку принят исток какого-либо притока основной реки, в графе 4 поставлен знак сноски «1», указывающий на наличие частных пояснений, помещенных после таблицы. Длины приведены с точностью до 0,1 км для водотоков менее 10 км и до 1 км для всех остальных.

В графе 5 приведен средний уклон реки до гидрометрического створа, вычисленный как отношение разности отметок в наиболее удаленной точке речной системы (истока) и створа к длине реки между ними.

Средневзвешенный уклон реки (графа 6) устанавливался по положению прямой, выравнивающей продольный профиль реки, исходя из условий равенства и минимальной величины урезаемой и добавляемой площадей, ограниченных этой прямой и линией профиля. Уклоны вычислены с точностью до двух значащих цифр.

Площадь водосбора рек (графа 7) определялась по картам палеткой. Данные приведены с точностью до трех значащих цифр.

Средняя высота водосбора (графа 8) вычислялась по формуле

$$H_{ср}=\frac{\sum f_n h_n}{F},$$

где H_n — средние высоты между горизонталями, м; f_n — частные площади бассейна, заключенные между горизонталями, км²; F — площадь бассейна, км².

Средняя высота водосбора вычислена с точностью до 10 м.

В зависимости от характера рельефа в каждом бассейне частные площади водосбора определялись палеткой между горизонталями в интервале высоты сечения через 200, 400 м.

Средний уклон водосбора (графа 9) определен для водосборов площадью 1000 км² и менее с точностью до двух значащих цифр по формуле

$$I_{ср}=\frac{h\left(\frac{l_0+l_1}{2}+\frac{l_1+l_2}{2}+\ldots+\frac{l_{n-1}+l_n}{2}\right)}{F},$$

где h — сечение рельефа на рабочей карте крупного масштаба, м; $l_0, l_1, \ldots l_n$ — длина горизонталей в пределах бассейна, км; F — площадь водосбора, км².

Густота речной сети (графа 10), определенная как отношение суммарной длины всех водотоков к площади бассейна, приведена для водосборов площадью менее 200 км²; при наличии сведений она приведена и для водосборов с большей площадью.

В графе 11 приведены сведения об оледененности водосборов в процентах, полученные по Каталогу ледников, том 14, вып. 3, басс. р. Амударьи, часть 3, 4, 7.

По бассейнам рек Пяндж, Вахш, Кафирниган и Зарафшан сведения об оледененности в таблицу не включены из-за отсутствия материалов.

Сведения об озерности, заболоченности, лесистости и распаханности в таблице не приведены, так как в большинстве случаев эти характеристики либо отсутствуют, либо составляют очень малый процент.

Знак звездочки (*) указывает, что данные уточнены по сравнению с опубликованными ранее.

В случаях когда отдельные характеристики не определялись, соответствующие графы оставлены пустыми.

№ по списку пунктов гидрологических наблюдений	Река (временный водоток) — пункт	Длина, км		Уклон реки, ‰		Площадь водосбора, км²	Средняя высота водосбора, м	Средний уклон водосбора, ‰	Густота речной сети	Озерность, %
		от истока реки	от наиболее удаленной точки речной системы	средний	средний взвешенный					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Кштиджароб — кишл. Лянгар	11	11	120	110	64,0	4490	543	0,20	
31.	Гармчашма — кишл. Гармчашма	21	21	70	61	188 *	4200	550	0,91	
33.	Тукузбулак — кишл. Дузахдара	57	57	24	23	952	4470			
34.	Шорандара — устье	24	24	93	76	189	4100	460	0,52	
35.	Шахдара — кишл. Хабост	142	142	19	13	4180	4160			
36.	Друмдара — кишл. Седж	42	42	48	41	300	4500	564	0,72	
37.	Бартанг (Ак-Су) — кишл. Тахтамышбек	170	170	1,8	1,7	7480	4390			
42.	Лянгар — устье	33	33	52	51	335	4670	510	0,45	
43.	Вовзит — кишл. Барчадив	14	14	91	62	100	4460	610	0,22	
44.	Кудара — устье	24	127 [1]	18	14	4500	4480		0,29	
45.	Раумиддара — кишл. Хиджез	39	39	44	38	492	4020	490	0,45	
46.	Вомардара — кишл. Рушан	14	14	120	94	87,1	3780	640	0,52	
47.	Язгулем — кишл. Мотраван	74	81 [1]	26	19	1940	3920			
48.	Ванч — устье	100	100	29	15	2060	3430			
49.	Обивисхарви — кишл. Хурк	18	18	110	110	168	3270	572	0,59	
50.	Обихумбоу — устье	47	47	54	47	709	3260	460	0,49	
51.	Кызылсу — кишл. Бабаханшанд-Дашт	87	87	23	13	1790	1760			
52.	Кызылсу — кишл. Самаинчи	172	172	14	9,2	6200	1210			
53.	Яхсу — кишл. Карбозтонак	90	90	28	16	1440	2040			
54.	Яхсу — шт им. Восе	144	144	21	13	2650	1600			
64.	Танрсу — кишл. Шахбур	57	57	23	14	460	1100	270		
69.	Кызылсу — с. Дараут-курган	147	155 [1]	11	6,7	5220	3620			
70.	Кызылсу — кишл. Домбрачи	234	242 [1]	8,2	7,0	8370	3540			
71.	Муксу — кишл. Лавсеар	63	151 [1]	18	16	6550	4540			
72.	Питаукуль — кишл. Ярмазар	48	51 [1]	43	39	531	3310	480	0,55	
73.	Шурак — кишл. Копали	13	13	98	85	106	2550	394	0,52	
74.	Сарбог — кишл. Саги-Малика	76	76	30	25	1760	3140			
75.	Камаров — кишл. Караманды	33	33	67	58	340	2840	504	0,57	
76.	Сангикар — кишл. Сангикар	35	35	60	59	291	2960	540		
77.	Обихингоу — кишл. Сангвор	57	62 [1]	26	18	1880	3990			
78.	Обихингоу — кишл. Ляйруи	91	96 [1]	20	17	4190	3750			
79.	Обихингоу — кишл. Тавиль-Даре	136	141 [1]	12	10	5390	3590			
80.	Обимазар — кишл. Сангвор	32 *	38 [1]*	38	32	1030	3910			
81.	Сарыоб — кишл. Калансанг	26	26	67	58	304	2880	380		
82.	Езган — кишл. Езган	10	10	180	170	39,4 *	2800	520	0,87	
83.	Сурхсу (Погамноудара) — кишл. Шаков	28	28	78	62	264 *	2850	500	0,67	
84.	Даштигурон — кол «8 Марта»	12	12	150	120	36,4	2130	510	1,00	
85.	Обигарм — кишл. Обигарм	23	23	58	53	196	2040	302	1,35	
86.	Нурек — кишл. Дагана	18	18	79	62	80,8	1500	310	1,33	
87.	Дагинасу — кишл. Гофилабад	8,0	8,0	92	85	21,8	1210	374	0,26	
88.	Кафирниган (Сарбо) — кишл. Рамит	82	82	25	21	1260	2820			
89.	Кафирниган (Сарбо) — кишл. Чинар	102	102	23	21	3040	2640			
90.	Кафирниган — кишл. Латтабанд	167	167	16	13	7300	2240			
91.	Кафирниган (Сарбо) — кишл. Тартки	285	285	10	6,9	9780	1840			
92.	Сардай-Мисна — кишл. Рамит	64	64	39	26	1190	2880			
93.	Явроз — кишл. Явроз	7,0	7,0	180	180	14,7	2020	583	0,50	
94.	Обйёс (Иос) — кишл. Испев	25	32 [1]	7,1	6,8	321	2010	350	1,19	
95.	Семиганч — кишл. Семиганч	17	17	120	98	79,3	2280	460	1,07	
96.	Варзоб — кишл. Гушари, в 0,9 км ниже устья р. Курортная	21	46 [1]	54	43	741	3020	520		

№ по списку пунктов гидрологических наблюдений	Река (временный водоток) — пункт	Длина, км		Уклон реки, ‰		Площадь водосбора, км²	Средняя высота водосбора, м	Средний уклон водосбора, ‰	Густота речной сети	Оледенение, %
		от истока реки	от наиболее удаленной точки речной системы	средний	средний взвешенный					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	Варзоб — кишл. Дагана	44	69[1]	40	28	1270	2670			
98.	Зидды — устье	25	25	76	73	213	3110	451	0,99	
99.	Майхура — устье	23	23	98	96	162	3260	485	0,84	
100.	Курортная — кишл. Гушары	8,4	8,4	140	140	19,2	2260	560	0,65	
101.	Гурке — кишл. Пугус	15	15	110	92	51,4	2500	410	0,80	
102.	Такоб — пгт Такоб	13	13	110	110	75,0	3140	400	1,25	
103.	Туйкуталь (Диамалик) — пгт Такоб	16	16	100	81	140	2680	470	0,97	
104.	Оджук — кишл. Варзоб	18	18	100	98	77,1	2350	470	1,13	
105.	Харангон — кишл. Чехак (Айни)	15	15	96	95	66,6	2060	430	0,91	
106.	Лючоб — кишл. Лючоб	26	26	110	87	170	2240	500	1,07	
107.	Хакака — кишл. Алибеги	37	37	71	63	362	2290	400		
108.	Наджаса (Хачильяр) — кишл. Ноджи	9,0	9,0	86	78	26,6	1800	340	1,07	
110.	Сурхандарья — кхх им. Жданова	10 *	122[1]*	28 *	12 *	5880 *	1910 *			1
111.	Сурхандарья — кишл. Шурчи	43 *	155[1]*	22 *	8 *	8700 *	1650 *			<1
113.	Тупаланг — кишл. Зарчоб	83	83	36	30	2200	2570			2
114.	Тупаланг — устье р. Обизаранг	107	107	29	19	3040	2270			2
115.	Гулюб — кишл. Газарак	18	18	90	82	38,0	1830	399	0,71	
116.	Шаргун — кишл. Чинар	13	13	120	99	59,2	2060	490	0,53	
117.	Обизаранг (Дашнабад) — кишл. Дашнабад	36	36	86	60	330	2100	520		
118.	Гуруфатьма — кишл. Караны	19	19	97	77	103	2080	497	0,90	
119.	Каратаг — кишл. Каратаг	47	47	61	54	684	2650	490		4
120.	Савургон — кишл. Шити-Миона	23	23	110	100	134	2230	430	0,93	
121.	Шеркент — кишл. Джарсурх	29	29	74	71	268	2530	510		2
124.	Сангардак — кишл. Кинг-Гузар	60	60	50	35	901	2350	460		<1
125.	Халкаджар (Ходжа-Ипак) — кишл. Базар-Джой	37	37	66	48	577	2130	410		
128.	Аксу (Чуль-Дара) — в 1,1 км от устья	16	16	120	94	49,1	1900	430	0,65	
129.	Хангаронсай (Байсун-Дарья) — кишл. Байсун	6,0	6,0	120	71	55,8	2120	420	0,68	
130.	Шерабад — кишл. Комарчи	29	29	66	43	300	2480	350		
131.	Шерабад — кишл. Дербент	61	61	39	26	949	2070	240		
132.	Шерабад — в 0,1 км выше устья р. Майдан	124 *	124 *	23 *	12 *	2660 *	1460 *			
133.	Майдан — устье	42	42	28	21	312	1110	170		
134.	Кугитанг — пгт Куйтан	19	19	31	30	192	1930	292	0,10	
135.	Кугитанг — пгт Свинцовый рудник	28	28	30	24	360	1380	240	0,62	
137.	Кашкадарья — кишл. Варганза	58	58	34	25	511	1800	320		
138.	Кашкадарья — кишл. Чиракчи, в 0,2 км ниже устья р. Джар	112	112	20	12	4970	1720			<1
140.	Кашкадарья — кишл. Каратикон	180	180	13	7,0	7900	1350			<1
142.	Джиндыдарья — кишл. Джауз	23	23	46	43	152	1970	380	0,60	
143.	Джиндыдарья — кишл. Паландара	46	46	32	30	328	1630	340		
144.	Акдарья (Ак-Су) — в 3,5 км к З от перевала Мухбель	11	11	62	58	64,1	3500	490	0,21	8
145.	Акдарья (Ак-Су) — кишл. Хазарнова	64	64	37	32	845	2550	340	0,55	2
146.	Акдарья (Ак-Су) — Парчикентская	103	103	27	24	1280	2100		0,50	1
147.	Карасу (верхняя) — кишл. Улии	33	33	38	38	139	1830	370	0,64	
148.	Танхизыдарья — кишл. Катаган	50	50	56	37	435	2210	380		<1
149.	Танхизыдарья — кишл. Нушкент	92	92	35	21	1910	1880			<1
150.	Яккабагдарья — кишл. Татар	49	49	49	38	504	2730	400		
151.	Яккабагдарья — Янгинский	85	85	34	28	1100	2120			
152.	Тырна — кишл. Ишкент	22	22	67	71	151	2340	290	0,86	

№ по списку пунктов гидрологических наблюдений	Река (временный водоток) — пункт	Длина, км		Уклон реки, ‰		Площадь водосбора, км²	Средняя высота водосбора, м	Средний уклон водосбора, ‰	Густота речной сети	Озерность, %
		от истока реки	от наиболее удаленной точки речной системы	средний	средний взвешенный					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153.	Тырна — Чучкалйский	35	35	53	45	186	2130	270	0,76	
154.	Джар (Кичик-Джар) — кишл. Канжигалы	25	27[1]	46	44	124	1370	280	0,64	
155.	Джар (Аякчи-Сай) — кишл. Чиракчи	64	66[1]	22	14	348	910	160	0,64	
156.	Лянгар — кишл. Уртадара	13	13	100	78	59,9	2270	270	0,69	
157.	Лянгар — кишл. Таль	36	36	54	42	236	1560	200	0,45	
159.	Гузардарья (Карасу) — Ханабадская	84	198[1]	12	8,0	3380	1470			
160.	Кичикурядарья — кишл. Гумбулак	102	102	19	13	1570	1420	171		
161.	Урядарья (Катта-Уру) — кишл. Абад	90	90	33	16	1250	1800	240		
162.	Кумдарья — кишл. Чамбил	26	26	51	36	357	1180	270		
163.	Зарафшан — кишл. Худгиф-Боло	42	42	8,9	8,5	1100	3700			
164.	Зарафшан — кишл. Пахут	163	163	7,9	7,7	4300	3370			
174.	Самджон — кишл. Худгиф-Боло	10	10	100	96	51,1	3970	670	0,18	
175.	Гузи — кишл. Пид	20	20	94	83	205	3280	519	0,34	
176.	Даштнобурдон — кишл. Ронч	10	10	120	120	91,5	4050	523	0,67	
177.	Засунтаке — кишл. Засун	12	12	160	160	34,7	2810	480	0,34	
178.	Фандарья — кишл. Пете	6,0	125[1]	17	14	2990	3390			
179.	Ягноб — кишл. Такфон	108	111[1]	17	15	1490	3340			
180.	Анзоб — устье	11	14[1]	140	100	61,0	3600	513	0,87	
181.	Пшанза — устье	8,7	14[1]	140	130	79,2	3220	550	0,56	
182.	Искандердарья — исток	0,4	38[1]	43	37	760	3520	500		
183.	Сарытаг — устье	34	34	47	41	537	3500	510	0,47	
184.	Пасрут — кишл. Пиивон	27	27	63	58	340	3250	520	0,41	
185.	Тагоб (Урмитан) — кишл. Урмитан	12	12	140	120	43,9	2540	560	0,66	
186.	Кштут — кишл. Зерифшор	41	41	61	48	792	3010	580		
187.	Дарьяуреч (Артуч-Дарья) — кишл. Кульяли	24	24	83	77	162	2880	560	0,37	
188.	Сарыкутансай (Дуоба) — кишл. Иоры	13	13	110	96	51,8	2090	440	0,98	
189.	Магиандарья — кишл. Суджина	66	66	69	54	1100	2660		0,64	
190.	Ургут — пгт Ургут	6,5	6,5	170	140	25,1	1670	420	0,80	
191.	Аманкутансай — кишл. Аман-Кутан	10	10	53	49	57,8	1580	303	0,85	
192.	Сазаган — кишл. Сазаган	8,0	8,0	110	100	26,8	1450	350	2,10	
193.	Тегерман (Сагишман-Сай) — кишл. Сагишман	16	16	38	37	39,3	1140	220		
194.	Тусун — кишл. Кара-Кия	46	46	18	11	893	1120	170	0,10	
195.	Актепасай (Пангат) — кишл. Оча	41	41	79	60	43,8	1570	400	0,89	
196.	Биглар — кишл. Янги-Акчоб	23	23	49	36	180	1340	190	0,82	

№ по списку пунктов гидрологических наблюдений	Река	Местоположение наиболее удаленной точки речной системы	№ по списку пунктов гидрологических наблюдений	Река	Местоположение наиболее удаленной точки речной системы
44	Кудара	Исток р. Кульайрык	110, 111	Сурхандарья	Исток р. Тупаланг
47	Язгулем	Исток р. Ракэоу	154, 155	Джар	Исток руч. Елсай
69, 70	Кызылсу	Исток р. Айляма	159	Гузардарья	Исток р. Кичикурядарья
71	Муксу	Исток р. Белянджник	178	Фандарья	Исток р. Такали
72	Пятаукуль	Исток левого притока без названия	179	Ягноб	Исток р. Такали
			180	Анзоб	Исток в 2,6 км на ВСВ от перевала Анзоб
77—79	Обихингоу	Исток р. Бохуд			
80	Обимазар	Исток р. Дархарвак	181	Пшанза	Исток р. Ремон (Шутки)
94	Обиёс (Иос)	Исток р. Джуряз	182	Искандердарья	Исток р. Ахбашир
96, 97	Варзоб	Исток р. Зидды			

ТАБЛИЦА 2

ХАРАКТЕРНЫЕ УРОВНИ ВОДЫ РЕК (см над нулем графика)

Таблица содержит выводные данные о характерных уровнях воды, о средних и крайних датах их наступления по пунктам с продолжительностью наблюдений 10 лет и более. Для постов с периодом наблюдений менее 10 лет приведены данные по годам.

Таблица имеет две формы: форму «а» — для рек с устойчивым ледоставом; форму «б» — для рек с неустойчивым ледоставом.

Водотоками с устойчивым ледоставом считаются такие, на которых в течение многолетнего периода ежегодно или в большинстве зим наблюдается неподвижный ледяной покров не менее 20 суток.

В таблицу включены сведения только по постам системы Госкомгидромет. По постам ММиВХ № 141, 143, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 167, 169, 170, 171, 172, 173 такие сведения не приведены, так как материалы наблюдений за уровнями неполные, неоднородные, часто только пентадные или декадные. Не включены сведения и по родникам № 55—63, 109, 122, 123, 147.

Полнота приведенных в обеих формах таблицы сведений определяется степенью влияния деформации русла на значение уровней. По постам, на которых деформацию русла можно считать практически отсутствующей, приведены все данные за полные ряды наблюдений. Для нижеперечисленных постов с наличием деформации русла средние значения уровней, их средние даты и амплитуда колебания не приведены: № 1, 23—34, 37, 38, 40—52, 64, 67, 70—72, 77—83, 85, 87—94, 96—100, 106—108, 112, 115, 117—121, 124, 125, 128—130, 132—135, 137, 138, 140, 142, 144, 150, 152, 154, 156, 161—166, 174—176, 178, 179, 182—186, 188, 190—196.

Сведения по постам с сильной деформацией русла в таблицу не помещены. Сильной деформацией русла считается такая деформация, когда кривые расходов в многолетнем пучке (графике совмещенных за весь период наблюдений кривых расходов воды) выходят за пределы полосы, ширина которой составляет $^1/_5$—$^1/_7$ относительной высоты среднего паводка, принятой как показатель однородности ряда.

По постам № 36, 53, 54, 65, 66, 69, 73, 74, 75, 76, 84, 86, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 110, 111, 113, 114, 116, 126, 127, 136, 139, 141, 143, 145, 146, 147, 149, 151, 153, 155, 157—160, 167—173, 177, 181, 187, 189 данные об уровнях не приведены в связи с большой деформацией русла и вследствие несравнимости уровней за отдельные периоды.

По постам № 24, 40, 77, 80, 115, 118, 120, 124, 129, 132, 156, 161, 190, 191 изменена высота нуля графика вследствие переноса поста (помещаемые в таблице уровни воды по данным постам с уровнями предыдущих лет не увязаны).

По постам № 2, 11—14, 16—22, 142, 193 для исключения отрицательных значений уровня высота нуля графика поста изменена. Все значения уровней даны над старым нулем графика с целью сохранения однородности ряда.

В связи с привязкой к сети госнивелирования высота нуля графика по постам № 1, 99, 194 пересчитана.

Все характерные уровни выбраны из срочных наблюдений, кроме уровня начала осенних ледяных образований и высшего уровня зимнего периода, которые приняты по средним суточным данным.

Высшие годовые уровни выбирались за календарный год, независимо от их происхождения. Значения уровней, наблюдавшихся при подпоре от ледяных образований, отмечены знаком звездочки (*). Этим же знаком отмечена наибольшая годовая амплитуда колебаний уровня, если она получена по подпорному высшему уровню за год. Графы 6, 7 «Высшие уровни периода ледостава» заменены на «Высшие уровни зимнего периода». За зимний период принят период от появления ледяных образований в предыдущем году до начала весеннего подъема в данном году. Сюда вошли уровни, наблюдаемые в период временного очищения реки ото льда.

Низшие зимние уровни выбраны от даты появления ледяных образований в предыдущем году до начала весеннего подъема в данном году, а низшие уровни периода открытого русла — от конца весеннего половодья до появления осенних ледяных образований.

Знаки «прсх» и «прмз» означают, что в период существования поста было отмечено пересыхание или перемерзание реки. Значения, выраженные в процентах и стоящие рядом со знаком «прсх», указывают на повторяемость этого явления, т. е. число лет со случаями пересыхания реки в общем ряду наблюдений. В случаях когда имело место пересыхание менее 50% случаев, в числителе проставлен низший наблюденный уровень за весь период и его дата.

Ранняя и поздняя даты при наличии «прсх» в 50% и более случаев выбирались из лет пересыхания, как самая ранняя и самая поздняя даты пересыхания. Если число случаев «прсх» меньше 50%, то ранняя и поздняя даты выбирались из дат, когда наблюдался низший уровень, без учета дат «прсх».

Значения низшего уровня за год, наблюдавшиеся при обвалах, заторах в районе поста, отмечены двумя звездочками (**).

Годовая амплитуда колебаний уровня воды определялась как разность между высшим и низшим наблюденными уровнями в течение календарного года. Амплитуда дана средняя, наибольшая и наименьшая. В знаменателе под значением амплитуды указан год, когда она наблюдалась.

Приближенные величины взяты в скобки.

Средние значения уровня и даты вычислены как среднее арифметическое из всего ряда. Если даты группировались в две совокупности, причем в каждой не менее 10 лет, то средние значения вычислялись отдельно для каждой совокупности, а в таблице приведены две даты с указанием в процентах числа лет для каждой совокупности.

Уровни высший и низший и даты их наступления выбраны из всего ряда наблюдений. Если одно и то же значение высшего и низшего уровня наблюдалось много раз, причем не подряд, то в таблицу выписана первая дата, затем месяцы с указанием числа дней с этим значением и последняя его дата.

Ранняя и поздняя даты наступления характерных уровней выбирались из всего ряда наблюдений. Если высший уровень наступал в разные годы в весьма различное время, в качестве ранней даты принималась первая дата после 1/I, а поздняя дата — ближайшая к 31/XII.

Крайние даты низшего уровня определены по отношению к межени, которая на реках Средней Азии начинается от конца половодья данного года и, как правило, продолжается непрерывно до начала половодья следующего года. Поэтому ранняя дата отнесена к началу межени, а поздняя — к концу межени.

Большинство рек бассейна Амударьи по выходе из гор частично или полностью разбираются на орошение. Поэтому годовой ход уровня воды таких рек на участках ниже водозаборов существенно изменяется.

Большое влияние на естественный ход уровня воды в реках оказывают русловые водохранилища, строительство которых в последнее время приняло огромные размеры.

С вводом в действие Южно-Сурханского водохранилища и плотины канала Занг уровни р. Сурхандарьи в створе поста кишл. Мангузар зарегулированы, поэтому по посту № 112 период наблюдений разделен на два периода и пересчитан с 1966 по 1975 г. как «измененный режим».

Все исправления, появившиеся в результате уточнения и переработки, даны в таблице 24.

Характеристика	Высший уровень						Низший уровень				Уровень начала осеннего ледохода		Годовая амплитуда колебания уровня, $\frac{см}{год}$
	за год		весеннего ледохода		зимнего периода		зимний		периода открытого русла				
	уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11. р. Амударья — с. Ташсака. Высота нуля графика 107,23 м БС. 1925—1975 гг.													
Уровень средний	426		329		392		224		256		288		193
высший	564 *	12/III-69	564 *	12/III-69	564 *	12/III-69	228	30/I-69	296	4/I-70	316	25/XII-68	$\frac{310}{1974}$
низший	376	5/VII-46	200	13/II-71	263	31/I-31, 8/II-60	138	28/II, 1/III-71, 6/III-73	180	3/I-72	182	4/I-72	$\frac{119}{1946}$
Дата средняя		4/VII (74%) 29/I (26%)		17/II		24/I		11/II		4/XII		16/XII	
ранняя		11/I-38		4/I-52, 53		6/XII-54		22/XI-53		3/XI-44		14/XI-52	
поздняя		28/XII-48		14/III-74		12/III-69		28/III-74		25/I-68		22/II-54	
12. р. Амударья — пристань Кукуз. Высота нуля графика 90,00 м БС. 1967—1975 гг.													
Уровень средний	637		455		566		290		428		435		372
Дата средняя		9/VII		28/II		26/I		10/III		18/XII		1/I	
13. р. Амударья — кишл. Карамышташ. Высота нуля графика 82,00 м БС. 1931—1935, 1938—1975 гг.													
Уровень средний	412		285		369		136		206		216		278
высший	490	4/VIII-69	462 *	2/III-50	487 *	19/I-70	225	14/III-56	294	13/XII-72	306	23/XII-72	$\frac{482}{1972}$
низший	333	14/VIII-47	(104)	(15/III-75)	235	30/I-32	—12	22/III-73	118	23/XII-71	122	1/I-72	$\frac{183}{1947}$
Дата средняя		31/V (97%)		22/II		26/I		3/III		3/XII		16/XII	
ранняя		1/I-71		16/I-52		10/XII-52		22/XI-32		1/XI-43		13/XI-52	
поздняя		30/XII-48		18/III-72, 74		13/III-54		21/IV-40		4/I-70		1/II-42	
14. р. Амударья — г. Кипчак. Высота нуля графика 79,17 м БС. 1936—1975 гг.													
Уровень средний	392		273		358		101		178		208		293
высший	501 *	2/III-50	501 *	2/III-50	501 *	2/III-50	202	26/III-54	217	20, 21, 23, 24/XII-51	273	1/XII-44	$\frac{463}{1972}$
низший	339	14/VIII-47	—13	19/II-75	240	19/II-68	—90	5/IV-72	67	2/I-72	69	3/I-72	$\frac{182}{1947}$
Дата средняя		19/VI (91%)		22/II		26/I		8/III		4/XII		20/XII	
ранняя		2/III-50		17/I-63		11/XII-52		25/XI-52		1/XI-52		13/XI-52	
поздняя		19/XII-49		(19/III-74)		15/III-68		14/IV-50		2/I-72		31/I-42	
16. р. Амударья — кишл. Чатлы. Высота нуля графика 74,04 м БС. 1932, 1934—1974 гг.													
Уровень средний	376		242		336		66		146		153		308
высший	474 *	29/I-41	474 *	29/I-41	474 *	29/I-41	159	1/IV-49, 27/III-54	186	26/XI-59	202	15/XII-53	$\frac{527}{1966}$
низший	292	7, 8/VIII-71	(—85)	(10/III-71)	159	8/XII-67	—190	8, 9/IV-70	—98	31/XII-72	—100	1/I-72	$\frac{227}{1947}$
Дата средняя		31/V (92%)		27/II		21/I		20/III		4/XII		14/XII	
ранняя		2/I-56		22/I-61		28/XI-52		1/I-42		26/IX-57		13/XI-52	
поздняя		25/XII-47		21/III-51		16/III-69		30/IV-71		3/I-70		31/I-42	

Характеристика	Высший уровень						Низший уровень				Уровень начала осеннего ледохода		Годовая амплитуда колебания уровня, см
	за год		весеннего ледохода		зимнего периода		зимний		периода открытого русла				
	уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17. р. Амударья — кишл. Саманбай. Высота нуля графика 65,00 м БС													
1973	873	29/VII	(582)	(26/II)	—	—	421	22/III—2/IV	601	25/XII	389	26/XII	452
1974	732	1/VIII	(457)	(21/III)	731	1/II	397	2/VI	426	25/XI	424	29/XI	335
1975	830	27/VI	(384)	(16/III)	666	18/XII-74	380	10, 11/V	550	6/X	393	9/XI	450
18. р. Амударья — пос. Тахъятас. Высота нуля графика 64,37 м БС. 1964—1975 гг.													
Уровень средний	500		105		361		—76		136		150		534
высший	684	6/VIII-69	374	4/III-65	552	1/I-75	206	20/II-69	268	16/XII-65	274	23/XII-65	729 1971
низший	280	2/VIII-74	(—250)	(13/III-71)	116	21/XII-70	—313	25—27/IV-71	—84	28, 29/XII-71	(—86)	(31/XII-71)	399 1974
Дата средняя		12/VII		7/III		24/I		3/IV		18/XI		22/XII	
ранняя		28/V-65		30/I-66		21/XII-70		20/II-69		6/VII-75		9/XI-75	
поздняя		8/VIII-71		(21/III-74)		2/III-72		2/V-75		31/XII-69		23/I-68	
19. р. Амударья — кишл. Раушан. Высота нуля графика 60,44 м БС. 1960—1975 гг.													
Уровень средний	443		21		309		—141		439		38		582
высший	644 *	20/III-69	644 *	20/III-69	475	23/I-61	40	9—13/IV-60	153	17/XI-60	142	27/XII-60	777 1966
низший	162	2/VIII-74	(—240)	(17/III-71)	103	22/II-68	—286	27/VI-74	—237	28/VIII-74	—236	30/XII-71	448 1974
Дата средняя		2/VII		6/III		27/I		12/IV		8/XII		15/XII	
ранняя		20/III-69		3/II-66		23/XII-62		23/II-69		11/VIII-75		7/XI-75	
поздняя		8/VIII-71		24/III-72		20/III-69		27/VI-74		2/I-70		5/I-70	
20. р. Амударья — кишл. Кызылджар. Высота нуля графика 57,31 м БС. 1958—1975 гг.													
Уровень средний	492		105		405		—118		96		114		593
высший	654	19/V-72	629 *	21/III-69	629 *	21/III-69	76	24/II-69	238	13, 14/XI-59	262	27/XI-59	861 1972
низший	199	2/VIII-74	(—195)	(19/III-75)	146	22/II-68	—216	7/XII-74	—209	28/XI-74	—192	30/XI-74	457 1974
Дата средняя		1/VII (82%)		6/III		26/I		3/IV		23/XI		12/XII	
ранняя		21/III-69		5/II-66		3/XII-59		24/II-69		7/VII-75		10/XI-75	
поздняя		23/XII-62		1/IV-72		21/III-69		16/VI-74		3/I-70		4/I-70	
21. р. Амударья — кишл. Байгужа. Высота нуля графика 55,28 м БС. 1965—1975 гг.													
Уровень средний	379		—62		242		—213		—18		—22		620
высший	529	4/V-68	434	21/III-69	460	24—27/II-75	42	24/II-69	125	22/XII-65	130	17/XII-66	832 1968
низший	145	2/VIII-74	(—260)	(1/IV-72)	75	23/II-68	—299	25, 26/IV, 5—8/V-72	—270	30/VIII-74	—242	29/XII-71	363 1969
Дата средняя		4/VII		13/III		4/II		30/III		1/XII		17/XII	
ранняя		4/V-68		10/II-66		26/XII-66		4/I-71		30/VIII-74		9/XI-75	
поздняя		8/VIII-71		(1/IV-72)		21/III-69		24/V-75		3/I-70		11/I-66	

22. Инженер-Узяк, протока р. Амударья — аул Темирбай. Высота нуля графика 52,25 м БС. 1958—1975 гг.

Уровень	средний	281		33		247		—42		59		83		310			
	высший	370 *	2/XII-60	243	26/II-60	370 *	2/XII-59	178	30/III-59	261	28/X-59	311	26/XII-65	606	1975		
	низший	46	2/VIII-74	—285	19/III-75	1	4—5/II-74	—302	23/III-75	—327	29, 30/XI, 1—3/XII-75	(—263)	(29/XI-74)	—185	1959		
Дата	средняя		24/V (89%)		9/III		25/I		13/II		7/XII		13/XII				
	ранняя		13/I-61		12/II-65, 66		2/XII-60		6/I-71		28/X-59		9/XI-75				
	поздняя		24/XII-64		(1/IV-72)		23/III-69		7/V-62		2/I-70		5/I-70				

Характеристика	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Годовая амплитуда колебаний уровней, см / год
	уровень	дата	уровень	дата	
1	2	3	4	5	6
1. р. Амударья — пост Верхнеамударьинский. Высота нуля графика 310,00 м БС. 1962—1975 гг.					
Уровень высший	824	20/VII-73	520	2, 9, 30/I-73	
низший	724	17, 18/VII-62	441	19/I-62	
Дата ранняя		13/VI-67		31/X-74	
поздняя		31/VII-71		3/II-67	
2. р. Амударья — пристань Термез. Высота нуля графика 289,72 м БС. 1933, 1935—1975 гг.					
Уровень средний	308		131		264
высший	478	12/VII-53	190	19/XII-53	328
					1969
низший	322	27/VII-67	58	14—29/II-68	201
					1947
Дата средняя		7/VII		7/I	
ранняя		30/IV-41		1/XI-72	
поздняя		15/VIII-33		29/II-68	
3. р. Амударья — ст. Келиф. Высота нуля графика 262,64 м БС. 1952—1975 гг.					
Уровень средний	609		366		243
высший	662	19/VII-58	401	23/I, 28/XII-60	286
					1958
низший	557	25/V, 5/VI-67	335	10, 14/I-65, 14/I-68	198
					1963
Дата средняя		2/VII		4/I	
ранняя		25/V-67, 72		21/XI-53	
поздняя		3/VIII-61		20/III-70	
4. р. Амударья — пос. Мукры. Высота нуля графика 251,08 м БС. 1956—1975 гг.					
Уровень средний	292		46		246
высший	342	23/VI-69	80	6/III-58	308
					1969
низший	244	30/VI-63	20	15, 16, 22—24/II-75	205
					1963
Дата средняя		6/VII		5/I	
ранняя		25/V-72		15/X-57	
поздняя		1, 2/VIII-71		10/III-70	
5. р. Амударья — г. Керки. Высота нуля графика 237,57 м БС. 1911—1921, 1925—1975 гг.					
Уровень средний	262		62		200
высший	315	10/VII-30	102	20/XII-31, 25/I-54	263
					1930
низший	226	11, 12/VI-50	23	11, 12/I-48	159
					1939
Дата средняя		4/VII		15/I	
ранняя		1/V-41		5/XI-50	
поздняя		14/VIII-26		9/III-61	
6. р. Амударья — г. Чарджоу. Высота нуля графика 186,05 м БС. 1887—1905, 1907—1975 гг.					
Уровень средний	374		81		193
высший	408 *	10/I-69	124	1—7/I-69	287 *
					1972
низший	220	14, 15/VIII-47	4	6/III-1883	146
					1880
Дата средняя		5/VII (98%)		17/I	
ранняя		10/I-69		13/XI-02	
поздняя		15/VIII-33		7/IV-13	
7. р. Амударья — кишл. Ильчик. Высота нуля графика 170,11 м БС. 1940—1944, 1947, 1949—1975 гг.					
Уровень средний	284		125		210
высший	370	18/VII-58	175	3/I, 7/II-40	324
					1973
низший	300	28/VI-74	31	25, 26/II, 4/III-75	179
					1956, 1962
Дата средняя		07/VI (97%)		13/I	
ранняя		8/III-49		28/X-70	
поздняя		14/VIII-47		10/III-50	

Характеристика	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Годовая амплитуда колебания уровней, см
	уровень	дата	уровень	дата	год
1	2	3	4	5	6
8. р. Амударья — водокачка ст. Дарган-Ата. Высота нуля графика 142,02 м БС. 1956—1975 гг.					
Уровень средний	350		97		253
высший	446 *	5/II-57	138	3/I-69	335 *
					1957
низший	312	1, 5, 6/VIII-56	41	23—28/II, 1, 2/III-75	204
					1956
Дата средняя		28/VI (95%)		6/II	
ранняя		5/II-57		28/XII-56	
поздняя		6/VIII-56		24/III-62	
9. р. Амударья — пос. Лебап (Даныпер). Высота нуля графика 123,43 м БС. 1937—1943, 1947—1975 гг.					
Уровень средний	424		151		274
высший	535 *	26/II-50	198	2/I-69	368 *
					1948
низший	369	30/VII-74	70	2/III-75	214
					1965
Дата средняя		27/VI (77%)		13/I	
ранняя		4/I-60		16/X-62	
поздняя		31/XII-48		5/IV-51	
10. р. Амударья — теснина Тюямуюн. Высота нуля графика 111,23 м БС. 1953—1972 гг.					
Уровень средний	405		171		234
высший	502	12/III-69	224	11/III-57	296
					1966
низший	358	24/VII-62	81	24/II-73	182
					1955, 1957
Дата средняя		14/VII (90%)		10/II	
ранняя		12/III-69		23/XI-55	
поздняя		25/XII-59		23/III-67	

15. р. Амударья — кишл. Кыз-Кеткен. Высота нуля графика 100,00 м абс.					
1975	510	18/VIII	—19	26, 27/II	529
23. р. Пяндж — кишл. Ишкашим. Высота нуля графика 2544,00 м усл. 1958—1975 гг.					
Уровень высший	502	15/VII-58	244	5/III, 2—7, 12, 13/IV-58	
низший	388	27/VII-62	211	28/I-69	
Дата ранняя		21/VI-66		24/XII-59	
поздняя		12/VIII-69		21/IV-62	
24. р. Пяндж — кишл. Рушан (Вомар). Высота нуля графика 1967,75 м БС.					
1972	847	7/VIII	682	26, 27/II	165
1973	895	18/VII	674	14—15, 18/III	221
1974	851	23/VII	684	21/XII	167
1975	867	14/VII	678	9/III	189
25. р. Пяндж — кишл. Шидз. Высота нуля графика 1954,26 м БС. 1967—1975 гг.					
Уровень высший	711	17/VII-73	264	3/III-70	
низший	584	6, 7/VIII-72	235	28/I-73	
Дата ранняя		30/VI-70		20/XII-74	
поздняя		10/VIII-69		11/IV-67	
26. р. Пяндж — кишл. Калан-Хумб. Высота нуля графика 90,00 м усл. 1937—1944, 1946—1975 гг.					
Уровень высший	1277	15/VII-58	549	23, 24/XII-57	
низший	852	18/VII-62	493	18—20/III-40	
Дата ранняя		21/VI-66		23/XII-57	
поздняя		15/VIII-55		15/IV-59	
27. р. Пяндж — кишл. Хирманджой. Высота нуля графика 811,32 м БС. 1967—1973 гг.					
1971	626	30/VII	235	2, 3/III	391
1972	646	27/VI	221	29/II—1/III	425
1973	715	4/VII	—	—	—
28. р. Пяндж — кишл. Такой. Высота нуля графика 550,00 м КМ. 1934—1975 гг.					
Уровень высший	559	29/VI-34	258	4/III-48	
низший	331	18/VII-55	50	29—31/I-65	
Дата ранняя		29/VI-36, 40		10/XI-64	
поздняя		9/VIII-47		29/IV-62	

Характеристика	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Годовая амплитуда колебания уровней, см
	уровень	дата	уровень	дата	год
1	2	3	4	5	6
29. р. Пяндж — пгт Нижний Пяндж, № 18. Высота нуля графика 320,00 м БС. 1960—1975 гг.					
Уровень высший	595	23, 24/VI-66	314	11/I-73	
низший	501	29/VI-63	208	16/I-61	
Дата ранняя		23/VI-66		14/XI-64	
поздняя	*	3/VIII-61		13/II-63	
30. р. Кштиджароб — кишл. Лянгар. Высота нуля графика 46,70 м усл.					
1971	236	8/XII	123	8, 9, 12/I	113
1972	220 *	1/XII	118	27/XII	102
1973	200 *	14/III	116	25, 26/II, 26/III, 3/IV	84
1974	179	30/VI	109	4/V	70
1975	200	13, 14/XI	115	5/XII	85
31. р. Гармчашма — кишл. Гармчашма. Высота нуля графика 45,00 м усл.					
1975	290	17/VI	198	15/I	92
32. р. Гунт — г. Хорог, в 3,6 км ниже устья р. Шахдара. Высота нуля графика 2070,32 м БС. 1938—1975 гг.					
Уровень высший	959	15/VII-58	650	2/III-73	
низший	780	22/VIII-47	611 **	27/III-49	
Дата ранняя		12/VI-62		27/I-69	
поздняя		22/VIII-47		7/V-47	
33. р. Токузбулак — кишл. Дузахдара. Высота нуля графика 44,00 м усл. 1970—1975 гг.					
1971	362	28/VII	258	24—30/III	104
1972	402	25/VI	257	14—17, 19/III—25/IV	145
1973	430	11/VI	257	29/III, 1, 2, 6, 12, 13/IV	173
1974	394	16, 18/VI	261	22, 24—27/III, 10/IV	133
1975	440	17/VI	260	14—30/III	180
34. р. Шорипдара — устье. Высота нуля графика 96,00 м усл. 1958—1975 гг.					
Уровень высший	251	12/VII-58	123	6, 28—30/III, 4, 6, 7/IV-61, 8/II (3), III (9), IV (20), 30/IV-64	
низший	186	23, 28/VI, 6/VII-67	88	24/I-69	
Дата ранняя		3/VI-61		13/XI-66	
поздняя		21/VII-69		30/IV-64	
35. р. Шахдара — кишл. Хабост (Хабоз). Высота нуля графика 2095,46 м БС. 1940—1975 гг.					
Уровень средний	972		692		
высший	1069	15/VII-58	703	6/III-54	
низший	894	5/VI-47	684	15, 17/II-72	
Дата средняя		28/VI		8/II	
ранняя		31/V-56		19/XII-55	
поздняя		26/VII-48		20/V-62	
37. р. Бартанг — кишл. Тахтамышбек. Высота нуля графика 42,00 м усл. 1965, 1968—1975 гг.					
1971	403	2, 3/VIII	прмз	1/I—10/III, 11—31/XII	
1972	374 *	24/III	прмз	1/I—23/III, 12/XI—31/XII	
1973	378	19, 20/VII	прмз	1/I—11/IV, 1—31/XII	
1974	382	22/VII	прмз	1/I—16/III, 19/XI—31/XII	
1975	385	18/VI	прмз	1/I—22/III, 4—31/XII	
38. р. Бартанг (Мургаб)— кишл. Мургаб. Высота нуля графика 3582,93 м БС. 1933—1935, 1938—1943, 1947, 1948, 1950—1953, 1955—1958, 1965—1975 гг.					
Уровень высший	374	20/VI-66	265	3/II, 5/XI-65, 31/XII-66	
низший	318	24/VIII-47	223	23/III-58	
Дата ранняя		14/V-38		25/IX-74	
поздняя		24/VIII-47		25/V-75	
40. р. Бартанг — кишл. Нусур. Высота нуля графика 42,60 м усл.					
1969	404	16/VIII	297	24/II (5), III (17), IV (9), 22/V, 1/VIII	107
1970	380	2/IX	291	29/IV—15/V	98
1971	414	29/VII, 1/VIII	287	31/XII	127
1972	370	6/VIII	281	17/IV	89
1973	411	16, 17/VII	276	16/IV	135
1974	366	16/VII	274	10—14, 21—31/XII	92
1975	383	29/VIII	267	9—17/IV, 7—14, 21—24/V, 28—31/XII	116
41. р. Бартанг — кишл. Шуджанд. Высота нуля графика 90,00 м усл. 1937—1975 гг.					
Уровень высший	858	15/VII-58	725	31/XII-58	
низший	775	16/VII, 4/VIII-74	649	4, 5/III-42	
Дата ранняя		25/VI-66		23/XII-70	
поздняя		23/VIII-47		28/IV-47	

Характеристика	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Годовая амплитуда колебания уровней, см
	уровень	дата	уровень	дата	год
1	2	3	4	5	6
42. р. Лянгар — устье. Высота нуля графика 3164,55 м уса. 1939—1975 гг.					
Уровень высший	147 *	22/XII-44	18	27/II-50, 30/III-49	
низший	58	6/VIII-72	0	12/IV-75	
Дата ранняя		1/I-69		27/XII-53	
поздняя		28/XII-52, 68		30/V-72	
43. р. Вовлит — кишл. Барчадив. Высота нуля графика 46,04 м уса. 1960—1975 гг.					
Уровень высший	181	6/VIII-71	130	28/XI—31/XII-73	
низший	158	2, 3/VIII-74	110	15/III—10/IV-60	
Дата ранняя		21/VI-66		14/XI-68	
поздняя		17/VIII-75		7/VI-62	
44. р. Кудара — устье. Высота нуля графика 2508,00 м уса. 1949—1975 гг.					
Уровень высший	326	21/VII-73	131	3—5/XII-74	
низший	194	11/VIII-57	59	26/I, 6, 7/II, 8/III-69, 23/II, III(7), 30/III-70	
Дата ранняя		19/VI-66		3/XII-74	
поздняя		3/IX-70		2/V-64	
45. р. Раумидара — кишл. Хиджех. Высота нуля графика 47,00 м уса.					
1975	278	18/VIII	180	12—18/IV	
46. р. Вомардара — кишл. Рушан (Вомар). Высота нуля графика 2049,23 м БС. 1952—1975 гг.					
Уровень высший	517	6/VII-53	445	12—13/I, 24—28/II-54	
низший	479	6, 7/VI-61	420	18/II—1, 10/III—2/IV-60	
			прсх	25, 26/I, 3—12/III-69	
Дата ранняя		30/V-56		19/XII-55	
поздняя		19/VII-52, 69		9/IV-67	
47. р. Язгулем — кишл. Мотравн (Матраун). Высота нуля графика 83,44 м уса. 1940—1975 гг.					
Уровень высший	523	17/VII-73	238	29—31/XII-73	
низший	325	6/VIII-46	176 **	6/II-42	
			прсх	24—28/I-69	
Дата ранняя		20/VI-66		6/XII-56	
поздняя		16/VIII-54		30/IV-46	
48. р. Ванч — устье. Высота нуля графика 39,00 м уса. 1964—1975 гг.					
Уровень высший	899	4/VII-73	245	21, 22/II-65	
низший	344	22, 23/VII-74	218	9/II-70, 3/II—28/III, 18—31/XII-75	
Дата ранняя		19, 20/VI-66		18/XII-75	
поздняя		16/VIII-75		9/IV-67	
49. р. Обихисхарви — кишл. Хурк. Высота нуля графика 2,00 м уса. 1963—1975 гг.					
Уровень высший	110	2/VII-74	41	28, 29/XI, 31/XII-68	
низший	88	20, 21/VI, 15, 24/VII-65, 6/VI-71, 9/VII-72	19	7/II-73	
			прсх (31%)		
Дата ранняя		8/II-68		28/XI-68	
поздняя		24/VII-65		22/III-70	
50. р. Обихумбоу — устье. Высота нуля графика 4,86 м уса. 1959, 1960, 1962—1975 гг.					
Уровень высший	326	17/VI-66	117	13—16, 20—23/I, 27/II-66	
низший	258	12/VI-62	98	18/I-72	
			прсх	24, 25/I-69	
Дата ранняя		3/VI-70		29/XI-59	
поздняя		8/VII-60, 69		11/III-74	
51. р. Кызылсу — кишл. Бабаханшанд-Дашт (Бабахан-Шант). Высота нуля графика 822,26 м БС.					
1975	396	3/V	149	21/VIII	
52. р. Кызылсу — кишл. Саманчи. Высота нуля графика 454,63 м БС. 1958—1975 гг.					
Уровень высший	452	10/V-69	100	7/I-69	
низший	287	9/IV-71	65	21, 25/X-65	
Дата ранняя		10/III-66		25/VI-61	
поздняя		23/V-72		29/I-66	

Характеристика	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Годовая амплитуда колебания уровней, см
	уровень	дата	уровень	дата	год
1	2	3	4	5	6
64. р. Таирсу — кишл. Шахбур. Высота нуля графика 591,72 м БС. 1962—1975 гг.					
Уровень высший	390	19/IV-62	210	16/I (5), 1, 2/II-63	
низший	294	16/V-75	188	3/VII-73	
			прсх	7/VI, 19/XII-68	
Дата ранняя		15/III-66		2/V-72	
поздняя		23/V-67		2/II-63	
70. р. Кызылсу — кишл. Домбрачи. Высота нуля графика 616,00 м БС. 1967—1975 гг.					
1971	721	30/VII	190	26/II, 6/III	531
1972	640	5/VIII	108	14/X	532
1973	806	15/VII	80	15/III	726
1974	673	19/VII	227	10/II	446
1975	713	15/VII	230	9, 16/II	483
70. р. Кызылсу — кишл. Домбрачи. Высота нуля графика 1832,85 м БС. 1961—1975 гг.					
Уровень высший	471	17/VII-73	330	23—31/XII-74	
низший	403	7/VIII-72	277	25—28/II, 3/III-69	
Дата ранняя		24/IV-67		20/XI-72	
поздняя		14/VIII-62		22/III-66	
71. р. Муксу — кишл. Давсеар. Высота нуля графика 44,50 м усл. 1961—1975 гг.					
Уровень высший	755	31/VII-61	331	30/XI-61	
низший	541	8/VIII-72	249	11—14/III-74	
			прсх	27—28/III-73, 4/III-75	
Дата ранняя		14/VII-74		30/XI-61	
поздняя		19/VIII-63		16/IV-62	
72. р. Питаукуль — кишл. Ярмазар. Высота нуля графика 1848,28 м БС. 1961—1975 гг.					
Уровень высший	461	24, 25/VI-73	342	20/I—10/II-74	
низший	409	22/VI-67	311	11/III-61	
Дата ранняя		17/VI-66, 75		24/XII-66	
поздняя		6/VIII-72		11/IV-65	
77. р. Обихингоу — кишл. Сангвор. Высота нуля графика 2182,50 м БС.					
1972	251	14, 16/VIII	100	1—21/IV	151
1973	342	16/VII	100	11/I	242
1974	294	15/VII	123	13/I—27/III	171
1975	311	12/VIII	108	17—31/XII	203
79. р. Обихингоу — кишл. Тавиль-Даре. Высота нуля графика 43,00 м усл. 1963—1975 гг.					
Уровень высший	504	16/VII-73	160	4/IV-65	
низший	382	18/VII-72	прсх	21/I-72	
Дата ранняя		1/VII-70		28/XII-70	
поздняя		7/VIII-66		4/IV-65	
79. р. Обихингоу — кишл. Тавиль-Даре. Высота нуля графика 85,00 м усл. 1959—1975 гг.					
Уровень высший	567	25/VII-69	215	15/III-59	
низший	423	5/VIII-72	155	11/III-61	
Дата ранняя		26/VI-66		29/XII-60	
поздняя		5/VIII-72		20/III-70	
80. р. Обимазар — кишл. Сангвор. Высота нуля графика 2204,64 м БС. 1968—1975 гг.					
1968	228	9, 11/VII	54	15/II, 1, 14/III	174
1969	243	23/VII	60	3/II—30/III, 1—4/IV	183
1970	235	26/VI	56	29—31/III	179
1971	261	28/VII	55	30/I—19, 25/IV	206
1972	194	4/VIII	53	22—24, 29, 30/IV	141
1973	264	16/VII	56	1/I—26, 31/III—7, 9/IV	208
1974	227	20, 21/VII	56	17/I—19/III	171
1975	243	13/VIII	54	28—31/XII	189
81. р. Сарыоб — кишл. Калаисанг. Высота нуля графика 43,00 м усл. 1962—1975 гг.					
Уровень высший	282	12/VI-73	164	24/XI, 5, 17/XII-70	
низший	224	6, 7/VI-63	140	23/II, 30/III-68	
Дата ранняя		7/V-66		8/XI-71	
поздняя		2/VII-72		24/IV-62	

Характеристика	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Годовая амплитуда колебаний уровней, см
	уровень	дата	уровень	дата	год
1	2	3	4	5	6
82. р. Езган — кишл. Езган. Высота нуля графика 1597,80 м БС.					
1968	305	9/VI	233	2/II	72
1969	350	9/V	232	29/XII	118
1970	358	19/VII	226	22/XI, 31/XII	132
1971	263	10/V	223	31/XII	40
1973	1031	13/VI	944	26, 28/XI, 4, 23, 24/XII	87
1974	993	3/VI	941	6/II	52
1975	1002	15/VI	944	14—16, 31/X, 31/XI, 26/XII	58
83. р. Сурхсу — кишл. Шаков. Высота нуля графика 45,00 м усл. 1962—1975 гг.					
Уровень высший	411	9/V-69	157	22/II-65	
низший	191	31/V-74	102	22/I-73	
Дата ранняя		29/IV-62		17/X-69	
поздняя		11/XI-67		28/II-71	
85. р. Обигарм — кишл. Обигарм. Высота нуля графика 1266,20 м БС. 1963—1975 гг.					
Уровень высший	259	8—10/V-69	162	13, 14, 21, 22, 24, 25/I-66	
низший	198	1, 21, 25/V-72	120	13, 15, 17, 18/VII-74	
Дата ранняя		10/IV-64		13/VII-74	
поздняя		25/V-72		29/II-72	
87. р. Даганасу — кишл. Гофилабад. Высота нуля графика 735,58 м БС. 1964—1975 гг.					
Уровень высший	408	10/IV-69	233	27/IV—3/V-75	
низший	232	21/V-65	191	1—4/IX-66	
Дата ранняя		25/III-70		27/IV-75	
поздняя		22/V-72		24/II-71	
88. р. Кафирниган — кишл. Рамит. Высота нуля графика 1197,00 м БС. 1958—1975 гг.					
Уровень высший	310	2/VI-69	152	25/I-65	
низший	255	3/VI-61	126	14, 15/II-75	
Дата ранняя		7/V-66		29/XII-66	
поздняя		8/VII-68		23/II-59	
89. р. Кафирниган — кишл. Чинар. Высота нуля графика 1019,74 м КМ. 1942—1975 гг.					
Уровень высший	405	22/V-72	111	13/II-75	
низший	226	11/V-61	10**	10/II-59	
Дата ранняя		8/IV-59		5/XI-64	
поздняя		12/VII-43		22/II-51	
90. р. Кафирниган — кишл. Латтабант. Высота нуля графика 657,21 м БС					
1975	480	3/V	333	23, 24/I, 15, 16/II	
91. р. Кафирниган — кишл. Тартки. Высота нуля графика 431,13 м БС. 1930—1975 гг.					
Уровень высший	503	15/IV-69	94	11/I-42	
низший	259	6/V-61	39	8/IX-74	
Дата ранняя		9/IV-59		8/IX-74	
поздняя		14/VI-55		27/II-31	
92. р. Сардай-Миёна — кишл. Рамит. Высота нуля графика 1200,29 м БС. 1953—1975 гг.					
Уровень высший	448	7/V-66	286	24/I-67	
низший	348	6, 7/VI-71	217	7/II-70	
Дата ранняя		7/V-66		27/XI-68	
поздняя		6/VIII-58		16/III-54	
93. р. Яврох — кишл. Яврох. Высота нуля графика 5,00 м усл. 1963—1975 гг.					
Уровень высший	222	17/V-67	113	31/VIII, 1, 3, 4, 17—21/IX-66	
низший	142	22, 23/IV, 20, 21/V-65, 30/IV, 1/V-68	75	20/IX-67	
			прск.	23—25/VIII-74	
Дата ранняя		16/III-64		17/VIII-65	
поздняя		22/V-72		28/II-72	
94. р. Обиёс — кишл. Испев. Высота нуля графика 1056,16 м абс. 1963—1975 гг.					
Уровень высший	373	7/V-66	191	1—4, 14, 23/I-75	
низший	233	8/IV-71	34	25/II-72	
Дата ранняя		8/IV-71		21/IX-63	
поздняя		1/VI-69		25/II-72	
96. р. Варзоб — кишл. Гушари, в 0,9 ниже устья р. Курортная. Высота нуля графика 1312,69 м БС. 1962—1975 гг.					
Уровень высший	488	11/VII-64	357	6—8/I-67	
низший	412	29/VI-74	262	26/I-74	
Дата ранняя		26/IV-68		18/XII-70	
поздняя		15/VII-75		25/II-71	

Характеристика	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Годовая амплитуда колебания уровней, см
	уровень	дата	уровень	дата	год
1	2	3	4	5	6
97. р. Варзоб — кишл. Дагана. Высота нуля графика 968,59 м БС. 1961—1975 гг.					
Уровень высший	541	9/IV-69	322	8, 10, 23, 24/I-67, 13/II-68	
низший	398	12/VI-62	285	22, 23/XII-61	
Дата ранняя		8/IV-71		17/XII-70	
поздняя		2/VIII-61		13/II-68, 75	
98. р. Зидды — устье. Высота нуля графика 1920,00 м БС. 1965—1975 гг.					
Уровень высший	277	8/V-69	191	1/II-71	
низший	242	10, 11/VI-67	168	19/II-67	
			прсх (27%)		
Дата ранняя		26/IV-68		9/XII-69, 74	
поздняя		3/VII-72		19/II-67	
99. р. Майхура — устье. Высота нуля графика 1917,18 м БС. 1963—1975 гг.					
Уровень высший	237	17—19/VI-69	148	30/XI-63	
низший	213	22/VI-67	114	16/II-67	
			прсх (38%)		
Дата ранняя		31/V-71		30/XI-63	
поздняя		8/VII-68		25/III-70	
100. р. Курортная — кишл. Гушари. Высота нуля графика 1353,77 м БС. 1958—1975 гг.					
Уровень высший	434	5/VIII-58	325	25/I, 20—27/X, 4—20, 26—30/XI-68	
низший	334	31/V-75	298	29/XI, 5/XII-59	
Дата ранняя		8/IV-59, 71		30/IX-66	
поздняя		18/X-65		22/II-72	
106. Лючоб — кишл. Лючоб. Высота нуля графика 1120,19 м БС. 1958—1975 гг.					
Уровень высший	566	7/V-66	407	6, 9, 10/I-72	
низший	425	7/V-61	333	23, 30/X, 9/XI-59	
Дата ранняя		8/IV-59		12/IX-75	
поздняя		22/V-72		7/II-61	
107. р. Ханака — кишл. Алибеги. Высота нуля графика 1003,52 м абс. 1933—1975 гг.					
Уровень высший	340	15/IV-69	(94)	21/XII-33	
низший	146	20/V-65	52	6/I-65	
Дата ранняя		17/III-43		30/IX-44, 53	
поздняя		14/VI-57		28/II-72	
108. р. Наджаса (Хачильяр)— кишл. Наджи. Высота нуля графика 975,12 м БС. 1947—1975 гг.					
Уровень высший	268	17/V-73	129	10—14, 17—22/I-61	
низший	91	9/IV-71	68	30/VIII—2/IX-72	
Дата ранняя		15/III-66		3/VII-56	
поздняя		22/V-72		18/V-60	
112. р. Сурхандарья — кишл. Мангузар. (Измененный режим). Высота нуля графика 298,02 м БС. 1966—1975 гг.					
Уровень высший	237	20/IV-69	80	10/III-69	
низший	89	8/II-74	41	15/VI-74	
			прсх (30%)		
Дата ранняя		6/I-70		14/V-71	
поздняя		26/XII-75		30/IX-74, 75	
115. р. Гулиоб — кишл. Газарак. Высота нуля графика 7,00 м усл.					
1970	143	15/IV	98	11, 12/I	
1971	118	9, 10/IV	98	30/VII-6, 27/VIII—2/IX	
1972	153	15/IV	100	3, 8—12, 20/I	
1973	185	26/V	103	12, 13/VIII	
1974	173	13/IV	102	31/VII, 28/VIII—6/IX, 4—5, 22—26/XII	
1975	129	18, 19, 21/IV	прсх	14/VII—18/XI	
117. р. Обизаранг — кишл. Дашнабад. Высота нуля графика 768,00 м БС					
1970	159	16/IV	72	10/XII	
1971	133	8/IV	прсх	24, 25, 26/VII	
1972	231	22/V	28	13—16, 25/X, 27/XII	
1973	169	7/V	27	27, 28/I	
1974	174	13/IV	56	9—11/XI	
1975	110	19/V	прсх	12/IX—15/X	
118. р. Гуруфатьма — кишл. Караны. Высота нуля графика 25,50 м усл.					
1970	179	25, 26/III	130	14/XI—31/XII	
1971	163	8/IV	130	1—20/I	
1972	192	15, 16/IV, 22/V	135	1—18/I	
1973	216	27/V	157	1/I—10/II	
1974	230	8—9/IV	127	21/X—9, 19—31/XII	
1975	160	27, 28/IV, 4, 5/V	124	15/I	

Характеристика	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Годовая амплитуда колебания уровней, см
	уровень	дата	уровень	дата	год
1	2	3	4	5	6
119. р. Каратаг — кишл. Каратаг. Высота нуля графика 906,12 м БС. 1942—1974 гг.					
Уровень высший	327	9/IV-49	192	29—31/XII-42	
низший	229	19/VI-65	123	22/I, 1/II—74	
Дата ранняя		8/IV-59		16/XI—46	
поздняя		19/VII-57		2/III-72	
120. р. Савургон — кишл. Пшти-Миона. Высота нуля графика 1033,09 м БС. 1966—1975 гг.					
Уровень высший	424	22/V-72	315	13—17/VIII-75	
низший	346	8/IV-71	287	17/I-67	
Дата ранняя		8/IV-71		13/VIII-75	
поздняя		22/V-72		14/II-74	
121. р. Шеркент — кишл. Джарасурх. Высота нуля графика 95,00 м усл. 1956—1975 гг.					
Уровень высший	361	15/IV-69	252	3—6, 10—12/II, 26—30/XI, 5—7/XII-70	
низший	244	30/IV, 12/V-56	163	3, 4, 6, 10, 17, 18, 20/I, 10/II-57	
Дата ранняя		2/IV-64		12/X-62	
поздняя		19/VII-57		12/II-70	
124. р. Сангардак — кишл. Кинг-Гузар. Высота нуля графика 796,00 м абс.					
1970	271	15/IV	155	28, 29/XI, 17/XII	
1971	233	27/V	155	30/I—2/II	
1972	274	22/V	164	11, 25/I	
1973	271	25/III, 7, 10, 24/IV	123	1—21, 24—31/XII	
1974	292	13/IV	118	6/II	
1975	239	16/V	123	16/XI	
125. р. Халкаджар (Ходжа-Ипак)— кишл. Базар-Джой. Высота нуля графика 6,50 м усл. 1953—1975 гг.					
Уровень высший	419	14/IV-69	145	7—16, 21/I-74	
низший	181	4/IV-71	95	29—31/III-66	
Дата ранняя		5/III-53		12/VII-71	
поздняя		3/VIII-54		8/II-68	
128. р. Аксу (Чуль-Дара)— в 1,1 км от устья. Высота нуля графика 48,00 м усл. 1953—1975 гг.					
Уровень высший	288	14/IV-69	101	7—11/XII-56	
низший	97	14—16/V-71	59	10—15/IX-74	
Дата ранняя		15/III-66		30/VII-71	
поздняя		3/VIII-54		6/II-72	
129. р. Хангаронсай — кишл. Байсун. Высота нуля графика 47,00 м усл.					
1970	195	15/IV	153	1—31/I, 1—10/II, 9—14/III	
1971	165	16/IV	156	4/II—25, 27, 28/III	
1972	281	13/V	157	1/I—10/III	
1973	258	14/V	169	25—31/XII	
1974	219	13/IV	129	8—31/XII	
1975	207	27/IV	—	—	
130. р. Шерабад — кишл. Комарчи. Высота нуля графика 7,00 м усл. 1951—1975 гг.					
Уровень высший	159	9/V-52	59	9/I (12), II (18), XII (3), 12/XII-65	
низший	96	2/VI-74	42	30/I-70	
Дата ранняя		15/III-66		14/IX-61	
поздняя		9/VII-65		28/III-66	
131. р. Шерабад — кишл. Дербент. Высота нуля графика 7,00 м усл. 1957—1975 гг.					
Уровень средний	249		173		
высший	295	16/V-68	196	6—9/I-69	76 123 1973
низший	208	20, 21/V-71	160	6/I-59	45 1971
Дата средняя		13/V		12/I	
ранняя		15/III-66		1/X-66	
поздняя		18/VI-75		20/III-70	
132. р. Шерабад — в 0,1 км выше устья р. Майдан. Высота нуля графика 44,00 м усл. 1971—1975 гг.					
1971	243	16/IV	189	13—15/III	
1972	376	22/V	190	11—13/IX	
1973	298	26/IV	190	1—10/I	
1974	298	13/IV	245	19—22/IX	
1975	339	27, 28/IV	231	5—10/X	

Характеристика	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Годовая амплитуда колебания уровней, см
	уровень	дата	уровень	дата	год
1	2	3	4	5	6
133. р. Майдан — устье. Высота нуля графика 6,00 м усл.					
1970	304	6/IV	163	20/VII	
1971	276	27/III	прсх	14—20, 23—30/IV, 1, 2, 4, 5/V—2/VI	
1972	319	4/IV	прсх	4/VII—30/IX	
1973	268	26/III	прсх	22/VI—6/X	
1974	217	13/IV	прсх	19—29/IV, 12/V—23/IX	
1975	242	27/IV	прсх	17/V—4/X	
134. р. Кугитанг — пгт Куйтан. Высота нуля графика 771,00 м БС					
1974	185	13/IV	140	14, 15, 18/II	45
1975	165	14, 15/V	139	26—30/X	25
135. р. Кугитанг — пгт Свинцовый рудник. Высота нуля графика 655,40 м БС. 1959—1972 гг.					
Уровень высший	387	22/IV-63	237	29—31/VIII, 1/IX-65	
низший	224	24, 25/III, 9/IV, 4/V-59	200	22—24/X-60	
			прсх	15—19/VII, 24—28/VIII, 16—25/IX-70	
Дата ранняя		15/III-66		1/X-62	
поздняя		27/XII-71		31/III-60	
137. р. Кашкадарья — кишл. Варганза. Высота нуля графика 817,67 м БС. 1929—1974 гг.					
Уровень высший	340	23/III-69	141	9—22/IX-31	
низший	163	14/IV-65	104	10—14, 17—21/IX-67	
Дата ранняя		23/II-40		7/VII-35	
поздняя		26/V-50		11/II-55	
138. р. Кашкадарья — кишл. Чиракчи, в 0,2 км ниже устья р. Джар. Высота нуля графика 509,49 м БС					
1971	146	8/IV	прсх	29, 30/VII—14/X	
1972	170	24/III	32	18/VI	
1973	140	7/IV	20	27—31/VII	
1974	151	13/IV	9	21/VIII—3/IX	
1975	112	3/III	—24	30/VI, 21/VII	
140. р. Кашкадарья — кишл. Каратикон. Высота нуля графика 410,96 м БС. 1936—1975 гг.					
Уровень высший	292	15/IV-69	130	1, 2, 4, 5, 8—10, 25/IX-39, 28/VIII-43, 1, 2, 6, 7/X-62	
низший	142	6/IV-75	85	16—18/XI-71	
			прсх (18%)		
Дата ранняя		2/III-70		8/VII-57	
поздняя		8/VIII-71		2/III-74	
142. р. Джиндыдарья — кишл. Джауз. Высота нуля графика 6,00 м усл. 1942—1975 гг.					
Уровень высший	312	21/IV-58	193	20, 24, 28/I, 4/VIII-43	
низший	184	14/IV-65	145	11—27/VII, 12—24/IX-71	
			прмз	1—10/I-69	
Дата ранняя		5/I-45		11/VII-71	
поздняя		26/VI-55		21/II-68	
144. р. Акдарья (Ак-Су)— в 3,5 км к западу от перевала Мухбель. Высота нуля графика 4,45 м усл. 1960—1972, 1974, 1975 гг.					
Уровень высший	136	9/VI-67	85	17—18, 20—30, 31/XII-72	
низший	115	16, 17/VII-65	76	20, 25—27/I, 2, 10, 20/II, 11, 13/III-70	
Дата ранняя		29/V-71		18/XI-74	
поздняя		28/XI-61		30/IV-72	
148. р. Танхизыдарья — кишл. Катаган. Высота нуля графика 6,00 м усл. 1966—1975 гг.					
Уровень средний	208		85		
высший	296	5/V-73	125	11—13, 26—31/I-66	124 256 1973
низший	125	31/V—3/VI-74	43	13—21/X-75	73 1971
Дата средняя		9/V (90%)			
ранняя		27/III-72		26/XI	
поздняя		21/X-75		17/IX-67	
				22/II-70	
150. р. Яккабагдарья — кишл. Татар. Высота нуля графика 1183,32 м абс. 1930—1975 гг.					
Уровень высший	296	21/IV-58	119	9—31/XII-70	
низший	162	2/VI-74	89	12/I-35	
Дата ранняя		14/IV-69		28/XI-38	
поздняя		5/VII-35		27/III-75	

Характеристика	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Годовая амплитуда колебания уровней, см
	уровень	дата	уровень	дата	год
1	2	3	4	5	6
152. р. Тырна — кишл. Ишкент. Высота нуля графика 6,00 м усл. 1962—1975 гг.					
Уровень высший	171	14/IV-69	73	2/III-70	
низший	94	2/IV-67	18	29/XI—2/XII-68	
Дата ранняя		15/III-66		10/X-73	
поздняя		19/V-63		13/III-67	
154. р. Джар (Кичик-Джар) — кишл. Канжигалы. Высота нуля графика 679,79 м БС. 1951—1975 гг.					
Уровень высший	269	24/III-69	98	27/VIII—12, 14/IX—10/X-69	
низший	148	21/III-70	прех (92%)		
Дата ранняя		23/II-73		1/I-57	
поздняя		2/XII-68		31/XII-56, 59	
156. р. Лянгар — кишл. Уртадара. Высота нуля графика 8,50 м усл.					
1971	155	16/IV	126	24, 25, 27, 28, 31/VIII	
1972	165	26/VI	132	11/VIII (17), IX (26), XI (8), XII (14), 31/XII	
161. р. Урядарья — кишл. Абад. Высота нуля графика 3,50 м усл.					
1971	150	4/IV	100	29/VIII	50
1972	374	7/V	103	3—5/I	271
1973	202	26/IV	123	17/VII—15/X, 28/XII	79
1974	185	13/IV	117	25/VII—2/X	68
162. р. Кумдарья — кишл. Чамбил. Высота нуля графика 657,14 м БС. 1951—1975 гг.					
Уровень высший	341	23/III-69	130	1/I-51	
низший	147	12/IV-70	84	11—20/XII-71	
Дата ранняя		6/II-62		2/VII-74	
поздняя		2/XII-68		20/I-69	
163. р. Зарафшан — кишл. Худгиф-Боло. Высота нуля графика 92,00 м усл. 1962—1975 гг.					
Уровень высший	522	13, 14/VII-75	222	16, 17, 19/III-74	
низший	200	1/VII-70	—27	28/II, 3—9, 14—15/III-71	
Дата ранняя		1/VII-70		8/XII-68	
поздняя		22/VIII-74		10/IV-64	
164. р. Зарафшан — кишл. Пахут. Высота нуля графика 90,00 м усл.					
1975	607	15/VII	322	2, 3, 6, 8, 11, 12/IV	285
165. р. Зарафшан — кишл. Хушикат. Высота нуля графика 95,00 м усл. 1965—1975 гг.					
Уровень высший	1036	4, 19/VII-73	678	24/XII-71	
низший	234	26/VII-67	—27	31/XII-69	
Дата ранняя		25/VI-71		24/XII-71	
поздняя		26/VII-67		15/III-70	
166. р. Зарафшан — мост Дупули. Высота нуля графика 1041,16 м БС. 1910—1975 гг.					
Уровень высший	538	27/VII-21	250	3—6, 27—29/II, 1, 8, 9/III-16	
низший	417	2/VIII-51	152	17, 20/III-70	
Дата ранняя		31/V-64		12/XII-50	
поздняя		25/VIII-23		18/IV-62	
174. р. Самджон — кишл. Худгиф-Боло. Высота нуля графика 94,00 м усл. 1962—1975 гг.					
Уровень высший	326	24/VII-73	278	9—20/IV-74	
низший	64	30/VI, 1/VII-70	28	30—31/XII-71	
Дата ранняя		29/VI-71		15/XII-64	
поздняя		12/VIII-75		20/IV-74	
175. р. Гузи — кишл. Пид. Высота нуля графика 97,00 м усл. 1964—1975 гг.					
Уровень высший	230	25/VII—18/VIII-73	150	16—24/III-68	
низший	177	26/VIII-3, 5, 6/IX-72	138	6/IV—12/V-65	
Дата ранняя		25/VII-73		22/XII-64	
поздняя		6/IX-72		22/V-74	
176. р. Даштиоббурдон — кишл. Ровч. Высота нуля графика 85,00 м усл. 1965—1975 гг.					
Уровень высший	270	9, 10/VII-68	236	5/III—4/IV-70, 1—31/XII-71	
низший	255	19—31/VII-65, 4/VII-72	228	23/II—12, 14—21, 24, 25/IV-74	
Дата ранняя		14/VI-73		1/XII-71	
поздняя		13/VIII-67		3/V-75	
178. р. Фандарья — кишл. Пете. Высота нуля графика 95,46 м усл. 1965—1975 гг.					
Уровень высший	527	15—16/VI-73	75	15/III-70	
низший	199	20/VI-65	—128	14, 15/II-66	
Дата ранняя		19/IV-69		27/I-74	
поздняя		8/VII-68		28/III-73	

Характеристика	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Годовая амплитуда колебания уровней, см
	уровень	дата	уровень	дата	год
1	2	3	4	5	6
179. р. Ягноб — кишл. Такфон. Высота нуля графика 1714,60 м БС. 1935, 1936, 1938—1975 гг.					
Уровень высший	524	10/VI-73	250	22, 26/XII-71	
низший	302	18/VI-65	71	10/III-68	
Дата ранняя		14/V-38		21/XII-43	
поздняя		2/VIII-70		25/III-59, 69	
182. р. Искандердарья — исток. Высота нуля графика 2179,93 м БС. 1930—1935, 1937—1975 гг.					
Уровень высший	448	15/VII-58	245	27/II—7/III-69, 15/III—6/IV-70	
низший	372	24/VII-38	236	17/III, IV (15), 25/IV-39, 25/III-45	
Дата ранняя		29/IV-70		14/II-31	
поздняя		24/VII-38		26/IV-50	
183. р. Сарытаг — устье. Высота нуля графика 2194,86 м БС. 1930—1935, 1938—1975 гг.					
Уровень высший	228	8, 9/VII-68	86	13/III-63	
низший	164	4/VII-44	36	19/II-43	
Дата ранняя		22/V-38		10/XII-48	
поздняя		19/VII-31		20/IV-50	
184. р. Пасрут — кишл. Пинион. Высота нуля графика 1769,74 м БС. 1936—1975 гг.					
Уровень высший	174	17/VI-69	94	24/III-46	
низший	129	17/VI-62	60	2/III-59	
Дата ранняя		9/V-44		24/XII-52	
поздняя		18/VIII-47		30/III-53	
185. р. Тагоб (Урмитан) — кишл. Урмитан, в 3 км выше кишлака. Высота нуля графика 45,00 м усл. 1962—1975 гг.					
Уровень высший	368	2/V-64	334	1/I (18), 11(10), 25/II-68, 26—29/I, 1—4, 11/II-69	
низший	338	25—28, 31/V, 21—23/VII-62	323	4/I (9), 15/I-64	
Дата ранняя		24/IV-67		11/IX-71	
поздняя		23/VII-62		19/III-74	
186. р. Кштут — кишл. Зерифшор (кишл. Нижний Кштут). Высота нуля графика 1318,25 м БС. 1934—1942, 1945—1975 гг.					
Уровень высший	207	8/VI-37	104	2—13, 16—31/III, 1—7/IV-55	
низший	128	17—20/VII-65	81	12—17/IV-65	
Дата ранняя		14/V-38		23/XII-48, 64	
поздняя		3/VIII-46		4/V-72	
188. р. Сарыкутансай (Дуоба) — кишл. Иоры. Высота нуля графика 1244,29 м БС. 1960—1975 гг.					
Уровень высший	428	23/IV-64	356	30, 31/XII-67	
низший	368	4/IV, 14, 15/V-71	340	27, 28/XII-70	
Дата ранняя		14/III-66		14/VII-68	
поздняя		22/V-72		11/II-63	
190. р. Ургут — пгт Ургут. Высота нуля графика 1065,69 м БС					
1969	217	23/III	148	18/I	69
1970	173	14/XII	148	10/XI	25
1971	177	8/IV	152	29, 30/XII	25
1972	187	15/IV	153	1/I	34
1973	208	23/II	152	4/VIII	56
1974	180	8/IV	145	25—31/VII	35
1975	169	3/III	143	2—12/VIII	26
191. р. Аманкутансай — кишл. Аман-Кутан. Высота нуля графика 35,00 м усл.					
1970	208	17/IV	140	23/VIII—13/XI, 15—30/XI, 2—7/XII	68
1971	215	15, 16/IV	137	26—31/I	78
1972	238	24/III	143	23—31/XII	95
1973	224	23/II	136	15/XI—31/XII	88
1974	191	8/IV	133	17—31/XII	58
1975	192	3/III	130	26/IX	62
192. р. Сазаган — кишл. Сазаган. Высота нуля графика 7,50 м усл. 1959—1975 гг.					
Уровень высший	222	30/III-69	57	4/VIII—26/IX, 18/XII-73, 11—15/IX-75	
низший	88	10, 11/III-68	35	1—13/X-67	
Дата ранняя		6/II-62		9/VII-66	
поздняя		14/V-63		6/II-72	

Характеристика	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Годовая амплитуда колебания уровней, см
	уровень	дата	уровень	дата	год
1	2	3	4	5	6
193. р. Тегерман (Сагишман-Сай)— кишл. Сагишман. Высота нуля графика 96,00 м усл. 1959—1975 гг.					
Уровень высший	366	23/IV-64	119	7, 21/XI-59	
низший	122	22/IV-70	87	20/IX—1/X-72	
			прсх (24%)		
Дата ранняя		6/III-75		27/VI-71	
поздняя		17/XII-68		3/IV-67	
194. р. Тусун — кишл. Кара-Кия. Высота нуля графика 614,95 м БС					
1968	150	17/XII	58	7/VIII	92
1969	325	16/IV	76	4, 5/II	249
1970	176	18/IV	104	10/I	72
1971	201	9/II	100	27—29/VI	101
1972	310	22/V	82	26, 27/IV	228
1973	252	25/IV	94	2/II	158
1974	250	13/IV	91	15, 16, 18, 20—22/VI	159
1975	220	2/V	90	19—21/VII	130
195. р. Актепасай (Пангат)— кишл. Оча. Высота нуля графика 89,00 м усл. 1964—1975 гг.					
Уровень высший	196	13/III-69	86	10—18/IX-64	
низший	97	19, 20/III-71	71	11/IX—2/X-75	
Дата ранняя		25/II-73		20/VII-74	
поздняя		5/V-67		12/II-73	
196. р. Бигляр — кишл. Янги-Акчоб. Высота нуля графика 96,00 м усл. 1965—1975 гг.					
Уровень высший	347	8/VI-72	67	19/XI—31/XII-66, 1/I ((4), VII (3), VIII (12), IX (30), X (24)-67	
низший	66	13/III-71	38	5/X—31/XII-71, 1—6/I-72	
Дата ранняя		2/III-66		6/VII-70	
поздняя		2/VII-65		28/I-73	

ТАБЛИЦА 3

СРЕДНИЕ И ХАРАКТЕРНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ РЕК

В настоящем выпуске приведены погодичные данные о стоке воды за 1971—1975 гг. и выводные данные за весь период наблюдений по 1975 г. включительно.

Для составления таблицы использованы сведения, приведенные в следующих источниках: 1) ОГХ, том 14, вып. 3, издания 1967 и 1976 гг.; 2) гидрологические ежегодники, том 5, вып. 0—2 за 1971—1975 гг.; 3) отчеты и гидрометрические работы органов водного хозяйства Таджикской, Узбекской и Туркменской ССР.

В таблицу включены данные только по тем постам, по которым имеются более или менее надежные материалы за период не менее года.

Из 176 стоковых постов на 31/XII 1976 г. действовало 54% с периодом наблюдений более 20 лет и 46% — менее 20 лет. Из них 160 постов Гидрометслужбы и 16 постов ММиВХ и других ведомств.

В таблице приведены средние месячные, средние годовые, наибольшие и наименьшие расходы воды, обеспеченные в году в течение 30, 90, 180, 270, 355 суток. Кроме того, в таблице помещены средние из этих величин, вычисленные за период не менее 5 лет, наибольшие и наименьшие величины — за период 10 лет и более.

Расходы воды приведены с точностью до трех значащих цифр, но не точнее 0,001 м³/с. При расходах менее 0,001 м³/с и отсутствии стока в графах 2—23 поставлен нуль, а в графе 24 — «нб» (не было). Модули стока приведены с округлением до трех значащих цифр. Слой стока величиной 10 мм и более приведен с точностью до 1 мм, а при величине менее 10 мм — с точностью до 0,1 мм. Наибольший и наименьший расходы воды выбраны за календарные годы.

Наибольшие и наименьшие годовые расходы выбраны по срочным наблюдениям и только в отдельных случаях по средним суточным или односрочным; последние отмечены звездочкой (*).

Расходы воды продолжительностью 30, 90, 180, 270 и 355 суток выбирались за календарные годы с непрерывными наблюдениями. За годы, когда имели место даже кратковременные пропуски в наблюдениях, расходы определенной продолжительности не вычислялись, хотя средние годовые расходы могли быть подсчитаны.

Выборки наибольших и наименьших расходов воды и расходов определенной продолжительности для постов ММиВХ не производились, так как на постах этого ведомства ежедневные данные в большинстве случаев отсутствуют, часто имеются только пентадные или декадные данные. В графе 25 в случаях отсутствия стока после перечисления дат периода отсутствия стока в скобках указано число суток с отсутствием стока.

Выводные сведения о датах наименьшего расхода воды за период наблюдений при наличии случаев отсутствия стока по разным причинам показаны дробью: в числителе — год с наибольшей продолжительностью периода отсутствия стока, а в знаменателе — число лет с отсутствием стока, выраженное в процентах от общего числа лет наблюдений.

Средний годовой расход воды за период наблюдений вычислен по средним месячным (числитель) и средним годовым (знаменатель) значениям. Если расхождения между значениями расходов составляют 10 % и менее, то приведен только расход, вычисленный из годовых значений.

Если в году сумма приближенных средних месячных расходов воды составляла 10% и более годовой величины, то значения среднего годового расхода считались приближенными и заключены в скобки.

При наличии в многолетнем ряду 30% и более приближенных средних годовых расходов среднее значение расхода за весь период тоже считалось приближенным.

Расходы воды, модули и слои стока, полученные приближенно, приведены в скобках. При отсутствии данных поставлен знак тире (—).

Все материалы таблицы предварительно подвергнуты проверке и гидрологическому анализу, заключающемуся в увязке стока по длине реки, по участкам, сопоставлении стока по рекам-аналогам и т. п.

В связи с интенсивным использованием стока рек бассейна р. Амударьи естественный режим их значительно искажен, особенно по выходе из гор. Это вызывает большие трудности как в учете стока, так и его вычислении, выделении генетически однородных рядов, выборке экстремальных значений.

Если выше поста естественный режим стока искажен водохозяйственными мероприятиями на 10% и более, то модуль и слой стока по таким постам не подсчитаны и у названия поста поставлена звездочка (*).

Если сток зарегулирован в течение всего года гидротехническими сооружениями, то за названием пункта наблюдений написано «Сток зарегулирован» и графы 19—23 не вычислены.

По постам № 20 и 22 сведения приведены двумя рядами: 1) по 1973 г. с естественным режимом; 2) с 1974 г. с зарегулированным режимом в связи с вводом в эксплуатацию Тахнаташского гидроузла.

По постам № 40, 117, 191 период наблюдений по сравнению с предыдущим изданием изменен в связи с переносом поста.

По родникам, посты № 55—63, 109, 122, 123, приведены только средние месячные расходы воды.

Все исправления и уточнения к таблице 3 предыдущих изданий даны в таблице 24.

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы, м³/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. р. Амударья — пост Верхнеамударьинский. Площадь													
1971	711	665	731	1210	1620	3040	2940	3050	1570	820	658	558	1460
1972	542	560	743	1060	2080	2720	3000	2260	1480	—	—	—	—
Средний	600	646	707	1190	1960	3270	3380	2900	1720	992	806	675	1590
5. р. Амударья — г. Керки. Площадь водосбора													
1971	643	426	495	960	1290	2830	2540	3050	1600	755	618	564	1310
1972	642	679	590	996	2050	2900	3230	2350	1390	672	607	626	1390
1973	503	445	900	1790	2960	5040	5570	3620	2250	1040	682	678	2120
1974	569	536	668	776	942	1890	2680	1780	791	590	520	526	1020
1975	441	312	666	1000	1710	3140	3290	2770	1350	639	632	591	1380
Средний	710	680	846	1540	2520	3750	4280	3500	2100	1100	878	792	1900
Наибольший	(1160)	(1010)	1620	(3540)	(4030)	6360	7470	5100	4100	(1560)	1300	1320	2930
Наименьший	441	312	495	766	942	1890	(2460)	1780	791	590	520	526	1020
7. р. Амударья — кишл. Ильчик*.													
1971	435	267	376	820	970	2280	1960	2410	1360	695	616	414	1050
1972	268	271	323	863	1850	2250	2880	2030	1250	760	636	622	1170
1973	463	270	641	1630	2410	4270	4780	3270	2080	958	598	577	1830
1974	376	305	387	672	613	1250	1850	1250	559	454	508	495	727
1975	293	151	478	671	1160	2090	2740	2310	1210	634	655	631	1090
Средний	578	530	652	1260	1980	3060	3580	2910	1680	949	797	704	1560
Наибольший	(782)	(1180)	(1960)	3070	3390	5640	6070	4930	2640	1480	1370	871	(2720)
Наименьший	268	151	323	671	613	1250	1850	1250	559	454	508	414	727
8. р. Амударья — водокачка ст. Даргав-													
1971	505	350	443	875	989	2350	2190	2480	1540	768	644	462	1330
1975	—	—	—	703	1170	2040	2460	2270	1280	653	632	589	—
10. р. Амударья — тесник Тюямуюн *. Площадь													
1971	480	354	392	753	896	2070	2170	2400	1590	776	626	465	1080
1972	259	388	414	966	1840	2080	3210	2050	1320	729	597	637	1210
1973	590	386	535	1660	2400	4040	4450	3070	2280	1040	621	591	1810
1974	407	388	407	736	667	1240	1960	1500	741	465	429	475	785
1975	—	—	435	632	1150	2100	2540	2220	1130	577	587	602	—
Средний	631	565	595	1280	2080	3210	3890	3180	1850	1080	868	774	1650
Наибольший	898	861	847	2900	3310	5360	7080	4770	2910	(1700)	1400	1160	2350
Наименьший	259	354	392	632	667	1240	1960	1500	741	465	429	465	785
14. р. Амударья — г. Кипчак.*													
1975	179	60,8	15,2	450	710	1660	2000	1670	1010	708	543	301	776
16. р. Амударья — кишл. Чатлы.* Площадь													
1971	447	137	0,80	3,67	240	1330	1300	1450	1460	771	529	167	653
1972	0,000	28,3	163	202	1360	1400	2380	1130	1130	762	423	302	773
1973	308	158	4,21	1130	1830	3670	3710	2110	1820	991	527	279	1380
1974	221	274	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Средний	560	526	478	809	1690	2550	3170	2680	1720	1060	830	674	1370
Наибольший	(1100)	(937)	1110	2190	3010	4800	5760	4720	2490	1400	1290	1070	2240
Наименьший	0,000	28,3	0,80	2,74	240	(1180)	1300	1130	779	678	423	167	653
17. р. Амударья — кишл. Самаябай.* Пл													
1974	211	286	41,0	21,4	27,5	144	494	286	477	368	122	150	219
1975	33,4	0,000	0,000	0,000	64,0	928	1000	971	729	458	110	23,5	360

Средний годовой модуль стока, $л/(с \cdot км^2)$	Годовой слой стока, мм	Характерные расходы воды, $м^3/с$: наибольший — расход	наибольший — дата	продолжительностью, сутки: 30	90	180	270	355	наименьший — расход	наименьший — дата
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
водосбора 153000 км². 1965—1967, 1969—1972 гг.										
9,54	300	4570	31/VII	3190	2380	965	692	551	526	28/XII
—	—	4350	4/VII	—	—	—	—	—	—	—
10,4	327	5140	—	3470	2390	1030	687	560	528	—
309 000 км². 1911—1920, 1925—1937, 1952—1975 гг.										
4,24	134	4360	1, 2/VIII	3050	2150	840	585	403	380	1—4/III
4,50	142	5320	25/V	3070	2100	853	634	481	430	7, 8/III
6,86	216	6900	23, 24/VII	5400	3200	1460	680	435	398	3/II
3,30	104	3570	25, 26/VII	2380	1260	686	563	471	442	23/II
4,47	141	5300	21, 22/VI, 17/VII	3150	2380	836	580	294	240	27/II
6,16	194	5990	—	4260	2930	1250	806	613	562	—
9,48	299	9210	27, 28/VII-69	7090	4800	1920	1250	906	863	30/I-54
3,30	104	3570	25, 26/VII-74	2380	1260	686	563	294	240	27/II-75
Площадь водосбора — 1955—1975 гг.										
—	—	4120	5/VIII	2520	1580	750	454	248	240	25/II
—	—	5200	27/V	2810	1700	774	560	252	242	18/I
—	—	5550	26/VII	4740	2850	1290	577	254	230	20/II
—	—	2730	24/VI	1710	824	519	434	276	248	28/II, 1/III
—	—	5020	20/VII	2540	1660	731	536	128	110	4/III
—	—	5240	—	3530	2330	1060	700	447	409	—
—	—	8470	22/VII-58	5800	4540	1900	1200	716	632	26, 27/II-56
—	—	2730	24/VI-74	1710	824	519	434	128	110	4/III-75
Ата* Площадь водосбора —										
—	—	4170	6/VIII	—	—	—	—	—	310	27/II—1/III
—	—	4890	20, 21/VII	—	—	—	—	—	—	—
водосбора —. 1934, 1935, 1938, 1953—1959, 1961—1975 гг.										
—	—	4230	2/VII	2540	1560	730	476	322	317	10/III
—	—	5880	28/V	2770	1750	860	558	224	128	24, 25/I
—	—	6200	27/VIII	4400	2890	1450	612	293	264	24/II
—	—	2770	9/VII	1780	924	535	443	271	190	15, 16/I
—	—	4730	22/VII	2460	1600	642	—	—	162	9—10/III
—	—	5760	—	3770	2320	1080	704	377	335	—
—	—	9480	25/VII-58	5750	4330	1690	886	722	655	20/I-56
—	—	2770	9/VII-74	1780	924	535	443	224	128	24, 25/I-72
Площадь водосбора —										
—	—	5230	23/VII	1880	1070	575	239	0,000	0,000	5—15/III, 29/III—1/IV
водосбора —. 1913—1917, 1931—1974 гг.										
—	—	3570	7, 8/VIII	1870	910	432	156	0,000	0,000	2/III—29/IV, 23—31/XII
—	—	5070	30/V	2190	1130	495	156	0,000	0,000	1/I—25/II, 21/III—22/IV
—	—	5130	29, 30/VII	3830	2140	1000	315	0,000	0,000	5/III—2/IV
—	—	—		—	—	—	—	—	—	
—	—	4480	—	3120	1960	966	595	307	234	—
—	—	6930	27/VII-58	5330	3810	1450	885	659	579	5/III-45
—	—	2680	15/VIII-47	1650	910	432	156	0	нб	1967 (35) 5%
щадь водосбора —. (Сток зарегулирован)										
—	—	1560	1/VIII						0,000	18/III—24/IV, 9—14/V, 22/V—12, 14, 15, 20—23/VI, 6—10/VII, 22—26/VIII, 20/XI—7/XII 13/I—11, 17—25/V, 16/IX—9, 13—31/XII
—	—	4010	23/VII	—	—	—	—	—	0,000	

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы, м³/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20. р. Амударья — кишл. Кызылджар.*													
1971	457	247	24,3	4,70	159	945	991	1010	990	608	429	164	502
1972	0,000	0,000	157	0,051	404	824	1350	612	652	448	312	231	416
1973	263	168	19,8	721	1260	2240	2520	1460	1590	953	431	249	990
Средний	458	363	254	500	1290	1960	2360	1850	1370	910	690	500	1010
Наибольший	1200	728	1050	2160	2490	3470	3530	3350	2090	1420	1150	847	1760
Наименьший	0,000	0,000	19,4	0,051	159	824	991	612	652	448	312	164	416
20. р. Амударья — кишл. Кызылджар.* Площадь													
1974	150	307	58,8	16,8	33,5	107	402	236	488	388	119	108	201
1975	42,9	3,50	1,92	0,000	59,0	807	791	855	794	501	158	25,2	337
22. Инженер-Узяк, протока р. Амударьи — аул													
1971	415	159	8,50	0,000	189	945	999	920	1030	611	422	140	487
1972	0,000	0,000	162	0,000	579	976	1550	673	791	605	339	217	491
1973	306	192	17,5	785	1410	2260	2540	1770	1770	992	426	252	1060
Средний	420	340	200	570	1240	1720	2000	1740	1420	970	740	540	990
Наибольший	(671)	591	858	2140	2300	3100	3270	3180	2160	1300	1250	(955)	1750
Наименьший	0,000	0,000	0,70	0,000	189	945	999	673	735	605	339	140	487
22. Инженер-Узяк, протока р. Амударьи — аул													
1974	131	282	63,9	14,1	37,2	82,1	368	256	464	408	136	99,7	196
1975	56,8	0,000	0,000	0,000	48,0	718	772	828	764	479	127	21,7	318
25. р. Пяндж — кишл. Шидз. Площадь водо													
1971	166	160	157	158	306	927	1120	1310	547	267	198	170	457
1972	156	153	145	139	233	676	936	902	482	243	181	151	366
1973	132	136	142	172	369	1450	1960	1460	784	332	234	178	612
1974	153	131	134	149	219	635	1040	770	411	237	177	149	350
1975	116	106	100	115	205	768	1130	1240	553	280	202	149	414
Средний	149	141	139	154	264	872	1190	1140	574	276	199	162	438
27. р. Пяндж — кишл. Хирманджой. Площадь водо													
1971	244	231	246	386	756	1910	1750	1840	741	386	296	243	752
1972	227	218	244	407	935	1640	1610	1320	—	—	—	—	—
29. р. Пяндж — пгт Нижний Пяндж, № 18. Площадь													
1971	383	378	445	700	1050	2120	1860	2000	1040	537	441	374	944
1972	339	362	464	618	1160	1780	1770	1570	958	—	—	—	—
30. р. Кштмджароб — кишл. Лянгар. Площадь													
1971	0,41	0,42	0,45	0,70	1,80	3,63	2,63	2,88	1,43	0,56	0,35	0,32	1,30
1972	0,28	0,26	0,25	0,44	0,50	1,96	3,15	3,17	1,69	0,54	0,54	0,58	1,11
1973	0,28	0,23	0,24	0,31	0,86	4,51	3,56	2,78	1,85	0,76	0,45	0,44	1,35
1974	0,36	0,34	0,39	0,47	0,42	2,67	2,58	2,00	1,02	0,67	0,46	0,44	0,98
1975	0,38	0,37	0,36	0,36	0,52	2,08	2,22	1,95	0,90	0,39	0,34	0,32	0,85
Средний	0,34	0,32	0,34	0,46	0,82	2,97	2,83	2,59	1,47	0,62	0,46	0,42	1,12
31. р. Гармчашма — кишл. Гармчашма													
1975	1,01	0,90	1,04	1,14	2,57	10,7	10,0	6,61	3,13	1,70	1,30	1,13	3,44

Средний годовой модуль стока, $л/(с \cdot км^2)$	Годовой слой стока, мм	Характерные расходы воды, $м^3/с$: наибольший — расход	наибольший — дата	продолжительностью, сутки: 30	90	180	270	355	наименьший — расход	наименьший — дата
11	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Площадь водосбора — 1956—1973 гг.										
—	—	2400	3, 4/VII	1310	700	416	152	2,60	0,000	26—31/XII
—	—	2650	31/V	1200	607	306	0,000	0,000	0,000	1/I—3/III, 2/IV—19/V
—	—	3240	25/VI	2580	1590	780	272	14,8	12,0	3/IV
—	—	3360		2340	1520	771	414	90,0	83,0	
—	—	(5380)	2/V-56	3680	3140	1290	840	328	218	13, 14/IV-60
—	—	2400	3, 4/VII-71	1200	607	306	0,000	0,000	нб	31/III, 14/IV-67
водосбора — (Сток зарегулирован)										
—	—	1190	2/VIII						0,000	11—15/IV
—	—	3100	28/VI						0,000	14/III—12, 23—26/V, 23—31/XII
Темирбай.* Площадь водосбора — 1955—1973 гг.										
—	—	2330	4/VII	1290	693	360	124	0,000	0,000	9/III—1/V, 28—31/XII
—	—	2920	31/V	1480	698	326	0,000	0,000	0,000	1/I—3/III, 28/III—19/V
—	—	3080	30/VII	2600	1780	802	310	0,000	0,000	11/III—3/IV
—	—	2650		2190	1500	800	394	90,9	85,0	
—	—	3470	20/VIII-69	3300	3080	1390	801	360	302	30/III-58
—	—	1780	19/VI-57	1290	693	326	0,000	0,000	нб	1967 (30) 16%
Темирбай.* Площадь водосбора — (Сток зарегулирован)										
—	—	1260	2/VII						0,000	27/III—26/IV, 13/V—17/VI, 24/VI—27/VI, 7/VII—11/VII, 25/VIII—31/VIII, 23/XI—13/XII
—	—	2660	27, 28/VI						0,000	20/I—13, 20—27/V, 9/VI, 25/XI—12/XII, 24—31/XII
сбора 57 100 км². 1967, 1968, 1970—1975 гг.										
8,00	252	2000	29, 30/VII	1230	732	213	165	152	151	8, 11, 14/IV
6,41	202	1440	6, 7/VIII	986	596	198	155	131	129	11, 12/IV
10,7	337	2760	17/VII	1760	1020	269	158	130	92,0	28/I
6,13	193	1320	22, 23/VII	918	467	190	149	125	114	20/XII
7,25	228	1950	14/VII	1160	632	205	117	97,1	82,5	17/I, 16, 17/II
7,67	242	1874	—	1190	695	215	152	132	121	—
сбора 72 400 км². 1967, 1969, 1970—1972 гг.										
10,4	328	2740	30/VII	1960	1320	390	250	228	224	2, 3/III
—	—	2580	27/VI	—	—	—	—	—	—	
водосбора 113 000 км². 1965—1967, 1969—1972 гг.										
8,35	263	3060	1/VIII	2180	1530	610	400	367	354	20—22, 30, 31/VII
—	—	2520	28/VI	—	—	—	—	—	—	—
водосбора 64,0 км². 1970—1975 гг.										
20,3	639	6,68	7/VI	3,38	2,29	0,66	0,41	0,25	(0,17)	24/XI, 28/XII
17,3	547	7,16	9, 10/VII	3,24	1,55	0,50	0,30	0,22	0,20	22/II, 2, 17/IV
21,1	665	8,53	24/VI, 16/VII	4,08	2,51	0,48	0,26	0,23	0,13	25, 28/II, 26/III, 3/IV
15,3	482	8,90	18/VI	2,84	1,34	0,53	0,38	0,28	0,13	4/V
13,3	419	4,46	17/VI	2,24	1,24	0,38	0,35	0,32	0,18	7/V
17,5	550	7,15	—	3,16	1,79	0,51	0,34	0,26	0,18	—
Площадь водосбора 188 км²										
18,3	576	24,2	17/VI	10,5	5,23	1,43	1,08	0,90	0,62	15/I

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы, м³/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	XI	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32. р. Гунт — г. Хорог, в 3,6 км ниже устья													
1971	28,0	25,9	25,4	25,3	61,9	220	226	233	97,1	50,0	39,3	32,0	88,7
1972	24,7	22,6	22,2	22,2	31,7	174	236	205	104	50,7	37,4	30,7	80,3
1973	26,8	25,3	24,4	27,4	78,0	468	449	285	149	70,5	48,3	35,0	141
1974	29,1	26,9	25,8	26,7	41,2	188	261	153	85,2	53,5	35,1	31,5	79,8
1975	29,1	24,7	24,1	25,4	35,7	232	313	267	112	60,7	41,4	31,9	99,8
Средний	29,8	27,4	26,4	29,1	61,3	233	323	246	122	62,7	43,8	35,1	103
Наибольший	35,2	32,6	30,3	43,2	145	468	552	335	200	93,8	58,3	44,2	141
Наименьший	24,7	22,6	22,2	22,2	27,7	133	162	145	69,4	45,8	34,9	27,9	72,0
33. р. Токузбулак — кишл. Дузаддара.													
1971	2,30	1,74	1,69	1,98	9,11	19,2	20,0	15,7	5,66	2,66	2,11	2,10	7,02
1972	2,16	2,17	1,52	1,54	3,77	28,2	25,9	17,5	7,12	3,76	2,58	2,06	8,19
1973	1,75	1,71	1,49	1,56	7,09	56,4	46,6	21,7	8,87	4,54	3,28	2,66	13,1
1974	1,98	1,92	1,88	2,35	5,65	28,4	29,1	11,5	4,51	3,18	2,18	1,78	7,87
1975	1,93	1,78	1,70	1,94	3,20	29,5	27,7	21,2	7,96	5,00	4,27	3,91	9,17
Средний	2,06	1,96	1,68	1,88	6,15	31,2	28,1	17,8	7,53	3,89	2,85	2,40	8,95
34. р. Шориндара — устье. Площадь													
1971	0,67	0,61	0,61	0,67	3,21	11,8	6,18	4,90	1,52	0,84	0,58	0,49	2,67
1972	0,40	0,38	0,37	0,37	0,96	7,91	11,6	6,86	2,22	1,00	0,66	0,55	2,77
1973	0,45	0,39	0,36	0,56	2,86	17,8	15,0	7,03	2,88	1,38	1,02	0,78	4,21
1974	0,65	0,66	0,68	0,81	1,99	9,50	9,48	3,62	1,72	0,98	0,74	0,61	2,62
1975	0,56	0,47	0,48	0,58	1,44	10,9	13,2	7,22	2,30	1,16	0,82	0,61	3,31
Средний	0,56	0,50	0,49	0,66	2,25	11,2	12,2	5,95	2,43	1,12	0,79	0,65	3,26
Наибольший	0,77	0,67	0,68	1,06	6,52	20,6	20,4	12,6	4,26	1,81	1,16	0,93	4,97
Наименьший	0,40	0,36	0,35	0,33	0,66	7,73	6,18	3,59	1,42	0,80	0,58	0,49	2,20
35. р. Шахдара — кишл. Хабост (Хабоз).													
1971	9,47	9,22	9,16	9,26	27,3	82,1	65,4	61,2	22,9	11,7	9,68	8,37	27,1
1972	7,78	7,36	7,37	7,24	10,1	63,2	71,7	54,1	23,9	12,2	10,2	8,86	23,7
1973	7,91	7,84	7,79	8,31	26,3	172	130	75,7	39,3	17,9	14,1	11,5	43,2
1974	10,1	9,32	9,66	10,1	14,7	79,3	90,8	44,0	22,4	14,3	12,0	10,5	27,3
1975	9,15	9,09	9,18	9,47	13,6	92,7	107	72,4	27,9	15,5	12,8	11,1	32,5
Средний	10,7	10,3	11,3	11,6	22,2	89,4	112	72,6	34,5	18,1	13,9	11,8	34,7
Наибольший	14,2	15,3	(49,1)	(51,7)	(50,3)	185	(201)	118	62,5	27,2	18,7	15,5	48,6
Наименьший	7,78	7,36	7,37	7,24	9,42	(41,4)	60,2	40,9	20,2	11,7	9,68	8,37	(22,6)
36. р. Друмдара — кишл. Седж.													
1975	0,81	0,73	0,74	0,74	0,65	5,11	8,73	6,77	2,42	0,98	1,01	0,95	2,47
37. р. Бартанг (Ак-Су) — кишл. Тахтамышбек.													
1971	0	0	0,86	4,26	5,31	21,8	45,2	49,5	15,9	3,24	0,77	0,05	12,2
1972	0	0	0,035	0,72	9,97	10,4	10,7	14,6	6,12	1,16	0,10	0	4,48
1973	0	0	0	3,00	5,81	14,0	65,0	57,1	23,0	6,80	3,39	0	14,8
1974	0	0	0,15	1,20	2,63	5,59	28,4	24,3	4,99	0,90	0,13	0	5,69
1975	0	0	0,16	2,76	4,82	26,7	30,3	41,8	9,69	1,90	0,52	0,005	9,89
Средний	0	0	0,26	4,03	8,60	16,8	34,8	35,2	12,0	2,54	0,84	0,035	9,85
38. р. Бартанг (Мургаб)— кишл. Мургаб. Площадь водосбора													
1971	6,54	6,27	6,65	10,2	8,18	23,1	48,2	60,4	24,3	10,8	7,16	6,49	18,2
1972	6,66	6,84	6,73	8,72	12,8	15,6	18,3	21,5	12,0	6,79	5,48	5,25	10,6
1973	4,93	4,91	5,09	7,29	12,0	31,7	70,8	60,9	28,5	11,7	7,61	6,54	21,0
1974	6,10	6,00	6,58	9,88	6,60	9,93	34,9	26,7	8,99	7,23	6,41	6,43	11,3
1975	6,21	6,62	6,43	8,16	9,25	25,9	36,0	47,6	15,6	7,96	6,30	5,97	15,2
Средний	6,31	6,20	6,55	8,59	16,1	24,6	43,5	44,5	19,2	9,35	6,85	6,49	16,5
Наибольший	8,07	8,37	8,94	12,1	49,8	54,3	(77,4)	(66,2)	44,9	14,1	10,1	8,50	25,2
Наименьший	0	0	0	0	2,39	7,30	17,4	21,5	6,61	4,29	2,63	0	6,11

Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Характерные расходы воды, м³/с: наибольший — расход	наибольший — дата	продолжительностью, сутки: 30	90	180	270	355	наименьший — расход	наименьший — дата
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
р. Шахдара. Площадь водосбора 13 700 км², 1940—1975 гг.										
6,47	204	385	29/VII	249	151	41,4	26,8	24,7	24,7	6, 11, 13—25/IV
5,85	185	437	26/VI	242	131	35,7	23,6	22,0	21,5	10, 11, 18/IV
10,3	324	720	26/VI	480	233	54,8	26,7	24,2	23,0	2/III
5,82	183	404	1/VII	225	104	33,3	27,5	24,9	24,1	21, 22/III
7,28	229	557	14/VII	307	138	38,4	26,6	23,8	21,9	7/IV
7,52	237	545	—	305	154	45,8	29,0	25,6	23,3	—
10,3	324	932	15/VII-58	481	239	61,2	34,2	29,5	27,8	19, 20, 25, 26, 28—31/III-46
5,26	166	268	12/VI-62	193	88,5	33,1	23,6	22,0	18,0	27/III-49
Площадь водосбора 952 км². 1970—1975 гг.										
7,37	232	42,1	28/VII	19,4	11,3	2,51	2,01	1,64	1,53	24—30/III
8,60	272	70,8	25/VI	31,4	8,89	2,90	2,19	1,42	1,42	14—17, 19/III—25/IV
13,8	435	106	25/VI	55,3	17,1	3,65	1,90	1,09	0,99	29/III, 1, 2, 6, 12, 13/IV
8,27	261	75,2	16, 18/VI	31,0	7,48	3,03	1,95	1,77	1,68	22, 24—27/III, 10/IV
9,63	303	126	17/VI	27,3	10,6	4,11	1,96	1,68	1,60	4—12, 14—30/III
9,41	296	77,8	—	31,2	11,9	3,26	2,03	1,52	1,42	—
водосбора 189 км². 1950—1975 гг.										
14,1	445	23,8	6/VI	8,21	4,04	0,78	0,61	0,47	0,39	8/XI, 24, 25/XII
14,7	464	27,6	10/VII	11,2	3,06	0,69	0,39	0,37	0,35	24/III
22,3	702	42,4	24/VI	17,1	5,43	1,26	0,43	0,35	0,22	10/II
13,9	438	28,2	30/VI	8,82	2,79	0,89	0,68	0,55	0,49	11, 15, 16/XI, 27, 28/XII
17,5	551	31,5	13/VII	11,9	3,60	0,87	0,55	0,46	0,32	2/IV
17,3	544	29,9	—	11,5	4,22	0,94	0,56	0,45	0,35	—
26,3	828	47,7	5/VII-53	17,9	6,64	1,49	0,80	0,60	0,51	12, 13/II-59
11,6	365	20,7	3/VI-61, 18/VI-62	7,64	2,35	0,67	0,39	0,31	0,050	24/I-69
Площадь водосбора 4180 км². 1938—1975 гг.										
6,48	204	124	8/VI	79,6	45,0	10,4	9,25	8,30	7,96	25, 26, 31/XII
5,67	179	150	26/VI	76,8	30,8	9,83	7,74	7,15	7,00	15, 17/II
10,3	324	297	26/VI	158	61,1	15,1	8,08	7,52	7,12	26—29/I
6,53	206	170	19/VI	90,9	32,6	12,3	10,0	9,00	8,20	28/I
7,78	245	220	18/VI	96,0	36,9	12,9	9,40	8,60	8,00	9/I
8,30	262	211	—	101	45,6	14,1	10,3	9,49	9,11	—
11,6	365	425	19/VI-66	(169)	76,4	18,9	14,6	12,5	12,1	7/I-59
(5,41)	(171)	(94,6)	14/VII-39	50,8	26,6	9,83	8,08	7,15	7,00	15, 17/II-72
Площадь водосбора 300 км²										
8,23	259	19,0	18, 19/VI	8,09	2,76	0,92	0,73	0,57	0,53	30/IV—3/V
Площадь водосбора 7480 км². 1965, 1968—1975 гг.										
1,63	51	88,1	2, 3/VIII	43,6	19,4	3,67	0,13	0	нб	1/I—10/III, 11—31/XII (89)
0,60	19	48,5	8/VIII	13,2	8,24	0,97	0	0	нб	1/I—23/III, 12/XI—31/XII (133)
1,98	62	95,0	19, 20/VII	58,8	19,4	5,19	0	0	нб	1/I—31/III, 10, 11/IV, 1—31/XII (123)
0,76	24	56,0*	22/VII	23,7	5,18	1,10	0	0	нб	1/I—16/III, 19/XI—31/XII (118)
1,32	42	78,9	18/VI	38,9	12,8	1,94	0	0	нб	1/I—22/III, 1, 3—31/XII (111)
1,32	42	65,7	—	36,5	14,3	3,14	0,053	0	нб	—
10 500 км². 1933—1935, 1938—1943, 1947—1949, 1951—1975 гг.										
1,73	55	98,6	4/VIII	48,5	23,4	8,86	6,60	6,22	5,50	25, 26/II
1,01	32	67,4	8/VIII	19,5	13,3	7,86	6,60	5,16	4,56	2/XI
2,00	63	87,5	21/VII	65,4	28,3	8,98	5,76	4,86	4,56	30/I, 3, 8, 12, 24/II, 24/III
1,08	34	74,5	24/VII	27,0	10,0	7,18	6,22	5,60	4,70	25, 28/V
1,45	46	85,3	15/VII	42,4	17,3	7,60	6,46	5,98	4,60	11, 12, 25/V
1,58	50	82,8	—	46,9	21,1	8,62	6,47	5,63	5,17	—
2,40	76	(126)	10/VII-42	74,9	40,8	11,3	8,28	7,30	6,71	25—27, 30/XI, 24, 26, 30/XII-55
0,58	18	34,9	31/VII-63	19,5	7,63	4,00	0	0	нб	1/I—19/IV, 26—28, 30, 31/V, 21/XI—31/XII-63 (154)

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы, м³/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39. р. Бартанг (Мургаб)— кишл. Барчадив. Площадь водосбора 16 700 км²													
1971	43,9	42,0	40,9	40,2	38,1	39,6	45,0	50,8	53,7	54,5	52,4	50,5	46,9
1972	49,0	45,0	42,5	40,3	39,3	40,3	42,3	45,2	45,7	44,6	43,3	42,2	43,3
1973	40,9	39,7	38,1	36,2	36,0	36,4	44,9	65,1	64,4	53,4	49,5	45,3	45,6
1974	43,9	40,7	39,4	38,3	40,2	45,2	49,3	51,4	49,5	49,2	48,1	44,7	45,9
1975	41,1	41,1	39,7	38,3	38,5	37,5	41,7	49,6	53,3	51,1	48,1	47,5	44,0
Средний	44,2	42,1	39,1	39,3	39,2	40,3	45,3	52,7	54,1	51,4	48,7	46,1	45,3
Наибольший	53,1	48,9	47,2	46,2	44,4	45,2	62,5	70,0	68,0	64,9	60,1	54,8	50,4
Наименьший	(32,0)	(31,7)	(31,8)	(32,0)	31,8	29,8	32,5	(42,8)	45,6	40,9	35,7	32,8	39,2
40. р. Бартанг (Мургаб) — кишл. Нусур. Площадь													
1969	54,8	53,1	53,1	53,5	60,0	107	142	161	101	71,9	60,9	57,2	81,7
1970	52,8	50,6	51,8	51,1	56,1	87,3	113	150	121	72,6	62,4	57,1	77,2
1971	53,7	50,6	49,5	47,9	52,6	102	151	192	99,7	68,7	60,9	55,2	82,0
1972	50,0	50,2	49,1	49,7	55,5	80,8	107	118	87,0	60,2	54,2	48,5	67,5
1973	47,2	46,4	45,2	45,6	51,7	126	219	221	163	89,5	76,8	65,0	99,7
1974	63,7	60,3	59,9	59,9	61,2	85,3	148	137	91,4	63,2	55,9	52,2	78,2
1975	51,3	47,4	48,0	49,1	49,6	82,7	131	178	99,7	62,2	58,6	54,6	76,0
Средний	54,2	51,2	50,9	51,0	55,2	95,9	144	165	109	69,8	61,4	55,7	80,3
41. р. Бартанг (Мургаб)— кишл. Шуджанд. Площадь													
1971	70,3	66,6	64,3	66,5	91,9	219	308	347	169	103	80,8	71,0	138
1972	65,0	64,8	64,9	67,4	86,4	160	213	257	165	94,9	75,2	67,7	115
1973	63,0	59,4	57,5	60,4	90,9	262	451	428	245	118	95,5	84,4	168
1974	77,0	72,3	71,0	72,6	84,4	157	269	237	150	96,5	80,4	69,8	120
1975	65,5	62,6	62,0	64,1	71,4	152	260	330	185	107	82,4	68,7	126
Средний	68,8	65,4	64,8	69,0	92,1	177	285	301	182	108	85,8	74,9	131
Наибольший	84,9	81,9	82,3	84,7	129	315	451	428	275	136	103	91,1	168
Наименьший	45,9	44,5	43,9	45,9	59,8	103	187	222	134	81,8	67,3	45,5	103
42. р. Ляшгар — устье. Площадь водо													
1971	1,22	0,94	0,82	0,77	1,21	6,29	10,9	12,4	5,76	2,68	1,75	1,39	3,84
1972	1,06	0,93	0,81	0,77	0,82	3,48	5,54	7,83	4,99	2,48	1,57	1,26	2,63
1973	1,00	0,91	0,80	0,74	1,08	9,68	18,3	17,8	9,77	3,98	2,64	2,01	5,73
1974	1,77	1,60	1,51	1,38	1,52	3,37	8,85	7,85	4,47	2,53	1,76	1,49	3,18
1975	1,35	1,22	1,05	1,06	0,95	3,98	8,75	13,7	6,52	3,02	1,89	1,63	3,76
Средний	1,14	0,99	0,89	0,84	1,15	4,33	9,00	10,5	5,99	2,87	1,85	1,52	3,41
Наибольший	2,01	1,61	1,51	1,38	2,49	9,68	19,9	17,8	10,7	5,14	3,21	2,43	5,73
Наименьший	0,60	0,60	0,52	0,53	0,57	2,14	3,86	5,24	2,89	1,66	1,26	1,05	2,10
43. р. Вовзит — кишл. Барчадив. Пло													
1971	0,40	0,32	0,27	0,24	0,48	1,98	2,39	4,39	2,04	0,88	0,71	0,41	1,21
1972	0,38	0,34	0,29	0,28	0,55	0,89	2,00	2,95	1,80	0,88	0,43	0,39	0,93
1973	0,36	0,33	0,30	0,27	0,40	3,29	4,79	5,19	2,47	0,99	0,58	0,33	1,60
1974	0,33	0,34	0,29	0,20	0,24	1,24	3,33	2,63	1,34	0,78	0,48	0,35	0,94
1975	0,33	0,24	0,22	0,22	0,24	0,81	1,83	2,89	1,86	0,75	0,54	0,42	0,86
Средний	0,43	0,36	0,32	0,31	0,42	1,53	2,87	3,30	1,82	0,93	0,64	0,50	1,12
Наибольший	0,75	0,50	0,47	0,46	0,64	3,29	4,79	5,19	2,47	1,34	0,94	0,99	1,60
Наименьший	0,33	0,24	0,22	0,20	0,24	0,81	1,65	1,80	1,11	0,71	0,43	0,33	0,86
44. р. Кудара — устье. Площадь воз													
1971	14,2	13,2	13,2	13,7	20,6	55,8	88,5	118	45,1	24,6	18,1	14,9	36,7
1972	14,3	13,5	13,2	12,9	16,0	35,3	54,4	66,2	41,8	23,2	16,3	12,5	26,6
1973	11,8	11,6	11,8	12,4	18,3	74,6	146	128	64,0	23,9	15,5	10,3	44,0
1974	9,80	9,09	9,39	11,0	14,6	36,4	74,8	55,8	31,0	17,7	10,7	8,26	24,0
1975	7,93	7,99	8,07	9,18	11,2	84,0	58,8	79,0	36,3	16,2	9,42	7,47	23,8
Средний	11,4	11,0	10,9	12,3	18,5	49,5	93,6	103	53,5	23,9	15,8	12,5	34,6
Наибольший	14,3	13,8	13,8	16,0	35,9	92,2	167	150	102	37,6	19,2	17,0	46,3
Наименьший	6,78	6,50	6,58	8,36	11,2	26,5	51,5	55,8	31,0	16,2	9,42	7,47	23,8

Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Характерные расходы воды, м³/с: наибольший, расход	наибольший, дата	продолжительностью, сутки: 30	90	180	270	355	наименьший, расход	наименьший, дата
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1940—1943, 1947—1975 гг. (Сток зарегулирован Сарезским озером)										
2,75	87	54,8	7—15/X	54,3	52,0	44,5	40,8	36,8	35,1	28—30/V
2,59	82	49,8	1—4/I	47,4	45,4	43,1	41,6	39,2	39,2	17—28/V
2,74	86	(71,3)	29/VIII—3/IX	66,7	52,4	41,1	37,1	36,0	36,0	16/IV—2/VI
2,70	85	52,8	6—10/VIII	50,3	49,2	45,4	40,6	38,1	38,0	19—25/IV
2,63	83	54,0	25—29/VIII	53,4	48,1	41,3	39,3	37,0	36,5	9—12/VI
2,71	86	59,1	—	54,5	50,2	43,9	40,1	37,7	37,0	—
3,02	95	84,4	27/VIII-56	68,1	61,5	50,9	45,3	43,5	41,6	13/VI-62
2,35	74	46,6	30/VIII-65	45,6	42,8	37,0	32,0	30,0	(28,1)	7—9, 16—19/VI-50
водосбора 21 400 км². 1969—1975 гг.										
3,82	120	214	10/VIII	149	105	60,1	54,2	51,4	51,4	24/II (5), 14/III (17), IV (9), 22/V
3,61	114	198	9/IX	145	92,8	60,5	51,8	50,2	50,2	29/IV—15/V
3,83	121	(265)	29/VII, 1/VIII	168	90,7	58,8	51,3	47,5	47,0	17/IV
3,15	100	177	6/VIII	111	85,0	55,3	49,7	48,0	47,2	23—26, 29—31/XII
4,66	147	349	16, 17/VII	220	143	73,5	47,2	44,9	42,6	16/IV
3,65	115	216	16/VII	138	91,0	62,4	59,5	51,6	51,6	10—14, 21—31/XII
3,55	112	276	20/VIII	148	90,8	56,2	48,4	47,2	46,9	5, 6/II
3,75	118	242	—	154	99,8	61,0	51,7	48,7	48,1	—
водосбора 24 700 км². 1940—1944, 1946—1975 гг.										
5,59	176	526	31/VII	306	189	85,0	69,6	64,0	63,4	9—14/III, 24/IV
4,66	147	359	6, 7/VIII	233	167	79,7	66,5	63,6	60,0	7/II
6,80	214	702	19/VII	408	260	95,2	63,4	57,0	56,0	21—24/III, 1, 2, 14, 16/IV
4,86	153	376	16/VII	242	152	80,1	73,0	67,7	67,1	23—31/XII
5,10	161	444	14/VIII	293	168	79,9	65,1	62,0	61,8	13—21/III
5,30	167	427	—	296	175	87,2	68,5	63,0	61,0	—
6,80	214	702	19/VII-73	408	260	106	82,2	76,0	75,1	23/XII-43
4,17	131	277	11/VIII-62	225	122	71,6	45,8	43,4	42,0	28/IV-47
сбора 335 км². 1941—1975 гг.										
11,5	362	18,8	28, 29/VII	10,9	5,57	1,69	1,02	0,69	0,48	16/IV
7,85	248	10,5	6/VIII	7,30	4,13	1,30	0,87	0,73	0,46	17, 18/IV, 27, 28, 30/V
17,1	539	28,2	16—18/VII	17,5	10,1	2,34	0,92	0,71	0,47	8/IV
9,49	299	15,9	22, 23/VII	7,80	4,19	1,73	1,53	1,31	1,09	25, 26/III, 10, 18, 20/IV
11,2	353	21,8	20/VIII	11,5	4,47	1,69	1,19	0,90	0,65	12/IV
10,2	321	17,1	—	10,1	4,96	1,73	0,96	0,73	0,52	—
17,1	539	(55,5)	9/VII-42	17,5	10,1	2,85	1,55	1,31	1,09	25, 26/III, 10, 18, 20/IV-74
6,27	198	6,70	14/VII-57	5,32	3,14	1,24	0,65	0,40	0,20	23/V-55
площадь водосбора 100 км². 1959—1975 гг.										
12,1	381	7,41	6/VIII	3,94	1,70	0,58	0,33	0,24	0,24	7/IV—7/V
9,30	294	3,79	9/VIII	2,46	1,47	0,49	0,36	0,27	0,27	30/III—26/IV
16,0	504	9,95	7/VIII	5,24	2,79	0,59	0,33	0,26	0,26	10—29/IV, 1—12/V
9,40	296	6,38	2, 3/VIII	2,88	1,40	0,35	0,34	0,17	0,17	19/IV—12/V
8,60	271	7,46	17/VIII	2,39	1,12	0,50	0,22	0,22	0,22	16/II—26/V
11,2	352	5,95	—	3,22	1,62	0,42	0,31	0,28	0,40	—
16,0	504	9,95	7/VIII-73	5,24	2,79	0,96	0,50	0,44	0,44	15/III—10/IV-60
8,60	271	3,79	9/VIII-72	2,18	1,12	0,35	0,22	0,17	0,17	19/IV—12/V-74
сбора 4500 км². 1942, 1943, 1947—1975 гг.										
8,16	257	198	29/VII	103	43,0	19,0	14,1	12,9	12,6*	5, 8, 9, 12/III, 23, 24/IV
5,91	187	105	7/VIII	59,5	39,0	16,4	13,5	11,9	11,0	17/IV
9,80	309	212	21/VII	133	71,1	16,6	11,9	10,2	9,77*	7, 23—31/XII
5,33	168	116	16/VII	62,5	32,8	12,2	9,55	8,10	7,90*	3—5/XII
5,29	167	118	20/VIII	62,8	36,8	10,7	8,10	7,10	6,70	19/XII
7,70	243	166	—	99,6	49,8	16,5	11,8	10,6	9,93	—
10,3	324	245	10/VII-53	168	75,2	20,4	14,6	13,2	13,0	23/II (5), III (11), XII (2), 31/XII-59
5,29	167	94,7	14/VII-57	59,5	32,8	10,7	8,10	6,80	5,70	26/II-48

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы, м³/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45. р. Раумиддара — кишл. Хиджел													
1971	2,45	2,50	2,50	2,53	4,16	17,4	26,4	29,9	12,1	6,97	4,98	3,74	9,64
1972	2,80	2,50	2,13	2,05	5,04	13,5	19,4	21,5	13,2	6,98	5,05	3,52	8,14
1973	3,43	3,04	2,86	3,02	6,95	24,8	37,1	(6,23)	(7,93)	7,11	4,87	3,18	9,21
1974	2,42	2,10	1,85	2,05	3,75	37,1	—	—	—	—	—	—	—
1975	2,86	2,42	2,10	2,03	3,45	12,9	23,0	27,7	12,1	5,44	3,99	2,99	8,42
Средний	2,79	2,51	2,27	2,34	4,86	20,5	24,6	22,2	12,3	6,71	4,82	3,44	8,88
46. р. Вомардара — кишл. Рушан. Площадь													
1971	0,38	0,34	0,38	0,62	3,20	7,22	3,89	2,61	1,00	0,53	0,36	0,34	1,74
1972	0,28	0,27	0,30	0,64	2,65	5,46	6,80	5,67	2,10	0,55	0,34	0,27	2,11
1973	0,26	0,26	0,27	0,86	3,15	12,0	9,24	4,19	2,08	0,55	0,45	0,39	2,81
1974	0,32	0,29	0,45	0,74	2,08	7,12	6,11	2,46	1,03	0,53	0,44	0,37	1,83
1975	0,32	0,29	0,33	0,89	1,65	7,48	7,51	4,82	1,32	0,54	0,43	0,31	2,16
Средний	0,38	0,35	0,36	0,82	2,61	6,83	7,14	4,17	1,62	0,69	0,49	0,42	2,14
Наибольший	0,55	0,56	0,49	1,38	4,05	12,0	11,5	7,85	2,72	1,05	0,76	0,64	3,33
Наименьший	0,23	0,24	0,15	0,41	1,06	4,76	3,89	2,20	0,83	0,50	0,34	0,27	1,50
47. р. Язгулем — кишл. Мотравя. Площадь													
1971	11,6	11,1	10,8	12,6	25,2	81,7	97,0	86,0	35,6	18,7	13,3	11,5	34,6
1972	10,4	9,02	9,38	11,3	23,5	53,4	74,6	84,7	43,4	19,4	14,6	12,4	30,5
1973	11,3	10,9	10,9	13,1	31,2	94,6	145	133	74,5	23,5	16,9	13,7	48,2
1974	12,4	12,3	12,4	14,1	23,1	50,2	97,0	71,3	40,3	17,5	13,2	11,6	31,3
1975	11,0	11,3	11,3	13,3	21,0	58,4	95,7	103	48,9	23,3	17,5	12,8	35,6
Средний	11,2	10,7	10,9	13,9	28,0	65,9	102	93,9	48,3	21,6	15,0	12,5	36,2
Наибольший	14,0	13,3	(13,8)	22,2	47,5	(131)	145	133	86,2	34,9	19,3	15,7	48,6
Наименьший	7,69	6,80	6,22	9,36	(16,9)	(25,8)	(55,7)	63,5	35,6	16,3	10,7	9,08	(25,6)
48. р. Ванч — устье. Площадь водо													
1971	10,7	9,99	11,1	14,4	35,0	102	118	120	53,1	26,6	14,7	12,1	44,0
1972	10,8	10,4	10,5	13,1	27,2	59,2	84,1	99,4	59,8	28,2	18,1	14,1	36,2
1973	12,2	10,8	11,1	16,5	41,2	104	154	134	60,4	25,9	18,2	13,1	50,1
1974	10,3	9,29	9,67	14,7	35,6	80,5	134	94,0	57,4	28,3	19,2	15,1	42,3
1975	14,1	13,8	13,8	16,2	29,5	80,9	137	142	73,5	27,8	15,0	13,1	48,1
Средний	12,0	11,3	11,9	16,7	35,1	94,1	134	131	68,3	29,1	17,7	13,7	48,0
Наибольший	15,1	14,4	15,3	24,4	46,8	139	174	169	104	35,9	21,7	17,1	60,2
Наименьший	10,3	9,29	9,67	13,1	23,4	59,2	84,1	94,0	53,1	23,1	14,7	12,1	36,2
49. р. Обивисхарви — кишл. Хурк													
1971	1,67	1,43	1,74	3,88	8,07	14,4	8,82	6,01	2,84	1,63	1,29	1,48	4,44
1972	1,47	1,26	1,36	2,50	7,19	12,4	14,6	10,6	5,08	2,45	1,86	1,55	5,19
1973	1,44	1,42	1,53	4,46	11,0	21,9	18,6	8,78	5,22	3,00	2,20	1,83	6,78
1974	1,57	1,41	1,73	3,76	7,00	12,8	16,2	7,48	3,29	2,19	1,76	1,66	5,07
1975	1,59	1,50	1,55	2,90	6,45	13,1	17,6	10,3	4,60	2,50	1,96	1,76	5,48
Средний	1,54	1,43	1,63	3,59	7,81	15,0	16,2	9,77	5,21	2,83	2,06	1,76	5,67
Наибольший	2,31	2,21	2,25	5,10	11,0	21,9	25,0	17,3	7,60	3,59	2,81	2,54	8,02
Наименьший	0,95	0,92	1,23	2,29	4,49	11,5	8,82	6,01	2,84	1,63	1,29	1,15	4,44
50. р. Обихумбоу (Оби-Хумб) — устье. Площадь													
1971	—	2,56	3,74	13,2	35,8	58,3	23,2	15,7	7,77	4,62	3,61	2,96	—
1972	2,38	2,49	3,65	11,5	32,1	59,4	48,3	21,9	10,3	5,35	3,78	3,00	17,0
1973	2,46	2,60	3,65	15,7	45,6	88,4	39,1	19,9	9,05	4,03	2,84	2,14	19,6
1974	2,10	2,12	2,63	11,1	22,0	44,9	27,8	13,1	6,90	4,00	2,84	2,61	11,8
1975	2,33	1,94	2,43	11,1	28,6	67,9	51,0	21,4	10,1	5,41	3,80	3,07	17,4
Средний	2,57	2,54	4,27	14,0	36,3	73,3	56,5	24,6	10,5	5,20	3,67	3,04	20,0
Наибольший	4,07	3,80	14,1	24,0	65,3	107	125	57,8	18,1	8,55	7,15	4,98	33,7
Наименьший	2,06	1,94	2,43	7,88	22,0	44,9	23,2	13,1	6,90	4,00	2,84	2,09	11,8

Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Характерные расходы воды, м³/с								
		наибольший		продолжительностью, сутки					наименьший	
		расход	дата	30	90	180	270	355	расход	дата
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Площадь водосбора 492 км². 1970—1975 гг.										
19,6	617	43,3	14/VIII	28,2	14,1	4,35	2,50	2,30	2,30	2—10, 12—14/I, 12—14, 17—19, 21—24/IV
16,5	521	28,8	16/VII	21,5	14,0	5,20	2,75	1,97	1,65	6, 9—11/IV
18,7	589	64,6	17, 18/VII	32,7	8,57	5,60	3,20	2,70	2,05	23, 24/III
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17,1	539	40,2	18/VIII	26,7	13,3	3,70	2,60	1,92	1,80	12—18/IV
18,0	568	43,3	—	26,7	12,9	4,90	2,73	2,20	1,94	—
водосбора 87,1 км². 1952—1975 гг.										
20,0	630	11,0	6/VI	5,78	2,59	0,53	0,38	0,32	0,26	25/XII
24,2	765	16,0	9/VII	6,93	3,52	0,58	0,30	0,26	0,21	26/III
32,3	1017	21,6	30/VI	10,0	3,52	0,59	0,34	0,25	0,23	20/III
21,0	662	18,5	19/VI	6,52	1,99	0,59	0,38	0,29	0,25	7—16/II
24,8	781	19,2	17/VI	7,37	2,30	0,66	0,33	0,25	0,25	22/II—2, 7, 12, 13/III, 23—29/XII
24,5	772	16,5	—	7,00	2,90	0,72	0,40	0,32	0,29	—
38,2	1203	25,8	13/VII-58	12,0	4,30	1,04	0,66	0,45	0,42	19—28, 31/XII-55
17,2	542	8,78	7/VII-54	3,66	1,58	0,48	0,29	0,13	нб	25, 26/I, 3—12/III-69 (12)
водосбора 1940 км². 1938, 1940—1975 гг.										
17,8	561	199	28/VII	96,0	61,7	15,4	11,4	10,6	10,5	4, 5/III
15,7	496	138	5/VIII	82,2	50,9	16,4	10,4	9,00	9,00	2—18, 20/II, 1, 2, 5—11, 18, 21, 22/III, 18/IV
24,8	781	237	17/VII	135	82,5	20,3	11,6	10,9	10,9	29/I—25, 27/III—2, 4/IV
16,1	507	173	15/VII	79,4	43,6	15,5	12,3	11,7	10,8	29—31/XII
18,4	580	158	13/VII	99,8	55,8	18,0	11,6	10,8	10,8	1—18, 24—28/I
18,6	587	173	—	102	57,1	17,6	11,5	10,1	9,31	—
25,1	791	(293)	30/VI, 1/VII-41	137	87,5	24,5	13,6	12,2	11,8	9/III (7), IV (5), 12/IV-60
(13,2)	(416)	92,0	3, 16/VIII-54	73,0	42,0	14,6	7,91	6,20	нб	24—28/I-69 (5),
сбора 2060 км². 1964—1975 гг.										
21,4	674	174	29/VII	128	79,6	19,9	12,2	9,80	9,60	3—5, 7, 9—11/III
17,6	556	136	6/VIII	92,7	58,7	21,6	11,6	10,1	10,1	2—13/III
24,4	765	(1800)	4/VII	154	77,4	23,2	12,6	10,7	10,7	4/II—25/III
20,5	646	208	22, 23/VII	108	62,9	23,2	11,9	9,00	8,55	15—20/II
23,3	734	208	14/VII	144	80,2	18,2	14,1	12,5	12,5	18—31/XII
23,3	733	346	—	140	78,0	22,4	12,9	10,9	10,6	—
29,2	920	(1800)	4/VII-73	173	100	27,8	16,7	12,6	12,5	18—31/XII-75
17,6	556	136	6/VIII-72	92,7	58,7	18,2	10,8	9,00	8,55	15—20/II-74
Площадь водосбора 168 км². 1963—1975 гг.										
26,4	832	19,1	6/VI	12,5	6,55	2,40	1,52	1,25	1,20	19—24/XI
30,9	976	22,7	1, 9/VII	14,5	8,40	2,42	1,52	1,20	1,20	21/I, 8—20, 23/II—16/III
40,4	1272	30,6	30/VI, 18/VII	21,0	9,55	3,28	1,88	1,42	1,04	7/II
30,2	951	30,2	2/VII	14,8	7,48	2,54	1,66	1,36	1,32	22—25/II, 3/III
32,6	1027	25,9	11/VII	16,2	7,81	2,54	1,74	1,48	1,40	3/III
33,7	1064	25,3	—	15,6	8,63	2,86	1,78	1,34	0,83	—
47,7	1508	36,2	2/VII-74	23,2	14,4	4,10	2,46	1,76	1,62	26/XII-70
26,4	832	16,0	20, 21/VI, 15, 24/VII-65	12,4	6,08	2,10	1,20	0,90	нб	1969 (5) 31%
водосбора 709 км². 1955—1960, 1964—1975 гг.										
—	—*	82,0	10/VI	44,8	19,7	6,20	3,14	—	2,18	30/I
24,0	758	84,0*	24—28, 30/VI	56,0	26,6	6,44	3,10	2,26	1,60	18/I
27,6	869	125	13/VI	66,9	26,9	6,58	2,78	2,06	1,90	7, 8/II, 29—31/XII
16,6	523	69,9	1/VII	33,9	18,1	5,74	2,70	1,98	1,90	1, 13—16/I, 8—10/II, 3, 4, 11/III
24,5	772	87,3	10/VI	62,5	23,5	6,76	3,00	1,82	1,82	12—24/II
28,2	889	115	—	66,5	20,0	6,77	3,10	2,10	1,92	—
47,5	1496	(206)	2/VII-58	122	45,8	11,1	5,13	2,60	2,56	5/II-60
16,6	523	69,9	1/VII-74	33,9	18,1	4,71	2,70	1,82	нб	24, 25/I-69 (2)

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы, м³/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51. р. Кызылсу — кишл. Бабаханмад-Дашт.													
1971	8,47	13,2	34,4	93,5	33,2	10,6	6,39	5,56	5,82	6,30	9,58	9,30	19,7
1972	11,0	11,0	45,3	106	95,9	42,6	16,2	9,15	7,10	8,13	11,0	8,38	31,0
1973	8,31	24,1	60,2	116	105	28,1	12,7	8,17	8,17	8,87	8,54	8,11	33,0
1974	8,10	9,64	29,0	46,8	33,8	15,0	7,16	6,16	5,73	5,98	6,76	7,62	15,1
1975	8,58	13,7	31,2	72,8	94,4	32,1	12,3	8,41	7,93	9,04	10,3	9,50	25,8
Средний	13,2	19,2	62,3	113	92,9	34,5	16,3	10,1	8,94	13,8	14,8	13,8	30,8 34,4
Наибольший	35,0	32,1	191	222	157	67,3	30,8	19,6	17,3	(68,1)	(51,3)	(34,5)	42,4
Наименьший	8,10	9,64	27,3	46,8	33,2	10,6	6,39	5,56	5,21	5,98	6,32	6,12	15,1
52. р. Кызылсу — кишл. Самарчи. Пло													
1971	38,4	54,1	91,1	165	73,3	38,0	32,4	39,9	34,9	31,0	37,2	32,9	55,7
1972	37,8	44,0	104	176	206	77,3	48,5	42,8	42,2	38,2	34,0	28,8	73,3
1973	28,1	67,4	137	257	207	67,2	47,6	45,5	41,3	40,7	35,2	31,1	83,8
1974	31,0	40,9	80,5	120	101	50,3	38,5	42,5	41,1	42,2	30,3	34,3	54,4
1975	35,1	45,5	90,2	208	252	82,8	47,6	47,1	42,8	43,9	45,3	42,2	81,9
Средний	43,0	57,3	126	209	189	74,6	41,0	36,3	36,3	41,6	44,2	44,7	78,3
Наибольший	70,1	76,1	317	357	353	184	89,6	64,1	59,4	67,9	68,2	78,0	146
Наименьший	27,1	40,7	80,5	120	73,3	38,0	21,7	19,1	19,8	26,9	30,3	28,8	54,4
53. р. Яхсу — кишл. Карбозтонак (Курбастанак). Площадь водосбора													
1971	7,10	8,52	39,7	134	66,3	27,2	11,9	10,9	5,22	4,55	8,96	5,65	27,5
1972	6,38	7,35	37,1	98,9	205	53,1	20,4	15,4	9,20	5,81	7,55	5,22	39,3
1973	5,33	16,2	62,4	187	160	51,3	16,8	13,1	6,85	5,93	5,35	4,95	44,6
1974	5,14	6,63	27,9	72,9	57,9	36,7	13,8	16,6	4,83	4,67	5,92	6,58	21,6
1975	7,74	13,5	30,2	109	157	49,4	18,2	15,7	9,22	7,21	8,52	7,79	36,1
Средний	9,42	13,9	43,2	108	114	49,3	21,0	12,6	7,55	8,43	10,9	9,74	34,4
Наибольший	19,0	24,4	142	206	254	151	53,1	33,6	14,7	28,7	(37,8)	(32,2)	79,5
Наименьший	4,51	6,63	16,5	38,5	50,2	16,2	8,04	4,30	3,48	3,78	5,15	4,95	17,1
54. р. Яхсу — пгт им. Восе. Площадь водосбора													
1971	12,9	14,9	33,9	73,0	28,3	4,43	0,63	0,66	1,99	4,69	9,05	8,32	16,1
1972	8,99	9,68	31,0	67,3	84,7	29,3	3,75	2,52	3,52	6,84	9,21	8,66	22,1
1973	9,17	22,4	56,2	112	92,0	19,1	3,07	2,45	3,70	8,39	8,79	8,70	28,8
1974	9,37	15,7	35,1	51,3	35,8	11,8	1,01	1,57	1,89	6,98	8,56	10,6	15,8
1975	10,9	14,9	33,0	92,1	114	30,8	3,48	2,50	4,25	10,3	13,0	13,2	28,5
Средний	16,4	20,2	46,5	87,7	83,1	28,7	6,05	2,53	4,23	9,83	14,9	16,0	28,4
Наибольший	29,5	42,8	98,1	151	(176)	91,6	29,0	14,5	14,9	22,8	(39,9)	47,5	54,4
Наименьший	8,57	9,68	27,9	36,7	28,3	(4,27)	0,63	0,66	(1,78)	4,55	8,22	8,32	15,8
55. Родник Сноблягман I. Площадь													
1971	1,88	1,68	1,61	1,65	1,96	1,64	1,44	1,33	1,32	1,44	1,39	1,32	1,56
1972	1,48	1,49	1,59	1,52	2,44	2,18	2,04	2,12	2,17	1,88	1,79	1,58	1,86
1973	0,028	0,028	0,021	0,012	0,072	0,11	0,14	0,14	0,14	0,10	0,14	0,14	0,089
1974	0,037	0,021	0,021	0,024	0,048	0,11	0,12	0,12	0,086	0,14	0,12	0,060	0,076
1975	0,56	0,51	0,37	0,32	0,54	0,59	0,50	0,43	0,44	0,19	0	0	0,37
Средний	1,82	1,73	1,70	1,71	1,91	1,96	1,83	1,72	1,85	1,71	1,85	1,75	1,81
Наибольший	3,47	3,44	3,55	3,46	3,32	3,43	3,46	3,16	3,15	2,93	3,18	3,26	3,12
Наименьший	0,028	0,021	0	0	0	0	0	0	0,086	0,10	0	0	0,076
56. Родник Минтут I. Площадь													
1971	0,36	0,22	0,31	0,26	0,30	0,29	0,24	0,25	0,22	0,20	0,22	0,30	0,26
1972	0,31	0,31	0,32	0,20	0,25	0,24	0,27	0,30	0,35	0,32	0,32	0,30	0,29
1973	0	0,90	0,30	0,41	0,48	0,27	0,15	0,18	0,20	0	0,025	0,26	0,26
1974	0,27	0,27	0,35	0,38	0,36	0,25	0,16	0,34	0,10	0,23	0,22	0,26	0,27
1975	0,27	0,29	0,26	0,26	0,34	0,32	0,33	0,20	0,18	0,016	0	0	0,21
Средний	0,12	0,18	0,14	0,15	0,26	0,31	0,33	0,35	0,27	0,11	0,10	0,14	0,21
Наибольший	0,36	0,90	0,35	0,41	0,48	0,61	0,74	0,78	0,71	0,36	0,42	0,39	0,30
Наименьший	0	0	0	0	0	0,053	0,15	0,17	0,10	0	0	0	0,052

Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Характерные расходы воды, м³/с: наибольший — расход	наибольший — дата	продолжительностью, сутки: 30	90	180	270	355	наименьший — расход	наименьший — дата
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Площадь водосбора 1790 км². 1953—1975 гг.										
11,0	346	286	4/IV	56,2	17,7	8,70	6,25	5,50	4,50	3/II, 7—9/VIII
17,3	547	(524)	15/IV	84,4	35,1	11,2	8,30	6,80	6,10	11—18/IX
18,4	580	556	20/V	109	33,6	9,90	8,30	7,50	6,10	9, 10/I
8,44	266	314	8/IV	38,2	23,4	8,32	6,14	5,10	5,10	15—25/IX
14,4	454	394	3/V	75,4	33,0	10,4	8,61	6,78	6,06	16/X
17,2	542	375	—	87,5	35,6	14,4	10,1	7,50	6,86	—
23,7	747	625	15/III-66	134	44,2	24,5	17,5	13,7	13,1	16/I-64
8,44	266	213	1/V-57	38,2	17,7	8,32	6,14	5,10	4,50	3/II, 7—9/VIII-71
...щадь водосбора 6200 км². 1951—1975 гг.										
8,98	283	525	9/IV	115	62,9	36,8	32,7	29,6	28,4	8—10/VII
11,8	373	852	23/V	168	73,7	44,5	35,9	28,1	24,1	29/XII
13,5	425	740	27/III	240	79,4	46,0	38,0	27,3	24,1	28/I
8,77	276	692	8, 9/IV	105	56,0	41,2	35,6	27,6	25,9	9/I
13,2	416	1280	4/V	196	83,3	46,6	41,7	30,6	27,6	16, 18/I
12,6	397	754	—	190	90,6	46,3	37,1	30,4	28,1	—
23,5	740	1310	10/V-69	344	209	76,0	56,1	49,0	42,5	7/I-69
8,77	276	374	2/V-57	105	56,0	35,7	23,7	17,8	17,8	27/VII—11/VIII-51
1440 км². 1935, 1939, 1940, 1942, 1943, 1946—1975 гг.										
19,1	602	729	8/IV	85,6	29,5	10,4	5,84	4,35	4,10	14—18/XII
27,3	863	1590	22/V	108	42,0	14,1	6,00	4,65	4,10	8, 10—12/I
31,0	976	605*	6/V	162	43,6	13,5	5,48	4,76	3,75	10/I
15,0	472	320	8/IV	62,1	30,6	10,4	5,20	3,20	3,20	16—25/IX, 4, 5/XI
25,1	791	814	3/V	103	39,5	14,5	8,18	5,88	5,66	14—16/X
23,9	753	592	—	99,8	42,7	15,3	7,89	5,18	4,54	—
55,2	1739	1590	22/V-72	209	120	31,6	14,3	8,00	7,00	28, 29/IX-69
11,9	375	154	4/V-55	48,0	22,3	9,00	5,00	2,90	2,60	7—13/IX-47
2650 км². 1930, 1931, 1935, 1944—1975 гг.										
6,07	191	275	4/IV	49,2	16,3	8,28	2,13	0,37	0,30	29—31/VII
8,34	264	335	22, 23/V	65,8	26,1	8,64	5,90	2,20	1,71	18/VIII
10,9	343	429	6/V	102	29,1	8,95	4,76	2,36	2,04	24/VII, 1—3/VIII
5,96	188	308	8/IV	48,0	18,6	9,40	2,68	0,90	0,60	29/VII
10,8	340	616	3/V	90,4	30,2	12,5	8,14	2,21	1,95	11, 12, 14/VIII
10,7	338	372	—	81,8	35,4	14,4	7,16	2,05	1,69	—
20,5	646	(890)	3/V-59	156	75,3	33,5	16,9	11,7	10,5	13/IX-69
5,96	188	(75,6)	29/IV-47	47,4	16,3	8,28	2,01	0,37	0,30	19, 20/VIII-61, 29—31/VII-71
...водосбора —. 1964—1975 гг.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
...водосбора —. 1964—1975 гг.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы, м³/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57. р. Родник Минтут II. Площадь													
1971	0,033	0,012	0,019	0,035	0,034	0,51	0,61	0,42	0,22	0,080	0,080	0,18	0,19
1972	0,16	0,15	0,097	0,059	0,054	0,21	0,43	0,43	0,24	0,24	0,24	0,015	0,19
1973	0	0,035	0,031	0,061	0,087	0,20	0,38	0,40	0,42	0,036	0,039	0,26	0,16
1974	0,17	0,17	0,17	0,094	0,096	0,14	0,21	0,18	0,19	0,11	0,094	0,028	0,14
1975	0,089	0,092	0,12	0,13	0,36	0,44	0,43	0,29	0,23	0,020	0	0	0,16
Средний	0,051	0,052	0,041	0,036	0,090	0,24	0,35	0,32	0,23	0,069	0,067	0,042	0,13
Наибольший	0,17	0,17	0,17	0,13	0,36	0,51	0,61	0,52	0,42	0,24	0,35	0,26	0,23
Наименьший	0	0	0	0	0	0,060	0,21	0,18	0,13	0	0	0	0,058
58. р. Родник Гелот. Площадь													
1971	0,080	0,080	0,080	0,059	0,035	0,040	0,035	0,030	0,030	0,013	0	0	0,040
Средний	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,11	0,10	0,10	0,099	0,099	0,099	0,099	0,11
59. Родник Лесхоз. Площадь													
1971	0	0	0	0	0,017	0,027	0,020	0,020	0,020	0,020	0,007	0,070	0,011
1972	0	0	0	0	0,013	0,015	0,012	0	0	0	0	0	0,003
1973	0,059	0,059	0,059	0,059	0,056	0,096	0,099	0,099	0,099	0,010	0	0	0,058
1974	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0	0	0,050
1975	0,033	0,060	0,060	0,030	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0	0	0	0,040
Средний	0,016	0,018	0,018	0,016	0,032	0,047	0,046	0,047	0,043	0,020	0,010	0,013	0,027
Наибольший	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,096	0,099	0,099	0,099	0,060	0,045	0,070	0,058
Наименьший	0	0	0	0	0	0,015	0,012	0	0	0	0	0	0,003
60. Родник Кафтархона I. Площадь													
1971	0,39	0,42	0,45	0	0,49	1,25	0,48	0,54	0,47	0,59	0,39	0,30	0,48
1972	0,20	0,22	0,10	0,20	0,45	0,97	1,09	0,79	0,43	0,39	0,43	0,33	(0,47)
1973	0,17	0,16	0,25	0,28	0,50	1,12	1,08	1,04	0,56	0,35	0,36	0,36	0,52
1974	0,36	0,36	0,36	0,29	0,35	0,35	0,34	0,47	0,24	0,22	0,22	0,22	0,32
1975	0,16	0,28	0,22	0,10	0,20	0,43	0,34	0,47	0,24	0,22	0,22	0,22	0,26
Средний	0,45	0,46	0,43	0,32	0,44	0,74	0,87	0,86	0,68	0,58	0,57	0,53	0,58
Наибольший	0,89	0,96	0,69	0,69	0,73	1,25	1,37	1,37	1,37	1,14	1,32	1,14	1,00
Наименьший	0,16	0,16	0,10	0	0,13	0,35	0,34	0,47	0,24	0,22	0,22	0,22	0,26
61. Родник Кафтархона II.													
1971	0	0	0	0	0,033	0,47	0,57	0,17	0,14	0,15	0	0	0,13
1972	0	0	0	0	0,037	0,23	0,46	0,28	0,20	0	0	0	(0,10)
1973	0	0	0	0	0,041	0,63	0,44	0,28	0,19	0,009	0	0	0,13
1974	0	0	0	0	0,088	0,55	0,32	0,31	0,21	0,075	0	0	0,13
1975	0	0	0	0,079	0	0,72	0,15	0,13	0,070	0	0	0	0,096
Средний	0	0	0	0,005	0,066	0,27	0,41	0,46	0,23	0,037	0	0	0,13
Наибольший	0	0	0	0,079	0,35	0,72	0,71	1,73	0,49	0,15	0	0	0,28
Наименьший	0	0	0	0	0	0	0,15	0,13	0,070	0	0	0	0,066
62. Родник Мугуль. Площадь													
1971	0	0	0	0	0,013	0,029	0,030	0,030	0,030	0,030	0,010	0	0,014
1972	0	0	0	0	0	0,005	0,007	0,007	0,007	0	0	0	0,002
1973	0	0	0	0	0	0,040	0,045	0,045	0,045	0,001	0	0	0,013
1974	0	0	0	0	0	0,010	0,035	0,039	0,032	0	0	0	0,010
1975	0	0	0	0,030	0	0	0,035	0,030	0,030	0	0	0	0,010
Средний	0	0	0	0,002	0,001	0,021	0,028	0,030	0,028	0,004	0,001	0	0,009
Наибольший	0	0	0	0,030	0,013	0,042	0,045	0,045	0,045	0,030	0,010	0	0,014
Наименьший	0	0	0	0	0	0	0,007	0,007	0,007	0	0	0	0,002
63. Родник Рахманберды. Площадь													
1971	0	0	0	0	0,014	0,020	0,013	0,011	0,010	0,013	0	0	0,006
1972	0	0	0	0	0	0,001	0,014	0,014	0,014	0,014	0,005	0	0,005
1973	0	0	0	0	0	0,032	0,032	0,032	0,032	0,001	0	0	0,011
1974	0	0	0	0	0	0,041	0,020	0,019	0,031	0	0	0	0,009
1975	0	0	0	0	0	0,020	0,030	0,023	0,030	0	0	0	0,009
Средний	0	0	0	0	0,003	0,031	0,034	0,026	0,026	0,002	0	0	0,010
Наибольший	0	0	0	0	0,017	0,060	0,072	0,045	0,045	0,014	0,005	0	0,015
Наименьший	0	0	0	0	0	0,001	0,013	0	0,010	0	0	0	0,005

Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Характерные расходы воды, м³/с										
		наибольший		продолжительностью, сутки					наименьший			
		расход	дата	30	90	180	270	355	расход	дата		
13	14	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
водосбора — 1964—1975 гг.												
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
водосбора — 1964—1971 гг.												
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
водосбора — 1964—1975 гг.												
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
водосбора — 1964—1975 гг.												
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Площадь водосбора — 1964—1975 гг.												
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
водосбора — 1964—1975 гг.												
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
водосбора — 1964—1975 гг.												
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы, м³/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64. р. Таирсу — кишл. Шахбур (Шобыр).													
1971	1,00	1,41	1,56	2,49	0,44	0,26	0,22	0,23	0,25	0,30	0,53	0,64	0,78
1972	1,09	1,27	2,67	2,08	1,54	0,43	0,28	0,26	0,26	0,29	0,51	0,53	0,93
1973	0,86	2,94	3,85	2,78	1,67	0,29	0,23	0,23	0,28	0,28	0,38	0,49	1,19
1974	0,73	0,82	1,70	1,34	0,98	0,29	0,19	0,24	0,28	0,28	0,37	0,89	0,68
1975	0,93	1,65	2,48	2,69	1,78	0,22	0,18	0,19	0,18	0,34	0,85	1,07	1,05
Средний	0,97	1,60	2,99	2,97	2,08	0,38	0,23	0,20	0,23	0,36	0,67	0,95	1,12
Наибольший	2,37	2,94	(12,2)	6,78	5,70	1,47	0,56	0,36	0,48	0,87	1,49	2,56	2,56
Наименьший	0,48	0,71	1,34	1,28	0,44	0,19	0,14	0,12	0,13	0,20	0,32	0,40	0,68
65. р. Вахш (Сурх-Об) — пгт Гарм.													
1971	102	95,8	103	148	252	612	796	799	332	193	136	120	307
1972	107	97,4	101	140	252	479	507	616	356	180	141	128	250
1973	106	95,5	101	195	369	790	1290	1050	573	207	167	154	423
1974	123	113	119	159	224	423	688	504	272	159	130	123	253
1975	109	99,9	107	160	237	495	728	804	397	174	131	113	296
Средний	112	108	113	172	320	582	838	788	436	205	154	130	329
Наибольший	148	137	137	(250)	(530)	909	1380	1110	696	294	195	176	(456)
Наименьший	93,4	88,3	91,8	130	182	353	507	504	272	153	126	108	253
66. р. Вахш — кишл. Чорсада. Площадь													
1971	181	169	203	349	603	1350	1430	1340	550	272	194	173	568
1972	157	139	171	324	718	1030	1120	1090	626	323	208	177	507
1973	156	149	182	481	948	1680	2270	1760	971	373	355	287	801
Средний	176	168	212	418	739	1360	1550	1360	703	333	253	208	626
Наибольший	222	207	313	591	1050	1900	2270	1820	971	441	355	287	825
Наименьший	153	139	171	304	570	1030	1120	1000	523	272	194	173	507
67. р. Вахш — кишл. Сарыгузар. Площадь водосбора													
1971	198	202	233	406	623	1310	1480	1440	617	320	231	195	605
1972	172	159	201	376	771	1040	1130	1080	580	160	211	167	504
1973	177	186	378	633	776	1660	2100	1650	889	291	193	196	761
1974	202	166	390	328	443	914	1350	998	327	210	184	156	472
1975	150	177	341	351	523	1090	1390	1330	631	250	192	187	551
Средний	185	180	304	448	740	1320	1580	1400	686	303	233	197	637
68. р. Вахш — головная ГЭС. Площадь водосбора													
1971	173	164	212	393	617	1250	1320	1310	555	273	203	171	553
1972	158	142	182	356	708	1010	1090	1040	561	141	200	153	478
1973	155	172	339	597	717	1520	1880	1480	843	265	182	171	693
1974	186	159	352	304	397	799	1130	887	308	217	201	162	425
1975	154	180	326	327	474	968	1280	1200	560	224	179	179	504
Средний	176	173	271	429	693	1260	1430	1300	666	288	228	195	594
Наибольший	225	214	405	770	1160	1800	2050	1670	976	437	353	266	845
Наименьший	154	142	182	304	397	799	1090	887	308	141	179	153	425
69. р. Кызылсу — с. Дарауткурган.													
1974	—	15,8	18,6	31,2	30,9	31,4	45,2	35,6	32,1	30,9	28,2	27,1	—
70. р. Кызылсу — кишл. Домбрачи.													
1971	42,4	37,5	42,3	54,9	68,6	140	146	140	85,0	60,5	49,4	44,2	75,9
1972	42,7	40,4	38,7	50,9	71,8	98,5	118	103	90,3	56,8	47,0	47,4	67,1
1973	42,5	40,2	42,7	60,2	93,1	150	176	136	93,5	63,7	45,9	42,2	82,2
1974	38,4	30,9	38,7	53,4	55,0	85,6	127	89,1	64,9	55,8	51,0	47,9	61,5
1975	46,3	45,1	47,1	64,2	59,9	97,2	180	202	104	65,7	59,4	53,5	85,4
Средний	41,8	39,4	40,3	55,2	70,8	121	140	127	87,7	60,4	51,3	45,8	73,4
Наибольший	47,1	45,3	47,1	83,6	93,5	196	180	202	120	68,4	59,4	53,5	85,4
Наименьший	36,7	30,9	36,9	45,4	49,4	83,3	111	89,1	64,9	53,8	45,9	31,3	61,5

Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой сток, км³	Характерные расходы воды, м³/с: наибольший — расход	наибольший — дата	продолжительностью, сутки: 30	90	180	270	355	наименьший — расход	наименьший — дата
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Площадь водосбора 460 км². 1950—1975 гг.										
1,70	54	76,2	20/IV	1,78	0,93	0,42	0,26	0,23	0,19	18—22, 31/VII, 6/VIII
2,02	64	51,2	28/IV	2,14	1,20	0,50	0,29	0,26	0,25	10/VI, 8/X
2,59	82	48,0	20/V	2,92	1,40	0,42	0,27	0,21	0,10	3/VII
1,48	47	41,0	13/IV *	1,42	0,78	0,35	0,26	0,18	0,16	9/VIII
2,28	72	48,0	16/V	2,56	1,41	0,72	0,18	0,18	0,10	15/VI, 13/VII, 20/VIII
2,43	77	47,8	—	2,92	1,34	0,56	0,26	0,18	0,12	—
5,57	175	89,6	23/V-67	7,20	2,90	1,00	0,68	0,34	0,25	10/VI, 8/X-72
1,48	47	18,6	10/III-61	1,42	0,65	0,35	0,16	0,11	нб	7/VI, 19/XII-68 (2)
Площадь водосбора 20 000 км². 1933—1975 гг.										
15,4	484	1630	29/VII	830	480	171	115	94,0	91,6	6/III
13,0	411	1080	6/VIII	574	384	161	121	92,0	88,0	1/III
21,2	668	2030	17/VII	1160	673	203	127	92,6	86,9	7, 8/II
12,6	397	994	16/VII	571	329	161	125	108	103	13/III
14,8	466	1360	15/VIII	759	435	176	113	99,2	90,0	5/III
16,5	520	1380	—	828	504	187	123	102	94,1	—
(22,8)	(718)	(2690)	15/VII-58	1220	794	252	150	116	113*	30, 31/XII-55
12,6	397	915	3/VIII-51	571	329	148	106	86,0	(40,3)	2/IV-49
водосбора 29 900 км². 1963—1973 гг.										
19,0	598	2140	29/VII	1540	1000	310	182	165	162	2, 27/II—1/III, 30, 31/XII
17,0	537	1550	7/VIII	1140	852	316	177	137	131	1, 2/III
26,8	844	3310	17/VII	2090	1270	394	279	144	141	9—11/II
20,9	658	2240	—	1570	1010	358	216	161	157	—
27,6	869	3310	17/VII-73	2120	1270	496	279	198	196	30, 31/XII-70
17,0	537	1550	7/VIII-72	1140	841	286	177	137	131	1, 2/III-72
31 400 км². 1967—1975 гг. (Сток зарегулирован)										
19,2	605	2470	30/VII						176	31/XII
16,1	509	1920	5/VIII						42,4	14/X
24,2	762	2930	15/VII						18,5	15/III
15,0	472	1860	19/VII						84,5	10/II
17,5	551	2260	15/VII						82,0	9, 16/II
20,2	638	2310	—						92,7	—
32 200 км². 1966—1975 гг. (Сток зарегулирован)										
17,2	542	2080	29/VII						125	31/XII
14,8	468	1520	7/VIII						64,0	25/X
21,5	677	2640	20/VII						113	4/II
13,2	416	1560	16/VII						111	16/II
15,7	495	1870	14/VII						109	26/I
18,4	581	2050	—						115	—
26,2	825	3450	14/VII-69						160	1/II-70
13,2	416	1520	7/VIII-72						39,0	30/III-68
Площадь водосбора 5220 км²										
—	—	69,2	16, 24/VII	37,4	32,2	30,6	25,7	—	—	—
Площадь водосбора 8370 км². 1961—1975 гг.										
9,07	286	251	30/VII	152	100	56,5	44,7	37,0	36,0	6—8, 12—15/II
8,02	253	154	7/VIII	117	91,0	55,2	44,0	37,7	37,7	1—7, 11—13, 19, 22, 23/III
9,81	309	258	17/VII	162	123	63,6	43,0	40,0	37,4	12—18/II
7,35	232	157*	19, 23/VII	103	71,0	53,6	46,6	29,5	29,0	6, 7/III
10,2	321	270	28/VII	204	100	60,1	50,2	45,0	45,0	28/I—11, 14—25, 27/II—10/III
8,76	276	220	—	145	96,6	56,9	44,5	37,5	36,4	—
10,2	321	327*	18/VI-66	204	123	64,6	50,2	45,0	45,0	28/I—11, 14—25, 27/II—10/III
7,35	232	144	14/VIII-62	103	71,0	49,4	40,7	29,5	29,0	6, 7/III-74

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы, м³/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71. р. Муксу — кишл. Давсеар. Пл													
1971	22,1	21,3	20,1	22,2	60,4	274	450	472	159	51,1	24,3	20,7	133
1972	19,1	18,7	18,3	21,5	37,3	104	176	270	140	40,8	25,1	22,3	74,1
1973	20,4	21,7	19,9	25,4	48,5	216	498	500	267	57,1	36,0	25,3	145
1974	23,5	22,8	20,8	25,9	48,6	138	368	280	108	40,1	28,9	18,9	93,6
1975	19,4	18,4	20,0	21,8	29,2	137	346	408	164	41,0	23,4	21,9	104
Средний	18,2	17,4	17,1	20,2	41,0	154	329	354	171	44,4	24,6	20,0	101
Наибольший	23,5	22,8	20,8	25,9	64,2	274	498	500	301	61,9	36,0	25,3	145
Наименьший	15,1	14,1	13,7	14,5	26,1	102	176	225	108	33,6	19,0	15,5	74,1
72. р. Питаукуль — кишл. Ярмазар. Площадь													
1971	4,90	4,89	5,85	7,02	16,6	46,6	38,4	35,6	16,3	8,18	5,99	4,88	16,3
1972	5,48	4,46	3,62	4,87	11,0	28,6	36,9	34,7	16,2	9,28	8,56	7,03	14,2
1973	5,33	6,58	8,19	8,88	20,8	59,4	51,4	39,0	22,8	10,4	6,57	6,93	20,5
1974	6,00	5,88	6,21	6,65	11,7	25,2	34,3	22,4	10,2	7,25	5,35	4,72	12,2
1975	4,13	3,94	4,68	5,89	11,4	30,5	37,0	26,6	14,6	8,02	6,33	5,45	13,2
Средний	5,28	4,83	4,89	6,03	14,9	40,4	47,4	36,6	19,7	9,81	7,19	6,07	16,9
Наибольший	6,45	6,58	8,19	8,88	27,1	59,4	76,2	53,3	30,4	17,5	11,6	9,00	23,4
Наименьший	4,13	3,94	3,62	4,87	9,83	25,2	34,3	22,4	10,2	7,25	5,35	4,72	12,2
73. р. Шурак — кишл. Кональ													
1971	2,59	2,59	2,66	3,07	4,74	8,16	7,11	4,82	2,60	2,03	1,78	1,76	3,66
1972	1,64	1,49	1,19	2,20	4,26	6,77	8,53	6,12	3,92	2,53	2,24	2,08	3,58
1973	1,98	1,96	1,95	2,71	3,91	6,95	9,50	7,13	4,79	2,80	2,19	1,63	3,96
1974	1,21	1,70	1,98	2,14	2,50	3,25	3,36	2,57	2,15	1,84	1,77	1,78	2,19
1975	1,76	1,76	1,75	1,78	3,34	6,89	8,51	7,14	3,17	2,06	2,05	2,06	3,52
Средний	1,84	1,90	1,91	2,38	3,75	6,40	7,41	5,56	3,33	2,25	2,01	1,86	3,38
74. р. Сарбог — кишл. Саги-Малика (Санги-Малик).													
1971	22,7	20,7	28,2	49,1	92,8	162	105	82,1	45,2	27,4	18,9	16,6	55,9
1972	15,8	15,4	18,6	33,5	80,2	160	175	124	60,8	30,3	21,8	19,0	62,9
1973	18,8	18,1	19,8	55,7	125	216	143	81,0	42,3	21,7	17,8	16,3	64,6
1974	14,2	13,3	16,2	39,8	71,6	145	206	129	61,0	25,5	17,1	15,6	62,9
1975	14,5	14,0	15,0	34,4	68,1	125	145	106	49,4	24,2	16,0	14,9	52,2
Средний	14,1	13,8	19,6	51,4	107	179	182	124	61,8	28,3	19,5	16,1	68,6
Наибольший	28,8	27,7	30,2	96,8	154	(265)	(273)	264	140	55,6	38,0	30,9	100
Наименьший	9,15	9,81	12,6	27,9	66,4	117	105	81,0	37,8	20,2	13,6	10,5	48,9
75. р. Камаров — кишл. Карамакам.													
1971	1,12	1,66	3,86	17,8	36,4	42,3	12,7	5,34	4,02	2,69	1,81	1,81	11,0
1972	1,54	1,54	2,32	16,8	41,3	59,8	43,3	23,5	9,85	5,54	3,02	2,04	17,5
1973	1,60	2,79	7,85	32,8	57,3	80,2	49,1	15,9	5,16	4,28	2,95	2,39	21,9
1974	1,71	1,70	2,94	16,9	45,8	47,5	24,7	7,50	3,70	2,56	2,08	1,74	13,2
1975	1,49	1,59	1,99	10,5	33,0	57,6	26,1	8,50	5,79	3,76	3,24	3,06	13,1
Средний	1,88	2,15	3,99	16,9	37,4	57,5	38,2	16,8	7,57	4,32	3,25	2,51	16,4
76. р. Сангикар — кишл. Сангикар.													
1971	3,23	3,02	5,47	13,0	22,0	30,4	17,6	12,5	7,19	4,45	3,48	3,05	10,4
1972	2,62	2,23	3,35	9,85	22,0	29,9	27,9	20,2	10,7	9,57	7,90	6,47	12,7
1973	6,19	6,06	7,96	23,7	38,6	46,0	31,9	18,4	9,45	4,57	3,44	2,98	16,6
1974	2,84	2,83	2,94	7,20	14,8	22,5	20,6	11,0	6,17	4,31	3,04	2,85	8,42
1975	2,81	2,69	3,15	9,14	17,1	26,8	24,7	14,4	7,51	4,03	3,10	2,80	9,85
Средний	3,27	3,19	4,67	12,7	22,5	30,9	30,0	17,8	9,17	5,23	3,93	3,38	12,0
Наибольший	6,19	6,06	8,59	28,5	39,8	47,8	48,5	30,0	13,5	9,57	7,90	6,47	16,9
Наименьший	2,14	2,18	2,94	6,90	13,8	18,5	17,0	10,9	6,17	3,24	(2,46)	1,93	7,91

Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Характерные расходы воды, м³/с								
		наибольший		продолжительностью, сутки					наименьший	
		расход	дата	30	90	180	270	355	расход	дата
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ция водосбора 6550 км², 1961—1975 гг.										
20,3	639	744	29/VII	474	182	29,9	21,1	19,5	19,2	17—20/III
11,3	357	414	8/VIII	217	116	29,3	19,2	18,2	18,2	14, 16—21, 24—29/III
22,1	696	661	19/VII	478	279	38,4	23,2	19,8	нб	27, 28/III (2)
14,3	450	483	14/VII	320	120	30,7	23,4	18,3	17,1	11—14/III
15,9	501	724	17/VIII	401	149	23,8	20,8	18,1	нб	4/III (1)
15,4	485	593	—	350	153	28,0	18,6	16,1	12,8	—
22,1	696	(1000)	31/VII-61	490	279	38,4	23,4	19,8	19,2	17—20/III-71
11,3	357	414	8/VIII-72	217	112	20,0	15,4	13,4	нб	1973 (2) 13%
водосбора 531 км², 1961—1975 гг.										
30,7	967	61,2	24/VI	45,8	30,1	7,60	5,45	4,45	4,12	29—31/XII
26,7	844	64,5	6/VIII	36,6	20,9	8,70	5,40	3,45	2,89	1/III
38,6	1216	80,7	24, 25/VI	56,4	34,3	9,90	7,18	5,00	4,80	26/I—2/II
23,0	724	54,9	9/VII	31,1	17,4	6,80	5,95	4,65	4,50	23—31/XII
24,9	784	59,8	17/VI	34,1	20,1	7,50	5,22	3,80	3,80	24/I—4, 10—19/II
31,9	1005	74,3	—	46,6	26,8	8,39	5,61	4,23	3,92	—
44,1	1389	99,0	21, 24/VII-69	67,7	35,4	11,7	7,18	5,00	4,80	26/I—2/II-73
23,0	724	53,4	21—25/VII-67	31,1	17,4	6,80	4,86	3,45	(1,00)	11/III-61
Площадь водосбора 106 км²										
34,5	1087	17,7	23/VI	7,72	4,46	2,66	2,28	1,75	1,71	30/XII
33,8	1068	13,1	26/VI, 4/VIII	8,45	4,92	2,38	1,95	1,12	1,02	16/III
37,4	1178	(21,8)	15/VII	8,58	5,30	2,34	1,97	1,58	1,54	5, 6/XII
20,7	652	(5,70)	10, 11/VII	3,26	2,42	2,03	1,78	1,08	0,96	28/I
33,2	1046	13,3	16/VIII	8,63	4,78	2,12	1,76	1,72	1,71	8—14/IV
31,9	1006	14,3	—	7,33	4,38	2,31	1,95	1,45	1,34	—
Площадь водосбора 1760 км². 1950—1975 гг.										
31,8	1002	194	23/VI	152	80,5	38,1	21,2	16,5	15,0	21—24/XII
35,7	1128	262	24/VI	170	106	32,5	18,8	14,4	11,5	12/III
36,7	1156	244	14, 15/VI	199	107	27,2	18,7	16,0	15,8	23—31/XII
35,7	1125	253	11/VII	188	100	30,0	15,6	12,8	12,0	26—29/I
29,7	936	206	17/VI	138	85,5	26,6	15,0	13,8	12,0	9, 13/II
38,9	1227	267	—	179	108	35,0	17,1	12,5	8,48	—
56,8	1789	(412)	18/VI-52	253	180	56,3	31,5	25,2	22,0	3/I-70
27,8	876	194	10, 21, 23/VII-67, 23/VI-71	138	72,5	24,9	12,6	8,80	нб	23/I, 6/II-57 (2)
Площадь водосбора 340 км². 1967—1975 гг.										
32,4	1021	61,5	7/VI	37,9	14,1	3,48	1,82	1,09	0,96*	16—25/I
51,5	1627	125	23/V	52,5	31,2	7,30	2,12	1,53	1,53*	1—28/I, 1—27/II
64,4	2029	114	16/VI	72,3	41,0	5,02	2,74	1,58	0,75	22, 23/II
38,8	1222	155	31/V, 17/VI	42,8	17,4	3,47	1,98	1,48	1,48	8—18/II
38,5	1213	114	17/VI	44,3	15,0	4,50	2,94	1,48	1,48*	9—11, 14/I-5, 17—19/II
48,3	1521	94,6	—	26,5	25,7	5,62	2,75	1,62	1,48	—
Площадь водосбора 291 км². 1945—1975 гг.										
35,7	1124	41,3	6/VI	28,3	15,4	6,71	3,50	2,85	2,70*	19/XII
43,6	1378	40,0	23—25/VI, 9, 10/VII	28,6	20,7	9,40	6,10	2,20	2,20*	2—20/II
57,0	1796	50,2	13/VI	43,0	28,2	9,40	5,89	2,99	2,76*	23/XII
28,9	910	34,0	17, 18/VI	22,9	12,2	4,68	2,83	2,47	2,40	11—19/III, 4/XII
33,8	1065	44,4	17/VI	25,6	16,3	5,32	2,80	2,60	2,34	27/XII
41,2	1300	48,7	—	31,6	20,4	7,24	3,78	2,76	1,93	—
58,1	1830	82,2	3/VII-53	50,1	32,3	11,6	6,10	3,44	3,10*	24, 25/I, 19/II-67
27,2	857	(23,1)	19, 22/VI-46	18,1	12,2	4,68	2,40	2,00	нб	1961 (3) 13%

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы, м³/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77. р. Обихингоу — кишл. Сангвор. Площадь водосбора													
1971	14,3	13,8	13,8	14,6	31,4	155	211	174	70,4	43,5	23,1	14,6	65,0
1972	13,0	12,4	11,4	13,9	23,4	56,7	117	176	116	31,5	15,8	15,8	50,2
1973	13,2	12,5	13,8	16,8	30,0	137	382	327	184	31,7	26,6	19,2	99,5
1974	14,2	14,0	14,0	15,1	30,6	84,4	171	160	61,6	26,2	18,9	15,2	52,1
1975	13,8	13,4	13,2	14,2	21,6	83,7	194	213	89,0	28,0	21,5	16,5	60,2
Средний	12,6	12,0	11,9	13,8	25,4	83,4	175	179	94,7	32,0	18,8	14,9	56,2
Наибольший	17,1	16,0	15,8	18,3	36,3	155	382	327	184	45,5	26,6	20,7	99,5
Наименьший	8,45	8,45	7,85	8,96	11,8	49,0	90,5	114	52,5	21,1	11,9	8,91	34,3
78. р. Обихингоу — кишл. Ляйрун. Площадь													
1971	34,1	31,9	31,7	40,8	84,4	28,6	347	330	130	66,7	41,4	35,4	122
1972	28,0	24,7	23,9	30,8	61,0	117	175	202	102	53,0	46,1	37,1	75,0
1973	30,4	26,4	28,0	45,6	87,0	231	381	343	218	75,4	50,4	33,7	129
1974	28,7	26,8	28,4	39,1	—	—	—	(235)	125	51,1	36,3	32,5	—
1975	32,1	32,0	38,0	49,3	83,6	223	388	386	194	68,2	44,0	36,4	131
Средний	29,4	27,5	27,8	38,6	78,7	219	332	308	169	64,4	43,4	34,5	114
Наибольший	34,1	32,0	38,0	49,3	95,1	326	395	386	229	87,5	53,2	41,5	131
Наименьший	26,3	24,2	23,4	30,2	60,5	117	175	202	102	47,7	34,4	28,1	75,0
79. р. Обихингоу — кишл. Тавиль-Дара.													
1971	36,4	32,9	39,6	69,1	143	394	441	421	151	82,7	59,5	47,8	160
1972	38,8	31,3	37,7	63,8	154	299	370	348	202	95,9	62,7	46,7	146
1973	38,8	38,0	39,7	90,2	190	406	561	412	194	90,9	59,3	45,6	180
1974	37,9	34,9	39,7	61,2	104	220	377	223	137	70,1	51,3	40,9	116
1975	35,5	32,8	38,4	64,4	131	278	442	408	210	92,5	68,2	57,7	155
Средний	37,5	34,3	39,5	76,2	154	335	462	381	203	92,6	60,4	46,1	160
Наибольший	46,0	41,0	59,0	122	213	504	612	477	315	133	75,3	57,7	202
Наименьший	27,4	26,4	32,3	54,8	101	220	370	223	137	70,1	47,5	32,3	116
80. р. Обимазар — кишл. Сангвор. Площадь водо													
1971	8,11	7,50	7,50	8,40	22,7	87,5	111	116	46,1	21,3	11,2	8,09	38,0
1972	7,41	6,72	6,98	8,78	18,7	52,4	91,5	80,6	45,5	18,1	9,16	5,64	29,3
1973	5,67	6,35	6,72	8,59	17,0	79,6	124	113	60,0	14,6	10,5	8,67	37,9
1974	6,19	5,41	6,92	8,35	14,7	43,8	81,7	53,6	30,8	14,2	10,3	7,75	23,6
1975	7,07	6,54	6,54	7,29	13,0	60,3	105	111	51,0	18,8	11,8	10,6	34,1
Средний	5,79	5,49	5,62	6,90	15,6	55,2	93,8	87,1	47,1	16,1	8,86	6,78	29,6
Наибольший	8,71	8,70	8,61	10,6	27,0	87,5	124	116	68,9	22,5	12,0	10,6	38,0
Наименьший	3,45	2,83	3,09	3,22	6,56	35,1	61,1	53,6	29,0	11,1	5,74	4,61	18,7
81. р. Сарыоб — кишл. Калансанг. Площадь													
1971	2,15	1,98	3,47	6,72	17,2	14,1	3,67	2,55	2,21	1,53	1,58	1,68	4,90
1972	1,32	1,02	1,65	3,84	15,9	24,4	17,7	5,34	3,71	2,55	2,04	1,93	6,78
1973	1,90	1,71	2,46	9,65	30,3	34,1	13,0	5,35	3,65	2,22	1,10	1,67	8,92
1974	1,51	1,37	1,83	4,64	14,5	15,8	5,89	2,91	2,01	1,19	0,44	0,58	4,38
1975	0,68	0,72	0,93	4,91	20,4	31,1	16,4	6,91	4,97	3,41	2,39	1,89	7,89
Средний	1,22	1,10	1,80	5,58	17,1	22,7	10,0	3,94	2,54	1,93	1,47	1,34	5,94
Наибольший	2,15	1,98	3,81	9,77	30,3	34,1	17,7	(7,70)	4,97	3,41	3,16	2,80	8,92
Наименьший	0,68	0,72	0,93	3,31	9,32	14,1	3,67	2,16	1,45	1,11	0,44	0,58	4,00
82. р. Езган — кишл. Езган. Площадь													
1971	0,085	0,11	0,24	2,25	4,18	3,85	1,52	0,15	0,12	0,099	0,13	0,088	1,07
1972	0,080	0,071	0,28	1,58	5,69	7,20	4,87	2,05	0,79	0,32	0,20	0,16	1,97
1973	0,11	0,16	0,46	2,47	6,75	11,7	3,24	0,45	0,17	0,061	0,048	0,047	2,14
1974	0,046	0,046	0,23	1,17	2,29	3,67	1,80	0,82	0,23	0,18	0,27	0,069	0,90
1975	0,060	0,070	0,32	1,13	3,43	4,79	1,97	0,65	0,15	0,10	0,12	0,12	1,08
Средний	0,074	0,076	0,33	2,07	4,70	5,90	2,37	0,69	0,22	0,14	0,52	0,10	1,41
Наибольший	0,13	0,16	1,23	4,91	9,21	14,9	5,05	3,23	0,83	0,48	0,86	0,19	3,42
Наименьший	0,027	0,027	0,13	0,70	2,29	2,46	0,85	0,15	0,086	0,033	0,029	0,026	0,78

Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Характерные расходы воды, м³/с: наибольший, расход	наибольший, дата	продолжительностью, сутки: 30	90	180	270	355	наименьший, расход	наименьший, дата
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1880 км². 1950, 1952—1963, 1968—1975 гг.										
34,6	1090	380	27, 28, 30/VII	207	99,2	28,4	13,8	13,5	13,5*	15—31/XII
26,7	844	250	7/IX	160	75,8	16,5	13,1	11,1	10,7*	30, 31/III
52,9	1666	706	16/VII	337	169	27,3	14,9	12,5	11,8*	11/I
27,7	873	307	15/VII	160	64,4	21,4	14,3	14,0	14,0*	13/I—27/III
32,0	1008	357	12/VIII	219	95,7	20,7	13,8	13,4	12,4	26—31/III
29,9	942	307	—	177	84,3	20,2	12,6	10,6	10,1	—
52,9	1666	706	16/VII-73	337	169	28,4	18,0	15,3	14,8	27—31/XII-70
18,2	573	164	15/VIII-57	132	53,6	13,8	8,60	7,55	6,90*	26/I-57
водосбора 4190 км². 1964—1975 гг.										
29,1	917	545	29/VII	357	225	53,1	34,6	30,0	26,0	19, 20/II
17,9	566	347	18/VII	185	120	50,4	28,8	22,6	нб*	21/I (1)
30,8	970	561	16/VII	362	232	62,3	32,0	25,6	14,0	27/III
—	—	—	—	—	—	—	32,2	26,4	25,2*	15/II
31,3	986	558	14/VII	406	219	56,1	38,6	32,0	32,0	17—30/I, 10—28/II
27,2	859	500	—	331	189	52,8	31,5	26,2	21,4	—
31,3	986	564	24/VII-69	412	232	62,3	38,6	32,0	32,0	17—30/I, 10—28/II-75
17,9	566	347	18/VII-72	185	120	42,2	27,2	22,3	нб*	21/I-72 (1)
Площадь водосбора 5390 км². 1958—1975 гг.										
29,7	936	651	28/VII	458	269	75,4	47,0	31,2	30,2	5—10/III
27,1	856	552	5/VIII	380	242	80,7	45,2	30,4	30,4	14—19, 23/II—5/III
33,4	1052	908	17/VII	500	275	92,8	45,0	34,8	32,6	10—13, 19/III
21,5	677	519	16/VII	274	182	64,7	40,9	34,5	34,5	6—9, 26/II—5, 11/III
28,8	907	612	14/VII	437	243	81,0	47,5	32,9	28,5	5/III
29,7	935	668	—	435	256	86,4	44,5	32,5	27,1	—
37,5	1181	908	17/VII-73	592	366	120	60,8	39,0	37,0	15—21/III-70
21,5	677	502	18/VII-62	274	182	64,7	33,5	23,4	10,0	11/III-61
сбора 1030 км². 1955—1959, 1961—1963, 1968—1975 гг.										
36,9	1162	248	28/VII	111	67,4	13,5	7,88	7,50	7,50*	30/I—19, 25/IV
28,4	897	127	16/VII	87,3	49,3	12,6	7,28	5,46	5,46*	10—31/XII
36,9	1162	184	16/VII	126	73,5	11,4	8,15	5,67	5,67*	1—31/I
22,9	721	152	20, 21/VII	63,9	33,0	10,6	7,47	5,17	5,12*	14—15/II
33,1	1043	199	13/VIII	106	59,0	11,8	7,25	6,54	6,54	31/I—2, 4—17/IV
28,8	907	166	—	91,9	51,0	10,2	6,24	5,04	4,32	—
36,9	1162	248	28/VII-71	126	73,5	13,5	9,00	8,69	7,80	29, 30, 31/III-70
18,2	573	103	13/VIII-57	59,9	31,5	6,62	3,30	2,68	нб	10, 11/III-61 (2)
водосбора 304 км². 1961—1975 гг.										
16,1	507	29,5	4/VI	15,2	4,79	2,31	1,77	1,36	1,30	25/X
22,3	705	37,3	1, 2/VII	23,3	8,38	2,86	1,87	1,01	1,00	22—28/II
29,3	923	45,9	12/VI	34,0	10,9	3,19	1,87	0,98	0,92	17/XI
14,4	454	28,2	5, 6/VI	15,5	4,66	2,18	1,36	0,26	0,075	10—19, 21/XI
26,0	819	39,9	31/V	26,8	8,80	3,88	1,60	0,66	0,59	1, 2/I
19,5	614	36,6	—	20,5	7,25	2,45	1,47	0,86	0,71	—
29,3	923	(79,0)	1, 3, 4, 9/VI-69	34,0	10,9	4,00	2,75	1,36	1,30	25/X-71
13,2	416	23,5	6, 7/VI-63	12,9	4,66	1,50	0,96	0,26	0,075	10—19, 21/XI-74
водосбора 39,4 км². 1952—1975 гг.										
27,2	857	12,4	10/V	3,80	2,00	0,14	0,10	0,080	0,070	31/XII
50,0	1580	(22,4)	16/VI	6,48	3,55	0,56	0,16	0,070	0,060	3, 28/II
54,3	1710	23,4	13/VI	8,84	2,91	0,24	0,080	0,046	0,042	26, 28/XI, 4, 23—24/XII
22,8	718	6,12	3/VI	3,22	1,36	0,29	0,071	0,042	0,039	6/II
27,4	863	11,2	15/VI	4,55	1,60	0,18	0,098	0,058	0,053	31/I
35,8	1127	14,9	—	5,37	2,01	0,26	0,10	0,056	0,043	—
86,8	2734	38,0	8/VI-57	10,9	4,79	1,30	0,22	0,088	0,074	22/XI, 31/XII-70
19,8	624	6,12	3/VI-74	3,22	0,88	0,11	0,032	0,024	(0,009)	17/I-53

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы, м³/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83. р. Сурхсу (Погамвоудара) — кишл. Шаклон													
1971	1,90	1,73	2,83	9,73	21,8	20,8	12,1	6,07	2,80	2,42	2,24	1,32	7,14
1972	1,31	0,95	1,48	7,58	30,6	28,7	22,4	7,97	4,05	3,04	2,00	1,50	9,30
1973	1,43	1,48	2,02	8,78	24,4	32,3	18,0	6,22	3,24	2,32	1,46	1,37	8,58
1974	1,28	1,18	1,78	8,39	17,1	19,0	13,4	5,60	3,97	2,46	2,68	2,61	6,02
1975	3,00	2,71	3,19	9,14	23,3	32,8	23,7	8,17	3,38	2,89	2,08	1,78	9,68
Средний	1,86	1,72	2,80	11,1	28,0	36,0	26,7	11,2	4,68	2,89	2,48	1,96	10,9
Наибольший	3,00	2,71	4,51	16,0	40,3	60,4	61,2	26,5	12,7	4,93	4,24	3,17	17,3
Наименьший	1,01	0,95	1,48	7,58	17,1	19,0	12,1	(4,04)	2,52	1,59	1,14	1,07	6,62
84. р. Даштигурон — клх «8 Марта»													
1971	0,33	0,34	0,56	1,43	1,46	0,72	0,30	0,20	0,19	0,20	0,21	0,20	0,51
1972	0,27	0,25	0,45	1,56	3,57	2,07	0,91	0,42	0,35	0,33	0,35	0,29	0,90
1973	0,27	0,30	0,63	2,65	4,58	1,91	0,70	0,38	0,28	0,30	0,27	0,29	1,05
1974	0,30	0,28	0,42	0,95	1,02	0,49	0,21	0,19	0,20	0,22	0,21	0,23	0,39
1975	0,28	0,26	0,35	1,27	1,94	1,36	0,53	0,32	0,29	0,34	0,33	0,42	0,64
Средний	0,24	0,24	0,50	1,67	2,61	1,57	0,71	0,74	0,22	0,26	0,26	0,24	0,69
Наибольший	0,51	0,52	1,42	4,61	6,56	3,16	2,76	1,43	0,53	0,87	1,05	0,51	0,77 1,95
Наименьший	(0,053)	(0,085)	0,21	0,66	1,02	0,43	0,089	(0,063)	(0,041)	(0,039)	(0,042)	(0,064)	(0,26)
85. р. Обигарм — кишл. Обигарм. Площадь													
1971	2,11	2,31	3,78	5,63	3,87	2,86	2,01	1,72	1,86	2,51	2,30	2,57	2,79
1972	2,02	2,54	3,74	7,57	11,4	6,30	2,55	1,28	1,56	1,66	1,46	1,51	3,63
1973	1,61	2,11	1,75	7,90	12,3	7,34	2,22	1,48	1,26	1,65	1,75	1,68	4,53
1974	1,54	1,55	1,96	2,96	2,68	2,29	2,28	2,05	2,27	1,23	1,09	1,07	1,91
1975	1,02	1,19	2,58	9,24	10,9	8,32	3,53	2,32	2,46	3,54	3,65	3,52	4,36
Средний	1,97	2,07	3,65	8,94	9,63	5,98	2,74	1,93	2,06	2,32	2,32	2,15	3,91
Наибольший	3,37	2,87	10,4	19,9	21,0	11,8	5,45	3,73	4,34	4,38	4,47	3,69	3,81 7,57
Наименьший	1,02	1,19	1,75	2,96	2,68	2,29	1,69	1,28	1,26	1,23	1,09	1,07	1,91
86. р. Нурек — кишл. Дагана. Площадь													
1971	0,32	0,36	0,47	2,01	0,57	0,26	0,19	0,16	0,17	0,19	0,25	0,25	0,43
1972	0,27	0,26	0,53	1,41	1,09	0,68	0,41	0,24	0,19	0,23	0,29	0,26	0,49
1973	0,26	0,48	1,19	3,20	5,69	0,74	0,46	0,31	0,31	0,28	0,28	0,29	1,12
1974	0,28	0,24	0,43	0,70	0,40	0,22	0,13	0,13	0,15	0,16	0,16	0,17	0,26
1975	0,19	0,36	0,60	0,99	1,16	0,41	0,26	0,19	0,17	0,20	0,23	0,21	0,41
Средний	0,36	0,46	1,06	2,06	2,05	0,72	0,51	0,38	0,34	0,35	0,35	0,34	0,75
Наибольший	0,71	0,78	3,95	4,87	6,05	2,25	1,62	1,27	0,97	0,93	0,79	0,65	1,96
Наименьший	0,18	0,24	0,37	0,61	0,40	0,22	0,13	0,13	0,15	0,16	0,16	0,17	0,26
87. р. Даганасу — кишл. Гофилабад													
1971	0,046	0,066	0,088	0,17	0,061	0,038	0,028	0,025	0,029	0,029	0,032	0,033	0,054
1972	0,038	0,036	0,14	0,25	0,12	0,075	0,032	0,029	0,029	0,033	0,033	0,033	0,071
1973	0,038	0,10	0,32	0,39	0,25	0,068	0,054	0,044	0,045	0,042	0,043	0,039	0,12
1974	0,041	0,043	0,081	0,073	0,057	0,061	0,028	0,031	0,025	0,028	0,032	0,030	0,044
1975	0,032	0,057	0,13	0,20	0,12	0,046	0,034	0,028	0,030	0,031	0,030	0,031	0,064
Средний	0,055	0,087	0,19	0,34	0,22	0,096	0,051	0,040	0,038	0,043	0,041	0,048	0,11
Наибольший	0,13	0,25	0,50	1,11	0,76	0,27	0,14	0,098	0,083	0,089	0,094	0,13	0,30
Наименьший	0,032	0,036	0,081	0,073	0,057	0,038	0,028	0,025	0,025	0,028	0,030	0,030	0,044

Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Характерные расходы воды, м³/с									
		наибольший		продолжительностью, сутки					наименьший		
		расход	дата	30	90	180	270	355	расход	дата	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Площадь водосбора 264 км². 1961—1975 гг.											
27,0	850	33,2	27, 29, 30/V, 1, 6/VI	19,9	11,4	2,99	1,95	1,28	0,89	31/XII	
35,2	1112	81,0	23/V	29,6	14,4	3,32	1,52	0,84	0,80	12, 13/II	
32,5	1024	43,7	13/VI	28,1	15,2	2,88	1,45	1,40	1,25	22/I	
25,1	791	24,9	31/V, 2/VII	19,1	11,4	3,84	2,10	1,04	1,04	26/II—19/III	
36,7	1156	60,6	18/VI	28,9	17,3	3,42	2,65	1,88	1,53	15—18, 23—27/XII	
41,4	1304	62,6	—	34,1	18,5	3,87	2,18	1,41	1,25	—	
67,8	2136	110	1/VI-69	64,5	31,4	5,60	3,14	1,95	1,85	31/XII-70	
25,1	791	24,9	31/V, 2/VII-74	19,1	11,4	2,46	1,45	0,84	0,80	12, 13/II-72	
Площадь водосбора 36,4 км². 1949—1975 гг.											
—	—	2,98	27/IV	1,50	0,74	0,33	0,20	0,18	0,18	27, 29/VIII, 2, 3, 24—26, 28—30/IX	
—	—	4,70	8/V	2,76	1,12	0,36	0,30	0,25	0,21	1/I	
—	—	5,58	11/V	4,31	1,14	0,34	0,28	0,26	0,24	11—13/IX	
—	—	(2,43)	13/IV	0,98	0,40	0,26	0,22	0,17	0,17	7—14/VIII, 11—13/IX, 22/X	
—	—	2,93	3/V	1,85	0,74	0,36	0,31	0,25	0,21	22/II	
—	—	6,48	—	2,59	1,04	0,38	0,28	0,21	0,19	—	
—	—	(24,6)	9/V-52	6,39	2,86	0,98	0,50	0,38	0,36	9, 11, 15, 16, 25—27/II, 4, 5/III-69	
—	—	(2,43)	13/IV-74	0,98	0,40	0,23	0,17	0,11	(0,008)	12—14, 31/I, 1, 2/II-61	
водосбора 196 км². 1963—1975 гг.											
14,2	447	(12,7)	8/IV	4,66	3,46	2,40	2,03	1,46	1,37	31/VIII	
18,5	585	13,6	1, 21, 25/V	10,5	4,94	2,04	1,54	1,02	0,70	25/VIII	
23,1	728	16,6*	25, 26/IV, 2, 6, 20/V	11,5	6,00	1,73	1,53	1,10	1,00	1, 2/III	
9,74	307	(6,75)	1/V	2,72	2,40	1,89	1,36	1,06	1,03	23/XII	
22,2	699	20,4	3/V	9,85	6,20	3,40	2,17	0,92	0,75	25/I	
19,9	628	18,4	—	9,53	5,11	2,58	1,98	1,38	1,04	—	
38,6	1216	39,6	10/IV-64	19,8	11,9	4,22	3,20	1,88	1,47	27/XII-66	
9,74	307	(6,75)	1/V-74	2,72	2,40	1,73	1,36	0,92	0,70	25/VIII-72	
водосбора 80,8 км². 1960—1975 гг.											
5,32	167	19,6	20/IV	0,90	0,39	0,29	0,19	0,14	0,14	26—31/VII, VIII (20), IX (14), 14/IX	
6,06	191	13,4	22/V	1,06	0,63	0,29	0,24	0,18	0,17	30, 31/VIII, 18—20/IX, 1—7/X	
13,9	438	45,7*	7/V	2,48	0,77	0,33	0,28	0,23	0,20	9, 10, 12—17, 19, 23—26/I, 3/II	
3,22	101	15,3	8/IV	0,42	0,29	0,16	0,16	0,10	0,10	15/VII (12), VIII (9), 24/VIII	
5,07	160	27,1	3/V	0,93	0,49	0,24	0,19	0,16	0,10	16—19/I	
9,31	294	39,9	—	1,69	0,74	0,43	0,32	0,22	0,18	—	
24,3	765	(136)	4/V-64	4,42	2,22	1,20	0,79	0,34	0,31	1/X (29), XI (24), XII (12), 25/XII-70	
3,22	101	9,22	23/IV-60	0,42	0,29	0,16	0,16	0,10	0,078	31/XII-66	
Площадь водосбора 21,8 км². 1963—1975 гг.											
2,48	78	8,06	9/IV	0,12	0,056	0,034	0,029	0,024	0,023	22, 23/VII, 28/VIII	
3,26	103	7,93	22/V	0,21	0,070	0,036	0,032	0,025	0,019	14/VII	
5,50	173	5,34	10/IV	0,33	0,15	0,048	0,040	0,035	0,033	4/IX, 30/XI	
2,02	64	6,41	6/VI	0,086	0,049	0,035	0,029	0,024	0,023	26—30/IX	
2,94	93	3,91	3/V	0,16	0,087	0,034	0,030	0,026	0,015	20/VIII	
4,94	156	12,4	—	0,27	0,13	0,055	0,042	0,035	0,029	—	
13,8	435	39,5	10/V-64	0,72	0,42	0,12	0,090	0,055	0,047	10/XI-64	
2,02	64	2,18	21/V-65	0,086	0,049	0,034	0,029	0,024	0,015	20/VIII-75	

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы, м³/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88. р. Кафирниган (Сарбо) — кишл. Рамит.													
1971	7,85	7,96	16,4	53,4	85,0	106	52,9	35,3	19,7	11,8	9,40	8,40	34,5
1972	8,04	7,45	17,0	44,2	91,0	118	98,1	58,2	28,5	15,6	11,5	9,42	42,2
1973	8,38	11,8	24,6	66,0	108	138	94,8	51,8	26,7	13,9	10,3	8,32	46,9
1974	7,62	7,20	11,3	32,6	54,8	72,7	60,0	32,0	16,5	11,2	8,57	6,72	26,8
1975	6,28	6,35	13,0	41,6	69,4	89,9	67,0	36,6	19,3	11,4	9,17	8,73	31,6
Средний	9,52	10,3	22,3	56,4	94,5	123	95,4	51,5	24,9	15,1	12,1	10,5	43,3
Наибольший	13,0	13,8	48,4	104	118	188	167	95,6	37,6	24,3	20,9	14,6	67,8
Наименьший	6,28	6,35	11,3	32,6	54,8	72,7	52,9	32,0	16,5	11,2	8,57	6,72	26,8
89. р. Кафирниган — кишл. Чинар. Площадь													
1971	15,6	17,0	41,9	142	198	206	101	61,1	31,8	17,4	15,6	13,5	71,7
1972	13,9	14,1	45,0	121	272	289	196	113	50,9	28,2	23,1	20,7	98,9
1973	18,3	23,2	58,3	190	305	341	223	106	41,5	23,8	18,9	15,6	114
1974	13,5	14,0	29,2	122	171	191	134	61,7	31,3	21,3	16,0	15,4	68,4
1975	15,3	16,3	34,0	117	192	221	148	74,4	37,8	22,5	18,2	18,6	76,3
Средний	20,7	23,2	53,2	148	255	276	204	106	52,8	30,8	26,0	23,1	101
Наибольший	37,2	39,4	131	298	381	505	389	192	96,8	47,8	50,9	48,2	173
Наименьший	13,5	14,0	29,1	61,6	171	165	101	61,1	31,3	17,4	15,6	13,5	68,4
91. р. Кафирниган — кишл. Тартак.													
1971	48,5	55,9	98,3	258	279	279	114	69,6	46,1	43,1	47,5	45,3	115
1972	48,3	47,8	123	250	419	391	256	148	83,8	63,4	57,4	59,9	162
1973	51,8	78,1	158	(365)	(481)	(469)	274	121	72,4	54,6	48,9	46,2	184
1974	45,7	46,4	77,8	210	250	240	151	66,9	46,0	54,9	47,2	47,8	107
1975	46,5	52,0	88,1	209	294	282	179	83,0	50,8	49,7	53,6	54,1	120
Средний	54,5	61,1	123	246	401	383	268	136	74,0	58,4	59,9	57,3	163
Наибольший	94,2	112	310	487	592	(629)	452	261	126	90,1	117	115	259
Наименьший	44,9	46,0	73,0	127	250	230	114	66,9	46,0	43,1	44,2	42,6	107
92. р. Сардай-Миена — кишл. Рамит. Площадь													
1971	7,48	7,43	15,8	49,1	84,7	97,1	52,9	37,1	19,6	10,8	8,78	7,58	33,2
1972	6,92	6,26	14,0	39,5	88,3	120	93,6	56,0	27,7	14,6	11,0	8,69	40,5
1973	7,43	8,17	17,0	62,2	122	168	109	51,8	25,9	12,2	8,52	6,74	49,9
1974	5,69	6,02	10,4	40,7	68,8	87,5	65,7	33,6	17,8	12,7	9,18	8,47	30,5
1975	8,02	7,58	11,8	36,9	64,6	92,6	67,4	38,7	20,0	11,2	8,66	7,82	31,3
Средний	8,69	8,95	18,6	50,1	91,5	121	95,8	51,2	25,1	14,2	11,2	9,67	42,3
Наибольший	14,2	12,6	37,4	82,9	122	168	145	81,7	36,1	19,7	19,0	17,9	58,5
Наименьший	5,69	6,02	10,4	29,7	57,0	85,3	52,9	33,6	17,8	10,8	8,52	6,74	30,5
93. р. Явроз — кишл. Явроз. Площадь													
1971	0,087	0,23	0,44	1,15	0,62	0,14	0,044	0,038	0,032	0,036	0,095	0,090	0,25
1972	0,15	0,12	1,00	1,50	1,83	0,75	0,21	0,14	0,048	0,090	0,15	0,14	0,51
1973	0,14	0,36	1,08	2,27	1,51	0,48	0,089	0,043	0,092	0,050	0,061	0,064	0,52
1974	0,080	0,13	0,58	1,20	0,50	0,12	0,028	0,006	0,002	0,021	0,044	0,066	0,23
1975	0,11	0,17	0,51	0,82	0,77	0,30	0,078	0,019	0,018	0,059	0,13	0,12	0,26
Средний	0,12	0,23	0,92	1,59	1,39	0,52	0,11	0,046	0,031	0,068	0,13	0,14	0,44
Наибольший	0,24	0,39	2,45	2,80	2,29	1,37	0,26	0,14	0,092	0,27	0,46	0,44	0,86
Наименьший	0,072	0,12	0,44	0,82	0,50	0,12	0,028	0,006	0,002	0,012	0,044	0,064	0,23
94. р. Обиёс — кишл. Испев. Площадь													
1971	2,67	2,83	8,03	25,2	22,3	9,54	4,53	2,75	1,88	1,58	1,72	1,53	7,05
1972	1,55	1,53	5,81	16,8	41,6	27,8	10,4	6,18	3,85	2,75	2,43	2,04	10,2
1973	2,05	2,85	5,82	31,0	44,1	23,0	7,66	3,11	1,94	1,73	1,06	0,55	10,5
1974	0,55	0,70	3,52	22,4	23,7	11,3	5,51	3,13	1,98	2,11	1,90	1,91	6,56
1975	1,92	2,11	4,23	17,9	31,4	19,5	6,97	3,24	2,24	1,88	1,69	1,57	7,88
Средний	2,14	2,59	7,51	25,4	41,0	24,4	9,63	4,91	3,02	2,56	2,48	2,19	10,9
Наибольший	4,24	4,79	17,8	41,0	60,7	67,6	20,7	9,25	6,05	5,28	6,31	4,39	20,0
Наименьший	0,55	0,70	3,52	12,5	22,3	6,70	4,53	2,75	1,88	1,58	1,06	0,55	6,56

Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Характерные расходы воды, м³/с								
		наибольший		продолжительностью, сутки					наименьший	
		расход	дата	30	90	180	270	355	расход	дата
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Площадь водосбора 1260 км². 1958—1975 гг.										
27,4	863	135	23/VI	102	52,6	19,2	8,80	7,50	7,21	10/II
33,5	1059	183	23/V	114	73,7	22,1	9,88	7,40	7,21	14—16/II
37,2	1172	162	16/VI	130	80,9	26,3	11,2	8,00	7,29	7, 9/II
21,3	671	110	2/VI	72,1	42,3	16,4	7,96	6,52	5,59	29/XII
25,1	791	147	18/VI	84,3	53,2	15,9	8,98	5,89	4,39	14, 15/II
34,3	1082	174	—	117	72,0	24,3	11,7	8,60	7,36	—
53,8	1695	223	8/V-66	183	111	46,9	16,3	11,5	9,60	12—29/I, 7/II-63
21,3	671	110	2/VI-74	72,1	42,3	14,1	7,96	5,89	4,20	17/II-67
водосбора 3040 км². 1928—1975 гг.										
23,6	743	279	7/VI	201	122	34,2	16,1	13,1	12,2	17/XII
32,5	1027	737	22/V	270	160	44,2	21,0	13,3	13,0	10, 12, 14, 15/I, 27/II
37,5	1181	482	20/V	330	211	41,6	20,0	14,9	12,0	23/XII
22,5	709	307	2/VI	188	128	30,3	16,0	12,7	8,72	26/I
25,1	791	331	16, 17/VI	205	134	36,4	18,6	14,8	12,0	13/II
33,2	1046	493	—	275	172	53,1	25,1	18,2	16,2	—
56,9	1792	800	7/V-66	478	298	102	42,0	26,0	(25,2)	20, 25/II-31
22,5	709	279	7/VI-71	188	110	30,3	16,0	12,7	8,72	26/I-74
Площадь водосбора 9780 км². 1929—1975 гг.										
11,8	372	513	9/IV	297	175	58,9	46,8	41,7	40,5	20/IX
16,6	525	1040	23/V	398	260	90,6	57,2	45,6	42,4	11/I
18,9	595	(935)	21/V	480	310	94,0	53,0	45,7	41,4	19, 20/XII
10,9	343	533	2/V	258	173	57,2	46,9	41,4	35,1	8/IX
12,3	387	592	4/V	311	196	63,8	50,7	44,0	40,5	18/I
16,7	526	832	—	404	265	90,2	58,0	47,0	44,1	—
26,5	835	1590	15/IV-69	593	445	169	80,0	57,4	53,5	10/I, X (6), XI (2), 11/XI-42
10,9	343	416	6/V-61	257	166	57,2	46,8	41,4	32,6	3/II-51
водосбора 1190 км². 1952—1975 гг.										
27,9	879	132	6, 7/VI	92,9	49,9	18,3	8,00	6,90	6,60	25/I—3, 5, 6/II, 23, 24, 30/XII
34,0	1075	183	22/V	115	69,4	22,3	8,82	6,05	5,80	2—7, 25, 26, 29/II
41,9	1321	216	13/VI	15,9	95,5	25,0	8,52	6,20	4,40	8/II
25,6	806	132	1/VI	82,4	52,2	16,9	8,66	5,38	2,20	26, 27/I
26,3	828	129	17, 18/VI	82,7	49,0	14,7	8,42	7,10	6,50	12—14/II
35,6	1118	173	—	115	71,9	22,8	10,4	7,83	6,33	—
49,2	1550	254	6/VIII-58	152	99,4	39,3	13,6	10,5	9,80	18—20, 24, 25, 29—31/XII-54
25,6	806	122	2/VI-61	82,0	49,0	14,7	8,00	5,38	2,20	26, 27/I-74
водосбора 14,7 км². 1963—1975 гг.										
17,0	536	4,04	20/V	0,90	0,33	0,085	0,040	0,030	0,010	10/IX
34,7	1097	8,42	22/V	1,72	0,55	0,18	0,12	0,050	0,033	14—17/IX
34,7	1093	9,73	7/V	2,00	0,69	0,14	0,060	0,015	0,010	24—26/IX
15,6	491	5,60	8/IV	0,78	0,20	0,070	0,024	0,001	нб	22—25/VIII (4)
17,7	558	1,50	16/V	0,75	0,40	0,13	0,080	0,010	0,009	24, 25/IX
29,7	936	6,70	—	1,51	0,66	0,14	0,065	0,025	0,015	—
58,5	1843	16,2	17/V-67	2,67	1,61	0,24	0,13	0,050	0,036	31/VIII, 1, 3, 4, 17—21/IX-66
15,6	491	1,50	16/V-75	0,75	0,20	0,070	0,004	0,001	нб	22—25/VIII-74 (4)
водосбора 321 км². 1963—1975 гг.										
22,0	693	76,0	8/IV	22,2	9,40	2,81	1,75	1,47	1,40	28—30/X, 15—18/XII
31,8	1005	(160)	22/V	32,5	13,0	3,96	2,15	1,40	1,30	25/II
32,7	1030	76,8	3/V	37,6	14,3	2,81	1,78	0,52	0,49	17—21/XII
20,4	643	53,5	29/IV	22,3	7,69	2,34	1,70	0,52	0,49	4, 8, 11—13, 16, 18/I, 4/II
24,5	772	43,7*	16/V	29,0	9,61	2,49	1,84	1,55	1,55	2, 3, 16—19, 23, 25, 26, 28/XI, 5—31/XII
33,8	1067	114	—	37,9	12,9	3,87	2,41	1,58	1,46	—
62,3	1962	(256)	7/V-66	63,8	27,2	7,40	4,40	2,46	2,40	24—27/XI, 17/XII-70
20,4	643	43,7*	16/V-75	22,2	7,69	2,34	1,70	0,52	0,49	17—21/XII-73, 4, 8, 11—13, 16, 18/I, 4/II-74

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы, м³/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95. р. Семиганч — кишл. Семиганч *. Площадь													
1971	0,61	0,65	2,28	6,16	3,01	1,92	0,93	0,38	0,40	0,45	0,55	0,55	1,49
1972	0,52	0,54	2,29	6,43	9,39	5,70	2,32	1,40	1,20	1,15	1,33	0,87	2,76
1973	0,57	0,72	2,60	9,30	8,56	4,08	1,91	1,26	0,99	2,05	2,58	1,80	3,04
1974	1,18	1,47	2,65	5,98	5,06	1,54	0,61	0,59	0,48	0,59	0,63	1,00	1,82
1975	1,69	1,69	2,42	10,0	8,24	4,25	1,97	1,20	1,09	1,05	0,94	1,09	2,97
Средний	0,86	1,03	3,16	7,77	7,80	4,37	1,84	0,96	0,78	0,83	0,95	0,91	2,56
Наибольший	1,69	1,84	8,70	15,5	11,9	6,96	4,07	1,70	1,78	2,05	2,58	1,80	4,32
Наименьший	0,46	0,54	1,36	3,83	3,01	1,54	0,61	0,38	0,39	0,43	0,46	0,49	1,26
96. р. Варзоб — кишл. Гушари, в 0,9 км ниже устья													
1971	7,52	7,16	12,3	35,8	70,0	92,0	54,4	41,4	22,0	12,1	10,1	9,21	31,2
1972	8,48	8,37	13,8	31,9	67,7	99,9	81,6	53,9	31,5	15,8	11,6	9,30	36,2
1973	8,23	9,01	15,2	50,2	99,4	147	94,1	53,3	28,3	12,4	10,2	9,66	44,8
1974	8,78	7,91	10,0	34,1	59,7	77,8	57,6	29,4	16,6	9,74	7,01	5,82	27,0
1975	5,34	5,07	7,24	24,0	49,6	73,4	59,9	36,4	19,0	10,1	8,03	6,90	25,4
Средний	8,40	8,42	14,5	35,8	66,2	103	81,2	49,5	25,0	13,9	11,0	9,28	35,5
Наибольший	11,3	10,9	28,9	56,8	99,4	151	127	78,3	32,0	20,0	18,8	13,1	52,7
Наименьший	5,34	5,07	7,24	22,0	49,6	73,4	54,4	29,4	16,6	9,74	7,01	5,82	25,4
97. р. Варзоб — кишл. Дагана. Площадь													
1971	10,4	11,2	23,3	66,2	83,4	91,3	56,0	40,8	21,6	13,7	11,8	8,99	36,6
1972	9,13	8,58	24,3	48,7	101	110	87,4	60,9	32,5	19,1	15,5	12,9	44,2
1973	12,1	16,5	31,6	86,1	118	136	87,4	46,0	24,2	13,5	12,3	10,8	49,5
1974	10,2	10,7	18,9	54,1	74,1	80,7	70,4	38,1	22,6	12,6	9,94	8,61	34,2
1975	8,34	8,71	16,6	48,3	71,4	86,7	65,2	42,8	25,1	15,9	13,1	12,4	34,5
Средний	11,4	13,0	27,3	65,7	99,7	112	92,3	55,7	28,7	18,3	14,0	12,4	45,9
Наибольший	18,9	20,8	76,7	125	139	176	145	(89,4)	41,9	26,9	26,2	23,4	73,1
Наименьший	7,77	7,57	14,0	16,6	57,2	69,1	56,0	37,9	20,0	12,4	9,35	7,48	31,5
98. р. Зидды — устье. Площадь													
1971	1,73	1,55	2,70	7,80	14,9	19,8	14,1	10,3	5,66	3,15	2,45	2,10	7,19
1972	1,80	1,72	2,00	5,35	15,0	21,7	19,9	13,8	7,11	3,36	2,28	1,91	7,99
1973	1,68	1,57	1,76	9,60	22,5	31,1	24,5	14,2	6,88	2,72	1,87	1,50	9,99
1974	1,49	1,42	1,47	6,20	12,2	17,9	17,6	10,0	4,42	2,43	1,92	1,66	6,56
1975	1,62	1,37	1,48	6,18	12,4	18,1	16,2	11,8	6,11	2,90	2,30	1,60	6,84
Средний	1,64	1,50	2,00	7,53	15,7	22,8	19,6	13,0	6,40	3,12	2,33	1,85	8,15
Наибольший	2,06	1,79	3,26	12,0	26,1	31,1	29,9	18,9	8,96	4,91	4,13	3,07	12,0
Наименьший	1,29	1,18	1,39	4,72	12,2	14,3	12,8	9,22	4,37	2,24	1,87	1,44	5,74
99. р. Майхура — устье. Площадь													
1971	1,39	1,32	1,64	6,59	17,6	18,7	11,6	9,05	4,96	2,84	2,11	1,78	6,63
1972	1,54	1,86	1,39	3,99	14,5	22,4	16,3	10,9	6,48	3,89	2,82	1,95	7,29
1973	1,78	1,59	1,74	5,37	18,0	29,1	20,4	10,6	6,04	3,21	2,07	1,49	8,45
1974	1,06	1,31	1,22	4,23	11,1	14,7	13,8	8,24	3,89	2,71	1,92	1,48	5,47
1975	1,33	1,09	1,13	3,68	10,4	17,0	14,0	9,58	5,31	2,82	1,82	1,48	5,80
Средний	1,45	1,37	1,59	5,00	13,9	21,7	16,9	10,6	5,74	3,27	2,32	1,74	7,13
Наибольший	1,86	1,69	2,48	7,48	18,0	29,1	23,6	14,2	7,04	3,92	3,18	2,28	9,30
Наименьший	1,03	1,06	1,13	3,26	9,86	14,7	11,6	8,24	3,89	2,71	1,82	1,48	5,47
100. р. Курортная — кишл. Гушари. Площадь													
1971	0,18	0,21	0,58	1,55	0,87	0,50	0,29	0,22	0,14	0,13	0,16	0,14	0,41
1972	0,17	0,15	0,78	1,58	2,05	1,10	0,54	0,38	0,31	0,22	0,19	0,20	0,64
1973	0,22	0,42	0,99	3,03	1,77	1,07	0,63	0,39	0,28	0,23	0,21	0,20	0,79
1974	0,19	0,24	0,55	1,43	1,17	0,59	0,38	0,26	0,17	0,13	0,13	0,14	0,45
1975	0,14	0,17	0,51	1,34	1,15	0,75	0,46	0,28	0,20	0,14	0,13	0,13	0,45
Средний	0,23	0,32	0,97	2,00	1,71	0,97	0,59	0,39	0,26	0,22	0,23	0,23	0,68
Наибольший	0,47	0,90	2,39	4,30	3,19	1,78	1,02	0,70	0,40	0,44	0,62	0,62	1,20
Наименьший	0,12	0,15	0,47	1,00	0,87	0,50	0,29	0,19	0,14	0,13	0,13	(0,074)	0,38

Средний годовой модуль стока, $л/(с \cdot км^2)$	Годовой слой стока, мм	Характерные расходы воды, $м^3/с$: наибольший, расход	наибольший, дата	продолжительностью, сутки: 30	90	180	270	355	наименьший, расход	наименьший, дата
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
водосбора 79,3 км². 1951—1953, 1959—1975 гг.										
—	—	26,3	8/IV	4,05	1,82	0,58	0,46	0,36	0,35	2, 19, 20, 29, 30/VIII
—	—	48,6	22/V	8,20	4,50	1,29	0,92	0,51	0,51	1, 3—16, 18, 20—29, 31/I, 1—3, 7—15, 17, 21—24/II
—	—	21,4	20/V	8,94	3,43	2,08	1,06	0,56	0,53	25, 26/I
—	—	21,6	1/V	5,41	1,75	1,07	0,56	0,47	0,46	25/IX
—	—	30,2	26/IV	7,45	3,29	1,60	1,11	0,93	0,81	22/III
—	—	37,0	—	7,62	3,48	1,20	0,78	0,53	0,43	—
—	—	(125)	6/V-66	11,7	7,07	2,08	1,60	0,98	0,91	15—20, 22/I-69
—	—	6,99	18/IV-61	3,76	1,52	0,58	0,46	0,35	нб	28/IV-64 (1)
р. Курортная. Площадь водосбора 741 км². 1961—1975 гг.										
42,1	1326	130	29, 30/V, 6, 7/VI	88,7	46,3	17,6	9,54	6,88	6,20	25/II
48,9	1545	161	22/V	89,5	59,0	20,2	9,70	8,30	3,60	20/I
60,4	1903	216	14—16/VI	128	83,0	24,5	10,1	8,02	3,00	6, 7/II
36,4	1147	108	29/VI	71,5	46,0	14,2	7,66	5,80	2,40	26/I
34,3	1080	120	15/VII	68,1	40,6	13,5	7,00	4,98	3,12	12/II
47,9	1508	150	—	95,0	58,6	19,5	10,1	7,51	4,90	—
71,1	2240	216	14—16/VI-73	143	87,2	33,4	14,5	9,25	8,36	6—8/I-67
34,3	1080	108	29/VI-74	68,1	40,6	13,5	7,00	4,98	2,40	26/I-74
водосбора 1270 км². 1930—1975 гг.										
28,8	907	158	8/IV	88,8	58,8	24,2	11,5	8,72	8,55	27/XII
34,8	1100	(439)	22/V	107	73,0	27,9	13,2	7,85	7,44	21/I
39,0	1228	158	18—20, 23, 24/VI	126	88,6	24,8	13,1	10,5	9,60	22—26/XII
26,9	847	142	1/V	83,7	61,0	21,4	10,6	8,47	8,15	4—6, 17—25, 31/XII
27,2	857	124	17, 18/VI	80,9	56,8	21,2	12,7	8,15	6,99	13/II
36,1	1137	213	—	129	78,2	28,2	13,7	10,1	8,83	—
57,6	1814	(518)	9/IV-69	170	123	56,4	20,6	14,2	(13,3)	10/I-42
24,8	781	124	17, 18/VI-75	78,8	45,4	20,3	9,34	7,06	4,78	19/XII-36
водосбора 213 км². 1965—1975 гг.										
33,8	1065	24,9	6, 7/VI	18,9	11,6	4,37	2,17	1,48	0,70	7/II
37,5	1185	30,6	22/V, 2, 3/VII	20,6	14,0	3,92	2,04	1,67	нб	24/III (1)
46,9	1477	38,0	23, 24/VI	29,8	19,5	3,52	1,73	1,40	нб	6/II (1)
30,8	970	26,2	18, 19/VI	18,6	10,9	2,78	1,68	1,19	нб	9/XII (1)
32,1	1011	26,6	17/VI	17,3	12,9	3,38	1,68	1,29	0,76	12, 13/II
38,2	1205	36,5	—	22,1	14,7	3,79	2,63	1,39	0,51	—
56,3	1773	74,9	8/V-69	30,6	22,0	5,93	3,38	1,70	0,93	23/I-68
26,9	847	17,7	20/VI-65	14,7	10,9	2,76	1,62	1,05	нб	1972-1974 (1) 30%
водосбора 162 км². 1963—1975 гг.										
41,0	1292	26,5	31/V	18,4	10,5	3,58	1,80	1,20	0,58	22/III
45,1	1425	27,1	22—24/VI	20,5	12,5	3,90	1,95	1,15	нб	10/III, 24/III (2)
52,2	1644	34,8	15—17, 25/VI	25,4	14,4	3,50	1,84	1,34	нб	6, 23, 24/II (3)
33,8	1065	21,3	31/V, 1/VI	15,1	9,22	3,03	1,50	0,94	нб	25/I (1)
35,8	1128	26,4	17/VI	15,6	10,6	3,15	1,40	0,96	0,67	12/II
44,0	1387	27,8	—	20,1	12,0	3,61	1,78	1,20	0,26	—
57,4	1808	34,8	15—17, 25/VI-73	27,5	15,5	4,70	2,46	1,56	0,67	12/II-75
33,8	1065	21,3	31/V, 1/VI-74	15,1	9,22	2,73	1,40	1,91	нб	1973 (3) 38%
водосбора 19,2 км². 1950—1975 гг.										
21,4	674	4,63	8/IV	1,05	0,45	0,22	0,15	0,12	0,12	30/VIII, X (18), XI (3), XII (13), 30/XII
33,3	1052	14,9	22/V	1,72	0,98	0,34	0,19	0,15	0,095	16/I, 7/II
41,1	1295	5,27	6/V	2,50	0,96	0,36	0,22	0,20	0,15	28, 29/XII
23,4	737	4,18	1/V	1,25	0,63	0,23	0,17	0,12	0,10	27/IX
23,4	737	2,46	31/V	1,25	0,62	0,24	0,14	0,11	0,090	13—17/II
35,2	1110	9,16	—	1,81	0,93	0,39	0,22	0,16	0,14	—
62,5	1969	(39,8)	5/VIII-58	3,44	1,92	0,58	0,33	0,23	(0,22)	1/I, IX (10), 19/X-50
19,8	624	2,15	9, 16, 17/V-51	1,05	0,45	0,19	0,14	0,075	(0,032)	28—30/XII-56

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы, м³/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101. р. Гурке — кишл. Пугус. Площадь													
1971	0,72	0,81	2,33	6,87	4,13	3,43	1,80	0,93	0,66	0,50	0,65	0,56	1,96
1972	0,60	0,54	1,96	5,15	9,11	4,65	2,42	1,92	1,30	0,99	0,89	0,78	2,51
1973	0,64	1,21	2,74	8,66	8,76	4,74	2,69	1,09	0,65	0,51	0,45	0,42	2,71
1974	0,44	0,49	1,77	5,70	4,29	2,31	1,54	0,85	0,60	0,40	0,34	0,35	1,50
1975	0,37	0,46	1,28	4,93	5,22	2,79	1,74	0,72	0,46	0,46	0,39	0,40	1,66
Средний	0,66	0,83	2,36	7,08	8,06	4,22	2,70	1,50	0,87	0,76	0,75	0,69	2,54
Наибольший	1,38	2,01	5,32	(12,6)	13,7	7,71	4,36	2,68	1,51	1,76	2,17	2,18	4,15
Наименьший	0,37	0,33	1,18	2,96	3,92	2,31	1,33	(0,71)	0,46	(0,37)	0,27	0,35	1,59
102. р. Такоб — пгт Такоб. Площадь водо													
1971	0,64	0,79	2,19	6,93	4,68	1,71	0,70	0,41	0,39	0,51	0,41	0,44	1,65
1972	0,47	0,59	1,44	4,08	9,88	6,94	1,94	1,16	1,03	0,83	0,60	0,65	2,47
1973	0,58	0,96	2,48	8,61	11,8	5,50	2,09	1,13	1,24	1,01	0,85	0,59	3,07
1974	0,43	0,68	1,54	4,59	4,97	2,09	0,92	0,68	0,56	0,57	0,60	0,50	1,51
1975	0,54	0,65	1,19	4,50	7,71	4,30	1,10	0,65	0,47	0,48	0,46	0,54	1,88
Средний	0,62	0,76	1,94	5,83	8,46	4,65	1,54	0,82	0,66	0,70	0,72	0,65	2,29
Наибольший	1,15	1,44	5,68	(12,9)	14,1	12,0	3,67	1,59	1,24	(2,05)	(1,69)	1,48	4,39
Наименьший	0,32	0,40	0,80	2,04	4,68	1,17	0,70	0,40	(0,20)	(0,29)	0,35	0,32	(1,18)
103. р. Туйкуталь (Диамалик) — пгт Такоб.													
1971	2,22	2,17	4,39	9,27	10,7	11,2	6,86	5,22	3,24	2,31	2,16	1,87	5,13
1972	1,70	1,76	3,82	8,69	15,5	14,0	10,1	7,98	4,60	3,82	2,90	2,55	6,45
1973	1,90	2,76	5,19	13,3	16,5	15,8	10,9	5,81	3,07	1,99	1,68	1,34	6,69
1974	1,38	1,47	2,93	7,16	10,1	9,24	6,61	3,38	2,43	2,12	1,67	1,51	4,17
1975	1,36	1,50	2,54	7,92	9,73	11,3	8,38	5,11	3,10	2,07	1,57	1,51	4,67
Средний	1,95	2,09	4,01	9,50	13,2	13,6	10,1	6,45	3,75	2,73	2,38	2,06	5,95
Наибольший	3,32	3,67	9,73	16,7	19,6	(34,6)	(17,3)	11,1	6,61	6,10	4,94	3,66	9,87
Наименьший	1,12	1,25	2,50	4,69	8,98	7,35	4,49	2,71	2,08	1,60	1,57	1,13	3,62
104. р. Оджук — кишл. Варзоб. Площадь													
1971	0,75	0,74	1,30	3,55	2,40	1,46	0,88	0,76	0,70	0,64	0,66	0,56	1,20
1972	0,57	0,51	1,74	3,73	6,47	3,55	1,76	1,22	0,98	0,89	0,81	0,73	1,90
1973	0,67	0,94	2,76	6,91	6,97	3,56	1,80	1,27	1,14	0,93	0,86	0,81	2,38
1974	0,80	0,85	1,42	3,66	2,60	1,67	1,25	1,01	0,93	0,82	0,64	0,50	1,35
1975	0,69	0,79	1,45	3,43	3,67	2,38	1,49	1,08	0,86	0,89	0,81	0,71	1,52
Средний	0,79	0,89	2,18	5,02	5,43	3,01	1,64	1,10	0,93	0,94	0,90	0,85	1,97
Наибольший	1,28	1,76	6,51	11,5	11,4	6,80	2,74	1,49	1,47	1,81	1,64	1,37	3,79
Наименьший	0,51	0,45	1,07	2,61	2,40	1,38	0,88	0,64	0,54	0,64	0,53	0,56	1,20
105. р. Харангон — кишл. Чехак. Площадь													
1971	0,31	0,42	1,34	3,56	1,25	0,64	0,40	0,36	0,36	0,30	0,31	0,25	0,79
1972	0,26	0,28	2,41	4,83	4,23	1,90	1,27	0,83	0,53	0,51	0,42	0,29	1,48
1973	0,27	0,83	2,89	6,90	4,69	1,73	0,81	0,44	0,43	0,41	0,37	0,39	1,68
1974	0,43	0,48	1,64	2,92	1,90	0,79	0,41	0,33	0,26	0,28	0,30	0,31	0,84
1975	0,36	0,54	1,79	4,58	2,90	1,27	0,68	0,41	0,35	0,33	0,39	0,35	1,16
Средний	0,54	0,77	2,64	5,56	4,43	1,83	0,89	0,57	0,44	0,51	0,58	0,57	1,61
Наибольший	1,23	1,47	8,65	12,1	7,77	3,51	1,74	1,05	0,81	1,14	1,67	1,43	2,67
Наименьший	0,26	0,28	1,17	2,92	1,25	0,64	0,39	0,33	0,26	0,28	0,29	0,25	0,79
106. р. Лючоб — кишл. Лючоб. Площадь													
1971	1,61	1,83	7,18	20,5	11,1	7,00	2,21	1,42	1,14	1,03	1,28	1,17	4,79
1972	1,41	1,38	6,58	16,2	30,3	13,5	7,06	4,40	2,48	1,94	2,09	1,84	7,43
1973	1,84	3,55	9,61	27,2	26,0	13,6	6,73	2,79	1,59	1,38	1,33	1,29	8,08
1974	1,31	1,42	5,43	19,4	15,7	8,01	3,96	2,08	1,45	1,43	1,25	1,32	5,23
1975	1,49	1,90	5,10	18,4	17,8	9,31	4,99	2,42	1,53	1,48	1,48	1,50	5,62
Средний	1,78	2,46	7,95	20,4	22,1	11,9	2,33	2,99	1,72	1,60	1,85	1,92	6,87
Наибольший	3,60	5,10	21,5	(31,1)	35,3	24,4	11,2	5,71	3,41	4,74	5,95	5,00	12,4
Наименьший	0,82	1,17	3,76	10,1	11,1	4,30	2,21	1,42	0,93	0,82	0,80	0,94	4,09

Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Характерные расходы воды, м³/с: наибольший, расход	наибольший, дата	продолжительностью, сутки: 30	90	180	270	355	наименьший, расход	наименьший, дата
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
водосбора 51,4 км². 1946—1975 гг.										
37,9	1194	19,6	8/IV	4,64	3,28	0,84	0,61	0,45	0,34	7/II
49,2	1555	(79,6)	22/V	7,18	3,41	1,45	0,82	0,50	0,20	16/I
52,7	1660	23,0	6/V	8,20	4,14	1,03	0,57	0,39	0,37	20/I
30,9	973	22,3	26/IV	4,74	2,19	0,69	0,43	0,33	0,27	19/XII
31,1	980	8,74	30/IV, 14/V	4,99	2,18	0,56	0,41	0,36	0,30	16/XI
49,4	1556	29,8	—	7,04	3,32	1,20	0,74	0,44	0,33	—
80,7	2542	(79,6)	22/V-72	12,1	5,43	2,40	1,59	0,72	0,62*	4, 28/XI-54
30,9	973	8,74	30/IV, 14/V-75	4,42	2,15	0,56	0,41	0,25	0,070	17/VI-63
сбора 75,0 км². 1938—1940, 1945—1975 гг.										
22,0	693	(53,0)	8/IV	5,78	2,07	0,61	0,43	0,35	0,33	11, 12/XI
32,9	1040	(57,9)	22/V	7,40	3,15	1,01	0,62	0,47	0,43	25, 26/I
40,9	1288	27,2	6, 16/V	10,4	3,80	1,18	0,84	0,54	0,51	8/I, 13/II
20,1	633	(14,7)	1/V	4,75	1,87	0,67	0,56	0,39	0,31	18/I
25,1	791	13,8	14, 15/V	7,05	2,08	0,68	0,49	0,42	0,39	12/XI
31,1	980	(27,9)	—	7,88	2,80	0,87	0,63	0,45	0,38	—
58,5	1843	(76,8)	19/IV-58	14,3	6,67	1,43	0,90	0,72	0,70	15—17/XII-70
(15,7)	(495)	(10,8)	3/V-61	4,47	1,26	0,50	0,35	0,13	(0,10)	26/IX-61
Площадь водосбора 140 км². 1938, 1945—1975 гг.										
36,6	1153	(41,1)	8/IV	11,3	7,35	3,47	2,20	1,76	1,50	30/XII
46,1	1457	55,3	22/V	14,2	9,40	4,42	2,40	1,63	1,10	6/I
47,8	1506	23,9	3, 6/V	16,7	11,9	3,69	1,90	1,27	1,21	29/XII
29,8	939	28,9	30/IV	9,79	6,97	2,40	1,55	1,34	1,24	26/II
33,4	1052	16,7	16, 17/VI	10,8	7,71	2,97	1,53	1,30	0,99	16/I
42,5	1340	34,8	—	13,7	9,48	3,84	2,26	1,59	1,43	—
70,5	2221	82,4	6/V-66	22,1	15,5	7,00	3,86	2,20	2,20	22—30/XI, 25—31/XII-70
25,9	816	16,7	16, 17/VI-75	9,06	4,74	2,25	1,50	1,13	(0,93)	15/I-47
водосбора 77,1 км². 1949—1975 гг.										
15,7	495	22,8	8/IV	2,75	1,50	0,76	0,64	0,56	0,43	17, 18, 27, 29/XII
24,6	777	22,6	21/V	5,11	2,69	1,02	0,74	0,49	0,43	11, 12/I, 13, 20/II
30,9	973	12,6	7/V	7,19	2,88	1,24	0,86	0,67	0,60	20/I
17,5	551	15,2	1/V	2,85	1,54	0,94	0,79	0,50	0,40	5, 6/XII
19,7	621	11,1	26/IV	3,40	1,89	0,94	0,79	0,67	0,64	1/I
25,6	805	17,0	—	5,10	2,53	1,09	0,86	0,65	0,58	—
49,2	1550	(50,6)	19/IV-58	10,2	6,86	1,60	1,24	0,89	0,84	19, 28/XI-68
15,7	495	6,80	5/V-55	2,75	1,43	0,71	0,62	0,28	(0,050)	10—12/II-53
водосбора 66,6 км². 1948—1975 гг.										
11,9	375	12,0*	8/IV	2,27	0,76	0,37	0,31	0,24	0,21	27, 28/XII
22,2	702	20,9	22/V	4,51	1,72	0,59	0,34	0,25	0,22	1, 2/I, 27/II
25,2	794	(20,0)	6/V	5,96	1,91	0,46	0,39	0,25	0,25	11—29/I
12,6	397	(11,5)	8/IV	2,27	0,79	0,41	0,30	0,22	0,16	4/XII
17,4	548	14,0	20/V	3,71	1,36	0,44	0,36	0,29	0,27	8—15/X
24,2	761	24,4	—	5,01	1,89	0,70	0,47	0,36	0,31	—
40,1	1263	(79,0)	9/IV-59	8,72	3,96	1,21	0,80	0,65	0,56	7/I (6), II (21), IX (25), X (31), XI (9), 1/XII-50
11,9	375	(8,65)	22/IV-48	2,27	0,76	0,37	0,29	0,22	0,16	4/XII-74
водосбора 170 км². 1934—1975 гг.										
28,2	888	59,5	9/IV	14,0	7,56	1,64	1,22	1,00	0,95	24—29/X
43,7	1381	152	22/V	23,7	9,40	2,80	1,90	1,30	1,16	6, 9, 10/I
47,5	1496	49,5	1/V	24,8	10,9	2,80	1,48	1,28	1,25	23—29/XII
30,8	970	63,4	14/IV	16,7	7,60	1,73	1,34	1,21	1,20	24—28, 30/XI, 1, 3, 5/XII
33,1	1043	46,3	17/V	17,4	6,94	2,22	1,55	1,00	0,94	27/X, 1/XI
40,4	1273	74,8	—	21,2	9,42	3,65	1,62	1,12	0,99	—
72,9	2296	(154)	19/IV-58	35,4	19,9	5,99	2,94	2,18	1,90	14, 16, 17/I-69
24,1	759	32,9	14/V-38	14,0	3,75	1,54	1,00	0,68	0,38	29/I-67

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы, м³/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107. р. Ханака — кишл. Алибеги. Площадь													
1971	2,27	2,59	7,56	16,4	15,5	14,5	8,10	5,73	2,91	2,01	1,95	1,81	6,78
1972	2,21	2,24	8,67	16,0	27,3	20,1	15,0	9,84	5,19	2,50	2,54	2,66	9,52
1973	2,17	4,37	8,57	20,0	20,1	20,7	14,5	8,55	5,25	3,38	2,76	2,55	9,41
1974	2,76	2,97	5,95	14,9	15,9	12,2	9,36	4,10	4,25	4,45	3,16	2,90	6,91
1975	3,08	3,65	7,25	12,4	17,7	17,5	10,7	5,79	3,57	2,85	2,98	3,04	7,54
Средний	2,93	3,74	9,90	22,2	26,4	23,0	16,3	9,10	4,60	3,18	3,08	3,03	10,6
Наибольший	6,06	6,21	26,1	62,5	43,3	34,8	25,7	16,7	7,28	5,19	6,89	7,85	17,7
Наименьший	1,65	(1,31)	5,15	10,3	15,5	12,2	8,10	4,10	2,91	1,97	1,87	1,65	6,78
108. р. Наджаса (Хачильяр)— кишл. Ноджи.													
1971	0,21	0,20	0,19	0,18	0,12	0,10	0,092	0,080	0,077	0,11	0,11	0,12	0,13
1972	0,13	0,12	0,26	0,30	0,30	0,23	0,16	0,11	0,13	0,17	0,17	0,17	0,19
1973	0,16	0,18	0,35	0,63	0,55	0,24	0,13	0,15	0,19	0,20	0,19	0,20	0,26
1974	0,19	0,20	0,19	0,21	0,16	0,079	0,081	0,072	0,087	0,12	0,12	0,14	0,14
1975	0,13	0,11	0,16	0,29	0,24	0,10	0,096	0,13	0,13	0,16	0,12	0,12	0,15
Средний	0,17	0,18	0,33	0,60	0,46	0,27	0,18	0,15	0,16	0,17	0,17	0,17	0,25
Наибольший	0,28	0,29	1,38	1,96	1,29	0,84	0,50	0,30	0,31	0,31	0,34	0,27	0,65
Наименьший	0,11	0,11	0,14	(0,18)	0,12	0,079	0,076	0,055	0,077	(0,089)	(0,092)	(0,098)	(0,12)
109. Родник Чашма — Чашма. Площадь													
1971	1,53	1,46	1,39	1,34	1,35	1,39	1,44	1,48	1,53	1,60	1,63	1,63	1,48
1972	1,58	1,49	1,41	1,38	1,38	1,39	1,38	1,42	1,56	1,43	1,27	1,19	1,41
1973	1,19	1,20	1,25	1,30	1,20	1,14	1,15	1,26	1,32	1,21	1,08	0,96	1,19
1974	0,94	0,94	0,95	1,02	1,09	1,27	1,17	1,24	1,23	1,22	1,19	1,12	1,12
1975	1,13	1,16	1,21	1,19	1,14	1,14	1,06	1,06	1,24	1,24	1,24	1,26	1,17
Средний	1,31	1,28	1,25	1,31	1,33	1,37	1,34	1,42	1,81	1,42	1,37	1,35	1,35
Наибольший	1,88	1,70	1,71	1,68	1,72	1,89	1,84	1,88	1,89	2,15	1,90	1,87	1,54
Наименьший	0,60	0,62	0,92	0,76	0,80	1,02	1,06	1,06	1,08	1,04	1,04	0,96	1,10
110. р. Сурхандарья — клх им. Жданова.* Площадь водо													
1972	24,9	25,0	68,7	116	198	232	124	35,7	16,9	21,2	22,9	22,1	75,6
1973	21,5	25,0	93,0	194	257	244	88,3	23,0	17,9	22,0	23,6	20,7	85,8
1974	20,2	23,9	35,6	107	134	101	37,4	7,42	7,17	14,1	21,3	23,7	44,4
1975	21,4	18,0	37,1	103	120	129	31,0	5,71	9,34	14,9	16,2	19,6	43,8
Средний	26,6	30,9	61,6	134	176	169	102	38,9	22,3	23,6	26,3	26,3	67,7 69,8
Наибольший	51,1	55,2	150	(328)	302	252	194	109	53,6	34,6	57,7	51,3	(115)
Наименьший	17,4	17,0	33,6	62,8	94,7	74,0	31,0	5,71	9,34	14,1	14,3	14,1	38,3
111. р. Сурхандарья — кишл. Шурчи.* Площадь													
1971	38,7	32,7	43,3	102	121	90,8	5,48	7,11	7,76	19,3	23,9	29,0	43,4
1972	34,6	34,1	77,7	130	213	211	104	26,6	17,9	31,2	30,9	35,9	78,9
1973	37,2	57,7	105	229	328	296	101	29,0	22,1	23,9	25,2	35,2	107
1974	41,5	49,3	52,8	115	208	86,6	22,0	4,73	9,51	18,6	25,3	30,2	55,3
1975	27,0	22,0	27,8	119	128	121	24,6	6,20	5,67	18,7	23,7	28,9	46,0
Средний	42,9	45,1	66,4	150	202	163	49,9	14,8	14,2	23,6	26,9	32,9	69,2
112. р. Сурхандарья — кишл. Мангузар.* Площадь водосбора													
1971	11,7	12,4	6,57	3,53	0,59	0	0	0	0	1,81	5,13	5,67	3,95
1972	5,63	7,72	6,76	5,65	86,3	26,6	5,16	2,45	2,67	5,45	6,67	9,40	14,2
1973	11,1	13,7	7,90	132	163	76,3	2,75	2,46	3,36	6,16	8,12	8,83	36,3
1974	11,6	12,9	5,08	3,80	2,36	0,72	0	0	0	3,59	4,78	6,74	4,30
1975	6,46	5,18	1,67	2,79	0,58	0	0	0	0	3,52	3,76	7,87	2,65
Средний	41,5	45,5	63,5	118	145	143	66,8	15,3	7,91	16,2	26,4	33,3	57,7
Наибольший	107	104	232	390	248	333	207	102	41,3	54,1	77,6	98,2	144
Наименьший	5,63	5,18	1,67	2,79	0,58	0	0	0	0	1,47	3,76	5,67	2,65

Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Характерные расходы воды, м³/с								
		наибольший		продолжительностью, сутки					наименьший	
		расход	дата	30	90	180	270	355	расход	дата
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
водосбора 362 км². 1930, 1931, 1933—1975 гг.										
18,7	589	36,4	8/IV	16,4	11,6	3,46	2,20	1,60	1,40	28/I, 4/II
26,3	831	278	22/V	21,4	17,0	4,82	2,48	2,00	1,70	9, 10/I, 10, 13, 28/II
26,0	819	98,8	20/V	22,0	16,4	5,66	2,93	2,16	1,74	8/I
19,1	602	42,0	1/V	14,7	10,6	4,57	3,04	2,48	2,22	7/II
20,8	655	158	16/V	18,4	12,4	4,46	3,11	2,71	2,50	8, 9, 11, 12/X
29,3	923	151	—	25,1	17,4	6,02	3,16	2,19	1,81	—
48,9	1540	(567)	25/V-42	43,6	28,2	8,80	4,48	3,10	2,52	12—14, 17/I-63
18,7	589	36,4	8/IV-71	14,7	10,6	3,46	2,17	1,39	(0,76)	27/I—1/II-35
Площадь водосбора 26,6 км². 1948—1975 гг.										
4,89	154	0,89	9/IV	0,19	0,19	0,11	0,089	0,073	0,063	10—16, 19—22/VIII
7,14	226	4,58	22/V	0,28	0,20	0,18	0,13	0,092	0,080	30/VIII—2/IX
9,77	308	58,2	17/V	0,52	0,24	0,20	0,17	0,12	0,12	1, 7—9, 14/VII—9/VIII
5,26	166	1,75	8/IV	0,20	0,20	0,12	0,077	0,058	0,058	9—19/VIII, 3—7/IX
5,64	178	0,75	16/V	0,28	0,16	0,12	0,12	0,080	0,020	16/V
9,37	295	8,77	—	0,52	0,28	0,18	0,15	0,12	0,11	—
24,4	769	58,2	17/V-73	1,76	0,97	0,37	0,31	0,22	0,22	1—21/I-69
(4,51)	142	(0,54)	28/III-48	0,17	0,13	0,10	0,077	0,058	0,020	16/V-75
водосбора —. 1938—1975 гг.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
сбора 5880 км². 1930—1944, 1946—1970, 1972—1975 гг.										
—	—	453	22/V	220	127	25,1	23,0	15,7	15,7	15—27/IX
—	—	398	27/V	260	181	25,0	21,3	13,9	7,10	28, 29/VIII
—	—	410	13/IV	135	60,0	23,4	15,6	5,00	4,00	3/VIII
—	—	243	11/VI	137	56,0	20,0	16,2	5,58	4,80	7/VIII
—	—	360	—	183	106	31,8	24,9	18,0	16,6	—
—	—	607	16/IV-64	277	183	53,9	41,4	26,7	25,1*	27, 28/X, 2, 4/XI-54
—	—	237	28/VI-30	88,1	50,8	20,0	14,3	5,00	4,00	3/VIII-74
водосбора 8700 км². 1970—1975 гг.										
—	—	202	31/V	122	52,1	30,6	18,3	1,79	0,70	26, 28/VII
—	—	745	22/V	216	129	36,8	32,7	10,7	9,98	24, 26—28, 30/VIII, 4, 8—12/IX
—	—	600	20/V	326	187	40,8	25,7	14,7	11,8	11/IX
—	—	462	13/IV	166	57,0	35,4	18,9	2,34	2,00	12, 14, 15/VIII
—	—	272	27/IV	148	54,4	26,9	18,1	3,20	3,04	4/VIII, 8/IX
—	—	455	—	199	98,2	39,7	23,9	7,66	6,50	—
13 500 км². 1927—1975 гг. (Сток зарегулирован)										
—	—	47,1	11/XI						нб	15/V—5/X (144)
—	—	448	24/V						0,93	24/VI
—	—	354	8/V						2,22	3/VII, 1, 12/VIII
—	—	16,6	21/II						нб	1/VII—30/IX (92)
—	—	21,9	26/XII						нб	15/V—30/IX (139)
—	—	343	—						4,21	—
—	—	(700)	29/IV-31						23,8	13/I-31
—	—	16,6	21/II-74						нб	1971 (144) 10%

14*

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы, м³/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113. р. Тупаланг — кишл. Зарчоб. Площадь													
1971	11,8	12,6	23,8	63,6	122	109	51,5	34,1	19,3	12,1	10,6	9,97	40,0
1972	9,78	9,75	23,5	62,0	118	151	113	61,4	30,0	15,9	12,0	11,3	51,5
1973	9,98	14,8	35,6	99,0	167	200	109	53,2	30,7	15,9	12,1	11,1	63,2
1974	10,9	10,7	26,2	67,8	110	107	75,8	39,7	20,9	15,8	13,2	11,5	42,5
1975	9,87	9,55	19,0	61,7	92,9	132	80,6	45,1	24,2	13,3	11,4	11,0	42,6
Средний	11,6	13,7	30,1	77,6	126	144	100	50,5	25,9	15,5	13,0	12,2	51,9
Наибольший	18,9	25,7	81,7	133	186	221	174	98,1	39,8	23,0	22,2	20,5	71,1
Наименьший	5,71	9,01	16,1	40,2	69,3	72,4	51,5	28,9	15,6	10,4	7,85	5,73	33,4
114. р. Тупаланг — устье р. Обизаранг (устье р. Дашнабад).*													
1971	9,96	10,5	18,5	32,6	66,2	47,7	4,11	5,65	5,09	2,71	2,84	3,93	17,5
1972	6,30	6,18	22,2	54,8	81,9	93,3	38,8	5,91	3,84	6,27	3,88	5,06	27,4
1973	7,71	13,2	35,9	88,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1974	—	—	13,2	33,5	75,0	56,1	14,0	4,20	4,96	3,39	3,11	3,16	—
1975	3,38	5,00	14,8	29,6	38,1	90,9	21,3	4,00	3,60	3,87	3,92	3,62	18,6
Средний	10,1	13,4	31,9	71,9	99,9	109	61,9	18,9	8,81	8,42	9,08	8,94	37,0
Наибольший	22,2	28,8	87,3	155	153	210	141	69,7	28,2	(19,9)	27,2	20,5	63,3
Наименьший	3,38	4,66	13,1	29,6	38,1	54,3	4,11	4,00	3,60	2,71	2,84	3,16	17,5
115. р. Гулиоб — кишл. Газарак. Площадь													
1971	0,011	0,027	0,090	0,18	0,024	0,037	0,015	0,013	0,008	0,008	0,008	0,008	0,036
1972	0,016	0,018	0,21	0,57	0,58	0,18	0,048	0,040	0,038	0,033	0,025	0,045	0,15
1973	0,069	0,13	0,50	1,04	1,25	0,096	0,022	0,013	0,035	0,042	0,041	0,041	0,27
1974	0,041	0,047	0,17	0,39	0,33	0,048	—	—	—	—	—	—	—
1975	0,015	0,035	0,10	0,41	0,89	0,016	0,005	0	0	0	0,007	0,025	0,058
Средний	0,044	0,065	0,34	0,80	0,60	0,20	0,078	0,056	0,042	0,050	0,051	0,053	0,20
Наибольший	0,11	0,13	1,28	2,45	1,32	0,87	0,31	0,22	0,17	0,15	0,21	0,19	0,62
Наименьший	0,011	0,018	0,090	0,18	0,024	0,016	0,005	0	0	0	0,007	0,008	0,036
116. р. Шаргун — кишл. Чинар.* Площадь водо													
1971	0,28	0,40	0,53	0,85	0,44	0,21	0,13	0,12	0,11	0,15	0,18	0,18	0,30
1972	0,22	0,33	1,40	2,45	2,68	1,30	0,86	0,38	0,32	0,38	0,24	0,38	0,91
1973	0,30	0,68	1,84	3,06	7,33	2,08	0,61	0,36	0,20	0,24	0,35	0,40	1,45
1974	0,41	0,39	0,74	2,02	2,17	0,68	0,38	0,32	0,20	0,21	0,26	0,24	0,67
1975	0,28	0,37	0,75	1,51	1,17	0,57	0,33	0,27	0,19	0,18	0,19	0,23	0,50
Средний	0,49	0,67	1,29	2,38	2,25	0,83	0,47	0,32	0,23	0,22	0,23	0,30	0,81 0,97
Наибольший	(0,53)	(1,09)	2,02	(7,00)	(7,33)	(2,34)	(1,25)	(0,92)	(0,65)	(0,59)	(0,51)	(0,54)	(1,45)
Наименьший	0,22	0,24	0,53	0,85	0,44	0,21	0,13	0,12	0,11	0,15	0,18	0,18	0,30
117. р. Обизаранг — кишл. Дашнабад.*													
1971	0,35	0,70	3,18	7,34	3,09	0,92	0,52	0,42	0,34	0,29	0,36	0,38	1,49
1972	0,47	0,58	4,42	13,6	17,6	8,59	2,54	1,04	0,82	0,72	0,63	0,56	4,30
1973	0,78	1,95	6,65	18,8	16,5	7,06	1,83	1,12	0,87	0,68	0,46	0,43	4,76
1974	0,46	0,54	2,48	12,0	9,31	3,04	0,31	0,084	0,059	0,065	0,11	0,14	2,38
1975	0,25	0,56	2,56	8,26	8,14	3,60	0,17	0,040	0,013	0,024	0,053	0,066	1,98
Средний	0,82	1,26	5,33	16,6	10,4	5,64	1,66	0,78	0,56	0,49	0,69	0,52	2,99 3,73
118. р. Гуруфатьма — кишл. Караны.													
1971	0,44	0,57	1,27	2,73	1,53	0,74	0,62	0,44	0,36	0,36	0,36	0,39	0,82
1972	0,39	0,39	1,91	5,69	5,12	2,77	1,75	1,19	0,77	0,62	0,46	0,43	1,79
1973	0,43	1,04	2,72	5,82	5,38	2,57	0,96	0,76	0,64	0,50	0,40	0,41	1,80
1974	0,53	0,44	0,98	3,81	3,74	1,64	0,94	0,72	0,59	0,52	0,39	0,42	1,23
1975	0,43	0,57	1,42	2,89	2,89	1,84	1,11	0,72	0,60	0,54	0,55	0,50	1,17
Средний	0,52	0,67	2,11	3,88	3,59	2,00	1,33	0,83	0,65	0,59	0,54	0,50	1,36
Наибольший	1,05	1,24	5,37	5,82	5,38	3,56	2,48	1,23	1,11	1,14	1,21	1,00	1,80
Наименьший	0,38	0,39	0,98	2,14	1,53	0,74	0,62	0,44	0,36	0,36	0,36	0,32	0,82

Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Характерные расходы воды, м³/с: наибольший — расход	наибольший — дата	продолжительностью, сутки: 30	90	180	270	355	наименьший — расход	наименьший — дата
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
водосбора 2200 км². 1928—1975 гг.										
18,2	573	192	25/V	118	57,7	22,4	11,7	9,82	9,82*	5—20, 25, 27—29, 31/XII
23,4	739	201	22/V	140	84,3	28,8	11,5	9,68	9,68*	1/I (18), II (16), 26/II
28,7	904	236	20/V, 13/VI	183	110	29,3	12,4	9,61	9,25	26—28/I
19,3	608	160	1, 2/VI	111	69,8	20,0	12,4	10,4	8,26*	6/II
19,4	611	174	17, 18/VI	116	66,8	23,4	11,3	8,84	8,43*	8—11/II
23,6	742	243	—	143	84,1	26,5	13,3	9,94	9,01	—
32,3	1017	(470)	22/V-41	189	118	40,5	18,1	13,6	11,5	4—6/II-34
15,2	479	(139)	11/V-28	77,3	50,7	15,4	9,28	5,64	5,48*	11, 12, 26/XII-46, 6, 12—16, 25/I-47
Площадь водосбора 3040 км². 1929—1935, 1939—1975 гг.										
—	—	128	31/V	62,0	20,7	9,40	2,90	2,71	2,70*	16, 19—25/VIII
—	—	238	22/V	90,6	50,3	7,00	4,07	3,73	3,48	31/VIII, 23/X
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	198	13/IV	62,8	23,1	—	3,50	3,10	—	
—	—	135	12, 18/VI	73,0	23,4	4,46	3,65	3,44	3,30*	1—5/I
—	—	233	—	109	56,8	15,5	8,02	6,14	6,12	—
—	—	537	6/V-63	171	118	31,5	18,0	12,5	11,9	30/I—1/II-34
—	—	118*	24/IV-46	62,0	20,7	4,46	2,90	2,71	2,70*	16, 19—25/VIII-71
водосбора 38,0 км². 1964—1975 гг.										
0,95	30	0,46	9, 10/IV	0,11	0,029	0,014	0,008	0,006	0,003*	12, 13/I
3,95	125	4,84	15/IV	0,58	0,15	0,045	0,025	0,010	0,008*	3, 8—12, 20/I
7,10	224	12,0	26/V	1,20	0,19	0,046	0,038	0,012	0,010	12, 13/VIII
—	—	11,4	13/IV	—	—	—	—	—	—	
1,53	48	0,76	18/IV	0,23	0,039	0,015	0	0	нб	14/VII—18/XI (128)
5,32	168	6,55	—	0,68	0,21	0,066	0,037	0,020	0,012	—
16,3	513	13,5	30/IV-68	1,79	0,80	0,24	0,14	0,070	0,040	27, 28/I-69
0,95	30	0,46	9, 10/IV-71	0,11	0,029	0,014	0	0	нб	14/VII—18/XI-75 (128)
сбора 59,2 км². 1932—1941, 1970—1975 гг.										
—	—	1,48	4, 6/IV	0,58	0,41	0,19	0,15	0,10	0,088	28, 29/VII
—	—	12,4	15/IV	2,56	1,10	0,44	0,29	0,20	0,10	1—3/III
—	—	—		3,60	1,39	0,44	0,32	0,19	0,17*	15—17/IX
—	—	13,8	18/IV	1,75	0,68	0,35	0,26	0,18	0,17*	14—18/IX
—	—	4,00	15/V	1,42	0,64	0,29	0,22	0,16	0,15*	30/IX—4/X
—	—	7,78	—	2,51	1,03	0,46	0,31	0,20	0,18	—
—	—	—		4,89	2,03	0,94	0,59	0,31	0,25*	2—9, 12—30/IX, 23/X-40
—	—	—		0,58	0,41	0,19	0,15	0,10	0,088	28, 29/VII-71
Площадь водосбора 330 км². 1969—1975 гг.										
—	—	13,0	8/IV	5,42	1,54	0,53	0,33	0,092	нб	24/VII (1)
—	—	—		15,4	6,40	0,98	0,57	0,41	0,33*	6, 21, 22/I
—	—	70,8	7/V	15,4	6,06	1,20	0,68	0,38	0,38*	11/IX, 8—11, 15—18, 22, 23, 26, 30, 31/XII
—	—	74,0	13/IV	10,0	2,09	0,39	0,075	0,048	0,028*	9—11/XI
—	—	14,0	19/V	7,85	3,35	0,090	0,049	0	нб	12/IX—15/X (34)
—	—	67,1	—	13,7	4,90	1,04	0,59	0,38	0,31	—
Площадь водосбора 103 км². 1964—1975 гг.										
7,96	251	5,82	8/IV	2,17	0,83	0,53	0,36	0,36	0,36*	26/VIII-16, 19/IX—11/XII
17,4	550	17,5	15, 16/IV	5,39	2,34	0,80	0,43	0,38	0,35*	17—24/II
17,5	551	9,58	26/V	5,65	2,42	0,77	0,44	0,39	0,39*	18—28/XI
11,9	375	—		3,76	1,41	0,59	0,46	0,38	0,37*	21—30/XI
11,4	359	4,22*	27, 28/IV, 4, 5/V	2,81	1,74	0,68	0,54	0,42	0,34*	15/I
13,2	415	10,4	—	3,61	1,78	0,78	0,55	0,41	0,39	—
17,5	551	17,7	26/IV-68	5,65	2,71	1,25	0,97	0,62	0,61	12—17/I-69
7,96	251	4,22*	27, 28/IV, 4, 5/V-75	2,17	0,83	0,53	0,36	(0,33)	(0,25)	2—6, 10/I-65

Год, наиболее характерные за весь период наблюдений	Средние расходы, м³/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118. р. Каратас — кишл. Каратас. Площадь													
1971	5,72	5,04	8,58	24,6	38,0	44,1	25,7	17,6	12,2	7,30	5,33	4,81	16,6
1972	4,70	4,69	10,8	25,3	47,2	55,2	47,3	36,4	20,4	10,2	7,14	5,42	23,0
1973	5,83	6,50	15,3	38,3	53,8	56,9	45,7	23,6	11,3	6,89	5,51	5,46	23,9
1974	5,36	5,40	6,26	25,9	40,9	43,2	36,3	20,5	11,1	7,26	5,81	5,04	17,8
1975	4,56	4,58	7,00	18,5	35,6	45,9	41,0	26,4	14,9	6,82	5,39	4,36	17,9
Средний	5,39	5,97	11,6	30,6	50,9	56,0	46,1	26,5	13,8	8,10	6,34	5,79	29,3
Наибольший	9,33	9,68	27,8	62,8	97,8	97,6	84,7	53,1	26,0	13,1	12,6	11,0	53,5
Наименьший	3,51	3,54	5,98	15,2	27,9	35,7	25,7	16,8	8,12	4,73	3,93	3,78	15,0
120. р. Сакургон — кишл. Пяти-Мазар													
1971	1,05	1,14	2,56	6,39	4,66	3,48	1,39	0,99	0,92	0,74	0,77	0,72	2,07
1972	0,69	0,88	2,35	7,24	10,2	7,18	5,07	3,44	1,91	1,41	1,26	1,31	3,59
1973	1,15	1,72	4,40	10,9	11,6	7,54	5,40	2,94	1,65	1,24	1,05	1,04	4,23
1974	1,03	1,07	3,03	5,99	6,45	4,18	3,31	2,51	1,27	0,92	0,84	0,86	2,62
1975	0,85	0,83	2,58	7,21	8,19	6,63	2,79	1,44	1,36	1,41	1,60	1,40	3,02
Средний	1,09	1,26	3,40	8,60	9,08	6,19	3,68	2,00	1,26	1,06	1,05	1,06	3,30
Наибольший	2,03	1,98	8,30	17,4	16,1	10,3	5,79	3,44	2,18	2,36	2,34	2,47	5,24
Наименьший	0,63	0,62	1,77	3,37	4,66	3,48	1,39	0,99	0,77	0,67	0,56	0,53	2,07
121. р. Шеркент — кишл. Джарсуру.													
1971	2,69	2,91	6,52	11,9	14,6	12,5	6,96	5,29	3,58	2,65	2,55	2,51	6,92
1972	2,50	2,51	5,71	12,4	25,5	22,6	15,5	9,63	5,76	4,57	3,99	3,91	8,85
1973	3,62	5,94	10,2	20,1	28,4	25,2	14,2	7,96	4,08	2,41	2,09	1,90	10,5
1974	1,88	2,10	3,81	14,4	19,0	14,7	11,7	6,28	3,28	2,72	2,00	1,90	6,98
1975	2,29	2,79	4,85	11,5	15,4	15,4	10,2	7,47	5,10	2,88	2,60	2,76	6,94
Средний	2,64	3,14	6,60	17,8	23,8	21,6	14,4	7,88	4,52	3,15	2,90	2,77	9,33
Наибольший	4,78	5,94	16,3	43,8	37,9	32,7	25,8	12,8	7,42	5,36	6,59	4,91	16,7
Наименьший	1,80	2,06	3,81	10,1	14,6	12,5	6,96	5,25	2,79	2,16	1,88	1,74	6,22
122. Родник Ленинград. Площадь													
1971	0,14	0,27	0,38	0,34	0,31	0,42	0,47	0,47	0,22	0,29	0,17	0,20	0,30
1972	0,19	0,18	0,38	0,42	0,49	0,63	0,68	0,56	0,33	0,56	0,034	0,039	0,37
1973	0,066	0,21	0,25	0,26	0,40	0,47	0,55	0,41	0,17	0,044	0,14	0,14	0,26
1974	0,12	0,10	0,18	0,25	0,37	0,45	0,62	0,65	0,50	0,42	0,26	0,16	0,34
1975	0,16	0,16	0,16	0,19	0,25	0,42	0,48	0,45	0,24	0,10	0,11	0,11	0,23
Средний	0,19	0,15	0,19	0,22	0,33	0,39	0,47	0,45	0,31	0,19	0,18	0,18	0,26
Наибольший	0,41	0,41	0,48	0,48	0,61	0,66	0,73	0,65	0,59	(0,56)	(0,75)	(0,70)	0,41
Наименьший	0,005	0	0	0,015	0,051	0,18	0,27	0,27	0,16	0,010	0,005	0,005	0,10
123. Родник Актельяк. Площадь													
1971	0,075	0,11	0,19	0,28	0,27	0,27	0,30	0,17	0,051	0	0,046	0,082	0,15
1972	0,079	0,079	0,087	0,095	0,10	0,18	0,23	0,19	0,15	0,051	0,037	0,030	0,11
1973	0,034	0,079	0,10	0,050	0,16	0,30	0,34	0,30	0,17	0,083	0,075	0,055	0,15
1974	0,035	0,062	0,10	0,20	0,25	0,32	0,34	0,21	0,10	0,098	0,091	0,072	0,16
1975	0,063	0,065	0,086	0,36	0,30	0,25	0,23	0,19	0,13	0,076	0,065	0,065	0,16
Средний	0,052	0,059	0,10	0,14	0,19	0,29	0,33	0,28	0,18	0,078	0,055	0,058	0,15
Наибольший	0,27	0,31	0,36	0,36	0,43	0,54	0,61	0,46	0,31	0,20	0,25	0,27	0,25
Наименьший	0	0	0	0	0,026	0,030	0,040	0,17	0,051	0,010	0	0	0,079
124. р. Сангардак — кишл. Кинг-Гузар. Площадь													
1971	3,25	3,35	7,26	20,1	28,8	15,2	5,57	3,85	3,02	2,62	2,76	2,73	8,21
1972	2,38	2,45	10,5	26,0	45,2	40,8	24,0	12,1	5,09	3,83	3,14	2,65	14,8
1973	2,60	3,79	13,9	45,2	65,3	40,8	14,6	6,90	4,79	4,43	4,22	4,18	17,9
1974	4,09	3,76	8,24	26,3	36,7	24,1	10,2	4,34	3,44	3,18	2,80	2,60	10,8
1975	2,36	2,61	7,41	25,1	38,6	35,1	14,3	7,15	4,84	4,31	3,96	4,05	12,5
Средний	3,79	5,13	12,6	32,7	45,3	34,0	18,0	8,29	4,98	4,21	4,08	4,10	14,1 14,7
Наибольший	6,38	(15,1)	37,7	85,4	82,4	77,9	42,9	17,7	9,31	7,34	6,63	6,95	23,7
Наименьший	(0,87)	(2,14)	5,31	19,3	26,7	15,2	5,57	3,85	3,02	2,62	2,76	2,39	8,21

Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Характерные расходы воды, м³/с: наибольший, расход	наибольший, дата	продолжительностью, сутки: 30	90	180	270	355	наименьший, расход	наименьший, дата
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
водосбора 684 км². 1928—1975 гг.										
24,3	765	61,5	30/V—1/VI	41,7	25,8	11,5	5,45	4,70	4,70	2—6, 8, 10—14/II, 13—20, 22—31/XII
33,6	1062	140	22/V	53,0	40,5	15,8	6,64	4,60	4,60	9—16, 21—23, 26, 31/I—2/III
33,6	1060	76,0	13, 15, 16/VI	56,8	43,3	11,7	5,84	5,37	5,37	31/X, 12—14, 23—25/XI, 14, 17—21, 23—31/XII
26,0	819	59,5	31/V, 1/VI	44,4	33,3	10,3	5,49	4,75	4,50	19/XII
26,2	825	64,5	17, 18/VI	44,1	30,0	9,82	4,80	4,48	4,48	9—13, 16—31/XII
32,6	1027	99,6	—	56,8	37,0	12,8	6,47	4,59	4,16	—
49,0	1544	264	15/IV-69	92,6	64,7	22,1	9,72	6,34	6,00	23—31/XII-70
21,9	690	57,2	31/V, 1/VI-70	35,9	23,1	8,50	4,20	3,24	2,79	3, 4/XI-38
Площадь водосбора 134 км². 1948—1975 гг.										
15,4	485	10,4	8/IV	5,35	3,19	1,08	0,87	0,60	0,60	24, 26—29/IX, 2—4, 6, 7, 9, 12/X
26,7	844	46,1	22/V	8,78	5,74	1,90	1,16	0,60	0,42	23—25/I
31,7	999	19,1	6/V	11,6	7,02	2,32	1,12	0,96	0,84	23/I
19,6	617	(36,6)	3/V	5,82	3,98	1,42	0,96	0,83	0,55	17, 19/IX
22,5	709	10,8	13/V	8,40	4,50	1,50	1,39	0,74	0,74	5—22/II
24,7	777	36,8	—	8,64	4,91	1,66	1,08	0,75	0,67	—
39,1	1232	(130)	9/V-52	14,2	8,44	2,77	2,19	1,14	1,00	29/X, 19, 26—31/XII-70
15,4	485	10,4	8/IV-71	5,35	3,09	1,05	0,70	0,50	0,42	23—25/I-72
Площадь водосбора 268 км². 1956—1975 гг.										
23,2	731	21,0	8/IV	14,1	9,32	4,10	2,66	2,36	2,28	9/XI
35,6	1125	(58,7)	22/V	23,7	13,7	5,88	3,88	2,36	2,20	6, 7, 10/I
39,2	1235	(52,0)	20/V	28,0	16,2	6,71	3,39	1,92	1,81	5—10, 12—15, 17—21, 31/XII
26,0	819	44,7	13/IV	18,1	12,4	3,39	2,04	1,81	1,70	13—15/I, 2/II, 24—27/XI, 1, 5, 6/XII
25,9	816	22,2	15/V	16,3	10,3	5,40	2,59	2,16	1,81	1/I
34,8	1096	58,6	—	24,0	14,7	5,34	3,00	2,21	2,04	—
62,3	1962	(118)	19/IV-58	39,3	26,7	8,77	4,85	3,59	3,50	10/I-69
23,2	731	21,0	8/IV-71	14,1	9,32	3,26	2,04	1,76	1,64	3, 4, 6/I-57, 1, 2/II-64
водосбора —. 1948—1958, 1960—1975 гг.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
водосбора —. 1948—1958, 1960—1975 гг.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
водосбора 901 км². 1928—1969, 1971—1975 гг.										
9,11	287	45,2	27/V	25,8	9,90	3,66	2,88	2,47	2,47*	21, 22, 27/X—5/XI, 9—11, 24—27/XII
16,4	518	97,0	8/V	42,3	27,7	5,35	2,97	2,24	1,94*	11, 25/I
19,5	614	105	2/V	59,5	23,4	6,06	4,20	2,54	2,25*	6, 27, 28/I
12,0	378	113	13/IV	33,4	14,5	4,16	3,54	2,45	2,28*	21/XII
13,9	438	56,4	16/V	40,6	18,6	4,97	4,04	2,28	2,14*	17—22, 29, 30/I
15,6	495	91,7	—	41,5	21,6	5,42	4,19	3,04	2,98	—
26,3	828	203	15/IV-69	68,7	36,5	11,6	6,80	4,65	4,46*	14/I, X (9), XI (15), 31/XII-40
9,11	287	45,2	27/V-71	21,2	9,90	3,66	2,88	0,60	(0,60)	2—6, 15—18, 22—25, 27, 28/I-35

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы, м³/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125. р. Халкаджар — кишл. Базар-Джой.													
1971	1,04	1,29	4,54	11,6	8,18	2,43	0,96	0,76	0,86	1,10	1,71	2,16	3,05
1972	2,14	1,83	8,77	29,4	28,6	17,9	4,89	1,85	1,37	1,61	1,54	1,52	8,45
1973	1,12	3,10	14,5	52,5	38,8	5,75	3,29	1,34	1,14	1,35	1,32	1,16	10,4
1974	1,19	1,49	7,65	16,4	20,2	6,32	1,93	0,94	0,90	1,11	1,30	1,02	5,04
1975	0,98	1,44	4,00	23,0	23,1	8,46	2,31	1,12	0,85	1,03	0,95	1,29	5,71
Средний	1,63	2,39	8,59	24,0	24,2	11,7	3,48	1,70	1,26	1,31	1,54	1,66	7,11
Наибольший	3,53	4,34	31,4	52,5	63,4	30,9	5,56	4,50	2,51	2,28	3,54	3,91	16,8
Наименьший	0,91	1,16	3,77	11,5	8,18	2,43	0,96	0,76	0,85	0,95	0,95	1,02	3,05
126. р. Халкаджар — устье.*													
1972	—	—	—	—	—	—	4,64	4,23	3,35	3,19	3,59	2,86	—
1973	0,74	1,17	7,82	15,1	12,3	4,45	2,46	2,24	2,38	3,17	2,73	0,88	4,62
1974	0,81	0,68	2,72	5,08	9,53	2,06	0,78	0,41	0,56	0,59	0,91	0,94	2,09
1975	1,88	1,84	3,67	7,64	6,02	3,40	2,59	1,53	1,55	1,44	2,62	2,91	3,09
127. р. Халкаджар — устье.* Площадь													
1971	1,63	1,14	2,10	6,00	2,88	2,28	1,20	0,73	0,85	0,81	1,46	1,49	1,88
1972	1,21	0,90	5,62	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128. р. Аксу (Чуль-Дара) — в 1,1 км от устья.													
1971	0,058	0,053	0,13	0,43	0,62	0,12	0,023	0,011	0,013	0,016	0,040	0,046	0,13
1972	0,034	0,022	0,22	0,57	1,31	0,72	0,29	0,10	0,074	0,082	0,071	0,074	0,30
1973	0,045	0,068	0,23	0,97	1,07	0,54	0,31	0,038	0,040	0,053	0,055	0,051	0,29
1974	0,054	0,083	0,38	1,06	0,93	0,19	0,044	0,029	0,018	0,029	0,060	0,064	0,25
1975	0,066	0,082	0,22	0,84	1,42	0,86	0,25	0,061	0,026	0,043	0,044	0,079	0,33
Средний	0,12	0,19	0,62	0,84	1,54	0,72	0,23	0,10	0,063	0,070	0,12	0,11	0,45 0,39
Наибольший	0,43	0,42	3,23	5,16	5,81	3,51	1,16	0,62	0,40	0,27	0,81	0,50	1,83
Наименьший	0,034	0,022	0,13	0,43	0,62	0,12	0,023	0,011	0,013	0,016	0,040	0,038	0,13
129. р. Хангаронсай — кишл. Байсун.													
1971	0,32	0,26	0,26	0,47	0,36	0,28	0,29	0,28	0,20	0,19	0,17	0,16	0,27
1972	0,16	0,16	0,57	1,27	1,81	1,47	1,03	0,80	0,70	0,50	0,50	0,42	0,79
1973	0,35	0,35	0,58	1,83	1,95	1,37	0,84	0,67	0,51	0,48	0,48	0,46	0,82
1974	0,32	0,29	0,38	0,77	1,01	0,86	0,71	0,53	0,41	0,36	0,20	0,13	0,50
1975	0,12	0,12	0,23	0,82	1,17	0,87	0,57	0,41	0,33	0,22	0,19	0,17	0,44
Средний	0,25	0,24	0,40	1,03	1,26	0,97	0,69	0,54	0,43	0,35	0,40	0,27	0,56
130. р. Шерабад — кишл. Комарчи. Площадь													
1971	0,73	0,66	1,32	3,10	5,64	2,55	0,81	0,74	0,62	0,58	0,54	0,49	1,48
1972	0,41	0,44	1,02	4,73	7,99	10,0	5,03	2,15	1,19	0,97	0,87	0,69	2,96
1973	0,47	0,58	1,33	6,82	9,88	8,37	1,90	0,84	0,70	0,63	0,58	0,61	2,73
1974	0,52	0,49	0,84	3,02	5,61	5,84	2,12	0,84	0,58	0,61	0,51	0,51	1,80
1975	0,51	0,54	0,75	3,33	5,80	7,01	2,57	0,91	0,63	0,56	0,54	0,58	1,98
Средний	0,76	0,77	1,80	5,70	8,29	6,68	3,99	1,68	1,15	0,94	0,89	0,82	2,97 2,78
Наибольший	1,34	1,22	7,03	17,2	17,4	15,0	9,96	4,03	1,98	1,88	1,74	1,66	6,46
Наименьший	0,41	0,44	0,69	2,95	4,87	2,55	0,81	0,74	0,58	0,56	0,51	0,49	1,48
131. р. Шерабад — кишл. Дербент. Площадь													
1971	1,84	1,90	2,57	5,26	10,3	4,58	2,10	1,68	1,34	1,22	1,42	1,49	2,98
1972	1,12	1,13	2,86	7,30	15,5	19,3	9,35	4,22	2,58	2,45	2,17	1,75	5,81
1973	1,49	1,82	3,32	11,1	21,6	15,3	4,55	2,46	2,26	2,24	2,02	1,56	5,81
1974	1,31	1,30	2,35	6,20	11,8	10,8	3,99	2,08	1,59	1,59	1,59	1,42	3,84
1975	1,19	1,20	1,61	5,12	10,5	14,0	5,54	1,97	1,49	1,52	1,58	1,27	3,92
Средний	1,51	1,59	3,72	9,13	16,2	16,6	6,65	2,91	2,08	1,86	1,79	1,60	5,47
Наибольший	2,95	3,15	24,5	31,9	40,9	38,0	15,4	5,99	4,37	3,64	3,41	3,19	14,6
Наименьший	1,12	0,89	1,36	3,75	7,64	4,58	2,10	1,68	1,34	1,22	1,01	1,03	2,98

Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Характерные расходы воды, м³/с: наибольший — расход	наибольший — дата	продолжительностью, сутки: 30	90	180	270	355	наименьший — расход	наименьший — дата
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Площадь водосбора 577 км². 1952—1975 гг.										
5,29	167	26,5	4/IV	9,01	3,04	1,38	0,94	0,74	0,74*	8/VII, 4/VIII—12/IX
14,6	461	—	—	28,3	12,7	2,07	1,56	1,06	0,74*	22, 23/I, 3—5/II
18,0	567	87,0	27, 28/IV, 2/V	46,1	8,70	1,45	1,20	1,03	0,86*	26, 27/I
8,73	275	83,5	13/IV	16,8	5,80	1,39	1,05	0,76	0,70*	31/VIII—9/IX
9,90	312	48,7	15/V	23,1	4,84	1,37	0,98	0,82	0,73*	19—25/IX
12,0	379	109	—	23,4	8,81	2,10	1,34	1,09	0,85	—
29,1	917	259	14/IV-69	56,9	31,0	3,98	2,65	1,84	1,39*	18/XII-54
5,29	167	26,5	4/IV-71	9,01	3,04	1,30	0,94	0,74	0,42	7/I-59
Площадь водосбора —:										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	14,9	4,61	2,72	1,29	0,57	0,22	28/I
—	—	—	—	3,88	1,34	0,84	0,60	0,31	0,10	3/IX
—	—	30,6	16/V	5,75	3,57	2,30	1,63	1,16	0,75	29/IX
водосбора —. 1970—1972 гг.										
—	—	15,2	9/IV	3,44	2,42	1,30	0,97	0,66	0,56*	7/VIII
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Площадь водосбора 49,1 км². 1953—1975 гг.										
2,65	83	0,92	14—16/V	0,48	0,11	0,046	0,017	0,012	0,010*	31/VII—8/VIII
6,11	193	9,07	29/VI	0,93	0,47	0,080	0,071	0,017	0,012*	22, 23/I, 3—6/II
5,91	186	—	—	0,99	0,44	0,059	0,046	0,033	0,024*	26—28/I
5,09	160	3,89	2/V	0,96	0,22	0,061	0,038	0,017	0,014*	10—15/IX
6,72	212	2,97	22/VI	1,22	0,45	0,087	0,051	0,020	0,020*	30/IX—11/X
9,20	290	6,31	—	1,48	0,64	0,14	0,075	0,042	0,023	—
37,3	1175	(21,0)	14/VI-57	5,48	3,37	0,69	0,33	0,18	0,16	11—17/X-69
2,65	83	0,92	14—16/V-71	0,48	0,11	0,046	0,017	0,010	0,009	29—31/XII-66
Площадь водосбора 55,8 км². 1971—1975 гг.										
4,84	152	0,70	16/IV	0,42	0,30	0,28	0,19	0,16	0,16*	12—31/XII
14,2	449	—	—	1,57	1,07	0,71	0,50	0,16	0,16*	1/I—28/II
14,7	463	—	—	1,88	1,06	0,52	0,48	0,35	0,35*	3/I—3, 6—8/III
8,96	282	—	—	0,94	0,71	0,39	0,30	0,12	0,12*	8—31/XII
7,89	248	2,62	27/IV	1,04	0,66	0,33	0,19	0,12	0,12*	1/I—24/II
10,1	319	—	—	1,17	0,76	0,45	0,33	0,18	0,18	—
водосбора 300 км². 1951—1953, 1962—1975 гг.										
4,93	155	13,0	21, 25, 28/V	4,30	1,63	0,72	0,50	0,49	0,46*	29—31/XII
9,87	312	14,2	26/IV, 23/V, 22/VI	8,45	4,82	1,14	0,72	0,40	0,36	7, 8/III
9,10	287	17,4	29/IV	9,90	3,94	0,74	0,59	0,47	0,40*	30/I
6,00	189	10,8	2/VI	5,57	2,70	0,63	0,52	0,43	0,43*	16—21, 27, 28/II, 1, 2/III, 24/XI
6,60	208	11,8	9/VI	6,66	2,82	0,66	0,55	0,45	0,44*	12, 13/I
9,90	312	18,4	—	8,87	4,56	1,23	0,84	0,62	0,56	—
21,5	677	44,1	10/IV-69	17,0	12,8	2,35	1,59	1,08	1,08*	13/I (3), II (14), 17/II-53
4,93	155	9,80	3/V, 9/VII-65	4,30	1,63	0,63	0,52	0,40	0,040	10/II-68
водосбора 949 км². 1957—1975 гг.										
3,14	99	15,4	20, 21/V	7,85	3,14	1,89	1,48	1,20	1,20*	7, 20/IX—3, 8—30/X
6,12	193	40,1	22/V	17,9	7,75	2,47	1,90	1,05	1,05*	9/I—16/II
6,12	193	—	—	18,0	5,96	2,24	2,02	1,36	1,20*	27, 28/I
4,05	128	—	—	11,2	4,66	1,65	1,59	1,28	1,25*	7, 21, 22/I
4,13	130	20,4	18/VI	13,5	5,43	1,59	1,30	1,10	1,10*	17—23/I, 14—22/II, 16/III
5,77	182	34,0	—	16,9	7,26	2,24	1,75	1,21	1,05	—
15,4	485	69,6	10/IV-69	43,4	25,1	4,99	3,33	1,82	1,70	16—22/XII-70
3,14	99	15,4	20, 21/V-71	7,85	3,14	1,59	1,21	0,71	0,50	6—9/I-69

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы, м³/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132. р. Шерабад — в 0,1 км выше устья р. Майдан													
1971	3,52	3,29	3,31	5,13	8,16	4,71	1,98	1,76	1,73	1,86	2,03	2,22	3,31
1972	2,42	2,98	5,55	8,50	—	—	9,30	4,09	3,16	3,17	3,30	3,33	—
1973	3,08	3,21	5,23	13,5	22,3	17,9	4,67	2,80	2,56	2,65	2,71	2,91	6,96
1974	2,73	2,78	2,88	5,64	10,3	10,2	5,07	3,47	2,51	2,69	2,94	3,10	4,53
1975	2,87	3,29	3,10	6,87	9,42	14,1	4,10	2,10	1,80	1,95	2,58	2,73	4,58
Средний	3,28	3,31	3,82	9,07	15,0	14,0	7,15	3,15	2,70	2,94	3,16	3,18	5,69 / 5,89
Наибольший	6,04	5,12	5,55	16,6	22,3	25,2	10,9	4,86	4,07	4,28	4,76	4,45	8,44
Наименьший	1,92	2,07	2,02	5,13	8,16	4,71	1,98	1,76	1,61	1,86	2,03	1,90	3,31
133. р. Майдан — устье. Площадь													
1971	0,38	0,29	0,28	0,057	0,006	0,020	0,012	0,009	0,019	0,029	0,031	0,040	0,098
1972	0,082	0,14	0,32	0,44	0,50	0,26	0,027	0	0	0,077	0,12	0,17	0,18
1973	0,20	0,19	0,83	0,71	0,14	0,077	0	0	0	0,15	0,23	0,30	0,24
1974	0,32	0,35	0,23	0,093	0,041	0	0	0	0,005	0,078	0,089	0,15	0,11
1975	0,16	0,16	0,12	0,13	0,014	0	0	0	0	0,058	0,10	0,13	0,073
Средний	0,25	0,25	0,37	0,30	0,14	0,081	0,016	0,013	0,017	0,089	0,14	0,20	0,16
134. р. Кугитанг — пгт Куйтан													
1973	—	—	—	—	2,14	1,08	0,38	0,37	0,27	0,31	0,31	0,31	—
1974	0,26	0,25	0,52	0,55	0,70	0,59	0,44	0,39	0,27	0,21	0,26	0,41	0,40
1975	0,40	0,43	0,50	0,67	0,59	0,52	0,35	0,39	0,40	0,25	0,27	0,22	0,42
135. р. Кугитанг — пгт Свинцовый рудник													
1971	0,36	0,28	0,29	0,51	0,22	0,16	0,28	0,32	0,33	0,29	0,32	0,33	0,31
1972	0,21	0,13	0,44	0,32	0,47	0,25	0,18	0,40	0,30	0,33	0,35	0,39	0,31
1973	0,39	0,37	1,08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Средний	0,38	0,35	0,59	0,91	1,07	0,90	0,60	0,49	0,35	0,37	0,42	0,44	0,54
Наибольший	0,84	0,80	1,08	—	—	2,32	1,26	0,87	0,56	0,63	0,74	0,74	—
Наименьший	0,21	0,13	0,19	—	—	0,16	0,18	0,16	0,18	0,23	0,30	(0,27)	—
137. р. Кашкадарья — кишл. Варганза													
1971	2,63	3,57	7,23	8,72	4,03	2,19	1,64	1,38	1,39	1,42	1,50	1,51	3,10
1972	2,00	2,42	11,9	21,9	15,9	8,20	4,06	2,49	2,18	2,31	2,15	2,17	6,47
1973	2,02	5,29	13,3	17,6	10,9	4,69	2,62	1,91	1,85	1,96	1,73	1,69	5,45
1974	1,68	1,96	5,51	11,6	6,53	2,64	1,73	1,47	1,11	1,40	1,36	1,46	3,20
1975	1,62	2,86	8,53	10,2	7,27	3,59	2,24	1,89	1,66	1,77	1,93	2,25	3,82
Средний	3,10	4,76	10,6	15,5	10,4	4,98	2,90	2,29	2,00	2,06	2,21	2,65	5,26
Наибольший	9,36	11,0	41,5	46,2	28,7	14,5	7,18	4,97	4,16	4,02	4,52	6,77	14,1
Наименьший	1,29	1,92	3,83	6,62	3,82	2,02	1,39	1,17	0,94	0,86	1,21	1,42	2,64
138. р. Кашкадарья — кишл. Чиракчи, в 0,2 км ниже устья													
1971	14,3	18,6	25,9	29,3	14,7	2,48	0,055	0	0	2,29	9,57	9,88	10,6
1972	10,9	12,5	49,3	71,6	87,8	28,4	4,30	0	1,02	10,5	14,0	13,8	25,3
1973	13,7	28,1	63,9	95,0	66,8	22,3	9,62	10,8	17,1	9,10	12,2	13,3	30,1
1974	13,9	16,3	28,1	52,2	30,1	22,9	20,2	3,76	0,99	4,64	10,1	10,6	17,8
1975	10,9	16,7	38,4	29,3	18,5	12,6	2,55	3,47	3,03	10,2	16,4	13,2	14,6
Средний	17,0	20,9	42,3	67,7	53,5	29,4	10,9	3,22	3,27	10,3	14,6	15,3	23,4
Наибольший	47,7	40,5	124	179	128	85,7	42,3	12,0	17,1	25,4	26,5	31,7	59,3
Наименьший	9,72	12,0	16,4	18,6	14,7	0,67	0,055	0	0	2,29	8,65	9,88	10,6

Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Характерные расходы воды, м³/с: наибольший — расход	наибольший — дата	продолжительностью, сутки: 30	90	180	270	355	наименьший — расход	наименьший — дата
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Площадь водосбора 2660 км². 1960—1975 гг.										
1,24	39	32,8	16/IV	6,73	3,55	2,82	1,96	1,67	1,37	13, 14/VII
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,62	82	—	—	20,4	10,7	3,12	2,72	2,38	2,38*	20/VIII—7/IX
1,70	54	—	—	10,6	5,25	3,00	2,72	2,46	2,35*	19—22/IX
1,72	54	106	27, 28/IV	13,0	4,63	2,84	2,49	1,60	1,41*	5—10/X
2,12	70	47,8	—	14,4	6,46	3,40	2,80	2,29	2,05	—
3,20	101	(152)	14/V-62	21,5	13,0	4,60	3,98	3,03	3,02	10—20/IX-70
1,24	39	24,3	5/V-65	6,73	3,55	2,25	1,94	1,45	1,25	6—8/IX-67
водосбора 312 км². 1970—1975 гг.										
0,31	10	—	—	0,35	0,15	0,028	0,011	0	нб	15—19, 24—28, 30/IV, 1, 5/V—1/VI (40)
0,58	18	—	—	0,40	0,23	0,13	0,051	0	нб	5/VII—30/IX (88)
0,77	24	—	—	0,37	0,23	0,17	0	0	нб	23/VI—6/X (106)
0,35	11	0,41	6, 7/II	0,33	0,17	0,080	0	0	нб	20—29/IV, 13/V—23/IX (143)
0,23	7	0,40	3/III	0,19	0,14	0,059	0	0	нб	17/V—4/X (141)
0,50	16	—	—	0,34	0,22	0,11	0,024	0,004	0,002	—
Площадь водосбора 192 км²										
—	—	—		—	—	—	—	—	—	
2,08	66	(0,79)	13/IV	0,67	0,54	0,39	0,26	0,20	0,19	17—25/X
2,18	69	1,02	28/IV	0,60	0,51	0,40	0,31	0,19	0,18	22—27/XII
Площадь водосбора 360 км². 1958—1973 гг.										
0,86	28	0,77	20—22, 26, 27/IV	0,46	0,37	0,30	0,24	0,12	0,11	28—30/V, 30/VI
0,86	27	0,82	22, 23/V	0,49	0,40	0,34	0,24	0,13	0,12	14—16, 26—28/II
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,49	47	3,20	—	1,07	0,65	0,47	0,33	0,17	0,16	—
—	—	10,8	15/III-66	—	1,01	0,76	0,58	0,34	0,32	28/I—7/II-64
—	—	0,77	20—22, 26, 27/IV-71	—	0,37	0,30	0,24	0	нб	15—19/VII, 1—5, 23—29/VIII, 15—25/IX-70 (28)
Площадь водосбора 511 км². 1926—1975 гг.										
6,07	191	28,7	8/IV	7,52	3,90	1,86	1,43	1,37	1,37	4—8, 23—31/VIII
12,7	401	65,7	14/IV	19,7	7,97	2,46	2,24	1,62	1,43	6/I
10,7	337	94,0	5/V	16,1	7,60	2,21	1,85	1,62	1,62	23—25/XI, 19—31/XII
6,26	197	33,4	8, 13/IV	8,48	3,13	1,62	1,45	1,10	1,09	10—14/IX
7,48	236	16,6	31/III	10,2	5,23	2,11	1,81	1,50	1,15	16/I
10,3	325	46,5	—	13,8	6,79	2,90	2,15	1,76	1,64	—
27,6	869	174	23/III-69	43,0	20,8	5,20	4,27	3,06	2,84	19—25/XII-34
5,17	163	12,1*	28/IV-27, 27/III-47	5,95	3,13	1,45	1,24	0,76	0,60*	10, 11/VIII-27, 1, 24—31/X-28
р. Джар.* Площадь водосбора 4970 км². 1944, 1946—1975 гг.										
—	—	90,8	8/IV	26,3	16,8	9,58	0,080	0	нб	30/VII—14/X (77)
—	—	334	24/III	80,1	25,7	13,6	8,64	0	нб	18/VII—24/IX (69)
—	—	230	20/III	95,5	41,3	14,4	12,6	0,000	0,000	27—31/VII, 13—18/VIII
—	—	259	13/IV	36,6	24,0	14,3	8,88	0	нб	21/VIII—3/IX (13)
—	—	96,8	3/III	34,9	20,0	12,2	4,33	0,40	0,050	30/VI, 21/VII
—	—	230	—	61,4	32,7	16,3	8,43	0,72	0,42	—
—	—	731	15/IV-69	142	98,0	31,0	20,9	3,56	3,00	27/VIII-69
—	—	50,6	18/V-47	22,7	15,1	9,58	0,060	0	нб	1971 (77) 13%

Год, выводимые характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы, м³/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139. р. Кашкадарья — нижний бьеф Чимкурганского водохранилища.													
1971	0	0	8,73	29,5	6,28	27,6	33,2	25,6	0,65	0,56	0,44	0	11,0
1972	0,20	0,20	1,80	49,9	48,8	48,2	58,1	39,0	3,17	4,49	1,69	1,69	21,4
1973	1,71	1,69	34,9	44,2	49,6	54,2	75,6	37,8	15,8	1,55	0,89	0,68	26,6
1974	0,68	0,80	21,7	37,7	10,6	30,5	38,1	23,9	1,53	0,76	0,31	0,34	13,9
1975	0,51	0,72	11,9	14,6	7,34	16,6	18,9	11,2	0,62	0,95	0,55	1,04	7,08
Средний	2,28	6,69	24,4	34,1	26,9	36,7	43,2	25,6	6,46	2,71	1,19	0,94	18,2
Наибольший	14,9	44,0	43,6	111	74,5	58,5	58,1	50,1	25,1	6,77	3,47	1,82	34,9
Наименьший	0	0	1,80	8,61	6,28	16,6	18,9	5,14	0,62	0,56	0,23	0	7,08
140. р. Кашкадарья — кишл. Каратикон. Площадь													
1971	2,30	2,00	10,2	32,3	8,55	26,9	33,6	25,8	1,56	1,04	1,59	1,67	12,3
1972	1,98	2,96	3,56	46,0	48,9	46,5	52,3	35,9	4,64	4,60	2,39	2,67	21,0
1973	2,99	4,00	30,8	45,2	47,5	52,7	71,1	33,1	13,5	2,73	2,55	3,34	25,8
1974	2,36	1,74	18,6	36,7	10,2	29,5	36,3	21,8	2,18	2,39	1,87	2,32	13,8
1975	1,94	1,19	10,6	14,3	5,79	13,9	15,2	7,37	1,16	1,86	2,01	2,17	6,46
Средний	5,45	8,19	31,2	39,4	32,5	34,6	41,2	26,3	6,59	3,99	5,39	4,40	21,1
Наибольший	19,2	43,2	141	147	133	89,7	71,1	65,9	28,5	9,74	32,5	19,2	60,2
Наименьший	1,53	1,19	3,56	8,12	5,79	13,9	10,8	1,56	0,85	1,04	1,59	1,36	6,46
141. р. Кашкадарья — Больничный.* Площадь													
1971	0	0	0	19,4	4,01	20,0	23,5	17,6	3,66	1,22	0,47	0,33	7,50
1972	0,34	0,56	2,83	26,0	36,4	26,4	27,3	20,8	3,57	1,91	0,03	0	12,2
1973	0	0	14,5	20,4	20,2	26,2	26,8	16,0	5,75	—	—	—	—
Средний	11,9	13,0	31,4	52,3	38,4	20,5	10,6	5,41	2,73	4,50	8,60	12,1	17,7
Наибольший	38,2	35,6	142	193	129	49,1	30,8	27,6	18,9	11,4	19,8	33,3	42,2
Наименьший	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142. р. Джиндыдарья — кишл. Джауз. Площадь													
1971	1,10	1,25	1,74	1,84	1,17	0,72	0,64	0,64	0,67	0,70	0,71	0,73	0,99
1972	0,77	0,77	1,99	3,79	5,14	1,45	0,94	0,97	1,07	0,93	0,78	1,00	1,63
1973	1,09	1,03	1,71	4,14	1,94	1,79	1,11	1,18	1,25	1,13	1,05	1,03	1,54
1974	0,80	1,05	1,75	2,31	1,97	1,28	0,83	0,61	0,61	0,57	0,65	0,58	1,08
1975	0,81	0,93	1,83	2,15	1,83	0,82	0,66	0,84	0,84	0,86	0,73	0,67	1,08
Средний	0,85	0,98	1,92	3,42	2,92	1,40	0,97	0,85	0,85	0,86	0,88	0,87	1,38
Наибольший	1,48	(1,84)	5,50	6,65	7,47	3,13	2,23	1,78	1,58	1,59	1,58	1,43	2,86
Наименьший	(0,45)	(0,51)	0,75	1,15	1,17	0,54	(0,40)	(0,34)	(0,35)	(0,37)	(0,42)	0,47	0,70
143. р. Джиндыдарья — кишл. Паландара.* Площадь													
1969	0,34	0,50	9,98	9,19	13,5	4,55	1,29	0,73	0,17	0,30	0,53	0,30	3,45
1970	0,27	0,30	0,49	2,75	0,88	0,35	0,03	0	0,05	0,20	0,20	0,30	0,48
1971	0,20	0,13	0,30	0,70	0,17	0	0	0	0	0	0	0	1,25
1972	0	0	0	0,76	2,21	0,58	0,18	0	0	0,02	0	0	0,31
1973	0	0	0,82	5,47	4,61	0,73	0	0	0	0	0	0	0,97
1974	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Средний	0,68	1,01	1,93	3,85	3,03	0,99	0,40	0,31	0,34	0,50	0,68	0,97	1,18 1,23
Наибольший	1,58	(4,38)	9,98	9,59	13,5	4,55	1,60	1,36	1,30	1,32	1,63	1,38	2,81
Наименьший	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144. р. Акдарья (Ак-Су)— в 3,5 км к западу от перевала Мухбель													
1971	0,49	0,43	0,42	0,58	3,90	7,10	4,54	3,43	1,45	0,68	0,51	0,47	2,00
1972	0,40	0,39	0,31	0,37	0,87	4,61	5,74	4,05	1,77	0,86	0,67	0,46	1,71
1974	0,36	0,31	0,33	0,55	2,04	6,31	4,89	2,50	1,18	0,61	0,58	0,45	1,68
1975	0,32	0,26	0,24	0,46	1,58	5,67	5,46	3,72	1,46	0,59	0,44	0,38	1,72
Средний	0,44	0,40	0,38	0,52	1,79	6,79	6,50	3,97	1,76	0,88	0,61	0,52	2,06
Наибольший	0,53	0,51	0,47	0,77	3,90	8,32	7,98	5,28	2,54	1,13	0,82	0,69	2,35
Наименьший	0,32	0,26	0,24	0,37	0,87	4,61	4,54	1,96	1,18	0,59	0,075	0,38	1,68

Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Характерные расходы воды, м³/с: наибольший, расход	наибольший, дата	продолжительностью, сутки: 30	90	180	270	355	наименьший, расход	наименьший, дата
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Площадь водосбора —. 1963—1968, 1970—1975 гг. (Сток зарегулирован)										
—	—	44,2	6/VIII						нб	1/I—18/III, 30/IX—20, 28/X, 18/XI—31/XII (143)
—	—	176	22/V							
—	—	95,0	6, 7/V						0,20	1/I—29/III
—	—	60,5	30/III—4, 6—8/IV						0,68	5/XI—31/XII
—	—	25,6	29/III—1/IV						0,26	15/X
									0,005	28/III
—	—	44,6	—							
—	—	280	16/IV-64						0,35	—
—	—	25,6	29/III—1/IV-75						0,87	3/II-64
									нб	27/X—2, 5—10, 23—26, 30/XI, 1, 4, 5, 8—31/XII-70 (45), 1/I—18/III, 30/IX—20, 28/X, 18/XI—31/XII-71 (143)
водосбора 7900 км². 1961—1975 гг. (Сток зарегулирован)										
—	—	42,0	5—8/VIII						0,92	30/X—1/XI
—	—	224	23/V						1,65	8, 9/XI
—	—	80,3	6—9/V						2,33	20/I
—	—	62,8	12/IV						0,70	1, 2/X
—	—	23,0	6/IV						0,10	13, 14/II
—	—	103	—						1,04	—
—	—	292	24/IV-64, 9/V-69						2,54	13/I-64
—	—	23,0	6/IV-75						0,10	13, 14/II-75
водосбора 12 000 км². 1938—1966, 1969—1973 гг.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
водосбора 152 км². 1941—1944, 1946—1975 гг.										
6,51	205	7,24	8/IV	1,60	1,18	0,72	0,68	0,64	0,63	11—27/VII
10,7	338	44,3	6/V	4,07	1,13	0,99	0,85	0,71	0,71	1—9, 12—15/II
10,1	318	9,95	10/IV	3,04	1,63	1,15	1,06	0,96	0,92	26/II—1/III
7,11	224	7,02	12/IV	2,18	1,33	0,79	0,64	0,53	0,46	4/IX
7,11	224	12,9	3/V	2,09	1,13	0,84	0,78	0,60	0,60	8—17/VII, 5—9/XII
9,10	287	16,0	—	3,20	1,51	0,94	0,82	0,66	0,58	—
18,8	592	46,2	26/III-70	7,62	3,40	1,64	1,54	1,05	1,02	15, 16/XI-70
4,61	145	3,27	2/V-57	1,23	0,61	0,45	0,37	0,34	нб	1—10/I-69 (10)
водосбора 328 км². 1931—1962, 1964—1974 гг.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Площадь водосбора 64,1 км². 1960—1966, 1968, 1970—1972, 1974—1975 гг.										
31,2	983	9,26	29/V	6,58	3,39	0,71	0,48	0,42	0,42	1, 2, 6—8, 10—26, 28/II—3, 6, 7, 10—13/IV 15, 19, 20—30/XII
26,7	844	8,30	4/VII	5,33	2,34	0,70	0,41	0,30	0,27*	30/IV
26,2	825	7,85	27/VI	5,55	2,42	0,70	0,39	0,30	0,28	8, 9/IV
26,8	844	7,25	16, 17/VI	5,82	3,50	0,59	0,37	0,24	0,24*	13, 17, 18, 25/II—1, 5/III—5, 12, 13/IV
32,1	1078	9,40	—	6,94	3,33	0,74	0,44	0,36	0,34	—
36,7	1156	13,3	29/II-64	7,90	4,66	0,96	0,56	0,45	0,44	3—5/III-65
26,2	825	7,25	16, 17/VI-75	5,33	2,34	0,59	0,34	0,24	0,24*	13, 17, 18, 25/II—1, 5/III—5, 12, 13/IV-75

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы, м³/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145. р. Акдарья (Ак-Су) — кишл. Хазарнова. Площадь													
1971	3,15	3,17	4,10	7,68	17,1	25,7	14,8	10,6	6,43	4,03	3,76	3,17	8,64
1972	2,75	2,70	5,76	12,2	17,8	28,4	25,9	15,1	8,53	5,18	4,08	3,33	11,0
1973	2,93	3,38	6,76	13,0	—	39,6	23,8	13,1	8,63	4,38	3,56	3,26	—
1974	2,79	2,95	3,49	6,02	10,5	19,1	16,3	8,32	4,55	3,66	3,06	3,09	6,99
1975	3,04	2,47	3,35	7,22	14,8	27,9	19,5	11,7	6,23	3,57	2,89	2,57	8,77
Средний	3,58	3,89	6,66	13,4	20,1	32,4	27,4	15,6	8,68	5,52	4,46	3,90	12,2
Наибольший	6,16	6,12	22,8	38,8	36,7	53,3	54,2	33,9	14,3	8,26	6,86	6,28	23,1
Наименьший	2,62	2,23	3,11	5,24	9,23	17,6	14,8	10,4	4,55	3,57	2,89	2,57	6,99
146. р. Акдарья (Ак-Су) — Парчикентская.*													
1971	5,18	4,75	6,65	10,2	13,0	7,58	3,24	2,44	0	1,30	5,11	5,20	4,93
1972	4,99	4,71	12,8	19,9	27,1	15,7	7,51	5,23	0,66	3,66	5,27	5,32	9,25
1973	5,00	6,64	15,8	21,4	22,5	16,6	0,27	0	0	5,84	6,90	6,90	8,93
1974	6,90	6,93	9,04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Средний	4,81	5,57	10,0	16,8	18,6	20,1	14,1	7,78	3,56	4,42	4,79	4,88	9,70
Наибольший	12,1	13,2	34,3	65,8	66,7	54,2	33,2	24,1	11,6	10,8	9,20	9,47	25,8
Наименьший	1,23	1,65	1,50	2,10	2,92	4,21	0,27	0	0	0,83	0,79	0,96	3,06
147. р. Карасу (верхняя) — кишл. Улан.* Площадь													
1971	0,68	1,00	1,63	1,96	1,31	0,77	0,71	0,63	0,72	0,71	0,69	0,68	0,96
1972	0,72	0,74	—	—	—	—	0,93	0,73	0,78	0,83	—	—	—
1973	—	—	—	3,38	2,28	1,17	0,70	0,67	0,66	0,64	0,63	0,61	—
1974	0,66	0,67	1,17	2,06	1,26	0,71	0,55	0,50	0,48	0,70	0,63	0,62	0,83
1975	0,65	0,69	1,47	1,88	1,23	0,63	0,53	0,39	0,26	0,30	0,35	0,32	0,72
Средний	0,92	1,20	2,24	3,61	2,53	1,54	1,00	0,83	0,82	0,88	0,84	0,87	1,44
Наибольший	2,84	2,81	7,27	9,04	5,58	2,71	2,21	2,12	2,00	1,98	1,93	2,17	2,85
Наименьший	(0,20)	0,38	0,72	1,30	0,88	0,63	0,52	0,39	0,26	0,30	0,35	0,32	0,72
148. р. Танхизыдарья — кишл. Катаган.													
1971	0,71	0,81	1,03	3,68	8,88	6,50	1,95	1,20	0,72	0,64	0,65	0,66	2,29
1972	0,72	0,63	1,98	4,12	—	—	9,37	3,29	1,29	0,94	0,86	0,68	—
1973	0,66	0,91	2,46	5,77	—	14,6	5,28	2,19	0,92	0,70	0,72	0,71	—
1974	0,90	0,97	1,59	3,03	5,72	7,99	3,63	1,47	0,79	0,80	0,72	0,66	2,36
1975	0,54	0,75	1,10	2,92	9,17	13,0	4,42	1,33	0,73	0,72	0,86	0,88	3,06
Средний	0,98	1,10	2,16	6,20	12,2	15,2	7,70	2,81	1,45	1,10	1,08	1,03	4,47
Наибольший	1,70	1,83	6,95	18,8	28,3	37,5	16,6	5,61	2,50	1,65	1,62	1,89	10,1
Наименьший	0,54	0,62	0,98	2,47	5,68	6,50	1,95	1,20	0,72	0,64	0,65	0,66	2,29
149. р. Танхизыдарья — кишл. Нушкент.* Площадь													
1971	1,02	1,91	3,70	3,69	6,38	0,91	0,03	0	0	0,10	0,39	0,30	1,54
1972	0,30	0,30	5,82	12,0	19,1	13,9	2,57	0	0	0,56	0,90	0,90	4,70
1973	0,91	2,44	6,91	16,4	15,1	8,49	0	0	0	1,12	1,20	2,06	4,55
1974	2,00	2,62	2,95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Средний	3,52	3,90	6,26	11,2	14,5	13,7	5,03	0,94	0,46	1,54	2,87	3,54	5,47
Наибольший	11,1	11,1	24,1	32,7	45,2	43,4	24,3	13,6	2,74	4,60	8,54	11,7	16,4
Наименьший	0,30	0,30	2,53	1,46	2,79	0	0	0	0	0	0,39	0,30	1,52
150. р. Яккабагдарья — кишл. Татар. Площадь													
1971	1,08	1,08	1,75	4,62	11,7	11,6	3,84	2,62	2,24	1,86	1,29	1,30	3,75
1972	1,35	0,77	1,88	5,78	12,4	18,5	12,0	5,56	3,37	2,04	1,86	1,64	5,60
1973	1,48	1,28	1,72	7,95	19,7	25,0	7,82	4,04	2,93	2,45	2,14	1,78	6,52
1974	1,52	1,46	1,84	4,69	9,34	11,1	5,26	2,25	1,67	1,41	1,27	1,07	3,57
1975	1,05	1,05	1,22	3,75	10,9	16,6	6,38	2,96	1,95	1,71	1,69	1,69	4,25
Средний	1,36	1,37	2,22	7,24	16,3	21,2	12,9	5,23	2,81	2,07	1,79	1,58	6,30
Наибольший	1,96	1,95	7,63	19,0	33,8	39,5	29,2	13,6	5,85	3,49	2,99	2,37	12,8
Наименьший	0,63	0,62	1,12	3,10	8,38	9,64	3,84	2,23	1,33	0,87	0,80	0,83	3,56
151. р. Яккабагдарья — Янгинский.*													
1971	0	0	0,24	0,07	1,06	0	0	0	0	0	0	0	0,11
1972	0	0	8,19	4,46	13,5	6,13	0	0	0	0	0	0	2,69
1973	1,55	0,98	1,91	12,0	9,22	3,63	0	0	0	0	0,05	1,23	2,55
1974	1,36	1,14	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Средний	0,58	0,68	1,82	6,43	8,86	7,26	2,85	0,30	0,10	0,28	0,59	0,76	2,49
Наибольший	2,63	5,34	11,9	36,1	34,8	28,8	12,5	2,71	0,99	1,46	2,80	3,17	10,6
Наименьший	0	0	0	0	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0,04

Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Характерные расходы воды, м³/с: наибольший, расход	наибольший, дата	продолжительностью, сутки: 30	90	180	270	355	наименьший, расход	наименьший, дата
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
водосбора 845 км². 1927—1944, 1946—1975 гг.										
10,2	321	35,0*	31/V	23,2	11,5	5,36	3,38	2,86	2,70	29/I—4/II, 24, 25/XII
13,0	411	64,8	5/V	29,2	16,5	7,59	3,38	2,58	2,46	4—6/III
—	—	—		31,4	17,5	9,03	3,50	2,88	2,76	28/I
8,27	260	26,7	19, 21/VI	17,3	9,05	4,20	3,07	2,43	2,43	1, 8—17/III
10,4	328	45,9	17, 18/VI	23,8	12,6	4,35	2,80	2,43	2,25	15, 16/II
14,4	454	76,0	—	31,2	17,8	7,62	4,27	3,22	2,84	—
27,3	860	249	15/IV-69	54,0	39,7	18,3	6,17	4,84	4,36	27/III-50
8,27	260	24,6	9/VI-47	16,4	9,05	4,06	2,80	1,66	1,05	3/II-68
Площадь водосбора 1280 км². 1929—1974 гг.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
водосбора 139 км². 1927—1943, 1946—1975 гг.										
—	—	5,44	8/IV	1,77	1,18	0,73	0,67	0,60	0,49*	26/I
—	—	—	—	—	—	0,80	0,75	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	6,53	13/IV	1,40	1,03	0,65	0,55	0,42	0,42	20/VIII—25/IX
—	—	2,78	31/III	1,72	0,87	0,54	0,34	0,23	0,23	16—29/IX
—	—	7,83	—	3,13	1,69	1,02	0,84	0,67	0,60	—
—	—	30,6	9/IV-54	8,80	3,15	2,45	1,90	1,58	1,58*	4—12, 17—27/VIII, 4—13/IX, 6—10/X-64
—	—	2,44	22/IV-65	1,27	0,86	0,53	0,34	0,20	(0,20)*	1/I—6, 10—17/II-46
Площадь водосбора 435 км². 1951—1975 гг.										
5,26	166	19,1	24, 25, 28, 30, 31/V	7,91	2,92	0,89	0,67	0,64	0,60	19, 20/I
—	—	—	—	—	—	1,16	0,78	0,55	0,27	21/III
—	—	—	—	13,1	5,59	1,36	0,71	0,63	0,40	27/I
5,42	171	23,0	31/V—3/VI	6,31	3,25	1,16	0,83	0,55	0,53	28—30/XII
6,99	220	—	—	10,9	3,57	0,94	0,76	0,48	0,48	11—26/I
10,2	323	39,6	—	14,3	6,39	1,61	1,06	0,80	0,73	—
23,2	731	71,2	21/V-69	41,5	14,7	3,52	1,66	1,11	1,11	1/I (6), II (16), 27/II-58
5,26	166	16,6	17, 18/V-65	6,31	2,92	0,89	0,67	0,48	0,27	21/III,72
водосбора 1910 км². 1930—1974 гг.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
водосбора 504 км². 1930—1975 гг.										
7,44	234	20,9	31/V, 1/VI	11,2	4,00	2,23	1,28	1,08	1,08	1/I—14/III
11,1	351	28,2	26/VI	16,0	7,62	3,24	1,64	0,72	0,72	4/II—11/III
12,9	406	35,0	5/VI	19,8	7,52	2,80	1,77	1,25	1,13	5/III
7,08	223	19,1	2/VI	9,25	5,13	1,71	1,46	1,05	1,05	4—31/XII
8,43	266	22,6	17/VI	13,0	4,96	1,82	1,69	1,05	1,05	1/I—2, 6—20/III
12,5	394	38,5	—	19,6	9,07	2,59	1,67	1,16	0,98	—
25,4	800	148	21/IV-58	36,3	22,7	6,77	2,56	1,83	1,83	1/I—28/II-69
7,06	222	17,0	20/V-65	9,25	3,85	1,30	0,76	0,54	0,54	19—21, 27, 28, 30/I, 1—14, 16—20, 22/II-70
Площадь водосбора 1100 км². 1928—1974 гг.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы, м³/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152. Тырна — кишл. Ишкент.* Площадь водо													
1971	0,29	0,32	0,69	2,76	1,24	0,65	0,49	0,41	0,42	0,39	0,37	0,42	0,70
1972	0,47	0,38	0,53	2,38	4,71	2,02	0,98	0,60	0,82	0,80	0,68	0,48	1,24
1973	0,57	0,63	0,97	3,31	3,04	1,14	0,64	0,64	0,48	0,43	0,39	0,45	1,06
1974	0,59	0,56	0,59	1,88	1,38	0,50	0,41	0,49	0,30	0,29	0,30	0,30	0,63
1975	0,35	0,35	0,47	3,34	4,70	1,88	0,76	0,44	0,47	0,40	0,40	0,47	1,17
Средний	0,34	0,34	0,89	4,45	4,66	1,88	0,80	0,55	0,44	0,37	0,38	0,33	1,29
Наибольший	0,73	0,66	3,96	18,5	11,9	6,04	2,10	1,13	0,82	0,80	2,29	0,53	3,37
Наименьший	0,12	0,15	0,20	1,26	1,24	0,46	0,32	0,30	0,17	0,12	0,12	0,11	0,51
153. р. Тырна (Турнабулак) — Чучакайский.*													
1971	0,14	0,16	0,23	0,80	0,38	0,16	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,20
1972	0,11	0,14	3,89	1,54	2,24	2,03	0,27	0,20	0,15	0,14	0,14	0,19	0,92
1973	0,22	0,25	0,70	1,80	1,47	1,01	0,34	0,30	0,30	0,29	0,20	0,20	0,59
1974	0,20	0,20	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Средний	0,25	0,28	0,73	3,08	3,42	1,32	0,40	0,36	0,23	0,25	0,22	0,23	0,91
Наибольший	0,73	0,66	3,96	18,5	11,9	6,04	2,10	1,13	0,73	0,70	2,29	0,53	3,37
Наименьший	0,11	0,14	0,20	0,80	0,38	0,46	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,20
154. р. Джар (Кичик-Джар) — кишл. Канжигалы.* Площадь													
1971	0,36	0,94	2,75	2,30	0,48	0,025	0	0	0	0	0	0,066	0,58
1972	0,18	0,46	8,49	7,94	4,34	1,51	0,45	0,26	0,21	0,22	0,28	0,33	2,06
1973	0,26	3,12	8,43	6,78	2,16	0,53	0,091	0	0	0,15	0,19	0,22	1,86
1974	0,32	0,43	2,52	4,43	2,24	0,36	0,092	0	0,009	0,18	0,27	0,28	0,93
1975	0,43	1,81	6,70	3,62	1,08	0,22	0	0	0	0	0,25	0,71	1,24
Средний	0,52	1,37	4,91	4,39	1,81	0,42	0,074	0,021	0,017	0,034	0,13	0,34	1,16
Наибольший	3,78	4,03	21,2	13,0	4,54	1,63	0,49	0,30	0,25	0,29	1,00	2,21	4,07
Наименьший	0	0,012	0,93	1,57	0,23	0	0	0	0	0	0	0	0,49
155. р. Джар (Аякчи-Сай) — кишл. Чиракчи.* Площадь													
1971	0,20	0,10	1,25	3,26	0,53	0	0	0	0	0,02	0,19	0,20	0,48
1972	0,20	0,30	3,75	5,57	5,44	2,42	0,25	0	0	0,12	0,46	0,50	1,58
1973	0,41	0,58	6,12	5,74	4,46	5,64	12,0	10,2	15,4	3,07	0	0	5,30
1974	0	0	2,74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Средний	0,38	1,06	3,32	4,06	1,91	0,44	0,31	0,25	0,37	0,11	0,09	0,32	1,08
Наибольший	3,16	5,32	17,9	15,6	5,44	5,64	12,0	10,2	15,4	3,07	0,46	7,08	5,30
Наименьший	0	0	0	0,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,42
156. р. Лянгар — кишл. Уртадара. Площадь													
1971	0,12	0,039	0,065	0,12	0,061	0,052	0,054	0,079	0,052	0,065	0,048	0,064	0,068
1972	0,061	0,054	0,064	0,20	0,23	0,12	0,072	0,005	0,049	0,065	0,060	0,057	0,091
Средний	0,16	0,15	0,46	1,79	1,35	0,53	0,36	0,29	0,22	0,21	0,19	0,18	0,44
Наибольший	0,53	0,35	2,30	6,15	3,17	1,40	0,93	0,68	0,51	0,51	0,45	0,74	(1,03)
Наименьший	0,057	0,024	0,064	0,12	0,061	0,052	0,054	0,037	0,033	0,065	0,048	0,042	0,068
157. р. Лянгар — кишл. Таль.* Площадь водо													
1971	0,23	0,25	0,26	1,15	0,27	0,30	0,30	0,21	0,15	0,15	0,15	0,16	0,30
1972	0,20	0,10	2,21	2,83	3,32	0,76	0,45	0,30	0,30	0,30	0	0	0,90
1973	0	0,75	2,04	2,45	1,48	0,74	0,43	0,28	0,20	0,20	0,19	0	0,73
1974	0	0,11	0,56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Средний	0,82	0,47	0,90	1,75	1,65	0,76	0,59	0,55	0,44	0,44	0,43	0,44	0,71
Наибольший	1,03	1,13	6,15	7,38	6,55	1,78	1,45	(1,28)	1,12	1,09	1,12	1,07	2,43
Наименьший	0	0,10	0,24	0,35	0,27	0,24	0,21	0,13	0,13	0,15	0	0	0,30
158. р. Гузардарья — кишл. Пачкамар (Каракамар)*.													
1971	0,27	0,22	0,27	0,48	7,16	9,21	7,30	5,83	0,73	0,65	0,22	0,21	2,71
1972	0,12	0,12	0,24	0,61	1,90	8,20	16,4	23,4	4,53	3,44	1,11	0,34	5,04
1973	0,13	0,12	0,12	0,96	9,44	17,9	21,9	29,9	5,25	1,63	0,77	0	7,34
1974	0	0	0	0	2,07	10,2	15,0	10,8	3,08	0,84	0,66	0,48	3,60
1975	0	0	0	0,63	4,92	8,98	9,88	8,45	1,26	1,15	0	0	2,94
Средний	0,51	0,85	3,55	3,21	6,69	10,1	12,2	13,4	3,55	1,76	0,84	0,58	4,82
Наибольший	1,48	3,34	27,7	8,86	20,9	20,0	22,6	29,9	9,56	4,13	1,78	1,72	9,38
Наименьший	0	0	0	0	1,90	3,64	2,17	1,79	0,73	0,62	0	0	2,71

Средний годовой модуль стока, $л/(с \cdot км^2)$	Годовой слой стока, мм	Характерные расходы воды, $м^3/с$: наибольший, расход	наибольший, дата	продолжительностью, сутки: 30	90	180	270	355	наименьший, расход	наименьший, дата
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
сбора 151 км². 1930—1936, 1941—1975 гг.										
—	—	8,35	8/IV	1,75	0,66	0,42	0,38	0,28	0,26	8—9/III
—	—	9,05	5/V	3,90	1,09	0,68	0,52	0,34	0,25	30/III—2/IV
—	—	7,38	6/V	2,81	0,97	0,60	0,47	0,37	0,33	12/XI
—	—	6,26	12/IV	1,60	0,62	0,49	0,30	0,28	0,27	6—8, 10—13/X, 19/XI, 3, 4, 16—18/XII
—	—	9,01	20/IV	4,60	1,15	0,45	0,38	0,32	0,26	4/II
—	—	18,0	—	4,35	1,28	0,49	0,35	0,25	0,21	—
—	—	145	21/IV-58	11,7	4,80	0,82	0,56	0,43	0,40	27—29, 31/I, 12/XI-53
—	—	5,92	21/IV-67	1,33	0,40	0,22	0,12	0,10	0,070	30/X, 1/XI-48
Площадь водосбора 186 км². 1930—1974 гг.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
водосбора 124 км². 1941, 1945—1947, 1951—1975 гг.										
—	—	25,8	8/IV	2,10	0,60	0	0	0	нб	8/VI—17/XII (193)
—	—	68,5	19/III	7,95	2,01	0,36	0,25	0,098	0,062	9—12/I
—	—	40,0	23/II	7,20	2,04	0,25	0,16	0	нб	12/VII—4/X (85)
—	—	39,9	13/IV	3,04	0,78	0,28	0,17	0	нб	10—16, 19/VII—29/IX (80)
—	—	32,5	3/III	4,78	1,00	0,36	0	0	нб	28/VI—4/XI (130)
—	—	30,2	—	4,30	1,38	0,21	0,038	0,014	0,011	—
—	—	91,8	24/III-69	14,8	4,07	0,89	0,38	0,25	0,25	27/VIII—12, 14/IX—10/XII-69
—	—	9,35	21/III-70	1,68	0,47	0	0	0	нб	1966 (249) 93%
водосбора 348 км². 1930—1937, 1939—1974 гг.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
водосбора 59,9 км². 1947—1969, 1971—1972 гг.										
1,14	36	0,26	16/IV	0,13	0,082	0,060	0,048	0,024	0,023	24, 25, 27, 28, 31/VIII
1,52	48	2,40	26/VI	0,22	0,083	0,065	0,047	0,023	0,021	9, 11—20/III
7,50	236	6,55	—	1,64	0,43	0,35	0,17	0,094	0,079	—
(17,2)	(542)	(15,6)	21/IV-58	3,54	1,22	0,52	0,37	0,18	0,16	7, 8/III-54
1,14	36	0,26	16/IV-71	0,13	0,082	0,060	0,030	0,020	нб	26—31/XII-66 (6)
сбора 236 км². 1932—1933, 1938—1974 гг.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Площадь водосбора 3090 км². 1965—1975 гг.										
—	—	11,2	3—6/VI	8,85	7,14	0,58	0,22	0,21	0,12	29—31/XII
—	—	33,5	21—30/VIII	16,4	4,00	1,90	0,14	0,12	нб	26/IV (1)
—	—	37,7	24—30/VIII	22,6	15,2	1,35	0,12	0	нб	28/XI—31/XII (34)
—	—	15,1	5/VII—13/VIII	15,1	6,80	0,66	0	0	нб	1/I—12/V, 24—31/XII (140)
—	—	11,5	30/VII	10,1	6,42	1,25	0	0	нб	1/I—13/IV, 29/X—31/XII (167)
—	—	23,7	—	13,3	8,22	1,67	0,57	0,37	0,13	—
—	—	44,2	28/IV-67	24,1	19,9	4,55	1,77	1,42	1,20	24/IX-65
—	—	11,2	3—6/VI-71	5,50	3,67	0,58	0	0	нб	1975 (167) 80%

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы, м³/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159. р. Гузардарья (Карасу) — Ханабадская*													
1971	0,39	0,37	0,37	0,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12
1972	0	0	0,13	1,16	0,91	0,16	0	3,92	0,34	0	0	0	0,55
1973	0	0	0,17	0,18	0	0	0	5,43	0	0	0	0	0,48
1974	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Средний	1,41	1,19	3,36	8,43	5,27	1,40	0,49	0,58	0,20	0,39	0,72	1,07	1,90
Наибольший	4,30	(3,78)	16,5	43,5	22,6	(7,42)	(3,50)	5,43	1,38	2,74	3,22	3,90	6,54
Наименьший	0	0	0	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07
160. р. Кичикурядарья — кишл. Гумбулак*													
1971	0,52	0,51	1,02	2,00	0,31	0,16	0,13	0,12	0,12	0,17	0,25	0,33	0,47
1972	0,49	0,61	6,71	11,2	—	1,52	0,28	0,15	0,19	0,37	0,54	0,61	—
1973	0,50	1,08	3,27	5,21	3,50	0,47	0,029	0,000	0,006	0,28	0,41	0,59	1,28
1974	0,59	0,60	1,02	2,86	0,76	0,008	0	0	0	0	0,055	0,23	0,51
1975	0,28	0,40	1,27	2,29	1,26	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,20	0,33	0,50
Средний	0,84	0,87	6,34	9,34	1,98	1,09	0,45	0,30	0,23	0,35	0,50	0,61	1,90
161. р. Урядарья — кишл. Абад. Площадь													
1971	2,79	2,94	3,41	4,49	3,56	2,18	1,45	1,17	1,13	1,19	1,36	1,47	2,26
1972	2,11	2,32	5,19	11,2	20,3	10,0	6,48	2,69	2,73	2,64	2,76	2,97	5,95
1973	3,11	2,89	4,72	14,2	12,6	8,03	3,34	2,60	2,60	2,73	2,83	2,82	5,21
1974	2,19	2,24	2,69	6,15	4,49	3,26	1,32	1,05	1,05	1,55	1,44	1,59	2,42
1975	1,36	1,56	2,20	5,68	5,35	6,27	2,39	1,32	0,99	1,06	1,41	1,58	2,60
Средний	2,25	2,27	5,10	8,80	8,08	6,16	3,43	2,06	1,76	1,96	2,02	2,10	3,67
Наибольший	3,43	3,65	18,5	14,2	20,3	10,7	7,51	3,26	2,73	2,73	2,83	2,97	—
Наименьший	1,30	1,35	1,85	4,49	3,56	2,18	1,32	1,05	0,99	1,06	1,36	1,35	—
162. р. Кумдарья — кишл. Чамбил. Площадь													
1971	0,077	1,21	3,70	4,27	0,74	0,080	0,032	0,032	0,039	0,041	0,047	0,048	0,86
1972	0,18	0,26	14,6	10,7	4,70	1,74	0,46	0,21	0,19	0,22	0,29	0,56	2,84
1973	0,64	3,20	—	7,45	1,71	—	—	—	—	—	—	—	—
1974	0,21	0,73	5,08	10,7	6,53	1,08	0,41	0,11	0,077	0,078	0,086	0,072	2,11
1975	1,14	4,70	9,01	3,52	0,74	0,10	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,11	1,61
Средний	1,32	3,25	8,65	8,07	2,96	0,52	0,17	0,097	0,089	0,095	0,21	0,63	2,19
Наибольший	8,80	12,9	32,5	22,0	8,86	1,74	0,46	0,27	0,28	0,36	1,57	4,11	6,05
Наименьший	0,033	0,26	1,46	3,29	0,45	0,080	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,035	0,75
163. р. Зарафшан (Матча) — кишл. Худгиф-Боло													
1971	6,46	7,19	6,51	9,99	25,8	89,3	112	104	59,9	24,9	10,2	7,47	38,6
1972	6,05	5,62	4,54	5,34	14,6	50,0	76,4	102	58,5	21,2	8,03	5,80	29,8
1973	5,08	4,09	4,35	7,33	26,5	84,3	116	142	99,7	14,4	8,62	6,14	43,2
1974	5,93	5,12	3,98	6,99	20,3	56,7	88,7	78,1	34,2	10,0	7,24	5,93	26,9
1975	5,06	4,20	4,16	7,35	14,7	59,7	149	101	51,9	15,4	8,33	6,26	35,6
Средний	5,85	5,19	4,81	7,54	18,9	68,8	112	112	61,1	17,1	8,96	6,88	35,7
Наибольший	7,96	7,19	6,51	10,2	26,5	90,1	150	156	99,7	24,9	10,2	8,26	43,2
Наименьший	5,06	4,09	3,98	5,34	11,3	50,0	76,4	78,1	34,2	10,0	7,24	5,80	26,9
164. р. Зарафшан — кишл. Пахут.													
1974	—	—	—	—	—	—	273	161	81,6	40,1	26,4	20,4	—
1975	14,3	11,7	10,5	12,7	32,7	130	243	240	108	34,2	23,7	13,6	72,9
165. р. Зарафшан — кишл. Хушикат. Площадь													
1971	36,2	32,3	31,5	44,2	156	381	345	307	157	71,5	47,4	38,1	137
1972	32,1	29,1	28,7	33,2	83,9	273	333	287	171	79,1	50,7	37,8	120
1973	30,2	27,4	26,6	43,7	169	(527)	(647)	(453)	(227)	(63,1)	(34,2)	(24,5)	(189)
Средний	34,1	31,0	29,9	42,7	124	368	414	337	171	73,8	49,2	38,1	143
166. р. Зарафшан — мост Дупули. Площадь													
1971	50,4	44,6	42,7	60,9	192	435	386	352	184	85,8	57,2	46,0	161
1972	38,0	34,3	36,0	46,0	110	319	348	303	187	96,1	61,7	42,7	135
1973	33,6	32,8	34,8	65,9	207	544	621	447	248	88,4	55,5	39,5	201
1974	33,6	30,6	31,8	39,1	108	311	403	257	125	67,5	52,7	43,2	125
1975	40,1	37,4	35,9	46,3	93,3	286	398	342	146	65,6	47,9	39,4	131
Средний	37,7	34,8	34,8	50,4	139	341	454	364	187	84,2	56,4	44,4	152
Наибольший	50,4	45,1	53,1	(88,5)	293	565	661	667	300	118	72,4	59,5	201
Наименьший	32,2	27,1	26,9	30,9	53,2	199	299	257	125	(62,4)	(46,5)	37,0	112

Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Характерные расходы воды, м³/с: наибольший, расход	наибольший, дата	продолжительностью, сутки: 30	90	180	270	355	наименьший, расход	наименьший, дата
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Площадь водосбора 3380 км². 1928—1974 гг.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Площадь водосбора 1570 км². 1968—1975 гг.										
—	—	—	—	1,25	0,57	0,28	0,15	0,12	0,12	12/VII—5/X
—	—	—	—	7,86	1,64	0,57	0,32	0,14	0,13	30/VIII—6/IX
—	—	26,2	10/IV	3,92	1,23	0,47	0,060	0,000	0,000	26/VI—12, 17/VII—26/IX
—	—	55,2	13/IV	1,16	0,61	0,096	0	0	нб	5/VI—7/XI (156)
—	—	18,8	3/V	2,10	0,48	0,26	0,000	0,000	0,000	7/VI—8/XI
—	—	41,9	—	7,04	1,63	0,58	0,32	0,17	0,11	—
водосбора 1250 км². 1965—1975 гг.										
1,81	57	8,85	4/IV	4,00	2,53	1,64	1,19	1,05	0,92	29/VIII
4,76	150	—		11,7	8,05	2,81	2,64	1,79	1,36	3—5/I
4,17	131	70,4	26/IV	12,2	7,17	2,83	2,60	2,33	2,05	15—20/II, 2, 3/III
1,94	61	—		4,32	2,52	1,96	1,36	1,05	1,05	25/VII—2/X
2,08	66	13,3	27/IV	6,56	4,02	1,58	1,33	0,97	0,97	28—31/VIII, 3/IX—18/X
2,94	92	52,4	—	6,82	4,92	2,15	1,83	1,38	1,23	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
водосбора 357 км². 1951—1975 гг.										
2,41	76	39,0	8/IV	4,05	0,62	0,048	0,040	0,028	0,025	22, 23/VII
7,96	252	—	—	9,25	2,22	0,38	0,21	0,058	0,053	1, 2/I
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5,91	186	96,1	13/IV	6,68	2,11	0,40	0,080	0,072	0,068	30, 31/XII
4,51	142	37,1	3/III	7,36	1,55	0,087	0,000	0,000	0,000	10/VII—10/XII
6,17	194	44,2	—	7,58	2,54	0,33	0,10	0,072	0,064	—
16,9	534	(105)	6/IV-60	20,2	6,08	1,01	0,39	0,27	0,26	1—8/X-69
2,10	66	7,80	12/IV-70	3,01	0,50	0,048	0,000	0,000	0,000	10/VII—10/XII-75
Площадь водосбора 1100 км². 1962—1975 гг.										
35,1	1106	176	28/VII	113	68,0	15,2	8,04	5,62	5,43	28/II, 3—9, 14, 15/III
27,1	856	138	6/VIII	93,7	47,6	9,55	5,67	4,21	3,80	18/III
39,3	1238	226	6/VIII	133	90,2	12,0	5,64	4,08	3,80	7, 8, 12, 18, 26, 28/II
24,5	772	148	10/VII	85,8	44,1	8,46	5,56	3,63	3,20	16, 17, 19/III
32,4	1021	215	5/VIII	134	54,8	9,36	5,50	3,65	3,12	6, 7/III
32,5	1022	182	—	119	62,6	11,3	6,14	4,48	3,93	—
39,3	1238	247	5/VIII-62	158	90,2	15,2	8,04	5,62	5,43	28/II, 3—9, 14, 15/III-71
24,5	772	134	14/VIII-69	85,8	44,1	8,46	5,35	3,63	2,98	10/IV-64
Площадь водосбора 4300 км²										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17,0	536	405	15/VII	243	130	26,6	12,8	10,2	9,90	2, 3, 6, 8, 11, 12/IV
водосбора 8020 км². 1965—1973 гг.										
17,1	539	544	25/VI —	391	253	60,4	37,4	30,8	28,9	27, 28/II
15,0	474	470	3/VII	326	225	61,3	32,1	28,2	27,1	13/III
(23,6)	(743)	(835)	4, 19/VII	(590)	(361)	53,9	28,6	24,1	20,5	29, 30/XII
17,8	561	656	—	404	243	61,7	34,9	28,7	27,1	—
водосбора 10 200 км². 1914—1921, 1923—1975 гг.										
15,8	498	679	25/VI	422	293	73,4	49,0	40,9	40,0	25—27, 29—31/XII
13,0	411	485	3, 11/VII	363	248	71,0	39,0	32,8	32,0	7, 8/III
19,7	621	834	1/VII	564	386	82,1	39,0	32,0	28,7	2—4/III
12,3	387	552	12/VII	369	226	60,2	35,5	29,8	29,1	13, 15, 18/III
12,8	403	579	14/VII	388	206	58,1	39,4	35,0	34,5	11/III
14,9	469	655	—	432	256	69,4	39,8	32,4	31,1	—
19,7	621	(996)	31/V-64	571	393	101	54,0	44,8	44,5	2, 15, 17, 19, 25, 27, 28/II-69
11,0	346	434	22/VII-38	303	160	49,4	33,2	24,7	24,0	31/I—28, 6—9/III-45

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы, м³/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
167. р. Зарафшан — Зиатдинский.* Площадь водо													
1971	81,2	64,6	37,8	29,4	48,5	122	130	88,8	46,6	31,7	28,7	26,4	61,3
1972	35,3	40,6	79,2	51,1	46,9	105	127	81,6	52,7	29,9	28,2	29,6	58,9
1973	34,8	75,3	81,9	67,5	91,4	170	225	157	64,0	39,7	36,9	49,8	91,1
1974	68,7	78,8	58,4	48,4	45,3	80,4	119	63,7	37,5	32,0	30,4	29,3	57,7
1975	69,4	44,7	39,7	33,3	41,0	65,7	52,5	40,7	40,3	31,8	30,1	29,6	43,2
Средний	62,9	73,0	73,8	69,2	77,8	152	204	161	92,1	51,4	40,6	44,9	90,9
Наибольший	111	155	269	261	179	269	353	228	168	113	84,6	81,7	159
Наименьший	34,8	40,6	36,7	23,9	19,4	65,7	52,5	40,7	37,5	22,1	20,5	22,4	43,2
168. р. Зарафшан — г. Навои.* Площадь водо													
1971	72,4	49,2	32,1	27,2	32,2	78,8	92,7	63,2	32,1	27,6	27,1	25,9	46,7
1972	33,5	31,2	56,8	38,5	37,0	65,2	84,7	50,8	32,8	26,2	28,4	27,1	42,7
1973	28,5	57,8	73,0	66,3	80,7	120	175	128	68,5	54,5	45,1	51,8	79,1
1974	58,3	64,3	44,0	43,5	33,4	52,5	74,0	35,7	23,1	25,2	23,5	21,2	41,6
1975	47,8	32,8	32,6	27,8	33,3	40,9	27,1	24,2	22,4	21,9	24,1	23,2	29,8
Средний	52,4	62,5	45,5	39,3	41,3	80,7	108	74,6	47,4	35,4	30,7	32,2	52,8
169. р. Зарафшан — Хазараспский *. Площадь водосбора —													
1971	73,5	56,1	34,8	27,7	32,6	84,9	86,5	60,8	34,1	30,2	30,0	29,5	48,4
1972	34,8	41,3	73,5	49,5	46,3	79,4	93,8	57,0	38,4	31,2	36,2	35,0	51,4
1973	40,8	76,8	86,6	78,4	84,0	129	183	120	53,0	41,8	35,4	46,4	81,3
1974	67,4	74,6	53,3	54,9	39,2	51,9	77,8	34,3	20,9	28,7	31,2	27,8	46,8
1975	59,4	41,5	39,5	26,9	31,1	36,9	20,5	17,6	19,9	23,5	29,5	33,5	31,6
Средний	60,5	68,6	71,5	66,5	55,7	117	161	132	71,3	49,7	47,1	51,3	78,7
Наибольший	104	133	273	257	167	230	295	212	147	99,3	79,2	110	145
Наименьший	31,7	32,6	34,8	25,1	4,53	24,9	20,5	17,6	19,9	19,0	19,7	23,4	31,6
170. р. Карадарья, протока р. Зарафшан — Ак-Карадарьинский вододелитель *.													
1971	4,79	3,40	0,82	9,86	—	—	—	—	—	—	17,7	5,22	—
1972	4,90	4,67	5,42	4,74	26,3	80,6	88,0	50,3	41,3	15,5	6,88	6,71	27,9
1973	6,20	6,14	5,95	5,91	45,3	246	250	113	61,7	36,1	18,6	10,3	67,1
1974	8,42	6,51	14,7	11,7	34,2	44,5	88,5	18,1	0,050	3,82	5,45	5,24	20,1
1975	4,30	3,59	3,43	0,11	0,50	37,8	88,2	78,0	37,3	3,20	4,00	3,69	22,0
Средний	13,0	11,9	12,4	21,5	44,8	136	184	140	61,8	28,5	21,1	16,4	56,2
Наибольший	40,7	34,2	35,5	60,0	164	285	287	(206)	(165)	71,2	52,3	45,4	84,9
Наименьший	3,00	1,00	0,82	0,11	0,50	37,8	88,0	18,1	0,050	3,20	4,00	3,69	20,1
171. р. Карадарья, протока р. Зарафшан — Хатырчинский *. Площадь													
1971	4,75	3,40	0,82	9,86	—	—	—	—	—	—	17,7	5,22	—
1972	7,17	13,8	31,7	15,1	13,6	105	128	83,0	54,0	10,6	6,83	5,97	39,6
1973	8,94	36,6	29,8	13,9	77,0	167	231	152	51,6	13,7	8,45	26,2	68,0
1974	45,2	52,5	40,0	10,8	23,3	86,2	129	74,3	41,8	15,2	6,90	5,10	44,2
1975	48,6	24,1	11,4	18,0	43,7	71,3	57,1	44,7	41,2	17,8	8,51	4,99	32,6
Средний	29,7	37,3	35,0	33,5	49,8	131	167	138	68,3	25,2	14,9	15,9	61,8
Наибольший	83,8	115	113	125	122	216	258	218	134	59,5	40,4	50,8	103
Наименьший	4,75	3,40	0,82	7,61	8,07	71,3	57,1	44,7	34,1	5,85	3,78	3,88	32,6
172. р. Акдарья, протока р. Зарафшан — Ак-Карадарьинский вододелитель *.													
1971	0	0	0	0	6,92	26,3	28,5	19,8	6,58	0,29	0,35	0,19	7,41
1972	0,24	0,050	0	0	7,14	24,6	30,7	19,7	7,55	0,28	0	0	7,52
Средний	5,61	4,02	5,48	6,43	21,2	59,9	89,4	70,2	37,5	15,7	9,01	0,70	26,5
Наибольший	21,3	19,4	29,7	35,8	90,3	142	153	(132)	92,9	58,4	27,5	30,4	50,0
Наименьший	0	0	0	0	0,40	11,6	14,4	11,3	4,80	0,13	0	0	4,09
173. р. Акдарья, протока р. Зарафшан — Хатырчинский *. Площадь водо													
1971	23,5	27,4	19,1	10,3	3,82	0	0	0	2,51	14,5	18,3	19,7	11,6
1972	21,3	23,1	46,2	25,9	24,1	4,16	0,64	0,64	5,87	15,2	17,3	20,1	17,0
1973	20,9	32,6	42,4	43,9	14,8	1,64	1,60	0,76	8,38	20,3	22,0	18,3	19,0
1974	19,1	22,7	10,5	27,6	18,1	0,75	0	0	0,15	12,8	20,3	23,1	12,9
1975	21,2	18,5	24,7	11,1	0,61	0	0,37	0	0,62	11,5	18,8	19,9	10,6
Средний	26,2	28,4	35,2	32,9	21,3	22,8	31,6	21,3	18,1	21,3	22,9	25,0	24,7
Наибольший	52,1	43,0	156	123	70,6	86,8	112	77,3	83,0	69,9	39,8	44,6	56,9
Наименьший	16,6	15,3	10,5	7,02	0,61	0	0	0	0	1,19	11,2	17,7	8,98

Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Характерные расходы воды, м³/с								
		наибольший		продолжительностью, сутки					наименьший	
		расход	дата	30	90	180	270	355	расход	дата
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
сборе — 1938—1975 гг. (Сток зарегулирован)										
—	—	177	15/VII						20,8	4/V
—	—	161	5/VII						26,0	5, 9/I
—	—	286	17/VII						31,0	11, 14, 27, 28/I
—	—	155	13/VII						22,1	22, 23/XII
—	—	91,9	20/VI						25,3	15, 16/II
—	—	266	—						21,8	—
—	—	446*	18/VII-58						34,6	1/I-69
—	—	91,9	20/VI-75						9,50	17/V-67
сборе — 1967—1975 гг. (Сток зарегулирован)										
—	—	123	29/VI, 27/VII						23,9	3—5/V
—	—	110	8/V, 4, 5/VII						25,0	5—9/X
—	—	216	7/VII						26,4	1, 28—30/I
—	—	106	14/VII						15,8	23/XII
—	—	71,8	3/V						19,7	1—4/I
—	—	149	—						21,6	—
1925—1927, 1929—1942, 1947—1975 гг. (Сток зарегулирован)										
—	—	121	25/VI						15,0	6/V
—	—	154	9/V						22,7	10/I
—	—	239	7/VII						24,0	27/I
—	—	126	14/IV						15,0	6, 10, 16, 17/IX
—	—	75,9	5/II						14,5	21/VII
—	—	222	—						19,8	—
—	—	410	14/III-69						47,0	28, 30/V—1/VI-34
—	—	75,9	5/II-75						0,18	17, 18/V-26
Площадь водосбора — 1924—1929, 1940, 1941, 1945—1975 гг. (Сток зарегулирован)										
—	—	—	—						—	—
—	—	176	8/VIII						нб	1/V (1)
—	—	344	27/VI						1,80	1/V
—	—	166	13/VII						нб	30/VIII—29/IX (31)
—	—	198	14/VII						нб	31/III—14, 21—26/IV (21)
—	—	281	—						3,97	—
—	—	454*	14/VII-58						17,7	30, 31/I-28
—	—	166	13/VII-74						нб	1974 (31) 23%
водосбора — 1938—1942, 1949—1965, 1967—1975 гг. (Сток зарегулирован)										
—	—	—	—						—	—
—	—	220	16/IX						2,20	16/V
—	—	250	6/VII						2,10	12/I
—	—	161	13/VII						2,91	15—18, 20/XII
—	—	106	19/VI						4,12	6—12/XII
—	—	213	—						2,82	—
—	—	255	5, 6, 8, 9/VII-69						6,00*	27/X-60
—	—	106	19/VI-75						2,00	1/XII-63, 14/I-64
Площадь водосбора — 1924—1941, 1945—1972 гг. (Сток зарегулирован)										
—	—	34,8	15/VII						нб	1/I—13/V, 1—3/X (106)
—	—	49,2	28/VI						нб	20—24/I, 5/II—1/V, 1/X1—31/XII (153)
—	—	130	—						0,61	—
—	—	(258)	28/VI-24						5,10	21—23, 27, 28/XI-34
—	—	22,7*	23/VI-62						нб	1965 (208) 66%
сборе — 1938—1941, 1949—1966, 1968—1975 гг. (Сток зарегулирован)										
—	—	44,5	10/II						нб	1—3, 5—7/IV, 11/V—19/IX (138)
—	—	92,2	29/III						нб	8, 14—30/VI (18)
—	—	100	26/IV						0,76	29/V—15/VI, 9—25, 31/VII—1/IX
—	—	86,6	14/IV						нб	19/VI—27/IX (101)
—	—	59,8	5/III						нб	30/V—6, 10/VII—25/IX (116)
—	—	93,9	—						0,88	—
—	—	337	12/III-69						12,5	29/VIII-60
—	—	26,4	7/II-62						нб	1962, 1971, (138) 53%

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы, м³/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174. р. Самджон — кишл. Худгиф-Боло.													
1971	0,47	0,38	0,33	0,36	0,59	1,64	2,21	2,14	1,41	0,99	0,72	0,55	0,98
1972	0,31	0,19	0,15	0,18	0,40	0,85	1,03	1,33	1,41	1,12	0,69	0,38	0,67
1973	0,27	0,24	0,21	0,23	1,13	2,41	3,19	2,86	2,39	2,18	0,90	0,54	1,38
1974	0,34	0,26	0,24	0,22	0,56	0,87	2,21	2,04	1,56	0,83	0,50	0,40	0,84
1975	0,31	0,28	0,23	0,24	0,37	1,29	2,85	2,49	1,76	1,07	0,63	0,42	0,99
Средний	0,38	0,30	0,24	0,25	0,59	1,48	2,56	2,60	1,94	1,35	0,82	0,53	1,09
Наибольший	0,51	0,41	0,34	0,36	1,13	2,41	3,82	3,53	2,39	2,18	1,06	0,72	1,38
Наименьший	0,27	0,19	0,15	0,18	0,37	0,85	1,03	1,33	1,41	0,83	0,50	0,38	0,67
175. р. Гузи — кишл. Пнд. Площадь													
1971	1,44	1,25	1,05	1,03	1,20	3,71	7,08	7,55	4,20	2,68	2,02	1,65	2,90
1972	1,52	1,26	1,08	0,96	0,99	1,78	3,38	3,77	3,49	2,53	1,85	1,63	2,02
1973	1,51	1,19	1,02	0,88	1,27	4,79	8,34	8,48	4,47	2,58	2,08	1,65	3,19
1974	1,47	1,35	1,20	1,16	1,28	2,31	5,19	6,36	3,73	2,71	2,15	1,62	2,54
1975	1,35	1,21	1,16	1,16	1,24	2,37	5,07	7,06	4,55	2,97	2,34	1,57	2,67
Средний	1,33	1,17	1,04	0,98	1,15	3,01	5,97	7,28	4,24	2,71	2,05	1,58	2,71
Наибольший	1,52	1,35	1,20	1,23	1,72	4,79	8,34	9,62	6,20	3,25	2,34	1,74	3,40
Наименьший	1,04	0,92	0,78	0,75	0,81	1,78	3,38	3,77	3,49	2,32	1,68	1,33	2,02
176. р. Даштиоббурдон — кишл. Ронч. Площадь													
1971	0,38	0,38	0,41	0,42	0,95	2,95	2,61	2,67	1,24	0,79	0,71	0,62	1,18
1972	0,53	0,46	0,47	0,40	0,60	1,70	2,21	1,96	1,36	0,89	0,68	0,67	0,99
1973	0,58	0,45	0,39	0,66	1,50	4,20	4,28	3,00	1,57	0,88	0,62	0,55	1,56
1974	0,45	0,42	0,40	0,41	0,54	1,64	2,53	1,70	0,78	0,60	0,50	0,48	0,87
1975	0,42	0,34	0,34	0,42	0,59	1,81	2,92	2,55	1,66	0,92	0,66	0,55	1,10
Средний	0,46	0,43	0,46	0,51	0,94	2,65	3,25	2,49	1,30	0,80	0,62	0,55	1,21
Наибольший	0,58	0,70	0,86	0,77	1,50	4,20	4,39	3,27	1,84	0,93	0,71	0,67	1,56
Наименьший	0,35	0,32	0,31	0,39	0,54	1,64	2,21	1,70	0,78	0,60	0,46	0,42	0,87
177. р. Засунтаке — кишл. Засун. Площадь													
1971	0,088	0,088	0,099	0,26	0,68	0,32	0,16	0,12	0,090	0,072	0,069	0,060	0,18
1972	0,054	0,051	0,072	0,27	0,71	1,04	0,57	0,31	0,15	0,12	0,13	0,10	0,30
1973	0,091	0,093	0,11	0,33	1,04	1,01	0,32	0,17	0,11	0,084	0,069	0,067	0,29
1974	0,062	0,062	0,081	0,15	0,48	0,43	0,19	0,16	0,12	0,087	0,079	0,060	0,16
1975	0,057	0,058	0,063	0,23	0,56	0,58	0,22	0,12	0,080	0,067	0,067	0,070	0,18
Средний	0,079	0,082	0,11	0,30	0,75	0,89	0,41	0,22	0,14	0,11	0,10	0,090	0,28
Наибольший	0,12	0,12	0,17	0,55	1,39	1,64	0,81	0,42	0,22	0,18	0,15	0,13	0,45
Наименьший	0,042	0,040	0,054	0,078	0,37	0,32	0,16	0,091	0,065	0,055	0,056	0,048	0,14
178. р. Фандарья — кишл. Пете. Площадь													
1971	13,4	12,6	12,6	19,9	100	175	104	81,4	43,1	22,5	16,1	13,0	51,1
1972	10,3	9,26	8,98	10,8	38,3	150	159	103	50,6	24,7	16,8	14,0	49,6
1973	12,5	11,2	11,2	18,0	85,9	262	198	111	53,5	25,2	17,5	13,9	68,3
1974	11,7	11,1	11,1	16,9	59,9	131	136	70,5	34,6	21,9	16,3	12,6	44,5
1975	11,2	10,2	10,4	16,9	45,9	113	111	79,2	42,4	20,8	14,9	12,0	40,7
Средний	12,3	11,2	11,2	17,5	62,8	178	160	99,1	48,0	25,1	18,0	14,2	54,7
Наибольший	14,4	12,6	13,0	26,9	100	262	256	147	62,3	30,6	22,0	17,0	74,3
Наименьший	10,3	9,26	8,98	10,8	36,3	113	104	70,5	34,6	21,9	14,9	12,0	40,7
170. р. Ягноб — кишл. Такфон. Площадь													
1971	6,95	6,28	6,93	13,5	65,4	84,1	52,7	45,8	23,6	11,4	8,97	7,18	27,7
1972	5,93	5,25	4,89	6,76	27,2	99,9	88,2	56,6	27,7	14,5	10,9	8,79	29,7
1973	8,21	7,36	8,02	14,8	58,5	167	108	62,7	36,5	24,3	18,4	13,7	44,0
1974	10,9	10,8	10,4	18,8	52,4	93,0	84,4	34,8	(21,7)	(15,7)	(11,8)	(11,6)	31,3
Средний	6,10	5,57	5,70	11,1	46,0	105	96,6	54,0	26,5	13,9	9,40	7,46	32,3
Наибольший	10,9	10,8	10,4	23,5	88,6	167	162	65,7	42,2	24,3	18,4	13,7	44,5
Наименьший	4,38	3,82	3,89	5,42	17,4	62,8	52,7	34,8	18,6	11,0	7,06	5,06	22,5
180. р. Анзоб — устье. Площадь													
1973	0,34	0,33	0,37	1,08	3,41	6,15	3,18	1,49	0,89	0,58	0,39	0,31	1,54
1974	0,27	0,22	0,24	0,64	1,96	3,38	2,29	1,05	0,56	0,40	0,36	0,33	0,98
1975	0,31	0,30	0,27	0,58	1,98	3,43	2,32	1,21	0,70	0,42	0,33	0,31	1,01

Средний годовой модуль стока, $л/(с \cdot км^2)$	Годовой слой стока, мм	Характерные расходы воды, $м^3/с$								
		наибольший		продолжительностью, сутки					наименьший	
		расход	дата	30	90	180	270	355	расход	дата
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Площадь водосбора 51,1 км². 1962—1975 гг.										
19,2	605	3,77	29/VI	2,25	1,41	0,67	0,41	0,33	0,31	24—31/III
13,1	414	2,78	6/VIII	1,41	1,12	0,54	0,25	0,14	0,12	16—19/III
27,0	850	4,66	24/VII	3,14	2,38	0,86	0,24	0,21	0,20	19—27/III
16,4	517	(3,01)	13/VII, 3, 11/VIII	2,31	1,49	0,52	0,28	0,21	0,21	9—20/IV
19,4	611	4,63	21, 26/VII	2,72	1,70	0,57	0,30	0,21	0,19	13, 14/III
21,2	670	5,58	—	2,65	1,70	0,72	0,33	0,21	0,18	—
27,0	850	9,72	12/VII-64	3,78	2,38	0,91	0,43	0,33	0,31	24—31/III-71
13,1	414	2,78	6/VIII-72	1,41	1,12	0,52	0,24	0,14	0,12	9/IV-66, 16—19/III-72
водосбора 205 км². 1966—1975 гг.										
14,1	444	10,4	6/VIII	7,38	4,06	1,74	1,23	1,05	0,92	25, 27/IV
9,85	311	4,43	26/VIII, 3, 5, 6/IX	3,76	3,03	1,59	1,14	0,89	0,82	21/IV
15,5	488	14,0	25/VII—18/VIII	8,71	4,66	1,92	1,15	0,88	0,88	31/III—30/IV
12,4	391	9,10	3, 4, 11, 12/VIII	6,24	3,28	1,77	1,38	1,12	1,11	16—25/IV, 6, 21, 22/V
13,0	410	9,40	19/VIII	6,18	3,40	1,78	1,23	1,16	1,01	13/V
13,2	416	9,72	—	6,75	3,72	1,76	1,16	0,96	0,92	—
16,6	523	14,0	25/VII, 18/VIII-73	8,71	4,66	2,14	1,38	1,16	1,16	1/III—9/IV-70
9,85	311	4,43	26/VIII, 3, 5, 6/IX-72	3,76	2,78	1,50	0,92	0,74	0,68	16—24/III-68
водосбора 91,5 км². 1965—1975 гг.										
12,9	406	4,64	11/VII	2,94	2,06	0,71	0,41	0,34	0,32	25/I—1/II
10,8	341	3,38	4/VII	2,23	1,42	0,67	0,46	0,40	0,20	30/V
17,0	536	5,76	17, 18/VII	4,35	2,39	0,80	0,57	0,34	0,34	22, 23, 26/II—18/III
9,51	300	4,47	9/VII	2,18	1,00	0,49	0,43	0,40	0,40	23/II—12, 14—21, 24, 25/IV
12,0	378	5,55	13/VII	2,80	1,73	0,60	0,42	0,32	0,32	18—28/II
13,2	416	4,97	—	3,25	1,71	0,68	0,48	0,38	0,34	—
17,0	536	6,04	9, 10/VII-68	4,50	2,39	0,85	0,69	0,47	0,47	27/XI—31/XII-70
9,51	300	3,38	4/VII-72	2,18	1,00	0,47	0,36	0,31	0,20	30/V-72
водосбора 34,7 км². 1953—1975 гг.										
5,19	163	1,10	10, 11/V	0,54	0,19	0,090	0,081	0,058	0,058*	6—18, 20, 22—31/XII
8,65	273	(5,96)	22/V	0,99	0,39	0,14	0,094	0,045	0,045	21—26/I, 1—17/II
8,36	263	3,08	7, 8/VI	1,04	0,32	0,11	0,086	0,069	0,062*	23—31/XII
4,61	145	1,00	1/VI	0,48	0,17	0,11	0,062	0,059	0,059*	4—31/XII
5,19	163	1,33	10, 11/VI	0,58	0,22	0,075	0,064	0,051	0,051	16—23/I, 14—18/II, 6—8/III
7,91	249	2,10	—	0,81	0,34	0,13	0,093	0,076	0,059	—
13,0	410	(5,96)	22/V-72	1,39	0,68	0,21	0,13	0,11	0,11	1—28/I, 5—7/III, 25—31/XII-66
4,03	127	1,00	1/VI-74	0,43	0,12	0,065	0,056	0,024	0,015	12—14/II-58
водосбора 2990 км². 1965—1975 гг.										
17,1	539	241	7/VI	163	81,3	21,2	13,5	11,8	10,0	28/II
16,6	525	253	4/VII	151	75,0	20,1	9,94	8,88	6,40	21/III
22,8	719	312	15, 16/VI	235	97,6	22,5	13,1	10,7	8,88	25/II, 28/III
14,9	469	206	19/VI	138	67,4	20,0	12,6	10,4	8,88	27, 28/I
13,6	428	191	18/VI	112	68,2	20,7	11,2	9,85	8,20	6/III
18,3	577	259	—	172	82,8	23,2	12,9	10,4	8,69	—
24,8	781	332	19/VI-66	261	109	28,7	15,7	11,8	10,7	15/III-70
13,6	428	191	18/VI-75	112	61,0	20,0	9,94	8,80	6,40	10/III-68, 21/III-72
водосбора 1490 км². 1935—1974 гг.										
18,6	586	120	28/V	80,7	44,8	11,4	7,26	6,16	5,16	27/II
19,9	629	149	22, 23/VI	98,0	41,0	12,0	6,16	4,72	3,60	24/III
29,5	929	218	10/VI	153	60,4	22,7	12,4	6,57	5,60	25/III
21,0	662	165	19/VI	91,4	35,0	16,1	11,4	8,90	1,60	27/I
21,6	681	165	—	103	49,3	12,9	6,92	4,86	3,17	—
29,9	942	(328)	5/VII-58	158	72,5	22,7	12,4	8,90	(7,02)	21—23/XII-43
15,1	476	112	14/V-38	65,8	30,4	9,30	5,13	3,15	0,50	17/III-60
водосбора 61,0 км². 1973—1975 гг.										
25,2	794	10,4	1, 3, 4/VI	5,16	2,05	0,74	0,34	0,28	0,22	22, 24, 25, 27/XII
16,1	509	5,82	16/VI	3,07	1,23	0,41	0,31	0,21	0,20	3—5/I, 15/III
16,6	523	6,34	17/VI	3,11	1,34	0,45	0,31	0,27	мб	3/III

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы, м³/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
181. р. Пшаиза — устье. Площадь водо													
1971	0,54	0,61	0,68	0,60	1,14	1,79	0,97	0,82	0,50	0,30	0,30	0,29	0,72
1972	0,29	0,32	0,27	0,29	0,47	1,58	1,43	0,68	0,37	0,35	0,32	0,30	0,56
1973	0,28	0,27	0,31	0,37	2,63	5,37	2,95	1,53	0,89	0,60	0,33	0,20	1,31
1974	0,15	0,19	0,22	0,21	1,06	2,09	1,09	0,59	0,51	0,44	0,33	0,29	0,60
1975	0,27	0,24	0,22	0,32	0,98	3,07	1,73	1,23	0,64	0,46	0,45	0,36	0,83
Средний	0,23	0,23	0,22	0,27	0,91	2,44	2,02	1,21	0,67	0,44	0,34	0,27	0,75
Наибольший	0,54	0,61	0,68	0,73	2,63	5,37	4,33	2,13	1,30	0,67	0,63	0,58	1,31
Наименьший	0,15	0,13	0,11	0,14	0,28	1,13	0,97	0,59	0,37	0,30	0,25	0,18	0,42
182. р. Искандердарья — исток. Площадь													
1971	3,52	3,12	2,98	4,22	29,2	57,5	42,3	33,7	17,4	7,88	5,25	4,35	17,6
1972	3,51	3,38	3,38	3,49	9,33	43,1	57,6	38,8	20,3	9,19	5,86	4,08	16,8
1973	3,60	4,02	3,92	4,78	20,9	86,7	71,5	43,3	20,9	7,55	5,04	4,08	23,0
1974	3,59	3,20	3,01	4,10	16,6	45,0	52,0	31,0	13,5	8,12	5,48	4,24	15,8
1975	3,65	3,28	3,08	4,25	12,9	41,7	47,6	38,3	18,6	8,38	5,65	4,50	16,0
Средний	3,87	3,55	3,41	4,29	15,9	51,9	63,1	41,6	20,1	9,02	5,83	4,54	19,0
Наибольший	4,61	4,36	4,37	7,88	30,8	86,7	91,5	57,0	31,3	12,2	7,24	5,91	23,9
Наименьший	2,99	2,74	2,78	3,03	6,06	26,2	39,2	30,0	13,5	6,30	4,19	3,45	12,6
183. р. Сарытаг — устье. Площадь водосбора													
1971	1,63	1,26	1,24	2,61	24,1	44,1	28,2	23,9	11,7	5,00	2,89	1,91	12,4
1972	1,66	1,42	1,64	1,84	6,79	32,5	39,6	28,5	13,6	6,17	4,59	3,15	11,8
1973	2,20	1,90	2,29	3,16	17,4	66,1	51,1	29,8	12,7	5,31	2,88	2,13	16,5
1974	1,95	1,93	1,93	2,48	13,8	36,2	38,5	20,4	8,59	5,14	3,75	3,05	11,5
1975	2,40	2,24	2,04	2,97	11,0	30,6	32,2	23,1	10,6	4,12	2,94	2,48	10,6
Средний	2,34	2,11	2,00	2,77	13,1	41,3	45,6	28,9	13,2	5,78	3,73	2,66	13,6
Наибольший	3,14	2,59	2,63	6,06	27,9	66,1	67,1	40,5	21,3	8,88	5,12	3,81	17,4
Наименьший	1,63	1,26	1,24	1,78	4,52	20,9	28,2	20,4	8,59	4,12	2,60	1,91	9,69
184. р. Пасрут — кишл. Пинион. Площадь													
1971	2,27	2,02	1,99	2,49	8,05	10,7	9,69	9,10	6,02	4,12	3,20	2,56	5,18
1972	2,14	1,90	1,87	2,09	4,57	10,1	9,97	7,65	5,32	3,74	2,84	2,19	4,53
1973	1,89	1,72	1,63	2,24	8,78	16,0	13,6	10,5	6,64	4,42	3,30	2,54	6,10
1974	2,07	1,80	1,77	2,18	5,38	8,05	8,97	7,28	4,92	3,61	2,82	2,40	4,27
1975	2,01	1,55	1,53	2,16	4,55	8,53	8,37	8,45	5,47	3,69	2,77	2,16	4,27
Средний	1,95	1,70	1,64	2,19	6,22	10,7	10,7	8,87	5,98	3,99	3,03	2,37	4,94
Наибольший	2,53	2,28	2,17	3,83	12,3	18,3	16,3	11,3	8,28	5,38	3,96	2,94	6,58
Наименьший	1,53	1,30	1,32	1,41	2,64	5,23	5,99	6,08	4,20	3,16	2,26	1,87	3,26
185. р. Тагоб (Урмитан)— кишл. Урмитан													
1971	0,20	0,24	0,30	0,47	0,44	0,33	0,23	0,29	0,27	0,29	0,17	0,16	0,28
1972	0,13	0,15	0,19	0,60	1,10	0,60	0,40	0,28	0,22	0,24	0,22	0,17	0,36
1973	0,16	0,18	0,23	0,88	1,39	0,78	0,44	0,28	0,21	0,17	0,11	0,10	0,41
1974	0,096	0,10	0,12	0,32	0,43	0,29	0,28	0,25	0,25	0,24	0,21	0,14	0,23
1975	0,14	0,18	0,21	0,30	0,28	0,18	0,11	0,088	0,090	0,091	0,098	0,092	0,15
Средний	0,14	0,15	0,21	0,50	1,04	0,66	0,33	0,21	0,19	0,20	0,17	0,14	0,33
Наибольший	0,20	0,24	0,54	1,34	3,01	1,56	0,60	0,38	0,34	0,38	0,29	0,22	0,74
Наименьший	0,090	0,088	0,099	0,28	0,28	0,29	0,11	0,088	0,090	0,091	0,098	0,092	0,15
186. р. Кштут — кишл. Зерифшор (кишл. Нижний Кштут)													
1971	3,66	3,38	3,37	3,59	6,10	10,6	9,24	8,60	6,97	5,32	4,60	4,06	5,79
1972	3,93	3,93	3,93	3,93	5,08	—	—	—	—	—	—	—	—
1973	—	—	—	4,70	10,5	(25,0)	21,6	14,9	9,66	6,93	5,38	4,04	—
1974	3,33	3,01	3,00	4,53	7,10	11,3	15,0	10,6	6,55	5,17	4,42	3,82	6,49
1975	3,66	3,88	3,83	4,20	6,67	12,6	13,3	14,3	10,3	8,44	7,19	6,51	7,91
Средний	3,59	3,21	3,05	3,59	7,22	15,0	16,4	12,5	8,46	6,19	5,14	4,24	7,33
Наибольший	4,85	4,51	4,74	5,71	13,4	(25,0)	24,4	16,4	11,0	8,44	7,19	6,51	9,49
Наименьший	2,89	2,55	2,40	2,45	3,06	8,35	9,24	8,49	6,34	4,88	4,10	3,33	5,51

Средний годовой модуль стока, $л/(с \cdot км^2)$	Годовой слой стока, мм	Характерные расходы воды, $м^3/с$: наибольший, расход	наибольший, дата	продолжительностью, сутки: 30	90	180	270	355	наименьший, расход	наименьший, дата
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
сбора 79,2 км². 1952—1975 гг.										
8,96	282	(4,94)	31/V	1,36	0,81	0,61	0,35	0,29	0,26	6, 7/XI, 19, 20, 28—31/XII
7,07	223	4,07	21/VI	1,54	0,46	0,35	0,29	0,27	0,26	2—4/I, 9, 11—13/III
16,5	520	17,7	2/VI	3,93	1,61	0,56	0,29	0,16	0,16	27/XI—11/XII
7,58	239	5,60	17, 18/VI	1,55	0,59	0,35	0,23	0,13	0,10	6/IV
10,5	331	5,32	17/VI	2,22	1,12	0,45	0,27	0,21	0,21	8—31/III
9,47	298	5,06	—	2,03	0,99	0,41	0,23	0,18	0,16	—
16,5	520	17,7	2/VI-73	3,93	1,61	0,64	0,42	0,29	0,26	6, 7/XI, 19, 20, 28—31/XII-71, 2—4/I, 9, 11—13/III-72
5,30	167	2,30	19/VII-57	1,12	0,46	0,24	0,16	0,11	(0,080)	17/XII-61
водосбора 760 км². 1929—1975 гг.										
23,2	731	63,8	1/VI	53,9	31,3	6,43	3,72	2,88	2,88	12—22/III
22,1	698	82,2	4/VII	51,6	27,8	6,96	3,49	3,36	3,30	1—3, 5/III
30,3	954	104	25, 26/VI	73,7	37,2	6,46	4,07	3,45	3,39	16, 21, 22/I
20,8	655	65,8	12/VII	49,1	28,0	6,64	3,64	2,90	2,90	1—4, 7—20/III
21,1	665	66,8	18/VI	45,5	26,5	6,80	3,78	3,06	2,97	29—31/III
24,9	784	82,5	—	60,1	30,5	7,02	3,88	3,28	3,20	—
31,4	989	126	15/VII-58	79,9	43,6	9,90	4,79	4,04	4,02*	19/III (4), IV (6), 9/IV-53
16,6	523	49,6	19/VII-57	37,1	18,2	5,25	3,06	2,70	2,60*	25/III-45
537 км². 1930—1935, 1937—1975 гг.										
23,1	728	54,8	6/VI	41,0	22,8	4,08	1,72	1,02	0,91	8—12/III
22,0	695	54,5*	4/VII	38,9	19,1	4,85	1,70	1,34	1,23*	27, 28/II
30,7	968	84,0	12, 13, 16, 17/VI	56,3	25,6	4,40	2,30	1,80	1,66	2, 3/II
21,4	674	56,9	11/VII	38,8	19,3	4,32	2,02	1,86	1,80*	1, 2, 3/I
19,7	621	47,7	14/VII	30,1	19,4	3,89	2,41	1,94	1,86	13/II
25,3	798	64,8	—	44,9	22,1	4,59	2,38	1,85	1,61	—
32,4	1021	87,3	6/VII-58	61,9	30,8	6,74	3,10	2,47	2,40*	10/II (4), III (10), 18/III-32
18,0	567	47,0	22/V-38	30,1	13,6	3,27	1,70	1,02	0,80*	26/III-41
водосбора 340 км². 1935—1975 гг.										
15,2	479	17,2	30/V	10,6	8,74	3,74	2,38	1,92	1,70	26, 27/I, 15/II, 8, 9/III
13,3	420	18,4	24/VI, 3/VII	9,82	6,50	3,10	2,04	1,77	1,51	5, 6/II
17,9	564	22,5	31/V	15,3	9,92	3,98	1,94	1,55	1,20	26, 27/I, 27, 28/II, 13/III
12,6	397	11,3	31/V, 14/VII	9,06	6,66	3,20	2,15	1,68	1,30	6/II
12,6	397	15,2	15, 17/VI	8,85	6,94	3,10	2,04	1,54	1,09	14, 15/II, 6/III
14,6	459	17,5	—	11,0	7,98	3,51	1,98	1,54	1,24	—
19,4	611	33,0	4/VII-64	16,9	10,9	4,67	2,43	2,00	1,80*	6/II-49
9,59	302	9,60	13/VII, 5, 18/VIII-47	6,61	4,96	2,56	1,52	1,25	(0,60)	2/III-59
Площадь водосбора 43,9 км². 1962—1975 гг.										
6,38	201	0,81	14/V	0,46	0,35	0,26	0,22	0,16	0,12	1, 2/I
8,20	259	1,82	19, 22, 25/V	1,00	0,45	0,24	0,18	0,12	0,11	17—25, 29—31/I
9,34	294	2,31	9, 11, 13/V	1,24	0,46	0,21	0,15	0,10	0,095	21—24, 31/XII
5,24	165	0,62	7/V	0,40	0,27	0,24	0,15	0,094	0,092	5—7, 10—13/I
3,42	118	0,58	16/V	0,28	0,20	0,14	0,090	0,086	0,086	16/VIII—7/IX, 25—27/XII
7,62	240	1,81	—	0,78	0,35	0,20	0,15	0,11	0,10	—
16,9	532	4,16	31/V-69	2,47	0,80	0,35	0,23	0,19	0,18	26—29/I, 1—4, 10, 11/II-69
3,42	118	0,58	16/V-75	0,28	0,19	0,12	0,090	0,086	0,074	4/I (9), 15/I-64
Площадь водосбора 792 км². 1932—1942, 1945—1975 гг.										
7,31	230	11,7	28—30/VI	10,3	8,09	4,73	3,60	3,38	3,28	13—16/III
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	31,7	14/VI	23,3	13,7	6,40	—	—	—	—
8,19	258	19,4	14/VII	13,4	8,80	4,90	3,70	3,00	3,00	13/II—31/III
9,99	315	18,7	18/VI	14,3	11,4	7,00	3,90	3,63	3,48	26, 27/I
9,26	291	22,3	—	16,2	10,5	5,01	3,55	2,92	2,76	—
12,0	379	(45,4)	7/VI-35	25,3	13,7	7,00	4,83	4,38	4,38	20—31/XII-70
6,96	219	11,7	28—30/VI-71	10,3	7,13	4,22	2,84	2,29	2,16*	2, 28/III—1/IV-39

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы, м³/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187. р. Дарьяуреч (Артучь-Дарья) — кишл. Кульяк.													
1971	0,58	0,55	0,47	0,72	1,26	1,47	1,09	1,04	1,05	1,01	0,78	0,73	0,90
1972	(0,80)	(0,72)	(0,70)	(0,84)	(1,22)	—	—	—	—	—	—	—	—
1973	—	—	—	—	1,62	2,14	2,82	1,98	1,43	1,16	0,84	0,63	—
1974	0,53	0,38	0,45	0,51	0,70	0,86	0,87	0,98	0,73	0,59	0,47	0,45	0,63
1975	0,45	0,48	0,59	0,70	0,79	0,94	0,67	0,94	0,83	0,80	0,55	0,47	0,69
Средний	0,69	0,64	0,57	0,70	1,64	2,22	2,13	1,86	1,47	1,16	0,95	0,80	1,24
Наибольший	1,23	1,20	1,36	1,66	3,28	4,38	3,57	3,31	2,11	1,72	1,41	1,30	1,80
Наименьший	0,35	0,38	0,30	0,32	0,33	0,86	0,67	0,94	0,73	0,59	0,47	0,45	0,63
188. р. Сарыкутансай (Дуоба)— кишл. Норы.													
1971	0,21	0,23	0,55	0,83	0,48	0,24	0,21	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16	0,30
1972	0,17	0,17	0,58	1,03	0,98	0,53	0,24	0,20	0,14	0,16	0,16	0,16	0,38
1973	0,14	0,40	0,98	1,20	0,92	0,45	0,32	0,20	0,16	0,15	0,14	0,11	0,43
1974	0,15	0,15	0,51	0,99	0,71	0,29	0,16	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,30
1975	0,12	0,16	0,56	0,69	0,55	0,29	0,17	0,15	0,14	0,14	0,17	0,17	0,28
Средний	0,20	0,35	0,98	1,56	1,07	0,49	0,27	0,20	0,15	0,15	0,17	0,19	0,48
Наибольший	0,63	0,92	3,61	3,63	2,44	1,26	0,53	0,33	(0,27)	0,34	0,35	0,38	1,17
Наименьший	0,11	0,14	0,44	0,66	0,48	0,24	0,16	0,14	0,073	0,079	0,10	0,11	0,27
189. р. Магиандарья — кишл. Суджина *. Площадь													
1971	3,91	3,33	2,85	2,01	4,71	13,2	10,9	8,33	4,46	3,05	3,10	3,48	5,29
1972	2,80	2,40	2,51	2,84	4,59	11,8	15,7	12,2	7,81	5,53	4,82	2,99	6,33
1973	3,57	3,14	3,70	4,10	8,70	22,5	23,9	13,9	8,25	5,42	3,68	2,60	8,62
1974	2,72	2,15	2,50	1,83	2,27	8,28	9,76	7,91	4,03	2,71	2,27	1,96	4,03
1975	2,64	2,38	2,36	0,91	3,09	8,17	9,06	6,76	3,72	2,87	2,36	1,95	3,86
Средний	3,74	3,60	4,10	5,39	8,60	17,9	22,9	17,0	10,5	6,72	5,45	4,46	9,12
Наибольший	5,41	(5,00)	9,63	17,0	21,0	34,1	49,5	(27,7)	(16,1)	9,99	8,77	5,98	17,1
Наименьший	(2,11)	2,14	2,36	0,91	1,17	(5,74)	(7,13)	6,76	3,72	2,71	2,27	1,95	3,86
190. р. Ургут — пгт Ургут *. Площадь													
1971	0,18	0,19	0,58	0,68	0,23	0,14	0,10	0,008	0,078	0,073	0,072	0,12	0,21
1972	0,12	0,14	0,83	1,74	1,59	0,48	0,27	0,11	0,12	0,13	0,14	0,13	0,48
1973	0,12	0,35	0,76	1,49	1,24	0,35	0,12	0,14	0,17	0,12	0,087	0,10	0,42
1974	0,11	0,095	0,16	0,92	0,74	0,16	0,087	0,060	0,074	0,077	0,087	0,090	0,22
1975	0,082	0,22	0,92	1,01	0,84	0,27	0,089	0,053	0,036	0,041	0,064	0,058	0,31
Средний	0,16	0,25	0,76	1,28	0,97	0,38	0,24	0,19	0,17	0,18	0,17	0,18	0,41
Наибольший	0,53	0,53	4,54	4,65	2,80	1,22	0,59	0,36	0,36	0,38	0,49	0,49	1,34
Наименьший	0,080	0,095	0,13	0,30	0,23	0,14	0,087	0,053	0,036	0,041	0,064	0,058	0,20
191. р. Аманкутансай — кишл. Аман-Кутан													
1971	0,29	0,65	1,11	1,23	0,61	0,36	0,22	0,19	0,17	0,16	0,17	0,17	0,44
1972	0,18	0,17	2,18	3,52	2,29	1,25	0,95	0,62	0,41	0,37	0,33	0,28	1,05
1973	0,22	1,18	2,12	2,36	1,37	0,78	0,50	0,38	0,30	0,26	0,25	0,23	0,83
1974	0,22	0,25	0,63	1,55	1,20	0,53	0,34	0,23	0,22	0,22	0,22	0,21	0,48
1975	0,22	0,39	1,99	1,48	1,17	0,50	0,33	0,24	0,23	0,20	0,26	0,23	0,60
Средний	0,23	0,53	1,59	2,05	1,33	0,68	0,47	0,33	0,27	0,24	0,24	0,22	0,68
192. р. Сазаган — кишл. Сазаган. Площадь													
1971	0,059	0,22	0,62	0,63	0,11	0,037	0,028	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,15
1972	0,058	0,032	1,27	1,32	0,71	0,23	0,10	0,065	0,053	0,061	0,061	0,056	0,33
1973	0,057	0,40	1,09	1,44	0,37	0,10	0,038	0,033	0,039	0,046	0,053	0,048	0,31
1974	0,045	0,063	0,42	1,12	0,47	0,11	0,056	0,041	0,039	0,044	0,051	0,061	0,21
1975	0,11	0,21	1,39	0,88	0,30	0,062	0,044	0,030	0,019	0,027	0,048	0,066	0,27
Средний	0,22	0,49	1,36	1,48	0,69	0,22	0,11	0,086	0,072	0,084	0,12	0,026	0,42
Наибольший	0,83	2,30	4,54	3,66	(1,66)	0,56	0,24	(0,15)	0,14	0,16	0,46	0,62	0,83
Наименьший	0,041	0,032	0,28	0,58	0,11	0,037	0,028	0,022	0,019	0,022	0,022	0,022	0,15

Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Характерные расходы воды, м³/с: наибольший, расход	наибольший, дата	продолжительностью, сутки: 30	90	180	270	355	наименьший, расход	наименьший, дата
16	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Площадь водосбора 162 км². 1949—1975 гг.										
5,56	175	2,24	27/V	1,48	1,06	0,86	0,65	0,45	0,42	25, 26/III
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4,27	1/VI	2,58	1,85	—	—	—	—	—
3,89	123	1,63	8—11/VIII	0,94	0,73	0,56	0,45	0,37	0,34	26, 27/II
4,20	132	1,50	23/VI	0,95	0,83	0,68	0,50	0,45	0,36	15—17/IV
7,68	242	3,56	—	2,41	1,69	1,06	0,69	0,48	0,41	—
11,1	350	5,19	28—31/V-69	4,13	2,61	1,60	1,21	0,92	0,87	19, 20/XII-69
3,89	123	1,50	23/VI-75	0,94	0,73	0,56	0,33	0,26	0,14	15, 19, 21/V-57
Площадь водосбора 51,8 км². 1954—1975 гг.										
5,79	182	1,35	4/IV	0,69	0,32	0,20	0,16	0,14	0,14	4/II
7,34	231	(2,14)	22/V	1,01	0,52	0,18	0,16	0,14	0,12	1, 2/II
8,30	261	3,46	24/III	1,08	0,62	0,20	0,15	0,10	0,040	26, 27/I
5,79	182	2,65	8, 13/IV	0,88	0,38	0,15	0,13	0,11	0,088	1, 2, 4, 5/I
5,41	170	1,15	29, 30/III	0,66	0,34	0,17	0,14	0,12	0,080	17, 18/I
9,35	294	6,22	—	1,36	0,59	0,24	0,16	0,12	0,074	—
22,6	712	(19,1)	14/III-66	3,76	1,57	0,60	0,29	0,22	0,18	2/X-69
5,21	164	1,15	29, 30/III-75	0,66	0,32	0,15	0,11	0,071	0,040	26, 27/I-73
водосбора 1100 км². 1914—1920, 1923—1975 гг.										
—	—	14,8*	24—26/VI	12,2	7,28	3,50	3,04	1,23	1,02	7, 8/V
—	—	20,4	29/VI	14,6	9,91	5,03	2,81	2,15	1,35	4/V
—	—	30,2	1/VII	23,6	11,1	5,30	3,40	2,50	2,20	28—31/XII
—	—	12,2	19, 20/VI	9,77	6,34	2,80	2,30	1,12	0,26	17/V
—	—	10,5	19/VI	8,89	5,96	2,62	2,28	0,17	нб	18, 19/IV (2)
—	—	30,1	—	21,5	13,3	6,20	4,16	2,90	2,27	—
—	—	92,0	18/IV-63	44,0	22,6	11,8	6,05	4,60	4,10*	30, 31/XII-54
—	—	(9,88)	7/VIII-17	8,20	5,96	2,62	2,28	0,17	нб	18—19/IV-75 (2)
водосбора 25,1 км². 1949—1975 гг.										
—	—	1,68*	4/IV	0,64	0,18	0,14	0,086	0,065	0,060*	18/XI
—	—	3,99	15/IV	1,72	0,39	0,14	0,13	0,10	0,10*	1—4/I, 9—15/VIII, 28—31/XII
—	—	7,04	23/II	1,45	0,44	0,15	0,11	0,060	0,058*	29/XI—2/XII
—	—	1,96	8/IV	0,88	0,18	0,087	0,076	0,056	0,054*	23—29/VIII
—	—	2,47*	3/III	1,02	0,53	0,080	0,056	0,036	0,030*	26/IX
—	—	4,42	—	1,20	0,47	0,22	0,17	0,12	0,11	—
—	—	20,0	23/III-69	4,85	1,95	0,44	0,36	0,31	0,31*	4—7, 12, 25, 29/XI—2, 5—10/XII-54
—	—	1,24	14/III-55	0,35	0,18	0,080	0,056	0,036	0,030*	26/IX-75
Площадь водосбора 57,8 км². 1969—1975 гг.										
7,61	240	18,2	15, 16/IV	1,08	0,57	0,26	0,17	0,16	0,16*	25/IX—5, 7—14/XI
18,2	575	15,3	24/III	3,48	1,11	0,51	0,28	0,17	0,17*	1—15, 22—26, 31/I—29/II, 24/III
14,4	454	12,6	23/II	2,45	1,20	0,41	0,26	0,21	0,20*	19—22/XII
8,30	261	5,77	8/IV	1,24	0,50	0,24	0,22	0,21	0,21*	1—6/I, 16/XI—31/XII
10,4	327	9,58	3/III	1,70	0,81	0,28	0,23	0,18	0,10	26/IX, 6/XII
11,8	368	11,5	—	1,99	0,84	0,34	0,23	0,19	0,17	—
водосбора 26,8 км². 1949—1975 гг.										
5,60	176	3,17	8/IV	0,62	0,10	0,029	0,022	0,022	0,022*	27/VII—18/XII
12,3	389	9,42	24/III	1,24	0,27	0,063	0,053	0,022	0,016	6/II
11,6	365	12,7	23/II	1,30	0,28	0,053	0,046	0,032	0,032*	22/VII—6/VIII
7,84	247	8,48	13/IV	0,79	0,13	0,054	0,044	0,037	0,033*	21, 22/VIII
10,1	318	4,27	3/III	1,04	0,21	0,057	0,041	0,018	0,016*	11—15/IX
15,7	499	7,26	—	1,36	0,48	0,15	0,088	0,058	0,056	—
31,0	976	32,5	30/III-69	3,43	1,26	0,34	0,15	0,13	0,11*	17—22/VIII-58
5,60	176	1,77	21/III-70	0,51	0,10	0,029	0,022	0,016	0,016	7—20, 25/IX-67, 6/II-72, 11—15/IX-75

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы, м³/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
193. р. Тегерман — кишл. Сагишман													
1971	0,066	0,44	0,66	0,88	0,27	0,039	0,038	0,044	0,049	0,048	0,045	0,064	0,22
1972	0,041	0,051	1,06	0,87	0,63	0,17	0,069	0,041	0,031	0,033	0,030	0,034	0,25
1973	0,046	0,21	0,78	0,93	0,32	0,065	0,020	0,017	0,014	0,016	0,015	0,013	0,20
1974	0,011	0,012	0,052	0,45	0,34	0,039	0,009	0,009	0,010	0,010	0,009	0,007	0,096
1975	0,005	0,012	0,35	0,17	0,031	0,022	0,015	0,016	0,013	0,009	0,007	0,002	0,064
Средний	0,090	0,23	0,98	1,92	0,66	0,12	0,058	0,041	0,043	0,046	0,048	0,085	0,35
Наибольший	0,63	1,86	7,95	16,0	4,03	0,45	0,17	0,11	0,12	0,17	0,17	0,49	1,84
Наименьший	0	0	0	0,072	0,029	0,022	0,009	0,008	0,010	0,009	0,007	0,002	0,026
194. р. Тусун — кишл. Кара-Кия. Площадь													
1971	0,95	1,86	1,57	1,07	0,67	0,56	0,52	0,48	0,64	0,88	1,08	1,16	0,95
1972	1,06	1,57	6,26	2,82	3,83	1,31	0,74	0,46	0,75	0,90	1,02	1,03	1,87
1973	1,17	2,87	9,83	9,56	1,57	0,70	0,70	0,65	0,81	1,00	0,97	0,95	2,56
1974	1,49	1,01	1,28	3,90	1,83	0,55	0,50	0,47	0,65	0,80	0,84	1,00	1,19
1975	1,07	1,36	2,95	1,35	0,84	0,51	0,43	0,39	0,50	0,69	0,86	0,95	0,99
Средний	1,19	1,35	6,08	6,77	2,12	0,87	0,67	0,63	0,68	0,90	1,03	1,14	2,19 1,95
Наибольший	2,55	2,87	36,3	40,5	6,94	1,62	1,02	0,89	0,81	1,04	1,52	2,39	7,90
Наименьший	0,76	0,84	1,12	1,06	0,56	0,51	0,43	0,39	0,47	0,69	0,84	0,91	0,83
195. р. Актепасай — кишл. Оча. Площадь													
1971	0,081	0,12	0,31	0,18	0,091	0,026	0,012	0,006	0,005	0,009	0,026	0,024	0,074
1972	0,024	0,024	0,51	1,14	0,42	0,25	0,098	0,053	0,032	0,036	0,044	0,044	0,22
1973	0,040	0,85	1,49	1,86	0,52	0,17	0,065	0,036	0,037	0,052	0,054	0,056	0,44
1974	0,051	0,063	0,32	1,21	0,65	0,20	0,066	0,049	0,040	0,041	0,043	0,046	0,23
1975	0,052	0,12	0,71	0,40	0,13	0,052	0,013	0,008	0,007	0,014	0,034	0,045	0,13
Средний	0,13	0,14	1,16	1,29	0,59	0,20	0,071	0,039	0,033	0,037	0,058	0,11	0,34
Наибольший	0,71	0,85	7,41	5,55	2,41	0,64	0,16	0,14	0,097	0,068	0,11	0,53	1,48
Наименьший	0,024	0,024	0,26	0,18	0,091	0,026	0,012	0,006	0,005	0,009	0,026	0,024	0,074
196. р. Бигляр — кишл. Янги-Акчоб. Площадь													
1971	0,13	0,26	0,43	0,37	0,12	0,076	0,076	0,076	0,076	0,022	0,017	0,017	0,14
1972	0,068	0,10	0,62	1,49	0,77	—	0,12	0,090	0,084	0,12	0,14	0,14	—
1973	0,12	0,57	2,05	3,23	1,43	0,40	0,15	0,082	0,11	0,17	0,18	0,17	0,72
1974	0,16	0,23	0,48	2,21	1,40	0,37	0,11	0,074	0,074	0,14	0,15	0,14	0,46
1975	0,17	0,25	1,13	1,03	0,36	0,10	0,041	0,031	0,015	0,017	0,058	0,15	0,28
Средний	0,18	0,32	1,55	2,14	1,08	0,29	0,28	0,092	0,10	0,11	0,16	0,17	0,58 0,54
Наибольший	0,46	0,75	8,88	9,79	3,07	1,14	0,79	0,34	0,44	0,46	0,51	0,42	2,25
Наименьший	0,044	0,10	0,39	0,33	0,12	0,056	0,037	0,031	0,015	0,017	0,017	0,017	0,013

Средний годовой модуль стока, л/(с·км²)	Годовой слой стока, мм	Характерные расходы воды, м³/с: наибольший — расход	наибольший — дата	продолжительностью, сутки: 30	90	180	270	355	наименьший — расход	наименьший — дата
16	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Площадь водосбора 39,3 км². 1959—1975 гг.										
5,60	176	3,78	15/IV	0,72	0,39	0,050	0,047	0,030	0,026*	27/VI—5/VII
6,36	201	6,50	22/V	0,88	0,36	0,046	0,035	0,026	0,023*	11/XII
5,09	160	1,77	11/IV	0,76	0,26	0,022	0,016	0,010	0,007*	29, 30/XI
2,04	64	4,96	13/IV	0,33	0,039	0,011	0,009	0,005	0,005*	18—31/XII
1,37	43	1,72	6/III	0,31	0,026	0,013	0,007	0	нб*	11—31/XII (20)
9,11	287	16,7	—	1,64	0,25	0,070	0,041	0,012	0,011	—
46,8	1479	(117)	23/IV-64	10,1	1,64	0,30	0,13	0,041	0,036*	21—24/XI-61
0,66	21	0,33	12/IV-66	0,032	0,022	0,011	0,007	0	нб	1967 (62) 24%
водосбора 893 км². 1963—1975 гг.										
1,06	33	32,4	9/II	1,34	1,09	0,86	0,62	0,47	0,46*	1—8, 26/VIII
2,09	66	125	22/V	3,80	1,55	1,04	0,84	0,51	0,46*	30/VIII
2,87	90	93,5	25/IV	6,72	1,45	1,02	0,78	0,62	0,50*	28/VII
1,33	42	75,2	13/IV	1,94	1,10	0,86	0,66	0,45	0,41	7/VII
1,11	35	47,7	2/V	1,87	1,04	0,84	0,55	0,31	0,19	19—21/VII
2,45	77	65,6	—	5,86	1,58	0,96	0,74	0,54	0,38	—
8,85	279	238	16/IV-69	28,2	4,17	1,13	0,94	0,76	0,68	2—4, 21—23/II-64
0,93	29	1,40	11, 12/IV-66	1,16	0,98	0,84	0,55	0,31	0,19	19—21/VII-75
водосбора 43,8 км². 1963—1975 гг.										
1,69	53	0,57	19, 20/III	0,20	0,10	0,024	0,010	0,004	0,004*	10/VII—19/IX
5,02	159	3,18	31/III	0,59	0,21	0,044	0,034	0,024	0,024*	1/I—6/III
9,82	309	4,01	25/II, 26/III	1,94	0,38	0,056	0,043	0,034	0,034*	9/VIII—19/IX
5,25	165	4,00	13/IV	0,84	0,20	0,053	0,045	0,039	0,038*	10—14/IX
2,97	94	1,15*	3, 21/III	0,57	0,11	0,050	0,014	0,007	0,006*	11—13/IX
7,76	245	3,68	—	1,14	0,35	0,090	0,045	0,026	0,024	—
33,8	1065	16,4	13/III-69	5,20	1,52	0,24	0,11	0,063	0,063	15/X—4/XI-69
1,69	53	0,30	3—12, 31/III—9/IV-66	0,20	0,10	0,024	0,010	0,004	0,004*	10/VII—19/IX-71
водосбора 180 км². 1964—1975 гг.										
0,78	25	1,11	13/III	0,36	0,16	0,076	0,076	0,017	0,017*	6/X—31/XII
—	—	(166)*	8/VI	1,31	0,27	0,13	0,10	0,067	0,017	1—6/I
4,00	126	9,88	23/III	2,81	0,88	0,17	0,13	0,076	0,065*	31/VIII
2,56	81	14,9	16/V	1,55	0,35	0,16	0,13	0,060	0,060	31/VIII—19/IX
1,56	49	2,98	28, 31/III	0,94	0,28	0,12	0,033	0,014	0,013	19—23/IX
3,23	102	32,2	—	1,95	0,50	0,18	0,11	0,056	0,037	—
12,5	394	(166)*	8/VI-72	9,09	1,66	0,71	0,42	0,22	0,19	4/I-69
0,72	23	1,11	13/III-71	0,36	0,16	0,037	0,031	0,014	0,010	1—5/X-68

ТАБЛИЦА 4

СВЕДЕНИЯ О ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И ВЫЗЫВАЕМЫХ ИМИ ИЗМЕНЕНИЯХ В РЕЧНОМ СТОКЕ

В таблице приведены средние месячные, средние декадные, средние за вегетационный период (апрель—сентябрь), средние годовые значения расходов воды по водозаборам и сбросам в бассейне р. Амударьи. Данные, отсутствующие в предыдущем издании, приведены в настоящем за период с 1966 по 1975 г.

Исходными материалами для составления таблиц послужили гидрометрические отчеты Сурхандарьинского, Кашкадарьинского, Самаркандского, Вахшского, Зарафшанского, Кызылсу-Яхсуйского, Чарджоуского и других УОСов ММиВХ Таджикской, Туркменской и Узбекской ССР, материалы Зердолводхоза.

В таблицу включены данные только по тем водозаборным (сбросным) каналам, по которым имеются более или менее надежные материалы за период не менее года.

Приведенные в таблице сведения являются неполными. По ряду рек, воды которых полностью разбираются на орошение, в настоящее время по отдельным водозаборам не удалось собрать данные.

Расходы воды приведены с точностью до трех значащих цифр при расходе 1,0 м³/с и более и до двух значащих цифр при расходе менее 1,0 м³/с, но не точнее 0,001 м³/с; при отсутствии стока ставился нуль (0), при исчезающе малых значениях расхода воды — 0,00.

Расходы воды, полученные приближенно, приведены в скобках. При наличии стока, но отсутствии данных измерений поставлен знак тире (—).

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

р. Пяндж на участке от кишл. Хирманджой до устья р. Кызылсу

1. Канал Дехканабад, забор. 1953—1975 гг.

1971	2,27	7,83	15,9	21,9	50,1	75,1	62,9	70,0	35,2	10,3	5,27	4,21	30,1	52,5
1972	5,83	2,52	2,60	7,43	28,2	61,3	76,4	72,2	48,3	17,0	7,12	2,74	27,6	49,0
1973	2,15	1,51	2,23	9,68	33,5	69,1	71,0	64,0	28,8	13,8	8,62	6,60	25,9	46,0
1974	7,62	1,65	4,96	21,9	49,7	65,9	70,2	65,1	41,4	17,6	5,17	1,78	29,4	52,4
1975	5,59	3,97	4,02	9,00	23,4	57,1	69,9	65,4	42,0	18,6	12,1	4,00	26,3	44,5

2. Канал Р-1 (Чубек), забор. 1953—1975 гг.

1971	0,63	0,29	0,24	0,68	1,04	1,83	1,77	1,59	0,89	0,33	0,22	0,27	0,82	1,30
1972	0,20	0,060	0,020	0,18	0,28	1,21	1,53	0,85	0,56	0,23	0,12	0,040	0,44	0,77
1973	0,073	0,073	0,065	0,005	0,66	1,56	1,46	0,93	0,35	0,18	0,59	0,50	0,54	0,83
1974	0,64	0,11	0	0,31	0,60	1,34	1,70	1,48	0,71	0,19	0,080	0,19	0,61	1,02
1975	0,28	0,068	0,002	0,20	0,36	0,93	1,13	1,38	0,89	0,25	0,055	0,029	0,46	0,82

3. Канал Р-1-3, забор. 1965—1975 гг.

1971	0	0	0	0,020	0,11	0,13	0,14	0,090	0,070	0	0	0	0,047	0,093
1972	0	0	0	0	0	0,070	0,12	0,13	0,12	0,020	0	0,037	0,041	0,073
1973	0	0	0	0	1,10	2,14	3,44	3,22	1,50	0	0	0	0,95	1,90
1974	0	0	0	1,42	2,05	4,02	3,20	2,69	14,6	0,51	0	0	2,37	4,66
1975	0	0	0	0	0,030	0,22	0,13	0,13	0,051	0,014	0	0	0,048	0,094

4. Коллектор К-14, сброс. 1960—1975 гг.

1971	0,58	0,27	0,16	0,26	0,42	0,54	0,60	0,61	0,63	0,46	0,45	0,32	0,44	0,51
1972	0,26	0,26	0,34	0,36	0,30	0,39	0,42	0,36	0,39	0,28	0,28	0,28	0,33	0,37
1973	0,25	0,60	0,53	0,11	0,19	0,52	0,72	0,79	0,67	0,53	0,37	0,19	0,46	0,50
1974	0,22	0,33	0,53	0,39	0,52	0,69	0,70	0,75	0,75	0,28	0,33	0,28	0,48	0,63
1975	1,14	0,75	0,78	1,26	1,63	1,88	2,28	2,45	1,81	2,30	0,74	0,56	1,46	1,88

р. Пяндж на участке от устья р. Кызылсу до устья р. Вахш

5. Канал Халкояр, забор. 1961—1963, 1965, 1967, 1969—1975 гг.

1971	1,34	2,44	3,64	5,52	17,4	24,5	25,6	24,9	16,5	8,96	3,92	2,85	11,5	19,1
1972	2,64	2,23	0,73	6,32	11,3	22,4	26,6	23,7	16,7	8,75	4,50	2,31	10,7	17,8
1973	1,65	1,05	1,79	5,38	1,31	2,84	2,76	2,90	1,89	1,03	3,80	2,04	2,37	2,85
1974	0,80	0,70	1,20	8,60	27,8	43,8	58,1	43,4	28,5	13,3	4,30	0,40	19,2	35,0
1975	0	0	0	2,24	7,84	15,0	24,1	19,1	8,71	3,96	0	0	6,75	12,8

6. Коллектор К-7, сброс. 1969—1975 гг.

1971	0,080	0,050	0	0,080	0,16	0,30	0,25	0,25	0,16	0,15	(0,12)	(0,11)	0,14	0,20
1972	0	0	0,059	0,065	0,13	0,48	0,63	0,32	0,15	0,081	0,068	0,056	0,17	0,30
1973	0,064	0,075	0,088	0,12	0,13	0,52	0,72	0,52	0,21	0,15	0,058	0,048	0,23	0,37
1974	0,15	0,16	0,25	0,27	0,70	2,62	2,50	1,44	1,03	0,43	0,34	0,38	0,86	1,43
1975	0,048	0,086	0,10	0,19	0,26	0,17	0,33	0,53	0,54	0,29	0,22	0,22	0,25	0,34

7. Коллектор Куйбышевский, сброс. 1971—1975 гг.

1971	0,21	0,26	1,78	0,63	0	0,63	0,16	0,070	0,13	0,083	0,41	0	0,36	0,27
1972	0,89	0,93	0,42	0,43	0,71	0,31	0,26	0	0	0	0	0	0,33	0,28
1973	0	0	0,13	0,83	0,17	0,34	0,42	0,68	0	0	0	0,097	0,22	0,41
1974	0	0,15	0,91	1,56	0,52	0,40	0,080	0,020	0	0	0	0	0,30	0,43
1975	0	0	0	0,23	0,37	0,44	0,70	1,42	0,20	0,59	0,24	0,17	0,36	0,56

8. Коллектор К-6, сброс. 1969—1975 гг.

1971	0,23	0,13	0,15	0	0	0,43	0,54	0,24	0,23	0,24	0,22	0,14	0,21	0,24
1972	0,074	0,013	0,028	0,11	0,17	0,25	0,44	0,33	0,18	0,14	0,050	0,022	0,15	0,25
1973	0,017	0,011	0,062	0,29	0,44	0,37	0,51	0,48	0,35	0,34	0,30	0,28	0,29	0,41
1974	0,42	0,56	0,62	0,89	1,50	2,44	2,72	3,03	2,90	1,85	1,05	0,90	1,57	2,25
1975	0,086	0,068	0,14	0,19	0,28	0,44	0,79	0,75	0,59	0,60	0,32	0,32	0,34	0,51

9. Коллектор К-5, сброс. 1969—1975 гг.

1971	0,40	0,39	0,34	0,38	0,45	0,80	0,89	0,89	0,66	0,53	0,51	0,46	0,56	0,58
1972	0	0,047	0,16	0,15	0,24	0,44	0,76	0,79	0,68	0,69	0,78	0,68	0,45	0,51
1973	0	0	0	0	0,34	0,64	0,76	0,67	0,54	0,57	0,48	0,37	0,37	0,51
1974	0,70	0,56	0,78	0,57	0,91	1,49	1,60	1,91	1,37	1,76	1,42	1,30	1,20	1,31
1975	0,092	0,058	0,064	0,61	0,41	0,76	0,96	0,18	0,012	0,016	0,023	0,023	0,27	0,49

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Средние за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10. Коллектор К-1, сброс. 1969—1975 гг.														
1971	5,14	2,37	1,98	3,02	5,39	8,92	9,53	9,16	6,19	4,15	2,00	1,73	4,96	7,04
1972	2,55	2,64	3,11	3,45	4,26	4,59	5,67	8,48	6,56	4,66	3,71	3,26	4,41	5,50
1973	3,12	1,64	2,04	3,52	5,40	9,35	11,6	7,03	9,14	7,26	3,68	3,19	5,60	7,71
1974	4,80	4,34	4,48	7,65	12,6	16,2	17,7	16,0	10,9	6,62	4,86	2,98	9,11	13,5
1975	2,60	2,60	3,24	5,11	6,28	10,7	12,9	12,6	9,24	6,95	5,42	12,3	7,50	9,47
11. Коллектор Янги, сброс. 1972—1975 гг.														
1972	0	0	0,10	0,50	0,68	0,26	0,52	0,35	0,63	0,56	0,21	0,14	0,33	0,49
1973	0	0	0	0	0,57	0,43	0,44	0,29	0,31	0,26	0,25	0,24	0,23	0,34
1974	0	0	0	0,35	0,46	0,62	0,56	0,36	0,12	0,24	0,11	0,060	0,24	0,41
1975	0	0	0	0,078	0,43	0,19	0,26	0,17	0,14	0,14	0,005	0	0,12	0,21
12. Коллектор К-1-08, сброс. 1972—1975 гг.														
1972	0	0	0,005	0,010	0,043	0,035	0,084	0,15	0,13	0,12	0,043	0,007	0,052	0,075
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974	0	0	0	2,12	0,19	0,32	0,31	0,44	0,10	0,20	0,21	0,20	0,34	0,58
1975	0,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,007	0
13. Коллектор Дам-Шах, сброс. 1969, 1970, 1973 гг.														
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Коллектор Пяндж II, сброс. 1963, 1967—1975 гг.														
1971	0,18	0,27	1,63	2,27	2,18	1,99	2,41	2,45	1,91	2,10	1,70	0,47	1,63	2,20
1972	0,073	0,025	0,34	1,26	2,57	2,26	1,90	1,87	2,49	1,96	1,22	1,51	1,46	2,06
1973														
I	0	0,20	0	1,89	1,74	1,65	1,47	1,28	2,28	1,64	1,82	1,67		
II	0	0,26	0,82	1,78	1,89	1,64	1,50	1,61	1,53	1,39	2,03	1,50		
III	0	0	1,76	0,97	1,86	1,21	1,68	1,84	1,80	1,28	1,64	0		
Средние	0	0,15	0,86	1,55	1,83	1,50	1,55	1,58	1,87	1,44	1,83	1,06	1,27	1,65
1974														
I	0	1,20	2,32	1,92	2,87	1,46	0,73	1,31	1,27	1,54	1,27	0,60		
II	0	0,98	1,72	1,91	2,22	0,87	0,58	1,07	1,69	0,62	0,90	1,27		
III	0	2,28	1,95	2,04	1,75	0,73	0,85	1,13	1,13	0,66	0,86	0,11		
Средние	0	1,49	2,00	1,96	2,28	1,03	0,72	1,17	1,36	0,94	1,01	0,66	1,22	1,42
1975														
I	0,071	0,75	3,28	1,68	1,56	0,88	0,75	1,48	1,63	2,02	0,63	0,46		
II	0	1,76	0,76	1,28	1,17	0,78	0,85	0,81	1,56	1,83	0,61	0,40		
III	0	4,44	0,96	2,61	1,16	0,54	0,91	1,38	1,45	1,96	0,96	0,38		
Средние	0,024	2,32	1,67	1,86	1,30	0,73	0,84	1,22	1,55	1,94	0,73	0,41	1,22	1,25
15. Коллектор Пяндж I, сброс. 1938, 1941, 1943, 1944, 1946—1954, 1958—1975 гг.														
1971	0,071	0,063	0,80	1,69	1,49	1,41	1,97	1,77	1,02	0,84	0,56	0,068	0,98	1,56
1972	0,024	0,019	0,031	0,55	1,15	0,85	1,03	1,14	1,44	1,02	0,42	0,40	0,67	1,03
1973														
I	0	0,030	0	0,64	1,05	0,99	0,40	0,58	0,66	0,56	0,82	0,46		
II	0	0,090	0,43	1,29	0,79	0,91	0,58	0,75	0,56	0,65	0,86	0,33		
III	0	0	0,73	1,16	0,95	0,40	0,75	0,58	0,56	0,56	0,54	0		
Средние	0	0,040	0,39	1,03	0,93	0,77	0,58	0,64	0,59	0,59	0,74	0,26	0,55	0,76
1974														
I	0	0,21	1,10	0,80	1,29	0,76	0,36	0,63	0,55	0,56	0,84	0,75		
II	0	0,22	1,17	1,08	1,52	0,40	0,48	0,61	0,60	0,57	0,82	0,48		
III	0	0,98	0,62	1,54	1,11	0,32	0,55	0,65	0,42	0,54	0,76	0,094		
Средние	0	0,47	0,96	1,14	1,31	0,49	0,46	0,63	0,52	0,56	0,81	0,44	0,65	0,76
1975														
I	0,068	0,29	0,58	0,46	1,26	1,20	0,43	0,49	0,91	0,90	0,45	0,46		
II	0	0,49	0,18	0,90	1,50	1,17	0,38	0,56	0,68	0,72	0,45	0,40		
III	0	1,25	0,28	1,54	1,59	0,63	0,52	1,00	0,54	0,60	0,34	0,38		
Средние	0,023	0,68	0,35	0,97	1,45	1,00	0,44	0,68	0,71	0,74	0,41	0,41	0,66	0,88
р. Бартанг на участке выше кишл. Шуджанд														
16. Канал Шуджанд, забор. 1970—1975 гг.														
1970														
I	2,31	3,06	3,46	3,46	3,44	4,03	3,83	3,76	4,44	2,98	5,00	4,61		
II	3,21	3,18	3,39	3,68	4,03	3,76	3,90	3,07	2,92	2,88	4,50	4,73		
III	3,12	3,60	3,35	3,80	4,35	4,30	3,36	4,76	3,41	5,29	4,42	4,93		
Средние	2,88	3,28	3,40	3,65	3,94	4,03	3,70	3,86	3,59	3,72	4,64	4,76	3,79	3,80
1971														
I	4,49	4,64	4,19	4,17	4,17	5,60	4,07	5,21	4,89	5,43	6,10	5,85		
II	4,28	4,38	4,14	4,07	4,56	4,98	5,14	5,74	5,22	5,56	5,94	6,24		
III	4,57	4,31	4,21	4,04	4,72	4,23	4,86	5,45	5,62	5,56	5,92	6,14		
Средние	4,45	4,44	4,18	4,09	4,48	4,94	4,69	5,47	5,24	5,52	5,99	6,08	4,96	4,82

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1972														
I	5,99	5,33	4,85	4,88	6,66	6,76	6,79	7,07	6,71	5,55	8,08	7,83		
II	5,97	4,98	4,79	5,12	6,68	6,09	6,99	6,03	5,66	6,12	7,63	7,42		
III	5,78	4,79	5,18	6,44	5,55	6,31	6,11	6,34	4,83	8,62	8,24	7,51		
Средние	5,91	5,03	4,94	5,48	6,30	6,39	6,63	6,48	5,73	6,76	7,98	7,59	6,27	6,17
1973														
I	7,48	7,47	6,96	7,06	6,80	6,33	4,46	5,04	3,33	5,47	6,42	5,24		
II	7,22	7,30	6,74	7,30	6,78	6,48	4,24	5,54	3,52	6,28	6,08	5,13		
III	7,38	7,11	6,83	7,45	6,60	6,00	5,34	4,73	3,13	6,26	5,67	5,53		
Средние	7,36	7,29	6,84	7,27	6,73	6,27	4,68	5,10	3,33	6,00	6,06	5,30	6,02	5,56
1974														
I	6,05	6,11	5,50	5,45	5,56	7,02	6,79	5,10	7,72	5,34	6,96	6,82		
II	5,60	5,90	5,27	5,24	6,65	7,43	7,13	7,23	7,19	4,99	5,99	8,99		
III	5,12	5,62	5,89	6,31	6,58	6,71	6,78	8,30	6,44	7,72	5,60	10,2		
Средние	5,59	5,88	5,55	5,67	6,26	7,05	6,90	6,88	7,12	6,02	6,18	8,67	6,48	6,65
1975														
I	9,89	7,87	8,08	8,34	8,22	8,85	9,55	7,86	7,95	5,39	8,41	9,93		
II	8,94	8,60	7,65	8,52	8,56	8,33	7,54	8,15	6,38	6,30	4,58	11,0		
III	8,14	8,15	8,23	8,38	8,53	9,23	7,26	5,84	4,45	9,35	9,24	10,5		
Средние	8,99	8,21	7,99	8,41	8,44	8,80	8,12	7,28	6,26	7,01	7,41	10,5	8,12	7,88

р. Кызылсу на участке от кишл. Бабаханшаид-Дашт до устья р. Яхсу

17. Канал Шибанай, забор. 1954, 1956, 1957, 1959—1962, 1965—1967, 1969—1975 гг.

1971	0,060	0,060	0,069	0,020	0,053	0,063	0,081	0,048	0,060	0,033	0,053	0,040	0,053	0,054
1972	0,022	0,009	0,0	0	0	0,055	0,057	0,045	0,027	0,060	0,037	0,038	0,029	0,031
1973	0	0	0	0	0	0	0,077	0,068	0,040	0,042	0,018	0,018	0,022	0,031
1974	0,018	0,028	0,003	0,012	0,044	0,046	0,035	0,019	0	0	0	0	0,017	0,026
1975	0,019	0,018	0	0,009	0,018	0,020	0,058	0,033	0	0	0	0	0,015	0,023

18. Коллектор К-1, сброс. 1969—1975 гг.

1971	(1,44)	(1,42)	(1,13)	(1,50)	(2,48)	(3,43)	3,51	3,39	2,69	1,66	1,32	1,56	(2,13)	(2,83)
1972	0,79	0,67	0,44	0,88	2,00	2,59	2,15	2,78	0,81	1,63	0,86	1,72	1,44	1,87
1973	1,74	1,80	2,48	2,00	2,12	2,28	3,49	4,06	3,38	2,93	2,04	1,65	2,50	2,89
1974	3,41	3,12	2,47	1,90	2,59	2,50	2,81	2,13	1,44	0,95	0,91	1,01	2,10	2,23
1975	0,62	0,52	0,58	0,45	0,85	1,93	1,59	1,05	2,58	1,02	1,15	0,73	1,09	1,41

19. Канал Кызылмазар, забор. 1954, 1956, 1957, 1959—1962, 1965, 1967, 1970—1975 гг.

1971	0,077	0,075	0,080	0,011	0,079	0,28	0,17	0,11	0,21	0,16	0,15	0,077	0,12	0,14
1972	0,092	0,019	0	0	0	0,14	0,24	0,21	0,12	0,099	0,099	0,089	0,092	0,12
1973	0,010	0,012	0,002	0	0,004	0,014	0,024	0,024	0,018	0,007	0	0	0,010	0,014
1974	0	0	0	0	0,011	0,099	0,11	0,13	0,013	0,010	0,009	0,008	0,033	0,061
1975	0,007	0,009	0,009	0,009	0	0,022	0,021	0	0	0	0	0	0,006	0,009

20. Канал Киблаи, забор. 1954, 1956, 1957, 1959—1962, 1965, 1967, 1969—1975 гг.

1971	0,010	0,010	0,020	0,003	0,033	0,060	0,046	0,030	0,041	0,020	0,037	(0,030)	0,028	0,036
1972	0,015	0,006	0	0	0	0,003	0,053	0,044	0,025	0	0	0	0,012	0,021
1973	0,019	0	0	0	0	0	0,054	0,043	0,041	0	0,021	0,018	0,016	0,023
1974	0,018	0	0	0	0	0,052	0,028	0,020	0	0	0	0	0,010	0,017
1975	0,015	0	0	0,009	0	0,013	0,057	0,030	0	0	0	0	0,010	0,018

21. Без названия, сброс. 1973, 1974 гг.

1973	0,20	0,25	0,091	0	0,072	0,39	0,42	0,072	0,33	0	0	0	0,15	0,21
1974	0,45	0,16	0,074	0,27	0,33	0,47	0	0	0	0,34	0,41	0	0,21	0,18

22. Канал Дашти-Самолет, забор. 1965, 1969—1975 гг.

1971	0	0	0	0	0,067	0,057	0,077	0,023	0,013	0	0	0	0,020	0,040
1972	0	0	0	0	0	0,044	0,049	0,020	0,015	0	0	0	0,011	0,021
1973	0	0	0	0	0	0	0,055	0,044	0,20	0	0	0	0,025	0,050
1974	0	0	0	0	0	0,050	0,052	0,042	0	0	0	0	0,012	0,024
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23. Канал Танапчи, забор. 1954, 1956, 1957, 1959, 1960, 1962, 1964—1967, 1969—1975 гг.

1971	0,28	0,34	0,24	0,050	0,28	0,35	0,22	0,18	0,34	0,35	0,32	0,22	0,26	0,24
1972	0,19	0,068	0,015	0,004	0,025	0,20	0,36	0,30	0,34	0,29	0,20	0,17	0,18	0,20
1973	0,015	0,005	0,005	0	0,011	0,036	0,061	0,065	0,064	0,050	0,057	0,055	0,035	0,040
1974	0,18	0,080	0,18	0,14	0,17	0,36	0,22	0,31	0,23	0,14	0,082	0,069	0,18	0,24
1975	0,036	0,020	0,055	0,047	0,040	0,12	0,26	0,36	0,12	0,080	0,040	0,030	0,10	0,16

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24. Канал Джайрали, забор. 1965, 1969—1975 гг.														
1971	0	0	0	0	0,018	0,20	0,20	0,18	0,15	0,090	0,080	0	0,076	0,12
1972	0	0	0	0	0	0,089	0,16	0,19	0,12	0	0	0	0,047	0,093
1973	0	0	0	0	0	0	0,24	0,20	0,078	0	0	0	0,043	0,086
1974	0	0	0	0	0	0,021	0,007	0,013	0,014	0	0	0	0,005	0,009
1975	0	0	0	0	0	0,053	0,19	0,16	0,045	0	0	0	0,037	0,075
25. Канал Джайрали, забор. 1954, 1956, 1957, 1959—1962, 1965, 1967, 1969, 1971—1975 гг.														
1971	0	0	0	0	0,035	0,043	(0,035)	0,020	0,020	0,020	0,030	0,010	0,018	0,025
1972	0,044	0,006	0	0	0	0,008	0,049	0,033	0,014	0	0	0,021	0,015	0,017
1973	0	0	0,043	0	0	0,027	0,054	0,045	0,037	0,008	0	0	0,018	0,027
1974	—	—	—	—	0,11	0,16	0,20	0,16	0	0,056	0	0	—	—
1975	0	0	0	0	0	0	0,10	0,080	0	0	0	0	0,015	0,030
26. Сброс Танапчи. 1969—1975 гг.														
1971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1972	0,17	0,060	0	0,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0,022	0,005
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Канал Танапчи (головной), забор. 1965—1975 гг.														
1971	0	1,84	2,51	1,86	2,47	2,50	1,37	0,90	0,69	0,60	0	1,28	1,34	1,63
1972	2,12	0,18	2,43	1,08	1,24	2,35	1,92	1,75	1,73	2,60	0,55	0	1,50	1,68
1973	0,21	1,65	2,05	0,087	1,76	2,85	2,20	0,87	0,99	0,73	0,15	2,18	1,31	1,46
1974	0,055	0,045	1,00	0,043	0,045	0,060	0,042	0,068	0,26	2,89	0,049	0,047	0,38	0,086
1975	0,26	2,03	1,72	0,079	0,95	2,92	2,85	1,12	0,79	1,33	0,83	2,23	1,43	1,45
28. Канал Таскала, забор. 1971—1975 гг.														
1971	0	0	0	0	0	0,14	0,12	0,070	0,070	0,047	0	0	0,037	0,067
1972	0	0	0	0	0	0,060	0,26	0,26	0,19	0,033	0	0	0,067	0,13
1973	0	0	0	0	0	0	0,19	0,23	0,078	0	0	0	0,042	0,083
1974	0	0	0	0,024	0,17	0,22	0,19	0,20	0,16	0,093	0	0	0,088	0,16
1975	0	0	0	0,047	0,076	0,16	0,28	0,24	0,14	0	0	0	0,079	0,16
29. Канал Арал, забор. 1954—1959, 1961, 1962, 1964—1975 гг.														
1971	0,88	0,86	0,55	0,78	1,49	2,03	1,46	0,70	0,59	0,67	0,83	0,62	0,96	1,18
1972	0,59	0,42	0,25	0,82	1,67	2,20	2,46	1,84	1,34	0,60	0,60	0,73	1,13	1,72
1973	0,62	0,19	0,16	0,10	0,84	1,85	2,13	2,00	1,12	0,40	0,43	0,43	0,86	1,34
1974	0,48	0,26	0,36	0,59	1,59	1,86	1,83	1,04	0,59	0,52	0,63	0,63	0,86	1,25
1975	0,60	0,35	0,11	0,27	0,60	1,94	1,82	1,27	0,77	0,32	0,33	0,20	0,72	1,11
30. Канал Кадучи (головной), забор. 1954—1959, 1961, 1962, 1964—1975 гг.														
1971	0,97	0,31	0,39	0,34	1,71	2,57	1,53	1,35	1,43	1,57	0,98	0,82	1,16	1,49
1972	0,68	0	0	0,29	1,15	2,73	3,34	2,16	1,62	1,70	0,23	0,46	1,20	1,88
1973	0,32	0	0	0	1,72	2,64	3,09	1,74	1,08	0,39	0,36	0,036	0,95	1,71
1974	0,87	0,36	0,30	1,06	2,21	2,86	1,99	2,01	1,34	1,23	0,93	0,70	1,32	1,91
1975	0,16	0	0,28	0,46	0,76	1,73	2,58	2,10	1,24	0,49	0,43	0,46	0,89	1,48
31. Кадучи, сброс. 1964—1975 гг.														
1971	0,84	0,76	0,40	0,14	0,27	0,043	0	0	0,14	0,93	0,80	0,58	0,41	0,10
1972	0,32	0	0	(0,057)	0,43	0,30	(0,18)	0	0,28	1,21	(0,10)	(0,36)	(0,27)	0,21
1973	0	0	0	0	0,45	0,070	0,34	0	0,12	0,007	0	0	0,082	0,16
1974	0,45	0,16	0,074	0,27	0,39	0,47	0	0	0	0,34	0,41	0	0,21	0,19
1975	0,16	0	0,22	0,42	0,32	0,12	0	0	0	0,045	0,14	0,23	0,14	0,14
32. Канал Бешкатаган, забор. 1954—1962, 1964—1975 гг.														
1971	0	0	0	0,44	1,17	0,84	0,27	0,26	0,26	0,12	0,026	0,010	0,28	0,54
1972	0	0	0	0	0,48	1,09	1,19	0,40	0,35	0,38	0,13	0,13	0,35	0,58
1973	0	0	0	0,007	0,48	1,11	1,02	0,83	0,43	0,010	0	0	0,32	0,65
1974	0	0	0,024	0,26	0,86	0,86	0,52	0,38	0,27	0,12	0	0	0,27	0,52
1975	0	0	0	0	0,15	0,65	0,56	0,43	0,25	0,046	0	0	0,17	0,34
33. Канал Бешкатаган (отвод), забор. 1971—1975 гг.														
1971	0	0	0	0	0	0,15	0,12	0,084	0,090	0,007	0	0	0,038	0,074
1972	0	0	0	0	0	0,17	0,19	0,12	0,090	0	0	0	0,048	0,095
1973	0	0	0	0	0	0,12	0,14	0,22	0,071	0	0	0	0,046	0,092
1974	0	0	0	0,008	0,11	0,24	0,19	0,20	0,083	0	0	0	0,069	0,14
1975	0	0	0	0	0	0,084	0,21	0,14	0,077	0	0	0	0,043	0,085

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и перебросок вод рек, м³/с													
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

34. Канал Мирас, забор. 1964—1975 гг.

1971	0	0	0	0	0,44	0,08	0,40	0,44	0,55	0,11	0	0	0,22	0,63
1972	0	0	0	0	0,13	0,09	0,78	0,74	0,28	0,40	0	0	0,26	0,84
1973	0	0	0	0,12	0,70	1,34	0,81	0,30	0,30	0	0	0	0,26	0,96
1974	0	0	0	0,12	0,87	0	0,43	0,26	0	0	0	0	0,11	0,21
1975	0	0	0	0	0,31	0,37	0,22	0,18	0,19	0,042	0	0	0,093	0,14

р. Кишкису на участке от впадения р. Жису до устья

35. Коллектор Чубачка, сброс. 1969—1970, 1972—1975 гг.

1972	0,85	0,83	1,50	1,79	1,88	3,05	1,92	2,59	3,01	1,78	1,39	1,20	1,78	3,31
1973	1,24	0,75	0,81	1,12	3,75	2,26	2,13	2,29	2,46	4,03	1,23	0,71	1,94	2,34
1974	0,71	0,72	0,76	2,26	2,03	2,01	0,54	0,81	0,74	0,57	0,34	0,32	0,97	1,26
1975	0,26	0,34	0,40	0,26	0,77	1,20	1,15	1,06	1,26	0,99	0,36	0,70	0,73	0,96

36. Коллектор К-С-2, сброс. 1969—1975 гг.

1971	(3,94)	(3,47)	(3,45)	3,44	(5,63)	(7,21)	(7,75)	10,5	8,26	7,35	(5,50)	(4,39)	(5,91)	(3,19)
1972	2,85	3,50	3,47	3,31	2,04	2,01	3,57	3,07	2,33	1,16	1,11	1,26	2,48	2,72
1973	1,03	6,76	6,97	3,90	5,48	5,25	10,7	7,16	11,0	4,99	7,24	5,41	6,32	7,21
1974	3,54	3,12	4,46	5,42	3,54	7,20	6,19	6,40	5,12	3,98	3,60	6,84	4,96	5,64
1975	3,63	3,84	3,06	1,99	6,16	6,56	5,06	6,24	13,8	6,15	5,63	4,94	6,56	6,02

37. Коллектор К-3, (Бишкапка), сброс. 1969—1975 гг.

1971	2,90	2,36	1,87	2,03	3,42	5,72	6,06	8,03	7,56	5,60	5,05	3,96	4,59	5,05
1972	3,86	1,88	2,35	2,39	2,05	3,48	3,35	7,74	5,80	5,20	4,66	4,57	4,00	4,24
1973	3,82	2,82	2,38	3,31	3,24	4,99	6,02	3,77	6,36	6,49	7,24	5,43	4,86	4,81
1974	3,50	3,41	2,02	1,17	0,68	1,45	4,20	3,16	3,32	2,24	1,72	1,49	2,43	2,33
1975	1,64	2,23	2,22	2,26	2,88	3,91	3,21	3,46	9,39	5,73	4,87	3,81	3,83	4,25

38. Коллектор К-С-4, сброс. 1961—1975 гг.

1971	(4,99)	4,83	6,26	5,47	6,83	8,40	6,91	8,31	6,15	7,04	4,53	4,45	6,35	7,34
1972	3,98	3,98	3,96	3,26	4,33	4,10	6,49	8,02	7,36	4,01	3,77	4,92	4,74	5,68
1973	4,36	4,06	4,68	4,78	6,43	9,50	7,51	9,24	8,16	8,02	7,02	5,76	6,80	6,61
1974	3,83	3,83	3,91	6,79	6,04	6,97	6,03	8,40	7,44	7,10	7,43	7,76	6,45	7,36
1975	16,0	14,9	15,4	16,5	18,5	22,6	29,0	31,5	27,3	25,4	7,51	6,13	19,3	24,2

39. Коллектор К-С-5, сброс. 1960—1975 гг.

1971	0,98	0,93	1,28	3,42	2,43	2,59	2,84	2,76	2,62	1,17	0,57	0,49	1,76	2,74
1972	2,56	1,24	0,90	0,95	1,54	2,29	1,66	1,34	1,40	1,06	1,09	0,90	1,42	1,54
1973	0,44	0,45	0,44	0,0896	0	0	0,48	1,44	1,11	0,39	0,18	0,17	0,43	0,51
1974	0,24	0,24	0,22	0,56	1,30	1,27	1,21	1,00	1,43	1,51	0,72	0,44	0,89	1,29
1975	0,98	0,54	0,54	0,48	2,31	3,01	4,39	5,64	4,04	2,49	0,81	0,88	2,13	3,32

40. Коллектор К-6, сброс. 1961—1975 гг.

1971	0,91	0,21	0,37	0,39	1,22	2,02	2,15	2,64	1,69	0,87	0,36	0,28	1,09	1,78
1972	0,88	0,33	0,37	0,52	0,89	1,23	1,84	1,67	1,71	1,28	0,76	0,54	0,94	1,28
1973	0,56	0,42	0,54	1,14	1,36	2,40	3,07	2,89	2,98	1,16	0,62	0,59	1,27	2,14
1974	0,42	0,56	0,62	0,89	1,60	2,44	2,72	3,03	2,90	1,85	1,15	0,90	1,57	2,26
1975	2,30	2,31	2,16	2,32	3,22	6,06	8,13	13,5	6,85	3,98	0,90	0,85	4,36	6,66

41. Коллектор К-9, сброс. 1960, 1962—1975 гг.

1971	(0,26)	0,20	0,02	1,09	1,56	2,23	1,67	2,03	1,52	0,84	0,46	0,42	1,09	1,09
1972	0,32	0,35	0,20	0,54	1,01	1,35	1,76	2,23	1,97	1,11	0,51	0,38	1,00	1,61
1973	0,36	0,81	0,30	1,90	1,86	1,91	1,63	1,97	1,98	1,48	1,08	0,69	1,36	1,74
1974	0,82	1,18	0,76	1,08	1,77	1,37	1,50	2,03	1,51	0,90	1,00	0,61	1,23	1,72
1975	1,16	1,09	1,07	1,55	2,29	4,26	6,96	10,5	6,36	3,14	0,91	0,79	3,26	5,28

42. Коллектор К-19, сброс. 1960, 1962—1975 гг.

1971	0,640	0,010	0,21	0,00	0,06	0,56	0,70	1,02	0,86	0,61	0,26	0,1700	0,45	0,80
1972	0,0826	0,0116	0,1869	0,36	0,41	0,61	0,64	0,44	0,72	0,29	0,26	0,30	0,42	0,48
1973	0,33	0,14	0,17	0,33	0,46	0,76	0,62	0,87	0,89	0,79	0,75	0,36	0,52	0,69
1974	0,26	0,15	0,16	0,00	0,37	0,19	0,31	0,58	0,48	0,56	0,52	0,48	0,44	0,53
1975	1,00	0,86	0,96	0,56	0,80	1,01	1,02	1,00	1,05	1,17	0,31	0,18	1,01	1,29

р. Жису на участке от истока до устья

43. Сброс из Жуминабадского водохранилища. 1969—1975 гг.

1971	0	0	0	0	0	0	3,51	5,69	1,60	0	0	0	0,96	1,80
1972	0	0	0	0	0	0	3,20	5,72	0,51	0	0	0	0,79	1,51
1973	0	0	0	0	0	0	1,97	5,71	1,00	0	0	0	0,82	1,55
1974	0	0	0	0	0	0	3,19	6,00	0,16	0	0	0	0,88	1,75
1975	0,31	0,26	0,22	0,09	0,36	2,19	3,30	5,49	2,11	0,93	0,47	0,46	1,39	2,31

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Средние за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44. Канал Хукумат (новый), забор. 1967—1975 гг.														
1971	0	0	0	0	3,33	6,22	7,92	8,10	2,75	1,54	0	0	2,49	4,72
1972	0	0	0	0	0	5,12	9,26	9,66	6,53	2,96	0,053	0	2,80	5,10
1973	0	0	0	0	1,81	6,51	9,71	6,64	5,80	0,11	0	0	2,55	5,08
1974	0	0	0	0,44	3,79	1,37	9,36	10,9	4,00	3,20	2,60	0,45	3,01	4,98
1975	3,38	1,68	1,21	1,11	1,86	8,50	1,20	1,21	4,28	2,25	1,40	0,88	2,41	3,03
45. Канал Ханабад II, забор. 1971—1974 гг.														
1971	0,030	0,030	0,030	0,050	0,10	0,15	0,080	0,19	0,050	0,040	0,040	0,040	0,069	0,10
1972	0,040	0,040	0,022	0,027	0,044	0,13	0,14	0,14	0,12	0,070	0,032	0,044	0,071	0,10
1973	0	0,017	0,005	0,009	0,051	0,14	0,15	0,16	0,12	0,032	0,093	0,058	0,070	0,10
1974	0,050	0,044	0,028	0,062	0,14	0,17	0,17	0,18	0,11	0,16	0,13	0,10	0,11	0,14
46. Канал Хукумат (старый), забор. 1954—1962, 1964—1974 гг.														
1971	0,090	0,14	0,090	0,29	1,59	2,04	0,92	0,60	0,70	0,79	0,45	0,17	0,66	1,02
1972	0,27	0,27	0,51	0,42	0,36	1,58	1,38	1,25	1,10	0,80	0,57	0,40	0,74	1,02
1973	0	0,40	0,094	0,27	0,99	2,43	2,08	1,37	0,58	0,23	0,69	0,63	0,81	1,29
1974	0,61	0,41	0,17	0,60	1,28	1,50	1,64	1,36	0,38	0,054	0,42	0,28	0,73	1,13
47. Канал Чорбок, забор. 1971—1974 гг.														
1971	0	0	0,010	0,040	0,080	0,19	0,11	0,090	0,11	0,090	0,050	0,020	0,066	0,10
1972	0,020	0,020	0,014	0,060	0,035	0,13	0,13	0,15	0,14	0,076	0,014	0,010	0,067	0,11
1973	0	0	0,001	0	0	0,11	0,16	0,17	0,094	0,016	0,028	0,022	0,050	0,089
1974	0,020	0,024	0,005	0,019	0,070	0,15	0,16	0,17	0,11	0,13	0	0	0,072	0,11
48. Канал Зироки, забор. 1954—1962, 1964—1974 гг.														
1971	0,52	0,61	0,76	0,54	2,52	2,92	1,22	1,21	0,55	0,47	1,22	0,45	1,08	1,49
1972	0,45	0	0,67	0,74	0,66	2,31	2,50	1,66	1,79	1,48	1,07	0,51	1,15	1,61
1973	0	0,45	0	0	0,88	3,07	1,77	1,51	1,10	0,59	0	0	0,78	1,39
1974	0	0	0,10	0,23	0,57	0	1,96	1,69	0,92	0,76	0,43	0,32	0,58	0,90
49. Канал Пушион III, забор. 1964—1975 гг.														
1971	0	0	0	0	0,007	0,020	0,023	0,023	0,020	0,030	0,030	0,030	0,015	0,016
1972	0,032	0,032	0,032	0,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0,010	0,003
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974	0	0	0	0	0,079	0,20	0,014	0,014	0,012	0	0	0	0,027	0,053
1975	0	0	0	0	0	0	0,012	0,011	0,011	0	0	0	0,003	0,006
50. Канал Пушион II, забор. 1955—1962, 1964—1974 гг.														
1971	0	0	0	0	0	0,18	0,037	0	0	0	0	0	0,018	0,036
1972	0	0	0	0	0	0,080	0,14	0	0	0	0	0	0,018	0,037
1973	0	0	0	0	0,19	0,36	0,21	0	0,079	0,004	0	0	0,070	0,14
1974	0	0	0	0	0,077	0,20	0	0	0	0	0	0	0,023	0,046
51. Канал Пушион I, забор. 1954—1962, 1964—1974 гг.														
1971	0,31	0,22	0,41	0,40	1,16	1,43	0,33	0,16	0,16	0,27	0,19	0,30	0,44	0,61
1972	0,80	0,46	0,54	0,48	0,87	1,45	0,46	0	0	0,50	0,51	0,71	0,56	0,54
1973	0,14	0,14	0,64	0,56	0,54	1,07	0,55	0,068	0	0	0	0	0,31	0,46
1974	0	0,070	0,17	0,34	0,68	0,58	0,13	0,095	0,078	0,26	0,19	0,19	0,23	0,32
52. Канал клх им. Шаталова, забор. 1965—1975 гг.														
1971	0	0	0	0	0,12	0,21	0,13	0,10	0,16	0,21	0,010	0	0,078	0,12
1972	0	0	0	0	0	0,076	0,28	0,21	0,14	0,14	0	0	0,070	0,12
1973	0	0	0	0	0	0,041	0,20	0,18	0,22	0	0	0	0,053	0,11
1974	0	0	0	0	0,032	0,14	0,29	0,41	0,22	0,13	0	0	0,10	0,18
1975	0	0	0	0	0	0,070	0,24	0,24	0,16	0,080	0	0	0,066	0,12
53. Канал клх им. Жданова, забор. 1971—1975 гг.														
1971	0	0	0	0	0	0,13	0,14	0,15	0,19	0,023	0	0	0,053	0,10
1972	0	0	0	0	0	0,11	0,23	0,20	0,15	0,078	0	0	0,064	0,12
1973	0	0	0	0	0	0,089	0,24	0,22	0,099	0	0	0	0,054	0,11
1974	0	0	0	0	0	0,20	0,20	0,14	0,13	0,074	0	0	0,062	0,11
1975	0	0	0	0	0	0,070	0,24	0,24	0,16	0,080	0	0	0,066	0,12
54. Канал Шабика, забор. 1954—1962, 1964, 1965, 1968—1974 гг.														
1971	0,18	0,070	0,13	0,42	0,54	0,59	0,55	0,67	0,53	0,35	0,22	0,37	0,38	0,55
1972	0,36	0,36	0,26	0,14	0,33	0,86	0,77	0,63	1,02	0,98	0,76	0,47	0,58	0,62
1973	0	0	0	0,064	0,48	1,09	0,71	0,96	0,64	0,48	0,93	0,44	0,48	0,66
1974	0,15	0	0	0,30	0,67	0	1,03	0,90	0	0,36	0,61	0,36	0,36	0,48

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55. Коллектор К-1, сброс. 1955—1962, 1965—1972 гг.														
1971	0,14	0,14	0,18	0,27	0,48	0,25	0,40	0,42	0,64	0,41	0,36	0,16	0,32	0,41
1972	0,53	0,50	0,60	0,46	0,48	0,47	0,45	0,27	0,47	0,33	0,20	0,20	0,41	0,43
56. Коллектор К-2, сброс. 1958—1962, 1965, 1969—1971, 1974 гг.														
1971	0,28	0,20	0,35	0,35	0,36	0,36	0,26	0,26	0,19	0,28	0,25	0,24	0,28	0,30
1974	0	0	0	0	0,040	0,12	0,11	0,099	0,090	0	0	0	0,038	0,076
р. Обисурх на участке от истока до устья														
57. Канал Кулюлю, забор. 1954, 1956—1959, 1962—1964, 1966, 1969—1975 гг.														
1971	0,93	1,21	1,05	1,47	0,33	0,18	0	0,040	0,23	0,46	0,63	0,51	0,59	0,38
1972	0,94	1,37	2,06	1,92	1,90	0,33	0,97	3,84	1,51	1,60	2,01	2,72	1,76	1,74
1973	0,49	1,32	1,77	2,41	0,44	0,28	0,065	0,31	0,22	0,32	0,77	0,86	0,77	0,62
1974	0,70	0,75	1,40	0	1,60	0	0,001	0,041	0,44	0	0	0	0,41	0,35
1975	0,38	0,58	1,58	2,09	0	0,15	0,58	0,51	0,40	0,43	0,44	0,15	0,61	0,62
р. Кулябдарья на участке от истока до устья														
58. Канал Лянгар-Калон, забор. 1971, 1972 гг.														
1971	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
1972	(0,070)	(0,070)	(0,070)	0,072	0,072	0,11	0,16	0,15	0,084	(0,080)	(0,080)	(0,080)	(0,092)	(0,11)
59. Канал Дагана-Чинар, забор. 1954, 1955, 1957—1962, 1964—1967, 1969—1975 гг.														
1971	0,080	0,080	0,062	0,045	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,076	0,074
1972	0,080	0,080	0,064	0,003	0,029	0,094	0,080	0,080	0,077	0,080	0,080	0,080	0,069	0,060
1973	0	0	0	0	0,057	1,00	0,080	0,080	0,077	0,069	0,080	0,080	0,13	0,22
1974	0,080	0,073	0,032	0,056	0,056	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0	0,060	0,065
1975	0,045	0	0,048	0,017	0,042	0,10	0,11	0,080	0,074	0,030	0,029	0,077	0,054	0,070
60. Коллектор Дамарык, сброс. 1964—1967, 1969—1975 гг.														
1971	0,26	0,91	0,45	0,44	1,87	2,62	2,90	2,83	1,03	0,60	0,46	0,31	1,22	1,95
1972	0,28	0	0,21	0,12	0,22	2,16	4,70	5,01	2,15	0,77	0,19	0	1,32	2,39
1973	0	0	0	0	1,44	3,77	3,36	3,22	1,12	0,12	0	0	1,09	2,15
1974	0	0,003	0,002	0,015	2,24	2,29	3,48	—	1,13	1,02	0,89	0,71	—	—
1975	0,48	0,054	0	0,35	0,44	2,40	2,89	3,05	2,15	0,51	0	0	1,03	1,88
61. Коллектор Корезский, сброс. 1954, 1956—1962, 1964—1975 гг.														
1971	0,27	0,20	0,27	0,47	0,48	0,37	0,36	0,27	0,37	0,38	0,62	0,20	0,36	0,39
1972	0,29	0,28	0,31	0,42	0,39	0,27	0,29	0,38	0,31	0,26	0,30	0,21	0,31	0,34
1973	0,034	0,034	0,027	0,041	0,052	0,056	0,049	0,044	0,046	0,55	0,42	0,22	0,13	0,048
1974	0,041	0,050	0,039	0,042	0	0	0	0,22	0,23	0,26	0,27	0,28	0,12	0,082
1975	0,20	0,14	0,16	0,21	0,27	0,33	0,35	0,38	0,50	0,42	0,47	0,46	0,32	0,34
62. Коллектор Сноб-Лагман I, сброс. 1969—1975 гг.														
1971	1,81	1,60	1,40	1,55	1,81	0,99	1,18	1,19	0,98	0,79	0,67	0,70	1,22	1,28
1972	0,62	0,52	0,92	1,64	1,07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1973	0	0,28	0,36	0,38	0,55	0,51	0,48	0,45	0,42	0,40	0,45	0,39	0,39	0,46
1974	0,076	0,076	0,078	0,080	0,31	—	1,99	1,51	1,56	1,69	1,70	1,78	—	—
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63. Канал Верхний Бештигерман, забор. 1957—1962, 1964, 1965, 1969—1975 гг.														
1971	0,040	0	0,20	0,29	1,06	1,38	1,37	1,21	0,94	0,43	0,080	0,020	0,58	1,04
1972	0,23	0,18	0,10	0,10	0	1,48	1,55	1,56	0,80	0,53	0,16	0,015	0,56	0,92
1973	0	0	0	0,059	0,76	1,35	1,15	1,30	0,71	0,41	0,27	0,035	0,50	0,89
1974	0	0	0,064	0,48	1,18	1,14	1,42	1,36	0,95	0,28	0,025	0,025	0,58	1,09
1975	0	0	0	0,053	0,83	1,27	1,54	1,60	1,05	0,28	0,025	0,025	0,56	1,06
64. Канал Сноб-Лагман II, забор. 1964—1975 гг.														
1971	1,81	1,60	1,40	1,55	1,81	0,99	1,18	1,19	0,98	0,79	0,67	0,70	1,22	1,28
1972	0	0	0	0	0	0,48	1,30	1,64	1,42	0,33	0	0	0,43	0,81
1973	0	0	0	0	0,29	1,04	1,35	1,22	3,42	0	0,099	0,12	0,53	1,22
1974	0,13	0,10	0,040	0,11	0,48	1,02	1,34	1,34	0,58	0,11	0	0	0,44	0,81
1975	0	0	0	0	0,055	0,82	1,77	1,90	1,27	0	0	0	0,48	0,97
65. Канал Кулябка клх им. Жданова, забор. 1955—1962, 1965, 1969—1975 гг.														
1971	0	0	0	0	0,016	0,23	0,19	0,18	0,043	0	0	0	0,055	0,11
1972	0	0	0	0	0	0,16	0,19	0,18	0,16	0,11	0,028	0	0,069	0,12
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974	0	0	0	0	0	0,20	0,20	0,14	0,13	0,074	0	0	0,062	0,11
1975	0	0	0	0	0	0,070	0,24	0,24	0,16	0,080	0	0	0,066	0,12

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66. Канал Нижний Бештигерман, забор. 1954—1962, 1964, 1965, 1968—1975 гг.														
1971	0,37	0,30	0,44	0,46	1,01	1,11	0,59	0,87	0,78	0,86	0,52	0,53	0,65	0,80
1972	0,52	0,50	0,46	0,14	0,15	0,78	1,51	1,54	1,03	0,64	0,66	0,46	0,70	0,86
1973	0	0,28	0,39	0	0,31	1,10	1,27	1,24	0,67	0,57	0,44	0,36	0,55	0,76
1974	0,29	0,33	0,072	0,49	0,75	0,70	0,69	0,30	0,28	0,14	0,034	0,039	0,34	0,54
1975	0	0	0	0	0,21	0,83	0,15	1,39	0,068	0	0	0	0,22	0,44
67. Канал Пайтук, забор. 1964, 1969—1975 гг.														
1971	0	0	0	0	0,57	0,69	0,55	0,58	0,70	0,11	0,029	0	0,27	0,52
1972	0	0	0	0	0,009	0,47	0,93	0,99	0,84	0,74	0,44	0,21	0,39	0,54
1973	0	0	0	0	0,25	1,02	0,85	1,08	0,59	0	0	0	0,32	0,63
1974	0	0	0	0,11	0,68	0	1,09	1,64	0,84	0,068	0	0	0,37	0,73
1975	0	0	0	0	0,21	0,83	1,48	1,39	0,93	0,068	0	0	0,41	0,81
р. Вахш на участке от кишл. Саригузар до устья														
68. Канал Яванский, забор. 1973—1975 гг.														
1973	6,92	4,57	7,56	5,83	12,1	36,4	48,8	51,1	24,6	15,4	13,2	8,5	19,6	29,8
1974	5,92	4,25	4,44	13,7	35,8	50,2	60,0	54,4	25,2	12,7	8,27	6,74	23,5	39,9
1975	4,45	5,72	5,89	7,98	10,8	34,1	59,3	56,8	25,0	12,4	8,48	5,91	19,7	32,3
69. Канал Казангузар, забор. 1964—1973 гг.														
1971	0	0	0	0	0,88	1,63	1,77	1,63	0,82	0,20	0	0	0,58	1,12
1972	0	0	0	0	0,63	1,62	1,84	1,83	0,91	0,11	0,049	0	0,58	1,14
1973														
I	0	0	0	0	0,24	1,28	2,15	1,96	1,03	0,13	0	0		
II	0	0	0	0	1,23	2,13	1,86	1,80	0,75	0,11	0	0		
III	0	0	0	0	1,23	2,05	1,98	1,72	0,38	0,08	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,90	1,82	2,00	1,83	0,72	0,11	0	0	0,61	1,21
70. Канал Загерты, забор. 1972 г.														
1972	0	0	0	0	0,30	0,34	0,40	0,39	0,18	0,080	0,035	0	0,14	0,27
71. Канал Фильтрационная станция, забор. 1971—1973 гг.														
1971	0,097	0,076	0,11	0,14	0,15	0,13	0,15	0,15	0,16	0,15	0,16	0,11	0,13	0,15
1972	0,13	0,13	0,13	0,13	0,11	0,14	0,13	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10	0,13	0,13
1973	0,10	0,084	0,098	0,11	0,15	0,18	0,18	0,18	0,16	0,15	0,12	0,11	0,14	0,16
72. Канал Вахшский магистральный, забор. 1961—1975 гг.														
1971														
I	104	102	128	151	163	200	202	204	196	156	136	130		
II	104	105	141	150	164	204	201	196	191	136	132	120		
III	105	121	149	162	199	200	207	196	173	139	129	111		
Средние	104	109	139	154	175	201	203	199	187	144	132	120	156	186
1972														
I	106	104	101	118	190	167	193	193	187	125	86,5	108		
II	107	103	106	120	191	188	195	189	181	98,0	110	93,0		
III	108	107	109	153	126	195	195	187	170	22,4	111	109		
Средние	107	105	105	130	169	183	194	190	179	81,8	102	103	137	174
1973														
I	110	101	105	124	171	174	195	197	185	153	120	126		
II	102	104	121	118	165	176	196	194	184	151	114	125		
III	102	103	144	131	165	191	198	190	168	126	114	99,4		
Средние	105	103	123	124	167	180	196	194	179	143	116	117	146	173
1974														
I	101	109	145	151	170	197	201	200	180	152	145	124		
II	104	117	155	154	181	197	199	186	177	145	139	126		
III	117	127	149	168	186	200	199	181	163	142	128	112		
Средние	107	118	150	158	179	198	200	189	173	146	137	121	156	183
1975														
I	113	120	139	130	160	187	194	193	176	146	93,5	129		
II	110	124	142	133	180	194	195	192	161	124	106	128		
III	110	131	149	143	180	196	194	187	154	109	120	122		
Средние	110	125	143	135	173	192	194	191	164	126	106	126	149	175
73. Канал Машинного орошения, забор. 1971—1975 гг.														
1971	0	0	0,25	0,020	0,37	0,49	0,55	0,57	0,37	0,23	0,047	0	0,24	0,40
1972	0	0	0	0,087	0,32	0,40	0,68	0,66	0,46	0,15	0,10	0	0,24	0,43
1973	0	0	0	0,043	0,36	0,56	0,61	0,57	0,42	0,13	0,16	0	0,24	0,43
1974														
I	0	0	0	0	0,24	0,51	0,51	0,53	0,34	0,14	0	0		
II	0	0	0	0,22	0,24	0,61	0,54	0,58	0,49	0,098	0,070	0		
III	0	0	0	0,45	0,24	0,62	0,51	0,48	0,46	0,14	0,14	0		
Средние	0	0	0	0,22	0,24	0,58	0,52	0,53	0,43	0,13	0,070	0	0,23	0,42

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и потребления воды, тыс. м³/с													
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1975														
I	0	0	0	0	0,20	0,33	0,52	0,56	0,56	0,15	0,004	0		
II	0	0	0	0,14	0,14	0,51	0,58	0,53	0,51	0,15	0	0		
III	0	0	0	0,22	0,26	0,36	0,61	0,56	0,14	0,13	0	0		
Средние	0	0	0	0,35	0,37	0,37	0,57	0,55	0,40	0,14	0,002	0	9,20	9,44

74. Канал Шуруобад, забор 1958—1975 гг.

1966														
I	3,19	14,8	7,35	3,14	13,1	27,6	33,8	34,9	24,7	7,97	6,34	2,43		
II	3,33	13,8	6,56	9,82	17,7	32,5	34,8	35,3	23,0	1,66	4,26	3,90		
III	7,93	14,3	6,43	10,9	21,8	33,2	34,0	33,4	17,6	1,35	3,24	3,24		
Средние	4,33	14,3	6,67	7,98	17,5	31,1	34,2	33,9	21,8	3,66	4,65	3,56	15,3	24,3
1967														
I	1,43	1,74	10,7	6,38	14,8	26,5	32,3	31,4	29,3	9,19	2,83	2,44		
II	1,97	3,35	13,6	8,91	18,8	30,7	32,6	31,7	29,1	11,6	1,51	2,02		
III	2,93	11,7	6,10	14,7	22,3	32,8	33,6	30,1	7,24	9,55	1,45	2,76		
Средние	1,97	5,60	10,1	9,96	14,6	30,0	32,6	31,1	21,9	9,91	1,93	2,64	14,7	16,6
1968														
I	2,16	1,34	11,7	8,73	13,8	26,3	32,3	32,6	27,5	11,7	4,03	4,59		
II	1,78	2,25	10,3	6,65	20,6	29,5	32,4	30,7	26,6	5,00	3,42	3,88		
III	0,61	2,78	6,40	12,3	30,3	30,6	32,1	28,0	22,9	4,61	3,51	3,65		
Средние	1,52	2,12	9,47	8,58	18,2	28,8	32,3	29,1	25,7	7,41	3,65	3,91	14,3	20,8
1969														
I	3,72	3,48	3,70	6,86	13,3	14,6	27,3	29,6	29,0	21,0	2,79	3,93		
II	2,78	3,49	3,45	5,78	15,6	21,7	27,8	28,4	26,8	13,1	3,08	3,89		
III	3,51	4,11	4,85	7,13	19,6	26,7	27,8	29,6	12,6	4,74	3,15	3,93		
Средние	3,31	3,70	3,40	6,27	13,3	21,1	27,8	28,8	20,8	14,3	3,01	3,79	13,6	19,7
1970														
I	6,46	7,66	13,0	11,8	20,3	29,0	31,4	31,8	25,6	14,2	9,24	6,95		
II	7,60	6,79	13,3	12,7	24,3	29,8	30,8	31,2	18,1	11,7	5,80	5,59		
III	8,07	9,06	9,73	16,8	28,7	31,8	30,6	29,6	4,13	10,2	4,40	6,15		
Средние	7,33	8,48	11,7	13,8	24,8	29,9	30,9	30,5	16,0	12,7	6,49	6,87	16,6	24,4
1971														
I	3,39	9,24	6,81	7,48	16,8	30,1	32,1	34,5	24,9	7,36	3,82	5,28		
II	6,65	11,1	6,39	6,96	21,5	30,6	31,8	35,5	16,6	5,79	3,39	4,96		
III	4,73	10,5	5,48	11,8	24,8	31,8	29,0	34,5	17,9	4,34	4,07	5,07		
Средние	5,68	10,0	7,56	9,20	21,1	30,8	30,9	33,5	17,1	4,61	3,86	4,44	14,1	20,1
1972														
I	3,96	7,38	9,78	9,95	17,8	31,7	32,5	35,6	28,0	4,06	6,76	7,56		
II	4,81	5,82	9,11	9,03	19,5	31,8	32,1	35,1	27,1	3,61	6,71	7,29		
III	7,76	9,6	4,36	9,9	20,1	30,2	31,6	34,6	26,5	3,22	6,57	7,29		
Средние	5,51	7,60	8,01	9,59	17,7	31,2	32,1	35,1	27,2	3,63	6,68	7,38	15,6	21,6

75. Сёрхан-II, 1958—1965, 1971—1975 гг.

1971	0,29	0,12	0,49	0,15	0,47	2,25	2,16	0,72	0,45	0	0	0	1,06	1,26
1972	0,94	1,02	0,96	0,17	1,28	1,6	0,94	0,98	1,26	0,28	1,16	2,22	1,13	1,65
1973	3,68	0,14	2,71	3,03	10,8	10,2	1,6	0,46	0,96	0	0,71	0,32	4,94	6,23
1974														
I	0,56	0,73	0	1,28	0	0,45	0,06	0,46	0	0	0	0		
II	0,47	0,68	0	0,11	0	0,11	0,71	0,03	0	0	0	0		
III	0,32	0,19	0	1,06	0	1,46	0,77	0	0,45	0	0	0		
Средние	0,45	0,31	0	1,09	0	1,45	0,64	0,16	0,15	0	0	0	0,03	0,04
1975														
I	0	0	1,28	3,45	1,28	0,31	1,28	0,45	0	0	0	0		
II	0	0	1,46	1,74	0,25	1,28	0,96	0,06	0,28	0	0	0		
III	0	0	0,71	0,02	1,28	0,28	0,45	0,29	0	0	0	0		
Средние	0	0	1,14	1,74	1,28	0,53	0,90	0,27	0,093	0	0	0	0,04	0,06

76. Сёрхан-Ак, 1971—1975 гг.

1971	0,27	0,21	0,35	0	2,25	2,25	2,01	2,01	1,45	0,15	0	0	1,04	1,29
1972	0,91	0,96	0,873	0,45	1,17	1,57	0,96	0,45	0,28	0,28	0,15	0,32	0,17	0,31
1973	3,64	0	0,28	0,14	1,28	1,24	0,93	1,16	0,49	0,016	0,025	0	0,14	0,49
1974														
I	0	0,04	0,45	0	1,28	0,49	0,16	0,09	0	0	0,25	0		
II	0,46	0,28	0	0,04	1,24	0,45	0,07	1,28	0,28	0	0	0		
III	0,09	0,18	0	0,28	0,28	1,31	1,06	1,31	1,61	0	0	0,071		
Средние	0,18	0,17	0,15	1,28	1,24	0,66	0,73	1,26	0,77	0	0,085	0,024	0,48	1,26

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Средние за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1975														
I	0,44	0	0	0	0,40	2,11	1,76	0,97	0,50	0	0,24	0		
II	0,21	0,11	0,36	0,59	1,28	1,51	1,34	1,28	0,37	0,37	0	0,030		
III	0,18	0,29	0,24	1,36	2,72	2,11	1,97	1,38	0	0,43	0	0		
Средние	0,28	0,13	0,20	0,65	1,47	1,91	1,69	1,21	0,29	0,27	0,080	0,010	0,68	1,20

77. Сброс 25. 1937, 1938, 1940, 1941, 1943, 1945—1954, 1957—1960, 1962—1971, 1973 гг.

1971	0,61	0,62	1,05	3,01	1,33	1,32	0,95	1,67	1,12	2,44	1,23	0,95	1,36	1,57
1973														
I	0,57	0,42	0,43	3,65	16,4	11,5	0,91	2,23	2,11	0,57	0,57	1,12		
II	0,57	0,52	0,42	4,94	14,6	1,14	1,65	2,64	1,98	1,00	1,52	1,10		
III	0,53	0,43	10,6	6,10	8,01	0,71	1,49	2,25	0,60	0,57	1,07	0,57		
Средние	0,56	0,46	3,82	4,90	13,0	4,45	1,35	2,37	1,56	0,71	1,05	0,93	2,93	4,60

78. Главный коллектор, сброс. 1959—1965, 1971, 1972 гг.

1971	1,17	1,62	1,44	2,11	2,33	3,91	4,25	3,47	1,81	0,92	0,50	0,49	2,00	2,98
1972	0,59	0,32	0,94	0,67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

79. Явансай, сброс. 1971—1975 гг.

1971	9,07	14,5	11,8	13,2	14,4	22,6	26,2	29,3	11,3	10,4	12,5	12,7	15,7	19,5
1972	14,1	13,5	12,0	16,6	23,4	25,9	28,3	31,3	26,2	14,5	13,1	10,9	19,2	25,3
1973	9,28	8,32	22,9	21,6	18,7	18,7	34,8	39,2	30,6	19,1	21,9	14,2	21,6	27,3
1974														
I	12,4	12,4	13,6	15,5	20,5	0	0	0	0	0	0	0		
II	12,2	11,6	13,2	22,4	21,7	0	0	0	0	0	0	0		
III	13,0	11,6	11,8	20,4	37,3	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	12,5	11,9	12,9	19,4	26,5	0	0	0	0	0	0	0	6,93	7,65
1975														
I	10,2	16,8	20,0	18,8	22,4	23,1	31,6	37,5	24,4	14,2	16,7	14,2		
II	9,54	17,8	17,8	20,4	29,4	26,6	36,9	37,8	20,9	19,4	17,4	11,1		
III	10,3	18,9	19,0	21,1	25,4	29,3	27,9	34,8	12,1	21,2	14,9	10,8		
Средние	10,0	17,8	18,9	20,1	25,7	26,3	35,5	36,7	19,1	18,3	16,3	12,0	21,4	27,2

80. Кзыл-Кала, забор, 1965—1975 гг.

1971	0	0	0	0	0,39	0,63	0,77	0,62	0,27	0,14	0,043	0	0,24	0,45
1972	0	0	0	0	0,37	0,38	0,53	0,54	0,43	0,22	0,013	0	0,21	0,38
1973	0	0	0	0	0,15	0,22	0,36	0,15	0	0	0	0	0,073	0,15
1974														
I	0	0	0,25	0,10	0,50	0,50	0,54	0,38	0,30	0,30	0,30	0		
II	0	0	0,22	0,24	0,50	0,56	0,50	0,30	0,30	0,30	0,30	0,02		
III	0	0	0,053	0,48	0,50	0,61	0,45	0,30	0,30	0,30	0,23	0		
Средние	0	0	0,17	0,27	0,50	0,56	0,50	0,33	0,30	0,30	0,28	0,007	0,27	0,41
1975														
I	0	0	2,02	2,00	4,83	5,07	5,66	5,63	5,00	3,10	0,46	0,12		
II	0	0,090	0,45	2,51	4,36	5,48	5,69	5,48	4,13	2,93	0,46	0		
III	0	1,76	1,69	4,16	4,22	5,54	5,68	4,96	3,36	1,17	0,29	0		
Средние	0	0,62	1,39	2,89	4,47	5,36	5,68	5,36	4,16	2,40	0,40	0,040	2,73	4,65

81. Коллектор В-2, сброс. 1940, 1941, 1943, 1957—1975 гг.

1971	0	0,061	0,042	0,061	0,048	0,22	0,23	0,20	0,14	0,035	0,018	0	0,088	0,15
1972	0	0	0	0	0,008	0,074	0,066	0,24	0,20	0,063	0	0	0,054	0,098
1973	0	0	0	0,11	0,051	0,091	0,26	0,20	0,040	0,069	0,036	0	0,071	0,12
1974														
I	0	0	0	0	0,022	0,044	0,069	0,12	0,068	0,049	0,022	0		
II	0	0	0	0	0,057	0,015	0,091	0,12	0,009	0,068	0,008	0		
III	0	0	0	0	0,075	0,027	0,11	0,15	0,009	0,041	0,010	0		
Средние	0	0	0	0	0,051	0,029	0,090	0,13	0,029	0,053	0,013	0	0,033	0,055
1975														
I	0	0	0	0	0	0,054	0,12	0,10	0,12	0,050	0,034	0,029		
II	0	0	0	0	0	0,096	0,11	0,082	0,090	0,041	0,034	0,016		
III	0	0	0	0	0	0,096	0,14	0,11	0,054	0,052	0,028	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,082	0,12	0,097	0,088	0,048	0,032	0,015	0,040	0,064

82. Коллектор В-4, сброс. 1948—1954, 1957—1975 гг.

1971	0,084	0,094	0,38	0,26	0,36	0,52	0,73	0,82	0,69	0,33	0,24	0	0,38	0,56
1972	0,081	0,081	0,081	0,17	0,36	0,54	0,62	0,53	0,65	0,26	0,13	0,086	0,30	0,48
1973	0,30	0,023	0,19	0,058	0,20	0,51	0,71	0,72	0,60	0,32	0,11	0,028	0,31	0,47
1974														
I	0,013	0,023	0,15	0,11	0,24	0,28	0,20	0,70	0,63	0,37	0,24	0,089		
II	0,013	0,023	0,13	0,12	0,34	0,26	0,42	0,69	0,43	0,34	0,21	0,061		
III	0,018	0,044	0,076	0,10	0,27	0,12	0,65	0,77	0,33	0,26	0,16	0,042		
Средние	0,015	0,030	0,12	0,11	0,28	0,22	0,42	0,72	0,46	0,32	0,20	0,064	0,25	0,37
1975														
I	0,017	0,074	0,23	0,15	0,032	0,28	0,87	0,45	0,74	0,52	0,19	0,070		
II	0,024	0,21	0,17	0,04	0,28	0,58	0,81	0,60	0,60	0,57	0,12	0,069		
III	0,029	0,33	0,16	0,024	0,21	0,91	0,62	0,57	0,52	0,21	0,11	0,062		
Средние	0,023	0,20	0,19	0,071	0,17	0,59	0,77	0,54	0,62	0,43	0,14	0,067	0,32	0,46

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднемноголетние значения
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

83. Канал Мелиоратівка, забор. 1957—1963, 1965—1969, 1971—1974 гг.

1971	0	0	0	(0,30)	(0,30)	(0,30)	(0,30)	(0,30)	0,30	0	0	0	(0,15)	(0,30)
1972	0	0	0	0	0	0,21	0,44	0,31	0,081	0	0	0	0,078	0,16
1973	0	0	0	0	0,068	0,16	0,064	0,042	0	0	0	0	0,029	0,059
1974														
I	0	0	0	0	0,35	1,00	0,98	1,10	0,50	0,20	0,50	0		
II	0	0	0,20	0,32	0,75	0,80	1,02	0,88	0,50	0	0,50	0		
III	0	0	0,03	0,07	0,55	0,86	1,14	0,61	0,50	0,18	0,15	0		
Среднее	0	0	0,08	0,13	0,53	0,91	1,04	0,90	0,50	0,13	0,38	0	0,42	0,86

84. Коллектор В-6, сброс. 1957—1978 гг.

1971	0,053	0,18	0,66	0,69	0,93	1,46	1,53	1,76	1,19	0,69	0,45	0,17	0,81	1,26
1972	0,010	0,050	0,060	0,59	0,86	1,48	1,76	1,36	1,52	0,63	0,37	0,19	0,71	1,20
1973	0,043	0,10	0,41	0,91	0,80	1,23	1,01	1,40	1,20	0,60	0,31	0,13	0,68	1,09
1974														
I	0,030	0,054	0,83	0,50	0,88	0,73	0,89	1,31	1,04	0,18	0,54	0,23		
II	0,017	0,35	0,65	0,35	0,68	0,82	1,40	1,10	0,67	0,36	0,45	0,16		
III	0,030	0,81	0,76	0,52	0,80	0,67	1,33	1,14	0,43	0,55	0,32	0,19		
Среднее	0,032	0,40	0,76	0,46	0,79	0,74	1,21	1,21	0,71	0,36	0,44	0,19	0,61	0,85
1975														
I	0,13	0,18	0,70	0,70	0,30	0,85	1,52	1,53	1,05	1,18	0,90	0,17		
II	0,17	0,43	1,03	0,95	0,62	1,27	1,65	1,73	1,63	0,81	0,48	0,22		
III	0,19	0,98	0,98	0,30	0,54	1,50	1,54	1,76	1,56	0,97	0,34	0,17		
Среднее	0,17	0,53	0,91	0,65	0,50	1,21	1,57	1,67	1,75	0,99	0,58	0,19	0,87	1,39

85. Коллектор В-А, сброс. 1957—1978 гг.

1971	0	0,055	0,038	0,068	0,11	0,10	0,13	0,12	0,15	0,083	0,024	0	0,070	0,13
1972	0	0	0	0	0,09	0,23	0,30	0,20	0,35	0,12	0	0	0,11	0,20
1973	0	0	0	0,33	0,08	0,31	0,21	0,19	0,17	0,13	0,018	0	0,13	0,23
1974														
I	0	0	0	0	0,034	0,10	0,030	0,14	0,093	0,032	0,021	0		
II	0	0	0	0	0,10	0,16	0,072	0,13	0,13	0,050	0,032	0		
III	0	0	0	0	0,12	0,060	0,070	0,080	0,060	0,021	0,015	0		
Среднее	0	0	0	0	0,081	0,13	0,061	0,12	0,098	0,028	0,030	0	0,046	0,081
1975														
I	0	0	0	0	0,14	0,080	0,082	0,11	0,082	0,050	0,038	0,018		

86. Коллектор В-Б, сброс. 1957—1978 гг.

1971	0,057	0,094	0,84	0,83	0,97	1,02	1,10	1,04	1,16	0,85	0,68	0,37	0,73	1,02
1972	0,10	0,078	0,053	0,80	0,86	1,03	1,04	1,03	1,30	0,66	0,46	0,35	0,64	0,98
1973	0,060	0,10	0,68	0,80	0,65	1,00	1,10	1,07	0,87	0,61	0,53	0,43	0,56	0,92
1974														
I	0,063	0,10	0,80	0,85	1,02	1,09	1,14	1,43	1,20	1,20	1,20	0,94		
II	0,045	0,10	1,24	0,80	0,96	1,08	1,40	1,28	1,31	1,02	1,12	0,73		
III	0,070	0,07	0,94	0,78	0,90	0,95	1,40	1,05	1,08	0,96	0,98	0,55		
Среднее	0,060	0,09	1,00	0,80	0,98	1,01	1,31	1,25	1,20	1,06	1,14	0,74	0,97	1,18
1975														
I	0,43	0,44	0,70	0,67	0,45	1,09	1,55	1,34	1,24	1,18	0,79	0,50		
II	0,43	0,36	0,49	0,53	0,80	1,13	1,54	1,23	1,26	0,85	0,61	0,26		
III	0,43	0,55	0,44	0,53	0,83	1,07	1,37	1,33	1,24	0,91	0,65	0,36		
Среднее	0,43	0,45	0,54	0,58	0,69	1,10	1,55	1,30	1,24	1,01	0,68	0,38	0,79	1,00

87. Коллектор В-10, сброс. 1940, 1941, 1943, 1957—1978 гг.

1971	0,50	0,57	0,43	1,20	0,53	4,00	4,53	4,32	3,94	3,17	0,82	1,45	2,00	3,47
1972	0,54	0,44	0,43	1,03	3,41	3,95	4,73	4,53	4,35	2,13	1,63	1,73	2,00	3,50
1973	0,60	0,48	0,60	0,96	0,91	4,17	4,87	4,50	0,41	0,63	1,66	0,76	1,94	3,76
1974														
I	0,53	0,52	0,83	0,93	3,08	3,85	4,59	4,94	4,28	2,60	2,05	1,39		
II	0,57	0,52	0,53	0,75	3,25	3,97	4,55	4,78	4,81	2,52	1,66	0,86		
III	0,47	0,66	0,78	0,98	0,96	4,03	4,59	4,97	4,55	2,38	1,51	0,52		
Среднее	0,51	0,56	0,73	0,89	2,76	3,95	4,71	4,89	4,55	2,50	1,74	1,04	2,44	3,68
1975														
I	0,90	0,59	1,08	0,99	1,05	3,98	4,73	4,88	4,84	4,59	2,98	1,98		
II	0,98	0,58	1,08	0,98	1,03	3,93	4,75	4,87	4,75	4,54	2,97	1,97		
III	0,98	0,68	1,08	0,98	1,03	3,93	4,74	4,79	4,73	4,54	2,97	1,97		
Среднее	0,96	0,62	1,08	0,98	1,03	3,95	4,74	4,85	4,77	4,56	2,97	1,97	3,04	3,66

88. Коллектор В-12, сброс. 1960, 1941, 1943, 1944, 1957—1978 гг.

1971	0,59	0,58	0,50	1,08	0,83	4,03	4,68	4,75	4,58	4,54	1,83	1,16	2,12	3,66
1972	0,57	0,68	0,57	0,92	3,66	4,02	4,76	4,79	4,68	2,94	1,66	1,06	2,34	3,70
1973	0,68	0,68	1,07	0,96	0,94	4,06	4,81	4,75	1,04	1,06	1,66	0,86	1,96	3,83
1974														
I	0,68	0,68	1,08	1,08	3,03	3,99	4,80	4,80	4,63	4,54	2,93	1,96		
II	0,68	0,68	1,08	1,08	3,03	3,99	4,80	4,80	4,63	4,54	2,93	1,96		
III	0,68	0,68	1,08	1,08	3,03	3,99	4,80	4,80	4,63	4,54	2,93	1,96		
Среднее	0,68	0,68	1,08	1,08	3,03	3,99	4,80	4,80	4,63	4,54	2,93	1,96	3,36	3,75

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1975														
I	1,03	0,93	1,79	0,95	1,76	1,92	1,57	2,24	2,26	1,58	0,79	1,16		
II	0,99	1,02	1,50	0,78	2,26	1,59	1,47	2,68	1,92	1,29	1,35	1,09		
III	0,98	1,13	1,02	0,92	2,36	1,61	1,84	2,65	1,43	0,91	1,41	1,06		
Средние	1,00	1,03	1,44	0,88	2,13	1,71	1,63	2,52	1,87	1,26	1,18	1,10	1,48	1,79
89. Канал Кзыл-Пахтакор, забор. 1940, 1948, 1950—1954, 1957—1975 гг.														
1971	0	0	0	0,59	1,06	1,37	1,12	1,13	0,32	0,10	0,10	0	0,48	0,93
1972	0	0	0	0,55	1,66	1,66	1,66	1,66	1,00	0	0	0	0,68	1,36
1973	0	0	0	0,39	1,06	0,89	0,91	0,86	0,57	0,47	0	0	0,43	0,78
1974														
I	0	0	0	0,47	0,72	0,75	0,40	0,35	0,098	0	0	0		
II	0	0	0	0,18	0,71	0,75	0,35	0,35	0,18	0	0	0		
III	0	0	0	0,81	0,73	0,76	0,35	0,35	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,49	0,72	0,75	0,37	0,35	0,093	0	0	0	0,23	0,46
1975														
I	0	0	0	0	0	0,72	0,94	1,04	0,68	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,58	0,81	1,03	0,98	0,64	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,70	0,88	1,08	0,81	0,21	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,43	0,80	1,02	0,94	0,51	0	0	0	0,31	0,62
90. Коллектор В-14, сброс. 1940, 1941, 1943, 1944, 1957—1975 гг.														
1971	0,19	0,23	1,03	0,88	1,45	1,73	1,84	1,82	1,34	0,78	0,72	0,58	1,05	1,51
1972	0,21	0,19	0,20	0,52	1,12	1,12	1,56	1,82	1,21	0,97	0,88	0,85	0,89	1,22
1973	1,06	1,05	1,23	0,75	1,30	1,37	1,58	1,34	0,86	0,40	0,40	0,10	0,95	1,20
1974														
I	0,034	0,35	0,18	0,61	1,01	1,39	1,14	1,52	1,27	0,27	0,10	0,19		
II	0,071	0,20	0,59	0,41	0,93	1,24	1,55	1,60	1,41	0,33	0,17	0,092		
III	0,20	0,63	0,66	0,99	1,10	1,09	1,62	1,32	0,94	0,29	0,32	0,21		
Средние	0,10	0,39	0,48	0,67	1,01	1,24	1,44	1,48	1,21	0,30	0,20	0,16	0,72	1,18
1975														
I	0,31	0,24	0,76	0,81	1,12	1,28	1,61	2,03	1,69	1,28	0,12	0,34		
II	0,24	0,45	0,83	0,58	1,30	1,38	1,78	1,92	1,49	0,74	0,39	0,30		
III	0,19	0,68	0,89	0,63	1,38	1,56	1,90	1,88	1,16	0,41	0,35	0,17		
Средние	0,25	0,46	0,83	0,67	1,27	1,41	1,76	1,94	1,45	0,81	0,29	0,27	0,95	1,42
91. Коллектор В-16, сброс. 1940, 1941, 1957—1975 гг.														
1971	0,092	0,067	0,045	0,37	0,10	0,077	0,078	0,21	0,18	0,21	0,20	0,11	0,14	0,17
1972	0,091	0,11	0,11	0,17	0,46	0,71	1,23	1,30	0,93	0,60	0,28	0,20	0,52	0,80
1973	0,16	0,15	0,33	0,25	0,44	0,17	0,33	0,72	0,55	0,37	0,25	0,16	0,32	0,41
1974														
I	0,071	0,075	0,58	0,65	0,51	0,68	0,74	0,51	0,57	0,17	0,25	0,17		
II	0,055	0,098	0,70	0,33	0,52	0,73	0,52	0,65	0,35	0,24	0,22	0,13		
III	0,061	0,40	0,64	0,40	0,70	0,83	0,71	0,56	0,22	0,22	0,20	0,12		
Средние	0,062	0,48	0,64	0,46	0,58	0,75	0,66	0,57	0,38	0,21	0,22	0,14	0,40	0,57
1975														
I	0,097	0,095	0,91	0,82	0,96	0,41	0,41	0,38	0,17	0,78	0,58	0,14		
II	0,11	0,14	0,73	0,75	0,73	0,38	0,42	0,38	0,19	0,80	0,26	0,15		
III	0,11	0,77	0,65	1,07	0,30	0,31	0,40	0,22	0,22	0,64	0,21	0,20		
Средние	0,11	0,34	0,76	0,88	0,66	0,37	0,41	0,33	0,19	0,74	0,35	0,16	0,44	0,47
92. Коллектор В-18, сброс. 1957—1975 гг.														
1971	0	0,029	0,054	0,050	0,081	0,12	0,14	0,15	0,098	0,092	0,079	0	0,074	0,11
1972	0	0	0	0	0,14	0,14	0,23	0,23	0,22	0,089	0	0	0,087	0,16
1973	0	0	0	0	0	0,13	0,21	0,20	0,13	0,045	0,033	0	0,062	0,11
1974														
I	0	0	0	0	0	0,054	0,12	0,17	0,10	0,043	0,034	0		
II	0	0	0	0	0,018	0,067	0,16	0,16	0,15	0,025	0,023	0		
III	0	0	0	0	0,061	0,10	0,18	0,12	0,09	0,034	0,023	0		
Средние	0	0	0	0	0,026	0,074	0,15	0,15	0,11	0,034	0,027	0	0,048	0,085
1975														
I	0	0	0	0	0,16	0,23	0,12	0,18	0,12	0,081	0,041	0,040		
II	0	0	0	0	0,20	0,17	0,15	0,12	0,12	0,044	0,052	0,032		
III	0	0	0	0,047	0,18	0,091	0,18	0,089	0,12	0,036	0,047	0,002		
Средние	0	0	0	0,016	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,054	0,047	0,025	0,074	0,13
93. Коллектор В-20, сброс. 1941, 1957—1975 гг.														
1971	0,24	2,52	0,82	0,87	1,34	1,95	1,23	1,18	1,34	1,32	0,67	0,43	1,16	1,32
1972	0,21	0,17	0,15	1,37	1,83	1,48	1,22	1,37	1,11	1,09	0,66	0,74	0,95	1,40
1973	0,20	0,57	1,81	0,72	1,26	1,16	0,95	1,00	0,73	0,91	0,39	0,88	0,88	0,97
1974														
I	0,20	0,11	0,78	0,70	0,58	1,29	1,07	0,96	1,41	0,42	0,39	0,18		
II	0,089	0,14	0,74	0,28	0,69	1,34	2,07	0,85	1,39	0,54	0,35	0,18		
III	0,085	0,16	1,18	0,63	1,43	0,92	1,50	1,05	0,75	0,45	0,34	0,20		
Средние	0,12	0,14	0,90	0,54	0,90	1,18	1,55	0,95	1,18	0,47	0,36	0,19	0,71	1,05
1975														
I	0,17	0,52	0,94	2,58	3,18	1,74	1,34	1,24	1,25	0,94	0,58	0,80		
II	0,21	1,07	1,45	3,09	2,39	2,16	1,38	1,17	1,15	0,74	0,78	0,73		
III	0,31	0,98	2,14	2,98	1,66	1,19	1,31	1,27	1,21	0,67	1,05	0,80		
Средние	0,23	0,86	1,51	2,88	2,41	1,70	1,34	1,23	1,20	0,78	0,80	0,78	1,31	1,79

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Средние за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94. Коллектор В-22, сброс. 1963—1975 гг.														
1971	0,12	0,068	0,14	0,15	0,27	0,28	0,27	0,39	0,34	0,23	0,15	0,09	0,21	0,28
1972	0,020	0,020	0,030	0,16	0,16	0,22	0,30	0,30	0,34	0,25	0,31	0,23	0,20	0,25
1973	0,088	0,10	0,07	0,054	0,12	0,20	0,22	0,22	0,19	0,32	0,20	0,11	0,16	0,17
1974														
I	0,10	0,11	0,099	0,13	0,25	0,24	0,36	0,36	0,26	0,12	0,11	0,091		
II	0,085	0,12	0,00	0,11	0,18	0,22	0,31	0,36	0,23	0,11	0,081	0,12		
III	0,37	0,12	0,19	0,20	0,32	0,31	0,30	0,28	0,20	0,081	0,054	0,14		
Средние	0,18	0,12	0,096	0,15	0,25	0,26	0,32	0,33	0,23	0,10	0,082	0,12	0,19	0,26
1975														
I	0,29	0,083	0,22	0,15	0,22	0,43	0,30	0,33	0,24	0,25	0,095	0,080		
II	0,090	0,10	0,20	0,16	0,28	0,30	0,35	0,45	0,29	0,12	0,076	0,090		
III	0,44	0,14	0,22	0,17	0,34	0,37	0,44	0,38	0,30	0,11	0,060	0,067		
Средние	0,27	0,11	0,21	0,16	0,28	0,37	0,36	0,39	0,28	0,16	0,077	0,079	0,23	0,31
95. Коллектор В-23, сброс. 1963—1975 гг.														
1971	0,47	0,39	1,30	1,59	2,70	3,37	3,47	4,09	2,95	1,52	1,24	0,77	1,99	3,03
1972	0,49	0,55	0,41	0,90	2,20	3,34	3,84	4,16	2,99	1,94	1,63	1,60	2,00	2,90
1973	0,48	0,49	1,13	0,95	2,53	3,82	4,05	3,70	2,46	1,80	1,16	0,52	1,92	2,92
1974														
I	0,49	0,39	0,51	0,78	2,72	3,22	3,78	3,88	3,78	1,73	1,64	1,08		
II	0,42	0,42	0,81	1,73	3,10	3,05	4,24	3,65	3,38	1,80	1,28	1,43		
III	0,35	0,42	1,52	2,98	3,35	2,88	4,22	3,68	2,54	1,75	0,75	1,52		
Средние	0,42	0,41	0,95	1,83	3,06	3,05	4,08	3,74	3,23	1,76	1,22	1,34	2,09	3,16
1975														
I	1,88	0,30	1,76	1,78	2,32	3,29	3,46	4,57	3,20	2,47	1,78	0,85		
II	2,82	0,29	1,27	0,78	3,05	3,37	3,54	4,16	2,28	2,47	0,99	0,83		
III	2,75	1,21	1,19	1,71	2,47	3,61	3,61	3,28	2,48	2,34	1,03	0,64		
Средние	2,48	0,60	1,41	1,42	2,61	3,42	3,54	4,00	2,65	2,43	1,27	0,77	2,22	2,94
96. Коллектор В-30, сброс. 1963—1975 гг.														
1971	0	0	0,14	0,14	0,21	0,35	0,32	0,40	0,29	0,12	0,055	0,032	0,17	0,28
1972	0	0	0	0,024	0,14	0,28	0,27	0,31	0,23	0,090	0,10	0,077	0,13	0,21
1973	0	0	0	0,06	1,14	0,24	0,28	0,26	0,22	0,17	0,16	0,017	0,21	0,37
1974														
I	0	0	0	0	0,33	0,25	0,14	0,29	0,30	0,063	0,075	0,23		
II	0	0	0	0,097	0,22	0,14	0,21	0,33	0,18	0,024	0,078	0,004		
III	0	0	0,021	0,12	0,29	0,13	0,27	0,28	0,15	0,023	0,040	0		
Средние	0	0	0,007	0,072	0,28	0,17	0,21	0,30	0,21	0,037	0,064	0,078	0,12	0,21
1975														
I	0	0	0,012	0,080	0,080	0,32	0,32	0,27	0,10	0,050	0,045	0,018		
II	0	0	0,031	0,26	0,26	0,46	0,30	0,095	0,22	0,060	0,020	0,023		
III	0	0	0,036	0,39	0,39	0,49	0,26	0,33	0,065	0,084	0,020	0,007		
Средние	0	0	0,026	0,024	0,24	0,42	0,29	0,23	0,13	0,065	0,028	0,016	0,12	0,22
97. Сброс Центральный. 1937, 1938, 1940, 1941, 1943, 1945—1953, 1957—1975 гг.														
1971	77,7	83,8	78,3	70,7	39,1	32,8	35,1	31,5	54,2	71,5	76,2	86,2	61,4	43,9
1972	85,6	85,0	84,6	73,6	66,1	37,1	38,4	38,2	63,5	45,3	76,5	77,1	64,2	52,8
1973														
I	83,0	70,8	78,6	85,0	69,2	38,6	43,1	49,4	58,1	74,7	78,9	85,8		
II	82,0	67,5	84,0	78,3	60,1	39,9	45,5	50,6	58,7	77,1	79,6	85,1		
III	83,6	66,5	85,6	69,2	57,7	36,1	47,1	59,4	75,4	77,8	81,6	83,3		
Средние	82,9	68,3	82,7	77,5	62,3	38,2	45,2	53,1	64,1	76,5	80,0	84,7	68,0	56,7
1974														
I	81,6	81,5	77,4	57,9	49,2	41,0	29,9	32,7	40,8	66,6	82,5	83,0		
II	81,2	81,6	77,6	59,3	48,3	34,6	30,2	35,4	50,8	81,2	82,1	83,9		
III	81,1	81,6	63,1	43,8	43,5	29,9	30,8	37,2	57,6	85,1	83,1	84,4		
Средние	81,3	81,6	72,7	53,7	47,0	35,2	30,3	35,1	49,7	77,6	82,6	83,8	60,9	41,8
1975														
I	87,1	79,8	75,1	74,8	55,9	58,0	32,5	35,0	44,2	61,8	63,9	88,7		
II	87,2	78,6	86,6	75,4	59,5	36,9	32,1	37,9	45,7	62,3	66,2	90,2		
III	87,2	71,8	84,1	60,5	58,7	35,6	34,4	39,5	53,1	67,9	79,6	91,2		
Средние	87,2	76,7	81,9	70,2	58,0	43,5	33,0	37,5	47,7	64,0	69,9	90,0	63,3	48,3
98. Коллектор В-В, сброс. 1971—1975 гг.														
1971	0,14	0,14	1,40	1,37	2,04	3,06	3,33	2,92	1,86	0,95	0,54	0,35	1,51	2,43
1972	0,25	0,17	0,13	0,77	2,01	2,73	3,17	3,01	2,31	1,60	0,96	0,44	1,46	2,33
1973	0,32	0,38	0,39	0,67	2,32	2,96	3,40	2,90	1,70	1,43	0,94	0,46	1,49	2,32
1974														
I	0,35	0,35	0,81	1,06	2,04	2,68	3,21	3,28	2,97	1,40	0,88	0,35		
II	0,31	0,30	1,09	1,75	1,88	3,03	2,98	3,03	2,96	0,85	1,13	0,35		
III	0,28	0,25	1,22	3,00	2,97	3,02	3,00	2,98	2,11	0,81	0,54	0,22		
Средние	0,31	0,30	1,04	1,94	2,30	2,91	3,06	3,10	2,68	1,06	0,85	0,31	1,65	2,66
1975														
I	0,27	0,18	2,09	1,31	2,11	2,81	2,43	3,02	2,57	1,30	0,66	0,44		
II	0,22	0,31	0,82	0,68	2,85	2,36	2,48	2,81	1,52	1,21	0,56	0,41		
III	0,16	1,26	0,46	2,26	2,62	2,36	2,98	2,84	1,05	1,02	0,48	0,41		
Средние	0,22	0,58	1,12	1,42	2,53	2,51	2,63	2,89	1,71	1,18	0,57	0,42	1,48	2,29

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99. Коллектор ВД-3, сброс. 1963—1965, 1970—1975 гг.														
1971	0,27	0,16	0,64	1,31	1,66	1,87	1,76	1,72	1,28	0,87	0,32	0,16	1,00	1,60
1972	0,13	0,11	0,095	0,52	1,02	1,63	2,01	1,95	1,72	1,10	0,44	0,18	0,91	1,48
1973	0,16	0,098	0,24	0,52	0,70	1,67	1,88	1,71	1,18	0,52	0,32	0,27	0,77	1,28
1974														
I	0,090	0,090	0,26	0,70	1,20	1,67	1,75	1,72	1,39	0,58	0,30	0,090		
II	0,090	0,060	0,48	1,11	1,00	1,49	2,24	1,65	1,15	0,30	0,24	0,060		
III	0,070	0,040	0,44	1,78	1,27	1,53	2,11	1,03	0,84	0,25	0,14	0,040		
Среднее	0,083	0,063	0,38	1,20	1,16	1,56	2,03	1,47	1,13	0,38	0,23	0,063	0,81	1,42
1975														
I	0,046	0,040	0,45	0,74	0,83	0,77	1,23	1,34	1,19	0,68	0,31	0,31		
II	0,050	0,34	0,37	0,15	1,22	1,38	1,12	1,17	1,35	0,39	0,10	0,31		
III	0,050	0,97	1,99	0,62	1,09	1,37	1,66	1,29	0,98	0,59	0,13	0,22		
Среднее	0,049	0,45	0,94	0,50	1,05	1,17	1,34	1,27	1,17	0,55	0,18	0,28	0,75	1,08
100. Канал Янгнабад, забор. 1971—1975 гг.														
1971	0	0,60	4,99	4,13	6,83	6,93	6,75	6,82	3,91	2,58	1,53	1,19	3,86	5,90
1972	0	0	1,22	2,07	3,50	4,21	5,08	4,69	3,14	1,82	3,52	2,37	2,64	3,78
1973														
I	0	0	0	2,76	3,33	4,55	4,06	4,42	3,03	2,35	0,79	0		
II	0	0	3,25	1,47	4,31	4,32	4,26	4,24	3,72	2,18	1,01	0		
III	0	0	3,68	2,48	4,36	4,41	4,28	3,15	3,48	1,15	0,71	0		
Среднее	0	0	2,31	2,24	4,00	4,43	4,20	3,94	3,41	1,89	0,84	0	2,27	3,70
1974														
I	0,30	0,30	1,41	3,86	4,52	3,97	4,41	4,59	4,47	1,81	0,25	0,25		
II	0,30	0,30	4,46	3,52	4,53	4,76	5,27	4,38	3,13	1,19	0,25	0,25		
III	0,30	0,30	5,49	3,27	3,73	4,06	4,89	4,11	2,91	0,43	0,25	0,25		
Среднее	0,30	0,30	3,79	3,55	4,26	4,26	4,86	4,36	3,50	1,14	0,25	0,25	2,57	4,13
1975														
I	0,50	0,50	3,14	3,44	4,05	4,35	3,89	3,76	3,99	1,09	0,85	0,19		
II	0,50	0,50	2,33	3,17	4,07	3,56	3,84	4,03	2,21	1,82	0,33	0		
III	0,50	0,50	2,59	3,92	4,47	3,57	3,38	4,93	0,45	0,66	0,30	0		
Среднее	0,50	0,50	2,69	3,51	4,20	3,83	3,70	4,24	2,22	1,19	0,49	0,063	2,26	3,62
101. Коллектор ВД-2, сброс. 1963—1971 гг.														
1971	0,062	0,074	0,085	0,087	0,11	0,34	0,46	0,43	0,16	0,085	0,047	0,022	0,16	0,26
102. Коллектор ГМ-1, сброс. 1971—1975 гг.														
1971	0	0	1,95	3,41	10,1	9,93	11,6	9,39	6,20	3,30	0,92	0,17	4,75	8,44
1972	0	0	0	0,67	6,44	10,6	12,0	12,3	8,68	2,17	0,66	0,018	4,46	8,45
1973														
I	0	0	0	0,03	4,56	11,8	12,8	13,4	10,6	2,51	0,93	0		
II	0	0	0,28	0,06	8,04	11,6	12,8	12,8	9,03	2,07	0,41	0		
III	0	0	0,73	1,02	9,60	12,8	12,6	12,1	5,72	1,38	0,20	0		
Среднее	0	0	0,34	0,37	7,40	12,1	12,7	12,8	8,45	1,99	0,51	0	4,72	8,97
1974														
I	0	0	0	3,32	10,1	11,8	12,9	13,2	10,3	4,71	3,09	0		
II	0	0	0,91	4,67	9,44	12,3	11,8	11,8	8,89	3,57	2,83	0		
III	0	0	4,20	9,54	8,68	12,9	12,9	12,6	7,26	1,82	0	0		
Среднее	0	0	1,70	5,84	9,41	12,3	12,5	12,5	8,82	3,37	1,97	0	5,70	10,2
1975														
I	0	0	0	1,04	4,88	11,6	12,4	12,9	11,0	1,57	0,51	0		
II	0	0	0,15	1,42	7,92	11,9	14,0	12,8	9,52	2,00	1,12	0		
III	0	0	1,53	3,21	6,37	10,1	13,9	12,1	6,74	0,73	0,54	0		
Среднее	0	0	0,56	1,89	6,39	11,2	13,4	12,6	9,09	1,43	0,72	0	4,77	9,10
103. Коллектор ВД-5, сброс. 1963—1975 гг.														
1971	0	0	0,20	0,20	0,065	0,14	0,46	0,64	0,73	0,30	0,11	0,011	0,24	0,37
1972	0	0	0	0,20	0,41	0,33	0,41	0,30	0,21	0,080	0,027	0	0,16	0,31
1973	0	0	0,09	0,065	0,20	0,12	0,22	0,23	0,071	0,009	0,009	0,005	0,085	0,15
1974														
I	0	0	0	0,10	0,44	0,85	0,64	0,85	0,62	0,31	0,13	0,030		
II	0	0	0	0,39	0,43	0,93	0,73	0,97	0,52	0,16	0,18	0,020		
III	0	0	0,18	0,53	0,56	0,76	0,93	0,81	0,49	0,080	0,10	0,020		
Среднее	0	0	0,060	0,34	0,48	0,85	0,77	0,88	0,54	0,18	0,14	0,023	0,36	0,64
1975														
I	0,030	0,20	0,16	0,069	0,39	0,58	0,67	0,94	0,56	0,40	0,55	0,080		
II	0,022	0,22	0,078	0,075	0,64	0,56	0,76	0,81	0,64	0,30	0,39	0,026		
III	0,020	0,39	0,12	0,17	0,55	0,50	1,02	0,68	0,38	0,54	0,25	0,014		
Среднее	0,024	0,27	0,12	0,10	0,53	0,55	0,82	0,81	0,53	0,41	0,40	0,040	0,38	0,56
104. Коллектор Гарауты-сай, сброс. 1971—1975 гг.														
1971	0	0	0,16	0,62	0,91	0,75	0,98	1,24	1,51	0,66	0,46	0,043	0,61	1,00
1972	0	0	0	0	0,81	1,46	1,80	1,45	1,29	0,56	0,10	0	0,62	1,14
1973														
I	0	0	0	0	0,46	1,47	1,34	2,07	1,64	0,46	0,15	0		
II	0	0	0	0	1,55	1,20	1,52	2,30	0,84	0,34	0	0		
III	0	0	0	0	1,54	1,20	1,72	2,27	0,58	0,27	0	0		
Среднее	0	0	0	0	1,18	1,29	1,53	2,21	1,02	0,36	0,05	0	0,64	1,21

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Объем переброски за вегетацию, км³
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1974														
I	0	0	0	1,07	2,30	1,33	0,80	1,16	1,54	0,94	0,58	0		
II	0	0	0,12	1,58	2,20	1,01	1,01	1,90	1,32	0,80	0,50	0		
III	0	0	0,30	2,08	1,70	0,86	1,28	2,17	1,13	0,67	0	0		
Средние	0	0	0,14	1,58	2,07	1,07	1,03	1,74	1,33	0,80	0,36	0	0,84	1,41
1975														
I	0	0	0	0	0,72	0,97	1,90	2,34	2,52	2,00	0,46	0,17		
II	0	0	0	0	0,78	1,29	2,05	2,43	2,38	1,10	0,24	0,069		
III	0	0	0	0	0,94	1,63	2,18	2,50	2,23	0,45	0,16	0,075		
Средние	0	0	0	0	0,81	1,30	2,04	2,42	2,38	1,18	0,29	0,10	0,88	1,49

105. Коллектор В.Д-6, сброс. 1941, 1943, 1963—1975 гг.

1971	1,20	1,30	4,70	4,65	8,14	7,75	8,46	9,03	6,55	4,09	3,28	1,50	5,05	7,43
1972	0,86	1,05	1,20	2,94	8,13	6,95	6,64	7,10	6,21	5,06	3,18	1,77	4,26	6,28
1973	1,55	1,35	1,22	2,54	6,66	7,26	7,44	7,23	5,90	4,22	4,01	3,17	4,29	6,17
1974														
I	1,55	1,17	2,08	6,03	7,58	7,96	5,64	5,62	5,67	4,55	3,61	2,43		
II	1,40	1,50	4,54	6,18	7,49	6,28	5,16	6,02	5,30	4,21	3,70	1,93		
III	1,02	1,71	4,97	7,54	7,30	5,70	5,73	5,36	4,50	3,89	2,99	1,74		
Средние	1,32	1,46	3,86	6,56	7,46	6,65	5,51	5,67	5,16	4,15	3,43	2,00	4,44	6,17
1975														
I	1,70	1,34	4,71	4,01	5,82	5,64	4,27	5,67	4,76	2,92	2,69	2,59		
II	1,57	1,56	2,03	3,41	5,50	3,72	4,44	5,33	3,57	3,51	3,03	2,05		
III	1,55	3,04	2,89	5,00	5,68	4,17	5,80	5,56	2,98	4,78	2,87	1,83		
Средние	1,61	1,99	3,14	4,14	5,73	4,51	4,84	5,52	3,77	3,74	3,20	2,16	3,66	4,75

106. Сброс III. 1971, 1972 гг.

1971	0	0	(0,10)	(0,20)	(0,20)	(0,20)	(0,30)	(0,36)	(0,20)	(0,10)	(0,10)	(0,0540)	(0,035)	(0,20)
1972	0	0	0	0	0,10	0,20	0,29	0,35	0,058	0	0	0	0,002	0,13

107. Сброс IV. 1972 г.

1972	0	0	0	0	(0,05)	(0,15)	(0,15)	(0,15)	(0,05)	0	0	0	(0,046)	(0,092)

108. Коллектор 3Д-12, сброс. 1958—1975 гг.

1971	0,033	0,048	0,057	0,068	0,20	0,26	0,48	0,39	0,47	0,25	0,21	0,054	0,26	0,21
1972	0,043	0,078	0,16	0,19	0,25	0,14	0,17	0,36	0,23	0,28	0,22	0,054	0,19	0,20
1973	0,026	0,052	0,039	0,11	(0,07)	0,002	0,054	0,22	0,19	0,26	0,20	0,007	0,13	0,17
1974														
I	0,065	0,11	0,13	0,14	0,20	0,23	0,28	0,24	0,26	0,20	0,14	0,046		
II	0,067	0,11	0,16	0,24	0,41	0,19	0,20	0,026	0,002	0,01	0,03	0,040		
III	0,65	0,13	0,12	0,40	0,13	0,13	0,31	0,056	0,015	0,23	0,049	0,054		
Средние	0,34	0,12	0,15	0,26	0,25	0,18	0,16	0,077	0,006	0,15	0,11	0,049	0,27	0,29
1975														
I	0,029	0,21	0,13	0,25	0,86	0,75	0,74	0,78	0,56	0,45	0,25	0,45		
II	0,019	0,31	0,16	0,41	0,83	0,78	0,69	0,68	0,55	0,40	0,21	0,23		
III	0,033	0,16	0,12	0,45	0,71	0,51	0,35	0,66	0,56	0,26	0,24	0,27		
Средние	0,027	0,19	0,13	0,37	0,81	0,81	0,79	0,54	0,56	0,38	0,23	0,32	0,46	0,49

109. Сброс II. 1968, 1969, 1971, 1972, 1974 гг.

1971	0,000	0,000	0,05	0,10	0,17	0,23	0,27	0,28	0,49	0,04	0,46	0,05	0,06	0,49
1972	0	0	0,25	0,05	0,45	0,08	0,03	0,07	0,06	0,28	0,45	0,28	0,04	0,01
1973	0	0	0	0,06	0,07	0,07	0,05	0,25	0,26	0,16	0,46	0,04		
1974	0	0	0,08	0,11	0,08	0,14	0,07	0,05	0,07	0,06	0,28	0,08		
Средние	0	0	0,07	0,07	0,09	0,08	0,06	0,07	0,08	0,08	0,28	0,03	0,01	0,06

110. Коллектор К-4-1, сброс. 1963—1964, 1967, 1968, 1971—1975 гг.

1971	0	0	0	0,20	0,28	0,46	0,58	0,26	0,46	0,26	0,24	0,22	0,25	0,48
1972	0	0	0	0	0,05	0,28	0,15	0,19	0,21	0,0966	0	0	0,0966	0,14
1973	0	0	0	0,27	0,26	0,08	0,29	0,28	0,27	0,12	0,10	0	0,21	0,26
1974														
I	0	0	0	0,08	0,23	0,48	0,45	0,24	0,45	0,22	0,24	0		
II	0	0	0	0,25	0,28	1,46	0,32	0,24	0,23	0,48	0,22	0		
III	0	0	0	0,02	0,24	0,53	0,35	0,17	0,27	0,17	0,16	0		
Средние	0	0	0	0,12	0,25	0,62	0,40	0,22	0,31	0,46	0,22	0	0,26	0,34
1975														
I	0	0	0,24	0,19	0,31	2,21	0,85	0,84	0,60	0,48	0,24	0,2448		
II	0	0	0,19	0,46	0,28	2,20	0,84	1,22	0,65	1,25	0,54	0,1092		
III	0	0	0,08	0,35	0,28	2,15	0,85	0,96	0,50	0,69	0,33	0,1440		
Средние	0	0	0,17	0,33	0,29	2,17	0,85	1,01	0,59	0,78	0,38	0,1660	0,06	0,39

Год отбора	Средняя масса 1 рыбки частиковых пород, сброса в перерасчете на год, кг												
	V	VI	VII	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I/IX
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

111. Коллектор ВЗ 11, сброс 1968—1978 гг.

1967	0,005	0,050	0,15	0,83	0,59	0,83	0,87	0,80	0,82	0,10	0,93	0,14	0,63	0,53
1968	0,060	0,166	0,156	0,16	0,46	0,93	0,36	0,60	0,34	0,084	0,033	0,069	0,15	0,38
1969	0,70	0,17	0,82	0,94	0,51	0,93	0,51	0,55	0,09	0,37	0,016	0,10	0,94	0,44
1970														
I	0,16	0,93	0,93	0,80	0,95	0,33	0,38	0,47	0,01	0,09	0,007	0,11		
II	0,15	0,23	0,21	0,80	0,45	0,42	0,30	0,45	0,01	0,03	0,019	0,10		
III	0,36	0,24	0,82	0,84	0,44	0,36	0,41	0,47	0,01	0,13	0,016	0,060		
Среднее	0,18	0,93	0,80	0,81	0,66	0,40	0,46	0,47	0,85	0,09	0,0176	0,0965	0,56	0,44
1971														
I	0,049	0,16	0,63	0,24	0,80	0,36	0,48	0,39	0,81	0,11	0,14	0,24		
II	0,092	0,13	0,15	0,20	0,73	0,43	0,87	0,62	0,10	0,81	0,17	0,0563		
III	0,291	0,18	0,80	0,33	0,26	0,80	0,46	0,33	0,14	0,15	0,13	0,0550		
Среднее	0,044	0,17	0,10	0,33	0,80	0,38	0,43	0,48	0,85	0,10	0,13	0,10	0,87	0,88

112. Коллектор ВЗ 8, сброс 1968—1971, 1973—1978 гг.

1967	0,48	0,81	0,10	1,06	3,14	3,38	3,21	3,01	3,07	0,09	1,05	0,90	0,31	3,03
1968	0,05	0,56	0,05	0,93	3,10	3,66	3,04	3,74	3,24	0,07	0,16	1,45	0,91	3,05
1969														
I	0,07	0,76	1,07	0,80	3,09	3,53	3,03	3,08	3,02	0,48	1,05	0,79		
II	0,58	1,00	0,05	0,07	3,05	3,07	3,27	3,04	3,15	0,14	1,08	1,02		
III	0,61	1,07	0,03	0,10	3,34	3,53	3,03	3,04	3,10	1,07	1,09	0,99		
Среднее	0,50	0,94	0,60	0,06	3,09	3,54	3,08	4,11	0,00	0,18	1,01	0,91	0,07	3,19
1970														
I	0,70	0,83	0,03	0,01	3,11	0,70	3,15	3,00	3,01	3,09	1,08	1,05		
II	0,50	0,05	1,51	0,08	3,13	3,09	4,07	4,03	4,33	3,14	1,05	1,00		
III	0,58	1,08	1,04	0,08	3,03	4,03	4,09	4,06	4,70	0,07	1,09	1,01		
Среднее	0,03	1,00	1,03	0,01	3,04	3,04	3,91	4,09	3,01	3,01	1,03	1,07	0,06	3,48

113. Коллектор ВЗ 10, сброс 1968—1971, 1973—1978 гг.

1971	0,38	0,42	1,00	0,70	1,01	1,15	1,00	1,04	1,09	0,08	0,48	0,94	0,09	1,06
1973	0,46	0,41	0,44	0,84	0,70	1,09	1,06	1,05	1,71	1,09	1,46	0,04	1,10	1,14
1974														
I	0,53	0,62	1,06	0,79	1,15	1,46	1,31	1,53	1,35	1,59	1,15	0,53		
II	0,50	0,65	1,04	1,09	0,65	1,09	1,45	1,55	1,53	1,42	1,05	0,08		
III	0,53	0,73	0,07	1,10	0,90	1,04	1,51	1,07	1,09	1,50	0,69	0,48		
Среднее	0,42	0,68	1,06	1,13	1,06	1,08	1,40	1,53	1,31	1,44	0,98	0,51	1,09	1,14
1972														
I	0,36	0,47	0,82	1,08	1,01	1,42	1,20	1,07	0,99	1,07	0,44	0,43		
II	0,32	1,00	0,43	0,80	1,03	1,04	1,07	1,42	1,03	1,16	0,83	0,20		
III	0,80	1,40	0,58	0,83	1,01	1,00	1,25	1,24	1,13	0,90	0,03	0,05		
Среднее	0,33	1,08	0,64	0,96	1,15	1,02	1,00	1,34	1,04	1,09	0,80	0,31	0,99	1,30

114. Сброс КВ 4, 1937, 1941, 1964—1966, 1968—1971, 1973—1978 гг.

1971	0	0	0,40	0,58	1,35	1,33	1,35	(1,42)	(1,26)	(1,38)	1,28	0,72	1,28	1,28
1973	0	0	0,70	0,52	1,04	1,18	0,81	0,84	0,91	0,65	0,90	0,04	0,65	0,93
1974														
I	0	0	1,04	0,85	1,82	1,14	0,89	0,90	0,49	0,08	1,14	0,48		
II	0	0	1,09	0,80	1,06	0,94	0,58	0,67	0,89	0,08	0,80	0,45		
III	0	0	0,74	1,00	0,85	0,92	0,44	0,42	0,87	0,91	0,86	0,018		
Среднее	0	0	1,08	1,00	1,28	1,01	0,68	0,66	0,63	0,79	0,90	0,39	0,68	0,88
1975														
I	0	1,10	1,65	1,18	1,70	1,08	0	0,36	0,37	0,08	0,058	0,095		
II	0	1,14	0,37	1,83	1,84	1,05	0,088	0,13	0,37	0,05	0,044	0,11		
III	0	1,41	1,36	0,81	1,94	0,39	1,79	0,33	0,15	0,08	0	0,018		
Среднее	0	1,05	1,13	1,94	1,70	1,04	0,62	0,27	0,09	0,07	0,034	0,048	0,78	0,98

115. Сброс Николаев. 1937, 1941, 1943, 1946—1948, 1960—1964, 1967—1971, 1973—1978 гг.

1971	0	0,047	1,07	1,77	1,30	1,04	1,07	1,39	1,01	1,14	1,00	0,88	1,04	1,36
1973	0	0	0,38	0,62	0,90	0,48	1,03	0,93	1,91	0,77	0,04	0,68	0,67	0,94
1974														
I	0	0	1,07	1,16	1,48	1,41	1,10	0,99	0,71	0,86	1,07	0,90		
II	0	0	1,09	1,51	1,23	0,88	0,80	1,14	0,91	1,14	1,35	0,33		
III	0	0	1,02	1,76	0,82	0,92	0,64	0,68	0,74	1,06	0,90	0,018		
Среднее	0	0	1,26	1,48	1,18	1,06	0,75	0,88	0,79	1,00	1,04	0,99	0,83	1,03
1975														
I	0	1,72	1,43	1,38	1,01	0,51	0,11	0,08	0,09	0,80	0,08	0		
II	0	0,06	0,22	0,92	1,35	0,51	0,45	0,66	0,33	0,84	0,30	0		
III	0	0,78	0,14	1,50	0,93	0,19	1,19	1,11	0,18	1,11	0	0		
Среднее	0	1,14	0,60	1,17	1,11	0,50	0,67	0,78	0,95	0,94	0,27	0	0,80	0,71

р. Кафирниган на участке от устья р. Сарай-Мабна до кишл. Чинар

116. Канал Раззаковский, забор. 1961—1967, 1969—1978 гг.

1971														
I	2,35	1,96	0,07	1,08	4,99	6,95	0,50	10,2	8,69	0,03	3,89	3,58		
II	2,35	1,13	2,07	2,63	6,56	9,67	10,2	0,86	7,60	0,42	3,04	3,43		
III	2,64	1,42	0,31	0,39	7,03	0,81	10,8	0,63	0,74	4,82	3,13	3,97		
Среднее	2,45	1,50	1,43	2,35	6,16	0,44	10,1	0,90	7,07	0,36	3,18	3,91	3,53	7,80

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Средние (XI—XII) значения за период
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1972														
I	1,64	0,10	0,18	1,21	5,62	6,16	10,0	10,4	9,99	6,98	3,80	1,55		
II	1,89	0,73	1,13	1,28	5,99	8,91	10,2	10,4	8,29	6,46	2,96	1,27		
III	0,53	0,63	1,57	4,15	5,35	9,44	10,4	9,94	4,60	5,06	2,16	1,06		
Средние	1,35	0,49	0,96	2,21	5,65	8,17	10,2	10,2	7,63	6,17	2,97	1,29	4,77	7,34
1973														
I	1,16	1,08	0,73	1,25	1,98	8,30	10,2	10,4	9,67	5,48	3,90	3,13		
II	1,08	1,12	0,48	1,61	4,79	8,94	10,6	10,4	6,76	5,19	3,76	1,47		
III	1,00	0,84	0,72	3,03	5,09	10,1	10,2	10,4	6,53	4,76	3,28	2,92		
Средние	1,08	1,01	0,64	1,96	3,95	9,11	10,3	10,4	7,65	5,14	3,65	2,51	4,78	7,23
1974														
I	2,50	2,22	1,10	3,01	4,68	7,82	10,6	10,6	9,10	7,07	4,95	2,08		
II	2,39	2,22	1,14	4,08	6,46	8,80	10,6	10,4	9,10	4,52	3,91	1,98		
III	2,31	1,73	2,99	5,53	7,54	8,95	10,6	10,5	8,86	6,67	2,57	1,84		
Средние	2,40	2,06	1,74	4,21	6,23	8,52	10,6	10,5	9,02	6,09	3,81	1,97	5,60	8,18
1975														
I	1,70	0,66	0,60	1,26	3,76	5,67	10,4	10,7	7,88	3,11	2,55	0		
II	1,00	0,63	0,30	2,28	4,47	7,90	10,6	10,8	6,74	3,01	2,06	0		
III	0,65	0,60	0	4,57	5,41	9,73	10,7	10,5	3,68	2,55	2,20	0		
Средние	1,12	0,63	0,30	2,70	4,55	7,77	10,6	10,7	6,10	2,89	2,27	0	4,14	7,07
р. Кафирниган на участке от кишл. Чинар до устья р. Семиганч														
117. Канал Даштибед, забор. 1947—1949, 1951—1975 гг.														
1971	0,10	0,13	0,14	0,14	0,81	1,85	2,06	1,61	1,22	0,89	0,31	0	0,77	1,28
1972	0,23	0,37	0,77	0,76	0,61	1,61	2,48	2,11	1,32	0,73	0,54	0,41	1,00	1,48
1973	0,33	0,28	0,26	0,55	0,66	1,88	2,23	1,74	0,98	0,25	0,51	0,67	0,86	1,34
1974														
I	0,54	0,44	0,13	0	0	1,54	2,19	2,38	1,75	1,61	1,35	1,15		
II	0,54	0,38	0	0	1,02	1,75	2,29	2,30	2,20	1,37	1,41	1,00		
III	0,40	0,33	0	0	1,29	2,27	2,18	1,91	1,86	1,32	1,05	0,79		
Средние	0,49	0,38	0,043	0	0,77	1,85	2,22	2,20	1,94	1,43	1,27	0,98	1,13	1,50
1975	0,54	1,13	0,49	0,62	0,81	1,99	2,24	2,21	1,42	0,16	0,25	0,24	1,01	1,55
118. Канал Хазара, забор. 1947—1975 гг.														
1971	0,32	0,33	0,18	0,18	1,45	2,13	1,87	1,78	1,44	0,85	0,42	0,39	0,94	1,48
1972	0,42	0,36	0,083	0,16	0,23	0,97	1,46	1,72	1,08	1,09	0,64	0,32	0,71	0,94
1973	0,49	0,45	0,10	0,23	0,30	1,63	1,46	1,76	0,69	0,18	0,29	0,10	0,64	1,01
1974														
I	0,054	0,043	0,14	0	0,59	1,24	2,09	2,54	1,99	0,31	0,44	0,15		
II	0,054	0,094	0,15	0,048	1,24	1,58	2,35	2,51	1,62	0,32	0,56	0,44		
III	0	0,62	0,18	0,50	1,59	2,13	2,35	2,13	0,68	0,31	0,41	0,24		
Средние	0,036	0,25	0,16	0,18	1,14	1,65	2,26	2,39	1,43	0,31	0,47	0,28	0,88	1,51
1975	0,15	0,65	0,22	0,26	0,22	0,92	1,66	1,79	0,92	0,41	0,15	0,19	0,63	0,96
119. Канал Гавкуш, забор. 1940, 1941, 1947—1975 гг.														
1971														
I	7,20	6,67	6,80	7,66	8,99	13,7	14,8	15,2	14,1	13,8	9,92	8,60		
II	7,20	6,77	7,63	7,16	12,2	13,9	15,2	15,8	13,0	12,1	10,2	8,60		
III	6,73	6,80	7,42	7,42	12,6	14,3	15,6	15,5	11,2	11,1	8,60	8,60		
Средние	7,04	6,75	7,28	7,41	11,3	14,0	15,2	15,5	12,8	12,3	9,57	8,60	10,6	12,7
1972														
I	8,37	2,70	4,76	7,41	9,70	10,2	14,2	16,6	13,9	10,5	7,82	6,91		
II	8,14	3,57	6,82	5,67	8,74	12,2	15,3	17,1	10,2	9,50	7,48	6,35		
III	7,41	4,54	7,38	8,39	7,74	14,0	16,1	17,0	10,3	8,06	7,16	6,17		
Средние	7,97	3,60	6,32	7,16	8,73	12,1	15,2	16,9	11,5	9,35	7,49	6,48	9,40	11,9
1973														
I	5,81	5,14	6,75	7,21	6,16	11,4	14,5	15,6	14,4	7,40	8,60	7,62		
II	5,70	5,85	6,11	7,62	4,59	13,4	16,0	16,0	12,6	6,46	8,27	7,62		
III	5,22	5,70	5,83	7,62	6,36	14,2	16,6	15,6	9,94	6,23	8,01	6,31		
Средние	5,58	5,56	6,23	7,48	5,70	13,0	15,7	15,7	12,3	6,70	8,29	7,18	9,12	11,6
1974														
I	5,53	5,53	4,89	7,13	6,39	12,1	16,2	17,0	11,5	6,35	6,69	5,39		
II	5,78	5,43	4,06	6,67	9,62	13,5	16,4	17,3	11,9	6,35	6,69	4,82		
III	5,89	5,46	5,72	7,09	13,1	14,4	15,9	16,0	8,52	6,35	6,69	4,89		
Средние	5,73	5,47	4,89	6,96	9,70	13,3	16,2	16,8	10,6	6,35	6,69	5,03	8,98	12,3
1975														
I	5,13	5,33	5,53	5,85	4,91	10,5	15,1	17,2	15,3	7,04	7,05	6,69		
II	6,11	5,53	5,53	5,31	4,83	13,9	16,1	16,8	14,3	7,60	7,05	6,69		
III	5,53	5,53	5,66	5,36	6,86	14,3	15,9	16,1	10,2	6,16	6,69	6,24		
Средние	5,59	5,46	5,57	5,51	5,53	12,9	15,7	16,7	13,3	6,93	6,93	6,54	8,89	11,6
р. Кафирниган на участке от устья р. Семиганч до устья р. Варзоб														
120. Джербаши, сброс. 1947—1952, 1957, 1959—1963, 1965—1975 гг.														
1971	0,011	0,011	0,019	0,025	0,045	0,083	0,15	0,22	0,14	0,11	0,029	0,027	0,072	0,11
1972	0,008	0	0,040	0,078	0,10	0,075	0,045	0,053	0,18	0,045	0,042	0,042	0,059	0,088
1973	0,045	0,019	0,043	0,23	0,10	0,14	0,021	0,072	0,064	0,015	0,021	0,082	0,071	0,10
1974														
I	0,082	0,027	0	0,021	0,021	0,021	0,014	0,12	0,024	0,13	0,028	0,032		
II	0,064	0,006	0,011	0,021	0,024	0,018	0,019	0,045	0,026	0,087	0,030	0,026		
III	0,045	0,045	0,032	0,025	0,021	0,007	0,016	0,030	0,15	0,021	0,032	0,032		
Средние	0,064	0,026	0,014	0,022	0,022	0,015	0,016	0,065	0,067	0,079	0,030	0,030	0,038	0,034

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Средние за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1975														
I	0,74	0,53	0,56	0,62	0,66	1,10	2,27	2,99	2,48	0,68	1,00	0,71		
II	0,81	0,53	0,64	0,50	0,69	1,52	2,68	2,53	1,82	0,77	0,89	0,58		
III	0,46	0,52	0,68	0,76	1,07	2,13	3,11	2,38	1,01	0,91	0,74	0,65		
Средние	0,67	0,59	0,63	0,63	0,81	1,58	2,69	2,63	1,77	0,79	0,88	0,65	1,19	1,68
121. Канал Писта-Мазар, забор. 1948—1950, 1952—1975 гг.														
1971	0,32	0,067	0,18	0,14	0,36	0,62	0,68	0,64	0,54	0,19	0,12	0,11	0,33	0,50
1972	0,088	0,054	0,049	0,069	0,11	0,43	0,61	0,59	0,35	0,21	0,11	0,037	0,23	0,36
1973	0,037	0,039	0,10	0,094	0,12	0,58	0,56	0,58	0,35	0,098	0,15	0,11	0,24	0,38
1974														
I	0,12	0,16	0,17	0,017	0,17	0,53	0,70	0,62	0,61	0,13	0,10	0,080		
II	0,11	0,14	0,19	0,099	0,26	0,64	0,72	0,67	0,46	0,14	0,003	0,050		
III	0,16	0,13	0,15	0,20	0,56	0,62	0,67	0,60	0,34	0,14	0,063	0,36		
Средние	0,13	0,14	0,17	0,10	0,33	0,60	0,70	0,63	0,47	0,14	0,055	0,16	0,30	0,47
1975	0,03	0,07	0	0,11	0,11	0,48	0,85	0,89	0,64	0,098	0,12	0,08	0,29	0,51
122. Канал Янгикурган, забор. 1971—1975 гг.														
1971	0,57	0,38	0,40	0,37	1,08	1,35	1,18	1,30	1,36	0,72	0,30	0,29	0,78	1,11
1972	0,29	0,12	0,039	0,37	0,83	1,10	1,18	1,12	0,85	0,47	0,17	0,13	0,56	0,91
1973	0,12	0,14	0,12	0,35	0,37	0,18	0,98	1,09	0,60	0,20	0,32	0,38	0,40	0,60
1974														
I	0,080	0,16	0,10	0,24	0,32	1,17	1,38	1,31	1,03	0,53	0,22	0,23		
II	0,12	0,089	0,082	0,11	0,36	1,24	1,38	1,39	0,89	0,20	0,33	0,26		
III	0,14	0,032	0,028	0,24	1,00	1,14	1,10	1,01	0,81	0,22	0,15	0,20		
Средние	0,11	0,094	0,070	0,20	0,56	1,18	1,29	1,24	0,91	0,32	0,23	0,23	0,54	0,90
1975	0,22	0,12	0	0,22	0,35	1,30	1,55	1,49	1,04	0,35	0,25	0,25	0,60	0,99
123. Джербаши I, сброс. 1948, 1951—1955, 1957—1975 гг.														
1971	0,35	0,26	0,20	0,24	0,17	0,089	0,009	0,035	0,038	0,065	0,009	0	0,12	0,097
1972	0,021	0,009	0,019	0,084	0,087	0,21	0,064	0,015	0,028	0,084	0,075	0,066	0,064	0,081
1973	0,045	0,019	0,043	0,23	0,10	0,14	0,021	0,072	0,064	0,015	0,021	0,082	0,071	0,10
1974														
I	0,20	0,19	0,36	0,47	0,48	0,54	0,42	0,57	0,48	0,26	0,31	0,44		
II	0,22	0,24	0,19	0,40	0,58	0,50	0,40	0,49	0,28	0,31	0,48	0,40		
III	0,18	0,36	0,44	0,49	0,54	0,33	0,48	0,52	0,25	0,30	0,51	0,42		
Средние	0,20	0,26	0,33	0,45	0,53	0,46	0,43	0,53	0,34	0,29	0,43	0,32	0,38	0,46
1975														
I	0,091	0,021	0,021	0,005	0,045	0	0,042	0	0	0	0	0		
II	0,068	0,021	0,021	0,011	0,040	0,018	0	0	0	0	0	0		
III	0,031	0,021	0,021	0,016	0	0,049	0	0	0	0	0	0		
Средние	0,063	0,021	0,021	0,011	0,028	0,022	0,014	0	0	0	0	0	0,015	0,012
124. Канал Муллодоват, забор. 1947—1963, 1965, 1966, 1968—1975 гг.														
1971	0,98	1,11	0,62	0,94	1,19	1,65	2,25	2,42	1,28	0,93	0,88	0,88	1,26	1,62
1972	0,61	0,064	0,50	0,55	0,60	1,19	1,63	1,55	1,46	0,81	0,56	0,53	0,84	1,16
1973	0,18	0,15	0,41	0,41	0,36	1,26	1,56	1,65	0,92	0,34	0,34	0,87	0,70	1,03
1974														
I	0,67	0,11	0,51	0,51	0,45	0,82	1,34	1,32	0,87	0,41	0,36	0,29		
II	0,42	0,28	0,43	0,54	0,59	1,00	1,58	1,31	0,60	0,42	0,28	0,42		
III	0,23	0,46	0,44	0,93	1,26	1,57	1,33	0,53	0,34	0,31	0,31	0,39		
Средние	0,44	0,28	0,46	0,66	0,77	1,13	1,42	1,05	0,60	0,38	0,32	0,37	0,66	0,94
1975	0,08	0,32	0,32	0,42	0,42	1,25	1,48	1,25	0,88	0,60	0,42	0,32	0,65	0,95
125. Канал Старый Мовляно, забор. 1947—1953, 1957—1975 гг.														
1971	1,32	0,47	0,73	0,62	2,11	2,44	2,74	2,69	1,65	0,97	1,04	1,11	1,49	2,04
1972	1,00	0,89	1,09	1,04	1,40	2,09	2,27	1,75	1,19	0,94	0,60	0,51	1,23	1,62
1973	0	0	0	0,14	0,13	0,52	0,32	0,65	0,35	0,080	0	0	0,18	0,35
1974														
I	0,36	0,28	0,22	0,20	0,22	0,52	0,62	0,58	0,54	0,29	0	0,094		
II	0,35	0,28	0,21	0,32	0,14	0,63	0,57	0,61	0,58	0,15	0	0,094		
III	0,23	0	0,21	0,24	0,60	0,60	0,57	0,58	0,50	0,11	0,044	0,094		
Средние	0,32	0,19	0,21	0,25	0,32	0,58	0,59	0,59	0,54	0,18	0,015	0,094	0,32	0,48
1975	0,53	0,51	0,62	1,34	0,91	2,84	1,92	2,40	1,35	0,22	0,32	0,57	1,13	1,79
126. Канал без названия, забор. 1971—1975 гг.														
1971	0	0	0	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0	0	0	0,050	0,10
1972	0	0	0	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0	0	0	0,050	0,10
1973	0	0	0	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0	0	0	0,050	0,10
1974	0	0	0	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0	0	0	0,050	0,10
1975	0	0	0	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0	0	0	0,050	0,10

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127. Канал Харкуш, забор. 1949—1975 гг.														
1971	0,27	0,26	0,24	0,23	0,38	0,55	0,64	0,70	0,46	0,31	0,40	0,35	0,40	0,49
1972	0,031	0,12	0,32	0,29	0,32	0,56	0,84	0,83	0,65	0,38	0,30	0,30	0,41	0,58
1973	0,16	0,15	0,35	0,40	0,24	0,62	0,72	0,62	0,44	0,15	0,18	0,12	0,35	0,51
1974														
I	0,14	0,043	0,14	0,40	0,32	0,86	0,88	0,65	0,58	0,28	0,20	0,15		
II	0,11	0,12	0,23	0,35	0,41	0,93	0,78	0,65	0,48	0,26	0,18	0,16		
III	0,075	0,13	0,30	0,32	0,88	0,97	0,72	0,58	0,42	0,24	0,19	0,16		
Средние	0,11	0,098	0,22	0,36	0,54	0,92	0,79	0,63	0,49	0,26	0,19	0,16	0,40	0,62
1975	0,04	0,11	0,07	0,14	0,35	0,65	0,51	0,65	0,53	0,28	0,16	0,19	0,31	0,47
128. Канал Сабзикер, забор. 1947—1950, 1952, 1961—1968, 1971—1975 гг.														
1971	0,046	0,066	0,085	0,082	0,27	0,63	0,68	0,72	0,36	0,073	0,11	0,062	0,27	0,46
1972	0,099	0,13	0,29	0,27	0,48	0,54	0,42	0,36	0,32	0,19	0,12	0,088	0,28	0,40
1973	0,060	0,056	0,072	0,12	0,076	0,32	0,31	0,24	0,15	0,082	0,13	0,15	0,15	0,20
1974														
I	0,049	0,034	0,035	0,048	0,11	0,30	0,31	0,26	0,13	0,20	0,16	0,14		
II	0,036	0,037	0,057	0,016	0,097	0,19	0,29	0,27	0,14	0,18	0,18	0,17		
III	0,048	0,030	0,083	0,030	0,22	0,32	0,21	0,22	0,19	0,15	0,14	0,13		
Средние	0,044	0,034	0,058	0,031	0,14	0,27	0,27	0,25	0,15	0,18	0,16	0,15	0,14	0,18
1975	0,12	0,11	0,26	0,21	0,22	0,24	0,30	0,23	0,23	0,11	0,10	0,16	0,19	0,24
129. Канал Нижний Кокташский, забор. 1939, 1940, 1950—1953, 1958, 1960—1968, 1970—1975 гг.														
1971	2,60	2,53	1,93	4,59	8,75	11,9	8,01	13,1	8,12	3,22	3,08	3,27	5,92	9,08
1972	2,92	0,59	0,76	1,92	4,35	9,27	11,0	11,8	8,56	4,46	3,10	1,83	5,05	7,82
1973	0,58	0,50	0,46	0,66	3,28	6,22	8,93	8,68	5,03	1,91	0,81	0,56	3,14	5,47
1974														
I	1,34	1,34	1,59	4,08	4,75	7,65	12,5	11,2	8,47	2,99	1,15	0,99		
II	1,34	1,39	2,17	4,06	5,84	8,71	12,5	9,83	6,01	3,76	0,71	1,26		
III	1,34	1,42	3,77	4,08	7,34	11,4	10,3	7,44	5,44	3,13	1,08	1,39		
Средние	1,34	1,38	2,51	4,07	5,98	9,25	11,8	9,49	6,64	3,29	0,98	1,21	4,83	7,87
1975														
I	1,38	1,24	1,16	1,44	3,26	5,00	8,64	11,5	10,3	2,67	3,01	1,50		
II	1,38	0,86	1,38	1,93	3,17	8,15	8,44	12,1	5,96	2,51	1,79	1,43		
III	1,38	1,04	1,28	3,52	3,77	7,82	7,68	10,7	4,20	3,18	1,60	0,79		
Средние	1,38	1,05	1,27	2,30	3,40	6,99	8,25	11,4	6,82	2,79	2,13	1,24	4,08	6,53
130. Канал 2-й Объединенный, забор. 1971—1975 гг.														
1971	0	0	0,016	0	0	0,83	0,98	1,57	1,07	0,21	0,18	0,024	0,41	0,74
1972	0,21	0,15	0,26	0	0,070	0,41	1,38	1,27	0,66	0,96	0,27	0	0,47	0,63
1973	0	0	0	0	0	0,39	0,56	1,20	1,04	0,66	0,56	0,56	0,41	0,53
1974														
I	0,38	0,45	0,63	0,83	0	0	0,56	1,21	1,73	2,07	0,70	0		
II	0,38	0,45	0,34	0,012	0	0,72	1,64	1,09	1,70	1,10	0,46	0		
III	0,38	0,47	1,20	0	0	0,48	1,40	1,29	1,63	0,62	0,092	0		
Средние	0,38	0,46	0,72	0,28	0	0,40	1,20	1,20	1,69	1,26	0,42	0	0,67	0,80
1975	(0,07)	(0,05)	(0,092)	(0)	(0,023)	(0,50)	(0,97)	(1,71)	(1,05)	0,098	(0,15)	(0,008)	(0,39)	(0,71)
131. Коллектор клх им. 8 марта, сброс. 1971—1975 гг.														
1971	0,010	0,012	0,019	0,11	0,089	0,037	0,027	0,030	0,022	0,001	0,046	0,010	0,034	0,052
1972	0,093	0,048	0,061	0,034	0,050	0,061	0,034	0	0	0	0	0	0,032	0,030
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974														
I	0	0	0	0	0	0	0,084	0,028	0,044	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0,038	0	0,063	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0,068	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0	0,063	0,009	0,036	0	0	0	0,009	0,018
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132. Коллектор Дрены, сброс. 1971—1975 гг.														
1971	(0,030)	(0,030)	(0,030)	(0,040)	(0,070)	(0,11)	(0,070)	(0,040)	(0,040)	(0,030)	(0,020)	(0,020)	(0,044)	(0,062)
1972	(0,030)	(0,030)	(0,030)	(0,070)	(0,070)	(0,070)	(0,070)	(0,070)	(0,070)	(0,030)	(0,030)	(0,030)	(0,050)	(0,070)
1973	0,012	0,031	0,054	0,27	0,42	0,36	0,36	0,38	0,27	0,50	0,58	0,60	0,32	0,34
1974	0,020	0,061	0,060	0,20	0,35	0,32	0,15	0,13	0,25	0,060	0,16	0	0,15	0,23
1975	0,037	1,02	1,22	0	0,15	0,10	0,11	0,18	0,20	0,087	0	0	0,26	0,12
133. Коллектор клх «Птицефабрика», сброс. 1971—1975 гг.														
1971	1,10	1,01	1,08	1,43	1,73	2,08	1,64	1,44	1,35	1,17	0,97	0,87	1,32	1,61
1972	0,79	0,72	0,92	1,18	1,61	1,67	1,79	1,76	1,63	1,54	1,14	0,93	1,31	1,61
1973	0,78	0,54	0,64	1,19	1,82	1,64	1,61	1,49	1,75	1,83	1,69	1,64	1,38	1,58
1974														
I	1,62	1,49	1,53	1,50	1,26	1,83	1,83	1,35	1,25	0,89	0,90	0,91		
II	1,57	1,52	1,52	1,69	1,02	1,79	1,95	1,34	1,24	0,84	0,90	0,98		
III	1,53	1,46	1,54	1,58	1,03	1,79	1,51	1,31	1,02	0,93	0,90	0,98		
Средние	1,57	1,49	1,53	1,59	1,10	1,80	1,76	1,33	1,17	0,89	0,90	0,96	1,34	1,46

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период осреднения (XI—XII)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1975														
I	0,96	0,92	0,71	0,41	0,66	1,20	1,55	1,27	1,22	1,10	1,07	1,19		
II	0,98	0,73	0,75	0,64	0,56	1,70	1,27	1,23	1,25	1,06	1,08	1,18		
III	0,98	0,56	0,86	0,58	0,62	1,51	1,19	1,21	1,28	1,08	1,28	1,18		
Средние	0,97	0,74	0,77	0,54	0,61	1,47	1,34	1,24	1,25	1,08	1,14	1,18	1,03	1,08

134. Сброс Бешкала. 1971—1975 гг.

1971	0	0	0	0,050	0,080	0,018	0	0	0	0	0	0	0,012	0,025
1972	0	0	0	0,029	0,060	0,048	0,043	0,041	0,069	0,056	0,034	0	0,032	0,048
1973	0,066	0,062	0,061	0,10	0,12	0,11	0,096	0,11	0,038	0,013	0,042	0	0,068	0,096
1974														
I	0,008	0,13	0,082	0,010	0,088	0,11	0	0	0	0,092	0,036	0		
II	0,036	0,13	0,058	0,11	0,078	0,081	0	0	0	0,092	0	0,16		
III	0	0,090	0,10	0,22	0,029	0	0	0	0	0,081	0	0,24		
Средние	0,015	0,12	0,080	0,11	0,065	0,064	0	0	0	0,088	0,012	0,13	0,057	0,040
1975														
I	0	0,032	0,045	0	0,061	0,059	0,059	0,074	0,062	0,059	0,045	0,045		
II	0	0,038	0,045	0	0,056	0,082	0,059	0,073	0,045	0,031	0,045	0,045		
III	0	0,067	0,045	0,029	0,045	0,067	0,061	0,061	0,052	0,028	0,045	0,082		
Средние	0	0,046	0,045	0,010	0,054	0,069	0,060	0,069	0,053	0,039	0,045	0,057	0,046	0,052

135. Коллектор кан «Ленинград», сброс. 1961—1968, 1971—1975 гг.

1971	0,10	0,058	0,039	0,084	0,10	0,092	0,052	0,053	0,021	0,022	0,024	0,022	0,056	0,067
1972	0,071	0,048	0,030	0,044	0,065	0,060	0,060	0,10	0,054	0,089	0,065	0,045	0,061	0,064
1973														
I	0,041	0,046	0	0,075	0,049	0,066	0,087	0,088	0,058	0,032	0,035	0,066		
II	0,039	0,040	0,064	0,068	0,042	0,075	0,074	0,11	0,035	0,028	0,028	0,067		
III	0,027	0,039	0,092	0,044	0,059	0,12	0,076	0,12	0,032	0,026	0,022	0,059		
Средние	0,036	0,042	0,052	0,062	0,050	0,087	0,079	0,11	0,042	0,029	0,028	0,064	0,057	0,072
1974														
I	0,062	0,088	0,094	0,10	0,16	0,083	0,054	0,070	0,083	0,053	0,023	0,023		
II	0,064	0,087	0,080	0,077	0,086	0,16	0,095	0,028	0,097	0,055	0,041	0,040		
III	0,076	0,058	0,097	0,093	0,10	0,13	0,077	0,062	0,12	0,057	0,021	0,10		
Средние	0,067	0,078	0,090	0,090	0,12	0,12	0,075	0,053	0,10	0,055	0,028	0,054	0,078	0,093
1975														
I	0,098	0,10	0,12	0,011	0,040	0,060	0,014	0,036	0,026	0,020	0,024	0,024		
II	0,062	0,11	0,15	0,023	0,063	0,006	0,030	0,014	0,010	0,009	0,029	0,028		
III	0,053	0,12	0,14	0,024	0,063	0,006	0,048	0,021	0,005	0,019	0,025	0,031		
Средние	0,071	0,11	0,14	0,019	0,055	0,024	0,031	0,024	0,014	0,016	0,026	0,028	0,046	0,028

р. Кафирниган на участке от устья р. Варзоб до устья р. Ханака

136. Коллектор Очистные, сброс. 1971, 1972, 1975 гг.

1971	1,34	1,36	1,39	1,44	1,40	1,44	1,49	1,61	1,67	1,58	1,60	1,69	1,50	1,51
1972	1,70	1,67	1,61	1,53	1,47	1,44	1,43	1,49	1,57	1,58	1,60	1,69	1,56	1,49
1975	1,61	1,61	1,60	1,52	1,49	1,49	1,51	1,57	1,61	1,65	1,70	1,73	1,59	1,53

137. Сброс К-1. 1961—1968, 1971—1975 гг.

1971	0,84	0,92	0,87	0,88	0,90	1,29	1,08	0,91	0,84	1,10	1,30	1,01	1,00	0,98
1972	0,70	0,72	0,77	1,10	1,23	1,06	1,26	1,06	0,98	0,95	0,79	0,53	0,93	1,12
1973	0,54	0,55	0,87	0,73	1,36	1,19	1,32	1,41	1,31	1,29	1,26	0,77	1,05	1,22
1974														
I	0,11	0,11	0,21	0,25	0,87	0,74	0,38	0,70	0,002	0,009	0,097	0,11		
II	0,11	0,11	0,21	0,26	0,90	0,74	0,36	0,009	0,003	0,005	0,099	0,10		
III	0,11	0,12	0,23	0,27	0,59	0,82	0,44	0	0,002	0,004	0,10	0,094		
Средние	0,11	0,11	0,22	0,26	0,79	0,77	0,39	0,24	0,002	0,006	0,099	0,10	0,26	0,41
1975	0,96	1,03	0,06	0,78	1,03	0,92	0,82	1,10	1,02	0,85	0,74	0	0,78	0,94

138. Коллектор К-2, сброс. 1961, 1963, 1965—1968, 1970—1975 гг.

1971	0,79	0,66	0,51	0,42	0,49	0,54	0,40	0,41	0,30	0,28	0,50	0,75	0,50	0,43
1972	0,59	0,63	0,61	0,70	0,68	0,40	0,46	0,42	0,40	0,51	0,59	0,62	0,55	0,51
1973	0,56	0,37	0,30	0,49	0,54	0,42	0,64	0,77	0,81	0,70	0,77	0,47	0,57	0,61
1974														
I	0,063	0,075	0,075	0,063	0,075	0,043	0,035	0,042	0,039	0,031	0,031	0,027		
II	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,047	0,041	0,039	0,039	0,031	0,031	0,027		
III	0,063	0,063	0,063	0,063	0,10	0,052	0,047	0,047	0,039	0,031	0,031	0,027		
Средние	0,063	0,067	0,067	0,063	0,079	0,047	0,041	0,043	0,039	0,031	0,031	0,027	0,050	0,052
1975														
I	0,32	0,36	0,52	0,61	0,55	0,59	0,37	0,37	0,44	0,45	0,70	0,54		
II	0,34	0,38	0,52	0,65	0,46	0,43	0,33	0,41	0,40	0,43	0,57	0,45		
III	0,32	0,38	0,70	0,56	0,51	0,32	0,34	0,31	0,41	0,41	0,57	0,48		
Средние	0,33	0,37	0,58	0,61	0,51	0,45	0,35	0,36	0,42	0,43	0,61	0,49	0,46	0,45

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период осреднения (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
139. Сброс Шаймардан. 1971—1975 гг.														
1971	0,059	0,079	0,039	0,13	0,26	0,39	0,24	0,34	0,25	0,18	0,12	0,13	0,18	0,27
1972	0,077	0,036	0,092	0,092	0,12	0,21	0,18	0,33	0,49	0,20	0,061	0,066	0,16	0,24
1973	0	0	0,097	0,060	0,099	0,18	0,28	0,42	0,36	0,14	0,082	0,18	0,16	0,23
1974														
I	0	0	0	0,22	0,15	0,13	0,074	0,11	0,30	0,15	0,091	0		
II	0	0	0	0,16	0,14	0,15	0,094	0,085	0,19	0,13	0,12	0		
III	0	0	0	0,16	0,14	0,15	0,094	0,085	0,19	0,13	0,12	0		
Средние	0	0	0	0,18	0,14	0,14	0,087	0,093	0,23	0,14	0,11	0	0,093	0,14
1975														
I	0	0	0,034	0,039	0,054	0,073	0,23	0,36	0,57	0,24	0,16	0,10		
II	0	0	0,043	0,032	0,056	0,20	0,34	0,34	0,59	0,22	0,049	0,11		
III	0	0	0,050	0,040	0,096	0,26	0,40	0,44	0,48	0,36	0	0,075		
Средние	0	0	0,042	0,037	0,069	0,18	0,32	0,38	0,55	0,27	0,070	0,095	0,17	0,26
140. Коллектор клх «Москва», сброс. 1971—1973, 1975 гг.														
1971	0,23	0,26	0,31	0,36	0,39	0,77	0,41	0,42	0,39	0,36	0,44	0,34	0,39	0,46
1972	0,32	0,33	0,49	0,35	0,24	0,42	0,55	0,58	0,47	0,44	0,31	0,25	0,40	0,44
1973	0,37	0,37	0,48	0,56	—	0,36	0,41	0,44	0,40	0,34	0,35	0,29	—	—
1975														
I	0,046	0,50	0,94	0,41	1,13	0,55	1,25	0,62	0,48	0,57	0,58	0,58		
II	0,050	0,48	1,75	0,27	1,08	0,49	1,22	0,79	0,38	0,49	0,58	0,58		
III	0,055	0,45	1,90	0,14	0,99	0,72	1,13	0,74	0,40	0,47	0,58	0,58		
Средние	0,050	0,48	1,53	0,27	1,07	0,59	1,20	0,72	0,42	0,51	0,58	0,58	0,67	0,71
141. Нижний Кокташский, сброс. 1938—1940, 1950—1953, 1957—1960, 1962—1964, 1966—1975 гг.														
1971	0,35	0,53	0,35	2,24	3,11	2,75	2,37	1,84	2,49	1,83	1,38	0,90	1,68	2,47
1972	0,95	0,76	0,92	1,20	2,05	2,52	2,03	2,41	2,00	1,82	1,37	0,99	1,58	2,04
1973	0,81	0,98	1,37	1,87	1,56	3,10	2,39	3,33	3,54	2,88	2,79	1,81	2,20	2,63
1974														
I	0	0,65	1,07	2,44	2,57	1,97	2,13	3,79	2,52	1,21	0,53	1,02		
II	0	0,52	0,43	1,37	2,02	2,42	2,05	3,47	3,48	0,83	0,84	0,47		
III	0	0,78	1,47	1,45	2,46	2,70	1,89	2,53	2,37	0,78	0,68	0,42		
Средние	0	0,65	0,99	1,75	2,35	2,36	2,02	3,26	2,79	0,94	0,68	0,64	1,54	2,42
1975														
I	1,38	1,24	1,16	1,44	3,26	5,00	8,64	11,5	10,3	2,67	3,01	1,50		
II	1,38	0,86	1,38	1,93	3,17	8,15	8,44	12,1	5,96	2,51	1,79	1,43		
III	1,38	1,04	1,28	3,52	3,77	7,89	7,68	10,7	4,20	3,81	1,60	0,79		
Средние	1,38	1,05	1,27	2,30	3,40	6,99	8,25	11,4	6,82	3,00	2,13	1,24	4,10	6,53
142. Коллектор К-3 (новый), сброс. 1971—1975 гг.														
1971	1,46	1,42	1,54	1,94	1,48	1,44	1,41	1,41	1,67	1,90	2,00	1,59	1,60	1,56
1972	1,12	1,13	1,46	1,54	1,51	1,69	1,78	2,13	1,94	2,12	1,61	1,50	1,63	1,76
1973	1,44	1,67	1,69	1,69	2,02	1,89	1,89	2,39	2,03	2,11	2,01	1,85	1,89	1,98
1974														
I	1,74	1,62	1,77	1,28	1,58	1,64	1,58	1,29	1,83	1,66	1,90	2,11		
II	1,95	1,57	1,66	1,28	1,37	1,24	1,83	1,28	1,83	1,84	1,90	2,13		
III	1,77	1,76	1,66	1,28	1,92	1,04	1,90	1,70	1,43	1,83	1,82	2,07		
Средние	1,82	1,65	1,70	1,28	1,62	1,31	1,77	1,42	1,70	1,78	1,87	2,10	1,67	1,52
1975														
I	1,63	2,35	1,66	1,55	1,58	1,50	1,74	1,72	1,96	1,82	1,23	1,16		
II	1,90	2,32	1,64	1,47	1,58	1,55	1,80	1,83	2,07	1,62	1,17	1,12		
III	2,09	2,18	1,58	1,76	1,58	1,65	1,80	2,09	2,17	1,50	1,12	1,12		
Средние	1,87	2,28	1,63	1,59	1,58	1,57	1,78	1,88	2,07	1 65	1,17	1,13	1,68	1,74
143. Коллектор К-3 (старый), сброс. 1971—1975 гг.														
1971	1,44	1,48	1,41	1,72	2,37	3,68	3,42	1,88	1,51	2,15	1,76	1,81	2,05	2,43
1972	1,34	1,28	2,39	2,68	1,91	2,18	3,40	3,75	3,42	3,03	3,04	2,72	2,60	2,89
1973	1,31	1,34	2,10	2,64	1,84	1,94	2,83	3,03	1,94	1,87	1,82	1,52	2,02	2,37
1974														
I	1,53	1,56	1,77	1,65	3,85	2,02	1,72	1,50	1,44	1,88	1,57	1,81		
II	1,42	1,51	1,73	1,84	3,54	1,91	1,96	1,29	1,30	2,40	1,35	1,74		
III	1,33	1,39	1,83	1,65	3,07	1,74	1,88	1,40	1,40	3,12	1,50	1,00		
Средние	1,43	1,49	1,78	1,71	3,49	1,89	1,85	1,40	1,38	2,47	1,47	1,52	1,82	1,95
1975														
I	1,23	1,66	1,68	3,22	1,81	2,26	2,02	1,71	2,13	2,65	1,53	1,58		
II	1,03	2,02	1,49	1,58	1,95	2,57	3,26	1,48	2,13	2,44	1,58	1,58		
III	1,03	1,72	1,81	2,15	1,68	3,60	2,64	1,89	2,20	2,58	1,58	1,58		
Средние	1,10	1,80	1,66	2,32	1,81	2,81	2,64	1,69	2,15	2,56	1,56	1,58	1,97	2,24
144. Коллектор Дрены 4, сброс. 1971, 1972, 1975 гг.														
1971	(0,40)	(0,40)	(0,40)	(0,40)	(0,40)	(0,40)	(0,40)	(0,40)	(0,40)	(0,40)	(0,40)	(0,40)	(0,40)	(0,40)
1972	(0,40)	(0,40)	(0,40)	(0,40)	(0,40)	(0,40)	(0,40)	(0,40)	(0,40)	(0,40)	(0,40)	(0,40)	(0,40)	(0,40)
1975	(0,037)	(1,02)	(1,22)	0	0,15	0,10	0,11	0,18	0,20	0,087	0,008	0,10	(0,27)	0,12

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

р. Кафирниган на участке от устья р. Ханака до кишл. Тартки

145. Канал института земледелия, забор. 1971, 1972, 1975 гг.

1971	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
1972	0	0	0	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0	0	0	0,025	0,050
1975	(0,02)	(0,02)	0,02	0,05	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,025)	(0,025)	(0,025)	(0,036)	(0,050)

146. Канал Бесимас, забор. 1971, 1972, 1975 гг.

1971	0	0	0	0	0,10	0,10	0,10	0	0	0	0	0	0,025	0,050
1972	0	0	0	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0	0	0	0,050	0,10
1975	0	0	0	0,05	(0,10)	(0,10)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	0	0	0	(0,033)	(0,067)

147. Канал Латтабанд, правый, забор. 1971—1975 гг.

1971	0	0	0	0	0,067	0,022	0,031	0,039	0,067	0,026	0	0	0,021	0,038
1972	0	0	0	0	0	0,066	0,059	0,047	0,026	0,003	0	0	0,017	0,033
1973	0	0	0	0	0	0,027	0,024	0,021	0,016	0	0	0	0,007	0,015
1974														
I	0	0	0	0	0	0,013	0,034	0,051	0,047	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,012	0,046	0,042	0,058	0,065	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,055	0,044	0,037	0,069	0,066	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,022	0,034	0,038	0,059	0,059	0	0	0	0,018	0,035
1975	0	0	0	0	(0,022)	(0,040)	(0,050)	(0,046)	(0,048)	(0,013)	0	0	(0,018)	(0,034)

148. Канал Латтабанд левый, забор. 1971—1975 гг.

1971	0	0	0	0	0,33	0,34	0,41	0,44	0,37	0,042	0	0	0,16	0,32
1972	0	0	0	0	0	0,27	0,39	0,52	0,36	0,090	0	0	0,14	0,26
1973	0	0	0	0	0	0,29	0,48	0,40	0,41	0,075	0	0	0,14	0,26
1974														
I	0	0	0	0	0,12	0,16	0,37	0,29	0,37	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,31	0,28	0,41	0,26	0,39	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,45	0,30	0,41	0,41	0,32	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,29	0,25	0,40	0,32	0,36	0	0	0	0,14	0,27
1975														
I	0	0	0	0	0	0,44	0,36	0,46	0,28	0,14	0	0		
II	0	0	0	0	0,068	0,61	0,44	0,46	0,23	0,056	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,46	0,52	0,32	0,18	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,023	0,50	0,44	0,41	0,23	0,065	0	0	0,14	0,27

149. Канал Кызылдашт, забор. 1951, 1963—1965, 1967—1975 гг.

1971	0	0	0	0	1,89	1,92	2,08	2,22	1,95	1,29	0,37	0	0,98	1,68
1972	0,23	0	0	0,16	1,43	2,08	1,98	2,22	2,10	1,76	1,48	1,42	1,24	1,66
1973	1,22	1,43	0,047	0	0,88	2,05	2,17	2,28	0,95	0,40	0,77	0	1,02	1,39
1974														
I	0	0	0	0,037	1,17	2,41	2,60	1,53	1,44	0,41	0,66	0,40		
II	0	0	0	0,23	1,26	2,02	2,03	1,62	1,47	0,70	0,66	0,40		
III	0	0	0,24	0,73	2,13	1,71	1,41	1,58	1,25	0,68	0,85	0		
Средние	0	0	0,080	0,33	1,52	2,05	2,01	1,58	1,39	0,60	0,72	0,26	0,88	1,48
1975	0	0	0	0,36	0,86	1,71	1,96	2,06	1,76	1,52	1,70	0,60	1,04	1,45

150. Канал отвод клх «XXII Партсъезда», забор. 1971—1973, 1975 гг.

1971	0	0	0	0	0,052	0,025	0,040	0,040	0,035	0	0	0	0,016	0,032
1972	0	0	0	0	0	0,015	0,028	0,048	0,023	0	0	0	0,010	0,019
1973														
I	0	0	0	0	0	0,36	0,31	0,41	0,38	0,16	0	0		
II	0	0	0	0	0,20	0,33	0,35	0,57	0,25	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,23	0,39	0,30	0,59	0,19	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,14	0,36	0,32	0,52	0,27	0,053	0	0	0,14	0,27
1975	0	0	0	0	(0,26)	(0,50)	(0,48)	(0,59)	(0,51)	(0,38)	(0,29)	(0,13)	(0,26)	(0,39)

151. Канал Миноотман, забор. 1971, 1972, 1975 гг.

1971	0	0	0	0	(0,050)	(0,050)	(0,050)	(0,050)	(0,033)	0	0	0	(0,019)	(0,039)
1972	0	0	0	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0	0	0	0,030	0,060
1975	0	0	0	0,030	(0,055)	(0,060)	(0,060)	(0,060)	(0,050)	0	0	0	(0,026)	(0,052)

152. Канал Чуджалы, забор. 1972 г.

1972	0	0	0	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0	0	0	0,030	0,060

153. Канал Турган, забор. 1971, 1972, 1975 гг.

1971	(0,050)	(0,050)	(0,050)	(0,050)	(0,050)	(0,050)	(0,050)	(0,050)	(0,050)	(0,050)	(0,050)	(0,050)	(0,050)	(0,050)
1972	0	0	0	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,060	0	0	0,040	0,070
1975	(0,02)	(0,025)	0,025	0,060	(0,060)	(0,060)	(0,060)	0,060	(0,060)	(0,050)	(0,025)	(0,025)	(0,044)	(0,060)

Год, месяц	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и потребления воды, млн. м³/с													Отклонение от среднего многолетнего
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
154. Канал Тедже-Пяк, забор: 1971, 1972, 1975 гг.														
1971	0	0	0	0	0,040	0,12	0,14	0,093	0	0	0	0	0,016	0,067
1972	0	0	0	0,040	0,040	0,080	0,080	0,080	0,080	0	0	0	0,040	0,080
1975	0	0	0	0,040	(0,064)	(0,10)	(0,11)	(0,08)	(0,04)	0	0	0	(0,027)	(0,027)
155. Канал Ханча, забор: 1971, 1972, 1975 гг.														
1971	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)
1972	0	0	0	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0	0	0	0,005	0,005
1975	(0,05)	(0,025)	(0,025)	(0,06)	(0,08)	(0,10)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,025)	(0,025)	(0,025)	(0,042)	(0,04)
156. Канал Яхтебай, забор: 1971, 1972, 1975 гг.														
1971	0	0	0	0	0,077	0,17	0,14	0,070	0,039	0	0	0	0,040	0,043
1972	0	0,030	0,030	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,030	0,030	0	0,13	0,21
1975	0	0,010	0,010	0,17	0,19	0,23	0,22	0,20	0,19	0,042	0,010	0	0,11	0,16
157. Канал Каратепе, забор: 1971, 1972, 1975 гг.														
1971	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)
1972	0	0	0	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0	0	0	0,041	0,060
1975	(0,02)	(0,005)	0,005	0,025	0,025	(0,045)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,025)	(0,025)	(0,040)	(0,040)
158. Канал Хаджа-Булабулак, забор: 1971, 1972, 1975 гг.														
1971	0	0	0	0	0	(0,050)	(0,10)	(0,10)	0	0	0	0	(0,005)	(0,042)
1972	0	0	0	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0	0	0	0,075	0,15
1975	0,30	0,30	0,30	1,29	(1,29)	(1,30)	(1,31)	(1,31)	(1,29)	(0,30)	(0,30)	(0,30)	(0,96)	(1,30)
159. Канал кол. «Рассвет», забор: 1971, 1972, 1975 гг.														
1971	0	0	0	0	0	0,055	0,066	0,022	0	0	0	0	0,012	0,024
1972	0	0	0	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0	0	0	0,020	0,040
1975	0	0	0	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0	0	0	(0,016)	(0,032)
160. Канал Пастбищно-мелиоративный, забор: 1971, 1972, 1975 гг.														
1971	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)
1972	0	0	0	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	0	0	0	(0,005)	(0,05)
1975	(0,02)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,06)	(0,025)	(0,025)	(0,025)	(0,036)	(0,05)
161. Канал Реки Ленин, забор: 1971, 1972, 1975 гг.														
1971	0	0	0	0	0,054	0,047	0,057	0,032	0,039	0,010	0	0	0,018	0,016
1972	0	0	0	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,0	0	0	0,040	0,040
1975	0	0	0	0,04	(0,045)	(0,06)	(0,06)	(0,06)	(0,07)	(0,005)	0	0	(0,032)	(0,042)
162. Канал кол. им. Ленина, забор: 1971—1975 гг.														
1971	0	0	0	0	0,019	0,070	0,062	0,074	0,058	0,013	0	0	0,026	0,029
1972	0	0	0	(0,06)	(0,05)	(0,05)	(0,07)	(0,07)	(0,06)	0	0	0	(0,020)	(0,06)
1973	0	0	0,15	0,76	0,52	0,62	0,74	0,64	0,56	0,13	0	0	0,34	0,54
1974	0	0	0,15	0,51	0,32	0,63	0,65	0,42	0,22	0	0	0	0,25	0,40
1975	0	0	0	0,02	(0,11)	(0,06)	(0,10)	(0,19)	(0,10)	(0,014)	0	0	(0,036)	(0,01)
163. Канал кол. «Искра», забор: 1971—1975 гг.														
1971	0	0	0,050	0,10	0,10	0,12	0,13	0,15	0,12	0,050	0	0	0,060	0,12
1972	0	0	0	0	0,30	0,30	0,30	0,25	0,20	0,070	0	0	0,13	0,22
1973	0	0	0,05	0	0,40	0,38	0,39	0,37	0,35	0,30	0	0	0,23	0,32
1974	0	0	0,20	0,20	0,42	0,42	0,40	0,27	0,29	0	0	0	0,20	0,25
1975	0	0	0	0,50	0,15	0,30	0,36	0,35	0,30	0	0	0	0,17	0,34
164. Канал кол. «Искра», забор: 1967—1975 гг.														
1971	0	0	0,09	1,39	2,07	3,35	2,47	3,24	3,24	1,62	0,16	0	1,55	2,09
1972	0	0	0	0,42	1,40	2,79	2,86	2,18	1,83	0,96	0,73	0	1,10	1,51
1973	0	0	0,29	1,01	1,39	2,66	3,00	2,32	1,41	1,55	1,06	0	1,26	1,73
1974	0	0	0,71	2,24	2,59	3,87	3,89	2,03	1,81	1,19	1,33	0	1,93	2,57
1975	0	0	1,32	0,05	1,40	3,46	4,45	3,44	2,36	1,60	0	0	1,56	2,39

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
165. Канал Тартки, забор. 1939, 1940, 1941, 1949—1975 гг.														
1971	0,083	0,014	1,77	1,87	2,22	2,39	2,64	2,76	1,90	1,65	1,16	0,87	1,61	2,30
1972	0	0	0,28	0,73	1,49	2,36	2,35	2,18	1,75	1,51	1,24	0,83	1,23	1,81
1973	0,03	0	1,48	1,22	1,90	2,82	2,57	2,44	1,73	1,45	0,70	0,56	1,41	2,11
1974	0,17	0	1,13	1,46	1,78	2,14	2,99	2,08	1,92	1,28	1,27	0,74	1,41	2,06
1975	1,14	(0,06)	1,79	1,57	1,98	2,53	3,16	3,29	2,46	2,26	1,28	0,93	1,87	2,50
р. Кафирниган на участке от кишл. Тартки до устья														
166. Канал Кабла, забор. 1932, 1949—1975 гг.														
1971	0	0,080	7,11	8,82	12,7	14,5	16,4	16,5	11,9	10,4	7,91	1,81	9,01	13,5
1972	0	0	1,29	7,41	11,5	15,7	15,8	15,2	11,7	10,5	5,40	1,57	8,00	12,9
1973	0	0	8,23	7,13	12,4	17,7	16,8	16,9	14,2	8,29	6,81	2,16	9,22	14,2
1974	0	0,97	10,9	12,2	15,0	16,3	20,1	18,5	13,2	12,2	9,60	7,20	11,3	15,9
1975	3,35	7,17	13,8	7,49	12,1	16,8	19,0	17,9	14,4	11,0	9,21	9,64	11,8	14,6
167. Сброс ПК-67. 1971, 1972, 1975 гг.														
1971	0	0	0	0,037	0,41	0,57	0,31	0,51	0,39	0,30	0,95	0,40	0,32	0,37
1972	0	0	0	0,54	0,57	0,36	0,54	0,42	0,40	0,52	0,27	0,14	0,31	0,47
1975	0,53	1,23	3,53	2,34	2,44	1,67	1,04	1,50	2,03	2,03	4,61	4,28	2,27	1,84
168. Канал Катта, забор. 1932, 1940, 1950—1975 гг.														
1971	0	1,30	14,1	18,0	20,2	22,5	29,3	27,8	21,8	13,8	10,3	9,37	15,7	23,3
1972	0	0	4,61	15,5	15,9	23,1	26,6	25,9	19,5	16,4	12,2	5,76	13,8	21,1
1973	0	0	12,0	11,0	17,3	20,2	20,6	20,7	16,4	11,6	9,47	8,20	12,3	17,7
1974	0	0	19,1	16,2	17,4	23,2	17,2	17,2	14,8	12,2	7,30	6,40	12,6	17,7
1975	5,00	5,41	13,3	7,72	12,3	17,2	19,8	19,8	16,4	10,4	8,04	3,51	11,6	15,5
169. Сброс ПК-109. 1971, 1972, 1975 гг.														
1971	0	0,029	0,93	1,12	1,45	1,33	1,18	1,48	1,55	2,54	2,13	0,40	1,18	1,35
1972	0	0	0,37	1,71	1,98	1,65	1,24	1,45	1,65	2,82	2,45	0,39	1,31	1,61
1975	0,09	0,08	0,85	0,33	0,17	0,12	0,13	0,24	0,16	0,12	0,29	0,11	0,22	0,19
170. Канал клх им. Ленина, забор. 1969—1975 гг.														
1971	0	0	0,15	0,50	0,32	0,40	0,50	0,55	0,30	0,15	0	0	0,24	0,43
1972	0,20	0	0,17	0,50	0,50	0,65	0,70	0,66	0,57	0,17	0	0	0,34	0,60
1973	0,0	0	0,15	0,46	0,51	0,62	0,74	0,64	0,58	0,13	0	0	0,32	0,59
1974	0	0	0,15	0,51	0,52	0,63	0,65	0,55	0,42	0,12	0	0	0,30	0,55
1975	0	0	0	0,12	0,30	0,29	0,77	0,19	0,61	0,10	0	0	0,20	0,38
171. Канал Хакак, забор. 1932, 1940, 1949—1975 гг.														
1971	0	0,047	0,49	0,43	0,61	0,93	1,03	0,93	0,57	0,84	0,54	0,020	0,54	0,75
1972	0	0	0,31	0,49	0,84	0,96	0,87	1,11	0,80	0,91	0,74	0,32	0,61	0,84
1973	0	0	0,12	0,35	0,81	1,11	0,99	1,14	0,87	0,56	0,59	0,55	0,59	0,88
1974	0,19	0,26	0,79	0,83	0,59	0,73	0,65	0,70	0,84	0,68	0,31	0,27	0,57	0,72
1975	0,52	0,45	0,36	0,40	0,52	0,78	0,85	0,82	0,82	0,76	0,56	0,01	0,57	0,70
172. Сброс ПК-45. 1968—1975 гг.														
1971	0	0	0	0	0,097	0,23	0,49	0,52	0,15	0,10	0	0	0,13	0,25
1972	0	0	0	0,006	0,0	0,098	0,060	0,015	0,005	0,12	0,65	0,99	0,16	0,031
1973	0	0	0,08	0,05	0,11	0,12	0,12	0,10	0,10	0,11	0,12	0,10	0,084	0,10
1974	0	0	0,68	0,43	0,30	0,42	0,91	1,05	1,26	1,10	0,54	1,16	0,65	0,73
1975	0,38	0,22	0,40	0,36	0,35	0,55	0,88	1,09	1,23	1,72	1,71	0,46	0,78	0,74
173. Канал Шаартуз, забор. 1932, 1938, 1940, 1948—1975 гг.														
1971	0	1,18	10,7	12,5	17,6	19,4	20,6	19,4	13,1	10,4	5,24	0,13	10,8	17,1
1972	0	0	4,51	11,7	14,7	19,7	20,6	19,4	12,8	8,81	3,83	0,84	9,74	16,5
1973	0	0	8,01	7,52	13,8	20,6	22,9	20,6	15,9	8,64	9,00	4,64	11,0	16,9
1974	0	1,92	11,8	13,3	15,7	20,2	21,4	20,5	12,0	5,38	6,03	1,94	10,8	17,2
1975	0,22	2,70	9,97	7,47	14,3	19,7	21,4	21,2	15,6	10,0	7,47	0,87	10,9	16,6
174. Канал Чирик, забор. 1932, 1951—1975 гг.														
1971	0	0	0,96	1,52	1,91	1,91	1,91	2,06	1,91	2,07	1,50	1,26	1,41	1,86
1972	0	0	0,52	1,71	1,94	2,48	2,49	2,18	1,34	1,06	0,70	0	1,20	2,02
1973	0	0	1,16	0,89	1,68	2,19	2,15	1,77	1,52	1,50	1,41	0,93	1,27	1,70
1974	0,25	0,20	1,70	1,70	2,07	2,20	1,83	1,80	1,98	1,72	0,95	0,93	1,44	1,93
1975	0,67	0,35	1,48	1,60	2,03	2,38	2,38	2,16	2,00	1,68	0,04	0,51	1,44	2,09

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Средние за период 1971—1975 гг.
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
175. Коллектор К-0, сброс. 1971—1975 гг.														
1971	0,22	0,22	0,55	0,61	0,90	1,05	1,13	1,19	0,85	0,74	0,48	0,34	0,69	0,96
1972	0,28	0,089	0,22	0,56	0,63	0,84	0,75	0,90	0,82	0,50	0,32	0,23	0,51	0,75
1973	0,40	0,32	0,41	0,33	0,45	0,73	1,85	1,07	0,78	0,43	0,40	0,30	0,62	0,87
1974	0,28	0,37	0,69	0,70	0,74	1,30	0,89	0,77	0,73	0,41	0,41	0,24	0,63	0,86
1975	0,27	0,29	0,33	0,43	0,56	0,82	1,09	1,03	1,00	0,94	0,83	0,49	0,67	0,82
176. Сброс ПК-181. 1968—1975 гг.														
1971	0	0	0,72	0,94	0,38	0,10	0	0	0,080	0,11	0,24	0	0,21	0,25
1972	0	0	0,024	0,30	0,33	0,38	0,41	0,22	0,14	0,15	0,17	0,035	0,18	0,30
1973	0	0	0,05	0,13	0,54	0,24	0,25	0,15	0,06	0,12	0,15	0,14	0,15	0,23
1974	0	0,03	0,11	0,86	0,50	0,26	0,20	0,18	0,12	0,21	0,30	0,44	0,27	0,35
1975	0,04	0,09	0,55	0,38	1,02	0,29	0,63	0,22	0,16	0,18	0,20	0,16	0,33	0,45
177. Канал Сият, забор. 1932, 1938—1940, 1948—1975 гг.														
1971	0	0	3,31	3,59	4,13	4,61	4,86	5,17	3,94	4,25	3,65	2,75	3,36	4,38
1972	0	0	0,79	2,38	3,60	5,03	4,53	4,74	2,85	2,55	1,50	0,94	2,41	3,86
1973	0	0	1,57	1,78	2,40	4,59	4,93	4,84	3,21	3,46	2,57	1,60	2,58	3,62
1974	0,48	0,13	2,72	3,53	3,83	4,37	3,43	3,01	2,80	2,06	1,64	0,46	2,37	3,50
1975	1,64	0	1,36	1,82	2,38	3,58	4,10	3,92	4,03	3,32	2,11	0,48	2,40	3,30
178. Сброс «Свиноферма». 1971—1975 гг.														
1971	0	0	0,21	0,54	0,64	0,85	0,81	0,99	0,80	0,63	0,61	0,51	0,55	0,77
1972	0	0	0,19	0,36	0,71	0,88	0,80	0,73	0,56	0,60	0,53	0,37	0,48	0,67
1973	0,18	0,19	0,48	0,32	0,54	0,74	0,87	0,96	0,73	0,63	0,50	0,34	0,54	0,69
1974	0,22	0,19	0,47	0,52	0,83	0,87	0,71	0,65	0,03	0,03	0	0	0,38	0,60
1975	0,52	0,18	0,54	0,58	0,79	1,02	1,00	0,65	1,36	0,96	0,64	0,51	0,73	0,90
179. Коллектор С-1, сброс. 1963—1975 гг.														
1971	2,04	1,95	3,79	7,70	0,74	4,80	3,72	3,91	1,89	5,46	6,60	4,03	3,89	3,79
1972	0,90	0,85	0,83	0,94	1,64	1,73	2,16	2,08	2,07	2,42	1,34	1,85	1,57	1,77
1973	1,67	1,50	3,81	3,15	5,87	3,86	2,40	4,20	3,36	3,87	5,94	4,43	3,67	3,81
1974	2,14	2,19	4,06	4,40	4,66	2,95	2,53	2,40	2,12	4,60	3,80	2,80	3,22	3,18
1975	3,08	3,13	2,18	3,65	4,32	2,86	4,16	4,55	5,10	5,60	4,54	2,64	3,82	4,11
180. Коллектор Кзыл-Аскар, сброс. 1971—1973 гг.														
1971	0,030	0,030	0,080	0,17	0,28	0,24	0,050	0,082	0,14	0,10	0,050	0,050	0,11	0,16
1972	0,030	0,030	0,080	0,087	0,077	0,036	0,035	0,034	0,049	0,061	0,075	0,070	0,055	0,053
1973	0,040	0,040	0,080	0,080	0,080	0,16	0,050	0,040	0,060	0,060	0,070	0,060	0,068	0,078
181. Канал Хошаде, забор. 1932, 1938, 1940, 1948—1975 гг.														
1971	0	0,39	5,95	5,72	8,23	7,84	9,51	9,91	7,53	4,96	3,40	0,77	5,35	8,12
1972	0	0	0,83	5,57	7,84	8,57	8,33	11,0	5,91	6,82	3,51	0,60	4,92	7,87
1973	0	0	3,93	4,80	5,81	9,17	11,3	10,5	6,12	4,43	2,64	1,91	5,05	7,95
1974	0	0,72	4,75	4,19	5,65	8,67	8,23	8,00	6,07	4,11	1,64	0,46	4,37	6,80
1975	0	0,93	4,51	3,67	6,36	8,10	8,98	8,93	6,37	4,15	1,88	0	4,49	7,07
182. Коллектор К-1, сброс. 1971—1975 гг.														
1971	0,42	0,37	1,43	1,44	1,52	1,56	1,43	1,95	2,00	2,23	2,25	1,55	1,51	1,65
1972	0,90	0,85	0,83	0,94	1,64	1,73	2,16	2,08	2,07	2,42	1,34	1,85	1,57	1,77
1973	0,76	0,69	2,72	2,02	1,87	2,55	2,80	3,32	2,42	2,09	1,93	1,58	2,06	2,50
1974	1,02	0,90	1,66	1,71	1,67	1,97	1,45	1,25	1,15	1,35	0,52	0,69	1,28	1,53
1975														
I	0,86	1,32	0,73	0,83	1,33	1,19	0,78	1,12	1,18	0,94	0,82	0,78		
II	0,84	1,42	0,56	0,75	1,30	1,12	0,93	1,14	1,12	1,10	0,86	0,72		
III	1,16	1,22	0,51	0,78	1,18	1,03	1,05	1,11	1,02	1,02	0,86	0,72		
Средние	0,95	1,32	0,60	0,79	1,27	1,11	0,92	1,12	1,11	1,02	0,85	0,74	0,98	1,05
183. Коллектор Древы-2, сброс. 1971—1975 гг.														
1971	0	0	0,15	0,91	0,91	0,67	0,32	0,14	0,10	0,15	0,15	0,050	0,30	0,51
1972	0,009	0,030	0,045	0,028	0,011	0,044	0,097	0,22	0,26	0,20	0,063	0,050	0,088	0,11
1973	0,010	0,030	0,050	0,27	0,42	0,36	0,36	0,38	0,27	0,50	0,58	0,60	0,32	0,34
1974	0	0	0	0,69	0,83	0,30	0,25	0,20	0,27	0,22	0,41	0,26	0,29	0,42
1975	0,15	0,25	0,52	0,27	0,21	0,57	0,56	0,40	0,41	0,28	0,17	0,35	0,34	0,40
184. Сброс 2. 1971—1973, 1975 гг.														
1971	0	0	0,067	0,067	0,050	0,18	0,13	0,15	0,10	0,067	0,031	0	0,070	0,11
1972	0	0	0,010	0,27	0,39	0	0,033	0,12	0,39	0,10	0,040	0	0,11	0,20
1973	0	0	0	0,13	0,21	0,27	0,37	0,36	0,23	0,62	0,54	0,26	0,25	0,26
1975	0,10	0,46	0,21	0,27	0,21	0,21	0,21	0,19	0,31	0,11	0	0	0,19	0,23

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Средние за период интенсивн. (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

185. Сброс Хошаде. 1959, 1963, 1965—1975 гг.

1971	0	0	0,11	0,050	0,26	0,17	0,25	0,067	0,050	0,033	0,030	0	0,085	0,14
1972	0	0	0,005	0,020	0,020	0,028	0,007	0,039	0,24	0,44	0,15	0,005	0,080	0,059
1973	0	0	0,19	0,66	0,64	1,19	0,24	1,03	0,050	0,11	0,12	0,060	0,36	0,64
1974	0	0	0,090	0,10	0,24	0,12	0	0,050	0,030	0,030	0	0	0,055	0,090
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

186. Сброс I. 1971—1973, 1975 гг.

1971	0	0	0,033	0,23	0,067	0,008	0,050	0,10	0,10	0,10	0,040	0	0,091	0,092
1972	0	0	0	(0,009)	0	0	(0,039)	(0,16)	(0,032)	(0,040)	(0,025)	0	(0,025)	(0,040)
1973	0	0	0,010	0,43	0,69	0,28	0,29	0,34	0,21	0,55	0,65	0,54	0,33	0,37
1975	0,72	0,24	0,57	0,52	0,12	0,27	0	0	—	—	—	—	—	—

187. Коллектор Айвадж, сброс. 1932, 1938, 1960—1975 гг.

1971	1,78	1,16	3,28	4,18	4,12	3,09	2,90	2,78	2,65	3,58	3,28	2,20	2,92	3,29
1972	1,97	1,89	2,71	4,96	5,12	3,00	3,46	2,68	2,41	3,37	3,07	2,45	3,09	3,60
1973	2,14	2,04	3,22	4,35	3,83	3,10	3,12	2,58	3,50	4,26	3,69	3,10	3,24	3,41
1974	2,41	1,72	3,75	3,83	3,04	2,82	1,92	2,10	2,35	2,89	2,30	2,42	2,63	2,68
1975	2,13	2,22	4,26	3,28	2,93	3,01	2,94	2,38	2,73	4,04	3,76	1,98	2,97	2,88

188. Коллектор Пограничный, сброс. 1971—1975 гг.

1971	0,010	0	0,050	0,040	0,32	0,41	0,24	0,34	0,31	0,19	0,060	0,020	0,17	0,28
1972	0	0	0	0,048	0,30	0,26	0,16	0,30	0,22	0,062	0,063	0,043	0,12	0,21
1973	0	0	0,010	0,030	0,070	0,31	0,41	0,52	0,57	0,45	0,31	0,13	0,23	0,32
1974	0	0	0	0,010	0,070	0,020	0	0	0	0	0	0	0,008	0,017
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	2,73	0	0	0	0,23	0,46

р. Семиганч на участке от истока до устья

189. Канал Бакарон (арык Семиганч), забор. 1940, 1941, 1947—1963, 1966, 1968, 1970—1975 гг.

1971	0,21	0,21	0,26	0,33	0,47	0,60	0,69	0,69	0,67	0,44	0,38	0,31	0,44	0,53
1972	0,40	0,34	0,45	0,37	0,41	0,59	0,74	0,66	0,41	0,36	0,34	0,21	0,44	0,53
1973	0,21	0,25	0,30	0,34	0,26	0,42	0,70	0,64	0,22	0,073	0	0,025	0,29	0,43
1974														
I	0,19	0,18	0,089	0,20	0,53	0,44	0,88	0,75	0,40	0,55	0,44	0,20		
II	0,18	0,15	0,080	0,32	0,58	0,77	0,63	0,50	0,42	0,51	0,28	0,21		
III	0,18	0,15	0,098	0,44	0,67	0,96	0,58	0,48	0,61	0,51	0,19	0,23		
Средние	0,18	0,16	0,089	0,32	0,59	0,72	0,70	0,58	0,48	0,52	0,30	0,21	0,40	0,56
1975	0	0	0	0,16	0,38	0,36	0,52	0,33	0,18	0,27	0	0	0,18	0,32

190. Канал Ходжа-Катагон, забор. 1948, 1952—1958, 1960, 1961, 1963, 1964, 1967—1975 гг.

1971	0	0	0	0	0,073	0,12	0,092	0,063	0,043	0,041	0,039	0,029	0,042	0,065
1972	0	0	0	0,014	0,080	0,070	0,11	0,077	0,036	0,012	0	0	0,033	0,064
1973	0	0	0	0	0,017	0,065	0,058	0,035	0,029	0	0	0	0,017	0,034
1974														
I	0	0	0,054	0,044	0,037	0,054	0,039	0,054	0,036	0,054	0,037	0		
II	0	0	0,044	0,054	0,031	0,050	0,044	0,054	0,037	0,054	0,037	0		
III	0	0,079	0,049	0,045	0,054	0,049	0,041	0,048	0,042	0,042	0,037	0		
Средние	0	0,026	0,049	0,048	0,041	0,051	0,041	0,052	0,038	0,050	0,037	0	0,036	0,045
1975														
I	0	0	0	0,075	0,075	0,072	0,037	0,042	0,036	0,026	0,032	0,022		
II	0	0	0	0,075	0,073	0,041	0,036	0,040	0,028	0,029	0,031	0,022		
III	0	0	0	0,081	0,089	0,043	0,045	0,036	0,026	0,029	0,036	0,029		
Средние	0	0	0	0,077	0,079	0,052	0,039	0,039	0,030	0,028	0,033	0,024	0,033	0,053

р. Варзоб на участке от кишл. Дагана до устья р. Лючоб

191. Канал Деривационный, забор. 1937—1972, 1975 гг.

1971	10,7	11,7	20,2	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	22,6	14,5	11,8	10,0	19,0	24,9
1972	9,76	8,84	17,6	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	25,3	19,7	14,9	12,3	20,0	26,0
1975	11,8	13,5	20,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,7	17,0	14,4	12,6	18,4	21,9

192. Сброс ГЭС I. 1971, 1975 гг.

1971	0	0	0	0	0	0	0	0,35	0	0	0	0	0,029	0,058
1975	0,42	0,48	0,48	0,48	0,48	0	0	0,18	0	0	0	0	0,21	0,19

193. Сброс ГЭС II. 1971, 1975 гг.

1971	0	0	0	0	0	0	0	0,35	0	0	0	0	0,029	0,058
1975	0,32	0,38	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,50	0,32	0,32	0,32	0,32	0,34	0,35

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с												Средние за период осреднения (XI—IV)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
194. Канал Гавкуш, забор. 1940, 1941, 1948—1975 гг.														
1971	0	0	0	0	0	0,15	1,40	1,26	0,77	0,24	0	0	0,32	0,66
1972	0	0	0	0	0	0	0,29	1,34	1,05	0,38	0,019	0	0,26	0,45
1973	5,60	5,58	6,27	7,62	5,84	13,0	15,7	15,7	12,4	6,76	8,40	7,06	9,16	11,7
1974														
I	0	0	0	0	0	0,098	0,058	0,082	0,079	0,13	0,14	0		
II	0	0	0	0	0,064	0,087	0,070	0,058	0,12	0,13	0,15	0		
III	0	0	0	0	0,10	0,062	0,055	0,074	0,060	0,12	0,11	0		
Средние	0	0	0	0	0,055	0,082	0,061	0,071	0,086	0,13	0,13	0	0,051	0,059
1975	0	0	0	0,12	0,43	0,38	0,27	1,45	1,06	0,19	0	0	0,32	0,62
195. Канал 1-й отводной Гавкуш, забор. 1971—1975 гг.														
1971	0,015	0	0	0	0,15	0,30	0,23	0,073	0,13	0,13	0,080	0,031	0,095	0,15
1972	0	0	0	0,050	0,20	0,22	0,28	0,20	0,27	0,14	0,012	0	0,11	0,20
1973	0	0	0	0,062	0,26	0,30	0,19	0,20	0,22	0,016	0,018	0	0,11	0,21
1974														
I	0	0	0	0	0,25	0,25	0,20	0,055	0,053	0,046	0,002	0		
II	0	0	0	0	0,26	0,19	0,26	0,033	0,042	0,014	0,052	0		
III	0	0	0	0,19	0,54	0,16	0,083	0,054	0,064	0,006	0,068	0		
Средние	0	0	0	0,063	0,35	0,20	0,18	0,047	0,053	0,022	0,041	0	0,080	0,15
1975	0	0	0	0,12	0,43	0,38	0,27	1,45	1,06	0,19	0	0	0,32	0,62
196. Сброс ГЭС III. 1958—1972, 1975 гг.														
1971	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
1972	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
1975	7,52	8,63	13,2	14,7	14,8	15,0	14,6	14,2	14,9	12,1	9,20	8,38	12,3	14,7
р. Варзоб на участке от устья р. Лючоб до устья														
197. Канал Большой Гиссарский, забор. 1948—1967, 1969—1975 гг.														
1971														
I	0	0	0	0	25,1	35,6	31,0	22,3	12,8	5,51	4,56	0		
II	0	0	0	4,06	27,7	36,5	30,5	18,2	8,93	5,10	0	0		
III	0	0	0	17,0	29,8	37,3	24,5	18,1	7,23	4,85	0	0		
Средние	0	0	0	7,02	27,5	36,5	28,7	19,5	9,65	5,15	1,52	0	11,3	21,5
1972														
I	0	0	0	0	11,3	16,5	37,8	45,4	22,5	9,47	6,80	0,34		
II	0	0	0	2,96	16,9	22,7	45,5	36,1	15,3	8,72	3,95	0		
III	0	0	0	20,1	7,39	38,2	45,8	27,9	10,7	7,20	3,50	0		
Средние	0	0	0	7,69	11,9	25,8	43,0	36,5	16,2	8,46	4,75	0,11	12,9	23,5
1973														
I	0	0	0	0	9,79	20,2	35,0	37,7	19,6	5,15	3,16	3,19		
II	0	0	0	3,49	14,0	26,3	38,3	33,3	16,1	4,83	2,62	3,25		
III	0	0	0	5,57	18,2	26,0	38,5	37,7	11,0	3,42	4,56	0		
Средние	0	0	0	3,02	14,0	24,2	37,3	36,2	15,6	4,47	3,45	2,15	11,7	21,7
1974														
I	0	0	0	3,81	25,0	35,6	38,9	28,4	14,6	13,5	7,66	1,80		
II	0	0	0	16,4	29,5	38,3	41,0	25,9	13,5	11,2	7,27	0		
III	0	0	0	20,7	33,8	38,2	35,9	21,4	14,6	7,76	6,89	0		
Средние	0	0	0	13,6	29,4	37,4	38,6	25,2	14,2	10,8	7,27	0,60	14,8	26,4
1975														
I	0	0	0	18,0	34,0	39,5	41,8	32,9	15,0	5,21	2,06	0		
II	0	0	3,05	27,4	37,1	41,8	41,5	30,5	12,2	5,34	0,29	0		
III	0	0	9,25	32,1	22,1	41,7	37,2	19,2	6,62	3,14	0	0		
Средние	0	0	4,10	25,8	31,1	41,0	40,2	27,5	11,3	4,56	0,78	0	15,5	29,5
198. Канал Душанбинская ветка, забор. 1957—1975 гг.														
1971														
I	3,06	2,90	2,53	3,44	5,02	7,30	8,73	7,90	5,40	4,16	3,69	3,43		
II	2,75	2,70	3,06	3,04	7,16	7,98	8,89	6,47	4,95	3,73	2,41	3,78		
III	2,91	2,88	3,32	4,02	7,32	8,54	8,50	5,12	4,76	3,78	0	3,00		
Средние	2,91	2,83	2,97	3,50	6,50	7,94	8,71	6,50	5,04	3,89	2,03	3,40	4,68	6,36
1972														
I	2,87	2,14	2,47	2,29	4,88	6,31	8,78	10,8	8,99	6,25	4,35	4,69		
II	2,88	1,98	2,52	2,98	5,43	7,44	10,6	10,2	7,90	5,39	4,85	4,22		
III	2,94	2,86	2,42	3,79	5,04	8,25	10,6	9,37	5,94	4,58	5,09	3,59		
Средние	2,90	2,33	2,47	3,02	5,12	7,33	9,99	10,1	7,61	5,41	4,76	4,17	5,43	7,20
1973														
I	3,72	3,32	3,52	3,54	5,21	7,56	9,29	8,81	7,96	5,40	4,76	2,82		
II	3,85	3,21	3,24	3,99	5,53	8,06	9,31	8,26	6,93	5,78	3,90	3,34		
III	3,79	3,10	2,38	4,62	5,84	8,24	8,78	8,37	5,81	5,27	3,23	2,53		
Средние	3,79	3,21	3,05	4,05	5,53	7,95	9,13	8,48	6,90	5,48	3,96	2,90	5,37	7,01
1974														
I	2,75	2,15	2,62	4,10	6,09	7,32	8,72	8,20	5,74	3,22	3,00	3,27		
II	3,14	1,90	2,90	4,92	6,68	7,71	8,91	8,07	4,67	3,76	2,82	2,72		
III	3,13	2,66	4,82	6,13	7,60	8,51	9,43	8,07	4,97	4,48	2,68	2,47		
Средние	3,01	2,24	3,45	5,05	6,79	7,84	9,02	8,11	5,13	3,82	2,83	2,82	5,01	6,99
1975														
I	2,77	2,44	3,05	2,94	5,03	7,42	10,0	9,62	7,54	4,99	5,43	3,62		
II	2,24	3,00	3,48	3,79	5,77	7,84	10,2	9,64	6,90	5,05	5,66	3,62		
III	2,19	3,04	3,37	5,34	6,84	8,92	9,99	8,67	6,26	5,78	3,62	3,23		
Средние	2,40	2,83	3,30	4,02	5,88	8,06	10,1	9,31	6,90	5,27	4,90	3,49	5,54	7,38

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
199. Сброс ТЭЦ. 1971, 1972, 1975 гг.														
1971	6,16	6,09	6,16	3,89	3,34	2,57	2,15	2,06	2,83	4,46	5,62	5,98	4,28	2,81
1972	6,19	6,25	6,11	3,95	3,85	2,95	2,46	2,23	3,03	4,48	5,44	5,93	4,41	3,08
1975	(6,10)	(6,35)	(6,06)	3,78	3,48	2,68	2,30	2,19	2,97	4,57	5,47	5,61	4,30	2,90
200. Канал Фалакон, забор. 1940, 1947—1963, 1966, 1968, 1971—1975 гг.														
1971	0,49	0,23	0,14	0,067	0,23	0,36	0,54	0,61	0,64	0,52	0,12	0,043	0,33	0,41
1972	0	0	0,042	0,047	0,098	0,26	0,63	0,67	0,68	0,39	0,13	0	0,25	0,40
1973														
I	0	0	0	0	0	0,34	0,29	0,62	0,51	0,24	0,20	0,23		
II	0	0	0	0	0	0,16	0,79	0,69	0,20	0,15	0,25	0,23		
III	0	0	0	0	0	0,36	0,56	0,66	0,16	0,18	0,23	0,24		
Средние	0	0	0	0	0	0,29	0,55	0,66	0,29	0,19	0,23	0,23	0,20	0,30
1974														
I	0,10	0,20	0,44	0	0,081	0,26	0,62	0,24	0,55	0,48	0,39	0,066		
II	0,085	0,11	0,049	0	0,23	0,36	0,56	0,27	0,54	0,33	0,019	0,13		
III	0,043	0,23	0,056	0,15	0,55	0,38	0,41	0,46	0,59	0,31	0,048	0,031		
Средние	0,076	0,18	0,18	0,050	0,29	0,33	0,53	0,32	0,56	0,37	0,15	0,076	0,26	0,35
1975														
I	0,030	0,019	0,036	0,048	0,22	0,32	0,81	0,21	0,71	0,59	0,24	0		
II	0,009	0	0,048	0	0,079	0,52	0,95	0,35	0,47	0,47	0,13	0		
III	0,044	0	0,097	0,027	0,57	0,66	0,83	1,00	0,62	0,27	0	0,24		
Средние	0,028	0,006	0,060	0,025	0,29	0,50	0,86	0,52	0,60	0,44	0,12	0,080	0,29	0,47
р. Лючоб на участке от кишл. Лючоб до устья														
201. Канал Нагорный, забор. 1940, 1941, 1948, 1949, 1951—1963, 1966, 1968, 1970—1975 гг.														
1971	0,14	0,16	0,086	0,18	0,15	0,20	0,25	0,20	0,16	0,15	0,16	0,17	0,17	0,19
1972	0,16	0,15	0,14	0,16	0,20	0,21	0,21	0,27	0,18	0,14	0,13	0,14	0,17	0,20
1973	0,13	0,16	0,18	0,17	0,13	0,33	0,33	0,32	0,24	0,14	0,14	0,15	0,20	0,25
1974														
I	0,17	0,18	0,20	0,21	0,16	0,18	0,22	0,19	0,17	0,16	0,13	0,15		
II	0,18	0,16	0,17	0,19	0,18	0,20	0,21	0,18	0,18	0,14	0,14	0,15		
III	0,18	0,18	0,18	0,20	0,20	0,21	0,21	0,23	0,18	0,14	0,14	0,15		
Средние	0,18	0,17	0,18	0,20	0,18	0,20	0,21	0,20	0,18	0,15	0,14	0,15	0,18	0,20
1975	0,15	0,14	0,14	0,15	0,11	0,19	0,21	0,20	0,17	0,15	0,14	0,16	0,16	0,17
202. Канал Янги-Чайрикорон, забор. 1949, 1951—1963, 1965—1968, 1970—1975 гг.														
1971	0,33	0,26	0,28	0,39	1,29	2,39	1,39	0,78	0,47	0,47	0,63	0,35	0,75	1,12
1972	0,29	0,21	0,081	0,25	0,34	1,62	2,39	2,29	1,19	0,66	0,57	0,46	0,86	1,35
1973	0,24	0,27	0,084	0,052	0,30	1,80	2,61	1,80	1,01	0,66	0,64	0,62	0,84	1,26
1974														
I	0	0	0	0,058	0,30	0,73	0,61	0,20	0,046	0,12	0,050	0,040		
II	0	0	0	0	0,28	0,75	0,62	0,038	0,065	0,046	0,14	0,042		
III	0	0	0	0,32	0,66	0,65	0,34	0,026	0,054	0,069	0,22	0,11		
Средние	0	0	0	0,13	0,41	0,71	0,52	0,088	0,055	0,078	0,14	0,064	0,18	0,32
1975	0,29	0,27	0,18	0,12	0,49	1,66	1,93	1,00	0,61	0,43	0,40	0,32	0,64	0,97
203. Канал Чайрикорон, забор. 1941, 1948—1964, 1966, 1968, 1970—1975 гг.														
1971	0,20	0,037	0,20	0,49	0,75	1,07	0,25	0,062	0,040	0,062	0,059	0,089	0,28	0,44
1972	0,015	0	0,064	0,26	0,25	0,69	1,14	0,047	0,035	0,17	0,19	0,032	0,24	0,40
1973	0	0	0	0,093	0,24	1,44	1,36	0,096	0,091	0,13	0,10	0,02	0,30	0,55
1974														
I	0	0	0	0	0	0,092	0,19	0,13	0,014	0,080	0	0		
II	0	0	0	0	0,048	0,19	0,17	0,076	0,046	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,10	0,20	0,18	0,019	0,060	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,049	0,16	0,18	0,075	0,040	0,027	0	0	0,044	0,084
1975	0	0,08	0,02	0,095	0,28	0,78	0,99	1,31	0,88	0,26	0,17	0,16	0,42	0,72
р. Иляк на участке от истока до устья														
204. Канал Ходжамарт, забор. 1963—1968, 1970—1975 гг.														
1971	0	0	0	0	0,40	0,44	0,37	0,38	0,41	0,33	0,095	0,012	0,20	0,33
1972	0	0	0	0	0,050	0,43	0,66	0,86	0,67	0,27	0	0	0,24	0,44
1973														
I	0	0	0	0	0,44	0,96	1,72	1,24	0,52	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	1,26	1,88	1,32	0,47	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,48	1,16	1,57	1,30	0,43	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,31	1,13	1,72	1,29	0,47	0	0	0	0,41	0,82
1974														
I	0	0	0	0	0,065	0,61	0,33	0,36	0,30	0,36	0,27	0		
II	0	0	0	0	0,25	0,34	0,36	0,36	0,32	0,30	0,10	0		
III	0	0	0	0	0,50	0,29	0,42	0,33	0,30	0,40	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,27	0,41	0,37	0,35	0,31	0,35	0,12	0	0,18	0,28
1975	0	0	0	0	0,10	0,39	0,45	0,49	0,60	0	0	0	0,17	0,34

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Средние за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205. Канал Гамбулак, забор. 1963—1968, 1970—1972, 1974, 1975 гг.														
1971	0	0	0	0	0,43	0,53	0,43	0,40	0,52	0,39	0,21	0,21	0,26	0,38
1972	0,096	0	0	0	0,18	0,52	0,91	0,67	0,71	0,28	0	0	0,27	0,36
1974														
I	0	0	0	0	0	0,098	0,058	0,082	0,079	0,13	0,14	0		
II	0	0	0	0	0,064	0,087	0,070	0,058	0,12	0,13	0,15	0		
III	0	0	0	0	0,10	0,062	0,055	0,074	0,060	0,12	0,11	0		
Средние	0	0	0	0	0,055	0,082	0,061	0,071	0,086	0,13	0,13	0	0,051	0,059
1975	0	0	0	0	0,21	0,55	0,49	0,33	0,51	0	0	0	0,17	0,34
206. Канал Гурк-Хурды, забор. 1947—1975 гг.														
1971	0	0	0	0	0,010	0,045	0,066	0,078	0,083	0,079	0,060	0,038	0,038	0,047
1972	0	0	0	0	0	0	0,053	0,090	0,066	0,014	0	0,010	0,019	0,035
1973	0	0	0	0	0	0,016	0,049	0,048	0,052	0,027	0,020	0	0,018	0,028
1974														
I	0	0	0	0	0	0,10	0,11	0,12	0,081	0,077	0,026	0		
II	0	0	0	0	0	0,10	0,14	0,096	0,088	0,055	0,013	0		
III	0	0	0	0	0,090	0,10	0,12	0,18	0,096	0,034	0,004	0		
Средние	0	0	0	0	0,030	0,10	0,12	0,13	0,088	0,055	0,014	0	0,045	0,078
1975	0	0	0	0	0	0,05	0	0	0	0	0	0	0,004	0,008
207. Канал Иски-Гузар, забор. 1947—1975 гг.														
1971	0,005	0,002	0	0	0,11	0,15	0,095	0,037	0,002	0	0	0	0,033	0,066
1972	0	0	0	0	0	0,16	0,25	0,30	0,29	0,10	0,010	0,036	0,096	0,17
1973	0	0	0	0	0	0,37	0,35	0,40	0,28	0,15	0,14	0,10	0,15	0,23
1974														
I	0	0	0	0	0,067	0,14	0,32	0,33	0,24	0,066	0,14	0,40		
II	0	0	0	0	0,24	0,17	0,27	0,26	0,20	0,063	0,18	0,25		
III	0	0	0	0	0,27	0,32	0,28	0,29	0,25	0,12	0,20	0,15		
Средние	0	0	0	0	0,19	0,21	0,29	0,29	0,23	0,083	0,17	0,27	0,14	0,20
1975	0	0	0	0	0	0,35	0	0	0,04	0,03	0,037	0	0,038	0,06
208. Сброс Уэундюкер. 1950—1952, 1956—1975 гг.														
1971	2,67	2,99	5,22	2,82	2,21	2,08	1,79	2,18	0,55	2,71	3,03	2,99	2,60	1,94
1972	3,30	2,87	2,80	4,25	2,10	1,86	1,27	1,97	0,084	1,14	1,37	1,61	2,05	1,92
1973	1,99	0,69	1,58	5,06	2,65	1,19	1,40	1,31	0,92	1,36	1,61	1,10	1,74	2,09
1974														
I	0,80	2,32	0,15	2,10	0,67	1,61	1,61	0,89	0,32	0,17	0,11	0		
II	0,99	0,86	0	0,95	0,88	1,89	0,47	1,68	0,47	0,17	0,082	0,57		
III	0,49	0,17	0,37	0,68	1,77	1,60	0,43	1,10	0,78	0,65	0,055	0,65		
Средние	0,76	1,12	0,17	1,24	1,11	1,70	0,84	1,22	0,52	0,33	0,082	0,41	0,79	1,10
1975														
I	5,02	0,36	1,25	0,80	0,73	0,30	0,54	0,75	2,22	2,08	0,44	0,94		
II	2,73	0,68	0,49	0,44	0,070	0,36	0,66	1,55	1,04	1,17	1,17	0,64		
III	2,49	2,40	1,53	0,43	0,57	0,45	0,49	1,27	1,24	0,45	1,27	0,17		
Средние	3,41	1,15	1,09	0,56	0,46	0,37	0,56	1,19	1,50	1,23	0,96	0,58	1,09	0,77
209. Узун правый, сброс. 1951, 1952, 1955—1965, 1967—1975 гг.														
1971	0,28	0,27	0,17	0,20	0,44	0,54	0,44	0,65	0,61	0,61	0,38	0,39	0,42	0,48
1972	0,30	0,053	0,18	0,14	0,32	0,33	0,37	0,53	0,45	0,39	0,26	0,20	0,29	0,36
1973	0,093	0,12	0,29	0,15	0,13	0,52	0,58	0,69	0,66	0,38	0,26	0,36	0,35	0,46
1974														
I	0,26	0,065	0,17	0,20	0,24	0,47	0,54	0,85	0,51	0,39	0,20	0,23		
II	0,27	0,024	0,067	0,14	0,35	0,47	0,62	0,73	0,70	0,37	0,20	0,19		
III	0,20	0,19	0,21	0,19	0,45	0,40	0,54	0,69	0,61	0,30	0,24	0,17		
Средние	0,24	0,093	0,15	0,18	0,35	0,45	0,57	0,76	0,61	0,35	0,21	0,20	0,35	0,49
1975														
I	0	0,048	0,040	0,004	0,008	0,26	0,46	0,35	0,24	0,053	0,13	0,11		
II	0	0,024	0,060	0,11	0,058	0,33	0,27	0,33	0,22	0,050	0,15	0,13		
III	0	0,021	0,085	0,082	0,014	0,39	0,32	0,26	0,10	0,12	0,20	0,15		
Средние	0	0,031	0,062	0,065	0,027	0,33	0,35	0,31	0,19	0,074	0,16	0,13	0,14	0,21
210. Сброс Дашгишур ГЭС. 1957, 1958, 1963, 1964, 1967—1975 гг.														
1971	2,27	2,88	1,26	2,82	1,52	0,38	0,30	0,26	0,38	1,83	2,44	2,56	1,58	0,94
1972	2,65	0,89	2,57	1,79	2,98	1,37	0,38	0,51	0,38	2,23	2,65	2,48	1,74	1,24
1973	3,24	3,84	3,89	1,23	3,07	5,69	4,46	6,48	4,96	3,70	4,19	4,22	4,08	4,32
1974														
I	0,082	0,027	0	0,021	0,021	0,021	0,014	0,12	0,024	0,13	0,028	0,032		
II	0,064	0,006	0,011	0,021	0,024	0,018	0,019	0,045	0,026	0,087	0,036	0,026		
III	0,045	0,045	0,032	0,025	0,021	0,007	0,016	0,030	0,021	0,032	0,032	0,032		
Средние	0,064	0,026	0,014	0,022	0,022	0,015	0,016	0,065	0,074	0,083	0,032	0,030	0,039	0,036
1975														
I	2,28	3,04	2,77	2,77	2,72	0,82	0,67	0,57	0,65	1,32	2,70	2,32		
II	1,72	3,14	2,78	2,74	3,16	0,84	0,60	0,67	0,86	2,26	2,25	2,69		
III	1,66	2,30	3,04	1,99	2,21	0,75	0,61	0,68	0,84	2,44	2,78	2,79		
Средние	1,88	2,92	2,87	2,42	2,68	0,80	0,63	0,64	0,78	2,01	2,58	2,61	1,90	1,33

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса в переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
211. Сброс Джербаши II. 1948, 1950, 1951, 1953—1965, 1967—1975 гг.														
1971	0,27	0,18	0,28	0,28	0,51	0,40	0,33	0,52	0,79	0,90	0,53	0,42	0,45	0,47
1972	0,35	0,15	0,20	0,34	0,46	0,38	0,46	0,53	0,48	0,18	0,19	0,30	0,34	0,44
1973	0,46	0,39	0,41	0,67	0,58	1,38	1,55	1,76	1,05	0,40	0,41	0,43	0,79	1,16
1974														
I	0,20	0,19	0,36	0,47	0,48	0,54	0,42	0,57	0,48	0,26	0,31	0,44		
II	0,22	0,24	0,19	0,40	0,58	0,50	0,40	0,49	0,28	0,31	0,48	0,40		
III	0,18	0,36	0,44	0,49	0,54	0,33	0,48	0,52	0,25	0,30	0,51	0,42		
Средние	0,20	0,26	0,33	0,45	0,53	0,46	0,43	0,53	0,34	0,29	0,43	0,42	0,39	0,46
1975														
I	0,46	0,47	0,34	0,27	0,34	0,30	0,23	0,87	0,63	0,16	0,29	0,29		
II	0,52	0,36	0,33	0,20	0,28	0,28	0,31	0,79	0,58	0,28	0,38	0,26		
III	0,40	0,40	0,32	0,44	0,30	0,38	0,52	0,77	0,42	0,28	0,28	0,31		
Средние	0,46	0,41	0,33	0,30	0,31	0,32	0,35	0,81	0,54	0,24	0,32	0,29	0,39	0,44
212. Сброс Новококташский. 1939, 1940, 1951—1953, 1955—1964, 1966—1968, 1971, 1972, 1974 гг.														
1971	0,28	0,32	0,22	0,30	0,33	0,30	0,31	0,37	0,33	0,27	0,26	0,29	0,30	0,32
1972	0,27	0,055	0,22	0,13	0,19	0,17	0,24	0,26	0,25	0,16	0,13	0,093	0,18	0,21
1974														
I	1,20	0,83	1,45	0,86	0,79	0,20	0,20	0,20	0,20	0,18	0,16	0,16		
II	1,20	1,20	1,70	2,48	0,20	0,20	0,20	0,20	0,18	0,16	0,16	0,16		
III	1,20	1,20	0,51	1,16	0,20	0,20	0,20	0,20	0,18	0,16	0,16	0,15		
Средние	1,20	1,08	1,22	1,50	0,40	0,20	0,20	0,20	0,19	0,17	0,16	0,16	0,56	0,45
213. Коллектор клх «Гулистон», сброс. 1971, 1972, 1974, 1975 гг.														
1971	0,41	0,42	0,35	0,33	0,39	0,63	0,58	0,62	0,71	0,55	0,65	0,54	0,52	0,54
1972	0,42	0,40	0,42	0,42	0,50	0,62	0,57	0,54	0,64	0,46	0,62	0,45	0,50	0,55
1974														
I	0,21	0,21	0,21	0,22	0,30	0,39	0,56	0,32	0,38	0,54	0,42	0,38		
II	0,21	0,21	0,21	0,25	0,34	0,33	0,42	0,33	0,52	0,46	0,34	0,36		
III	0,21	0,21	0,21	0,27	0,37	0,35	0,32	0,36	0,53	0,44	0,36	0,36		
Средние	0,21	0,21	0,21	0,25	0,34	0,36	0,43	0,34	0,48	0,48	0,37	0,37	0,34	0,37
1975	0,32	0,49	0,59	0,77	0,30	0,35	0,28	1,82	1,96	0,82	1,82	1,82	0,94	0,91
214. Сброс Даштишур. 1950—1953, 1955—1959, 1962—1964, 1967—1975 гг.														
1971	0,42	0,52	0,22	0,29	0,40	0,63	0,50	0,56	0,71	0,45	0,32	0,46	0,46	0,52
1972	0,40	0,27	0,31	0,27	0,29	0,46	0,55	0,62	0,77	0,49	0,38	0,28	0,42	0,49
1973	0,31	0,32	0,34	0,32	0,45	0,66	0,65	0,79	0,72	0,40	0,45	0,39	0,48	0,60
1974														
I	0,43	0,42	0,40	0,41	0,45	0,39	0,42	0,54	0,78	0,35	0,50	0,51		
II	0,43	0,40	0,40	0,40	0,44	0,39	0,47	0,58	0,85	0,35	0,59	0,29		
III	0,43	0,39	0,39	0,44	0,40	0,34	0,54	0,74	0,59	0,37	0,59	0,23		
Средние	0,43	0,40	0,40	0,42	0,43	0,37	0,48	0,62	0,74	0,36	0,56	0,34	0,46	0,51
1975	0,22	0,32	0,38	0,34	0,35	0,63	0,73	1,05	0,75	0,40	0,29	0,24	0,48	0,64
215. Сброс Верхнекококташский, (консоль). 1971—1975 гг.														
1971	0	0	0	0,46	0,35	0,11	0	0,16	0,46	0,48	0,71	0,55	0,27	0,26
1972	0,019	0,14	0,22	0,34	0,46	0,17	0,058	0,38	0,15	0,42	0,32	0,32	0,25	0,26
1973	0	0	0	0	0,020	1,65	2,14	2,36	1,22	0,24	0,24	0,24	0,68	1,23
1974														
I	0,23	0,29	0,23	0,29	0,25	0,28	0	0,39	0,54	0,28	0,29	0,39		
II	0,26	0,39	0,063	0,35	0,13	0,42	0	0,94	0,46	0,37	0,36	0,23		
III	0,29	0,37	0,22	0,31	0,22	0	0,053	0,25	0,56	0,29	0,55	0		
Средние	0,26	0,35	0,17	0,32	0,20	0,23	0,018	0,53	0,52	0,31	0,40	0,21	0,29	0,30
1975														
I	0	0	0	0	0	0,052	0,064	0,080	0,11	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,060	0,053	0,090	0,010	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,053	0,11	0,020	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,055	0,076	0,063	0,040	0	0	0	0,020	0,039
216. Коллектор К-1, сброс. 1961—1963, 1965—1968, 1970—1972, 1974, 1975 гг.														
1971	0,49	0,66	0,64	0,98	1,38	1,80	1,80	1,82	1,43	0,66	0,66	0,69	1,08	1,54
1972	0,42	0,25	0,59	0,57	0,87	1,10	1,27	1,15	1,09	0,77	0,64	0,57	0,77	1,01
1974														
I	0,56	0,86	1,10	1,02	1,54	0,57	0,69	0,92	0,90	1,45	1,42	1,36		
II	0,61	0,99	1,02	0,97	1,21	0,81	0,74	1,02	1,24	1,44	1,38	1,36		
III	0,62	1,02	1,19	0,75	0,82	0,86	0,78	0,95	1,43	1,48	1,40	1,34		
Средние	0,60	0,96	1,10	0,91	1,19	0,75	0,74	0,96	1,19	1,46	1,40	1,35	1,05	0,96
1975	0,96	1,03	0,06	0,78	1,03	1,01	0,92	0,82	1,10	1,02	0,85	0,74	0,86	0,94
217. Сброс Нижнекококташский. 1971—1975 гг.														
1971	1,18	0,68	0,90	0,85	1,44	1,37	0,79	1,04	0,28	0,24	0,80	1,35	0,91	0,96
1972	1,06	0,71	0,66	0,48	1,13	1,25	0,49	0,92	0,36	0,63	1,04	0,94	0,81	0,77
1973	0,58	0,50	0,46	0,66	3,28	6,22	8,93	8,68	5,03	1,91	0,81	0,56	3,14	5,47

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с												Среднее за период осреднения (IV—XI)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1974														
I	0	0,65	1,07	2,44	2,57	1,97	2,13	3,79	2,52	1,21	0,53	1,02		
II	0	0,52	0,43	1,37	2,02	2,42	2,05	3,47	3,48	0,83	0,84	0,47		
III	0	0,78	1,47	1,45	2,46	2,70	1,89	2,53	2,37	0,78	0,68	0,42		
Средние	0	0,65	0,99	1,75	2,35	2,36	2,02	3,26	2,79	0,94	0,68	0,64	1,54	2,42
1975														
I	0,47	0,58	1,97	2,49	1,53	2,57	3,60	3,23	4,06	0,84	0,59	0,59		
II	0,53	0,85	1,32	0,84	0,52	3,66	3,20	3,96	2,93	0,51	0,59	0,59		
III	0,58	1,86	1,61	1,39	0,92	3,37	3,29	3,48	2,80	0,59	0,59	0,59		
Средние	0,53	1,10	1,63	1,57	0,99	3,20	3,36	3,56	3,26	0,65	0,59	0,59	1,75	2,66

218. Сброс клх «Коммунизм», 1972—1975 гг.

1972	0	0	0	0	0	0,21	0,19	0,25	0,11	0,043	0	0	0,067	0,13
1973	0	0	0	0	0	0,15	0,047	0,25	0,052	0	0	0	0,042	0,83
1974														
I	0	0	0	0	0	0	0,13	0,035	0,044	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,13	0,086	0	0,045	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,090	0,001	0,013	0,002	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,073	0,072	0,016	0,030	0	0	0	0,016	0,032
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

р. Ханака на участке от кишл. Алибеги до устья

219. Канал Гурьят I, забор. 1948—1961, 1963—1968, 1970—1975 гг.

1971														
I	0,13	0,055	0,12	0,078	0,14	0,73	0,64	0,74	0,58	0,25	0,18	0,16		
II	0,12	0,054	0,10	0,091	0,46	0,71	0,81	0,65	0,46	0,24	0,20	0,14		
III	0,076	0,056	0,079	0,14	0,61	0,61	0,80	0,61	0,31	0,21	0,18	0,14		
Средние	0,11	0,055	0,10	0,10	0,40	0,68	0,75	0,67	0,45	0,23	0,19	0,15	0,32	0,51
1972														
I	0,14	0,034	0,18	0,042	0,15	0,042	0,63	0,91	0,70	0,43	0,21	0,20		
II	0,11	0,004	0,12	0,088	0,095	0,28	0,67	0,86	0,61	0,26	0,19	0,12		
III	0,087	0	0,034	0,050	0	0,50	0,65	0,78	0,38	0,14	0,16	0,088		
Средние	0,11	0,013	0,11	0,060	0,082	0,27	0,65	0,85	0,56	0,28	0,19	0,14	0,28	0,41
1973														
I	0,067	0,19	0,14	0	0	0	0,70	1,01	0,58	0,38	0,15	0,12		
II	0,11	0,24	0,11	0	0	0,36	0,84	1,14	0,55	0,14	0,080	0,064		
III	0,089	0,052	0,064	0	0	0,76	0,91	0,82	0,54	0,16	0,13	0,046		
Средние	0,089	0,16	0,10	0	0	0,37	0,82	0,99	0,56	0,23	0,12	0,077	0,29	0,46
1974														
I	0,082	0,065	0,20	0,15	0	0,86	0,78	0,82	0,76	0,38	0,29	0,25		
II	0,14	0,19	0,20	0,22	0,20	0,72	0,81	0,76	0,74	0,33	0,30	0,37		
III	0,10	0,21	0,20	0,12	0,53	0,90	0,88	0,78	0,61	0,32	0,31	0,33		
Средние	0,11	0,16	0,20	0,16	0,24	0,83	0,82	0,79	0,70	0,34	0,30	0,32	0,41	0,59
1975														
I	0,28	0,23	0,23	0	0	0,47	0,71	0,74	0,91	0,62	0,22	0		
II	0,20	0,23	0,26	0,13	0,24	0,64	0,74	0,90	0,91	0,63	0,25	0		
III	0,19	0,21	0,17	0,30	0,32	0,67	0,74	0,92	0,78	0,25	0,20	0		
Средние	0,22	0,22	0,22	0,14	0,19	0,59	0,73	0,85	0,87	0,50	0,22	0	0,40	0,56

220. Канал Гурьят II, забор. 1948—1961, 1963—1968, 1970—1975 гг.

1971	0,39	0,26	0,22	0,41	2,59	4,48	4,39	3,34	1,46	0,95	0,79	0,53	1,65	2,78
1972	0	0	0	0,019	0,52	3,66	5,28	4,48	2,47	0,74	0,60	0	1,48	2,74
1973	0,11	0	0	0,18	1,33	3,44	5,42	4,12	2,34	0,78	0,46	0,35	1,54	2,80
1974														
I	0	0	0	0	0,12	0,27	0,62	0,31	0,032	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,24	0,37	0,67	0,26	0,004	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,20	0,31	0,81	0,014	0,017	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,19	0,32	0,70	0,19	0,018	0	0	0	0,12	0,24
1975	0	0	0	0,81	1,60	5,11	6,08	4,47	1,85	1,02	0,74	0,49	1,85	3,32

221. Канал Шураб, забор. 1940, 1941, 1948—1961, 1963—1968, 1971—1975 гг.

1971	0,21	0,26	0,29	0,33	1,21	2,84	2,43	1,54	1,06	0,73	0,54	0,45	0,99	1,57
1972	0,17	0,28	0,063	0,25	0,62	2,45	3,29	2,72	1,22	0,74	0,82	0,88	1,12	1,76
1973	0	0	0	0	0	0,24	0,12	0,17	0,56	0,11	0,34	0,31	0,15	0,18
1974														
I	0	0	0	0	0,11	0,12	0,12	0,10	0,060	0,021	0,016	0,003		
II	0	0	0	0	0,18	0,17	0,15	0,075	0,009	0,019	0,014	0,006		
III	0	0	0	0	0,21	0,16	0,12	0,084	0,007	0,032	0,013	0,013		
Средние	0	0	0	0	0,17	0,15	0,13	0,086	0,025	0,024	0,014	0,007	0,050	0,094
1975	0,41	0,066	0,32	0,023	0,95	2,80	3,50	1,60	0,99	0,64	0,67	0,40	1,03	1,64

222. Коллектор К-1, сброс. 1957—1975 гг.

1971	0,41	0,32	0,26	0,46	0,89	1,22	0,95	0,57	0,32	0,38	0,53	0,36	0,56	0,74
1972	0,19	0,16	0,84	1,21	2,21	1,70	1,60	2,35	1,01	1,07	1,21	0,52	1,17	1,68
1973	0,54	0,55	0,87	0,73	1,36	1,19	1,32	1,41	1,31	1,29	1,26	0,77	1,05	1,22
1974														
I	0,11	0,11	0,21	0,25	0,87	0,74	0,38	0,70	0,002	0,009	0,097	0,11		
II	0,11	0,11	0,21	0,26	0,90	0,74	0,36	0,009	0,003	0,005	0,099	0,10		
III	0,11	0,12	0,23	0,27	0,59	0,82	0,44	0	0,002	0,004	0,10	0,094		
Средние	0,11	0,11	0,22	0,26	0,79	0,77	0,39	0,24	0,002	0,006	0,099	0,10	0,26	0,41
1975	0,45	0,45	0,66	0,55	0,85	0,44	0,35	1,09	0,16	0,26	0,61	0,71	0,55	0,57

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
223. Коллектор К-2, сброс. 1957—1975 гг.														
1971	0,11	0,16	0,13	0,15	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,11	0,10	0,12	0,12
1972	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,13	0,11	0,12	0,11	0,10	0,11	0,12
1973	0,096	0,034	0,047	0,047	0,026	0,036	0,067	0,084	0,076	0,063	0,063	0,063	0,058	0,056
1974														
I	0	0,20	0,27	0,21	0,21	0,067	2,04	2,22	1,87	1,54	1,31	1,37		
II	0	0,20	0,20	0,15	0,31	0,16	2,01	2,05	1,82	1,50	1,31	1,30		
III	0,17	0,16	0,23	0,19	0,76	0,24	2,22	2,16	1,65	1,54	1,31	1,31		
Средние	0,057	0,19	0,23	0,18	0,43	0,16	2,09	2,14	1,78	1,53	1,31	1,33	0,95	1,13
1975	0,11	0,12	0,12	0,092	0,094	0,090	0,17	0,75	0,10	0,14	0,090	0,050	0,16	0,22
224. Коллектор К-4, сброс. 1957—1972, 1974, 1975 гг.														
1971	0,12	0,10	0,11	0,093	0,037	0,047	0,073	0,049	0,054	0,088	0,042	0,010	0,069	0,059
1972	0,028	0,038	0,040	0,032	0,034	0,029	0,062	0,045	0,080	0,050	0,050	0,060	0,046	0,047
1974														
I	0,10	0,08	0,08	0,055	0,11	0,070	0,040	0,095	0,095	0,070	0,080	0,046		
II	0,080	0,055	0,10	0,072	0,057	0,056	0,041	0,095	0,065	0,070	0,080	0,046		
III	0,080	0,055	0,16	0,070	0,080	0,043	0,055	0,065	0,065	0,070	0,065	0,052		
Средние	0,087	0,063	0,11	0,066	0,082	0,056	0,045	0,085	0,075	0,070	0,075	0,048	0,072	0,068
1975	0,037	0,040	0,037	0,040	0,061	0,060	0,060	0,10	0,030	0,069	0,075	0,040	0,054	0,058
225. Канал Газиак, забор. 1950—1968, 1970—1975 гг.														
1971	0,56	0,49	0,57	0,44	1,01	0,82	1,08	1,15	1,04	0,83	0,69	0,61	0,77	0,92
1972	0,47	0,45	0,65	0,41	0,34	0,79	0,99	0,92	0,92	0,59	0,66	0,76	0,66	0,73
1973	0,36	0,41	0,21	0,24	0,71	0,27	1,09	0,87	0,43	0,18	0,14	0,32	0,44	0,60
1974														
I	0,22	0,055	0,26	0,21	0,13	0,50	0,75	0,81	0,73	0,67	0,59	0,75		
II	0,095	0,12	0,26	0,20	0,38	0,33	1,01	0,89	0,43	0,52	0,59	0,75		
III	0,095	0,12	0,27	0,38	0,96	0,52	0,92	1,08	0,81	0,59	0,71	0,75		
Средние	0,14	0,098	0,26	0,26	0,49	0,45	0,89	0,93	0,66	0,59	0,63	0,75	0,51	0,61
1975														
I	0,18	0,040	0,027	0,050	0,093	0,18	0,18	0,21	0,16	0,21	0,21	0,15		
II	0,18	0,040	0,027	0,066	0,14	0,14	0,19	0,19	0,22	0,19	0,21	0,15		
III	0,18	0,031	0,027	0,096	0,18	0,22	0,21	0,21	0,19	0,19	0,21	0,15		
Средние	0,18	0,037	0,027	0,071	0,14	0,18	0,19	0,20	0,19	0,20	0,21	0,15	0,15	0,16
226. Канал Бешкапа, забор. 1952—1966, 1970—1975 гг.														
1971	0,035	0,032	0,034	0,015	0,059	0,099	0,082	0,10	0,080	0,067	0,032	0,021	0,055	0,072
1972	0,018	0,014	0,055	0,053	0,073	0,018	0,056	0,086	0,093	0,050	0,060	0,040	0,051	0,063
1973	0,066	0,062	0,061	0,10	0,12	0,11	0,096	0,11	0,038	0,013	0,042	0	0,068	0,096
1974														
I	0	0,008	0,15	0,018	0,11	0,35	0,80	0,88	0,72	0,30	0,051	0,024		
II	0	0,012	0,082	0,022	0,22	0,31	0,98	0,86	0,38	0,24	0,029	0,27		
III	0	0,14	0,22	0,029	0,35	0,33	1,45	0,87	0,63	0,057	0,29	0,56		
Средние	0	0,053	0,15	0,023	0,23	0,33	1,08	0,87	0,58	0,20	0,12	0,28	0,33	0,52
1975	0,070	0,044	0	0,007	0,050	0,069	0,061	0,069	0,050	0,038	0,038	0,057	0,046	0,051
227. Коллектор К-5, сброс. 1974, 1975 гг.														
1974														
I	0,14	0,24	0,45	0,094	0,40	0,44	0,26	0,25	0,21	0,26	0,24	0,40		
II	0,11	0,21	0,33	0,27	0,25	0,46	0,26	0,21	0,21	0,33	0,24	0,44		
III	0,080	0,17	0,48	0,26	0,24	0,48	0,26	0,18	0,15	0,33	0,35	0,51		
Средние	0,11	0,21	0,42	0,21	0,30	0,46	0,26	0,21	0,19	0,31	0,28	0,45	0,28	0,27
1975	0,37	0,37	0,35	0,30	0,047	0,080	0,24	0,86	0,11	0,15	0,12	0,090	0,26	0,27
228. Коллектор К-12, сброс. 1971—1975 гг.														
1971	0,31	0,28	0,21	0,57	1,75	2,54	1,76	1,17	0,96	0,86	1,10	0,68	1,02	1,46
1972	0,66	0,47	1,19	1,17	1,13	2,44	2,32	2,46	2,08	2,34	2,31	0,92	1,62	1,93
1973	0,28	0,54	1,12	4,48	2,32	2,16	2,22	2,86	2,86	2,92	1,48	0,063	1,94	2,82
1974														
I	1,10	1,07	0,96	0,97	1,00	2,71	2,70	1,46	1,74	0,92	0,89	0,75		
II	1,05	1,04	0,92	0,98	1,41	2,57	2,64	1,24	0,88	0,84	1,17	1,02		
III	1,07	0,74	0,94	0,82	2,07	2,33	2,56	1,04	0,64	1,02	0,92	0,92		
Средние	1,07	0,95	0,94	0,92	1,49	2,54	2,63	1,25	1,09	0,93	0,99	0,90	1,31	1,65
1975	0,88	0,93	1,30	0,84	2,51	2,62	2,19	5,43	0,69	0,75	1,64	1,67	1,79	2,38
229. Коллектор Янги-Абад, сброс. 1971—1975 гг.														
1971	0,061	0,046	0,066	0,22	0,073	0,11	0,072	0,046	0,054	0,20	0,31	0,12	0,12	0,096
1972	0,17	0,079	0,23	0,070	0,12	0,23	0,25	0,37	0,34	0,29	0,31	0,28	0,23	0,23
1973	0,16	0,13	0,062	0,20	1,07	1,33	1,23	0,23	0,81	0,48	0,33	0	0,50	0,81
1974														
I	0,041	0,085	0,097	0,14	0,16	0,28	0,13	0,098	0,077	0,095	0,10	0,069		
II	0,030	0,077	0,13	0,20	0,18	0,26	0,13	0,079	0,077	0,095	0,10	0,069		
III	0,030	0,085	0,12	0,20	0,23	0,25	0,12	0,069	0,077	0,061	0,095	0,095		
Средние	0,034	0,082	0,12	0,18	0,19	0,26	0,13	0,082	0,077	0,084	0,098	0,078	0,12	0,15

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1975														
I	0	0,10	0,050	0	0,39	0,63	1,49	1,44	0,68	0,45	0,092	0,037		
II	0	0,10	0,050	0,027	0,28	0,92	1,42	1,26	0,62	0,45	0	0,19		
III	0	0,10	0,050	0,090	0,36	1,38	1,52	1,49	0,34	0,45	0,008	0,080		
Средние	0	0,10	0,050	0,039	0,34	0,98	1,48	1,40	0,55	0,45	0,033	0,10	0,46	0,80

р. Амударья на участке выше ст. Келиф

230. Канал Аму-Занг, забор. 1974, 1975 гг.

1974														
I	—	—	—	9,32	16,7	17,2	18,2	18,2	16,0	11,8	7,56	7,61		
II	—	—	—	11,6	16,4	15,8	18,0	17,5	16,0	9,80	8,94	8,80		
III	—	—	—	14,9	16,8	16,7	18,0	16,8	13,5	7,90	9,46	7,70		
Средние	—	—	—	11,9	16,6	16,6	18,1	17,5	15,2	9,83	8,65	8,04	—	—
1975														
I	5,46	3,50	0,90	12,9	10,5	7,65	5,67	6,48	7,30	9,62	10,1	8,99		
II	5,20	1,89	11,1	11,8	10,3	6,68	4,62	8,76	13,1	7,83	9,29	9,07		
III	2,18	0	11,8	10,4	9,31	6,40	4,56	6,32	13,6	11,7	9,89	9,15		
Средние	4,28	1,80	7,93	11,7	10,0	6,91	4,95	7,19	11,3	9,72	9,76	9,07	7,88	8,68

231. Канал Галаба, забор. 1973—1975 гг.

1973														
I	0	0	0	0,39	1,00	0,74	4,00	3,10	2,70	0,25	0,50	0		
II	0	0	0,40	0,46	1,00	2,50	3,80	4,15	3,85	0,50	0,50	0		
III	0	0	0,40	0,80	1,00	2,32	4,80	2,80	1,20	0,50	0,25	0		
Средние	0	0	0,27	0,55	1,00	1,85	4,20	3,35	2,58	0,42	0,42	0	1,22	2,26
1974														
I	0	0	0	1,17	5,00	6,44	7,87	9,00	9,00	8,75	1,96	0		
II	0	0	0	1,00	4,88	6,50	8,97	8,77	9,00	8,04	6,08	0		
III	0	0	2,73	4,34	5,77	6,69	9,00	8,57	8,20	6,13	0	0		
Средние	0	0	0,91	2,17	5,22	6,54	8,61	8,78	8,73	7,64	2,68	0	4,27	6,68
1975														
I	0	0	1,78	3,38	5,67	6,37	8,13	9,69	5,71	5,24	3,30	3,90		
II	0	0	3,72	1,79	6,53	5,94	9,58	9,74	6,00	3,19	2,21	1,80		
III	0	0	7,31	4,40	6,77	6,38	10,4	6,88	6,04	3,36	4,35	3,00		
Средние	0	0	4,27	3,19	6,36	6,23	9,37	8,77	5,92	3,93	3,29	2,90	4,52	6,64

232. Коллектор К-5, сброс. 1974, 1975 гг.

1974														
I	—	—	—	0,15	0,10	0,10	0,48	0,070	0,050	0,050	—	0,070		
II	—	—	—	0,16	0,10	0,090	0,28	0,070	0,050	0,040	—	0,030		
III	—	—	—	0,12	0,090	0,090	0,38	0,050	0,050	0,040	—	0,030		
Средние	—	—	—	0,15	0,10	0,093	0,38	0,063	0,050	0,043	—	0,043	—	—
1975														
I	0	0	0,43	0,73	0,48	0,24	0,40	0,46	0,58	0,34	0,58	0,15		
II	0	0,020	0,65	0,70	0,50	0,21	0,43	0,49	0,56	0,34	0,53	0,14		
III	0	0,040	0,70	0,65	0,82	0,23	0,49	0,43	0,55	0,34	0,44	0,14		
Средние	0	0,020	0,59	0,69	0,60	0,23	0,44	0,46	0,56	0,34	0,52	0,14	0,38	0,50

233. Коллектор С-2-4, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,060	0,040	0,030	0,28	0,10	0,010	0,89	0	0	0	0,13	0,13		
II	0,040	0,030	0,12	0,21	0,10	0,010	0,89	0	0	0	0,10	0,13		
III	0,040	0,020	0,20	0,14	0,10	0,050	0,90	0	0	0	0,10	0,12		
Средние	0,047	0,030	0,12	0,21	0,10	0,023	0,89	0	0	0	0,11	0,13	0,14	0,20
1972														
I	0,11	0,10	0,070	0,10	0,25	0,11	0,12	0,13	0,090	0,14	0,14	0,090		
II	0,11	0,090	0,10	0,090	0,15	0,10	0,14	0,14	0,12	0,14	0,14	0,090		
III	0,11	0,090	0,15	0,090	0,15	0,10	0,15	0,10	0,080	0,14	0,13	0,10		
Средние	0,11	0,093	0,11	0,093	0,18	0,10	0,14	0,12	0,10	0,14	0,14	0,093	0,12	0,12
1973														
I	0	0,10	0,11	0,10	0,14	0,14	0,15	0,13	0,14	0,11	0,10	0,15		
II	0	0,10	0,11	0,10	0,14	0,14	0,14	0,13	0,12	0,10	0,10	0,14		
III	0	0,11	0,11	0,13	0,14	0,15	0,13	0,15	0,11	0,10	0,10	0,13		
Средние	0	0,10	0,11	0,11	0,14	0,14	0,14	0,14	0,12	0,10	0,10	0,14	0,11	0,13
1974														
I	0,070	0,060	0,060	0,080	0,10	0,12	0,43	0,080	0,060	0,060	0,080	0,060		
II	0,060	0,060	0,060	0,10	0,10	0,10	0,36	0,060	0,060	0,050	0,080	0,050		
III	0,060	0,060	0,060	0,10	0,12	0,090	0,40	0,060	0,050	0,050	0,10	0,040		
Средние	0,063	0,060	0,073	0,093	0,11	0,10	0,40	0,067	0,057	0,053	0,087	0,050	0,10	0,14
1975														
I	0,030	0,020	0,030	0,030	0,14	0,10	0,030	0,030	0,020	0,090	0,020	0,020		
II	0,020	0,020	0,030	0,030	0,14	0,10	0,030	0,030	0,030	0,10	0,020	0,020		
III	0,030	0,030	0,030	0,030	0,14	0,10	0,030	0,030	0,030	0,090	0,020	0,020		
Средние	0,023	0,023	0,030	0,030	0,14	0,10	0,030	0,030	0,030	0,093	0,020	0,020	0,047	0,060

234. Коллектор С-2-2, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,54	0,15	0,42	0,61	0,16	0,82	1,56	0,42	0	0,15	0,12	0,12		
II	0,35	0,080	0,85	0,34	0,16	0,74	1,54	0	0	0,15	0,12	0,13		
III	0,39	0,060	0,59	0,34	0,15	0,73	1,46	0	0	0,16	0,12	0,12		
Средние	0,36	0,097	0,85	0,43	0,16	0,76	1,53	0,14	0	0,15	0,12	0,12	0,39	0,56

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1972														
I	0,11	0,10	0,090	0,20	0,14	0,090	0,25	0,53	0,15	0,16	0,25	0,20		
II	0,090	0,10	0,10	0,25	0,14	0,090	0,38	0,32	0,12	0,16	0,26	0		
III	0,080	0,10	0,23	0,25	0,14	0,080	0,50	0,18	0,090	0,25	0,27	0		
Средние	0,093	0,10	0,14	0,23	0,14	0,087	0,38	0,34	0,12	0,19	0,26	0,067	0,18	0,22
1973														
I	0,060	0,060	0,060	0,18	0,24	0,25	0,16	0,19	0,18	0,12	0,10	0,080		
II	0,060	0,060	0,060	0,18	0,25	0,25	0,17	0,19	0,14	0,10	0,10	0,080		
III	0,060	0,060	0,16	0,22	0,25	0,16	0,19	0,19	0,12	0,080	0,10	0,070		
Средние	0,060	0,060	0,093	0,19	0,25	0,22	0,17	0,19	0,15	0,10	0,10	0,077	0,14	0,20
1974														
I	0,13	0,12	0,12	0,25	0,30	0,15	0,52	0,12	0,10	0,13	0,11	0,13		
II	0,13	0,12	0,13	0,33	0,20	0,13	0,33	0,10	0,080	0,12	0,12	0,090		
III	0,12	0,11	0,13	0,31	0,45	0,12	0,47	0,10	0,080	0,12	0,12	0,090		
Средние	0,13	0,12	0,13	0,30	0,32	0,13	0,44	0,11	0,087	0,12	0,12	0,10	0,18	0,23
1975														
I	0,12	0,11	0,13	0,13	0,080	0,15	0,14	0,17	0,14	0,13	0,14	0,16		
II	0,12	0,12	0,14	0,13	0,12	0,15	0,14	0,15	0,13	0,13	0,13	0,15		
III	0,11	0,12	0,14	0,14	0,10	0,15	0,14	0,15	0,12	0,13	0,13	0,14		
Средние	0,12	0,12	0,14	0,13	0,10	0,15	0,14	0,16	0,13	0,13	0,13	0,15	0,13	0,14

235. Коллектор С-2, сброс. 1972—1975 гг.

1972														
I	0,10	0,070	0,080	0,15	0,27	0,17	0,29	0,21	0,14	0,31	0,17	0,15		
II	0,10	0,070	0,10	0,15	0,27	0,16	0,38	0,19	0,13	0,31	0,17	0,12		
III	0,070	0,070	0,15	0,17	0,28	0,14	0,57	0,11	0,13	0,17	0,22	0,10		
Средние	0,090	0,070	0,11	0,16	0,27	0,16	0,41	0,17	0,13	0,26	0,19	0,12	0,18	0,22
1973														
I	0,22	0,18	0,15	0,20	0,19	0,18	0,14	0,14	0,14	0,10	0,060	0,12		
II	0,25	0,15	0,15	0,20	0,18	0,18	0,14	0,14	0,12	0,060	0,060	0,11		
III	0,25	0,15	0,19	0,20	0,18	0,14	0,14	0,15	0,10	0,060	0,060	0,11		
Средние	0,24	0,16	0,16	0,20	0,18	0,17	0,14	0,14	0,12	0,073	0,060	0,11	0,15	0,16
1974														
I	0,11	0,10	0,10	0,10	0,090	0,11	0,51	0,11	0,080	0,080	0,10	0,060		
II	0,10	0,10	0,10	0,10	0,080	0,11	0,28	0,10	0,060	0,060	0,090	0,080		
III	0,10	0,10	0,10	0,11	0,080	0,11	0,41	0,080	0,060	0,050	0,11	0,040		
Средние	0,10	0,10	0,10	0,10	0,083	0,11	0,40	0,097	0,067	0,063	0,10	0,060	0,12	0,14
1975														
I	0,070	0,060	0,10	0,16	0,030	0,13	0	0	0	0	0,14	0,21		
II	0,060	0,040	0,11	0,13	0,030	0,12	0	0	0	0	0,13	0,21		
III	0,060	0,050	0,15	0,11	0,030	0,12	0	0	0	0	0,13	0,21		
Средние	0,063	0,050	0,12	0,13	0,030	0,12	0	0	0	0	0,13	0,21	0,071	0,047

236. Коллектор Ангорский, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,66	0,45	1,55	3,18	2,89	1,96	0	0	0	0,090	0,27	0,76		
II	0,55	0,41	2,73	3,41	2,89	1,96	0	0	0	0,10	0,70	0,70		
III	0,51	0,37	2,64	2,89	2,89	1,95	0	0	0	0,25	0,82	0,93		
Средние	0,57	0,41	2,31	3,16	2,89	1,96	0	0	0	0,15	0,60	0,80	1,07	1,34
1972														
I	0,79	0,50	0,63	1,75	1,14	2,14	2,34	2,15	1,51	0,92	0,57	0,51		
II	0,76	0,49	0,59	1,33	1,14	2,30	2,52	2,08	1,23	0,73	0,69	0,47		
III	0,64	0,53	1,80	2,08	1,15	2,25	2,65	1,97	0,95	0,55	0,21	0,39		
Средние	0,73	0,51	1,01	1,72	1,14	2,23	2,50	2,07	1,23	0,73	0,49	0,46	1,24	1,82
1973														
I	0,76	0,81	0,38	0,70	2,36	1,93	1,86	2,40	1,75	1,20	1,20	0,63		
II	0,81	0,38	0,38	1,60	1,91	1,81	1,78	2,29	1,39	1,15	1,20	0,43		
III	0,81	0,38	0,64	2,35	1,93	1,86	2,40	2,14	1,20	1,11	1,20	0,43		
Средние	0,79	0,52	0,47	1,55	2,07	1,87	2,01	2,28	1,45	1,15	1,20	0,50	1,32	1,87
1974														
I	0,43	0,36	0,29	2,41	0,87	1,83	1,16	1,25	0,14	0,16	0,85	0,22		
II	0,41	0,36	0,29	0,87	0,83	1,76	1,09	1,14	0,12	0,18	0,76	0,27		
III	0,36	0,28	2,41	0,87	0,83	1,76	1,07	1,14	0,12	0,15	0,75	0,30		
Средние	0,40	0,33	1,00	1,38	0,84	1,78	1,11	1,18	0,13	0,16	0,79	0,26	0,78	1,07
1975														
I	0,15	0,16	1,45	0,52	0,32	0,25	0,21	0,15	0,29	0,20	0,34	0,15		
II	0,14	0,21	1,63	0,39	0,25	0,29	0,25	0,17	0,16	0,22	0,38	0,18		
III	0,16	0,21	1,57	0,39	0,27	0,34	0,23	0,19	0,22	0,17	0,31	0,18		
Средние	0,15	0,19	1,55	0,43	0,28	0,29	0,23	0,17	0,22	0,20	0,34	0,17	0,35	0,27

237. Коллектор К-1, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,32	0,31	0,57	0,88	0,49	0,71	0,63	0,27	0,12	0,45	0,51	0,64		
II	0,22	0,29	0,57	0,94	0,59	0,71	0,66	0,17	0,14	0,46	0,59	0,69		
III	0,33	0,32	0,61	0,57	0,48	0,70	0,64	0,18	0,18	0,49	0,63	0,58		
Средние	0,29	0,31	0,58	0,80	0,52	0,71	0,64	0,21	0,15	0,47	0,58	0,64	0,49	0,50
1972														
I	0,69	0,71	0,70	0,95	1,27	0,78	0,83	0,75	0,53	0,53	0,26	0,36		
II	0,59	0,87	1,28	1,29	0,73	1,08	0,79	0,76	0,34	0,53	0,32	0,22		
III	0,63	0,70	1,28	1,51	0,70	0,94	0,66	0,79	0,20	0,53	0,38	0,20		
Средние	0,64	0,76	1,09	1,25	0,90	0,93	0,76	0,77	0,36	0,53	0,32	0,26	0,71	0,83

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Средние за период весенних (IV—VI)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1973														
I	0,20	0,22	0,22	0,47	0,62	0,75	0,22	0,19	0,55	0,52	0,58	0,45		
II	0,20	0,22	0,33	0,48	0,57	0,43	0,18	0,19	0,50	0,55	0,65	0,50		
III	0,20	0,22	0,69	0,53	0,53	0,35	0,22	0,22	0,31	0,71	0,65	0,47		
Средние	0,20	0,22	0,41	0,49	0,57	0,51	0,21	0,20	0,45	0,59	0,63	0,47	0,41	0,40
1974														
I	0,18	0,41	0,21	0,67	0,55	0,44	0,32	0,46	0,10	0,15	0,23	0,19		
II	0,16	0,40	0,31	0,67	0,26	0,40	0,42	0,21	0,11	0,15	0,13	0,38		
III	0,21	0,25	0,39	0,67	0,32	1,76	0,34	0,12	0,090	0,15	0,14	0,36		
Средние	0,18	0,35	0,30	0,67	0,38	0,87	0,36	0,26	0,10	0,15	0,17	0,31	0,34	0,44
1975														
I	0,51	0,55	0,56	1,00	0,77	1,04	0,73	0,63	0,94	0,42	0,40	0,49		
II	0,53	0,49	0,49	1,01	0,63	0,95	0,58	0,59	0,37	0,40	0,40	0,55		
III	0,52	0,48	0,56	0,98	0,74	0,86	0,70	0,34	0,42	0,31	0,40	0,57		
Средние	0,52	0,51	0,54	1,00	0,71	0,95	0,67	0,52	0,58	0,38	0,40	0,54	0,61	0,74

238. Коллектор К-2, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,81	0,62	0,82	2,38	1,00	0,68	0,75	0,25	0,19	0,15	0,22	0,31		
II	0,75	0,88	0,94	2,67	1,27	0,68	0,73	0,28	0,18	0,19	0,33	0,33		
III	0,79	0,79	1,58	2,38	0,77	0,68	0,81	0,29	0,20	0,21	0,33	0,28		
Средние	0,78	0,76	1,11	2,48	1,01	0,68	0,76	0,27	0,19	0,18	0,29	0,31	0,74	0,90
1972														
I	0,32	0,33	0,32	1,08	4,29	3,57	3,00	3,20	2,67	2,59	2,84	2,63		
II	0,32	0,37	0,98	1,30	3,76	3,53	3,00	2,80	2,59	2,59	3,05	2,10		
III	0,30	0,30	1,24	4,16	2,48	3,00	3,80	3,20	1,68	2,59	2,98	2,00		
Средние	0,31	0,33	0,85	2,18	3,51	3,37	3,27	3,07	2,31	2,59	2,96	2,24	2,25	2,95
1973														
I	0,70	0,58	0,75	2,88	2,42	2,31	1,65	1,86	1,42	0,95	1,15	1,12		
II	0,70	0,58	2,56	2,68	2,30	2,18	2,11	2,01	1,05	0,95	1,26	0,72		
III	0,70	0,58	2,64	2,45	2,37	1,52	2,28	1,62	0,84	0,91	1,08	0,59		
Средние	0,70	0,58	1,98	2,67	2,36	2,00	2,01	1,83	1,10	0,94	1,16	0,81	1,51	2,00
1974														
I	0,55	0,44	0,26	1,73	1,71	2,53	1,66	0,64	0,68	1,81	1,90	1,72		
II	0,65	0,42	0,43	1,72	0,74	2,72	1,59	0,84	0,91	1,80	1,58	1,72		
III	0,66	0,23	1,99	1,72	2,28	1,70	1,16	0,90	0,87	1,81	1,58	1,73		
Средние	0,62	0,36	0,89	1,72	1,58	2,32	1,47	0,79	0,82	1,81	1,69	1,72	1,32	1,45
1975														
I	1,62	1,42	1,23	2,48	2,28	2,54	2,40	2,53	1,74	1,72	1,55	2,73		
II	1,62	1,36	1,32	2,56	2,34	2,78	2,40	2,83	1,76	1,60	1,60	2,83		
III	1,60	1,06	1,62	1,27	2,55	2,74	2,84	1,21	1,69	1,44	1,55	2,62		
Средние	1,61	1,28	1,39	2,10	2,39	2,69	2,55	2,19	1,73	1,59	1,57	2,73	1,98	2,28

239. Коллектор К-3, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,24	0,31	0,43	1,18	1,68	0,67	0	0	0	0	0	0		
II	0,21	0,36	0,53	1,13	0,52	0,67	0	0	0	0	0	0		
III	0,21	0,30	0,53	1,06	0,30	0,66	0	0	0	0	0	0		
Средние	0,22	0,32	0,50	1,12	0,83	0,67	0	0	0	0	0	0	0,30	0,44
1972														
I	0,80	0,69	0,91	1,37	1,36	0,63	0,41	0,15	0,23	0,15	0,33	0,59		
II	0,84	0,73	1,87	1,37	1,13	0,58	0,41	0,16	0,16	0,15	0,41	0,48		
III	0,69	0,62	1,56	1,46	0,49	0,41	0,23	0,26	0,15	0,15	0,49	0,47		
Средние	0,78	0,68	1,45	1,40	0,99	0,54	0,35	0,19	0,18	0,15	0,41	0,51	0,64	0,61
1973														
I	0,23	0,20	0,26	0,20	0,27	0,31	0,070	0,070	0,060	0,070	0,44	0,44		
II	0,23	0,20	0,29	0,20	0,29	0,26	0,060	0,070	0,070	0,070	0,53	0,67		
III	0,23	0,20	0,70	0,31	0,32	0,23	0,070	0,10	0,060	0,10	0,47	0,73		
Средние	0,23	0,20	0,42	0,24	0,29	0,27	0,067	0,080	0,063	0,080	0,48	0,61	0,25	0,17
1974														
I	0,47	0,44	0,53	0	0,51	0,37	0,24	0	0,11	0,37	0,82	0,81		
II	0,15	0,39	0,47	0,59	0,63	0,35	0,30	0,47	0,15	0,43	0,95	0,98		
III	0,84	0,31	0,43	0,87	0,82	0,36	0,18	0,32	0,16	0,36	1,07	0,70		
Средние	0,49	0,38	0,48	0,49	0,65	0,36	0,24	0,26	0,14	0,39	0,95	0,83	0,47	0,36
1975														
I	1,31	1,81	1,63	2,66	2,07	2,43	1,78	1,30	0,10	1,70	1,40	1,15		
II	1,22	1,71	2,08	2,25	2,00	2,12	1,99	0,88	0,21	1,55	1,40	1,01		
III	1,21	1,46	2,13	2,05	1,87	2,23	1,65	0,71	0,14	1,40	1,40	0,96		
Средние	1,25	1,66	1,95	2,32	1,98	2,26	1,81	0,96	0,15	1,55	1,40	1,04	1,53	1,58

240. Коллектор К-4, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,12	0,12	0,15	0,060	0,060	0	0	0	0	0	0	0		
II	0,12	0,18	0,27	0,12	0,14	0	0	0	0	0	0	0		
III	0,12	0,090	0,17	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0,12	0,13	0,20	0,10	0,067	0	0	0	0	0	0	0	0,051	0,028
1972														
I	0	0	0,31	0,38	0,25	0,040	0	0	0	0	0	0,27		
II	0	0	0,31	0,37	0,63	0	0	0	0	0	0,080	0,30		
III	0	0	0,31	0,17	0,070	0	0	0	0	0	0,10	0,28		
Средние	0	0	0,31	0,31	0,32	0,013	0	0	0	0	0,060	0,28	0,11	0,11

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Средние за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1973														
I	0,10	0,14	0,18	0,27	0,34	0,26	0	0	0	0	0,48	0,55		
II	0,10	0,14	0,51	0,22	0,25	0,19	0	0	0	0	0,72	0,53		
III	0,10	0,14	0,82	0,32	0,29	0,14	0	0	0	0,39	0,50	0,61		
Средние	0,10	0,14	0,50	0,27	0,29	0,20	0	0	0	0,13	0,57	0,56	0,23	0,13
1974														
I	0,17	0,38	0,97	0,40	0,010	0,010	0	0,50	0	0,020	0,10	0		
II	0,55	0,38	0,88	0,63	0,010	0,14	0	0,50	0	0,030	0,020	0,13		
III	0,63	0,090	0,91	0,65	0,010	0,080	0	0,50	0	0,020	0	0,15		
Средние	0,45	0,28	0,92	0,56	0,010	0,077	0	0,50	0	0,023	0,040	0,093	0,25	0,19
1975														
I	0,080	0,060	0,060	0	0,060	0	0	0	0	0	0	0		
II	0,060	0,070	0,020	0,89	0,040	0	0	0	0	0	0	0		
III	0,050	0,040	0	0,090	0,020	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0,063	0,057	0,027	0,33	0,040	0	0	0	0	0	0	0	0,043	0,062

241. Коллектор Ж-К, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,060	0,050	0,060	0,18	0,33	0,32	0,63	0,080	0,040	0,060	0,35	0,44		
II	0,060	0,050	0,060	0,28	0,25	0,32	0,59	0,080	0,040	0,080	0,40	0,55		
III	0,060	0,030	0,040	0,41	0,34	0,32	0,57	0,080	0,040	0,080	0,48	0,55		
Средние	0,060	0,043	0,053	0,29	0,31	0,32	0,60	0,080	0,040	0,073	0,41	0,51	0,23	0,27
1972														
I	0,54	0,56	0,57	0,31	0,73	0,53	0,53	0,50	0,51	0,30	0,27	0,31		
II	0,55	0,49	0,32	0,39	0,70	0,43	0,48	0,52	0,43	0,30	0,40	0,28		
III	0,46	0,51	0,76	0,58	0,53	0,43	0,57	0,54	0,30	0,30	0,44	0,28		
Средние	0,52	0,52	0,55	0,43	0,65	0,46	0,53	0,52	0,41	0,30	0,37	0,29	0,46	0,50
1973														
I	0,27	0,23	0,54	0,66	0,66	0	0	0	0	0	0	0		
II	0,27	0,23	0,66	0,65	0,65	0	0	0	0	0	0	0		
III	0,27	0,23	0,65	0,65	0,65	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0,27	0,23	0,62	0,65	0,65	0	0	0	0	0	0	0	0,20	0,22
1974														
I	0	0	0	0,64	0	0,35	0,21	0,27	0,13	0,20	0,25	0,31		
II	0	0	0	0,43	0,22	0,21	0,21	0,31	0,14	0,21	0,24	0,22		
III	0	0	0	0,53	0,24	0,26	0,19	0,16	0,12	0,20	0,36	0,20		
Средние	0	0	0	0,53	0,15	0,27	0,20	0,25	0,13	0,20	0,28	0,24	0,19	0,26
1975														
I	0,16	0,21	0,15	0,51	0,82	1,43	1,45	1,35	0,55	0,84	0,30	1,94		
II	0,88	0,16	0,15	0,34	0,66	1,37	1,60	1,32	0,57	0,46	0,30	1,60		
III	0,76	0,14	0,26	0,36	0,67	1,14	1,79	1,08	0,57	0,27	0,30	1,40		
Средние	0,60	0,17	0,19	0,40	0,72	1,31	1,61	1,25	0,56	0,52	0,30	1,65	0,77	0,98

242. Коллектор К-5, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,10	0	0,050	0,76	0,35	0	0	0	0	0	0,14	0,11		
II	0,10	0	0,17	0,48	0,19	0	0	0	0	0	0,15	0,11		
III	0,10	0	0,13	0,74	0	0	0	0	0	0	0,10	0,11		
Средние	0,10	0	0,12	0,66	0,18	0	0	0	0	0	0,13	0,11	0,11	0,14
1972														
I	0,11	0,12	0,12	1,48	0,79	0,60	0,52	0,69	0,38	0,40	0,33	0,68		
II	0,12	0,15	0,13	0,14	0,51	0,66	0,60	0,67	0,42	0,40	0,39	0,69		
III	0,13	0,12	0,15	1,75	0,75	0,67	0,96	0,56	0,40	0,40	0,63	0,63		
Средние	0,12	0,13	0,13	1,12	0,68	0,64	0,69	0,64	0,40	0,40	0,45	0,67	0,51	0,70
1973														
I	0,19	0,14	0,24	0,64	0,98	0,83	0,79	0,75	0,65	0,52	0,42	0,53		
II	0,19	0,14	0,44	0,63	0,78	0,83	0,71	0,63	0,57	0,45	0,40	0,20		
III	0,19	0,14	0,95	0,75	0,78	0,84	0,97	0,85	0,41	0,46	0,43	0,37		
Средние	0,19	0,14	0,54	0,67	0,85	0,83	0,82	0,74	0,54	0,48	0,42	0,37	0,55	0,74
1974														
I	0,19	0,33	0,22	0,15	0,63	0,16	0	0,20	0,10	0,11	0,16	0,26		
II	0,27	0,26	0,25	0,37	0,17	0,14	0,17	0,39	0,090	0,14	0,12	0,13		
III	0,35	0,18	0,44	0,47	0,18	0,14	0,090	0,31	0,090	0,12	0,22	0,26		
Средние	0,27	0,26	0,30	0,33	0,33	0,15	0,087	0,30	0,093	0,12	0,17	0,22	0,22	0,22
1975														
I	0,18	0,30	0,18	0,78	0,75	0,80	0,49	0,44	0,12	0,84	0,50	0,61		
II	0,23	0,27	0,36	0,090	0,78	0,55	0,50	0,64	0,27	0,47	0,50	0,60		
III	0,26	0,23	0,39	0,82	0,98	0,64	0,51	0,23	0,21	0,42	0,50	0,59		
Средние	0,22	0,27	0,31	0,56	0,84	0,66	0,50	0,44	0,20	0,58	0,50	0,60	0,47	0,53

243. Коллектор К-6, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0,080	0,060	0,32	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0,060	0,12	0,080	0,32	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0,18	0,10	0	0,31	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,080	0,10	0,047	0,32	0	0	0	0	0	0	0,046	0,078
1972														
I	0	0	0	0,22	0,59	0,20	0,20	0,32	0,28	0,27	0,17	0,42		
II	0	0	0	0,23	0,72	0,21	0,20	0,31	0,27	0,27	0,31	0		
III	0	0	0,21	0,44	0,19	0,20	0,50	0,85	0,24	0,27	0,49	0		
Средние	0	0	0,070	0,30	0,50	0,20	0,30	0,49	0,26	0,27	0,32	0,14	0,24	0,34

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—X)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1973														
I	0	0	0	0,75	0,81	0,23	0,24	0,21	0,26	0,21	0,53	0,54		
II	0	0	0	0,75	0,76	0,22	0,26	0,16	0,20	0,20	0,34	0,32		
III	0	0	0	0,92	0,70	0,17	0,24	0,25	0,17	0,59	0,29	0,58		
Средние	0	0	0	0,81	0,76	0,21	0,25	0,21	0,21	0,33	0,39	0,48	0,30	0,41
1974														
I	0,44	0,40	0,42	0,45	0	0	0	0	0	0	0	0,13		
II	0,85	0,34	0,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0,14		
III	0,72	0,16	0,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17		
Средние	0,67	0,30	0,55	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0,15	0,15	0,025
1975														
I	0,13	0	0,13	0,29	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0,11	0,11	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0,080	0,12	0,22	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0,043	0,063	0,12	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0,040	0,043
244. Канал Верхний Чаршанга, забор. 1938—1945, 1948—1975 гг.														
1971	4,31	5,81	6,86	8,07	9,85	14,4	17,3	14,6	3,89	0,68	0,27	2,52	7,38	11,4
1972	3,27	0,80	5,20	8,93	10,0	13,7	15,2	16,1	9,18	4,37	0	1,27	7,34	12,2
1973	4,17	8,94	2,40	11,5	13,8	16,9	23,0	18,8	3,33	0,38	0	1,64	8,74	14,6
1974	7,13	10,0	6,43	2,15	7,33	13,0	23,6	18,6	3,77	1,32	0	4,59	8,16	11,4
1975	9,94	8,74	0,73	1,09	7,43	21,2	26,0	20,6	4,38	0,42	0,41	4,32	8,77	13,4
р. Амударья на участке от ст. Келиф до кишл. Ильчик														
245. Коллектор ЧМК-1, сброс. 1971—1975 гг.														
1971	0,28	1,20	1,63	1,74	0,92	1,30	1,21	1,25	0,83	0,44	0,27	0,48	0,96	1,21
1972	1,11	1,50	2,68	2,89	1,93	1,51	(1,45)	(1,49)	1,32	0,70	0,46	0,32	1,45	(1,76)
1973	0,53	0,75	0,90	0,81	1,23	2,47	2,61	2,41	1,12	0,43	0,33	0,22	1,15	1,78
1974	0,94	1,62	1,65	1,53	1,44	1,34	1,50	1,45	1,58	0,85	0,48	0,53	1,24	1,47
1975	1,34	1,72	2,78	2,02	1,83	2,11	2,26	2,38	1,97	1,06	0,89	0,86	1,77	2,10
246. Коллектор КМ-1, сброс. 1971—1975 гг.														
1971	0,46	0,56	0,51	0,40	0,37	0,48	0,49	0,52	0,53	0,50	0,42	0,45	0,47	0,46
1972	0,22	0,15	0,56	0,52	0,49	0,61	0,51	0,38	0,26	0,22	0,18	0,11	0,35	0,46
1973	0,24	0,40	0,45	0,50	0,53	0,52	0,53	0,54	0,57	0,28	0	0	0,38	0,53
1974	0,27	0,49	0,55	0,50	0,50	0,56	0,50	0,49	0,44	0,40	0,42	0,27	0,45	0,50
1975	0,40	0,50	0,50	0,50	0,48	0,50	0,50	0,50	0,50	0,23	0,11	0,24	0,41	0,50
247. Канал Каракумский, забор. 1957—1975 гг.														
1971	204	278	191	291	332	361	368	368	270	240	248	254	284	332
1972	239	185	218	264	352	370	380	386	331	213	228	171	278	347
1973	181	281	199	360	345	389	397	403	355	290	255	178	303	375
1974	233	262	233	279	330	389	409	387	319	284	281	235	303	352
1975	239	296	206	267	349	381	393	389	328	299	266	218	303	351
248. Коллектор КЛ-1, сброс. 1971—1975 гг.														
1971	0,070	0,63	0,61	0,24	0,11	0,16	0,73	0,57	0,22	0	0	0,10	0,29	0,34
1972	(0,33)	(0,27)	(0,29)	(0,49)	(0,58)	(0,59)	(0,58)	(0,46)	(0,30)	(0,030)	0	0	(0,33)	(0,50)
1973	0,18	0,34	0,64	0,87	0,57	0,63	0,78	0,67	0,42	0,26	0,14	0	0,46	0,66
1974	0,37	0,70	0,68	0,55	0,73	0,74	0,68	0,39	0,21	0,14	0	0,090	0,44	0,55
1975	0,30	0,35	0,35	0,46	0,52	0,69	0,85	0,82	0,66	0,43	0,33	0,23	0,50	0,67
249. Канал Каршинский, забор. 1974, 1975 гг.														
1974	—	—	—	—	22,6	77,3	95,5	105	78,1	23,7	0	0	—	—
1975	0	50,3	84,6	70,9	105	117	146	160	134	52,4	26,6	34,6	81,8	122
250. Канал Сурхи, забор. 1940—1975 гг.														
1971	0,89	1,28	1,83	0,63	1,20	2,62	2,74	2,58	0,69	0,38	0	0,22	1,26	1,74
1972	0,49	0	0,64	1,47	1,36	2,14	2,26	1,96	0,95	0,48	0,32	0	1,01	1,69
1973	0,17	1,22	1,18	1,57	0,62	1,70	1,90	2,06	0,45	0	0	0,25	0,93	1,38
1974	1,33	1,63	1,03	0	0,30	1,87	2,43	1,47	0,30	0	0	0,48	0,90	1,06
1975	0,92	1,30	0,88	0,060	0,36	1,60	2,21	1,93	0,39	0,063	0,060	0,39	0,85	1,09
251. Коллектор Сурхи, сброс. 1971—1975 гг.														
1971	0,030	0,33	0,59	0,53	0,59	0,63	0,74	0,71	0,33	0,23	0,18	0,13	0,42	0,59
1972	(0,16)	(0,22)	(0,72)	(1,05)	(0,87)	(0,71)	(0,86)	(0,85)	(0,29)	(0,24)	(0,17)	(0,12)	(0,52)	(0,77)
1973	0,17	0,50	0,55	0,60	1,07	0,94	0,61	0,57	0,40	0,26	0,22	0,19	0,51	0,70
1974	0,14	0,30	0,97	0,43	0,44	0,47	0,58	0,49	0,22	0,11	0,030	0	0,35	0,44
1975	0,080	0,41	0,74	0,51	0,40	0,41	0,60	0,42	0,44	0,45	0,25	0,22	0,41	0,46

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
252. Прочие каналы, забор. 1971—1975 гг.														
1971	2,59	3,64	2,84	2,88	6,05	8,78	17,2	19,1	8,80	2,53	0,79	1,76	6,41	10,5
1972	2,78	0,79	3,41	5,07	3,06	12,2	14,0	12,6	8,04	2,79	2,56	2,56	5,82	9,16
1973	1,15	4,80	1,45	2,32	3,35	5,72	6,93	6,17	2,57	0,093	0	1,14	2,97	4,51
1974	3,84	3,15	1,61	1,89	4,87	6,92	8,07	6,97	1,43	0,44	0	2,36	3,46	5,02
1975	5,04	3,58	0	2,02	5,07	6,24	7,96	6,22	2,13	0,15	0	1,78	3,35	4,94
253. Коллектор К-1, сброс. 1971—1975 гг.														
1971	1,02	2,60	2,50	1,77	1,32	1,41	1,96	1,88	0,97	0,41	0,19	0,46	1,37	1,55
1972	0,86	0,94	1,32	2,13	1,67	1,57	1,90	2,24	1,88	0,62	0,38	0,40	1,33	1,90
1973	0,39	0,81	1,67	1,57	1,57	1,67	1,47	1,79	1,28	1,27	0,87	1,28	1,30	1,56
1974	1,54	2,44	3,48	2,31	1,03	1,58	2,37	2,03	1,54	0,45	0,30	0,45	1,63	1,81
1975	0,90	1,53	2,13	1,97	1,83	2,40	2,63	2,48	1,83	0,53	0,32	0,34	1,57	2,19
254. Прочие сбросы. 1971—1975 гг.														
1971	4,40	4,61	9,80	7,07	4,73	2,89	2,44	3,27	2,02	1,18	2,27	4,84	4,13	3,74
1972	3,30	3,33	5,02	10,0	14,2	12,4	12,2	9,44	7,56	5,30	5,20	5,51	7,79	11,0
1973	0,61	1,68	2,18	1,39	2,60	0,64	0,71	1,29	3,34	4,18	0	0	1,55	1,66
1974	0,22	0	0,050	0,39	0,83	1,10	0,29	0	0	0,090	0,46	3,20	0,55	0,44
1975	0,93	0,043	0,94	0,38	0,99	1,96	1,18	0,90	1,15	0,21	0,92	3,43	1,10	1,09
255. Канал Ходжамбасс, забор. 1940—1975 гг.														
1971	4,01	4,51	4,41	3,43	6,60	11,2	14,1	12,0	4,68	0,55	0	1,84	5,61	8,67
1972	5,51	0,66	6,11	3,25	6,29	10,9	13,3	12,4	4,83	1,79	0,20	0	5,44	8,50
1973	3,30	9,34	2,43	2,37	10,6	15,4	18,6	19,4	5,43	0,067	0	2,52	7,45	12,0
1974	8,44	7,96	5,40	0,32	4,03	10,0	17,7	12,5	4,00	0,030	0	4,59	6,25	8,09
1975	11,2	8,87	0,77	0	3,82	16,6	21,8	15,8	3,20	0,40	0	5,36	7,32	10,2
256. Канал Эсенменглы, забор. 1938—1975 гг.														
1971	4,24	6,36	5,91	5,75	5,93	11,6	16,3	11,0	4,74	0,83	0	2,03	6,22	9,22
1972	5,71	1,16	5,85	8,19	4,74	10,4	15,1	12,0	4,43	0,91	0	0	5,71	9,14
1973	3,63	8,71	3,52	4,68	5,66	12,3	15,5	13,5	3,15	1,92	0	0	6,05	9,13
1974	7,77	7,91	6,23	0,33	2,65	7,90	15,5	12,2	2,87	0,90	0	3,40	6,91	5,64
1975	10,4	8,98	1,92	0,30	2,45	15,3	17,1	12,5	2,85	0,37	0	2,57	8,42	6,23
257. Коллектор Ходжамбасс, сброс. 1971—1975 гг.														
1971	0,77	3,06	2,97	2,14	2,09	2,42	4,21	4,51	2,98	1,93	0,84	1,19	2,43	3,06
1972	(1,58)	(1,19)	(2,90)	(3,09)	(3,97)	(4,72)	(4,76)	(5,51)	(4,78)	(2,74)	(1,49)	(1,15)	(3,16)	(4,47)
1973	0,81	1,77	4,00	3,06	3,23	3,38	4,49	5,22	5,13	2,55	1,95	3,43	3,25	4,08
1974	2,46	3,23	3,91	4,34	3,65	3,13	4,59	3,54	2,89	2,09	1,61	2,05	3,12	3,69
1975	2,67	5,49	5,08	4,34	3,43	3,93	4,03	5,44	4,77	3,31	2,76	2,63	3,99	4,32
258. Канал Мекан, забор. 1938—1959, 1966—1975 гг.														
1971	0	0	0	0	0,31	1,54	1,84	1,19	0,63	0	0	0	0,46	0,92
1972	0	0	0	0	0,49	1,61	1,55	0,42	0	0	0	0	0,34	0,68
1973	1,22	1,71	0,45	0,093	0,99	3,20	2,66	2,59	0,65	0,28	0	0,17	1,17	1,70
1974	1,21	1,29	1,30	0	0,62	1,71	2,77	2,20	0,60	0,030	0	0,57	1,02	1,32
1975	1,76	1,39	0,23	0	0,97	3,18	3,21	2,54	0,82	0,080	0	0,64	1,24	1,79
259. Коллектор Мекан, сброс. 1971—1975 гг.														
1971	0,11	0,60	0,87	0,58	0,28	0,36	0,39	0,39	0,31	0,080	0,080	0,18	0,35	0,38
1972	(0,043)	(0,43)	(0,51)	(0,74)	(0,52)	(0,40)	(0,48)	(0,34)	(0,49)	(0,30)	(0,23)	(0,18)	(0,39)	(0,50)
1973	0,24	0,57	1,28	0,84	0,89	1,12	1,29	1,08	0,71	0,39	0,29	0,33	0,75	0,99
1974	0,42	0,57	0,73	0,77	0,77	0,54	0,57	0,58	0,62	0,39	0,23	0,30	0,54	0,64
1975	0,34	0,99	1,19	0,66	0,64	0,72	0,78	0,66	0,58	0,45	0,37	0,34	0,64	0,67
260. Коллектор Халач-Пальаарт, сброс. 1971—1975 гг.														
1971	2,88	5,88	7,71	5,73	5,60	6,07	8,48	7,70	5,15	3,34	2,46	2,18	5,26	6,46
1972	3,32	2,87	5,66	8,88	6,41	7,34	8,50	8,69	7,46	4,44	5,70	2,24	5,96	7,88
1973	2,43	5,71	11,4	7,32	7,19	8,29	10,1	10,3	7,27	5,61	3,30	3,43	6,86	8,41
1974	5,97	9,07	10,2	5,59	5,69	6,81	7,35	8,40	6,46	3,63	2,70	2,91	6,23	6,72
1975	5,93	8,08	8,25	5,91	5,33	6,91	8,26	7,85	7,23	4,47	3,33	3,22	6,23	6,92
261. Канал Карабекаул, забор. 1938—1975 гг.														
1971	4,43	11,3	6,76	7,59	8,46	19,8	22,6	18,1	8,14	2,63	0	3,47	9,44	14,1
1972	6,90	3,71	8,70	8,39	11,1	17,1	21,0	18,6	6,99	5,89	0	0,63	9,08	13,9
1973	5,91	13,6	2,67	5,87	8,92	17,3	22,7	20,9	6,08	0,50	0	3,13	8,96	13,6
1974	8,33	10,3	7,60	0,49	6,60	13,6	23,5	18,1	4,90	1,73	0	3,84	8,25	11,2
1975	10,1	6,99	5,81	0,37	6,20	19,5	27,3	19,6	5,01	0,83	0,047	2,35	8,68	13,0

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период летования (IX—XI)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
262. Канал Эксулар, забор. 1938—1975 гг.														
1971	1,64	2,98	2,09	0,16	2,27	5,30	6,51	6,29	2,23	0,020	0	1,22	2,56	3,79
1972	2,00	1,21	3,02	1,22	1,40	5,61	6,20	6,44	2,80	1,08	0	0	2,58	3,94
1973	0,88	3,01	3,44	0,84	2,79	7,09	8,94	9,91	3,23	0	0	0,98	3,43	5,47
1974	2,28	3,32	2,40	0,60	1,49	5,20	9,45	6,70	2,15	0,040	0	1,81	2,95	4,26
1975	3,93	4,32	0,23	0	2,01	8,33	11,1	7,90	1,16	0,10	0,15	1,78	3,42	5,08
263. Канал Сантнаухана, забор. 1938—1975 гг.														
1971	8,34	21,1	11,5	11,1	18,3	36,4	37,2	35,2	21,0	3,84	0	3,86	17,3	26,5
1972	6,39	3,59	22,3	15,3	20,2	36,2	38,1	33,5	18,2	4,17	0	0	16,5	26,9
1973	5,95	24,1	15,9	16,8	22,3	38,0	44,2	43,5	15,9	3,47	0	6,07	19,7	30,1
1974	13,7	20,2	13,3	4,60	9,80	21,8	39,5	32,3	9,40	2,27	0	7,10	14,5	19,6
1975	18,1	17,9	6,59	7,02	13,5	34,8	41,9	31,5	8,50	1,30	0	4,23	15,4	22,9
264. Коллектор Бурдалык, сброс. 1971—1975 гг.														
1971	0,25	1,03	1,72	1,16	0,69	0,86	1,09	1,11	0,95	0,39	0,14	0,40	0,82	0,98
1972	(0,90)	(0,78)	(1,85)	(1,62)	(0,96)	(1,29)	(1,79)	(1,78)	(1,50)	(0,65)	(0,33)	(0,27)	(1,14)	(1,49)
1973	0,40	1,17	2,26	2,25	2,36	2,47	3,16	3,34	2,34	1,26	1,07	1,08	1,93	2,65
1974	1,30	2,16	3,06	2,94	1,94	2,14	2,87	2,53	2,35	1,74	1,34	1,41	2,15	2,46
1975	1,38	1,94	2,33	2,41	2,56	3,81	3,38	3,34	3,57	2,17	1,36	1,50	2,48	3,18
265. Коллектор Ф-1, (самотечный) сброс. 1971—1975 гг.														
1971	0,54	1,94	2,84	3,45	2,50	2,64	2,32	2,64	2,35	1,46	0,090	0	1,90	2,65
1972	1,37	1,70	2,04	2,02	2,06	2,34	2,75	2,92	2,32	1,62	1,22	1,11	1,96	2,40
1973	1,66	2,60	3,43	3,42	3,59	4,24	3,62	3,34	3,26	2,73	1,29	1,84	2,92	3,58
1974	2,44	3,26	3,58	3,36	3,62	4,00	4,56	4,30	4,38	4,05	2,68	1,57	3,48	4,04
1975	2,03	4,38	4,71	4,29	3,88	5,14	5,91	5,53	4,78	4,32	2,53	1,54	4,08	4,92
266. Канал Кульарык, забор. 1938—1975 гг.														
1971	25,6	40,7	18,6	18,3	24,7	45,1	50,8	45,7	23,2	9,69	0	8,23	25,9	34,6
1972	15,0	8,01	34,0	23,0	27,0	45,9	47,9	45,7	21,9	9,05	0	0	23,1	35,2
1973	14,1	31,2	22,9	13,7	25,9	47,5	51,4	46,2	19,4	7,33	0	9,11	24,1	34,0
1974	20,5	27,2	22,9	6,90	13,6	29,9	48,5	40,9	12,6	4,90	0	12,7	20,0	25,4
1975	27,9	30,8	11,3	12,7	20,7	45,6	53,9	42,1	10,4	3,33	0	6,06	22,1	30,9
267. Канал Амубухарский, забор. 1962—1975 гг.														
1971	61,3	55,3	16,7	51,3	73,9	78,2	103	106	78,4	57,0	4,55	27,4	59,4	81,8
1972	81,4	30,6	62,0	47,5	53,7	93,7	107	102	71,4	45,1	17,1	1,77	59,4	79,2
1973	19,7	84,2	50,5	43,9	39,7	79,2	95,4	112	60,7	26,9	44,3	37,0	57,8	71,8
1974	53,9	55,7	46,6	26,3	52,9	92,1	124	140	89,1	68,2	0,55	7,53	63,1	87,4
1975	92,5	62,6	35,1	48,3	84,9	146	212	209	156	108	0,90	19,2	97,9	143
268. Канал Шихбитык, забор. 1938—1975 гг.														
1971	3,39	4,39	3,09	2,90	5,01	9,77	9,92	11,1	5,70	2,58	0	1,30	4,93	7,40
1972	3,88	4,32	7,03	6,49	6,72	9,04	10,2	8,99	3,67	1,75	0,010	0,21	5,19	7,52
1973	4,71	9,17	4,87	6,77	8,32	12,1	16,6	14,2	5,82	0,67	0	2,92	7,16	10,6
1974	6,60	9,80	9,10	3,00	5,50	11,3	19,6	15,5	4,20	1,53	0	2,76	7,41	9,85
1975	10,7	9,93	6,11	4,20	6,37	17,2	21,2	18,2	4,31	1,80	0	2,67	8,56	11,9
269. Канал Берзен, забор. 1938—1975 гг.														
1971	17,8	22,0	11,9	23,1	20,9	36,4	42,1	38,2	21,2	4,26	0	10,9	20,7	30,3
1972	16,4	6,49	25,3	22,1	28,2	34,7	41,2	37,5	17,8	6,34	0	0	19,7	30,2
1973	13,6	24,5	22,6	13,9	19,0	36,5	43,3	38,4	12,1	5,04	0	8,97	19,8	27,2
1974	18,3	25,2	19,2	5,30	13,0	26,1	42,3	36,1	11,8	2,57	0	8,39	17,4	22,4
1975	25,3	24,8	9,43	9,50	17,6	37,2	40,9	30,9	9,78	1,25	0	4,10	17,6	24,3
270. Прочие каналы, забор. 1940—1945, 1950—1965, 1967—1975 гг.														
1971	3,81	7,31	7,60	8,54	13,1	16,0	20,7	18,0	11,4	2,51	1,19	2,04	9,35	14,6
1972	5,59	2,90	8,41	9,96	10,7	15,7	19,6	20,8	13,3	3,67	1,17	0,85	9,39	15,0
1973	3,34	6,99	3,17	4,35	6,85	8,70	11,6	13,5	3,55	0,54	0	2,23	5,40	8,09
1974	6,26	8,10	6,86	2,56	6,29	12,7	14,1	13,4	5,31	3,17	0,22	4,94	6,99	8,96
1975	8,17	7,60	5,55	3,68	7,69	13,5	18,1	17,2	7,33	1,03	0,013	2,04	7,66	11,2
271. Коллектор Усты, сброс. 1971—1975 гг.														
1971	0,040	0,36	0,47	0,37	0,30	0,35	0,35	0,37	0,45	0,13	0,040	0,12	0,28	0,36
1972	0,13	0,25	0,34	0,41	0,44	0,46	0,43	0,56	0,40	0,22	0,040	0,050	0,31	0,45
1973	0,12	0,27	0,51	0,73	0,89	0,65	0,37	0,38	0,36	0,31	0,20	0	0,40	0,56
1974	0,51	0,63	0,55	0,59	0,44	0,62	0,49	0,50	0,41	0,29	0,17	0,30	0,46	0,51
1975	0,43	0,64	0,49	0,47	0,35	0,51	0,68	0,50	0,34	0,28	0,17	0,22	0,42	0,48

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
272. Прочие коллекторы, сброс. 1971—1975 гг.														
1971	11,6	5,10	2,00	5,44	7,63	12,7	10,0	14,1	8,47	3,43	0	8,28	7,40	9,72
1972	5,47	2,04	3,16	3,62	22,0	15,8	14,4	11,4	5,01	3,37	0	0	7,19	12,0
1973	14,1	3,33	5,64	7,55	18,2	16,2	14,8	10,2	8,91	2,94	0	0	8,49	12,6
1974	0	2,69	3,50	10,3	6,03	8,74	16,7	11,5	8,74	1,34	0	19,9	7,45	10,3
1975	6,13	4,52	0,85	3,78	7,39	15,0	11,6	6,16	0,37	0	1,24	1,34	4,86	7,38
р. Амударья на участке от кишл. Ильчик до кишл. Саманбай														
273. Коллектор Главный левобережный, сброс. 1971—1975 гг.														
1971	8,05	16,2	21,4	27,5	25,3	27,5	32,2	29,1	28,8	20,2	12,1	8,38	21,4	28,4
1972	14,0	19,5	27,8	35,3	35,4	33,5	38,5	38,1	33,6	25,7	14,0	8,66	27,0	35,7
1973	8,24	20,8	34,4	40,4	31,5	31,0	31,3	36,7	33,8	20,4	13,3	9,89	26,0	34,1
1974	16,2	28,5	38,3	41,3	28,3	31,0	33,4	35,8	34,4	22,6	14,4	13,8	28,2	34,0
1975	24,2	34,7	36,8	36,6	34,4	41,8	36,9	38,0	34,6	21,8	13,5	13,8	30,6	37,0
274. Канал Кранчханаб, забор. 1938—1941, 1944—1975 гг.														
1971	0,43	0,59	1,02	0,85	1,80	2,13	2,56	2,19	1,63	0,44	0	0,50	1,18	1,86
1972	0,59	0	1,46	1,02	1,49	2,60	3,11	3,00	0,90	0	0	0,29	1,20	2,02
1973	2,44	2,77	1,57	1,15	3,14	5,31	6,22	5,07	1,06	0	0	0,29	2,42	3,66
1974	2,97	2,80	2,10	1,17	1,34	4,13	5,78	4,73	1,67	0	0	1,67	2,36	3,14
1975	3,79	3,13	0,60	0,22	1,55	6,54	7,02	5,27	1,05	0,083	0,12	1,94	2,61	3,61
275. Коллектор Дарган-Атинский, сброс. 1971—1975 гг.														
1971	0,24	0,47	1,21	1,17	1,71	1,89	1,98	1,86	1,02	0,17	0	0	0,98	1,60
1972	0	0	1,11	0,91	1,65	1,95	1,66	1,56	1,32	0,58	0,12	0	0,90	1,51
1973	0	0,64	1,09	0,98	1,39	1,31	1,68	1,84	1,29	0,36	0,18	0	0,90	1,42
1974	0,33	0,73	1,29	1,40	0,60	0,17	0,86	1,22	0,53	0,070	0	0	0,60	0,80
1975	0,13	0,89	1,19	0,63	0,80	1,45	2,08	0,96	0,65	0,070	0	0	0,74	1,10
276. Прочие каналы, забор. 1967—1975 гг.														
1971	1,01	3,15	6,41	5,29	6,76	9,57	9,56	7,99	5,32	0	0	0,51	4,63	7,42
1972	1,54	0,52	5,06	6,62	6,56	8,30	9,20	9,00	5,18	0	0	0	4,33	7,48
1973	0	0,29	0,26	0,17	0,30	0,58	0,70	0,48	0,10	0	0	0,19	0,26	0,39
1974	0,15	0,35	0,30	0,32	0,35	0,81	1,13	0,67	0,26	0	0	0,11	0,37	0,59
1975														
I	0,10	0	1,80	0,20	4,15	5,18	7,12	5,61	3,65	0	0	0		
II	0,60	1,00	5,10	3,50	2,60	5,33	6,54	7,50	0	0	0	0		
III	0,50	2,20	6,40	4,80	4,00	4,55	5,40	6,65	0	0	0	0		
Средние	0,40	1,07	4,43	2,83	3,58	5,02	6,35	6,59	1,22	0	0	0	2,62	4,26
277. Канал Пятнякарна, забор. 1943, 1944, 1946—1975 гг.														
1971														
I	0	0,10	0	0	0,70	1,40	3,12	4,58	1,92	0	0	0		
II	0	0	0	0	2,15	2,58	3,19	3,30	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	1,68	3,15	3,60	3,00	0	0	0	0		
Средние	0	0,033	0	0	1,51	2,38	3,30	3,63	0,64	0	0	0	0,96	1,91
1972														
I	0	0	0,40	0	0	0	4,09	2,25	0,30	0	0	0		
II	0	0	0,80	0	0	3,01	4,55	1,92	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	4,07	4,32	1,95	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,40	0	0	2,36	4,32	2,04	0,10	0	0	0	0,77	1,47
1973														
I	0	0	0	0	0	3,65	5,65	4,31	0,70	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	3,90	6,03	3,80	0	0	0	0		
III	0	0	0	0,95	7,20	5,36	6,17	3,00	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,32	2,40	4,30	5,95	3,70	0,23	0	0	0	1,41	2,82
1974														
I	0	0	0	0	0	1,40	1,00	1,70	0,20	0	0	0		
II	0	0	0,25	0	0	0,50	1,40	1,60	0	0	0	0		
III	0	0	0,42	0	1,13	0,85	2,14	1,00	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,22	0	0,38	0,92	1,51	1,43	0,067	0	0	0	0,38	0,72
1975														
I	0	0,80	1,90	0	0	0	1,58	3,94	0,15	0	0	0		
II	0	0,90	0,60	0	0	1,89	3,49	1,18	0	0	0	0		
III	0,30	1,20	0	0	0	6,77	3,45	1,42	0	0	0	0		
Средние	0,10	0,97	0,83	0	0	2,89	2,84	2,18	0,050	0	0	0	0,82	1,33
278. Канал Ташсака (Палван), забор. 1941—1975 гг.														
1971														
I	0	113	63,3	170	203	238	268	258	148	0	0	138		
II	0	96,4	79,1	164	242	236	270	259	15,1	0	0	144		
III	24,5	68,2	94,8	167	222	261	260	247	0	0	40,3	132		
Средние	8,17	92,5	79,1	167	222	245	266	255	54,4	0	13,4	138	128	202

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски воды рек, м³/с													Средние за период наблюдений (гг.—гг.)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1972														
I	81,6	61,7	136	159	185	183	229	238	163	0	0	74,4		
II	74,1	69,8	119	131	139	193	235	230	14,7	0	0	79,1		
III	57,5	77,6	109	130	173	204	241	229	0	0	15,8	19,8		
Средние	71,1	69,7	121	140	166	193	235	232	59,9	0	5,27	57,8	112	171
1973														
I	0	70,1	76,6	122	152	199	238	244	104	0	0	83,0		
II	55,5	106	140	101	226	207	238	239	0	0	0	103		
III	60,8	84,0	174	99,0	208	244	235	196	0	0	44,3	113		
Средние	38,8	86,7	130	107	195	217	237	227	34,7	0	14,8	100	116	176
1974														
I	0	0	93,5	186	102	127	217	210	100	0	0	0		
II	0	72,6	131	130	137	189	204	220	0	0	26,4	46,1		
III	0	80,0	123	67,0	121	218	215	192	0	0	85,6	106		
Средние	0	50,9	116	128	120	178	212	207	33,3	0	37,3	50,7	94,4	146
1975														
I	128	77,4	92,9	0	194	192	241	243	139	0	0	132		
II	107	116	200	99,1	188	206	258	237	17,6	0	59,7	180		
III	85,0	78,1	200	137	191	229	236	220	0	0	93,6	191		
Средние	107	90,5	164	78,7	191	209	245	233	52,2	0	51,1	168	132	168

279. Канал Пахтаарна, забор. 1931—1938, 1940—1975 гг.

1971														
I	0	0	6,52	46,9	22,1	46,1	67,7	71,9	52,1	0	0	14,7		
II	0	0	31,7	46,6	34,5	53,4	70,6	72,2	19,0	0	4,18	25,5		
III	0	0	32,8	34,6	42,1	65,9	70,9	73,6	2,45	0	21,3	27,7		
Средние	0	0	23,7	42,7	32,9	55,1	69,7	72,6	24,5	0	8,49	22,6	28,4	49,6
1972														
I	21,2	17,2	0	52,6	31,0	48,4	64,1	66,4	50,5	5,86	10,1	21,2		
II	19,8	15,1	25,6	39,3	35,8	53,5	70,7	65,8	21,5	4,10	20,9	14,9		
III	16,1	0	35,1	31,3	44,3	70,1	72,6	65,2	5,81	0,68	25,3	3,33		
Средние	19,0	10,8	20,2	41,1	37,0	57,3	69,1	65,8	25,9	6,55	18,8	13,1	32,0	49,4
1973														
I	0	0	27,5	38,1	33,9	57,8	75,6	65,1	34,4	11,4	13,8	13,9		
II	0	11,7	51,1	30,4	50,0	63,5	67,8	66,8	14,2	10,8	2,30	15,5		
III	0	23,5	53,7	30,5	54,4	74,8	52,0	62,4	11,0	12,0	14,9	17,6		
Средние	0	11,7	44,1	33,0	46,1	65,4	65,1	64,8	19,9	11,4	10,3	15,7	32,3	49,0
1974														
I	0	0	2,80	67,9	28,5	38,1	59,6	60,4	7,90	0	9,10	5,40		
II	0	0	19,2	64,3	31,5	44,5	73,9	66,8	0	0	8,00	0		
III	0	0	33,4	26,4	30,6	54,1	68,1	71,2	0	0	18,2	0		
Средние	0	0	18,5	52,9	30,2	45,6	67,2	66,1	2,63	0	11,8	1,80	24,7	44,1
1975														
I	4,10	7,80	24,1	9,50	44,6	50,1	70,8	76,6	28,6	0	0	16,4		
II	8,20	4,10	61,6	32,4	40,4	53,5	76,4	75,4	16,6	0	6,10	0		
III	15,3	17,4	57,4	12,4	47,2	65,3	76,2	68,0	4,40	0	24,2	0		
Средние	9,20	9,77	47,7	18,1	44,1	56,3	74,5	73,3	16,3	0	10,1	5,47	30,4	47,1

280. Турткуль, забор. 1974, 1975 гг.

1974														
I	0	0	0	1,83	1,58	1,63	3,46	3,44	2,65	0	0	0		
II	0	0	0	4,00	1,58	1,63	3,46	3,44	2,65	0	0	0		
III	0	0	3,20	0,30	2,06	1,63	3,46	3,44	0	0	0	0		
Средние	0	0	1,07	2,04	1,74	1,63	3,46	3,44	1,77	0	0	0	1,26	2,55
1975														
I	0	0	19,8	4,30	3,60	3,90	3,60	2,60	1,70	0	0	0		
II	0	1,26	7,10	4,70	3,50	3,80	2,80	2,70	0,60	0	0	0		
III	0	13,0	4,70	2,50	4,10	4,10	2,60	2,70	0,10	0	0	0		
Средние	0	4,75	10,5	3,83	3,73	3,93	3,00	2,67	0,80	0	0	0	2,77	2,93

281. Канал Байрамсака, забор. 1941—1974 гг.

1971														
I	0	0	0,80	15,8	0	0	36,5	40,6	0	0	0	0		
II	0	0	5,80	3,69	0	4,53	33,4	41,8	0	0	0	0		
III	0	0	8,68	0	0	29,3	40,0	40,0	0	0	0	6,50		
Средние	0	0	5,09	6,56	0	11,3	36,6	40,8	0	0	0	2,17	8,54	15,9
1972														
I	0	0	0	7,14	0	0	42,9	29,1	0	0	0	0		
II	0	0	0,63	0	0	2,90	37,8	29,8	0	0	0	0		
III	0	0	6,98	0	0	34,8	36,6	25,0	0	0	0	0		
Средние	0	0	2,54	2,38	0	12,6	39,1	28,0	0	0	0	0	7,05	13,7
1973														
I	0	0	2,80	0	0	0	32,2	41,6	0	0	0	0		
II	0	0	11,4	0	0	0	34,6	34,0	0	0	0	0		
III	0	0	13,3	0	0	9,74	37,0	19,8	0	0	0	0		
Средние	0	0	9,17	0	0	3,25	34,6	31,6	0	0	0	0	6,55	11,9
1974														
I	0	0	0	16,5	21,3	21,5	42,3	43,7	11,4	0	0	0		
II	0	0	1,36	23,0	26,5	34,5	43,5	41,4	0	0	0	0		
III	0	0	5,37	19,1	15,8	36,7	45,1	36,9	0	0	0	0		
Средние	0	0	2,24	19,5	21,2	30,9	43,6	40,7	3,80	0	0	0	13,5	26,6

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
282. Канал Машинный, забор. 1941—1973, 1975 гг.														
1971														
I	0	0	1,72	0	0	0	0	19,5	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	14,4	19,8	0	0	0	0		
III	0	0,64	0	0	0	0	17,4	7,30	0	0	0	0		
Средние	0	0,21	0,57	0	0	0	10,6	15,5	0	0	0	0	2,24	4,35
1972														
I	0	0	0	0	0	0	0	13,2	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	16,4	15,7	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	14,6	0,69	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0	10,3	9,86	0	0	0	0	1,68	3,36
1973														
I							18,7	15,0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	2,30	16,8	11,0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	21,6	19,0	2,75	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	7,97	18,2	9,58	0	0	0	0	2,98	5,96
1975														
I	0	0	0	0	0	0	7,78	12,5	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	11,0	11,3	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	12,5	3,76	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0	10,4	9,19	0	0	0	0	1,63	3,26
283. Канал Карамазысака, забор. 1941—1974 гг.														
1971														
I				44,8	0	27,8	60,1	52,2	10,9	0	0	0		
II				53,1	0	52,6	49,7	52,4	1,24	0	0	0		
III				33,9	0	56,2	53,5	46,5	0	0	0	0		
Средние	0	3,55	21,1	43,9	0	45,5	54,4	50,4	4,05	0	0	0	18,6	33,0
1972														
I	0	0	0	32,7	15,4	0	58,3	57,9	25,5	0	0	0		
II	0	0	12,4	37,6	50,2	0	56,0	58,7	0	0	0	0		
III	0	0	10,6	0	60,7	0	59,0	60,2	0	0	0	0		
Средние	0	0	7,67	23,4	42,1	0	57,8	58,9	8,50	0	0	0	16,5	31,8
1973														
I	0	0	11,8	51,8	0	26,2	62,0	60,6	0	0	0	0		
II	0	0	29,5	0	0	63,7	62,3	59,6	0	0	0	0		
III	0	6,79	42,0	0	0	66,5	60,2	51,9	0	0	0	0		
Средние	0	2,26	27,8	17,3	0	52,1	61,5	57,4	0	0	0	0	18,2	31,4
1974														
I	0	0	0	17,8	0	0	45,3	44,0	0	0	0	0		
II	0	0	0,87	35,2	0	31,1	50,6	47,2	0	0	0	0		
III	0	0	2,87	0	0	49,2	51,1	36,2	0	0	0	0		
Средние	0	0	1,25	17,7	0	26,8	49,0	42,5	0	0	0	0	11,4	22,7
284. Бируни, забор. 1974, 1975 гг.														
1974														
I	0	0	0,67	40,8	14,5	21,8	22,8	20,6	3,70	2,20	1,80	0,60		
II	0	0	20,2	27,3	17,5	18,0	28,4	22,0	0	2,20	2,30	0		
III	0	0	43,7	18,1	18,8	20,9	21,9	19,9	2,20	2,30	2,40	0		
Средние	0	0	21,5	28,7	16,9	20,2	24,4	20,8	1,97	2,20	2,23	0,17	11,6	18,8
1975														
I	5,35	10,5	6,20	12,4	20,8	23,5	12,3	27,0	14,4	0	0	0		
II	6,30	18,0	26,3	17,0	18,8	26,4	19,2	29,0	1,10	0	0	0		
III	4,27	20,7	45,2	8,50	24,5	27,3	22,9	13,3	0	0	0	0		
Средние	5,31	16,4	25,9	12,6	21,4	25,7	18,1	23,1	5,17	0	0	0	12,8	17,7
285. Канал Ургенчарна, забор. 1946—1975 гг.														
1971														
I	0	0	11,2	2,77	5,63	10,8	18,5	17,5	6,67	0	0	0		
II	0	6,23	9,42	2,84	8,06	12,6	15,8	16,2	0	0	0	0		
III	0	8,93	6,70	1,64	9,07	16,6	17,5	16,4	0	0	0	0		
Средние	0	5,05	9,11	2,42	7,59	13,3	17,3	16,7	2,22	0	0	0	6,14	9,92
1972														
I	3,58	2,02	7,20	9,03	6,31	8,26	9,43	12,3	9,21	0	0	0		
II	2,97	2,48	10,0	4,71	5,40	10,8	13,7	13,5	0	0	0	0		
III	2,11	1,78	8,30	3,03	7,91	10,3	11,6	10,7	0	0	0	0		
Средние	2,89	2,09	8,50	5,59	6,54	9,79	11,6	12,2	3,07	0	0	0	5,19	8,13
1973														
I	0	0	11,1	8,53	6,11	12,7	19,0	17,8	3,78	0	0	0		
II	0	3,87	15,4	4,45	8,18	14,4	17,2	16,2	0	0	0	0		
III	0	4,80	12,5	3,15	10,6	17,9	19,6	15,9	0	0	0	0		
Средние	0	2,89	13,0	5,38	8,30	15,0	18,6	16,6	1,26	0	0	0	6,75	10,9
1974														
I	0,39	0	8,80	13,9	5,21	2,70	12,6	11,6	5,45	0	0	0		
II	0	3,58	14,3	2,07	4,48	9,03	13,6	13,1	0	0	0	0		
III	0	5,70	13,8	2,18	2,70	11,1	14,1	10,5	0	0	0	0		
Средние	0,13	3,09	12,3	6,05	4,13	7,61	13,4	11,7	1,82	0	0	0	5,02	7,45
1975														
I	4,40	6,90	3,70	0	5,60	11,5	18,8	17,1	7,40	0	0	0		
II	5,80	11,6	7,30	3,60	8,55	11,9	18,7	17,1	0	0	0	0		
III	10,8	7,50	13,7	3,00	8,85	16,3	19,0	14,8	0	0	0	0		
Средние	7,00	8,67	8,23	2,20	7,67	13,2	18,8	16,3	2,47	0	0	0	7,04	10,1

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период с интеграцией (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
286. Канал Казак-Яб, забор. 1966—1969, 1970—1973 гг.														
1971														
I	0	0		0,95	0	0,25	0,25	0,25	0,17	0	0	0		
II	0	0		0,76	0	0,25	0,25	0,25	0	0	0	0		
III	0	0		0	0	0,25	0,25	0,25	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,90	0,57	0	0,25	0,25	0,25	0,060	0	0	0	0,19	0,23
1972														
I	0	0	0	0	0	0	3,20	0,67	2,00	0	0	0,79		
II	0	0	0	0	0	2,40	3,00	1,93	0,13	0	0	0,67		
III	0	0	0	0	0	3,00	2,40	2,91	0	0	0,64	0,17		
Средние	0	0	0	0	0	1,80	2,87	1,84	0,71	0	0,21	0,54	0,66	1,20
1973														
I	0	0	0	0,81	2,20	0	3,10	5,90	2,50	0	1,40	1,80		
II	0	0	0	0,76	1,50	0	4,20	5,20	0,50	0	1,60	1,50		
III	0	0	0	2,30	1,50	0	4,80	6,30	0	0	1,40	1,50		
Средние	0	0	0	1,29	1,73	0	4,03	5,80	1,00	0	1,47	1,60	1,41	2,31
287. Суммарный забор 1967, 1968, 1972, 1973 гг.														
1972														
I	0	0	0	33,8	5,00	4,70	9,10	12,7	7,10	0	0	0		
II	0	0	7,51	9,31	0,64	6,85	13,3	13,1	0	0	0	0		
III	0	0	34,6	11,3	4,84	9,60	12,3	12,1	0	0	0	0		
Средние	0	0	14,0	18,1	3,49	7,05	11,6	12,6	2,37	0	0	0	5,77	9,20
1973														
I	0	0	31,6	9,90	3,30	0	8,46	24,7	8,20	0	0,80	2,80		
II	0	0	40,6	4,40	7,00	0	22,5	25,6	0	0	3,10	3,90		
III	0	2,33	44,0	1,20	0	7,90	28,2	23,0	0	0	6,70	5,80		
Средние	0	0,78	38,7	5,17	3,43	2,63	19,7	24,4	2,73	0	3,53	4,17	8,77	9,68
288. Канал Бештам, забор. 1936, 1941, 1951—1969, 1971—1974 гг.														
1971														
I	0	0	0	0	1,31	2,29	3,80	3,86	1,75	0	0	0		
II	0	0	0	0	1,37	2,38	3,06	3,52	0	0	0	0		
III	0	0	0	1,12	1,67	2,55	3,93	3,31	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,37	1,45	2,41	3,60	3,56	0,58	0	0	0	1,00	2,00
1972														
I	0	0	0	0	0,93	5,04	2,82	2,44	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	2,10	3,84	2,94	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	1,20	3,32	3,87	3,21	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,40	2,12	4,25	2,99	0,81	0	0	0	0	0,88	1,76
1973														
I	0	0	0	2,60	4,20	0	4,20	6,90	3,50	0	4,70	4,50		
II	0	0	0	2,00	4,90	0	4,40	5,40	1,30	0	4,30	4,30		
III	0	0	0	4,00	5,00	0	5,90	7,90	0	0	4,30	4,70		
Средние	0	0	0	2,87	4,70	0	4,83	6,73	1,60	0	4,43	4,50	2,47	3,46
1974														
I	0	0	0	1,60	0	2,73	6,10	5,30	1,90	0	4,50	0		
II	0	0	0	2,50	3,24	4,60	5,90	6,50	0	0	6,50	0		
III	0	0	0	0	0	5,40	6,30	7,30	0	1,30	2,20	0		
Средние	0	0	0	1,37	1,08	4,24	6,10	6,37	0,63	0,43	4,40	0	2,05	3,30
289. Найман-Бештам, забор. 1971, 1975 гг.														
1971														
I	0	0	15,3	32,1	1,60	5,14	10,6	12,3	1,50	0	0	0		
II	0	0	33,0	18,5	5,40	5,63	11,0	10,9	0	0	0	0		
III	0	3,50	39,7	0,86	5,93	8,60	12,6	10,4	0	0	0	0		
Средние	0	1,17	29,3	17,2	4,31	6,46	11,4	11,2	0,50	0	0	0	6,80	8,51
1975														
I	0	0	0	6,10	8,30	8,20	8,00	9,30	0,70	0	0	0		
II	0	0	1,70	4,10	8,00	8,60	8,00	8,30	0	0	0	0		
III	0	0	4,40	9,80	8,10	8,10	9,60	8,20	0	0	0	0		
Средние	0	0	2,03	6,67	8,13	8,30	8,53	8,60	0,23	0	0	0	3,54	6,74
290. Канал Найман, забор. 1932—1936, 1938, 1940—1945, 1947—1969, 1971—1975 гг.														
1971														
I	0	0	0	0	6,70	13,4	12,8	14,2	5,20	0	0	0		
II	0	0	0	0	6,20	12,1	11,0	14,2	0	0	0	0		
III	0	0	0	4,62	5,50	12,8	15,6	12,9	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	1,54	6,13	12,8	13,1	13,8	1,73	0	0	0	4,09	8,18
1972														
I	0	0	0	0	5,65	9,35	13,3	14,5	8,00	0	0	0		
II	0	0	0	0	9,24	11,2	13,8	20,1	0,23	0	0	0		
III	0	0	0	6,49	10,0	14,5	15,0	17,6	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	2,16	8,30	11,7	14,0	17,4	2,74	0	0	0	4,69	9,38
1973														
I	0	0	0	9,70	8,60	10,4	16,6	17,4	10,7	0	0	0		
II	0	0	0	2,50	7,70	13,1	12,3	11,0	2,70	0	0	0		
III	0	0	0	5,40	9,20	15,4	19,6	12,0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	5,87	8,50	13,0	16,2	13,5	4,47	0	0	0	5,13	10,3

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с												Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1974														
I	0	0	0	0	3,20	0	11,4	14,5	6,00	0	0	0		
II	0	0	0	0	5,00	3,50	14,3	15,1	4,90	0	0	0		
III	0	0	0	1,80	2,20	10,0	14,3	10,3	0,65	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,60	3,47	4,50	13,3	13,3	3,85	0	0	0	3,25	6,50
1975														
I	0	0	0	4,00	5,40	5,20	17,8	14,4	5,90	0	0	0		
II	0	0	9,30	8,80	5,30	6,20	15,9	15,2	0	0	0	0		
III	0	0	5,50	4,70	3,30	10,8	17,0	14,0	0	0	0	0		
Средние	0	0	4,93	5,83	4,67	7,40	16,9	14,5	1,97	0	0	0	4,68	8,54

291. Канал Октябрьарна, забор. 1942—1944, 1946—1975 гг.

1971														
I	0	0	5,64	9,10	13,6	21,8	50,1	31,0	12,2	0	0	0		
II	0	10,8	5,60	9,95	19,2	22,6	27,2	30,9	0	0	0	0		
III	0	6,95	6,60	8,72	20,0	24,5	51,3	29,2	0	0	0	0		
Средние	0	5,92	5,95	9,26	17,6	23,0	42,9	30,4	4,07	0	0	0	11,6	21,2
1972														
I	6,75	2,21	11,0	8,30	9,13	16,6	30,4	33,8	17,2	0	0	4,06		
II	5,48	2,29	12,0	7,21	8,55	25,8	29,7	36,7	0	0	0	7,21		
III	2,48	2,43	9,50	9,70	15,7	28,3	36,0	31,8	0	0	0	6,50		
Средние	4,90	2,31	10,8	8,40	11,1	23,6	32,0	34,1	5,73	0	0	5,92	11,6	19,2
1973														
I	0	0	2,87	14,5	13,3	25,4	38,6	41,9	5,89	0	0	0		
II	0	7,97	12,2	10,2	22,7	33,0	37,0	39,8	0	0	0	0		
III	0	7,70	29,4	9,16	25,6	32,2	42,5	36,7	0	0	0	0		
Средние	0	5,22	14,8	11,3	20,5	30,2	39,4	39,5	1,96	0	0	0	13,6	23,8
1974														
I	1,72	0	9,32	20,3	18,2	8,46	20,9	27,4	6,00	0	0	0		
II	0	3,87	18,3	9,54	17,2	21,6	20,8	26,8	0	0	0	0		
III	0	7,80	17,6	7,99	10,1	23,3	35,1	24,6	0	0	0	0		
Средние	0,57	3,89	15,1	12,6	15,2	17,8	25,6	26,3	2,00	0	0	0	9,92	16,6
1975														
I	8,40	14,8	7,80	0	15,6	26,0	35,8	31,9	12,5	0	0	0		
II	5,90	11,1	12,2	7,30	16,8	26,4	39,8	33,5	0	0	0	0		
III	19,8	9,10	35,5	8,00	20,9	33,3	34,4	29,2	0	0	0	0		
Средние	11,4	11,7	18,5	5,10	17,8	28,6	36,7	31,5	4,17	0	0	0	13,8	20,6

292. Канал Клычбай, забор. 1942—1975 гг.

1971														
I	0	24,9	6,23	0	58,8	92,8	116	121	62,2	0	0	24,0		
II	0	49,7	0,12	26,3	79,5	97,5	118	121	12,5	0	0	40,9		
III	9,30	41,0	0	42,6	81,2	108	120	116	0	0	9,62	37,6		
Средние	3,10	38,5	2,12	23,0	73,2	99,4	118	119	24,9	0	3,21	34,2	44,9	76,2
1972														
I	26,8	26,2	45,0	33,0	59,5	94,1	123	128	8,30	0	0	23,4		
II	28,2	26,5	48,0	44,1	68,3	111	125	129	7,25	0	0	33,7		
III	23,8	24,3	2,29	48,5	88,7	119	128	125	0	0	5,19	10,8		
Средние	26,3	25,7	31,8	41,9	72,2	108	125	127	5,18	0	1,73	22,6	49,0	79,9
1973														
I	0	17,3	39,0	61,4	60,5	94,1	131	136	55,6	0	0	32,1		
II	14,1	37,4	40,0	41,5	94,7	105	133	133	0	0	0	57,1		
III	17,2	33,9	49,2	42,1	93,5	121	133	113	0	0	14,4	53,6		
Средние	10,4	29,5	42,7	48,3	82,9	107	132	127	18,5	0	4,80	47,6	54,2	86,0
1974														
I	10,6	0	43,5	0	18,8	5,02	108	119	46,2	0	0	0		
II	0	30,9	36,0	25,6	0	101	122	112	0	0	0	6,82		
III	0	46,0	0	41,2	0	99,0	130	98,1	0	0	0	38,4		
Средние	3,53	25,6	26,5	22,3	6,27	68,3	120	110	15,4	0	0	15,1	34,4	57,0
1975														
I	56,1	0	0	0	67,7	97,8	127	133	65,8	0	0	60,4		
II	3,24	0	0	0	85,9	118	133	133	6,66	0	13,8	70,2		
III	0	0	0	0	90,0	122	134	130	0	0	36,8	61,6		
Средние	19,8	0	0	0	81,2	113	131	132	24,2	0	16,9	64,1	48,5	80,2

293. Канал Амударьинский, забор. 1971, 1974, 1975 гг.

1971														
I	0	1,44	7,78	2,88	8,00	14,3	32,0	30,6	19,3	0	0	5,80		
II	0	7,90	6,57	4,51	14,6	22,9	30,5	31,6	0	0	0	8,80		
III	0	5,28	6,90	8,60	16,0	28,7	35,2	34,5	0	0	2,60	12,4		
Средние	0	4,87	7,08	5,33	12,9	22,0	32,6	32,2	6,43	0	0,87	9,00	11,1	18,6
1974														
I	0	0	2,62	2,00	8,20	7,80	31,6	36,0	11,3	0	1,55	9,20		
II	0	1,00	8,16	4,92	13,0	16,1	35,0	34,7	0	0	3,39	0		
III	0	0	8,56	4,50	5,60	25,0	41,7	35,0	0	0	14,0	0		
Средние	0	0,33	6,45	3,81	8,93	16,3	36,1	35,2	3,77	0	6,31	3,07	10,0	17,4
1975														
I	16,2	11,5	0	3,46	12,1	28,2	41,2	41,5	19,5	0	0	0		
II	14,3	9,00	3,60	7,10	21,8	35,1	45,3	41,7	0	0	0	0		
III	12,2	4,00	12,8	6,60	20,7	33,6	50,7	45,9	0	0	0	0		
Средние	14,2	8,17	5,47	5,72	18,2	32,3	45,7	43,0	6,50	0	0	0	14,9	25,2

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

294. Амударьинская, забор. 1971, 1974, 1975 гг.

1971														
I	0	1,60	25,5	14,4	8,00	14,5	32,8	34,5	21,9	0	0	5,80		
II	0	8,30	23,9	8,60	14,8	23,1	32,9	35,7	0	0	0	8,80		
III	0	10,6	22,2	8,60	16,2	28,9	38,1	39,0	0	0	2,60	12,4		
Средние	0	6,83	23,9	10,5	13,0	22,2	34,6	36,4	7,30	0	0,87	9,00	13,7	20,7
1974														
I	0	0	0	19,3	0,20	1,40	4,64	4,00	1,00	0	0,92	0		
II	0	0	3,84	4,78	1,20	4,80	5,00	4,40	0	0	5,46	0		
III	0	0	26,0	0,20	0	4,55	2,72	8,88	0	0	0	0		
Средние	0	0	9,95	8,09	0,47	3,58	4,12	5,76	0,33	0	2,13	0	2,87	3,72
1975														
I	0	1,90	5,60	2,00	4,90	0,20	1,60	3,80	0,10	0	0	0		
II	0	9,80	10,5	0,10	6,80	2,70	2,20	3,60	0	0	0	0		
III	1,56	8,70	24,0	2,60	4,30	2,70	3,00	3,20	0	0	0	0		
Средние	0,52	6,80	13,4	1,57	5,33	1,87	2,27	3,53	0,033	0	0	0	2,94	2,43

295. Канал Кипчакбозсу, забор. 1942—1974 гг.

1971														
I	0	4,06	0	0	7,68	10,2	16,3	16,1	9,23	0	0	2,28		
II	0	4,40	0	5,59	7,52	10,8	13,4	17,8	1,50	0	2,38	3,21		
III	2,04	3,00	0	7,79	7,30	14,7	17,4	16,9	0	0	1,40	1,84		
Средние	0,68	3,82	0	4,46	7,50	11,9	15,7	16,9	3,58	0	1,26	2,44	5,69	10,0
1972														
I	0,10	1,03	0	3,27	8,58	11,0	16,1	16,2	14,1	0	0,90	3,80		
II	0,82	2,36	0	8,33	8,00	13,1	19,0	16,3	0	0	1,20	4,20		
III	0,98	3,90	0	10,2	9,26	14,8	18,7	17,4	3,40	0	1,89	0,30		
Средние	0,63	2,43	0	7,27	8,61	13,0	17,9	16,6	5,83	0	1,33	2,77	6,36	11,5
1973														
I	0	0	0	9,98	7,59	10,5	20,0	20,5	12,5	0	0	6,47		
II	0	6,70	0	10,7	10,1	13,1	20,2	19,8	0	0	2,08	5,86		
III	0	1,44	0	7,82	9,00	16,6	21,4	19,6	0	0	4,98	3,63		
Средние	0	2,71	0	9,50	8,90	13,4	20,5	20,0	4,17	0	2,35	5,32	7,24	12,7
1974														
I	2,25	0	4,65	0	7,20	2,62	14,9	15,8	5,97	0	0	1,10		
II	0	4,60	3,22	5,88	8,43	12,2	17,1	16,6	0	0	5,25	5,40		
III	0	5,44	0	8,36	4,52	13,5	21,6	12,4	0	0	6,60	6,68		
Средние	0,75	3,35	2,62	4,75	6,72	9,44	17,9	14,9	1,99	0	3,95	4,39	5,90	9,28

296. Канал Джумабайсака, забор. 1951—1969, 1971—1975 гг.

1971														
I	0	3,30	0	0	4,68	12,3	15,3	18,8	8,52	0	0	0		
II	0	4,27	0	0	6,24	10,0	13,3	18,0	5,04	0	0	0		
III	2,09	2,10	0	7,17	7,25	12,7	18,5	11,1	0	0	0	0		
Средние	0,70	3,22	0	2,39	6,06	11,7	15,7	16,0	4,52	0	0	0	5,02	9,40
1972														
I	5,48	1,24	6,45	7,73	3,79	8,88	13,2	6,79	4,27	0	0	2,70		
II	4,44	1,34	9,55	19,9	4,20	9,26	17,6	9,82	0,64	0	0	3,76		
III	3,87	4,64	10,7	8,89	6,71	10,1	16,9	11,1	0	0	1,73	2,18		
Средние	4,60	2,41	8,90	12,2	4,90	9,41	15,9	9,24	1,64	0	0,58	2,88	6,06	8,88
1973														
I	1,00	0,70	0	15,4	3,58	8,29	17,2	17,8	2,49	0	0	0		
II	5,80	4,80	0	9,86	6,54	10,5	19,0	13,1	0,49	0	0	0,88		
III	1,70	3,00	0	3,40	8,93	13,9	18,0	2,72	0	0	0	2,93		
Средние	2,83	2,83	0	9,55	6,35	10,9	18,1	11,2	0,99	0	0	1,27	5,34	9,52
1974														
I	3,80	0,55	1,04	0	3,66	3,02	8,26	16,7	6,70	0	0	1,35		
II	0,31	4,58	0	3,53	6,47	7,52	16,2	12,3	0	0	0	5,29		
III	0,77	4,27	0	3,62	5,74	7,82	23,3	8,60	0	0	1,63	5,97		
Средние	1,63	3,13	0,35	2,38	5,29	6,12	15,9	12,5	2,23	0	0,54	4,20	4,52	7,40
1975	8,16	8,03	4,35	8,55	10,4	12,6	20,4	13,5	3,06	0	1,25	7,63	8,16	11,4

297. Канал Советяб, забор. 1943—1975 гг.

1971														
I				0	66,4	91,2	108	101	64,1					
II				43,8	60,6	91,6	75,1	107	32,8					
III				87,9	60,6	95,2	93,3	74,9	14,5					
Средние	27,2	40,6	2,27	43,9	62,5	92,7	92,1	94,3	37,1	7,46	4,18	21,2	43,8	70,4
1972														
I	30,0	21,4	36,0	39,0	63,8	64,0	95,6	104	61,6	0	0	0		
II	25,7	20,7	33,9	79,3	52,5	64,9	104	104	0	0	0	0		
III	21,6	19,2	26,1	71,7	60,2	75,2	116	108	0	0	0	0		
Средние	25,8	20,4	32,0	63,3	58,8	68,0	105	105	20,5	0	0	0	41,6	70,1
1973														
I	31,4	37,0	0	85,4	35,4	94,1	127	141	47,6	0	0	22,1		
II	39,3	44,8	0	92,0	54,4	106	132	137	0	0	0	39,8		
III	38,3	31,8	0	32,2	83,4	121	137	99,5	0	0	0	58,3		
Средние	36,3	37,9	0	69,9	57,7	107	132	126	15,9	0	0	40,1	51,9	84,8
1974	45,9	39,6	42,4	51,9	66,3	76,6	136	118	17,7	0	13,5	59,6	55,6	77,8
1975	56,2	24,2	2,00	78,2	81,2	117	162	151	23,9	0	5,97	49,1	62,6	102

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

298. Канал Кызкеткен, забор. 1929—1975 гг.

1971														
I	56,6	0	20,4	6,20	101	131	165	161	122	0	33,7	52,9		
II	47,3	63,4	0	117	71,3	149	130	166	30,8	0	82,5	31,3		
III	0	71,4	0	225	85,0	162	154	114	0	32,6	78,5	73,3		
Средние	34,6	44,9	6,80	116	85,8	147	150	147	50,9	10,9	64,9	52,5	75,9	116
1972														
I	39,8	44,9	45,9	86,0	77,4	132	199	126	99,2	12,4	89,8	78,5		
II	41,5	87,0	0	173	103	150	190	166	54,2	11,9	90,4	74,7		
III	47,7	79,7	0	127	114	174	164	137	14,8	55,9	103	0		
Средние	43,0	70,5	15,3	129	98,1	152	184	143	56,1	26,7	94,4	51,1	88,6	127
1973														
I	0	0	0	113	80,8	170	227	204	45,2	0	43,5	64,5		
II	0	49,7	0	120	123	176	218	200	0	0	72,2	59,7		
III	0	25,6	0	75,6	152	214	241	164	0	0	71,8	35,4		
Средние	0	25,1	0	103	119	187	229	189	15,1	0	62,5	53,2	81,9	140
1974														
I	0	0	0	0	114	72,6	230	269	45,2	0	84,4	0		
II	0	0	0	49,1	95,8	167	262	269	0	0	162	0		
III	0	0	0	183	107	202	268	182	0	0	190	0		
Средние	0	0	0	77,4	106	147	253	240	15,1	0	145	0	82,0	140
1975														
I	61,2	0	0	0	137	201	266	300	0	0	128	116		
II	0	0	0	168	196	213	291	279	0	0	197	81,8		
III	0	0	0	154	178	220	293	151	0	0	127	54,7		
Средние	20,4	0	0	107	170	211	283	243	0	0	151	84,2	106	169

299. Канал им. Ленина, забор. 1938—1975 гг.

1971														
I	37,8	24,5	5,84	25,9	40,1	62,3	83,8	77,9	56,2	11,3	18,4	22,1		
II	30,8	30,3	0	71,3	30,0	90,0	55,0	78,4	22,8	11,5	42,2	11,2		
III	27,1	21,4	7,62	103	33,2	75,8	69,3	53,8	13,1	12,2	35,2	28,7		
Средние	31,9	25,4	4,49	66,7	34,4	76,0	69,4	70,0	30,7	11,7	31,9	20,7	39,4	57,9
1972														
I	20,8	24,7	37,1	0	27,1	58,9	99,5	58,3	25,5	12,3	33,1	28,9		
II	21,5	57,5	25,8	79,6	44,2	68,7	94,3	80,4	20,7	14,7	32,6	29,0		
III	23,8	58,2	0	48,6	61,6	86,1	85,4	59,2	11,8	30,3	38,9	16,9		
Средние	22,0	46,8	21,0	42,7	44,3	71,2	93,1	66,0	19,3	19,1	34,9	24,9	42,1	56,1
1973														
I	11,4	11,3	0	58,4	38,9	65,8	125	110	20,9	14,5	36,3	27,1		
II	7,52	9,19	0	61,0	61,6	65,7	115	106	17,3	13,4	31,0	24,0		
III	7,22	5,70	0	33,6	60,0	93,9	125	75,7	19,0	32,3	29,0	15,7		
Средние	8,71	8,73	0	51,0	53,5	75,1	122	97,2	19,1	20,1	32,1	22,3	42,5	69,6
1974														
I	15,6	20,3	12,4	8,00	44,5	36,3	121	98,0	28,4	12,7	98,4	33,2		
II	27,4	23,4	20,8	63,7	57,9	91,7	135	91,7	12,1	18,0	111	30,2		
III	22,4	20,5	3,50	69,3	58,1	99,8	96,1	82,3	11,8	33,1	55,9	14,5		
Средние	21,8	21,4	12,2	47,0	53,5	75,9	117	90,7	17,4	21,3	88,4	26,0	49,4	66,9
1975														
I	30,2	0	0	11,2	61,8	87,6	124	124	20,9	14,6	85,9	42,8		
II	23,4	0	0	57,8	77,2	73,9	126	100	16,0	15,2	93,1	23,8		
III	16,8	0	0	48,7	70,3	83,6	120	55,6	15,7	41,3	74,0	25,9		
Средние	23,5	0	0	39,2	69,8	81,7	123	93,2	17,5	23,7	84,3	30,8	48,9	70,7

300. Подпитывающий канал им. Ленина. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	1,90	22,6	27,7	36,9	38,8	20,8	0	22,7	16,6		
II	0	0	0	33,7	18,4	36,8	25,7	42,5	7,00	0	27,2	10,1		
III	0	0	0	39,0	18,5	36,2	36,4	31,6	5,90	0	24,3	21,0		
Средние	0	0	0	24,9	19,8	33,6	33,0	37,6	11,2	0	24,7	15,9	16,7	26,7
1972														
I	21,0	20,1	28,5	14,7	21,8	35,8	48,8	36,2	24,6	6,90	31,3	32,3		
II	17,9	34,2	20,4	46,2	32,2	43,2	48,7	45,9	11,3	7,10	30,0	21,5		
III	17,1	32,4	5,50	38,7	38,8	42,9	49,3	45,0	6,30	11,7	31,1	13,9		
Средние	18,7	28,9	18,1	33,2	30,9	40,6	48,9	42,4	14,1	8,57	30,8	22,6	28,1	35,0
1973														
I	6,00	7,10	0	26,4	12,9	47,1	58,2	61,4	12,7	3,40	14,6	12,3		
II	6,40	12,8	0	26,5	16,2	48,2	56,8	57,8	6,10	2,50	13,9	11,0		
III	6,40	8,90	0	11,5	37,4	55,0	60,6	41,7	5,60	3,70	13,5	6,20		
Средние	6,27	9,60	0	21,5	22,2	50,1	58,5	53,6	8,13	3,20	14,0	9,83	21,4	35,7
1974														
I	6,20	5,80	4,10	5,70	27,6	24,1	82,5	100	26,0	5,60	0	26,5		
II	5,60	5,80	9,00	49,4	39,9	55,4	109	109	6,50	5,50	36,4	8,30		
III	5,80	5,90	2,70	43,1	51,8	54,9	107	59,2	6,10	1,80	44,8	19,6		
Средние	5,87	5,83	5,27	32,7	39,8	44,8	99,5	92,7	12,9	4,30	27,1	18,1	32,4	53,7
1975														
I	26,6	0	0	10,5	43,6	95,6	118	116	6,51	0	0	0		
II	7,52	0	0	51,0	93,6	90,7	117	100	2,47	0	0	0		
III	0	0	0	63,0	61,2	96,5	111	32,3	2,32	0	0	0		
Средние	11,4	0	0	41,5	66,1	94,3	115	82,8	3,76	0	0	0	34,6	67,2

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

р. Амударья на участке ниже кишл. Саманбай

301. Каттагар, забор. 1965—1968, 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	33,6	30,2	27,9	42,0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	34,4	31,2	21,8	36,7	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	36,4	27,9	20,8	28,8	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	34,8	29,8	23,5	35,8	0	0	0	0	10,3	20,6
1972														
I	0	0	0	0	16,8	21,5	37,2	36,5	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	20,0	22,7	46,8	31,3	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	26,6	33,2	41,8	28,4	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	21,1	25,8	41,9	32,1	0	0	0	0	10,1	20,2
1973														
I	0	0	0	19,2	19,7	26,6	23,5	27,6	7,20	0	0	0		
II	0	0	0	28,3	26,5	27,6	24,3	23,7	0	0	0	0		
III	0	0	0	15,5	33,1	26,9	25,4	17,8	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	21,0	26,4	27,0	24,4	23,0	2,40	0	0	0	10,4	20,7
1974														
I	0	0	0	0	0	7,00	4,40	16,0	16,6	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	8,90	11,6	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	8,50	23,8	5,60	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	5,17	12,4	11,1	5,53	0	0	0	2,85	5,70
1975														
I	0	0	0	0	0	22,5	23,5	30,3	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	3,60	20,9	31,6	29,5	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	10,8	25,0	32,2	14,9	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	4,80	22,8	29,1	24,9	0	0	0	0	6,80	13,6

302. Канал Раушан, забор. 1966—1975 гг.

1971														
I	34,5	10,2	0	0	0	0	45,9	35,7	35,1	6,75	4,94	0		
II	27,9	0	0	0	0	25,4	6,21	36,4	23,1	4,96	4,71	0		
III	24,9	0	0	0	0	21,1	20,1	2,86	10,2	4,63	4,26	0		
Средние	29,1	3,40	0	0	0	15,5	24,1	25,0	22,8	5,45	4,64	0	10,8	14,6
1972														
I	0	0	25,6	0	61,8	—	85,7	—	—	13,9	5,39	4,50		
II	0	0	5,32	0	96,7	—	56,4	—	16,3	10,6	5,43	4,10		
III	0	19,8	0	82,0	64,0	—	37,5	—	17,3	7,84	6,70	13,1		
Средние	0	6,60	10,3	27,3	74,2	—	59,9	—	—	10,8	5,84	7,23	—	—
1973														
I	0	0	0	0	51,4	67,6	104	80,4	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	70,4	134	102	30,2	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	46,7	106	116	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	56,2	102	107	36,9	0	0	0	0	25,2	50,4
1974														
I	5,00	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
II	6,60	11,2	—	—	—	—	2,30	—	—	—	—	—		
III	4,80	—	—	—	—	4,10	25,3	—	—	—	—	—		
Средние	5,47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1975														
I	0	0	0	0	0	0	3,66	10,2	16,3	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	17,5	0	13,2	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	55,6	16,5	42,0	15,7	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	18,5	12,6	17,4	15,1	0	0	0	5,30	10,6

303. Бекяб, забор. 1965—1968, 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	5,20	37,1	32,8	32,1	18,9	0	0	0		
II	0	0	0	0	9,00	34,7	45,7	35,0	10,6	0	0	0		
III	0	0	0	0	17,7	33,8	49,0	28,7	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	10,6	35,2	42,5	31,9	9,83	0	0	0	10,8	21,7
1972														
I	0	0	0	0	4,81	36,2	29,6	39,9	20,5	0	0	0		
II	0	0	0	0	16,3	26,4	38,9	40,3	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	25,8	27,6	43,3	36,9	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	15,6	30,1	37,3	39,0	6,83	0	0	0	10,7	21,4
1973														
I	0	0	0	18,8	12,8	25,2	21,0	35,8	2,50	0	0	18,1		
II	0	0	0	8,70	15,6	24,8	28,5	24,4	0	0	12,0	16,9		
III	0	0	0	0	18,6	25,8	32,5	12,8	0	0	19,8	7,80		
Средние	0	0	0	9,17	15,7	25,3	27,3	24,3	0,83	0	10,6	14,3	10,6	17,1
1974														
I	0	0	0	0	0	0	4,20	9,70	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	12,8	11,3	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	7,80	23,8	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	2,60	13,6	7,00	0	0	0	0	1,93	3,87
1975														
I	0	0	0	0	0	0	14,2	18,0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	6,30	14,8	20,0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	11,6	16,5	8,30	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	5,97	15,2	15,4	0	0	0	0	3,05	6,10

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

304. Муйнак, забор. 1974, 1975 гг.

1974														
I	0	0	0	0	2,40	3,80	2,56	4,70	3,30	0,24	1,80	0		
II	0	0	0	0	2,30	2,52	3,30	2,50	3,70	0,72	2,16	0		
III	0	0	0	0	3,74	3,37	3,50	1,30	1,50	0,32	0,56	0		
Средние	0	0	0	0	2,81	3,23	3,12	2,83	2,83	0,43	1,51	0	1,40	2,47
1975														
I	0	0	0	0	4,90	8,00	2,95	8,50	7,50	0	0	0		
II	0	0	0	0	4,90	7,80	4,55	7,95	7,30	0	0	0		
III	0	0	0	0	5,20	4,05	7,25	8,15	7,10	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	5,00	6,62	4,92	8,20	7,30	0	0	0	2,67	5,34

р. Сурхандарья на участке от слияния рек Каратаг и Тупаланг до кишл. Шурчи

305. Коллектор К-2, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	1,04	1,12	0	0	0,44	0,50	1,45	0,98		
II	0	0	0	0	1,04	1,16	0	0	0,48	0,54	2,15	0,98		
III	0	0	0	0	1,04	1,13	0	0	0,53	0,62	1,30	0,98		
Средние	0	0	0	0	1,04	1,14	0	0	0,48	0,55	1,63	0,98	0,48	0,44
1972														
I	1,08	1,05	1,04	1,18	1,08	1,15	1,18	1,07	1,07	0,41	0,45	0,66		
II	1,07	1,06	1,05	1,11	1,11	1,12	1,06	1,06	1,06	0,94	0,47	1,20		
III	1,07	1,05	1,09	1,17	1,17	1,18	1,07	1,06	1,06	0,81	0,42	1,19		
Средние	1,07	1,05	1,06	1,15	1,12	1,15	1,10	1,06	1,06	0,72	0,45	1,02	1,00	1,11
1973														
I	1,18	1,15	1,04	1,15	1,08	1,38	1,65	1,32	1,07	1,10	1,65	1,55		
II	1,17	1,12	1,04	1,14	1,21	1,34	1,63	1,07	1,11	1,10	1,67	1,55		
III	1,16	1,13	1,09	1,10	1,12	1,30	1,54	1,11	1,00	1,10	1,54	1,55		
Средние	1,17	1,13	1,06	1,13	1,14	1,34	1,61	1,17	1,06	1,10	1,62	1,55	1,26	1,24
1974														
I	1,03	1,14	0,28	1,88	2,11	1,54	1,72	1,30	1,34	0,96	0,96	1,24		
II	1,00	0,98	0,35	1,93	2,02	1,95	1,48	1,08	1,31	1,02	1,02	1,36		
III	1,91	0,05	0,34	1,94	2,12	2,32	1,32	1,16	1,31	1,01	1,08	1,39		
Средние	1,31	0,72	0,32	1,92	2,08	1,94	1,51	1,18	1,32	1,00	1,02	1,33	1,30	1,66
1975														
I	1,01	1,06	1,17	1,17	1,16	1,50	1,29	1,20	1,08	1,01	1,32	1,17		
II	1,04	1,09	1,14	1,26	1,11	1,85	1,18	1,09	1,13	1,08	1,24	1,24		
III	1,11	1,19	1,01	1,27	1,24	1,50	1,14	1,17	0,98	1,37	1,18	1,17		
Средние	1,05	1,11	1,11	1,23	1,17	1,62	1,20	1,15	1,06	1,15	1,25	1,19	1,19	1,24

306. К-1, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,78	0,80	0,13	2,06	0,37	0,90	0,96	0,57	0,52	1,53	1,20	1,03		
II	0,76	0,80	0,17	2,13	0,37	0,93	0,90	0,32	0,38	1,75	2,40	1,03		
III	0,75	0,80	0,15	2,01	0,37	0,83	0,63	0	0,92	2,41	1,20	1,03		
Средние	0,76	0,80	0,15	2,07	0,37	0,89	0,83	0,30	0,61	1,90	1,60	1,03	0,94	0,85
1972														
I	0,82	0,81	0,62	1,39	1,24	1,80	0,75	0,62	0,61	1,12	1,80	0,81		
II	0,82	0,81	0,64	0,57	0,58	1,10	0,62	0,51	0,59	0,91	1,77	0,84		
III	0,82	0,82	0,62	1,15	1,19	0,75	0,61	0,64	0,57	0,96	1,85	0,81		
Средние	0,82	0,81	0,63	1,04	1,00	1,22	0,66	0,59	0,59	1,00	1,81	0,82	0,92	0,85
1973														
I	0,77	1,30	0,61	0,81	1,79	1,18	1,67	1,04	0,60	0,50	1,67	2,10		
II	0,78	1,10	0,63	0,84	1,83	1,24	2,16	0,79	0,42	0,50	2,16	2,10		
III	0,74	0,75	0,68	0,80	1,94	1,26	2,11	0,95	0,51	0,50	2,11	2,10		
Средние	0,76	1,05	0,64	0,82	1,85	1,23	1,98	0,93	0,51	0,50	1,98	2,10	1,20	1,22
1974														
I	1,54	1,65	1,35	1,03	1,03	0,82	0,60	0,29	0,27	0,34	0,34	0,77		
II	1,52	1,53	1,53	1,08	1,03	0,45	0,54	0,29	0,27	0,33	0,33	0,82		
III	1,54	1,40	1,44	0,96	0,95	0,45	0,34	0,29	0,30	0,35	0,47	0,81		
Средние	1,53	1,53	1,44	1,02	1,00	0,57	0,49	0,29	0,28	0,34	0,38	0,80	0,81	0,61
1975														
I	0,84	2,16	1,70	0,75	0,81	1,02	1,12	1,05	0,52	0,63	1,13	1,13		
II	0,82	1,80	1,72	0,80	0,79	1,04	0,84	0,66	0,55	0,83	1,45	1,10		
III	0,88	1,71	1,20	0,80	0,80	0,95	0,39	0,66	0,56	1,61	1,31	1,05		
Средние	0,85	1,89	1,54	0,78	0,80	1,00	0,78	0,79	0,54	1,02	1,30	1,09	1,03	0,78

307. Канал Файзова, забор. 1931—1942, 1947—1949, 1953—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0,19	2,10	2,08	1,20	1,10	1,05	0,73	0	0		
II	0	0	0	0	1,95	2,26	1,70	1,03	1,12	0,56	0	0		
III	0	0	0	1,56	1,93	1,06	1,32	0	0,57	0,47	0	0		
Средние	0	0	0	0,58	1,99	1,80	1,41	0,71	0,91	0,59	0	0	0,67	1,23
1972														
I	0	0	0	0	1,24	2,21	3,35	2,99	3,44	0,97	0,84	0,25		
II	0	0	0	0	1,94	2,26	2,23	3,08	2,76	0,40	0,84	0		
III	0	0	0	0	1,41	3,39	2,73	3,34	1,02	0,94	0,80	0		
Средние	0	0	0	0	1,53	2,62	2,77	3,14	2,41	0,77	0,83	0,083	1,18	2,08
1973														
I	0	0	0	0	0,31	2,91	3,64	3,91	1,39	1,13	0,67	0,31		
II	0	0	0	0	0,83	3,41	3,28	3,54	1,65	0,85	1,27	0,30		
III	0	0	0	0	1,54	3,77	3,48	3,18	1,50	0,77	0,37	0,05		
Средние	0	0	0	0	0,89	3,36	3,47	3,54	1,51	0,92	0,77	0,22	1,22	2,13

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1974														
I	0	0	0	1,78	0,17	1,90	2,68	2,65	1,53	0,50	0,54	0,19		
II	0	0	0	1,52	2,82	2,46	2,20	2,70	1,66	0,54	0,36	0,17		
III	0	0	0,14	2,98	3,03	2,24	2,70	1,71	0,21	0,53	0,24	0		
Средние	0	0	0,05	2,09	2,01	2,20	2,53	2,35	1,13	0,52	0,38	0,12	1,12	2,05
1975														
I	0	0	0	0,16	1,94	2,29	2,80	1,69	1,45	0,83	0,78	0		
II	0	0	0	0,56	2,64	2,68	3,23	1,56	0,70	0,86	0,76	0		
III	0	0	0	0,57	2,30	2,76	2,67	1,40	0,70	0,77	0,67	0		
Средние	0	0	0	0,43	2,29	2,58	2,90	1,55	0,95	0,82	0,74	0	1,02	1,78

308. Коллектор Файзова, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1972														
I	0	0	0	0	0	0	0,89	0,50	0,51	0,08	0,10	0,11		
II	0	0	0	0	0	0,13	0,40	0,61	0,43	0,07	0,10	0		
III	0	0	0	0	0	0,89	0,48	0,60	0,23	0,09	0,04	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,34	0,59	0,57	0,39	0,08	0,08	0,04	0,17	0,32
1973														
I	0	0	0	0	0,01	0,60	0,86	0,36	0,24	0,41	0,41	0,16		
II	0	0	0	0	0,09	0,67	0,82	0,71	0,46	0,40	0,34	0,16		
III	0	0	0	0	0,13	0,39	0,51	0,87	0,46	0,42	0,16	0,03		
Средние	0	0	0	0	0,08	0,55	0,73	0,65	0,39	0,41	0,30	0,12	0,27	0,40
1974														
I	0	0	0	0,16	0,04	0,08	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0,64	0,43	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	1,63	0,63	0,06	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,81	0,37	0,05	0	0	0	0	0	0	0,10	0,20
1975														
I	0	0	0	0,04	0,16	0,37	0,17	0,20	0,87	0,05	0,04	0		
II	0	0	0	0,17	0,18	0,34	0,13	0,15	0,09	0,05	0,06	0		
III	0	0	0	0,17	0,27	2,27	0,10	0,13	0,06	0,04	0,05	0		
Средние	0	0	0	0,13	0,20	0,99	0,13	0,16	0,34	0,05	0,05	0	0,17	0,32

309. Коллектор Коштегерман II, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,03	0,04	0,04	0,25	0,18	0,14	0	0	0	0,17	0,06	0,21		
II	0,03	0,04	0,04	0,20	0,20	0,16	0	0	0	0,20	0,10	0,17		
III	0,03	0,04	0,28	0,20	0,24	0,18	0	0	0	0,13	0,10	0,21		
Средние	0,03	0,04	0,12	0,22	0,21	0,16	0	0	0	0,17	0,09	0,20	0,10	0,10
1972														
I	0,17	0,21	0,21	0,21	0,56	0,41	0,40	0,35	0,41	0,38	0,35	0,34		
II	0,15	0,18	0,22	0,22	0,64	0,36	0,43	0,20	0,40	0,43	0,38	0,37		
III	0,18	0,17	0,23	0,20	0,56	0,38	0,38	0,17	0,35	0,41	0,40	0,18		
Средние	0,17	0,19	0,22	0,21	0,59	0,38	0,40	0,24	0,39	0,41	0,38	0,30	0,32	0,37
1973														
I	0,15	0,11	0,12	0,16	0,39	0,32	0,23	0,22	0,11	0,09	0,07	0,04		
II	0,12	0,13	0,12	0,19	0,43	0,12	0,25	0,18	0,11	0,10	0,05	0,06		
III	0,10	0,12	0,15	0,17	0,41	0,15	0,27	0,15	0,09	0,10	0,04	0,04		
Средние	0,12	0,12	0,13	0,17	0,41	0,20	0,25	0,18	0,10	0,10	0,05	0,05	0,16	0,22
1974														
I	0,04	0,02	0,02	0,06	0,04	0,08	0,02	0	0,19	0,15	0,01	0,04		
II	0,02	0,02	0,02	0,08	0,06	0,05	0,01	0	0,18	0,14	0,08	0,04		
III	0,02	0,02	0,10	0,06	0,07	0,03	0	0	0,15	0,11	0,03	0,03		
Средние	0,03	0,02	0,05	0,07	0,06	0,05	0,01	0	0,17	0,13	0,04	0,04	0,06	0,06
1975														
I	0,04	0,04	0,11	0,10	0,27	0,34	0,18	0,13	0,18	0,12	0,04	0,04		
II	0,04	0,03	0,07	0,06	0,24	0,25	0,50	0,21	0,18	0,08	0,05	0,04		
III	0,04	0,03	0,07	0,13	0,32	0,40	0,26	0,18	0,18	0,07	0,05	0,04		
Средние	0,04	0,03	0,08	0,10	0,28	0,33	0,31	0,17	0,18	0,09	0,05	0,04	0,14	0,23

310. Коллектор Коштегерман I, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,60	0,69	0,69	0,10	3,80	0,85	0,79	0	0	0,72	0,40	0,52		
II	0,60	0,69	1,41	1,76	3,40	0,44	0,70	0	0	0,72	0,44	0,30		
III	0,60	0,69	2,32	0,25	3,32	0,37	0,68	0	0	0,65	0,44	0,40		
Средние	0,60	0,69	1,47	0,70	3,51	0,55	0,72	0	0	0,70	0,43	0,41	0,82	0,91
1972														
I	0,72	0,68	0,65	0,68	2,45	2,01	0,64	0,23	0,65	2,24	2,27	2,09		
II	0,65	0,60	0,72	0,61	2,52	1,48	0,49	0,15	0,65	2,42	2,32	1,94		
III	0,66	0,56	0,66	0,55	2,46	1,62	0,59	0,48	0,61	2,51	2,17	1,83		
Средние	0,68	0,61	0,68	0,61	2,48	1,70	0,57	0,29	0,64	2,39	2,25	1,95	1,24	1,05
1973														
I	1,40	1,06	1,13	0,48	0,25	1,43	0,92	0,41	0,20	0,15	0,21	0,33		
II	1,32	1,19	1,06	0,61	1,43	1,40	0,54	0,23	0,20	0,18	0,13	0,33		
III	1,26	1,13	0,43	0,56	1,82	1,34	0,61	0,23	0,15	0,64	0,06	0,28		
Средние	1,33	1,13	0,87	0,55	1,17	1,39	0,69	0,29	0,18	0,32	0,13	0,31	0,70	0,71
1974														
I	0,28	0,12	0,10	0,33	0,56	0,64	0,15	0	0,30	0,43	0,77	0,06		
II	0,18	0,15	0,10	0,18	0,43	0,54	0,01	0,02	0,43	0,45	1,93	0,06		
III	0,18	0,15	0,64	0,14	0,52	0,38	0	0,02	1,60	0,77	1,98	0,03		
Средние	0,21	0,14	0,28	0,22	0,50	0,52	0,05	0,01	0,78	0,55	1,56	0,05	0,41	0,35

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Средние за период водохозяйственных лет (XI—IV)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1975														
I	0,06	0,09	0,19	0,30	0,24	0,38	0,30	0,25	0,25	1,11	0,48	0,60		
II	0,06	0,09	0,10	0,33	0,12	0,72	0,43	0,55	0,25	0,85	0,46	0,56		
III	0,15	0,12	0,10	0,61	0,28	0,72	0,12	0,23	0,25	0,61	0,36	0,45		
Средние	0,09	0,10	0,13	0,41	0,21	0,61	0,28	0,34	0,25	0,86	0,43	0,54	0,35	0,35

311. Канал Кумкурган, забор. 1931—1941, 1946—1975 гг.

1971														
I	0	0	2,36	16,4	14,8	7,44	8,28	7,08	4,30	3,82	5,40	4,43		
II	0	0	11,8	17,2	9,21	12,1	8,61	6,01	4,97	3,41	5,51	3,00		
III	0	0	13,5	15,2	11,4	8,51	7,15	4,36	4,02	4,52	6,50	0		
Средние	0	0	9,22	16,3	11,8	9,35	8,01	5,82	4,43	3,92	5,80	2,48	6,43	9,28
1972														
I	0	0	0	3,77	11,7	15,4	19,5	19,2	10,1	3,47	3,00	3,56		
II	0	0	0	6,00	11,7	19,7	16,5	17,7	5,68	1,16	3,39	6,59		
III	0	0	0	9,11	9,19	20,1	19,3	16,1	5,02	2,33	6,42	0		
Средние	0	0	0	6,29	10,9	18,4	18,4	17,7	6,93	2,32	4,27	3,38	7,38	13,1
1973														
I	0	0	0	4,51	13,6	14,3	19,4	18,4	6,32	5,98	6,75	3,12		
II	0	0	0,19	5,48	14,6	15,8	19,4	17,6	6,08	4,41	6,75	3,50		
III	0	0	1,75	9,56	14,0	19,4	19,4	15,3	7,17	4,69	5,23	0		
Средние	0	0	0,65	6,52	14,1	16,5	19,4	17,1	6,52	5,03	6,24	2,21	7,86	13,4
1974														
I	0	0	0	10,3	4,05	11,6	13,7	7,87	7,20	2,35	4,08	0,29		
II	0	0	0,37	9,81	8,02	11,6	13,5	7,08	6,79	0	3,47	0		
III	0	0	10,6	10,1	9,24	12,3	12,6	6,50	2,58	4,63	3,47	0		
Средние	0	0	3,66	10,1	7,10	11,8	13,3	7,15	5,52	2,33	3,67	0,10	5,39	9,16
1975														
I	0	0	4,94	1,75	6,23	8,98	9,46	6,88	2,55	1,33	1,55	1,28		
II	0	0	9,08	0,92	6,12	9,80	10,0	4,96	0,99	1,37	2,52	0		
III	0	0	6,72	4,35	7,28	9,97	9,80	1,63	1,12	1,50	2,89	0		
Средние	0	0	6,91	2,34	6,54	9,58	9,75	4,49	1,55	1,40	2,32	0,43	3,78	5,71

312. Коллектор Магистральный, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	1,70	1,52	1,52	2,86	0,84	2,78	2,22	1,83	2,24	2,75	2,87	1,46		
II	1,70	1,52	1,52	2,90	3,07	2,51	2,47	2,11	2,24	2,81	2,75	1,41		
III	1,70	1,52	1,56	3,50	2,66	2,56	2,34	1,98	2,24	2,90	2,75	1,46		
Средние	1,70	1,52	1,53	3,09	2,19	2,62	2,34	1,97	2,24	2,82	2,79	1,44	2,19	2,41
1972														
I	1,34	1,46	1,18	3,27	4,25	3,81	3,98	3,87	4,05	1,62	1,74	1,76		
II	1,46	1,51	1,72	3,43	4,70	3,54	4,23	3,72	3,86	1,71	1,83	1,56		
III	1,59	1,59	2,05	3,52	4,17	3,20	4,30	3,37	4,15	1,82	1,89	1,24		
Средние	1,46	1,52	1,65	3,41	4,37	3,52	4,17	3,65	4,02	1,72	1,82	1,52	2,74	3,86
1973														
I	1,24	1,32	1,40	1,92	2,86	4,64	4,76	3,20	2,71	2,64	2,17	1,89		
II	1,32	1,45	1,40	2,24	4,01	4,82	4,81	2,92	2,64	2,69	1,96	1,98		
III	1,29	1,40	1,86	2,17	3,64	4,70	4,85	2,84	2,48	2,32	1,83	2,00		
Средние	1,28	1,39	1,55	2,11	3,50	4,72	4,81	2,99	2,61	2,55	1,99	1,96	2,62	3,46
1974														
I	1,89	1,77	1,77	2,15	1,39	4,82	3,10	2,30	2,07	2,01	1,82	1,71		
II	1,77	1,77	1,77	2,69	2,56	4,24	3,29	2,50	2,09	2,03	1,82	1,74		
III	1,71	1,80	2,60	2,30	3,62	3,81	2,92	2,26	2,01	1,71	1,71	1,74		
Средние	1,79	1,78	2,05	2,38	2,52	4,29	3,10	2,35	2,06	1,92	1,78	1,73	2,31	2,78
1975														
I	1,53	1,21	1,61	1,69	1,76	2,53	4,80	1,99	1,69	1,14	1,21	1,21		
II	1,38	1,26	2,13	2,11	2,35	2,13	3,85	1,71	1,80	1,90	1,22	1,24		
III	1,20	1,29	2,20	3,27	2,84	3,99	1,92	1,69	1,90	1,06	1,20	1,26		
Средние	1,37	1,25	1,98	2,36	2,32	2,88	3,52	1,80	1,80	1,37	1,21	1,24	1,92	2,45

313. Коллектор Кармакчай, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,07	0,13	0,14	1,88	0,92	0,79	0	0	0,20	0	0,17	0,35		
II	0,07	0,13	0,20	1,42	0,86	0,32	0	0	0,20	0	0,22	0,27		
III	0,07	0,12	0,38	2,00	0,84	0,41	0	0	0,20	0	0,18	0,31		
Средние	0,07	0,13	0,24	1,77	0,87	0,51	0	0	0,20	0	0,19	0,31	0,36	0,56
1972														
I	0,10	0,35	0,35	1,90	2,31	1,76	1,33	1,43	1,30	0,32	0,24	0,21		
II	0,13	0,31	0,45	1,55	3,07	1,14	1,46	1,20	1,11	0,37	0,27	0,17		
III	0,16	0,27	0,55	1,45	2,02	1,07	1,72	1,09	1,09	0,35	0,31	0,10		
Средние	0,13	0,31	0,45	1,63	2,47	1,32	1,50	1,24	1,17	0,35	0,27	0,16	0,92	1,56
1973														
I	0,10	0,12	0,04	0,48	0,82	1,33	0,21	0,18	0,13	0,03	0,03	0,06		
II	0,12	0,17	0,10	0,62	1,09	1,48	0,23	0,16	0,07	0,03	0,02	0,09		
III	0,09	0,14	0,41	0,50	1,54	1,40	0,19	0,14	0,07	0,03	0,02	0,04		
Средние	0,10	0,14	0,18	0,53	1,15	1,40	0,21	0,16	0,09	0,03	0,02	0,06	0,34	0,59
1974														
I	0,22	0,08	0,04	0,74	0,10	1,47	0,60	0,25	0,23	0,20	0,30	0,24		
II	0,12	0,04	0,04	1,07	0,64	1,12	0,92	0,19	0,20	0,16	0,26	0,32		
III	0,12	0,04	0,42	0,81	0,82	0,94	0,73	0,21	0,16	0,19	0,24	0,31		
Средние	0,15	0,05	0,17	0,87	0,52	1,18	0,75	0,22	0,20	0,18	0,27	0,29	0,40	0,62

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1975														
I	0,31	0,20	0,12	0,28	0,41	0,94	0,29	0,42	0,42	0,19	0,15	0,16		
II	0,20	0,20	0,46	0,48	0,77	0,62	0,32	0,58	0,42	0,17	0,17	0,14		
III	0,18	0,20	0,46	1,48	0,99	0,62	0,56	0,42	0,42	0,18	0,14	0,14		
Средние	0,23	0,20	0,35	0,75	0,72	0,73	0,39	0,47	0,42	0,18	0,15	0,15	0,40	0,58

р. Сурхандарья на участке от кишл. Шурчи до кишл. Мангузар

314. Коллектор Ахунбабаева, сброс. 1971—1975 гг.

1971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1973														
I	0	0	0	0	0	0	0,16	0,17	0,14	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0,16	0,17	0,16	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0,12	0,16	0,13	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0	0,15	0,17	0,14	0	0	0	0,04	0,08
1974														
I	0,060	0,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0,003	0,10		
II	0,090	0,010	0,020	0	0	0	0	0	0	0	0,040	0		
III	0,070	0,030	0	0	0	0	0	0	0	0,020	0,080	0		
Средние	0,073	0,030	0,007	0	0	0	0	0	0	0,007	0,041	0,033	0,016	0
1975														
I	0	0	0,038	0,013	0	0,18	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0,014	0,086	0,042	0,29	0,035	0,044	0	0	0	0		
III	0	0	0	0,087	0,084	0,070	0,047	0,013	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,017	0,062	0,042	0,18	0,027	0,019	0	0	0	0	0,029	0,055

315. Канал Кошчека, забор. 1932—1941, 1947—1949, 1954—1965, 1967, 1971, 1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0,39	0,94	0,82	0,69	1,06	0,88	0,97	0,41	0		
II	0	0	0	0,23	0,97	0,85	1,08	0,70	0,56	0,86	0	0		
III	0	0	0	0,40	0,82	0,86	1,06	0,30	1,04	0,43	0	0		
Средние	0	0	0	0,34	0,91	0,84	0,94	0,69	0,83	0,75	0,14	0	0,45	0,76
1975														
I	0	0	0,15	1,35	3,72	4,45	5,27	3,92	3,67	2,53	1,24	0,36		
II	0	0	2,13	0,53	4,20	5,37	5,13	1,84	2,17	1,74	1,22	0		
III	0	0	3,16	3,06	4,67	5,83	5,67	2,01	3,01	1,27	0,34	0		
Средние	0	0	1,81	1,65	4,20	5,22	5,36	2,59	2,95	1,85	0,93	0,12	2,22	3,66

316. Коллектор Какайты, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,08	0,09	0,10	0,67	0,30	0,25	0,10	0	0,15	0,10	0,22	0,30		
II	0,08	0,10	0,13	0,62	0,30	0,25	0,10	0	0,15	0,06	0,30	0,26		
III	0,08	0,11	0,18	0,70	0,30	0,25	0,06	0	0,15	0,12	0,26	0,36		
Средние	0,08	0,10	0,14	0,66	0,30	0,25	0,09	0	0,15	0,09	0,26	0,31	0,20	0,24
1972														
I	0,52	0,38	0,20	0,34	0,56	0,05	0,28	0,16	0,18	0,28	0,26	0,14		
II	0,45	0,47	0,20	0,40	0,98	0,12	0,18	0,26	0,08	0,38	0,22	0,10		
III	0,40	0,42	0,24	0,49	0,40	0,16	0,08	0,30	0,14	0,33	0,18	0,07		
Средние	0,46	0,42	0,21	0,41	0,65	0,11	0,18	0,24	0,13	0,33	0,22	0,10	0,29	0,29
1973														
I	0,06	0,10	0,10	0,23	0,49	0,18	0,22	0,26	0,18	0,12	0,08	0,06		
II	0,10	0,18	0,14	0,36	0,57	0,20	0,18	0,20	0,14	0,10	0,08	0,08		
III	0,08	0,26	0,24	0,40	0,65	0,26	0,26	0,20	0,10	0,14	0,06	0,06		
Средние	0,08	0,18	0,16	0,33	0,57	0,21	0,22	0,22	0,14	0,12	0,07	0,07	0,20	0,28
1974														
I	0,06	0,03	0,03	0,36	0,08	0,04	0,03	0,04	0,06	0,27	0,21	0,09		
II	0,03	0,02	0,03	0,42	0,10	0,03	0,04	0,05	0,05	0,25	0,16	0,09		
III	0,08	0,02	0,04	0,12	0,06	0,02	0,03	0,06	0,05	0,21	0,12	0,06		
Средние	0,06	0,02	0,03	0,30	0,08	0,03	0,03	0,05	0,05	0,24	0,16	0,08	0,09	0,09
1975														
I	0,07	0,07	0,58	0,20	0,19	0,41	0,16	0,13	0,08	0,06	0,25	0,10		
II	0,07	0,09	0,32	0,15	0,53	0,22	0,30	0,32	0,08	0,04	0,25	0,04		
III	0,09	0,12	0,19	0,37	0,25	0,13	0,13	0,08	0,08	0,05	0,18	0,06		
Средние	0,08	0,09	0,36	0,24	0,32	0,25	0,20	0,18	0,08	0,05	0,23	0,07	0,18	0,21

317. Коллектор Инчка, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,04	0,06	0,06	0,14	0,16	0,25	0,13	0,15	0	0,07	0,04	0,07		
II	0,04	0,06	0,03	0,16	0,11	0,37	0,17	0,15	0	0,09	0,03	0,05		
III	0,04	0,06	0,03	0,34	0,10	0,45	0,09	0,15	0	0,11	0,05	0,04		
Средние	0,04	0,06	0,04	0,21	0,12	0,36	0,13	0,15	0	0,09	0,04	0,05	0,11	0,16
1972														
I	0,03	0,04	0,20	0,10	0,32	0,27	0,14	0,45	0,14	0,39	0,13	0,04		
II	0,04	0,06	0,16	0,11	0,58	0,22	0,17	0,63	0,17	0,24	0,06	0,03		
III	0,04	0,05	0,11	0,16	0,22	0,36	0,32	0,50	0,32	0,21	0,04	0,02		
Средние	0,04	0,05	0,16	0,12	0,37	0,28	0,21	0,53	0,21	0,28	0,08	0,03	0,20	0,29
1973														
I	0,02	0,03	0,02	0,06	0,23	0,05	0,21	0,34	0,14	0,07	0,01	0,03		
II	0,03	0,04	0,02	0,11	0,39	0,25	0,45	0,22	0,11	0,07	0,03	0,04		
III	0,03	0,03	0,04	0,15	0,28	0,30	0,32	0,16	0,06	0,06	0,02	0,05		
Средние	0,03	0,03	0,03	0,11	0,30	0,20	0,33	0,24	0,10	0,07	0,02	0,04	0,12	0,21

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—VI)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1974														
I	0	0	0,01	0,15	0,02	0,16	0,03	0,10	0,22	0,03	0,05	0,02		
II	0	0	0,02	0,09	0,11	0,09	0,16	0,13	0,18	0,03	0,03	0,02		
III	0	0	0,02	0,03	0,16	0,04	0,11	0,13	0,12	0,07	0,02	0,02		
Средние	0	0	0,02	0,09	0,10	0,10	0,10	0,12	0,17	0,04	0,03	0,02	0,07	0,11
1975														
I	0,02	0,02	0,03	0,03	0,11	0,13	0,14	0,04	0,02	0,07	0,02	0,02		
II	0,02	0,02	0,35	0,03	0,09	0,06	0,28	0,02	0,02	0,06	0,01	0,02		
III	0,01	0,02	0,03	0,03	0,12	0,22	0,22	0,04	0,02	0,08	0,01	0,02		
Средние	0,02	0,02	0,14	0,03	0,11	0,14	0,21	0,03	0,02	0,07	0,01	0,02	0,07	0,09

318. Коллектор Сайгарат, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,04	0,05	0,05	0,05	0,10	0,07	0,12	0,09	0,06	0,06	0,02	0,04		
II	0,04	0,05	0,05	0,05	0,16	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,02	0,06		
III	0,04	0,05	0,04	0,14	0,07	0,12	0,06	0,09	0,09	0,09	0,01	0,06		
Средние	0,04	0,05	0,05	0,08	0,11	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,02	0,05	0,07	0,09
1972														
I	0	0	0,02	0,02	0,18	0,10	0,07	0,08	0,07	0,08	0,02	0,02		
II	0	0	0,03	0,02	0,18	0,12	0,08	0,12	0,07	0,03	0,03	0,02		
III	0	0	0,02	0,03	0,04	0,07	0,06	0,09	0,06	0,03	0,03	0,02		
Средние	0	0	0,02	0,02	0,13	0,10	0,07	0,10	0,07	0,05	0,03	0,02	0,05	0,08
1973														
I	0,02	0,03	0,03	0,04	0,14	0,22	0,17	0,22	0,08	0,05	0,04	0,02		
II	0,01	0,02	0,02	0,04	0,09	0,05	0,20	0,15	0,07	0,04	0,04	0,02		
III	0,02	0,02	0,03	0,06	0,14	0,20	0,19	0,10	0,06	0,04	0,03	0,02		
Средние	0,02	0,02	0,03	0,05	0,12	0,16	0,19	0,16	0,07	0,04	0,04	0,02	0,08	0,12
1974														
I	0	0	0,01	0,02	0	0,21	0,04	0,09	0,04	0,07	0,04	0,01		
II	0	0	0,02	0,02	0,04	0,18	0,13	0,12	0,03	0,05	0,03	0,01		
III	0	0	0,02	0,01	0,16	0,12	0,08	0,08	0,03	0,06	0,01	0		
Средние	0	0	0,02	0,02	0,07	0,17	0,08	0,10	0,03	0,06	0,03	0,01	0,05	0,08
1975														
I	0	0,01	0,07	0,10	0,05	0,06	0,23	0,01	0,03	0,03	0,07	0,03		
II	0	0,01	0,08	0,04	0,11	0,09	0,22	0,02	0,03	0,02	0,06	0,03		
III	0	0,15	0,08	0,20	0,14	0,13	0,12	0,03	0,03	0,04	0,05	0,02		
Средние	0	0,06	0,08	0,11	0,10	0,09	0,19	0,02	0,03	0,03	0,06	0,03	0,07	0,09

319. Коллектор Пахтакор, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,04	0,06	0,06	0,32	0,45	0,22	0,45	0,38	0,29	0,16	0,12	0,14		
II	0,04	0,06	0,08	0,34	0,57	0,23	0,45	0,38	0,33	0,16	0,14	0,12		
III	0,04	0,06	0,31	0,07	0,33	0,24	0,19	0,27	0,37	0,12	0,20	0,15		
Средние	0,04	0,06	0,15	0,24	0,45	0,23	0,36	0,34	0,33	0,15	0,15	0,14	0,22	0,32
1972														
I	0	0	0	0	0,57	0,12	0,11	0,25	0,15	0,03	0,09	0,08		
II	0	0	0	0	0,55	0,14	0,14	0,28	0,18	0,06	0,16	0,06		
III	0	0	0	0	0,11	0,25	0,20	0,22	0,16	0,05	0,26	0,04		
Средние	0	0	0	0	0,41	0,17	0,15	0,25	0,16	0,05	0,17	0,06	0,12	0,19
1973														
I	0,01	0,01	0	0,04	0,19	0,21	0,39	0,45	0,21	0,18	0,07	0,02		
II	0	0,02	0	0,09	0,28	0,30	0,41	0,36	0,22	0,14	0,05	0,01		
III	0	0,03	0,02	0,07	0,37	0,33	0,48	0,28	0,15	0,11	0,04	0,01		
Средние	0	0,02	0,01	0,07	0,28	0,28	0,43	0,36	0,19	0,14	0,05	0,01	0,15	0,27
1974														
I	0	0	0,01	0,34	0	0,23	0,06	0,14	0,08	0,07	0,05	0		
II	0	0	0,02	0,26	0,13	0,18	0,33	0,16	0,06	0,06	0,02	0		
III	0	0	0,02	0,11	0,18	0,13	0,32	0,12	0,05	0,05	0,01	0		
Средние	0	0	0,02	0,24	0,10	0,18	0,24	0,14	0,06	0,06	0,03	0	0,09	0,16
1975														
I	0	0	0,35	0,06	0,09	0,11	0,11	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03		
II	0	0	0,31	0,01	0,30	0,23	0,29	0,01	0,02	0,03	0,02	0,01		
III	0	0,27	0,33	0,18	0,18	0,24	0,10	0,02	0,02	0,04	0,02	0		
Средние	0	0,09	0,33	0,08	0,19	0,19	0,17	0,02	0,02	0,03	0,02	0,01	0,10	0,11

320. Коллектор Пятилетка, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,03	0,04	0,04	0,17	0	0,03	0,03	0,05	0,03	0,04	0,07	0,10		
II	0,03	0,04	0,04	0,20	0	0,04	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05	0		
III	0,03	0,04	0,11	0,05	0	0,03	0,04	0,05	0,05	0,04	0,09	0,03		
Средние	0,03	0,04	0,06	0,14	0	0,03	0,04	0,05	0,04	0,04	0,07	0,04	0,05	0,05
1972														
I	0	0	0	0,12	0,32	0,34	0,07	0,13	0,07	0	0,05	0		
II	0	0	0	0,16	0,36	0,19	0,05	0,15	0,09	0	0,08	0		
III	0	0	0	0,14	0,01	0,14	0,09	0,04	0,05	0	0,13	0		
Средние	0	0	0	0,14	0,23	0,22	0,07	0,11	0,07	0	0,09	0	0,08	0,14
1973														
I	0	0	0	0,02	0,13	0,13	0,15	0,14	0,06	0,03	0,02	0,02		
II	0	0	0	0,05	0,21	0,21	0,08	0,11	0,06	0,03	0,02	0,02		
III	0	0	0	0,04	0,31	0,23	0,08	0,07	0,03	0,02	0,02	0,01		
Средние	0	0	0	0,04	0,22	0,19	0,10	0,11	0,05	0,03	0,02	0,02	0,06	0,12

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Средние за период действия (лет)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1974														
I	0	0	0	0,03	0	0,10	0,02	0,03	0,03	0,03	0,05	0,01		
II	0	0	0	0,05	0,04	0,07	0,14	0,02	0,02	0,03	0,02	0,01		
III	0	0	0	0,02	0,08	0,03	0,09	0,02	0,02	0,05	0,02	0		
Средние	0	0	0	0,03	0,04	0,07	0,08	0,02	0,02	0,04	0,03	0,01	0,03	0,04
1975														
I	0	0,05	0,12	0,10	0,08	0,09	0,08	0,02	0,06	0,13	0,05	0,03		
II	0	0,05	0,21	0,08	0,12	0,11	0,14	0,02	0,06	0,09	0,05	0,03		
III	0	0,03	0,21	0,14	0,13	0,09	0,10	0,06	0,06	0,08	0,05	0,02		
Средние	0	0,04	0,18	0,11	0,11	0,10	0,11	0,03	0,06	0,10	0,05	0,03	0,08	0,09

321. Коллектор Шалдырак I, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,09	0,12	0,11	0,23	0,20	0,10	0	0	0,20	0,03	0,24	0,35		
II	0,09	0,11	0,12	0,21	0,12	0,02	0	0	0,20	0,04	0,29	0,29		
III	0,09	0,11	0,18	0,12	0	0,18	0	0	0,20	0,02	0,31	0,22		
Средние	0,09	0,11	0,14	0,19	0,11	0,10	0	0	0,20	0,03	0,28	0,29	0,13	0,10
1972														
I	0,23	0,25	0,27	0,58	0,30	0,23	0,08	0,10	0,08	0,08	0,15	0,22		
II	0,25	0,23	0,35	0,43	0,38	0,20	0,04	0,09	0,08	0,11	0,24	0,17		
III	0,24	0,24	0,32	0,46	0,24	0,17	0,07	0,08	0,10	0,13	0,35	0,11		
Средние	0,24	0,24	0,31	0,49	0,31	0,20	0,06	0,09	0,09	0,11	0,25	0,17	0,21	0,21
1973														
I	0,11	0,06	0,08	0,12	0,23	0,06	0,13	0,05	0,04	0,04	0,03	0,09		
II	0,09	0,07	0,08	0,14	0,27	0,10	0,10	0,04	0,03	0,03	0,02	0,14		
III	0,08	0,08	0,11	0,17	0,38	0,13	0,08	0,04	0,03	0,03	0,02	0,04		
Средние	0,09	0,07	0,09	0,14	0,29	0,10	0,10	0,04	0,03	0,03	0,02	0,09	0,09	0,12
1974														
I	0,04	0,03	0,07	0,02	0	0,07	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,01		
II	0,03	0,02	0,10	0,02	0,03	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02	0,03	0,01		
III	0,03	0,02	0,30	0,01	0,05	0,03	0,02	0,02	0,02	0,04	0,01	0		
Средние	0,03	0,02	0,16	0,02	0,03	0,05	0,03	0,02	0,02	0,03	0,02	0,01	0,04	0,03
1975														
I	0	0	0,27	0,37	0,26	0,24	0,01	0,02	0,01	0,36	0,25	0,07		
II	0	0	0,25	0,16	0,24	0,10	0,32	0,12	0,01	0,20	0,25	0,04		
III	0	0,05	0,25	0,59	0,24	0,20	0,24	0,01	0,01	0,15	0,18	0		
Средние	0	0,02	0,26	0,37	0,25	0,18	0,19	0,05	0,01	0,24	0,23	0,04	0,15	0,18

322. Канал Ходжамильки, забор. 1930—1951, 1953—1955, 1957—1963, 1966—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0,20	0,20	0,36	0,20	0,14	0,07	0,20	0,20	0		
II	0	0	0	0,20	0,40	0,22	0,20	0,10	0,21	0,20	0,16	0		
III	0	0	0,06	0,20	0,40	0,20	0,20	0,07	0,20	0,20	0,14	0		
Средние	0	0	0,02	0,20	0,33	0,26	0,20	0,10	0,16	0,20	0,17	0	0,14	0,21
1972														
I	0	0	0	0	0,28	0,40	0,36	0,40	0,34	0,20	0,20	0,08		
II	0	0	0	0,11	0,27	0,38	0,36	0,36	0,20	0,20	0,20	0,01		
III	0	0	0	0,20	0,25	0,40	0,40	0,33	0,20	0,20	0,20	0		
Средние	0	0	0	0,10	0,27	0,39	0,37	0,36	0,25	0,20	0,20	0,03	0,18	0,29
1973														
I	0	0	0	0,04	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	0,20	0,20	0		
II	0	0	0	0,17	0,27	0,39	0,40	0,40	0,20	0,20	0,08	0		
III	0	0	0	0,20	0,40	0,39	0,40	0,40	0,20	0,20	0	0		
Средние	0	0	0	0,14	0,29	0,39	0,40	0,40	0,27	0,20	0,09	0	0,18	0,32
1974														
I	0	0	0	0,20	0,20	0,40	0,40	0,38	0,06	0,18	0,20	0		
II	0	0	0	0,20	0,22	0,39	0,40	0,14	0,13	0,20	0,20	0		
III	0	0	0,13	0,20	0,37	0,31	0,40	0,04	0	0,20	0,19	0		
Средние	0	0	0,04	0,20	0,26	0,37	0,40	0,19	0,06	0,19	0,20	0	0,16	0,25
1975														
I	0	0	0	0,13	0,40	0,38	0,40	0,36	0,40	0,20	0,20	0		
II	0	0	0,21	0	0,40	0,40	0,33	0,14	0,22	0,20	0,17	0		
III	0	0	0,27	0,26	0,39	0,40	0,21	0,10	0,20	0,20	0	0		
Средние	0	0	0,16	0,13	0,40	0,39	0,31	0,20	0,27	0,20	0,12	0	0,18	0,28

323. Коллектор Каракский, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0,20	0,44	0,29	0,04	0	0,25	0,05	0,19	0,09		
II	0	0	0,19	0,23	0,29	0,29	0,03	0	0,25	0,08	0,23	0,12		
III	0	0	0,19	0,27	0,09	0,17	0,05	0	0,25	0,09	0,28	0,14		
Средние	0	0	0,13	0,27	0,24	0,25	0,04	0	0,25	0,07	0,23	0,12	0,13	0,16
1972														
I	0	0	0	0,30	0,52	0,42	0,23	0,44	0,30	0,11	0,17	0,47		
II	0	0	0	0,40	0,33	0,25	0,30	0,30	0,23	0,07	0,36	0,35		
III	0	0	0	0,45	0,16	0,50	0,56	0,36	0,18	0,09	0,53	0,28		
Средние	0	0	0	0,38	0,34	0,39	0,36	0,37	0,24	0,09	0,35	0,37	0,24	0,35
1973														
I	0,02	0,02	0	0,06	0,21	0,43	0,62	0,43	0,34	0,28	0,21	0,19		
II	0,02	0,08	0	0,12	0,34	0,64	0,50	0,30	0,30	0,36	0,21	0,21		
III	0,03	0,03	0,02	0,15	0,42	0,64	0,44	0,36	0,24	0,30	0,21	0,17		
Средние	0,02	0,02	0,01	0,11	0,32	0,57	0,52	0,36	0,29	0,31	0,21	0,19	0,25	0,36

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1974														
I	0	0	0,12	0,21	0	0,16	0,06	0,01	0,02	0,20	0,25	0		
II	0	0	0,21	0,29	0,19	0,15	0,01	0,02	0,05	0,28	0,12	0		
III	0	0	0,40	0,13	0,16	0,13	0,02	0,02	0,03	0,27	0,03	0		
Средние	0	0	0,24	0,21	0,12	0,15	0,03	0,02	0,03	0,25	0,13	0	0,10	0,09
1975														
I	0	0	0,11	0,14	0,25	0,21	1,00	0,52	0,80	1,56	0,97	0,78		
II	0	0	0,30	0,23	0,23	0,14	0,41	0,60	0,80	0,92	0,92	0,63		
III	0	0,16	0,30	0,14	0,15	0,39	0,40	0,86	0,80	0,97	0,90	0,42		
Средние	0	0,05	0,24	0,17	0,21	0,25	0,60	0,66	0,80	1,15	0,93	0,61	0,47	0,45

324. Коллектор Ильбаясай, сброс, 1971—1975 гг.

1971														
I	0,10	0,32	0,54	0,47	0,46	0,05	0	0	0,35	0,23	0,65	0,49		
II	0,10	0,54	0,60	0,84	0,39	0,36	0	0	0,35	0,43	0,53	0,29		
III	0,10	0,54	0,82	0,06	0,26	0,43	0	0	0,35	0,32	0,43	0,49		
Средние	0,10	0,47	0,65	0,46	0,37	0,28	0	0	0,35	0,33	0,54	0,42	0,33	0,24
1972														
I	0,60	0,43	0,60	0,65	0,58	0,53	0,49	0,36	0,51	0,50	0,90	0,83		
II	0,53	0,39	0,58	0,46	2,30	0,70	0,38	0,43	0,38	0,88	1,08	0,75		
III	0,56	0,29	0,75	0,29	0,85	0,90	0,50	0,26	0,47	0,79	1,39	0,64		
Средние	0,56	0,37	0,64	0,47	1,24	0,71	0,46	0,35	0,45	0,72	1,12	0,74	0,65	0,61
1973														
I	0,50	0,46	0,40	0,70	0,87	0,96	0,46	0,26	0,24	0,15	0,18	0,37		
II	0,46	0,52	0,43	0,74	1,03	1,84	0,30	0,21	0,19	0,15	0,16	0,46		
III	0,41	0,48	0,63	0,65	1,28	1,74	0,39	0,28	0,19	0,19	0,16	0,41		
Средние	0,46	0,49	0,49	0,70	1,06	1,51	0,38	0,25	0,21	0,16	0,17	0,41	0,52	0,68
1974														
I	0,41	0,26	0,41	0,55	0,62	0,96	0,23	0,65	0,53	0,86	1,01	0,83		
II	0,30	0,24	0,70	0,62	0,43	0,83	0,91	0,62	0,53	0,82	0,92	0,81		
III	0,26	0,24	0,70	0,21	0,61	0,62	0,80	0,64	0,51	1,01	0,86	0,76		
Средние	0,32	0,25	0,60	0,46	0,55	0,80	0,65	0,64	0,52	0,90	0,93	0,80	0,62	0,60
1975														
I	0,70	0,53	1,01	2,38	2,13	2,02	0,26	0,09	0,09	0,18	0,09	0,46		
II	0,70	0,55	1,33	1,65	2,30	1,86	0,13	0,06	0,09	0,20	0,09	0,58		
III	0,53	0,59	2,30	1,49	1,97	1,67	0,21	0,08	0,09	0,18	0,08	0,69		
Средние	0,64	0,56	1,55	1,84	2,13	1,85	0,20	0,08	0,09	0,19	0,09	0,58	0,82	1,03

325. Коллектор Аккапчигай, сброс, 1957—1965, 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	7,84	0	0	0	0	0	0	0,80	3,67		
II	0	0	8,19	3,91	0,40	0	0	0	0	0	3,81	1,54		
III	0	0	5,60	0,73	1,00	0	0	0	0	0	3,90	0		
Средние	0	0	4,60	4,16	0,47	0	0	0	0	0	2,84	1,74	1,15	0,77
1972														
I	0	0	0	2,33	1,72	0,24	0	0	0	1,75	0	1,50		
II	0	0	0	4,01	3,54	0	0	0	0	1,91	0,87	2,90		
III	0	0	0	2,34	1,35	0,33	0	0	0	0,61	3,98	0		
Средние	0	0	0	2,89	2,20	0,19	0	0	0	1,42	1,62	1,47	0,82	0,88
1973														
I	0	0	0	2,20	1,50	1,20	0	0	0,36	4,00	4,76	1,52		
II	0	0	0	2,59	3,98	0,26	0	0,23	0,04	1,90	4,72	1,82		
III	0	0	0,33	2,68	2,16	0,21	0	0,10	2,94	3,93	5,59	0		
Средние	0	0	0,11	2,49	2,55	0,56	0	0,11	1,11	3,28	5,02	1,11	1,36	1,14
1974														
I	0	0	0	2,89	0,11	0	0	0	0	0,27	0,22	0		
II	0	0	0	0	0	0	0	0	1,02	1,74	0,29	0		
III	0	0	5,38	0	0,12	0	0	0	0	0,85	0,49	0		
Средние	0	0	1,79	0,96	0,08	0	0	0	0,34	0,95	0,33	0	0,37	0,23
1975														
I	0	1,17	2,72	2,36	0	0	0	0	0,34	0,12	0	0,64		
II	0	2,29	2,94	1,93	0,09	0	0	0	0,34	0,70	1,33	0		
III	0	2,39	1,41	0,14	0	0	0	0	0,68	0	1,40	0		
Средние	0	1,95	2,36	1,48	0,03	0	0	0	0,45	0,27	0,91	0,21	0,64	0,33

326. Канал Шерабадский, забор, 1967—1975 гг.

1971														
I	0	0	16,0	47,7	29,2	30,7	38,6	33,9	0,78	1,60	6,81	1,08		
II	0	0	31,4	37,7	27,8	36,3	36,1	11,2	1,47	3,28	16,3	8,22		
III	0	5,59	43,8	33,4	28,5	38,1	28,8	0,02	2,05	5,73	3,96	13,2		
Средние	0	1,86	30,4	39,6	28,5	35,0	34,5	15,0	1,43	3,54	9,02	7,50	17,2	25,7
1972														
I	0	0	0	11,0	48,4	51,3	62,0	60,3	35,9	13,3	15,8	12,4		
II	0,91	0	1,69	20,3	36,8	53,2	68,9	59,8	19,5	15,4	25,4	0		
III	0,07	0	1,48	45,1	48,4	55,9	64,4	46,9	17,2	16,0	22,2	0		
Средние	0,33	0	1,06	25,5	44,5	53,5	65,1	55,7	24,2	14,9	21,1	4,13	25,8	44,8
1973														
I	0	0	4,50	22,0	33,7	39,6	56,6	55,4	23,7	14,2	13,5	0		
II	0	0	15,6	25,2	35,4	41,4	58,0	56,0	15,2	15,0	3,00	0		
III	0	0	11,2	28,8	36,0	54,6	57,7	40,9	15,0	15,0	13,6	0		
Средние	0	0	10,4	25,3	35,0	45,2	57,4	50,8	18,0	14,7	10,0	0	22,2	38,6

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1974														
I	0	0	0	40,4	28,0	39,3	40,9	38,4	0	12,8	17,4	1,50		
II	0	0	0,82	34,3	30,9	40,6	45,1	24,8	0	19,0	13,5	0		
III	0	0	35,4	38,5	35,9	37,9	46,6	11,6	4,60	19,0	15,0	0		
Средние	0	0	12,1	37,7	31,6	39,3	44,2	24,9	1,53	16,9	15,3	0,50	18,7	29,9
1975														
I	0	0	12,9	47,7	40,8	54,3	66,2	57,6	8,03	0	5,61	29,8		
II	0	0	57,3	24,0	41,6	60,4	73,9	42,8	0	1,93	21,8	0		
III	0	0	67,0	36,5	46,6	63,9	73,2	21,3	0	8,55	29,8	14,3		
Средние	0	0	45,7	36,1	43,0	59,5	71,7	40,6	2,68	3,49	19,1	14,7	28,0	42,2

327. Канал Дехкан, забор. 1953—1960, 1962—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0,20	0,20	0,20	0,20	0,14	0,04	0,20	0,20	0		
II	0	0	0	0,20	0,20	0,20	0,16	0,08	0,13	0,20	0,11	0		
III	0	0	0,20	0,20	0,20	0,20	0,17	0,04	0,20	0,20	0	0		
Средние	0	0	0,07	0,20	0,20	0,20	0,18	0,09	0,12	0,20	0,10	0	0,11	0,16
1972														
I	0	0	0	0	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,06		
II	0	0	0	0,14	0,20	0,19	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0		
III	0	0	0	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0		
Средние	0	0	0	0,11	0,20	0,20	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,02	0,13	0,18
1973														
I	0	0	0	0,04	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0		
II	0	0	0	0,17	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,08	0		
III	0	0	0	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0	0		
Средние	0	0	0	0,14	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,09	0	0,12	0,19
1974														
I	0	0	0	0,15	0,13	0,20	0,20	0,20	0	0	0	0		
II	0	0	0	0,20	0,20	0,20	0,20	0,14	0	0	0	0		
III	0	0	0,07	0,20	0,20	0,20	0,20	0,04	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,02	0,18	0,18	0,20	0,20	0,13	0	0	0	0	0,08	0,15
1975														
I	0	0	0	0,13	0,20	0,19	0,20	0,19	0,17	0,20	0	0		
II	0	0	0,12	0	0,20	0,20	0,20	0,07	0,13	0,18	0	0		
III	0	0	0,09	0,19	0,20	0,20	0,20	0,04	0,20	0	0	0		
Средние	0	0	0,07	0,11	0,20	0,20	0,20	0,10	0,17	0,13	0	0	0,10	0,16

328. Коллектор Заркамар, сброс. 1971—1973 гг.

1971														
I	1,42	1,17	1,03	0,71	0,40	0,58	0,30	0,16	0	0,23	0,19	0,19		
II	1,42	1,26	1,07	0,62	0,36	0,55	0,36	0,20	0	0,23	0,19	0,29		
III	0,31	1,06	0,96	0,64	0,45	0,38	0,41	0,16	0	0,20	0,19	0,29		
Средние	1,05	1,16	1,02	0,66	0,40	0,50	0,36	0,17	0	0,22	0,19	0,26	0,50	0,35
1972														
I	0,19	0,87	0,87	3,52	3,52	3,52	2,71	2,00	0,66	0,66	0,45	0,85		
II	0,19	0,87	0,99	3,52	3,52	3,52	2,71	0,66	0,66	0,66	0,45	0,85		
III	0,19	0,87	0,99	3,52	3,53	3,52	2,71	0,66	0,66	0,66	0,45	0,85		
Средние	0,19	0,87	0,95	3,52	3,52	3,52	2,71	1,11	0,66	0,66	0,45	0,85	1,58	2,51
1973														
I	0,42	0,68	0,68	0,45	0,40	0,53	0	0	0	0	0	0		
II	0,36	0,62	0,68	0,45	0,40	0,53	0	0	0	0	0	0		
III	0,62	0,62	0,68	0,45	0,40	0,53	0	0	0	0	0	0		
Средние	0,47	0,64	0,68	0,45	0,40	0,53	0	0	0	0	0	0	0,26	0,23

329. Канал Огрыгузар, забор. 1930—1952, 1963—1968, 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	1,36	1,90	1,21	1,45	1,21	0,94	0,74	0,71	0,33		
II	0	0	0	1,04	1,81	1,77	1,55	1,25	0,71	0,71	0,66	0,16		
III	0	0	0,94	1,44	1,98	1,61	1,49	0,40	0,81	0,71	0,43	0		
Средние	0	0	0,31	1,28	1,90	1,53	1,50	0,95	0,82	0,72	0,60	0,16	0,81	1,33
1972														
I	0	0	0	0	1,38	2,09	2,52	3,04	2,04	0,67	0,49	0,21		
II	0	0	0	0,18	1,87	2,08	2,42	2,87	1,32	0,47	0,49	0,04		
III	0	0	0	0,54	1,84	2,24	3,29	2,13	0,94	0,49	0,49	0		
Средние	0	0	0	0,24	1,70	2,14	2,74	2,68	1,43	0,54	0,49	0,08	1,00	1,82
1973														
I	0	0	0	0,28	2,18	2,74	3,43	3,31	2,07	1,19	1,02	0,04		
II	0	0	0	0,40	2,17	2,28	4,12	3,60	1,79	0,84	0,41	0		
III	0	0	0,21	1,09	2,01	2,25	3,65	2,80	1,38	1,02	0,12	0		
Средние	0	0	0,07	0,59	2,12	2,42	3,73	3,24	1,75	1,02	0,52	0,01	1,29	2,31
1974														
I	0	0	0	0,97	1,07	2,70	2,97	1,31	0,20	0,82	0,73	0,10		
II	0	0	0	1,26	2,19	2,77	2,43	0,62	0,48	0,73	0,45	0		
III	0	0	0,44	2,34	2,51	3,04	2,81	0,14	0,44	0,73	0,80	0		
Средние	0	0	0,15	1,52	1,92	2,84	2,74	0,69	0,37	0,76	0,66	0,03	0,97	1,68
1975														
I	0	0	0	0,72	2,30	2,15	2,69	1,71	0,94	0,52	0,23	0,13		
II	0	0	0,70	0,41	2,18	2,75	2,78	0,45	0,28	0,38	0,35	0		
III	0	0	1,64	1,95	2,47	2,98	3,27	0,48	0,55	0,23	0,15	0		
Средние	0	0	0,78	1,03	2,32	2,63	2,91	0,88	0,59	0,38	0,24	0,04	0,98	1,73

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
330. Коллектор Кум-Курган I, сброс. 1971—1975 гг.														
1971														
I	0,22	0,11	0,06	0,12	0,14	0,14	0,16	0,08	0,08	0,04	0,05	0,04		
II	0,22	0,08	0,05	0,13	0,13	0,10	0,28	0,03	0	0,04	0,05	0,08		
III	0,22	0,05	0	0,14	0,12	0,13	0,07	0,06	0,04	0,04	0,05	0,08		
Средние	0,22	0,08	0,04	0,13	0,13	0,12	0,17	0,06	0,04	0,04	0,05	0,07	0,10	0,11
1972														
I	0,08	0,08	0,09	0,12	0,16	0,06	0,18	0,17	0,17	0,17	0,18	0,13		
II	0,08	0,08	0,09	0,10	0,16	0,06	0,20	0,17	0,17	0,17	0,18	0,13		
III	0,08	0,08	0,09	0,12	0,16	0,19	0,22	0,19	0,17	0,17	0,25	0,13		
Средние	0,08	0,08	0,09	0,11	0,16	0,10	0,20	0,18	0,17	0,17	0,20	0,13	0,14	0,15
1973														
I	0,08	0,07	0,09	0,09	0,06	0,05	0,24	0,39	0,12	0,11	0,07	0,06		
II	0,08	0,07	0,09	0,09	0,06	0,05	0,24	0,39	0,12	0,11	0,07	0,06		
III	0,07	0,07	0,09	0,09	0,06	0,19	0,24	0,39	0,12	0,11	0,07	0,06		
Средние	0,08	0,07	0,09	0,09	0,06	0,10	0,24	0,39	0,12	0,11	0,07	0,06	0,12	0,17
1974														
I	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,15	0,14	0,14	0,72	0,02	0,08	0,06		
II	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,15	0,08	0,12	0,72	0,08	0,08	0,06		
III	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,15	0,14	0,12	0,72	0,08	0,08	0,07		
Средние	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,15	0,12	0,13	0,72	0,06	0,08	0,06	0,12	0,20
1975														
I	0	0	0	0,03	0,01	0,15	0,23	0,20	0,03	0,04	0,09	0,10		
II	0	0	0	0,02	0,02	0,20	0,20	0,22	0,05	0,03	0,09	0,10		
III	0	0	0,03	0,02	0,02	0,21	0,20	0,22	0,05	0,02	0,09	0,12		
Средние	0	0	0,01	0,02	0,02	0,19	0,21	0,21	0,04	0,03	0,09	0,11	0,08	0,12
331. Коллектор Кум-Курган II, сброс. 1971—1975 гг.														
1971														
I	0	0,08	0	0,06	0,02	0	0,01	0,02	0	0	0	0		
II	0	0,08	0	0,02	0,02	0	0,03	0,01	0	0	0	0		
III	0,08	0,05	0	0	0,01	0	0,02	0,02	0	0	0	0		
Средние	0,03	0,07	0	0,03	0,02	0	0,02	0,02	0	0	0	0	0,02	0,02
1972														
I	0	0	0	0	0,08	0,04	0,13	0,14	0,09	0,09	0,07	0,07		
II	0	0	0	0	0,07	0,08	0,14	0,14	0,09	0,09	0,07	0,07		
III	0	0	0	0	0,04	0,06	0,17	0,14	0,09	0,09	0,07	0		
Средние	0	0	0	0	0,06	0,06	0,15	0,14	0,09	0,09	0,07	0,05	0,06	0,08
1973														
I	0,03	0,03	0	0	0,05	0,05	0,07	0,07	0,08	0,07	0	0		
II	0,03	0,03	0	0	0,05	0,09	0,07	0,02	0,08	0,03	0	0		
III	0,03	0,03	0	0	0,05	0,09	0,07	0,02	0,08	0	0	0		
Средние	0,03	0,03	0	0	0,05	0,08	0,07	0,04	0,08	0,03	0	0	0,03	0,05
1974														
I	0	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0,11	0	0	0,04	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0,11	0	0,10	0,04	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,07	0	0,03	0,04	0	0	0	0	0	0,01	0,02
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332. Коллектор Янбаш, сброс. 1971—1975 гг.														
1971														
I	0	0	0	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0	0	0,01	0,01		
II	0	0	0	0,02	0,01	0,01	0,02	0,03	0	0	0,01	0,12		
III	0	0	0	0	0,01	0,01	0,02	0,02	0	0	0,01	0,12		
Средние	0	0	0	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0	0	0,01	0,08	0,01	0,01
1972														
I	0	0	0	0	0,01	0,01	0,24	0,10	0,14	0,14	0,05	0,05		
II	0	0	0	0	0	0,02	0,24	0,10	0,14	0,14	0,05	0,05		
III	0	0	0	0	0,01	0,24	0,10	0,10	0,03	0,14	0,05	0,05		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,09	0,19	0,10	0,10	0,14	0,05	0,05	0,06	0,08
1973														
I	0,01	0,01	0,01	0,05	0,12	0,12	0,06	0,06	0,02	0,10	0,13	0,15		
II	0,01	0,01	0,01	0,05	0,12	0,11	0,06	0,02	0,02	0,12	0,13	0,15		
III	0,01	0,01	0,01	0,05	0,12	0,11	0,06	0,02	0,15	0,08	0,13	0,15		
Средние	0,01	0,01	0,01	0,05	0,12	0,11	0,06	0,03	0,06	0,10	0,13	0,15	0,07	0,07
1974														
I	0,06	0	0	0	0	0	0,72	0,72	0,14	0	0	0		
II	0,06	0	0	0,06	0	0,05	0,72	0,72	0,14	0	0	0		
III	0,06	0	0	0,05	0	0,05	0,72	0,70	0,14	0	0	0		
Средние	0,06	0	0	0,04	0	0,03	0,72	0,71	0,14	0	0	0	0,14	0,27
1975														
I	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0,11	0,09	0	0		
II	0	0	0,02	0	0	0	0	0,03	0,11	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,11	0	0	0		
Средние	0	0	0,01	0	0	0	0	0,03	0,11	0,03	0	0	0,02	0,02
333. Канал Москва, забор. 1971—1975 гг.														
1971														
I	0	0	0	0,70	0,65	0,70	0,70	0,36	0,42	0,36	0,20	0,12		
II	0	0	0,22	0,47	0,70	0,85	0,25	0,32	0,38	0,20	0,13	0		
III	0	0	0,55	0,58	0,70	0,70	0,35	0,25	0,40	0,20	00,6	0		
Средние	0	0	0,26	0,58	0,68	0,75	0,43	0,31	0,40	0,25	0,13	0,04	0,32	0,52

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Средние за энергетический год (VII—VI)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1972														
I	0	0	0	0	0,39	0,60	0,62	0,80	0,60	0,10	0,10	0,05		
II	0	0	0	0,03	0,60	0,58	0,62	0,80	0,37	0,10	0,10	0,03		
III	0	0	0	0,12	0,48	0,60	0,78	0,62	0,20	0,10	0,10	0		
Средние	0	0	0	0,05	0,49	0,59	0,67	0,74	0,39	0,10	0,10	0,03	0,26	0,49
1973														
I	0	0	0	0	0,35	0,80	0,70	0,80	0,42	0,20	0,20	0		
II	0	0	0	0,07	0,60	0,71	0,78	0,80	0,20	0,17	0,08	0		
III	0	0	0	0	0,67	0,64	0,80	0,47	0,19	0,02	0	0		
Средние	0	0	0	0,02	0,54	0,72	0,76	0,69	0,27	0,13	0,09	0	0,27	0,50
1974														
I	0	0	0	0,30	0,43	1,16	1,20	0,82	0,69	0,36	0,40	0		
II	0	0	0	0,30	1,02	1,20	1,20	0,45	0,46	0,40	0,32	0		
III	0	0	0,13	0,58	1,17	1,05	1,19	0,77	0,20	0,40	0,27	0		
Средние	0	0	0,04	0,39	0,87	1,14	1,20	0,68	0,45	0,39	0,33	0	046	0,79
1975														
I	0	0	0,15	0,11	0,40	0,76	0,78	0,57	0,92	0,80	0,40	0,05		
II	0	0	0,36	0	0,61	0,80	0,62	0,41	0,75	0,49	0,25	0		
III	0	0	0,26	0,38	0,80	0,76	0,79	0,46	1,06	0,40	0,04	0		
Средние	0	0	0,26	0,16	0,60	0,77	0,73	0,48	0,91	0,56	0,23	0,02	0,39	0,61

334. Канал Кэмл-Октябрь, забор. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0,52	0,40	0,50	0,50	0,29	0,38	0,56	0,40	0,15		
II	0	0	0	0,29	0,50	0,60	0,26	0,82	0,50	0,44	0,29	0		
III	0	0	0,42	0,38	0,50	0,50	0,30	0,22	0,60	0,42	0,26	0		
Средние	0	0	0,14	0,40	0,47	0,53	0,35	0,44	0,49	0,47	0,32	0,05	0,30	0,45
1972														
I	0	0	0	0,03	0,40	0,84	1,24	1,51	1,00	0,23	0,10	0,13		
II	0	0	0	0,25	0,40	0,96	1,32	1,40	0,62	0,10	0,12	0,04		
III	0	0	0	0,36	0,32	1,18	1,24	1,09	0,35	0,10	0,10	0		
Средние	0	0	0	0,21	0,37	0,99	1,27	1,33	0,66	0,14	0,11	0,06	0,43	0,80
1973														
I	0	0	0	0	0,18	0,60	0,60	0,60	0,40	0,20	0	0		
II	0	0	0	0,15	0,37	0,58	0,60	0,60	0,20	0,20	0,06	0		
III	0	0	0	0,05	0,47	0,57	0,60	0,44	0,20	0,20	0	0		
Средние	0	0	0	0,07	0,34	0,58	0,60	0,55	0,27	0,20	0,02	0	0,22	0,40
1974														
I	0	0	0	0,40	0,20	0,96	0,60	0,30	0,16	0,33	0,20	0,01		
II	0	0	0	0,14	0,37	0,92	0,60	0,12	0,32	0,27	0,21	0		
III	0	0	0,33	0,31	0,57	0,64	0,60	0,10	0,40	0,12	0,25	0		
Средние	0	0	0,11	0,28	0,38	0,84	0,60	0,17	0,29	0,24	0,22	0,003	0,26	0,43
1975														
I	0	0	0	0,26	0,42	0,97	1,20	1,09	1,24	0,81	0,41	0,18		
II	0	0	0,74	0,12	0,81	1,24	1,20	0,77	0,79	0,49	0,45	0		
III	0	0	0,90	0,28	0,83	1,49	1,20	0,93	1,00	0,40	0,15	0		
Средние	0	0	0,55	0,22	0,69	1,23	1,20	0,93	1,01	0,57	0,34	0,06	0,57	0,88

335. Коллектор Ташкупрюксай, сброс. 1954—1965, 1972—1975 гг.

1972														
I	0	0	0	0,02	0,98	0,32	0,28	0	0,07	0,56	0,26	0,38		
II	0	0	0	0,53	1,94	0,56	0,24	0	0,43	0	0	0,46		
III	0	0	0	0,79	1,32	0,82	0	0	1,41	0,34	0,80	0,02		
Средние	0	0	0	0,45	1,41	0,57	0,17	0	0,64	0,30	0,35	0,29	0,35	0,54
1973														
I	0	0	0	0	0,51	0,74	0,14	0,18	0	0	0	0,76		
II	0	0	0	0,44	0	0,26	0,46	0,70	0	0	1,06	1,05		
III	0	0	0	0,50	0,22	0,30	0,54	0,77	0	0	1,13	0		
Средние	0	0	0	0,31	0,24	0,43	0,38	0,55	0	0	0,73	0,60	0,27	0,32
1974														
I	0	0	0	5,92	6,45	8,18	9,27	7,55	2,27	2,77	1,67	0		
II	0	0	0,23	4,17	7,40	8,83	9,07	5,14	0,54	3,14	1,45	0		
III	0	0	6,05	8,06	7,78	8,02	8,95	2,52	0,66	1,96	0,94	0		
Средние	0	0	2,09	6,05	7,21	8,34	9,10	5,07	1,16	2,62	1,35	0	3,58	6,16
1975														
I	0	0	0,93	1,75	6,23	8,90	9,46	6,89	2,55	1,33	1,55	1,28		
II	0	0,048	7,18	0,92	6,12	9,83	10,0	4,97	0,99	1,37	2,52	0		
III	0	0	6,39	4,35	7,28	9,98	9,83	1,49	1,12	1,50	2,89	0		
Средние	0	0,016	4,83	2,34	6,54	9,57	9,76	4,45	1,55	1,40	2,32	0,43	3,60	5,70

336. Канал Кокайты, забор. 1928—1944, 1946—1975 гг.

1971														
I	0	0	6,72	7,55	10,6	10,1	12,8	8,39	4,41	2,04	4,18	1,28		
II	0	0	11,4	5,68	7,57	11,4	12,0	8,20	3,42	3,23	5,52	0,53		
III	0	3,54	11,1	7,89	9,90	11,8	9,90	3,28	2,04	4,13	3,63	0		
Средние	0	1,18	9,74	7,04	9,36	11,1	11,6	6,62	3,29	3,13	4,28	0,60	5,66	8,17
1972														
I	0	0	0	6,79	9,13	17,9	21,0	19,6	11,2	3,08	4,92	3,08		
II	0	0	1,86	8,22	12,2	16,0	19,9	18,9	6,50	3,45	4,94	4,48		
III	0	0	3,89	9,52	10,7	20,8	15,6	13,8	4,31	4,69	0	0		
Средние	0	0	1,92	8,18	10,8	18,2	18,8	17,4	7,34	3,81	3,29	2,52	7,69	13,4

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с												Среднее за период вегетации (IV—VI)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1973														
I	0	0	0	10,4	11,4	19,6	23,5	18,1	7,43	4,99	6,16	0		
II	0	0	8,83	10,9	13,8	22,3	22,2	15,3	4,31	4,07	5,63	0		
III	0	0	11,3	10,2	17,9	21,8	20,1	7,26	4,40	3,82	4,09	0		
Средние	0	0	6,71	10,5	14,4	21,2	21,9	13,6	5,38	4,29	5,29	0	8,61	14,5
1974														
I	0	0	0	8,46	3,87	8,44	6,89	4,27	1,66	1,74	1,40	0		
II	0	0	4,07	5,14	6,38	8,13	7,44	2,47	4,17	3,18	1,49	0		
III	0	0	11,0	6,95	6,78	6,57	6,45	1,21	2,02	1,78	2,86	0		
Средние	0	0	5,02	6,85	5,68	7,71	6,93	2,65	2,62	2,23	1,92	0	3,47	5,41
1975														
I	0	0	0,91	1,08	3,12	6,05	5,74	4,28	2,20	2,11	1,75	1,37		
II	0	0	9,24	1,39	3,12	6,07	6,35	3,29	2,56	1,16	2,02	0		
III	0	0	7,74	2,88	4,16	5,67	5,80	2,15	3,69	1,47	1,35	0		
Средние	0	0	5,96	1,78	3,47	5,93	5,96	3,24	2,82	1,58	1,71	0,46	2,74	3,87

337. Коллектор Кокайты I, сброс. 1954—1975 гг.

1971														
I	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,001	0
1972														
I	0	0	0	0,46	0	0,90	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0,68	0,56	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,65	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,38	0,40	0,30	0	0	0	0	0	0	0,09	0,18
1973														
I	0	0	0	0,79	0,49	0,45	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	1,61	0,72	0,32	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	2,24	1,99	0,31	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	1,28	1,17	0,37	0,15	0	0	0	0	0	0	0,25	0,28
1974														
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

338. Коллектор Джаланр, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0,19	0,06	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0,17	0,06	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0,17	0,06	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,18	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0,04
1972														
I	0	0	0	0	0,06	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,01	0,04		
II	0	0	0	0	0,04	0,05	0,10	0,13	0,03	0,05	0,01	0,04		
III	0	0	0	0	0,08	0,21	0,06	0,08	0,05	0,05	0,01	0,04		
Средние	0	0	0	0	0,06	0,11	0,08	0,09	0,05	0,05	0,01	0,04	0,04	0,06
1973														
I	0	0	0	0	0,16	0,12	0,13	0,17	0,16	0,09	0,16	0,02		
II	0	0	0	0,05	0,16	0,11	0,12	0,17	0,10	0,08	0,03	0,02		
III	0	0	0	0,08	0,09	0,11	0,23	0,40	0,15	0,08	0,03	0,02		
Средние	0	0	0	0,04	0,14	0,11	0,16	0,25	0,14	0,08	0,07	0,02	0,08	0,14
1974														
I	0,02	0	0	0,03	0,02	0,08	0,06	0,07	0,06	0,01	0,02	0,03		
II	0,01	0	0	0,05	0,01	0,14	0,06	0,07	0,06	0,03	0,02	0,03		
III	0	0	0	0,04	0,02	0,14	0,06	0,07	0,06	0,04	0,03	0,03		
Средние	0,01	0	0	0,04	0,02	0,12	0,06	0,07	0,06	0,03	0,02	0,03	0,04	0,06
1975														
I	0,02	0	0	0,02	0,01	0,08	0,08	0	0	0	0	0		
II	0,05	0	0	0,01	0,01	0,01	0,06	0	0	0	0	0		
III	0,07	0	0	0,01	0,01	0,01	0,05	0	0	0	0	0		
Средние	0,05	0	0	0,01	0,01	0,03	0,06	0	0	0	0	0	0,01	0,02

339. Коллектор Большеник, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0,12	0,13	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,09	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,02
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1973														
I	0	0	0	0	0,04	0,03	0,11	0,10	0,13	0,09	0,07	0,02		
II	0	0	0	0,04	0,04	0,02	0,10	0,12	0,05	0,08	0,06	0		
III	0	0	0	0,03	0,04	0,03	0,22	0,12	0,10	0,08	0,06	0		
Средние	0	0	0	0,02	0,04	0,03	0,14	0,11	0,09	0,08	0,06	0,01	0,05	0,07
1974														
I	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0,14	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0,11	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0	0	0	0	0,01	0,02

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с												Средние за период вегетации IV—VII
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1975														
I	0	0	0	0,08	0,13	0,06	0,07	0,05	0,05	0,04	0	0,05		
II	0	0	0,01	0,03	0,07	0,07	0,05	0,04	0,05	0,04	0	0,05		
III	0	0	0,03	0,05	0,08	0,07	0,05	0,06	0,04	0,03	0	0,05		
Средние	0	0	0,01	0,05	0,09	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0	0,05	0,04	0,06

340. Коллектор Кокайты II, сброс. 1954—1975 гг.

1971														
I	0	0	3,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	1,71	0,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0,57	1,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,14	0
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1973														
I	0	0	0	0	0	0	0,22	0,04	0,02	0,05	0,04	0		
II	0	0	0	0	0	0,22	0,05	0,04	0	0,04	0,02	0		
III	0	0	0	0	0	0,34	0,07	0,03	0,03	0,04	0,94	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,19	0,11	0,04	0,02	0,04	0,33	0	0,06	0,06
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1975														
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,13		
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12	0		
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,14	0		
Средние	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,09	0,04	0,01	0

341. Коллектор Кум-Курган, сброс. 1971—1975 гг.

1971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974														
I	0	0	0	0,097	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0,050	0,025	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,020	0,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0,005	0,007
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

342. Канал Занг, забор. 1930—1944, 1946—1975 гг.

1971														
I	0	10,9	20,7	70,8	45,9	47,9	49,8	33,5	11,3	10,4	17,2	19,3		
II	3,46	11,7	41,6	62,1	37,8	54,5	41,6	25,2	13,3	13,4	20,2	16,8		
III	9,53	14,4	59,8	49,8	39,1	43,3	34,5	11,7	9,09	14,5	21,9	8,26		
Средние	4,33	12,3	40,7	60,9	40,9	48,5	42,0	23,5	11,2	12,8	19,8	14,8	27,6	37,8
1972														
I	8,09	6,50	9,62	39,4	62,4	72,0	84,3	76,6	47,5	15,9	25,6	38,8		
II	8,00	7,10	15,4	62,5	65,0	70,8	84,5	77,0	24,6	11,4	27,9	19,1		
III	6,50	9,75	19,3	66,4	61,5	79,6	81,4	60,8	17,4	17,2	48,6	5,58		
Средние	7,53	7,78	14,8	56,1	63,0	74,1	83,4	71,5	29,8	14,8	34,0	21,2	39,8	63,0
1973														
I	4,10	0	17,2	57,3	51,4	85,2	87,5	85,0	36,3	26,4	28,5	16,1		
II	3,04	0	30,9	65,0	57,2	86,2	88,0	82,0	23,2	15,2	25,3	20,7		
III	0	3,68	48,5	59,4	76,0	86,7	87,4	47,5	22,0	18,5	31,1	19,3		
Средние	2,38	1,23	32,2	60,6	61,5	86,0	87,6	71,5	27,2	20,0	28,3	18,7	41,4	65,7
1974														
I	15,4	0	0	75,8	30,2	59,5	63,0	48,2	24,8	14,5	22,7	13,4		
II	14,6	0	20,7	52,9	38,5	60,1	61,9	30,3	19,9	15,6	22,2	11,9		
III	0	0	77,9	53,9	58,2	56,9	59,5	17,9	12,4	14,3	37,1	11,9		
Средние	10,0	0	32,9	60,9	42,3	58,8	61,5	32,1	19,0	14,8	27,3	12,4	31,0	45,8
1975														
I	11,9	9,18	11,0	69,6	26,1	58,0	66,5	49,2	36,5	19,8	15,8	37,7		
II	11,9	8,35	59,8	29,1	29,2	72,7	68,7	34,1	19,7	12,2	27,4	15,2		
III	9,06	6,20	83,8	26,6	46,1	69,9	67,6	10,7	24,4	16,3	27,1	15,6		
Средние	11,0	7,91	51,5	41,8	33,8	66,9	67,6	31,3	26,9	16,1	23,4	22,8	33,4	44,7

343. Коллектор Занг, сброс. 1971—1975 гг.

1971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1973														
I	0	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	2,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	1,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

344. Коллектор Ленинский центр, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	1,10	0,77	0,47	1,00	1,36	1,47	0,98	0,87	0,26	0,26	0,26	0,26		
II	1,10	0,78	0,84	0,86	1,36	2,10	0,96	0,60	0,86	0,26	0,26	0,26		
III	1,04	0,78	0,94	1,05	1,32	2,04	0,89	0,72	0,68	0,27	0,26	0,26		
Средние	1,08	0,78	0,75	0,97	1,35	1,87	0,94	0,73	0,60	0,26	0,26	0,26	0,82	1,08

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Средние за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1972														
I	0,26	0,71	0,98	0,71	0,71	0,87	1,58	1,43	1,12	0,45	0,44	0,32		
II	0,25	0,71	0,98	0,71	0,71	0,74	1,49	1,39	0,52	0,45	0,44	0,32		
III	0,24	0,71	0,98	0,71	2,10	0,74	1,54	1,38	0,45	0,45	0,32	0,32		
Средние	0,25	0,71	0,98	0,71	1,17	0,78	1,54	1,40	0,70	0,45	0,40	0,32	0,78	1,05
1973														
I	0,49	0,55	0,52	0,63	1,16	1,72	1,66	2,18	1,91	0,96	0,94	0,77		
II	0,42	0,54	0,67	0,92	1,28	1,94	2,07	2,48	1,32	0,99	1,11	1,27		
III	0,42	0,58	0,86	1,09	0,89	2,14	1,70	2,03	1,16	0,90	0,86	1,16		
Средние	0,44	0,56	0,68	0,88	1,11	1,93	1,81	2,23	1,46	0,95	0,97	1,07	1,17	1,57
1974														
I	0,33	0,87	0,82	1,39	1,40	1,32	0,58	0,62	0,55	0,58	0,44	0,92		
II	0,33	0,84	0,87	1,25	1,27	1,42	0,19	0,69	0,71	0,45	0,44	0,82		
III	0,40	0,84	0,91	1,27	1,28	1,42	0,62	0,45	0,31	0,47	1,04	0,94		
Средние	0,35	0,85	0,87	1,30	1,32	1,39	0,46	0,59	0,52	0,50	0,64	0,89	0,81	0,93
1975														
I	0,89	0,64	0,71	1,44	1,10	1,12	1,25	1,25	1,37	1,36	1,28	1,09		
II	0,61	0,77	1,02	0,75	1,20	1,20	1,20	1,28	1,30	1,36	1,28	1,15		
III	0,58	0,74	1,08	0,46	1,32	1,25	1,20	1,30	1,30	1,37	1,28	1,15		
Средние	0,69	0,72	0,94	0,88	1,21	1,19	1,22	1,28	1,32	1,36	1,28	1,13	1,10	1,18

345. Коллектор Ахматкуль, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,31	0,13	0,21	0,51	0,41	0,19	0,12	0,22	0	0,12	0,17	0,20		
II	0,31	0,15	0,26	0,52	0,35	0,23	0,04	0,33	0	0,12	0,17	0,18		
III	0,22	0,16	0,25	0,33	0,19	0,23	0,05	0,23	0,01	0,13	0,17	0,18		
Средние	0,28	0,15	0,24	0,45	0,32	0,22	0,07	0,26	0,003	0,12	0,17	0,19	0,21	0,22
1972														
I	0,15	0,28	0,30	0,28	0,57	0,37	0,68	0,58	0,32	0,12	0,19	0,72		
II	0,22	0,30	0,27	0,31	0,57	0,42	0,67	0,49	0,12	0,12	0,19	0,72		
III	0,22	0,28	0,29	0,37	0,70	0,32	0,68	0,38	0,12	0,12	0,43	0,55		
Средние	0,20	0,29	0,29	0,32	0,61	0,37	0,68	0,48	0,19	0,12	0,27	0,66	0,37	0,44
1973														
I	0,65	0,36	0,30	0,53	0,69	0,77	0,69	0,52	0,40	0,22	0,21	0,36		
II	0,65	0,26	0,31	0,50	0,66	0,77	0,66	0,67	0,43	0,16	0,36	0,23		
III	0,63	0,26	0,35	0,49	0,71	0,79	0,63	0,56	0,42	0,24	0,36	0,22		
Средние	0,64	0,29	0,32	0,51	0,69	0,78	0,66	0,58	0,42	0,21	0,31	0,27	0,47	0,61
1974														
I	0,27	0,18	0,12	0,03	0,04	0,19	0,37	0,63	0,67	0,77	0,79	0,70		
II	0,26	0,10	0,15	0,07	0,19	0,17	0,40	0,70	0,71	0,68	0,79	0,72		
III	0,13	0,16	0,14	0,06	0,17	0,35	0,47	0,66	0,66	0,66	0,85	0,70		
Средние	0,22	0,15	0,14	0,05	0,13	0,24	0,41	0,66	0,68	0,70	0,81	0,71	0,41	0,36
1975														
I	0,67	0,56	0,04	0,52	0,43	0,73	1,00	0,98	0,75	0,63	0,35	0,20		
II	0,56	0,54	0,52	0,50	0,64	0,90	1,00	0,97	0,79	0,19	0,36	0,40		
III	0,56	0,46	0,63	0,44	0,79	0,90	1,02	0,97	0,73	0,19	0,35	0,35		
Средние	0,60	0,52	0,40	0,49	0,62	0,84	1,01	0,97	0,76	0,34	0,35	0,32	0,60	0,78

346. Коллектор Аккурган I, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,52	0,25	0,38	0,51	0,52	0,45	0,48	0,46	0,43	0,24	0,34	0,28		
II	0,30	0,35	0,11	0,25	0,06	0,12	0,47	0,47	0,30	0,23	0,34	0,28		
III	0,41	0,40	0,54	0,60	0,06	0,12	0,48	0,49	0,36	0,23	0,34	0,28		
Средние	0,41	0,33	0,34	0,45	0,21	0,23	0,48	0,47	0,36	0,23	0,34	0,28	0,34	0,37
1972														
I	0,39	0,34	0,40	0,26	0,48	0,41	0,29	0,49	0,21	0,38	0,30	0,24		
II	0,22	0,38	0,28	0,28	0,52	0,29	0,27	0,72	0,39	0,38	0,30	0,24		
III	0,22	0,38	0,40	0,37	1,53	0,75	0,18	0,59	0,38	0,38	0,20	0,24		
Средние	0,27	0,37	0,36	0,30	0,84	0,48	0,25	0,60	0,33	0,38	0,27	0,24	0,39	0,47
1973														
I	0,43	0,22	0,20	0,15	0,14	0,90	0,44	0,46	0,96	0,08	0,03	0,40		
II	0,42	0,21	0,25	0,77	0,54	0,73	0,63	0,53	0,46	0,08	0,09	0,38		
III	0,40	0,25	0,33	0,21	0,89	0,68	0,54	0,63	0,08	0,11	0,12	0,39		
Средние	0,42	0,23	0,26	0,38	0,52	0,77	0,54	0,54	0,51	0,09	0,08	0,39	0,40	0,54
1974														
I	0,21	0,12	0,14	0,24	0,23	0,28	0,44	0,07	0,49	0,33	0,58	0,42		
II	0,17	0,12	0,30	0,28	0,28	0,30	0,06	0,07	0,39	0,49	0,58	0,34		
III	0,13	0,12	0,15	0,28	0,23	0,24	0,43	0,07	0,38	0,45	0,78	0,04		
Средние	0,17	0,12	0,20	0,27	0,25	0,27	0,31	0,07	0,42	0,42	0,65	0,27	0,28	0,26
1975														
I	0,47	0,20	0,28	0,38	0,31	0,47	0,96	0,96	0,90	0,70	0,57	0,50		
II	0,23	0,30	0,37	0,35	0,31	0,79	0,90	0,98	0,97	0,40	0,57	0,59		
III	0,23	0,27	0,37	0,35	0,37	0,79	0,95	0,98	0,96	0,40	0,57	0,59		
Средние	0,31	0,26	0,34	0,36	0,33	0,68	0,94	0,97	0,94	0,50	0,57	0,56	0,56	0,70

347. Коллектор Аккурган, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,04	0,10	0,46	0,25	0,22	0,10	0,23	0,14	0,16	0,21	0,21	0,22		
II	0,04	0,38	0,48	0,25	0,33	0,19	0,05	0,16	0,17	0,21	0,21	0,10		
III	0,08	0,37	0,42	0,21	0,33	0,19	0,05	0,18	0,24	0,31	0,21	0,10		
Средние	0,05	0,28	0,45	0,24	0,29	0,16	0,11	0,16	0,19	0,24	0,21	0,14	0,21	0,19

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с												Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1972														
I	0,18	0,20	0,40	0,38	0,56	0,42	0,58	0,66	0,31	0,46	0,30	0,24		
II	0,18	0,22	0,40	0,37	0,66	0,34	0,61	0,66	0,46	0,46	0,30	0,24		
III	0,18	0,22	0,34	0,51	0,63	0,55	0,66	0,63	0,48	0,46	0,47	0,24		
Средние	0,18	0,21	0,38	0,42	0,62	0,44	0,62	0,65	0,42	0,46	0,36	0,24	0,42	0,53
1973														
I	0,28	0,17	0,16	0,06	0,10	0,27	0,21	0,52	0,87	0,70	0,50	0,46		
II	0,23	0,17	0,19	0,19	0,18	0,17	0,33	0,54	0,82	0,60	0,50	0,26		
III	0,25	0,18	0,23	0,21	0,36	0,25	0,26	0,43	0,87	0,81	0,17	0,23		
Средние	0,24	0,17	0,19	0,15	0,21	0,23	0,27	0,50	0,85	0,70	0,39	0,32	0,35	0,37
1974														
I	0,24	0,06	0,26	0,04	0,04	0,28	0,42	0,45	0,08	0,04	0,10	0,05		
II	0,28	0,07	0,23	0,06	0,25	0,27	0,39	0,40	0,08	0,01	0,10	0,04		
III	0,28	0,49	0,27	0,09	0,32	0,30	0,39	0,38	0,07	0,01	0,09	0,05		
Средние	0,27	0,21	0,25	0,06	0,20	0,28	0,40	0,41	0,08	0,02	0,10	0,05	0,19	0,24
1975														
I	0,10	0,02	0,07	0,22	0,18	0,03	0,09	0,10	0,11	0,11	0,28	0,28		
II	0,08	0,03	0,19	0,19	0,23	0,10	0,10	0,11	0,10	0,18	0,30	0,20		
III	0,04	0,06	0,17	0,18	0,27	0,10	0,09	0,10	0,06	0,16	0,31	0,20		
Средние	0,07	0,04	0,14	0,20	0,23	0,08	0,09	0,10	0,09	0,15	0,30	0,23	0,14	0,13

348. Коллектор Хайтабад, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,17	0,10	0,12	0,12	0,20	0,43	0,25	0,28	0,10	0,10	0,11	0,12		
II	0,17	0,10	0,14	0,08	0,15	0,30	0,32	0,29	0,06	0,10	0,11	0,19		
III	0,23	0,10	0,20	0,08	0,47	0,29	0,12	0,03	0,14	0,09	0,11	0,19		
Средние	0,19	0,10	0,15	0,09	0,27	0,34	0,23	0,20	0,10	0,10	0,11	0,17	0,17	0,20
1972														
I	0,12	0,12	0,15	0,14	0,22	0,33	0,38	0,41	0,40	0,23	0,18	0,08		
II	0,12	0,12	0,14	0,15	0,33	0,33	0,48	0,43	0,19	0,23	0,18	0,08		
III	0,12	0,12	0,14	0,16	0,30	0,18	0,31	0,52	0,23	0,23	0,25	0,08		
Средние	0,12	0,12	0,14	0,15	0,28	0,28	0,39	0,45	0,27	0,23	0,20	0,08	0,23	0,30
1973														
I	0,09	0,02	0,02	0,27	0,24	0,35	0,60	0,21	0,19	0,28	0,44	0,01		
II	0,07	0,04	0,04	0,32	0,26	0,38	0,58	0,41	0,12	0,38	0,37	0,04		
III	0,10	0,04	0,08	0,35	0,19	0,17	0,58	0,41	0,20	0,37	0,38	0,07		
Средние	0,09	0,03	0,05	0,31	0,23	0,30	0,59	0,34	0,17	0,34	0,40	0,04	0,24	0,32
1974														
I	0,12	0,04	0,09	0,12	0,13	0,07	0,17	0,27	0,16	0,19	0,15	0,25		
II	0,13	0,03	0,09	0,14	0,14	0,20	0,18	0,23	0,15	0,12	0,15	0,15		
III	0,05	0,26	0,07	0,14	0,12	0,19	0,17	0,23	0,13	0,11	0,17	0,19		
Средние	0,10	0,11	0,08	0,13	0,13	0,15	0,17	0,24	0,15	0,14	0,16	0,20	0,15	0,16
1975														
I	0,15	0,11	0,14	0,37	0,30	0,30	0,60	0,60	0,33	0,17	0,16	0,19		
II	0,09	0,13	0,42	0,32	0,41	0,58	0,55	0,63	0,38	0,18	0,16	0,21		
III	0,13	0,13	0,48	0,33	0,27	0,58	0,55	0,65	0,18	0,46	0,16	0,17		
Средние	0,12	0,12	0,35	0,34	0,33	0,49	0,57	0,63	0,30	0,27	0,16	0,19	0,32	0,44

349. Коллектор Мехнат-Рохат VI, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,03	0,04	0,24	0,10	0,06	0,08	0,02	0,03		
II	0	0	0	0	0,04	0,08	0,04	0,04	0,04	0,08	0,03	0,01		
III	0	0	0	0	0,04	0,08	0,10	0,05	0,03	0,04	0,03	0,01		
Средние	0	0	0	0	0,04	0,07	0,13	0,06	0,04	0,07	0,03	0,02	0,04	0,06
1972														
I	0,07	0,08	0,12	0,05	0,08	0,02	0,01	0,08	0,12	0,12	0,05	0,04		
II	0,07	0,05	0,12	0,05	0,08	0,02	0,07	0,09	0,12	0,12	0,05	0,04		
III	0,07	0,05	0,12	0,12	0,08	0,02	0,06	0,16	0,05	0,12	0,05	0,04		
Средние	0,07	0,06	0,12	0,07	0,08	0,02	0,05	0,11	0,10	0,12	0,05	0,04	0,07	0,07
1973														
I	0,03	0,04	0,02	0,05	0,07	0,13	0,02	0,05	0,01	0,03	0,03	0,02		
II	0,03	0,04	0,02	0,06	0,21	0,03	0,02	0,05	0,01	0,03	0,03	0,02		
III	0,04	0,04	0,02	0,06	0,23	0,03	0,02	0,05	0,01	0,01	0,03	0,02		
Средние	0,03	0,04	0,02	0,06	0,17	0,06	0,02	0,05	0,01	0,02	0,03	0,02	0,04	0,06
1974														
I	0,11	0,02	0	0,01	0,09	0,10	0,02	0,02	0,02	0	0	0		
II	0,02	0,02	0	0,01	0,09	0,02	0,02	0,02	0,02	0	0	0		
III	0,02	0,01	0	0,01	0,09	0,02	0,02	0,02	0,02	0	0	0		
Средние	0,05	0,02	0	0,01	0,09	0,05	0,02	0,02	0,02	0	0	0	0,02	0,04
1975														
I	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0,03	0,04		
II	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,04	0,04		
III	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,05	0,06		
Средние	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,04	0,05	0,01	0

350. Коллектор Мехнат-Рохат II, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,53	0,12	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0		
II	0,53	0,12	0,04	0,03	0	0,01	0,01	0	0	0	0,01	0		
III	0,53	0,12	0	0,02	0	0,01	0,08	0	0	0	0,01	0		
Средние	0,53	0,12	0,03	0,03	0,01	0,01	0,03	0,003	0	0	0,01	0	0,06	0,01

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1972														
I	0	0	0	0,04	0,10	0,10	0,18	0,18	0,17	0,10	0,05	0,02		
II	0	0	0	0,04	0,10	0,11	0,18	0,18	0,17	0,10	0,05	0,02		
III	0	0	0	0,07	0,10	0,11	0,18	0,18	0,11	0,10	0,05	0,02		
Средние	0	0	0	0,05	0,10	0,11	0,18	0,18	0,15	0,10	0,05	0,02	0,08	0,13
1973														
I	0,04	0,03	0	0,02	0,06	0,09	0,03	0,04	0,05	0,04	0,06	0		
II	0,04	0,03	0	0,02	0,06	0,09	0,03	0,09	0,05	0,04	0,06	0		
III	0,04	0,03	0	0,02	0,06	0,09	0,03	0,09	0,08	0,04	0,06	0		
Средние	0,04	0,03	0	0,02	0,06	0,09	0,03	0,07	0,06	0,04	0,06	0	0,04	0,06
1974														
I	0	0	0	0,02	0,02	0,08	0,05	0,05	0,01	0	0	0		
II	0	0	0	0,02	0,02	0,03	0,05	0,05	0,01	0	0	0		
III	0	0	0	0,02	0,03	0,03	0,05	0,09	0,01	0	0,04	0		
Средние	0	0	0	0,02	0,02	0,05	0,05	0,06	0,01	0	0,01	0	0,02	0,04
1975														
I	0	0	0	0	0,02	0,07	0	0	0	0,01	0	0		
II	0	0	0	0	0,01	0,05	0	0	0	0,02	0	0		
III	0	0	0,11	0	0,01	0,04	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,04	0	0,01	0,05	0	0	0	0,01	0	0	0,01	0,01

351. Коллектор Мехнат-Рохат VII, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,01	0,01	0,12	0,01	0,04	0,09	0,06	0,05	0,08	0,01	0,01	0,01		
II	0,01	0,01	0,13	0,06	0,05	0,08	0,05	0,03	0,03	0,01	0,01	0,03		
III	0,01	0,01	0,03	0,04	0,04	0,18	0,06	0,04	0,03	0,01	0,01	0,03		
Средние	0,01	0,01	0,09	0,04	0,04	0,12	0,06	0,04	0,05	0,01	0,01	0,02	0,04	0,06
1972														
I	0,01	0,01	0,01	0,01	0,06	0,13	0,23	0,23	0,13	0,19	0,04	0,02		
II	0,01	0,01	0,01	0,01	0,07	0,10	0,22	0,18	0,13	0,19	0,04	0,02		
III	0,01	0,01	0,01	0,01	0,08	0,11	0,23	0,18	0,19	0,19	0,04	0,02		
Средние	0,01	0,01	0,01	0,01	0,07	0,11	0,23	0,20	0,15	0,19	0,04	0,02	0,09	0,13
1973														
I	0	0	0,01	0,02	0,04	0,04	0,06	0,12	0,09	0,05	0,03	0,03		
II	0	0,01	0,01	0,03	0,07	0,03	0,06	0,14	0,10	0,06	0,03	0,03		
III	0	0,01	0,01	0,03	0,07	0,03	0,07	0,14	0,10	0,02	0,03	0,03		
Средние	0	0,01	0,01	0,03	0,06	0,03	0,06	0,13	0,10	0,04	0,03	0,03	0,04	0,07
1974														
I	0,01	0,21	0,02	0,05	0,04	0,09	0,08	0,03	0,02	0,04	0,04	0,02		
II	0,01	0,03	0,02	0,03	0,07	0,01	0,08	0,03	0,02	0,04	0,04	0,02		
III	0,01	0,02	0,08	0,04	0,07	0,01	0,07	0,03	0,02	0,05	0,04	0,02		
Средние	0,01	0,09	0,04	0,04	0,06	0,04	0,08	0,03	0,02	0,04	0,04	0,02	0,04	0,04
1975														
I	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0,03	0,04		
II	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,05	0,06		
III	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,05	0,06		
Средние	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,04	0,05	0,01	0

352. Коллектор Мехнат-Рохат III, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0,03	0,02	0,08	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,12	0	0	0	0	0	0		
III	0,06	0	0,02	0	0,02	0,32	0	0	0	0	0	0		
Средние	0,02	0	0,01	0,01	0,01	0,17	0	0	0	0	0	0	0,02	0,03
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

353. Коллектор Мехнат-Рохат IV, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,33	0,24	0,32	0,50	0,53	0,57	0,72	0,52	0,77	0,53	0,53	0,31		
II	0,33	0,25	0,40	0,45	0,60	0,58	0,79	0,46	0,87	0,54	0,51	0,14		
III	0,30	0,22	0,46	0,59	0,61	0,64	0,81	0,38	0,83	0,52	0,54	0,14		
Средние	0,32	0,24	0,39	0,51	0,58	0,60	0,77	0,45	0,82	0,53	0,53	0,20	0,50	0,62
1972														
I	0,25	0,24	0,35	0,39	0,67	1,00	0,72	0,95	0,83	0,55	0,54	0,23		
II	0,23	0,18	0,35	0,68	0,85	1,36	0,90	0,95	0,83	0,55	0,54	0,23		
III	0,24	0,18	0,44	0,69	1,10	0,70	0,47	0,37	0,55	0,55	0,54	0,23		
Средние	0,24	0,20	0,38	0,59	0,87	1,02	0,70	0,76	0,74	0,55	0,54	0,23	0,57	0,78
1973														
I	0,22	0,13	0,13	0,63	0,66	0,14	0,88	0,71	0,60	0,54	0,45	0,28		
II	0,14	0,20	0,13	0,63	1,40	0,13	0,88	0,66	0,56	0,54	0,44	0,32		
III	0,22	0,21	0,32	0,65	1,42	0,15	0,88	0,66	0,53	0,54	0,39	0,32		
Средние	0,19	0,18	0,19	0,64	1,16	0,14	0,88	0,68	0,56	0,54	0,43	0,31	0,49	0,66
1974														
I	0,06	0,06	0,28	0,28	0	0,60	0,51	0,46	0,61	0,63	0,62	0,03		
II	0,06	0,26	0,29	0,29	0	0,69	0,48	0,46	0,61	0,62	0,62	0,32		
III	0,06	0,26	0,19	0,29	0	0,69	0,40	0,46	0,61	0,63	0,70	0,32		
Средние	0,06	0,19	0,25	0,29	0	0,66	0,46	0,46	0,61	0,63	0,65	0,22	0,37	0,41

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1975														
I	0,28	0,27	0,13	0,42	0,49	0,65	0,61	0,65	1,17	0,88	0,68	0,69		
II	0,27	0,26	0,37	0,42	0,61	0,61	0,63	0,67	1,10	0,78	0,68	0,69		
III	0,26	0,24	0,37	0,44	1,08	0,61	0,60	0,69	1,10	0,74	0,68	0,70		
Средние	0,27	0,26	0,29	0,43	0,73	0,62	0,61	0,67	1,12	0,80	0,68	0,69	0,60	0,70

354. Коллектор Мехнат-Рохат VIII, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,08	0,11	0,12	0,19	0,22	0,09	0,06	0,05	0,09	0,05	0,07	0,03		
II	0,08	0,12	0,14	0,17	0,23	0,09	0,02	0,07	0,08	0,06	0,07	0,02		
III	0,08	0,12	0,08	0,24	0,22	0,09	0,02	0,01	0,10	0,07	0,08	0,02		
Средние	0,08	0,12	0,11	0,20	0,22	0,09	0,03	0,04	0,09	0,06	0,07	0,02	0,09	0,11
1972														
I	0,08	0,12	0,12	0,12	0,12	0,16	0,07	0,09	0,22	0,22	0,18	0,08		
II	0,08	0,12	0,12	0,12	0,15	0,13	0,08	0,12	0,22	0,22	0,18	0,08		
III	0,08	0,12	0,12	0,12	0,15	0,13	0,09	0,10	0,20	0,22	0,18	0,08		
Средние	0,08	0,12	0,12	0,12	0,14	0,14	0,08	0,10	0,21	0,22	0,18	0,08	0,13	0,15
1973														
I	0,15	0,09	0,09	0,09	0,69	0,06	0,09	0,14	0,05	0,14	0,11	0,17		
II	0,14	0,09	0,11	0,09	0,11	0,09	0,09	0,09	0,05	0,13	0,09	0,17		
III	0,14	0,09	0,14	0,09	0,10	0,07	0,17	0,09	0,04	0,13	0,10	0,17		
Средние	0,14	0,09	0,11	0,09	0,30	0,07	0,12	0,11	0,05	0,13	0,10	0,17	0,12	0,12
1974														
I	0,08	0,09	0,10	0,14	0,10	0,15	0,05	0,06	0,08	0,08	0,05	0,03		
II	0,08	0,08	0,10	0,14	0,10	0,18	0,09	0,04	0,08	0,06	0,05	0,02		
III	0,08	0,09	0,12	0,05	0,16	0,17	0,05	0,05	0,08	0,07	0,05	0,02		
Средние	0,08	0,09	0,11	0,11	0,12	0,17	0,06	0,05	0,08	0,07	0,05	0,02	0,08	0,10
1975														
I	0,05	0,07	0,09	0,08	0,12	0,18	0,13	0,12	0,10	0,25	0,12	0,10		
II	0,05	0,07	0,12	0,09	0,12	0,12	0,15	0,13	0,09	0,22	0,12	0,10		
III	0,05	0,06	0,12	0,11	0,20	0,12	0,16	0,13	0,10	0,22	0,12	0,12		
Средние	0,05	0,07	0,11	0,09	0,15	0,14	0,15	0,13	0,10	0,23	0,12	0,11	0,12	0,13

355. Коллектор Мехнат-Рохат V, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,18	0	0,03	0,03	0,02	0,03	0,04	0,01	0,08	0,06	0,14	0,13		
II	0,18	0	0,05	0,01	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,06	0,14	0,02		
III	0,02	0	0,03	0,05	0,03	0,06	0,02	0,01	0,05	0,15	0,14	0,02		
Средние	0,13	0	0,04	0,03	0,03	0,04	0,03	0,02	0,06	0,09	0,14	0,06	0,06	0,04
1972														
I	0,11	0,11	0,10	0,10	0,16	0,12	0,07	0,05	0,07	0,07	0,01	0,04		
II	0,11	0,23	0,09	0,14	0,16	0,11	0,06	0,05	0,07	0,07	0,01	0,04		
III	0,11	0,23	0,09	0,15	0,24	0,06	0,06	0,06	0,01	0,07	0,01	0,04		
Средние	0,11	0,19	0,09	0,13	0,19	0,10	0,06	0,05	0,05	0,07	0,01	0,04	0,09	0,10
1973														
I	0,03	0,04	0,02	0,08	0,09	0,10	0,08	0,05	0,07	0,05	0,12	0,05		
II	0,02	0,04	0,02	0,08	0,10	0,10	0,08	0,09	0,07	0,05	0,11	0,05		
III	0,03	0,04	0,03	0,08	0,12	0,10	0,08	0,08	0,07	0,03	0,12	0,05		
Средние	0,03	0,04	0,02	0,08	0,10	0,10	0,08	0,07	0,07	0,04	0,12	0,05	0,07	0,08
1974														
I	0,04	0,04	0,02	0,08	0,08	0,11	0,08	0,10	0,08	0,08	0,04	0,07		
II	0,03	0,02	0,02	0,09	0,08	0,12	0,07	0,08	0,08	0,08	0,04	0,02		
III	0,03	0,02	0,04	0,08	0,10	0,12	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,03		
Средние	0,03	0,03	0,03	0,08	0,09	0,12	0,08	0,08	0,08	0,08	0,05	0,04	0,06	0,09
1975														
I	0,03	0,01	0,04	0,03	0,07	0	0	0,02	0,05	0,07	0,08	0,09		
II	0,02	0,01	0,04	0,02	0,10	0	0	0,02	0,07	0,06	0,08	0,09		
III	0,04	0,02	0,04	0,01	0,18	0	0	0,03	0,08	0,05	0,10	0,10		
Средние	0,03	0,01	0,04	0,02	0,12	0	0	0,02	0,07	0,06	0,09	0,09	0,05	0,04

356. Коллектор Мехнат-Рохат IX, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0,02	0,04	0,12	0,13	0,08	0,26	0,04	0,12	0,06	0,07	0,05		
II	0	0,03	0,18	0,11	0,12	0,09	0,05	0,04	0,08	0,06	0,07	0,08		
III	0	0,03	0,14	0,11	0,05	0,09	0,05	0,03	0,08	0,07	0,07	0,08		
Средние	0	0,03	0,12	0,11	0,10	0,09	0,12	0,04	0,09	0,06	0,07	0,07	0,08	0,09
1972														
I	0,05	0,02	0,02	0,10	0,08	0,17	0,11	0,11	0,06	0,05	0,10	0,01		
II	0,05	0,02	0,02	0,07	0,09	0,15	0,11	0,06	0,06	0,05	0,10	0,01		
III	0,05	0,02	0,02	0,09	0,09	0,17	0,11	0,07	0,05	0,05	0,10	0,01		
Средние	0,05	0,02	0,02	0,09	0,09	0,16	0,11	0,08	0,06	0,05	0,10	0,01	0,07	0,10
1973														
I	0,02	0,01	0,09	0,18	0,15	0,05	0,11	0,07	0,07	0,03	0,16	0,03		
II	0,01	0,01	0,01	0,15	0,26	0,05	0,11	0,02	0,07	0,04	0,16	0,03		
III	0,01	0,01	0,03	0,15	0,21	0,05	0,12	0,02	0,09	0,04	0,16	0,03		
Средние	0,01	0,01	0,04	0,16	0,21	0,05	0,11	0,04	0,08	0,04	0,16	0,03	0,08	0,11
1974														
I	0,02	0,02	0,01	0,04	0,06	0,05	0,07	0,02	0,01	0,02	0,03	0,01		
II	0,02	0,02	0,01	0,05	0,09	0,06	0,08	0,02	0,01	0,02	0,03	0,01		
III	0,02	0,02	0,02	0,04	0,06	0,06	0,08	0,02	0,01	0,02	0,03	0,01		
Средние	0,02	0,02	0,01	0,04	0,07	0,06	0,08	0,02	0,01	0,02	0,03	0,01	0,03	0,05

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1975														
I	0,04	0,04	0,03	0,03	0,10	0,10	0,06	0,10	0,11	0,09	0,04	0,03		
II	0,03	0,03	0,04	0,07	0,25	0,08	0,07	0,10	0,11	0,09	0,04	0,03		
III	0,04	0,03	0,04	0,08	0,27	0,07	0,08	0,11	0,12	0,08	0,04	0,05		
Средние	0,04	0,03	0,04	0,06	0,21	0,08	0,07	0,10	0,11	0,09	0,04	0,04	0,08	0,10

357. Коллектор Мехнат-Рохат I, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0,06	0,09	0,06	0,14	0,38	0,22	0,10	0,23	0,33	0,33		
II	0	0	0,06	0,08	0,04	0,22	0,42	0,10	0,08	0,23	0,33	0,08		
III	0,07	0	0,08	0,08	0,26	0,20	0,43	0,10	0,06	0,23	0,33	0,08		
Средние	0,02	0	0,07	0,08	0,12	0,19	0,41	0,14	0,08	0,23	0,33	0,16	0,15	0,17
1972														
I	0,12	0,06	0,04	0,08	0,11	0,11	0,44	0,33	0,28	0,28	0,24	0,24		
II	0,12	0,06	0,04	0,09	0,11	0,10	0,40	0,33	0,28	0,28	0,24	0,24		
III	0,12	0,06	0,04	0,09	0,11	0,06	0,40	0,45	0,28	0,28	0,24	0,13		
Средние	0,12	0,06	0,04	0,09	0,11	0,09	0,41	0,37	0,28	0,28	0,24	0,20	0,19	0,22
1973														
I	0,13	0,03	0,05	0,45	0,21	0,03	0,40	0,41	0,39	0,29	0,28	0,13		
II	0,13	0,03	0,05	0,45	0,21	0,03	0,42	0,32	0,39	0,29	0,28	0,13		
III	0,13	0,03	0,05	0,45	0,21	0,03	0,42	0,32	0,39	0,29	0,28	0,12		
Средние	0,13	0,03	0,05	0,45	0,21	0,03	0,41	0,35	0,39	0,29	0,28	0,13	0,23	0,31
1974														
I	0,08	0,06	0,04	0,05	0,33	0,20	0,26	0,26	0,22	0,22	0,28	0,19		
II	0,08	0,06	0,04	0,02	0,42	0,26	0,26	0,26	0,22	0,28	0,28	0,16		
III	0,08	0,06	0,04	0,02	0,60	0,26	0,26	0,26	0,22	0,26	0,28	0,19		
Средние	0,08	0,06	0,04	0,03	0,45	0,24	0,26	0,26	0,22	0,25	0,28	0,18	0,20	0,24
1975														
I	0,18	0,19	0,92	0,88	0,60	0,66	0,72	0,25	0,47	0,28	0,24	0,24		
II	0,19	0,18	0,87	0,80	0,81	0,66	0,74	0,26	0,36	0,29	0,25	0,24		
III	0,18	0,17	0,92	0,60	0,89	0,66	0,73	0,30	0,25	0,28	0,26	0,26		
Средние	0,18	0,18	0,90	0,76	0,77	0,66	0,73	0,27	0,36	0,28	0,25	0,25	0,47	0,59

358. Коллектор Минор III, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,07	0,10	0,12	0,10	0	0,08	0,23	0,18	0,18	0,16	0,24	0,05		
II	0,07	0,09	0,13	0,08	0	0,12	0,22	0,21	0,23	0,21	0,24	0		
III	0,05	0,11	0,15	0,08	0	0,32	0,22	0,13	0,19	0,23	0,24	0		
Средние	0,06	0,10	0,13	0,09	0	0,17	0,22	0,17	0,20	0,20	0,24	0,02	0,13	0,14
1972														
I	0,12	0,14	0,06	0,07	0,10	0,07	0,12	0,19	0,12	0,12	0,13	0,07		
II	0,11	0,13	0,07	0,07	0,07	0,07	0,12	0,20	0,12	0,12	0,13	0,07		
III	0,11	0,13	0,07	0,07	0,12	0,07	0,21	0,17	0,12	0,12	0,13	0,07		
Средние	0,11	0,13	0,07	0,07	0,10	0,07	0,15	0,19	0,12	0,12	0,13	0,07	0,11	0,12
1973														
I	0,03	0,07	0,12	0,22	0,39	0,34	0,15	0,26	0,14	0,22	0,22	0,10		
II	0,06	0,07	0,12	0,21	0,35	0,34	0,15	0,17	0,09	0,22	0,21	0,10		
III	0,06	0,07	0,18	0,21	0,34	0,34	0,24	0,17	0,20	0,12	0,19	0,10		
Средние	0,05	0,07	0,14	0,21	0,36	0,34	0,18	0,20	0,14	0,19	0,21	0,10	0,18	0,24
1974														
I	0,04	0,04	0,03	0,15	0,10	0,12	0,14	0,43	0,10	0,20	0,04	0,04		
II	0,03	0,04	0,02	0,15	0,05	0,16	0,16	0,11	0,10	0,23	0,04	0,04		
III	0,03	0,02	0,16	0,15	0,05	0,17	0,18	0,11	0,10	0,25	0,04	0,04		
Средние	0,03	0,03	0,07	0,15	0,07	0,15	0,16	0,22	0,10	0,23	0,04	0,04	0,11	0,14
1975														
I	0,04	0	0	0,02	0	0,05	0,04	0,05	0,05	0,08	0,14	0,14		
II	0,04	0	0,02	0,04	0	0,06	0,08	0,06	0,05	0,07	0,14	0,15		
III	0,04	0	0,03	0,05	0	0,05	0,06	0,06	0,10	0,06	0,14	0,15		
Средние	0,04	0	0,02	0,04	0	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,14	0,15	0,06	0,05

359. Коллектор Минор II, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,03	0,01	0,05	0,13	0,20	0,10	0,08	0,02	0,01	0,02	0,02	0,03		
II	0,03	0,01	0,07	0,14	0,19	0,12	0,06	0,11	0,01	0	0	0,22		
III	0,04	0,01	0,10	0,20	0,16	0,18	0,07	0,01	0,02	0	0	0,22		
Средние	0,03	0,01	0,07	0,16	0,18	0,13	0,07	0,05	0,01	0,01	0,01	0,16	0,07	0,10
1972														
I	0	0	0	0	0,12	0,14	0,18	0,40	0,05	0,30	0,04	0,07		
II	0	0	0	0	0,12	0,16	0,40	0,40	0,52	0,30	0,04	0,07		
III	0	0	0	0	0,07	0,16	0,41	0,06	0,30	0,30	0,04	0,08		
Средние	0	0	0	0	0,10	0,15	0,33	0,29	0,29	0,30	0,04	0,07	0,13	0,19
1973														
I	0,01	0,03	0	0,03	0,08	0,28	0,15	0,10	0,11	0,07	0,04	0,06		
II	0,01	0,03	0	0,03	0,08	0,26	0,08	0,15	0,03	0,06	0,04	0,06		
III	0,22	0	0	0,03	0,04	0,26	0,10	0,15	0,02	0,06	0,04	0,06		
Средние	0,08	0,02	0	0,03	0,07	0,27	0,11	0,13	0,05	0,06	0,04	0,06	0,08	0,11
1974														
I	0,08	0	0	0,02	0,17	0	0,29	0,01	0,09	0,06	0,10	0,07		
II	0,08	0	0	0,03	0	0,06	0,02	0,01	0,09	0,07	0,10	0,10		
III	0,08	0	0	0,03	0	0,06	0,02	0,01	0,01	0,08	0,07	0,11		
Средние	0,08	0	0	0,03	0,06	0,04	0,11	0,01	0,06	0,07	0,09	0,09	0,05	0,05

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с												Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1975														
I	0,04	0	0	0,02	0	0,05	0,04	0,05	0,05	0,08	0,14	0,14		
II	0,04	0	0,02	0,04	0	0,06	0,08	0,06	0,05	0,07	0,14	0,15		
III	0,04	0	0,03	0,05	0	0,05	0,06	0,06	0,10	0,06	0,14	0,15		
Средние	0,04	0	0,02	0,04	0	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,14	0,15	0,06	0,05

360. Коллектор Кокайты III, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	1,02	0,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0,34	0,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07	0
1972														
I	0	0	0	0,59	0,51	0,46	0	0	0	0	0	0,21		
II	0	0	0,53	0,75	0,94	0	0	0	0	0	0	0,69		
III	0	0	0,77	0,81	0,85	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,43	0,72	0,77	0,15	0	0	0	0	0	0,30	0,20	0,27
1973														
I	0	0	0	1,83	0,98	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	2,29	1,00	0,56	0,005	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	1,69	0,73	0,57	0	0,11	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	1,33	1,19	0,70	0,002	0,037	0	0	0	0	0	0,27	0,32
1974														
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0,75	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0		
Средние	0	0	0,56	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0,05	0
1975														
I	0	0	0,07	0,01	0	0	0,06	0,04	0	0	0	0		
II	0	0	0	0,01	0,04	0,09	0,04	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,06	0,06	0,06	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,02	0,01	0,03	0,05	0,05	0,01	0	0	0	0	0,01	0,02

361. Коллектор Минор I, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,43	0,02	0,08	0,25	0,13	0,09	0,09	0,08	0,16	0,06	0,02	0,01		
II	0,43	0,02	0,13	0,07	0,20	0,28	0,07	0,01	0,02	0,06	0,02	0,01		
III	0,33	0,02	0,31	0,07	0,23	0,23	0,19	0,01	0,04	0,03	0,02	0,01		
Средние	0,40	0,02	0,17	0,13	0,19	0,20	0,12	0,03	0,07	0,05	0,02	0,01	0,12	0,12
1972														
I	0,01	0,01	0,05	0,14	0,07	0,14	0,59	0,47	0,08	0,08	0,08	0,13		
II	0,01	0,01	0,05	0,14	0,07	0,06	0,59	0,47	0,08	0,08	0,03	0,13		
III	0,01	0,01	0,05	0,14	0,06	0,06	0,59	0,25	0,08	0,08	0,03	0,13		
Средние	0,01	0,01	0,05	0,14	0,07	0,09	0,59	0,40	0,08	0,08	0,05	0,13	0,14	0,23
1973														
I	0,02	0,02	0,02	0,08	0,11	0,34	0,78	0,24	0,34	0,20	0,16	0,13		
II	0,02	0,02	0,18	0,13	0,32	0,36	0,29	0,26	0,09	0,14	0,16	0,13		
III	0,02	0,02	0,06	0,13	0,31	0,36	0,35	0,27	0,23	0,12	0,15	0,13		
Средние	0,02	0,02	0,09	0,11	0,25	0,35	0,47	0,26	0,22	0,15	0,16	0,13	0,19	0,28
1974														
I	0,04	0,19	0,17	0,05	0,09	0,09	0,08	0,02	0,06	0,02	0,10	0,07		
II	0,04	0,18	0,09	0,12	0,06	0,10	0,06	0,06	0,06	0,05	0,10	0,04		
III	0,04	0,19	0,04	0,12	0,08	0,06	0,08	0,06	0,06	0,03	0,21	0,04		
Средние	0,04	0,19	0,10	0,10	0,08	0,08	0,07	0,05	0,06	0,03	0,14	0,05	0,08	0,07
1975														
I	0,05	0,03	0,10	0,11	0,13	0,16	0,13	0,41	0,12	0,08	0,08	0,08		
II	0,04	0,02	0,10	0,14	0,13	0,19	0,20	0,43	0,10	0,07	0,03	0,08		
III	0,02	0,05	0,10	0,09	0,18	0,10	0,20	0,45	0,10	0,05	0,10	0,10		
Средние	0,04	0,03	0,10	0,11	0,15	0,15	0,18	0,43	0,11	0,07	0,07	0,09	0,13	0,19

362. Коллектор Минор IV, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,10	0,12	0,32	0,04	0,08	0,04	0,05	0,06	0,06	0	0,05	0,04		
II	0,10	0,12	0,40	0,04	0,04	0,03	0,06	0,06	0,07	0,09	0,05	0,16		
III	0,10	0,12	0,46	0,06	0,03	0,02	0,07	0,06	0,14	0,09	0,05	0,16		
Средние	0,10	0,12	0,39	0,05	0,05	0,03	0,06	0,06	0,09	0,06	0,05	0,12	0,10	0,06
1972														
I	0	0	0,11	0,11	0,06	0,13	0,17	0,17	0,13	0,13	0,12	0,11		
II	0	0,06	0,11	0,11	0,06	0,13	0,17	0,17	0,13	0,13	0,11	0,11		
III	0	0,06	0,11	0,11	0,06	0,13	0,17	0,17	0,12	0,13	0,12	0,11		
Средние	0	0,04	0,11	0,11	0,06	0,13	0,17	0,17	0,13	0,13	0,12	0,11	0,11	0,13
1973														
I	0,04	0,04	0,05	0,06	0,16	0,16	0,11	0,19	0,14	0,19	0,17	0,12		
II	0,04	0,04	0,05	0,07	0,16	0,16	0,19	0,13	0,14	0,19	0,17	0,12		
III	0,04	0,04	0,05	0,06	0,17	0,16	0,19	0,13	0,13	0,19	0,17	0,12		
Средние	0,04	0,04	0,05	0,06	0,16	0,16	0,16	0,15	0,14	0,19	0,17	0,12	0,12	0,14
1974														
I	0,04	0,04	0,03	0,08	0,03	0,13	0,20	0,20	0,10	0,27	0,27	0,08		
II	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,23	0,20	0,11	0,10	0,27	0,27	0,07		
III	0,04	0,04	0,03	0,14	0,03	0,23	0,20	0,11	0,10	0,28	0,17	0,08		
Средние	0,04	0,04	0,03	0,09	0,03	0,20	0,20	0,14	0,10	0,27	0,24	0,08	0,12	0,13

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1975														
I	0,07	0,06	0,07	0,09	0,11	0,15	0,10	0,08	0,08	0,07	0,13	0,10		
II	0,07	0,07	0,10	0,07	0,13	0,12	0,09	0,09	0,08	0,08	0,13	0,10		
III	0,07	0,06	0,10	0,11	0,18	0,10	0,10	0,09	0,07	0,08	0,13	0,11		
Средние	0,07	0,06	0,09	0,09	0,14	0,12	0,10	0,09	0,08	0,08	0,13	0,10	0,10	0,10

363. Канал Янги-арык, забор. 1930—1942, 1946—1955, 1957—1967, 1969—1975 гг.

1971														
I	0	0	3,86	5,46	1,50	2,01	4,71	3,21	4,02	3,45	3,30	2,75		
II	0	0,62	4,87	4,70	1,64	2,52	4,03	3,10	3,97	3,22	2,41	2,75		
III	0	2,80	5,85	2,10	2,16	2,07	3,75	3,70	3,20	3,50	2,34	2,45		
Средние	0	1,14	4,86	4,09	1,77	2,20	4,16	3,34	3,73	3,39	2,68	2,65	2,83	3,22
1972														
I	0	0	0	4,60	2,08	4,57	7,63	5,27	3,34	1,08	2,52	2,73		
II	0	0	0,72	4,25	3,87	2,03	6,83	4,10	1,56	1,03	5,36	1,80		
III	0	0	3,30	3,28	5,87	6,92	4,64	4,81	1,10	1,15	2,48	0		
Средние	0	0	1,34	4,04	3,94	4,51	6,37	4,73	2,00	1,09	3,45	1,51	2,75	4,26
1973														
I	0	0	2,10	4,86	7,19	6,64	6,26	5,50	2,38	3,40	2,30	0		
II	0	0	3,60	7,40	7,19	6,34	5,46	6,20	2,84	3,40	1,90	0		
III	0	0	3,56	7,61	6,66	5,39	6,21	6,04	3,47	3,30	1,80	0		
Средние	0	0	3,09	6,62	7,01	6,12	5,98	5,91	2,90	3,37	2,00	0	3,58	5,76
1974														
I	0	0	1,69	5,55	4,38	7,37	3,18	2,81	1,44	3,09	0,92	0		
II	0	0	4,04	3,57	4,36	5,36	2,56	1,02	3,19	1,66	2,06	0		
III	0	0	6,25	1,40	6,39	5,00	3,30	1,20	4,95	1,41	1,90	0		
Средние	0	0	3,99	3,51	5,04	5,91	3,01	1,68	3,19	2,05	1,63	0	2,50	3,72
1975														
I	0	0,78	3,58	4,92	2,45	3,20	3,26	2,30	1,97	2,61	1,44	0		
II	0	2,19	4,23	2,69	1,77	3,14	3,34	1,60	2,17	1,50	2,52	0		
III	0	2,18	4,09	3,23	2,44	2,88	2,98	2,13	3,28	0,45	2,81	0		
Средние	0	1,72	3,97	3,61	2,22	3,07	3,19	2,01	2,47	1,52	2,26	0	2,17	2,76

364. Коллектор Ленин-юлы, сброс. 1971—1973, 1975 гг.

1971														
I	0	0,02	0,06	0	0,21	0,16	0,03	0,03	0,02	0,14	0,24	0,24		
II	0	0,02	0,06	0	0,18	0,08	0,03	0,02	0,03	0,14	0,24	0,22		
III	0	0,02	0,06	0	0,18	0,12	0,03	0,02	0,03	0,14	0,24	0,22		
Средние	0	0,02	0,06	0	0,19	0,12	0,03	0,02	0,03	0,14	0,24	0,23	0,09	0,06
1972														
I	0,19	0,13	0,08	0,21	0,21	0,21	0,22	0,18	0,26	0,26	0,20	0,20		
II	0,19	0,13	0,08	0,21	0,21	0,22	0,22	0,18	0,26	0,26	0,20	0,20		
III	0,19	0,13	0,08	0,21	0,21	0,22	0,22	0,18	0,20	0,26	0,20	0		
Средние	0,19	0,13	0,08	0,21	0,21	0,22	0,22	0,18	0,24	0,26	0,20	0,13	0,19	0,21
1973														
I	0,11	0,06	0,08	0,20	0,28	0,81	0,20	0,20	0,14	0,16	0,17	0,17		
II	0,11	0,06	0,08	0,20	0,28	0,82	0,20	0,20	0,14	0,16	0,17	0,17		
III	0,11	0,06	0,08	0,20	0,28	0,81	0,20	0,20	0,16	0,16	0,17	0,17		
Средние	0,11	0,06	0,08	0,20	0,28	0,81	0,20	0,20	0,15	0,16	0,17	0,17	0,22	0,31
1975														
I	0,05	0,27	0,39	0,39	0,35	0,46	0,55	0,28	0,29	0,15	0,13	0,18		
II	0,05	0,28	0,37	0,34	0,40	0,44	0,56	0,29	0,28	0,15	0,13	0,12		
III	0,05	0,27	0,41	0,32	0,45	0,50	0,56	0,30	0,28	0,10	0,13	0,10		
Средние	0,05	0,27	0,39	0,35	0,40	0,47	0,56	0,29	0,28	0,13	0,13	0,13	0,29	0,39

365. Канал Термезский, (Кастельский) забор. 1930—1942, 1946—1955, 1957—1975 гг.

1971														
I	0	0	3,82	5,99	5,14	3,12	1,44	0,40	0,37	3,32	4,64	4,30		
II	0	0	6,06	5,16	2,77	3,65	0,64	0,31	0,43	2,28	4,84	4,68		
III	0	0	3,60	3,71	2,72	2,70	0,32	1,30	2,50	3,19	4,93	4,67		
Средние	0	0	4,49	4,95	3,54	3,16	0,80	0,67	1,10	2,93	4,80	4,55	2,58	2,37
1972														
I	2,51	1,12	3,00	3,84	3,91	3,91	4,37	5,16	4,61	6,52	5,40	3,82		
II	1,44	2,13	5,12	5,12	4,21	3,93	4,88	6,10	5,61	6,33	5,37	3,14		
III	1,55	2,62	4,00	6,11	4,08	5,92	5,50	5,90	5,82	6,33	4,50	0		
Средние	1,87	1,96	4,04	5,02	4,07	4,59	4,92	5,72	5,35	6,39	5,09	2,32	4,28	4,94
1973														
I	0	0	2,75	6,25	7,14	7,08	6,64	6,31	6,29	3,50	3,69	0		
II	0	0	3,84	3,96	6,77	5,18	7,15	5,51	6,02	3,50	3,25	0		
III	0	0	5,04	5,42	6,29	5,34	6,85	5,00	6,09	3,30	4,06	0		
Средние	0	0	3,88	5,21	6,73	5,87	6,88	5,61	6,13	3,43	3,67	0	3,95	6,07
1974														
I	0	0	7,54	5,40	2,05	1,72	1,37	1,64	1,50	0	0	0		
II	0	0	6,03	4,08	1,40	1,47	1,03	1,59	1,70	0	0	0		
III	0	0	4,93	2,04	1,15	1,55	1,49	1,56	2,04	0	0	0		
Средние	0	0	6,17	3,84	1,53	1,58	1,30	1,60	1,75	0	0	0	1,48	1,93
1975														
I	2,21	1,71	2,25	2,89	6,09	7,78	4,66	6,02	4,62	3,53	3,57	0		
II	2,20	0,27	3,92	3,21	7,67	6,27	4,39	6,15	3,82	3,85	3,34	0		
III	2,06	1,08	5,08	2,31	8,40	7,06	5,66	4,95	3,69	4,28	2,97	0		
Средние	2,16	1,02	3,75	2,80	7,39	7,04	4,90	5,71	4,04	3,89	3,29	0	3,83	5,31

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Средние за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

р. Каратаг на участке от кишл. Каратаг до слияния с р. Тупаланг

336. Канал Каратаг, забор. 1951—1954, 1959—1975 гг.

1971														
I	0,14	0,12	0,13	0,28	0,31	0,34	0,25	0,22	0,19	0,19	0,23	0,13		
II	0,14	0,12	0,21	0,31	0,32	0,30	0,28	0,19	0,18	0,24	0,21	0,12		
III	0,12	0,14	0,26	0,29	0,37	0,27	0,24	0,21	0,18	0,24	0,16	0,15		
Средние	0,13	0,13	0,20	0,29	0,33	0,30	0,26	0,21	0,18	0,22	0,20	0,13	0,22	0,26
1972														
I	0,15	0,086	0,029	0,13	0,097	0	0,18	0,19	0,16	0,18	0,21	0,20		
II	0,14	0,044	0,11	0,15	0	0	0,13	0,11	0,12	0,17	0,20	0,20		
III	0,13	0,044	0,16	0,19	0	0	0,024	0,15	0,078	0,16	0,19	0,19		
Средние	0,14	0,058	0,10	0,16	0,032	0	0,11	0,15	0,12	0,17	0,20	0,20	0,12	0,095
1973														
I	0,17	0,15	0,19	0,22	0,29	0,40	0,25	0,23	0,21	0,21	0,23	0,24		
II	0,16	0,16	0,19	0,21	0,31	0,45	0,32	0,24	0,28	0,22	0,23	0,25		
III	0,16	0,19	0,19	0,22	0,17	0,30	0,21	0,19	0,19	0,18	0,22	0,25		
Средние	0,16	0,17	0,19	0,22	0,26	0,38	0,26	0,22	0,23	0,20	0,23	0,25	0,23	0,26
1974														
I	0,24	0,23	0,25	0,22	0,019	0	0,19	0,16	0,14	0,20	0,21	0,21		
II	0,24	0,24	0,24	0,12	0	0	0,16	0,18	0,21	0,19	0,21	0,20		
III	0,23	0,24	0,22	0,18	0	0,11	0,16	0,15	0,21	0,22	0,20	0,16		
Средние	0,24	0,24	0,24	0,17	0,006	0,037	0,17	0,16	0,19	0,20	0,21	0,19	0,17	0,12
1975														
I	0,15	0,16	0,22	0,21	0,20	0,20	0,18	0,18	0	0,16	0,18	0,17		
II	0,16	0,16	0,21	0,23	0,20	0,21	0,17	0,18	0	0,20	0,18	0,17		
III	0,16	0,18	0,21	0,20	0,20	0,19	0,16	0,049	0,052	0,20	0,18	0,17		
Средние	0,16	0,17	0,21	0,21	0,20	0,20	0,17	0,14	0,017	0,19	0,18	0,17	0,17	0,16

367. Канал Чузы, забор. 1939, 1940, 1948—1954, 1959—1963, 1965—1975 гг.

1971	1,24	0,58	1,22	1,17	5,30	9,06	7,81	3,97	2,85	1,86	1,53	1,36	3,16	5,03
1972	0,39	0	0	0,92	1,77	5,48	8,76	8,47	5,42	2,82	2,13	1,77	3,16	5,14
1973														
I	1,21	1,29	1,11	0,60	1,49	5,62	8,24	6,70	5,80	0,91	0,88	0,48		
II	1,18	1,45	1,03	1,12	2,28	7,36	9,28	7,34	3,20	1,00	0,88	0,059		
III	1,12	1,37	0,50	1,36	1,08	8,05	8,68	6,85	1,03	0,88	0,88	0		
Средние	1,17	1,37	0,88	1,03	1,62	7,01	8,73	6,96	3,34	0,93	0,88	0,18	2,84	4,78
1974														
I	0	0	0	0,24	1,97	6,56	6,86	5,23	3,00	2,24	2,04	0		
II	0	0	0	1,58	3,45	6,95	6,71	5,47	2,46	2,22	0,78	0		
III	0	0	0	3,01	4,79	7,01	5,54	4,72	2,23	2,49	0	0		
Средние	0	0	0	1,61	3,40	6,84	6,37	5,14	2,56	2,32	0,94	0	2,43	4,32
1975														
I	0	0	0	0,33	2,36	6,36	8,64	9,67	4,85	2,16	1,11	1,11		
II	0	0	0	1,14	3,03	7,00	10,1	8,14	3,21	1,05	1,11	1,11		
III	0	0	0	2,42	3,02	8,39	10,3	6,29	2,52	0,80	1,11	1,11		
Средние	0	0	0	1,30	2,80	7,25	9,68	8,03	3,53	1,34	1,11	1,11	3,01	5,43

368. Канал Ямчи, забор. 1939, 1940, 1948—1954, 1959—1975 гг.

1971	0,067	0,13	0,28	0,15	1,68	2,46	2,84	2,70	1,44	0,28	0,26	0,029	1,03	1,88
1972	0,58	0,14	0	0,14	0,27	3,30	4,04	5,03	3,21	1,72	1,07	0,80	1,69	2,66
1973	0,30	0,16	0,14	0,18	0,58	2,34	3,16	2,68	2,59	1,06	0,74	0,50	1,20	1,92
1974														
I	0,48	0,37	0,44	0,32	0,46	2,52	3,93	2,97	0,91	1,07	0,65	0		
II	0,25	0,57	0,44	0,27	1,39	2,95	3,02	2,41	0,93	0,61	0,61	0		
III	0,045	0,43	0,65	0,52	2,86	3,27	1,87	2,10	0,92	0,39	0,41	0		
Средние	0,26	0,46	0,51	0,37	1,57	2,91	2,94	2,49	0,92	0,69	0,56	0	1,14	1,87
1975														
I	0,41	0,41	0,29	0,34	0,34	2,31	3,61	3,75	1,00	0,49	0,54	0,54		
II	0,41	0,41	0,50	0,47	0,88	3,06	3,45	3,79	0,60	0,22	0,54	0,54		
III	0,41	0,41	0,26	0,37	1,36	3,10	3,77	2,60	0,87	0,17	0,54	0,54		
Средние	0,41	0,41	0,35	0,39	0,86	2,82	3,61	3,38	0,82	0,29	0,54	0,54	1,20	1,98

369. Канал Баташ, забор. 1940, 1948—1954, 1960, 1962—1975 гг.

1971	0,55	0	2,45	0,96	7,30	14,5	7,92	6,10	2,97	2,09	1,24	1,21	3,94	6,62
1972	1,45	0,53	0,61	1,24	1,39	6,93	9,77	8,21	4,31	1,99	1,14	1,03	3,22	5,31
1973	1,28	0,18	0,14	0,34	2,00	7,75	14,4	9,73	4,22	0,33	0,57	0,44	3,45	6,41
1974														
I	0,45	0,57	0,28	0,90	3,38	5,60	15,9	7,32	3,47	1,62	1,00	1,02		
II	0,42	0,92	0,40	0,94	4,19	7,96	14,9	7,35	3,45	1,83	0,36	1,02		
III	0,32	0,33	0,88	3,51	4,00	12,7	10,6	5,31	3,58	1,20	1,02	1,02		
Средние	0,40	0,61	0,52	1,78	3,86	8,76	13,8	6,66	3,50	1,55	0,79	1,02	3,60	6,39
1975														
I	1,10	0,37	0,85	0,40	2,56	10,9	14,8	6,70	4,94	1,16	0,94	0,94		
II	1,10	0,46	0,65	0,59	4,68	10,4	15,5	7,32	3,36	0,74	0,34	0,94		
III	0,76	0,64	0,61	2,82	5,25	9,70	9,26	4,27	1,57	0,61	0,94	0,94		
Средние	0,99	0,49	0,70	1,27	4,16	10,3	13,2	6,10	3,29	0,84	0,74	0,94	3,58	6,39

370. Канал Мельничный, забор. 1971—1974 гг.

1971	0,13	0,023	0,14	0,11	0,46	0,86	0,52	0,30	0,13	0,084	0,065	0,12	0,24	0,40
1972	0,32	0,007	0	0,093	0,14	0,45	0,70	0,44	0,19	0,059	0,18	0,16	0,23	0,34

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с												Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1973														
I	0,16	0,070	0	0	0,095	0,22	0,51	0,42	0,15	0,062	0,24	0		
II	0,27	0,034	0	0	0,11	0,20	0,60	0,23	0,26	0,026	0,20	0		
III	0,12	0	0	0	0,14	0,51	0,32	0,40	0,19	0,037	0	0,19		
Средние	0,18	0,035	0	0	0,12	0,31	0,48	0,35	0,20	0,042	0,15	0,063	0,16	0,24
1974														
I	0,20	0,10	0,10	0,19	0,16	0,22	0,73	0,16	0,076	0	0,10	0		
II	0,14	0,083	0	0,10	0,18	0,43	0,60	0,040	0,064	0	0,10	0		
III	0,10	0,088	0,14	0,17	0,18	0,48	0,081	0,050	0,038	0	0,10	0		
Средние	0,15	0,090	0,080	0,15	0,17	0,38	0,47	0,083	0,059	0	0,10	0	0,14	0,22
371. Канал Аим I, забор. 1948—1954, 1959—1975 гг.														
1971	0,88	0,74	1,02	0,69	0,72	0,83	0,80	0,58	0,053	0,33	0,68	0,61	0,66	0,61
1972	0,21	0,18	0,41	1,07	0,54	3,97	3,35	3,07	0,83	0,95	1,13	0,60	1,36	2,14
1973														
I	0,66	0,98	1,23	1,05	0,97	1,13	0,76	0,43	0,51	0,32	0,76	0,82		
II	0,65	1,08	1,25	0,91	0,90	1,05	0,81	0,52	0,34	0,70	0,76	0,82		
III	0,82	1,30	1,07	0,95	1,14	0,82	0,46	0,60	0,30	0,72	0,78	0,78		
Средние	0,71	1,12	1,18	0,97	1,00	1,00	0,68	0,52	0,38	0,58	0,77	0,81	0,81	0,76
1974														
I	0,78	0,72	0,68	0,81	0,66	0,51	0,50	0,057	0,14	0,27	0,46	0,43		
II	0,80	0,62	0,66	0,69	0,70	0,42	0,37	0,19	0,057	0,27	0,74	0,50		
III	0,75	0,63	0,66	0,77	0,62	0,43	0,21	0,047	0,23	0,12	0,73	0,51		
Средние	0,78	0,66	0,67	0,76	0,66	0,45	0,36	0,098	0,14	0,22	0,64	0,48	0,49	0,41
1975														
I	0,36	0,64	0,57	0,59	0,57	0,76	0,64	0,59	0,59	0,43	0,38	0,31		
II	0,37	0,56	0,56	0,69	0,57	0,81	0,67	0,68	0,42	0,43	0,38	0,31		
III	0,37	0,59	0,57	0,64	0,80	0,76	0,64	0,69	0,47	0,38	0,38	0,24		
Средние	0,37	0,60	0,57	0,64	0,65	0,78	0,65	0,65	0,49	0,41	0,38	0,29	0,54	0,64
372. Коллектор БГК, сброс. 1971—1975 гг.														
1971	0	0	0	6,42	18,0	16,5	7,42	4,24	1,29	1,13	0,27	0	4,61	8,98
1972	0	0	0,080	5,38	7,22	6,63	13,0	7,67	2,20	1,85	1,18	0	3,77	7,01
1973														
I	0	0	0	0	8,36	10,1	15,2	17,0	7,47	4,03	3,16	4,98		
II	0	0	0	0	10,2	13,3	18,4	14,6	6,47	3,45	3,61	3,80		
III	0	0	0	0	10,0	12,3	17,7	11,0	6,67	3,35	4,20	2,69		
Средние	0	0	0	0	9,52	11,9	17,1	14,2	6,87	3,61	3,66	3,82	5,89	9,93
1974														
I	0	0	0	2,29	18,0	21,3	18,5	11,2	3,93	7,04	4,75	1,71		
II	0	0	0	12,9	19,8	22,1	20,0	9,36	4,72	5,64	4,50	0		
III	0	0	0	14,2	22,0	21,4	16,8	7,42	5,14	5,08	4,32	0		
Средние	0	0	0	9,80	19,9	21,6	18,4	9,33	4,60	5,92	4,52	0,57	7,89	13,9
1975														
I	0	0	0	15,5	30,6	24,3	21,4	12,8	5,51	2,62	2,72	0		
II	0	0	2,54	25,1	30,0	23,1	20,4	11,6	3,73	2,57	0,52	0		
III	0	0	10,9	27,3	15,0	21,8	16,7	6,72	2,51	3,01	0	0		
Средние	0	0	4,48	22,6	25,2	23,1	19,5	10,4	3,92	2,73	1,08	0	9,42	17,5
373. Канал Аим-II, забор. 1960—1970, 1972—1975 гг.														
1972	0,21	0,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,60	0,082	0
1973														
I	0,54	0,33	0,28	0,16	0,59	2,95	4,76	4,40	2,09	0,44	0,47	0,41		
II	0,42	0,34	0,21	0,35	1,97	2,98	4,60	3,80	2,40	1,12	0,64	0,46		
III	0,22	0,44	0,32	0,38	1,96	4,79	4,20	3,11	0,87	0,33	0,50	0,39		
Средние	0,39	0,37	0,27	0,30	1,51	3,57	4,52	3,77	1,79	0,63	0,54	0,42	1,51	2,58
1974														
I	0,14	0,30	0,68	0,48	1,92	4,85	5,28	5,05	1,23	1,43	0,15	0		
II	0,43	0,12	0,73	1,31	3,07	4,80	5,71	4,97	1,53	1,24	0,043	0		
III	0,55	0,17	0,20	2,25	4,27	5,09	5,45	4,02	1,58	1,01	0	0		
Средние	0,37	0,20	0,54	1,35	3,09	4,91	5,48	4,68	1,45	1,23	0,064	0	1,95	3,49
1975														
I	0	0	0	0	1,89	5,53	5,78	3,99	1,81	0,68	0,57	0,25		
II	0	0	0	0	3,90	5,67	5,34	3,42	0,84	0,88	0,52	0,25		
III	0	0	0	0	3,31	5,10	4,18	1,25	0,68	0,74	0,23	0,27		
Средние	0	0	0	0	3,03	5,43	5,10	2,89	1,11	0,77	0,44	0,26	1,59	2,93
374. Канал Тайчи, забор. 1939, 1940, 1948—1954, 1959—1975 гг.														
1971	0,086	0,087	0,26	0,18	0,17	0,36	0,27	0,13	0	0	0,072	0,078	0,14	0,19
1972	0,095	0,091	0,13	0,19	0,21	0,58	0,52	0,74	0,26	0,13	0,10	0,047	0,26	0,42
1973	0	0	0	0	0,30	0,32	0,47	0,40	0	0	0	0	0,12	0,25
1974														
I	0	0	0	0	0,18	0,75	0,55	0,22	0,34	0,036	0	0		
II	0	0	0	0	0,17	0,80	0,48	0,40	0,023	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,61	0,62	0,53	0,24	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,32	0,72	0,52	0,29	0,12	0,012	0	0	0,17	0,33
1975														
I	0	0	0	0	0,10	0,29	0,66	0,42	0,13	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,22	0,23	0,39	0,45	0,099	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,18	0,26	0,20	0,14	0,075	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,17	0,26	0,42	0,34	0,10	0	0	0	0,11	0,22

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Средние за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

375. Коллектор Гульгуля, сброс. 1954, 1959—1965, 1967—1975 гг.

1971	1,61	1,30	1,55	2,77	2,83	1,48	1,22	0,92	0,34	0,32	1,12	0,55	1,33	1,59
1972	1,74	1,71	2,44	2,53	1,37	2,93	1,48	1,88	0,48	1,67	2,82	2,71	1,98	1,78
1973														
I	2,93	2,57	3,13	3,73	1,84	1,40	2,54	2,50	1,86	1,07	1,35	2,63		
II	1,50	1,74	3,13	4,13	2,76	1,87	2,66	2,31	1,06	0,72	2,36	2,70		
III	1,38	2,40	5,60	4,24	2,74	2,53	1,68	2,22	1,88	0,87	3,41	2,39		
Среднее	1,94	2,24	3,95	4,03	2,45	1,93	2,29	2,34	1,60	0,89	2,37	2,57	2,38	2,44
1974														
I	1,14	1,46	1,75	1,46	2,63	2,09	1,96	0,72	0,10	0,11	1,18	1,04		
II	0,94	1,32	4,16	2,37	2,22	1,85	1,97	0,41	0,064	0,13	0,91	0,99		
III	1,29	1,04	4,89	2,37	2,32	1,30	1,27	0,44	0,046	1,36	1,03	0,64		
Среднее	1,12	1,27	3,60	2,07	2,39	1,75	1,73	0,52	0,070	0,53	1,04	0,89	1,42	1,42
1975	0,35	0,97	1,84	1,60	3,22	2,00	1,50	1,32	0,29	0,23	0,22	0,27	1,15	1,66

376. Коллектор Аккурган, сброс. 1939—1941, 1948—1954, 1958—1963, 1965—1968, 1971—1975 гг.

1971	0,044	0,033	0,034	0,079	0,19	0,25	0,18	0,15	0,028	0	0,043	0,016	0,087	0,15
1972	0,015	0,018	0,043	0,039	0,047	0,17	0,19	0,32	0,13	0,029	0,074	0,063	0,095	0,15
1973	0,025	0,009	0,021	0,027	0,12	0,23	0,19	0,13	0,024	0	0	0	0,065	0,12
1974														
I	0,052	0,048	0,062	0,13	0,088	0,13	0,18	0,073	0,038	0,053	0,070	0,066		
II	0,047	0,059	0,050	0,12	0,080	0,085	0,20	0,085	0,007	0,074	0,047	0,066		
III	0,062	0,074	0,091	0,14	0,15	0,18	0,11	0	0,11	0,11	0,047	0,034		
Среднее	0,054	0,060	0,068	0,13	0,11	0,13	0,16	0,053	0,052	0,079	0,055	0,055	0,084	0,11
1975														
I	0,044	0,020	0,034	0,002	0,079	0,26	0,23	0,15	0,057	0	0	0		
II	0,023	0,002	0,010	0,029	0,091	0,22	0,19	0,14	0,016	0	0	0		
III	0,009	0	0,019	0,051	0,20	0,20	0,17	0,10	0	0	0	0		
Средние	0,025	0,007	0,021	0,027	0,12	0,23	0,20	0,13	0,024	0	0	0	0,065	0,12

377. Коллектор Ходжимурат, сброс. 1954—1975 гг.

1971	0,036	0,013	0,15	0,083	0,10	0,43	0,30	0,13	0,020	0,002	0,060	0,070	0,12	0,18
1972	0,063	0,068	0,13	0,10	0,090	0,19	0,20	0,39	0,18	0,008	0,061	0,097	0,13	0,19
1973	0,45	0,40	0,14	0,30	0,57	0,89	1,16	0,70	0,67	0,41	0,30	0,36	0,53	0,71
1974														
I	0,017	0,015	0,023	0,13	0,079	0,11	0,11	0,095	0,018	0,074	0,029	0,016		
II	0,029	0,047	0,002	0,085	0,025	0,07	0,13	0,099	0,028	0,10	0,010	0,016		
III	0,038	0,024	0,058	0,058	0,15	0,13	0,067	0,12	0,001	0,063	0,008	0,009		
Среднее	0,028	0,029	0,028	0,091	0,085	0,10	0,10	0,10	0,016	0,079	0,016	0,014	0,057	0,082
1975														
I	0,020	0,003	0,016	0,023	0,081	0,59	0,28	0,10	0,047	0	0	0		
II	0,003	0	0,030	0,088	0,14	0,20	0,15	0,046	0,010	0	0	0		
III	0,007	0,003	0,023	0,096	0,34	0,15	0,16	0,024	0	0	0	0		
Среднее	0,010	0,002	0,023	0,069	0,19	0,31	0,20	0,057	0,019	0	0	0	0,073	0,14

378. Коллектор Заркомар, сброс. 1971—1975 гг.

1971	0	0	0,007	0,003	0,091	0,36	0,18	0	0	0	0	0	0,053	0,11
1972	0	0	0	0,17	0,67	0,56	0,66	0,77	0,17	0	0	0	0,25	0,50
1973	0,63	0,43	0,49	0,57	0,54	0,18	0,26	0,010	0	0	0	0	0,26	0,26
1974														
I	0	0	0	0	0,40	0,92	0,48	0,13	0	0,097	0,25	0,44		
II	0	0	0	0,20	0,90	0,40	0,75	0	0	0,12	0,62	0,17		
III	0	0	0	0,64	1,31	0,36	0,35	0,11	0	0,021	0,66	0,18		
Среднее	0	0	0	0,28	0,87	0,56	0,53	0,080	0	0,079	0,51	0,26	0,26	0,39
1975														
I	0,97	0,53	0,28	0,26	1,22	3,70	5,24	4,82	2,37	0,93	0,70	0,28		
II	0,66	0,36	0,41	0,72	1,78	3,84	5,18	4,28	2,31	1,04	0,59	0,23		
III	0,74	0,28	0,40	1,21	2,02	4,68	4,67	2,94	1,12	0,79	0,35	0,23		
Средние	0,79	0,39	0,36	0,73	1,67	4,07	5,03	4,01	1,93	0,92	0,55	0,25	1,72	2,91

379. Коллектор Гайчи, сброс. 1954—1975 гг.

1971	0,080	0,087	0,20	0,18	0,17	0,36	0,27	0,13	0	0	0,072	0,078	0,14	0,18
1972	0,095	0,091	0,13	0,19	0,21	0,58	0,52	0,74	0,26	0,13	0,10	0,047	0,26	0,42
1973	0,026	0,069	0	0,18	0,18	2,76	3,72	2,92	2,01	0,70	0,47	0,46		
II	0,032	0,047	0,21	0,29	0,77	3,36	3,59	3,19	0,64	0,70	0,48	0,54		
III	0,038	0,34	0,19	0,082	2,17	2,90	3,00	3,50	1,32	0,50	0,49	0,040		
Среднее	0,029	0,15	0,13	0,18	1,04	3,01	3,44	3,20	1,32	0,63	0,48	0,35	1,16	2,03
1974														
I	0,11	0	0,069	0,14	0,14	0,23	0,23	0,16	0,069	0,18	0,13	0,11		
II	0,050	0	0	0,14	0,11	0,29	0,22	0,10	0,037	0,15	0,13	0,11		
III	0,058	0,065	0,28	0,066	0,38	0,31	0,14	0,10	0	0,14	0,12	0,11		
Среднее	0,073	0,022	0,12	0,11	0,21	0,28	0,20	0,12	0,035	0,16	0,13	0,11	0,13	0,16
1975														
I	0,10	0	0,16	0,085	0,17	0,68	0,67	0,19	0,22	0	0	0		
II	0,058	0	0,13	0,15	0,21	0,60	0,63	0,17	0,11	0	0	0		
III	0	0	0,13	0,23	0,38	0,58	0,18	0,13	0	0	0	0		
Среднее	0,052	0	0,14	0,16	0,25	0,62	0,49	0,16	0,11	0	0	0	0,17	0,30

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
380. Коллектор Баташ, сброс. 1954—1975 гг.														
1971	0,54	1,01	1,72	1,85	3,30	2,15	1,38	1,12	0,056	0	0,30	0,47	1,16	1,64
1972	0,77	0,91	1,95	2,15	1,44	0,35	0,76	1,15	0,48	0,080	0,12	0,36	0,88	1,06
1973	0,48	0,72	0,87	1,15	1,61	1,20	2,42	1,96	0,71	0,80	0,32	0,51	1,06	1,51
1974														
I	0,64	0,97	1,18	1,50	2,40	0,87	3,65	0,32	0,063	1,64	0,22	0		
II	0,60	0,49	0,67	0,76	0,73	1,94	2,63	0,73	0	2,13	0,31	0		
III	0,71	0,78	1,61	0,64	1,32	1,69	1,87	0,38	0	0,23	0,20	0		
Средние	0,65	0,75	1,15	0,97	1,48	1,50	2,72	0,48	0,021	1,33	0,24	0	0,94	1,20
1975														
I	0,51	0,83	1,80	1,92	2,03	3,51	1,84	1,15	0,19	0,14	0,81	1,06		
II	0,55	0,60	0,95	1,68	1,70	3,81	1,74	0,91	0,28	0,18	0,97	0,96		
III	0,87	0,55	0,75	2,27	1,96	1,53	1,31	0,43	0	0,23	0,68	1,06		
Средние	0,64	0,66	1,17	1,96	1,90	2,95	1,63	0,83	0,16	0,18	0,82	1,03	1,16	1,57
381. Канал Ходжа-Нахширон, забор. 1948—1954, 1960—1975 гг.														
1971	0,25	0,20	0,21	0,25	0,71	0,87	0,88	0,74	0,80	0,56	0,47	0,42	0,53	0,71
1972	0,19	0,30	0,077	0,33	0,41	0,68	0,75	0,68	0,42	0,37	0,25	0,23	0,39	0,54
1973	0	0	0	0	0,078	0,85	0,84	0,81	0,54	0,23	0,03	0,02	0,28	0,52
1974														
I	0,13	0	0,11	0,28	0,15	0,43	1,14	1,20	1,11	0,82	0,64	0,59		
II	0,13	0,017	0,099	0,25	0,41	0,66	1,22	1,21	1,16	0,68	0,60	0,64		
III	0,011	0,090	0,11	0,35	0,50	0,57	1,21	1,19	1,11	0,49	0,68	0,63		
Средние	0,090	0,036	0,11	0,29	0,35	0,55	1,19	1,20	1,13	0,66	0,64	0,62	0,57	0,79
1975														
I	0,57	0,41	0,31	0,060	0,60	0,73	1,41	0,89	0,67	0,56	0,22	0,36		
II	0,38	0,36	0	0,23	0,53	0,90	1,18	0,63	0,72	0,41	0,38	0,40		
III	0,40	0,42	0,11	0,62	0,58	1,04	0,92	0,59	0,63	0,27	0,34	0,32		
Средние	0,45	0,40	0,14	0,30	0,57	0,89	1,17	0,70	0,67	0,41	0,31	0,36	0,53	0,72
382. Канал Новосай, забор. 1960—1975 гг.														
1971	0,65	0,54	0,36	0,48	0,45	0,65	0,75	0,85	0,54	0,45	0,47	0,47	0,56	0,62
1972	0,54	0,54	0,51	0,45	0,44	0,60	0,69	0,73	0,64	0,67	0,64	0,50	0,58	0,59
1973	0,52	0,70	0,80	0,92	1,06	1,12	1,48	1,29	0,53	0,20	0,30	0,30	0,77	1,07
1974														
I	0,36	0,26	0,23	0,45	0,50	0,71	0,87	1,00	0,81	0,70	0,75	0,75		
II	0,32	0,25	0,23	0,29	0,51	0,66	0,95	1,06	0,84	0,73	0,75	0,75		
III	0,30	0,23	0,49	0,73	0,60	0,71	0,94	0,93	0,78	0,72	0,75	0,76		
Средние	0,33	0,25	0,32	0,49	0,54	0,69	0,92	1,00	0,81	0,72	0,75	0,75	0,63	0,74
1975														
I	0,76	0,80	0,83	0,84	0,58	0,71	0,93	0,91	0,77	0,55	0,37	0,40		
II	0,76	0,81	0,28	0,84	0,88	0,73	0,94	1,00	0,64	0,43	0,43	0,53		
III	0,79	0,81	0,82	0,49	0,88	0,89	0,93	0,98	0,61	0,42	0,50	0,45		
Средние	0,77	0,81	0,64	0,72	0,78	0,78	0,93	0,96	0,67	0,47	0,47	0,46	0,70	0,81
383. Канал Алачапан, забор. 1948—1954, 1960—1962, 1964—1975 гг.														
1971	0,61	0,55	0,060	0,053	0,68	1,48	2,67	2,53	2,58	2,79	1,35	0,69	1,34	1,67
1972	0,75	0,68	0,60	0	0,61	1,67	2,34	1,69	1,24	1,19	1,01	0,56	1,03	1,26
1973	0	0	0	0,038	0,17	0,64	0,91	0,89	0,21	0,032	0,10	0	0,25	0,48
1974														
I	0	0	0	0,062	0,032	1,54	1,74	1,42	0,39	0,33	0	0		
II	0	0	0	0,067	0,046	1,33	1,71	1,72	0,29	0,089	0	0		
III	0	0	0	0,11	1,04	1,26	0,86	1,30	0,79	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,080	0,37	1,38	1,44	1,46	0,49	0,14	0	0	0,45	0,87
1975														
I	0	0	0	0	1,30	1,69	1,78	2,73	1,85	1,44	0	0		
II	0	0	0	0	1,47	1,69	1,86	2,61	1,76	0,99	0	0		
III	0	0	0	0,54	1,37	1,59	2,02	1,87	1,55	0,97	0	0		
Средние	0	0	0	0,18	1,38	1,66	1,89	2,40	1,72	1,13	0	0	0,86	1,54
384. Канал Янгнарык I, забор. 1960—1975 гг.														
1971	0,22	0,23	0,27	0,54	0,41	0,61	0,42	0,66	0,58	0,40	0,35	0,30	0,42	0,54
1972	0,29	0,14	0,11	0,033	0,16	0,56	0,67	0,43	0,35	0,17	0,097	0,059	0,26	0,37
1973	0,058	0,049	0,071	0,036	0,12	0,47	0,45	0,45	0,38	0,25	0,19	0,076	0,22	0,32
1974														
I	0,048	0,059	0,081	0,23	0,33	0,30	0,42	0,34	0,33	0,48	0,34	0,18		
II	0,048	0,070	0,092	0,24	0,18	0,21	0,43	0,30	0,38	0,38	0,21	0,20		
III	0,015	0,070	0,10	0,17	0,35	0,33	0,35	0,39	0,38	0,34	0,20	0,20		
Средние	0,037	0,066	0,091	0,21	0,29	0,28	0,40	0,34	0,36	0,40	0,25	0,19	0,24	0,31
1975														
I	0,23	0,22	0	0,15	0,11	0,13	0,34	0,25	0,18	0,066	0,053	0,053		
II	0,20	0,20	0,014	0,20	0,030	0,31	0,24	0,26	0,24	0,058	0,053	0,053		
III	0,21	0,21	0,14	0,18	0,15	0,44	0,26	0,30	0,20	0,053	0,053	0,053		
Средние	0,21	0,21	0,051	0,18	0,097	0,29	0,28	0,27	0,21	0,059	0,053	0,053	0,16	0,22

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

385. Коллектор Янгиарык, сброс. 1954—1975 гг.

1971	0	0	0	0,14	0,17	0,21	0,14	0,14	0,037	0,11	0,051	0	0,083	0,14
1972	0	0	0	0	0	0,22	0,22	0,20	0,16	0,010	0	0	0,068	0,13
1973	0	0	0	0,004	0,003	0,17	0,20	0,20	0,17	0,089	0	0	0,070	0,12
1974														
I	0	0	0	0	0,16	0,18	0,012	0,094	0,15	0,10	0	0		
II	0	0	0	0	0,10	0,077	0,091	0,023	0,10	0,067	0	0		
III	0	0	0	0	0,18	0,051	0,062	0,15	0,69	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,15	0,10	0,055	0,089	0,31	0,056	0	0	0,063	0,117
1975														
I	0	0	0	0	0	0	0,14	0,082	0,085	0	0	0		
II	0	0	0	0,010	0,002	0	0,090	0,094	0,074	0	0	0		
III	0	0	0	0,096	0,015	0	2,86	2,25	0,22	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,035	0,006	0	1,03	0,81	0,13	0	0	0	0,17	0,34

386. Коллектор Комсомольский, сброс. 1971—1973, 1975 гг.

1971	0,10	0,13	0,23	0,082	0,14	0,22	0,24	0,28	0,29	0,26	0,18	0,12	0,18	0,21
1972	0,12	0,11	0,13	0,15	0,17	0,22	0,23	0,22	0,18	0,17	0,12	0,15	0,16	0,20
1973	0,13	0,18	0,19	0,19	0,19	0,21	0,22	0,26	0,20	0,16	0,13	0,16	0,18	0,21
1975														
I	0,16	0,16	0,18	0,21	0,16	0,20	0,32	0,25	0,18	0,19	0,15	0,15		
II	0,16	0,16	0,18	0,17	0,16	0,26	0,29	0,21	0,17	0,19	0,13	0,15		
III	0,16	0,16	0,18	0,16	0,13	0,28	0,30	0,24	0,15	0,19	0,12	0,15		
Средние	0,16	0,16	0,18	0,18	0,15	0,25	0,30	0,23	0,17	0,19	0,13	0,15	0,19	0,21

387. Канал Хатыб, забор. 1960—1968, 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	0	0	1,59	1,06	0,51	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	2,08	1,24	0,96	0,52	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	1,40	0	0,90	0,48	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0	1,16	0,94	0,97	0,50	0	0	0,30	0,51
1972														
I	0	0	0	0	0,43	0,86	1,98	2,42	1,68	0,25	0,24	0,11		
II	0	0	0	0	0,76	1,37	1,83	1,59	1,16	0,06	0,24	0		
III	0	0	0	0	0,32	2,49	2,03	1,61	0,31	0,25	0,22	0		
Средние	0	0	0	0	0,50	1,57	1,95	1,87	1,05	0,19	0,23	0,04	0,62	1,16
1973														
I	0	0	0	0	0,14	1,42	2,69	2,40	1,00	1,13	0,17	0,11		
II	0	0	0	0	0,33	2,67	2,18	2,10	1,55	0,59	0,16	0,11		
III	0	0	0	0	0,63	3,09	2,36	2,69	1,32	0,22	0,13	0,02		
Средние	0	0	0	0	0,37	2,39	2,41	2,40	1,29	0,65	0,15	0,08	0,81	1,48
1974														
I	0	0	0	0,48	0,45	1,53	1,63	1,11	1,08	0,51	0,51	0,30		
II	0	0	0	0,67	1,20	1,69	1,32	1,22	0,98	0,55	0,39	0,27		
III	0	0	0,10	1,09	1,55	1,31	1,22	1,00	0,20	0,53	0,35	0,07		
Средние	0	0	0,03	0,75	1,07	1,51	1,39	1,11	0,75	0,53	0,42	0,21	0,65	1,10
1975														
I	0	0	0	0,22	0,64	1,34	1,99	1,52	1,04	0,50	0,50	0		
II	0	0	0	0,34	1,00	1,74	1,61	1,46	0,48	0,54	0,55	0		
III	0	0	0	0,31	1,17	1,76	1,49	1,11	0,58	0,50	0,49	0		
Средние	0	0	0	0,29	0,94	1,61	1,70	1,36	0,70	0,51	0,51	0	0,64	1,10

388. Сброс Джанчека. 1971—1974 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	0,56	0,42	0,36	0,40	0,34	0,35	0		
II	0	0	0	0	0	0,68	0,37	0,35	0,36	0,36	0,17	0		
III	0	0	0	0	0,79	0,33	0,36	0	0,26	0,35	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,26	0,52	0,38	0,24	0,34	0,35	0,17	0	0,19	0,29
1972														
I	0	0	0	0	0	0	0,31	0,81	0,68	0,02	0,05	0,01		
II	0	0	0	0	0	0	0,31	0,74	0,69	0,04	0,05	0		
III	0	0	0	0	0	0	0,68	0,75	0,03	0,03	0,13	0		
Средние	0	0	0	0	0	0	0,43	0,77	0,47	0,03	0,08	0	0,15	0,28
1973														
I	0	0	0	0	0	0	0,19	0,36	0,17	0,78	0,62	0,18		
II	0	0	0	0	0	0	0,22	0,60	0,12	0,58	0,21	0,18		
III	0	0	0	0	0	0	0,18	0,61	0,72	0,36	0,18	0,05		
Средние	0	0	0	0	0	0	0,20	0,52	0,34	0,57	0,34	0,14	0,18	0,18
1974														
I	0	0	0	0,14	0,03	0,46	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0,54	0,74	0,46	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0,73	0,65	0	0,20	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,47	0,47	0,31	0,07	0	0	0	0	0	0,11	0,22

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
389. Канал Джанчека I, забор. 1960—1975 гг.														
1971														
I	0	0	0	0	0,15	1,30	0,83	0,57	0,74	0,90	0,15	0		
II	0	0	0	0	0,75	0,76	0,73	0,53	1,01	0,87	0,15	0		
III	0	0	0	0	1,68	0,50	0,74	0	0,64	0,88	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,86	0,85	0,77	0,37	0,80	0,88	0,10	0	0,38	0,61
1972														
I	0	0	0	0	0,48	0,96	1,67	1,66	1,40	0,23	0,10	0		
II	0	0	0	0	0,63	1,62	2,00	1,82	1,40	0,09	0,09	0		
III	0	0	0	0	0,91	2,01	1,69	1,62	0,23	0,13	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,67	1,53	1,79	1,70	1,01	0,15	0,06	0	0,58	1,12
1973														
I	0	0	0	0	0,10	0,65	2,10	1,57	0,40	0,60	0,36	0,22		
II	0	0	0	0	0,16	1,13	1,67	1,40	0,42	0,49	0,34	0,22		
III	0	0	0	0	0,32	2,27	1,31	1,20	0,80	0,36	0,24	0,04		
Средние	0	0	0	0	0,19	1,35	1,69	1,39	0,54	0,48	0,31	0,16	0,51	0,86
1974														
I	0	0	0	0,42	0,20	1,21	1,02	0,64	0,70	0,32	0,33	0		
II	0	0	0	1,20	1,74	1,05	0,81	0,96	0,38	0,33	0,22	0		
III	0	0	0,14	1,71	1,93	1,13	0,80	0,67	0,12	0,33	0,21	0		
Средние	0	0	0,05	1,11	1,29	1,13	0,88	0,76	0,40	0,33	0,25	0	0,52	0,93
1975														
I	0	0	0	0	0,43	3,36	1,50	0,28	0,43	0,22	0,32	0		
II	0	0	0	0,04	1,37	1,39	1,58	0,29	0,26	0,23	0,26	0		
III	0	0	0	0,28	1,36	1,30	1,16	0,31	0,18	0,27	0,20	0		
Средние	0	0	0	0,11	1,05	2,02	1,41	0,29	0,29	0,24	0,26	0	0,47	0,86
390. Канал Джанчека II, забор. 1960—1975 гг.														
1971														
I	0	0	0	0,33	0,42	0,70	0,57	0,40	0,48	0,77	0,68	0		
II	0	0	0	0,20	0,49	0,36	0,38	0,39	0,37	0,77	0,33	0		
III	0	0	0	0,28	0,45	0,39	0,48	0	0,50	0,72	0	0		
Средние	0	0	0	0,27	0,45	0,48	0,48	0,26	0,45	0,75	0,34	0	0,29	0,40
1972														
I	0	0	0	0	0,32	0,49	2,00	1,42	1,48	0,23	0,17	0,02		
II	0	0	0	0	0,62	1,45	1,34	1,51	1,11	0,21	0,16	0		
III	0	0	0	0	0,43	2,08	1,40	1,51	0,05	0,22	0,03	0		
Средние	0	0	0	0	0,46	1,34	1,58	1,48	0,88	0,22	0,12	0,01	0,51	0,96
1973														
I	0	0	0	0	0,06	0,96	1,60	1,48	0,40	0,55	0,09	0,03		
II	0	0	0	0	0,33	1,09	1,64	1,36	0,57	0,35	0,09	0,03		
III	0	0	0	0	0,54	1,42	1,29	1,25	0,65	0,16	0,06	0		
Средние	0	0	0	0	0,31	1,16	1,51	1,36	0,54	0,35	0,08	0,02	0,44	0,81
1974														
I	0	0	0	0,57	0,06	0,82	0,76	0,61	0,43	0,08	0,08	0		
II	0	0	0	0,74	0,81	0,78	0,94	0,54	0,46	0,08	0,06	0		
III	0	0	0,05	0,83	0,74	0,73	1,05	0,58	0,04	0,08	0,02	0		
Средние	0	0	0,02	0,71	0,54	0,78	0,92	0,58	0,31	0,08	0,05	0	0,33	0,64
1975														
I	0	0	0	0,01	0,26	0,96	0,89	0,77	0,73	0,10	0,10	0		
II	0	0	0	0,20	0,69	1,07	0,88	1,09	0,18	0,10	0,14	0		
III	0	0	0	0,37	0,85	0,93	0,85	0,75	0,19	0,08	0,14	0		
Средние	0	0	0	0,19	0,60	0,99	0,87	0,87	0,37	0,09	0,13	0	0,34	0,65
391. Канал Джанчека III, забор. 1960—1975 гг.														
1971														
I	0	0	0	0	0	0	0,25	0,02	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,07	0,06	0,04	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,12	0,19	0,05	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,04	0,09	0,12	0,02	0	0	0	0	0,02	0,04
1972														
I	0	0	0	0	0	0	0,20	0,09	0,07	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,005	0,07	0,13	0,06	0,04	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,09	0,02	0,08	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,002	0,05	0,12	0,08	0,04	0	0	0	0,02	0,05
1973														
I	0	0	0	0	0	0	0,08	0,14	0,04	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,02	0,05	0,09	0,16	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,12	0,18	0,16	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,06	0,12	0,15	0,01	0	0	0	0,03	0,06
1974														
I	0	0	0	0	0	0,11	0,11	0,09	0,03	0	0	0		
II	0	0	0	0,05	0,07	0,12	0,11	0,03	0	0	0	0		
III	0	0	0	0,10	0,09	0,05	0,11	0,03	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,05	0,05	0,09	0,11	0,05	0,01	0	0	0	0,03	0,06
1975														
I	0	0	0	0	0	0,14	0,07	0,06	0,04	0,01	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,07	0,04	0,07	0,03	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,02	0,05	0,04	0,04	0,03	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,09	0,05	0,06	0,03	0	0	0	0,02	0,04

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

392. Канал Чакар, забор. 1960—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,55	0,95	1,00	0,65	0,80	0,69	0,61	0		
II	0	0	0	0	0,89	0,63	0,89	0,67	0,61	0,65	0,61	0		
III	0	0	0	0	1,10	0,84	0,69	0	0,67	0,60	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,85	0,80	0,86	0,44	0,69	0,65	0,41	0	0,39	0,61
1972														
I	0	0	0	0	0,44	0,50	1,54	1,19	1,05	0,09	0,04	0		
II	0	0	0	0	0,65	1,07	1,57	0,98	0,57	0,05	0,04	0		
III	0	0	0	0	0,51	1,47	1,32	1,01	0,12	0,03	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,53	1,01	1,48	1,06	0,58	0,06	0,03	0	0,40	0,78
1973														
I	0	0	0	0	0,05	0,52	1,10	1,41	0,25	0,42	0,03	0		
II	0	0	0	0	0,19	0,59	1,24	0,92	0,42	0,25	0,03	0		
III	0	0	0	0	0,47	0,75	1,52	0,74	0,45	0,05	0,03	0		
Средние	0	0	0	0	0,24	0,62	1,29	1,02	0,37	0,24	0,03	0	0,32	0,59
1974														
I	0	0	0	0,18	0,34	0,76	1,39	0,57	0,48	0,32	0,32	0,17		
II	0	0	0	0,17	0,86	0,71	1,26	0,60	0,32	0,33	0,23	0,15		
III	0	0	0	0,73	0,84	0,79	1,32	0,50	0,13	0,34	0,23	0,04		
Средние	0	0	0	0,36	0,68	0,75	1,32	0,56	0,31	0,33	0,26	0,12	0,39	0,66
1975														
I	0	0	0	0,09	0,31	1,06	0,81	0,62	0,41	0,23	0,28	0		
II	0	0	0	0,34	0,89	1,16	0,75	0,74	0,20	0,25	0,25	0		
III	0	0	0	0,52	0,76	0,86	0,91	0,51	0,19	0,24	0,21	0		
Средние	0	0	0	0,32	0,65	1,03	0,82	0,62	0,27	0,24	0,25	0	0,35	0,62

393. Сброс Чакар. 1954—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0,11	0,20	0,56	1,00	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0,25	0,67	0,50	0,80	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0,25	0,58	0,44	0,69	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,20	0,48	0,50	0,83	0	0	0	0	0	0,17	0,33
1972														
I	0	0	0	0	0,17	0,19	0,46	0,54	0,62	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,28	0,33	0,44	0,66	0,57	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,12	0,45	0,45	0,52	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,19	0,32	0,45	0,57	0,40	0	0	0	0,16	0,32
1973														
I	0	0	0	0	0,05	0,36	0,56	0,58	0,13	0,40	0	0		
II	0	0	0	0	0,25	0,46	0,66	0,53	0,24	0,20	0	0		
III	0	0	0	0	0,25	0,54	0,65	0,57	0,36	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,18	0,45	0,62	0,56	0,24	0,20	0	0	0,19	0,34
1974														
I	0	0	0	0,16	0,19	0,09	0,47	0,02	0	0	0	0		
II	0	0	0	0,12	0,29	0,11	0,65	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0,38	0,20	0,35	0,49	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,22	0,23	0,18	0,54	0,01	0	0	0	0	0,10	0,20
1975														
I	0	0	0	0,05	0,08	0,24	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0,17	0,33	0,20	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0,23	0,30	0,20	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,15	0,24	0,21	0	0	0	0	0	0	0,05	0,10

394. Коллектор Основная ветка Джанчека, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,40	0,42	0,35	0,27	0,53	0,56	0,44	0,37	0,38	0,41	0,36	0,44		
II	0,38	0,40	0,43	0,33	0,61	0,52	0,37	0,33	0,39	0,49	0,36	0,45		
III	0,36	0,44	0,49	0,36	0,60	0,58	0,45	0,35	0,39	0,50	0,39	0,46		
Средние	0,38	0,42	0,42	0,32	0,58	0,55	0,42	0,35	0,39	0,47	0,37	0,45	0,43	0,44
1972														
I	0,45	0,45	0,47	0,40	0,65	0,60	0,74	0,54	0,90	0,83	0,71	0,69		
II	0,46	0,45	0,48	0,41	0,65	0,62	0,56	0,50	0,91	0,76	0,70	0,68		
III	0,47	0,45	0,69	0,42	0,65	0,65	0,52	0,55	0,81	0,79	0,70	0,68		
Средние	0,46	0,45	0,55	0,41	0,65	0,62	0,61	0,53	0,87	0,79	0,70	0,68	0,61	0,62
1973														
I	0,67	0,62	0,62	0,87	0,69	0,70	0,75	0,76	0,72	0,72	0,70	0,70		
II	0,67	0,60	0,98	0,89	0,70	0,70	0,70	0,75	0,70	0,72	0,70	0,70		
III	0,68	0,61	0,98	0,70	0,71	0,73	0,73	0,74	0,71	0,72	0,70	0,70		
Средние	0,67	0,61	0,86	0,82	0,70	0,71	0,73	0,75	0,71	0,72	0,70	0,70	0,72	0,74
1974														
I	0,67	0,67	0,68	0,72	0,73	1,73	0,55	0,65	0,65	0,45	0,45	0,48		
II	0,67	0,68	0,66	0,72	0,73	1,73	0,55	0,33	0,60	0,45	0,47	0,48		
III	0,67	0,69	0,70	0,72	0,73	1,73	0,55	0,34	0,64	0,47	0,49	0,51		
Средние	0,67	0,68	0,68	0,72	0,73	1,73	0,55	0,44	0,63	0,46	0,47	0,49	0,69	0,80
1975														
I	0,65	0,60	0,76	0,45	0,55	0,53	0,65	0,45	0,45	0,41	0,32	0,35		
II	0,60	0,55	0,65	0,45	0,50	0,55	0,65	0,35	0,40	0,42	0,35	0,35		
III	0,61	0,56	0,36	0,48	0,51	0,55	0,65	0,37	0,30	0,43	0,38	0,35		
Средние	0,62	0,57	0,59	0,46	0,52	0,54	0,65	0,39	0,38	0,42	0,35	0,35	0,49	0,49

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

395. Канал Остана, забор. 1954—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	3,46	2,99	2,33	1,94	1,57	1,44	1,30	0		
II	0	0	0	0	3,48	1,79	2,10	2,19	1,83	1,39	1,30	0		
III	0	0	0	0	1,54	2,08	1,78	0	1,19	1,21	0	0		
Средние	0	0	0	0	2,83	2,29	2,07	1,38	1,53	1,35	0,87	0	1,03	1,68
1972														
I	0	0	0	0	0,95	2,26	3,31	3,68	3,59	1,06	0,48	0,10		
II	0	0	0	0	1,66	3,03	2,47	4,00	2,50	0,84	0,47	0		
III	0	0	0	0	0,87	2,84	3,32	3,94	1,07	0,75	0,21	0		
Средние	0	0	0	0	1,16	2,71	3,03	3,87	2,39	0,88	0,39	0,03	1,20	2,19
1973														
I	0	0	0	0	0	2,21	3,83	5,06	1,90	1,52	0,76	0,44		
II	0	0	0	0	0,77	3,26	4,14	4,16	3,26	1,02	0,66	0,44		
III	0	0	0	0	1,48	3,83	4,97	4,31	2,19	0,89	0,47	0,08		
Средние	0	0	0	0	0,75	3,10	4,31	4,51	2,45	1,14	0,63	0,32	1,43	2,52
1974														
I	0	0	0	0,41	0,41	3,03	3,72	2,94	2,08	0,53	0,53	0,27		
II	0	0	0	0,98	2,10	2,96	3,66	2,38	1,63	0,55	0,37	0,20		
III	0	0	0,11	2,02	2,52	2,97	3,41	1,64	0,21	0,52	0,36	0,06		
Средние	0	0	0,04	1,14	1,68	2,99	3,60	2,32	1,31	0,53	0,42	0,18	1,18	2,17
1975														
I	0	0	0	0	1,27	3,45	4,17	2,82	2,42	1,23	1,10	0		
II	0	0	0	0	2,56	3,27	4,21	2,92	1,21	1,18	1,15	0		
III	0	0	0	0,36	3,36	3,36	3,62	2,48	1,21	1,15	1,16	0		
Средние	0	0	0	0,12	2,40	3,36	4,00	2,74	1,61	1,19	1,14	0	1,38	2,37

396. Сброс Остана. 1971—1975 гг.

1971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1972														
I	0	0	0	0	0	0,15	0	0,23	0,17	0,16	0,15	0,07		
II	0	0	0	0	0	0,04	0,19	0,16	0,15	0,14	0,15	0		
III	0	0	0	0	0	0	0,23	0,23	0,17	0,15	0,13	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,06	0,14	0,21	0,16	0,15	0,14	0,02	0,07	0,10
1973														
I	0	0	0	0	0	0	0,35	0,29	0,12	0,32	0,20	0,19		
II	0	0	0	0	0	0,15	0,24	0,26	0,20	0,24	0,19	0,19		
III	0	0	0	0	0	0,23	0,23	0,14	0,20	0,25	0,19	0,04		
Средние	0	0	0	0	0	0,13	0,27	0,23	0,17	0,27	0,19	0,14	0,12	0,13
1974														
I	0	0	0	0,25	0,21	0,23	0,12	0,48	0,11	0	0	0		
II	0	0	0	0,35	0,45	0,17	0,21	0,12	0,09	0	0	0		
III	0	0	0	0,56	0,31	0,05	0,41	0,04	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,39	0,32	0,15	0,25	0,21	0,07	0	0	0	0,12	0,23
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

397. Коллектор Восточный, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,14	0,16	0,14	0,19	0,22	0,17	0,07	0,03	0,10	0,16	0,18	0,23		
II	0,13	0,17	0,17	0,21	0,23	0,15	0,05	0,03	0,14	0,18	0,18	0,23		
III	0,12	0,15	0,19	0,20	0,24	0,19	0,03	0,03	0,15	0,19	0,21	0,23		
Средние	0,13	0,16	0,17	0,20	0,23	0,17	0,05	0,03	0,13	0,18	0,19	0,23	0,16	0,14
1972														
I	0,19	0,18	0,18	0,22	0,30	0,30	0,19	0,18	0,20	0,19	0,18	0,18		
II	0,19	0,18	0,20	0,20	0,30	0,29	0,36	0,18	0,17	0,19	0,18	0,18		
III	0,19	0,18	0,25	0,21	0,30	0,22	0,21	0,18	0,13	0,19	0,18	0,18		
Средние	0,19	0,18	0,21	0,21	0,30	0,27	0,25	0,18	0,17	0,19	0,18	0,18	0,21	0,23
1973														
I	0,18	0,18	0,18	0,25	0,20	0,20	0,18	0,21	0,18	0,18	0,20	0,25		
II	0,18	0,16	0,20	0,25	0,20	0,20	0,20	0,17	0,18	0,18	0,20	0,25		
III	0,18	0,17	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,18	0,18	0,20	0,25		
Средние	0,18	0,17	0,20	0,23	0,20	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,20	0,25	0,20	0,20
1974														
I	0,20	0,20	0,21	0,24	0,25	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,20		
II	0,20	0,21	0,21	0,24	0,25	0,20	0,20	0,17	0,20	0,24	0,22	0,20		
III	0,20	0,22	0,24	0,24	0,25	0,20	0,20	0,16	0,22	0,26	0,22	0,23		
Средние	0,20	0,21	0,22	0,24	0,25	0,20	0,20	0,18	0,21	0,24	0,22	0,21	0,22	0,21
1975														
I	0,12	0,12	0,23	0,20	0,25	0,23	0,28	0,20	0,13	0,20	0,25	0,21		
II	0,12	0,12	0,20	0,20	0,20	0,23	0,25	0,15	0,13	0,21	0,20	0,21		
III	0,12	0,12	0,20	0,20	0,21	0,26	0,25	0,13	0,13	0,22	0,21	0,21		
Средние	0,12	0,12	0,21	0,20	0,22	0,24	0,26	0,16	0,13	0,21	0,22	0,21	0,19	0,20

р. Шеркент на участке от кишл. Джарисурх до устья

398. Канал Бузук (верхний), забор. 1963, 1965—1975 гг.

1971	0	0	0	0	0,12	0,18	0,22	0,25	0,15	0,11	0	0	0,086	0,15
1972	0	0	0	0	0	0,11	0,15	0,16	0,17	0	0	0	0,049	0,098
1973	0	0	0	0	0	0,17	0,29	0,36	0,23	0	0	0	0,088	0,18
1974														
I	0,11	0	0,20	0,46	0,70	0,65	0,71	0,36	0,21	0,29	0,34	0,41		
II	0,11	0,11	0,16	0,56	0,72	0,65	0,21	0,36	0,24	0,27	0,24	0,40		
III	0,080	0,25	0,30	0,66	0,72	0,69	0,64	0,39	0,26	0,34	0,33	0,40		
Средние	0,10	0,12	0,22	0,56	0,71	0,66	0,52	0,37	0,24	0,30	0,30	0,40	0,38	0,51

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1975														
I	0	0	0	0	0	0,22	0,37	0,31	0,21	0,24	0	0		
II	0	0	0	0	0,18	0,28	0,35	0,37	0,30	0,19	0	0		
III	0	0	0	0	0,14	0,34	0,29	0,28	0,26	0,17	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,11	0,28	0,34	0,32	0,26	0,20	0	0	0,13	0,22
399. Канал Бузук (нижний), забор. 1966—1975 гг.														
1971	0,36	0,23	0,14	0,11	0,50	0,55	0,38	0,26	0,14	0,18	0,15	0,15	0,26	0,32
1972	0,14	0,12	0,18	0,26	0,30	0,61	0,60	0,65	0,69	0,50	0,32	0,44	0,40	0,52
1973	0,43	0,40	0,20	0,26	0,38	0,57	0,63	0,57	0,48	0,22	0,25	0,13	0,38	0,47
1974	0,29	0,071	0,11	0,25	0,42	0,65	0,72	0,45	0,27	0,16	0,15	0,16	0,31	0,46
1975														
I	0,27	0,20	0	0,28	0,35	0,65	0,76	0,56	0,32	0	0,21	0,31		
II	0,31	0	0	0,15	0,36	0,64	0,76	0,44	0,28	0,18	0,14	0,20		
III	0,30	0	0,32	0,32	0,53	0,65	0,64	0,36	0,32	0,31	0,11	0		
Средние	0,29	0,067	0,11	0,25	0,41	0,65	0,72	0,45	0,31	0,16	0,15	0,17	0,31	0,46
400. Канал МК, забор. 1962—1975 гг.														
1971	0,18	0,20	0,36	0,68	2,19	1,91	2,13	1,91	1,46	1,11	0,49	0,23	1,07	1,71
1972	0	0	0	0,21	0,87	2,79	3,72	3,34	2,51	1,35	1,14	1,07	1,42	2,24
1973														
I	0	0	0	0	0,040	1,78	2,28	2,98	2,66	0,42	0,20	0		
II	0	0	0	0	2,02	2,58	2,72	3,26	2,14	0,20	0,14	0		
III	0	0	0	0	2,02	2,80	2,94	3,21	1,21	0,10	0	0		
Средние	0	0	0	0	1,36	2,39	2,65	3,15	2,00	0,24	0,11	0	0,99	1,92
1974														
I	0	0	0,15	0	1,48	2,71	3,48	3,62	2,00	1,81	1,24	0,18		
II	0	0,029	0	0,19	2,74	2,95	3,10	4,58	1,96	1,20	0,92	0		
III	0	0,15	0	1,12	3,73	3,28	2,52	2,86	1,95	0,73	0,27	0		
Средние	0	0,060	0,050	0,44	2,65	2,98	3,03	3,69	1,97	1,25	0,81	0,060	1,42	2,46
1975														
I	0	0	0	0,32	1,49	3,28	3,20	3,65	2,56	1,30	0	0		
II	0	0	0	0,61	2,22	3,59	3,29	4,14	1,77	0,70	0	0		
III	0	0	0,25	1,44	2,96	3,38	2,08	3,32	1,54	0,70	0	0		
Средние	0	0	0,083	0,79	2,22	3,42	2,86	3,70	1,96	0,73	0	0	1,31	2,49
401. Канал Сешанбе (старый), забор. 1948—1954, 1960—1975 гг.														
1971	0,27	0,31	0,37	0,34	0,23	0,31	0,34	0,43	0,22	0,25	0,29	0,071	0,29	0,31
1972	0,30	0,28	0,30	0,32	0,24	0,35	0,34	0,30	0,33	0,28	0,27	0,28	0,30	0,32
1973														
I	0,27	0,20	0,26	0,26	0,31	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	0,16		
II	0,29	0,20	0,26	0,20	0,33	0,30	0,28	0,28	0,27	0,25	0,27	0,17		
III	0,20	0,26	0,22	0,26	0,30	0,28	0,30	0,28	0,27	0,27	0,16	0,26		
Средние	0,25	0,22	0,25	0,24	0,31	0,29	0,29	0,28	0,27	0,27	0,23	0,20	0,26	0,28
1974														
I	0,10	0,15	0,29	0,33	0,37	0,36	0,36	0,030	0,22	0,24	0,24	0,27		
II	0,079	0,20	0,30	0,37	0,38	0,37	0,29	0	0,24	0,22	0,24	0,26		
III	0,085	0,28	0,30	0,38	0,40	0,37	0,13	0,11	0,22	0,24	0,26	0		
Средние	0,088	0,21	0,30	0,36	0,38	0,37	0,26	0,047	0,23	0,23	0,25	0,18	0,24	0,27
1975														
I	0,28	0,36	0,35	0,35	0,34	0,32	0,26	0,34	0,27	0,29	0,33	0,35		
II	0,29	0,34	0,38	0,34	0,31	0,32	0,26	0,35	0,30	0,30	0,28	0,26		
III	0,26	0,24	0,33	0,35	0,32	0,32	0,29	0,30	0,30	0,27	0,30	0,28		
Средние	0,28	0,31	0,35	0,35	0,32	0,32	0,27	0,33	0,29	0,29	0,30	0,30	0,31	0,31
402. Канал Чертак, забор. 1948—1954, 1960—1975 гг.														
1971	0,23	0,25	0,32	1,09	2,47	2,84	2,42	1,52	0,88	0,65	0,56	0,51	1,14	1,87
1972	0,50	0,25	0,18	0	1,14	3,68	4,54	4,52	2,64	2,32	1,53	0,95	1,85	2,75
1973	0	0	0	0	1,20	1,91	2,28	2,44	1,72	1,17	0,066	0	0,89	1,59
1974														
I	0,70	0,44	0,38	0,70	0,98	3,76	4,98	2,86	1,00	1,21	0,83	0,20		
II	0,20	0,37	0,61	0,44	2,27	3,13	4,03	2,01	1,16	0,85	0,60	0,11		
III	0,36	0,36	0,63	1,59	4,28	3,55	2,33	1,60	1,09	0,89	0,60	0,26		
Средние	0,42	0,39	0,54	0,91	2,51	3,48	3,78	2,16	1,08	0,98	0,68	0,19	1,43	2,32
1975														
I	0,21	0,20	0,41	0,56	1,70	3,18	4,14	4,10	3,26	1,30	1,30	1,30		
II	0,20	0,22	0,44	0,61	2,30	3,93	4,38	3,94	1,46	1,30	1,30	1,30		
III	0,20	0,31	0,48	1,00	1,50	4,18	3,68	3,52	1,94	1,30	1,30	1,30		
Средние	0,20	0,24	0,44	0,72	1,83	3,76	4,07	3,85	2,22	1,30	1,30	1,30	1,77	2,74
403. Канал Шадманказак (старый), забор. 1948—1954, 1960—1975 гг.														
1971	0,16	0	0	0,12	1,79	3,78	3,34	1,71	0,37	0,18	0	0	0,95	1,85
1972	0	0	0,083	0,33	0,65	1,95	3,60	3,61	1,75	0,54	0,23	0,17	1,08	1,98
1973	0,064	0,16	0,087	0	0,42	2,35	3,26	3,28	0,90	0,20	0,13	0,13	0,92	1,70
1974														
I	0,090	0,064	0,065	0,20	1,05	2,47	3,73	2,43	0,84	0,27	0,22	0,11		
II	0,064	0,064	0,064	0,37	1,54	2,25	3,84	1,63	0,55	0,24	0,16	0,11		
III	0,064	0,064	0,026	0,60	1,98	3,29	3,11	1,26	0,82	0,24	0,083	0,10		
Средние	0,073	0,064	0,051	0,39	1,52	2,67	3,56	1,77	0,74	0,25	0,15	0,11	0,95	1,78
1975	0,11	0,93	0,12	0,46	1,51	2,78	3,63	3,22	1,07	0,13	0,10	0,041	1,18	2,11

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
404. Канал Зарбадар, забор. 1960—1975 гг.														
1971	0	0,017	0,021	0,058	0,14	0,22	0,20	0,21	0,15	0	0	0	0,085	0,16
1972	0,040	0	0,060	0,12	0,16	0,22	0,24	0,25	0,097	0,061	0,043	0,028	0,11	0,18
1973														
I	0	0	0	0	0	0,15	0,15	0,16	0,082	0,067	0,042	0		
II	0	0	0	0,047	0,089	0,16	0,16	0,18	0,12	0,062	0,049	0		
III	0	0	0	0,048	0,070	0,19	0,17	0,12	0,11	0,053	0,039	0		
Средние	0	0	0	0,032	0,053	0,17	0,16	0,15	0,10	0,061	0,043	0	0,064	0,11
1974														
I	0,045	0,045	0,058	0,063	0,11	0,16	0,091	0,046	0,020	0,045	0	0		
II	0,045	0,045	0,058	0,11	0,081	0,14	0,069	0,028	0,019	0	0	0		
III	0,041	0,045	0,065	0,17	0,13	0,13	0,054	0,013	0,032	0	0	0		
Средние	0,044	0,045	0,060	0,11	0,11	0,14	0,071	0,029	0,024	0,015	0	0	0,054	0,081
1975														
I	0	0	0	0	0	0,13	0,14	0,13	0,12	0,090	0	0		
II	0	0	0	0	0,080	0,11	0,13	0,13	0,13	0,11	0	0		
III	0	0	0	0	0,12	0,12	0,19	0,11	0,11	0,13	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,067	0,12	0,15	0,12	0,12	0,11	0	0	0,057	0,096
405. Канал Регар I, забор. 1937—1954, 1960—1975 гг.														
1971	0	0	0	0,034	0,13	0,21	0,20	0,21	0,021	0	0	0	0,067	0,13
1972	0	0	0	0,029	0,067	0,16	0,24	0,26	0,10	0,17	0	0	0,086	0,14
1973	0	0	0	0,016	0,029	0,09	0,20	0,18	0,097	0,012	0	0	0,052	0,10
1974														
I	0	0	0	0	0,082	0,26	0,29	0,42	0,14	0,043	0	0		
II	0	0	0	0	0,079	0,24	0,26	0,12	0,090	0,040	0	0		
III	0	0	0	0,057	0,26	0,28	0,33	0,15	0,12	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,019	0,14	0,26	0,29	0,23	0,12	0,028	0	0	0,091	0,18
1975														
I	0	0	0	0,099	0,096	0,32	0,30	0,27	0,28	0,032	0	0		
II	0	0	0	0,12	0,19	0,24	0,24	0,35	0,19	0,035	0	0		
III	0	0	0	0,15	0,32	0,26	0,28	0,21	0,044	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,12	0,20	0,27	0,27	0,28	0,17	0,022	0	0	0,11	0,22
406. Канал Кахрамон, забор. 1937—1940, 1943—1954, 1960—1968, 1970—1975 гг.														
1971	0	0	0,040	0,22	0,18	0,19	0,19	0,10	0,024	0,021	0,010	0	0,081	0,15
1972	0	0	0	0,040	0,045	0,085	0,096	0,14	0,074	0,010	0	0	0,041	0,080
1973														
I	0	0	0	0	0,056	0,14	0,21	0,22	0,076	0,006	0	0		
II	0	0	0	0,017	0,14	0,12	0,30	0,16	0,050	0,002	0	0		
III	0	0	0	0,052	0,12	0,17	0,24	0,10	0,016	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,023	0,11	0,14	0,25	0,16	0,047	0,003	0	0	0,061	0,12
1974														
I	0	0	0	0,18	0,059	0,13	0,12	0,12	0,073	0,015	0	0		
II	0	0	0	0,066	0,051	0,097	0,19	0,077	0	0	0	0		
III	0	0	0,059	0,015	0,17	0,18	0,20	0,083	0,020	0	0	0		
Средние	0	0	0,020	0,087	0,093	0,14	0,17	0,093	0,031	0,005	0	0	0,053	0,10
1975														
I	0	0	0	0,15	0,16	0,15	0,17	0,21	0,097	0,022	0	0		
II	0	0	0	0,23	0,13	0,26	0,16	0,17	0,087	0	0	0		
III	0	0	0,064	0,30	0,12	0,18	0,24	0,11	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,021	0,23	0,14	0,20	0,19	0,16	0,061	0,007	0	0	0,084	0,16
407. Канал Даюб, забор. 1948—1954, 1960, 1962—1975 гг.														
1971	0,083	0,12	0,22	0,30	0,72	0,82	0,96	0,57	0,26	0,20	0,16	0,094	0,38	0,60
1972	0,051	0,042	0,080	0,12	0,25	0,77	1,29	1,16	0,47	0,20	0,054	0,039	0,38	0,68
1973	0,040	0,080	0,074	0,039	0,35	0,85	1,22	0,11	0,48	0,18	0,10	0,10	0,30	0,51
1974														
I	0,16	0,16	0,28	0,34	0,64	0,92	2,05	0,76	0,34	0,28	0,16	0,11		
II	0,16	0,16	0,28	0,28	0,69	1,30	1,91	0,66	0,24	0,20	0,14	0,12		
III	0,14	0,16	0,34	0,48	1,01	1,55	1,19	0,55	0,27	0,12	0,13	0,11		
Средние	0,15	0,16	0,30	0,37	0,78	1,26	1,72	0,66	0,28	0,20	0,14	0,11	0,51	0,84
1975														
I	0,13	0,18	0,086	0	0,44	0,58	0,98	0,91	0,68	0,43	0,35	0,080		
II	0,11	0,20	0,11	0,30	0,44	0,98	1,10	1,03	0,59	0,33	0,080	0,076		
III	0,14	0,072	0,051	0,40	0,30	1,35	0,99	0,86	0,44	0,35	0,080	0,060		
Средние	0,13	0,15	0,082	0,23	0,39	0,97	1,02	0,93	0,57	0,37	0,17	0,072	0,42	0,68
408. Даюб II, сброс 1949, 1960, 1961, 1964, 1966—1970, 1972—1975 гг.														
1972	(0,070)	(0,070)	(0,080)	(0,087)	(0,087)	(0,087)	0,46	0,18	(0,22)	(0,090)	(0,060)	(0,060)	(0,13)	(0,19)
1973	0,056	0,11	0,40	0,58	1,32	1,39	1,18	0,95	0,50	0,17	0	0	0,55	0,99
1974														
I	0	0	0	0,34	0,49	0,92	0,86	0,13	0,083	0,18	0,28	0,059		
II	0	0	0	0,76	0,82	0,93	0,86	0,16	0,075	0,26	0,12	0,045		
III	0	0	0	0,87	0,90	0,93	0,60	0,19	0,082	0,22	0,045	0,045		
Средние	0	0	0	0,66	0,74	0,93	0,77	0,16	0,080	0,22	0,15	0,050	0,31	0,56
1975														
I	0	0	0	0	0,65	0,23	1,20	0,31	0,094	0,18	0,22	0,080		
II	0	0	0	0	1,68	0,65	1,15	0,28	0,068	0,20	0,18	0,080		
III	0	0	0	0,44	0,68	1,53	0,77	0,23	0	0,22	0,080	0,080		
Средние	0	0	0	0,15	1,00	0,80	1,04	0,27	0,054	0,20	0,16	0,080	0,31	0,55

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409. Канал Балагардон, забор. 1948—1954, 1960—1975 гг.														
1971	0,23	0,17	0,14	0,095	0,15	0,25	0,25	0,22	0,10	0,10	0,12	0,086	0,16	0,18
1972	0,045	0,11	0,049	0,098	0,024	0,24	0,31	0,28	0,22	0,086	0,049	0,044	0,13	0,20
1973	0	0	0	0	0,20	0,35	0,34	0,28	0,13	0,065	0,057	0,052	0,12	0,22
1974														
I	0	0	«0	0,34	0	0,49	0,25	0,16	0,14	0,092	0	0		
II	0	0	0	0,034	0,39	0,54	0,19	0,093	0,13	0,070	0	0		
III	0	0	0	0,26	0,34	0,12	0,24	0,087	0,12	0,004	0	0		
Средние	0	0	0	0,21	0,24	0,38	0,23	0,11	0,13	0,055	0	0	0,11	0,22
1975														
I	0	0	0	0	0	0,48	0,44	0,25	0,21	0,070	0,065	0,052		
II	0	0	0	0	0,10	0,34	0,33	0,31	0,090	0,062	0,057	0,052		
III	0	0	0	0	0,46	0,23	0,27	0,26	0,087	0,065	0,052	0,052		
Средние	0	0	0	0	0,19	0,35	0,35	0,27	0,13	0,066	0,058	0,052	0,12	0,22
410. Канал Подпитывающий, забор. 1952, 1953, 1960—1975 гг.														
1971	0	0	0	0,11	1,20	1,59	2,02	1,93	1,27	1,24	0,34	0,17	0,82	1,35
1972	0,20	0,084	0	0,21	0,46	0,66	1,32	1,31	1,03	0,67	0,44	0,25	0,55	0,83
1973														
I	0,040	0,058	0,072	0	0,21	0,42	1,10	1,14	0,51	0,25	0,10	0,10		
II	0,040	0,094	0,010	0,012	0,38	1,04	1,40	1,05	0,53	0,15	0,10	0,10		
III	0,040	0,080	0,074	0,039	0,35	0,85	1,17	1,11	0,48	0,18	0,10	0,10		
Средние	0,040	0,077	0,052	0,017	0,31	0,77	1,22	1,10	0,51	0,19	0,10	0,10	0,37	0,65
1974	0,15	0,16	0,30	0,37	0,78	1,25	1,75	0,66	0,28	0,20	0,14	0,11	0,51	0,85
1975	0,065	0,082	0,074	0,38	1,15	1,18	2,01	2,24	1,23	0,69	0,37	0,17	0,80	1,36
411. Алачапан I, сброс. 1949—1954, 1960—1975 гг.														
1971	0,18	0,20	0,24	0,27	0,21	0,35	0,36	0,28	0,30	0,18	0,12	0,23	0,24	0,30
1972	0,92	0,82	0,93	0,63	0,79	1,06	1,75	1,50	0,92	0,72	0,37	0,43	0,90	1,11
1973	0,49	0,62	0,51	0,64	0,68	0,81	1,09	1,06	0,48	0,19	0,17	0,17	0,58	0,79
1974														
I	0,012	0,065	0,065	0,19	0,27	0,24	0,29	0,31	0,19	0,075	0,065	0,099		
II	0,065	0,065	0,065	0,17	0,26	0,26	0,30	0,28	0,099	0,048	0,093	0,094		
III	0,065	0,065	0,065	0,22	0,27	0,26	0,30	0,34	0,10	0,043	0,059	0,11		
Средние	0,047	0,065	0,065	0,19	0,27	0,25	0,30	0,31	0,13	0,055	0,072	0,10	0,15	0,24
1975														
I	0,18	0,19	0,23	0,61	1,53	2,30	2,39	2,71	2,42	1,56	1,18	0,54		
II	0,15	0,23	0,28	0,60	2,11	2,44	2,62	2,80	2,10	1,14	1,18	0,54		
III	0,15	0,18	0,23	1,30	1,42	2,08	2,49	2,77	1,83	1,18	0,91	0,54		
Средние	0,16	0,20	0,25	0,84	1,69	2,27	2,50	2,76	2,12	1,29	1,09	0,54	1,31	2,03
412. Алачапан II, сброс. 1948—1953, 1960—1975 гг.														
1971	1,00	0,96	0,66	0,56	0,45	0,90	2,20	2,31	1,50	1,51	1,52	1,26	1,24	1,32
1972	0,12	0,087	0,15	0,22	0,20	0,27	0,42	0,43	0,14	0,18	0,13	0,055	0,20	0,28
1973	0,024	0,040	0,055	0,038	0,074	0,028	0,52	0,64	0,23	0,069	0	0	0,14	0,26
1974														
I	0,16	0,19	0,26	0,40	0,61	0,84	1,15	2,32	0,54	0,23	0,16	0,17		
II	0,16	0,23	0,26	0,39	0,48	1,02	1,66	2,03	0,48	0,14	0,24	0,20		
III	0,16	0,23	0,21	0,27	0,80	1,06	1,42	2,10	0,57	0,15	0,20	0,19		
Средние	0,16	0,22	0,24	0,35	0,63	0,97	1,41	2,15	0,53	0,17	0,20	0,19	0,60	1,01
1975														
I	0,094	0,086	0,12	0,16	0,39	0,19	0,60	0,30	0,34	0,30	0	0		
II	0,071	0,10	0,12	0,19	0,18	0,22	0,61	0,42	0,32	0,28	0	0		
III	0,074	0,11	0,15	0,22	0,13	0,36	0,39	0,45	0,35	0,29	0	0		
Средние	0,080	0,099	0,13	0,19	0,23	0,26	0,53	0,39	0,34	0,29	0	0	0,21	0,32
413. Канал Чукур, забор. 1948—1954, 1960, 1962—1975 гг.														
1971	0,11	0,13	0,10	0,17	0,21	0,32	0,37	0,32	0,21	0,15	0,12	0,076	0,19	0,27
1972	0,085	0,087	0,097	0,12	0,16	0,24	0,27	0,18	0,14	0,078	0	0	0,12	0,18
1973	0	0	0	0	0	0,22	0,36	0,33	0,11	0,034	0	0	0,088	0,17
1974														
I	0	0	0	0	0,34	0,11	0,096	0,18	0,086	0,055	0	0		
II	0	0	0	0,005	0,12	0,11	0,13	0,27	0,063	0,027	0	0		
III	0	0	0	0,020	0,13	0,13	0,14	0,27	0,094	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,008	0,20	0,12	0,12	0,24	0,081	0,027	0	0	0,066	0,13
1975														
I	0	0	0	0	0,13	0,16	0,32	0,14	0,18	0,10	0	0		
II	0	0	0	0	0,17	0,19	0,30	0,26	0,21	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,076	0,20	0,32	0,26	0,19	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,13	0,18	0,31	0,22	0,19	0,033	0	0	0,089	0,17

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

414. Канал Новосай, забор. 1949—1954, 1960—1975 гг.

1971	0,050	0,026	0	0,092	0,38	0,53	0,71	0,74	0,35	0,19	0,088	0	0,26	0,47
1972	0	0,053	0,13	0,031	0,080	0,44	0,72	0,76	0,65	0,32	0	0	0,26	0,45
1973														
I	0,52	0,70	0,80	0,89	0,93	1,50	1,42	1,67	0,79	0,13	0,30	0,35		
II	0,52	0,70	0,80	0,95	1,07	1,37	1,50	1,14	0,56	0,22	0,30	0,28		
III	0,52	0,70	0,80	0,93	1,18	1,50	1,51	1,04	0,23	0,22	0,30	0,28		
Средние	0,52	0,70	0,80	0,92	1,06	1,46	1,48	1,28	0,53	0,19	0,30	0,30	0,80	1,12
1974														
I	0	0	0	0	0,17	0,45	0,52	0,41	0,33	0,007	0	0		
II	0	0	0	0	0,34	0,43	0,44	0,48	0,081	0,022	0	0		
III	0	0	0	0,031	0,43	0,49	0,31	0,86	0,13	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,010	0,31	0,45	0,42	0,58	0,18	0,010	0	0	0,16	0,33
1975														
I	0	0	0	0	0,24	0,36	1,15	0,57	0,63	0,28	0,14	0		
II	0	0	0	0	0,14	0,46	0,84	0,69	0,58	0,15	0,067	0		
III	0	0	0	0	0,082	0,48	0,58	0,66	0,43	0,15	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,15	0,43	0,86	0,64	0,55	0,19	0,069	0	0,24	0,44

р. Тупаланг от кишл. Зарчоб до устья

415. Канал Хасанхан, забор. 1930—1941, 1954—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,15	0,32	0,09	0,17	0,13	0,22	0	0		
II	0	0	0	0	0,09	0,30	0,10	0,15	0,09	0,19	0	0		
III	0	0	0	0	0,30	0,27	0,33	0,08	0,05	0,16	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,18	0,30	0,17	0,13	0,09	0,19	0	0	0,088	0,14
1972														
I	0	0	0	0	0,20	0,21	0,37	0,35	0,19	0,10	0,10	0		
II	0	0	0	0	0,21	0,61	0,36	0,35	0,16	0,05	0,10	0		
III	0	0	0	0	0,08	0,28	0,30	0,27	0,19	0,10	0,10	0		
Средние	0	0	0	0	0,16	0,37	0,34	0,32	0,18	0,08	0,10	0	0,13	0,23
1973														
I	0	0	0	0	0	0,06	0,15	0,25	0,17	0,10	0,10	0		
II	0	0	0	0	0	0,14	0,20	0,24	0,11	0,10	0,10	0		
III	0	0	0	0	0	0,15	0,25	0,24	0,11	0,10	0,10	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,12	0,20	0,24	0,13	0,10	0,10	0	0,07	0,12
1974														
I	0	0	0	0,14	0,03	0,10	0,19	0,29	0,20	0	0	0		
II	0	0	0	0,08	0,08	0,11	0,15	0,31	0,19	0	0	0		
III	0	0	0	0,07	0,07	0,10	0,27	0,17	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,10	0,06	0,10	0,20	0,26	0,13	0	0	0	0,07	0,14
1975														
I	0	0	0	0	0,08	0,02	0,17	0,25	0,12	0,07	0	0		
II	0	0	0	0	0,08	0,10	0,20	0,31	0,08	0,07	0	0		
III	0	0	0	0	0,08	0,10	0,20	0,28	0,07	0,08	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,08	0,07	0,19	0,28	0,09	0,07	0	0	0,06	0,12

416. Канал Таларык, забор. 1950, 1952—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,30	0,41	0,36	0,39	0	0,06	0,01	0		
II	0	0	0	0	0,39	0,32	0,42	0,24	0,09	0,03	0,01	0		
III	0	0	0	0	0,50	0,35	0,31	0,12	0,07	0,03	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,40	0,36	0,36	0,25	0,05	0,04	0,01	0	0,12	0,24
1973														
I	0	0	0	0	0,22	0,17	0,59	0,76	0,50	0,06	0,06	0		
II	0	0	0	0	0,21	0,39	0,55	0,49	0,11	0,06	0,06	0		
III	0	0	0	0	0,04	0,70	0,73	0,66	0,38	0,06	0,06	0		
1972	0	0	0	0	0,16	0,42	0,62	0,64	0,33	0,06	0,06	0	0,19	0,36
Средние	0	0	0	0										
1973														
I	0	0	0	0	0,20	0,98	0,98	0,61	0,35	0,12	0,12	0		
II	0	0	0	0	0,35	1,04	0,98	0,50	0,15	0,12	0,12	0		
III	0	0	0	0	0,31	1,02	0,76	0,50	0,17	0,12	0,12	0		
Средние	0	0	0	0	0,29	1,01	0,91	0,54	0,22	0,12	0,12	0	0,27	0,50
1974														
I	0	0	0	0,54	0,08	0,67	0,36	0,21	0,07	0	0	0		
II	0	0	0	0,57	0,55	0,50	0,30	0,09	0,07	0	0	0		
III	0	0	0	0,50	0,64	0,28	0,24	0,05	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,54	0,42	0,48	0,30	0,12	0,05	0	0	0	0,16	0,32
1975														
I	0	0	0	0,15	0,11	0,52	0,80	0,21	0,10	0,08	0,10	0,10		
II	0	0	0	0,14	0,14	0,48	0,77	0,17	0,08	0,07	0,10	0,10		
III	0	0	0	0,10	0,14	0,60	0,36	0,14	0,08	0,10	0,10	0,02		
Средние	0	0	0	0,13	0,13	0,53	0,64	0,17	0,09	0,08	0,10	0,07	0,16	0,28

417. Канал Дамарык, забор. 1930—1941, 1947—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0,72	2,22	3,23	3,00	3,51	1,58	0,87	1,00	0,76		
II	0	0	0	0,83	2,95	3,23	2,60	2,66	0,72	0,84	0,84	0,21		
III	0	0	0	1,25	3,88	2,69	2,21	1,28	0,93	0,79	0	0		
Средние	0	0	0	0,93	3,02	3,05	2,60	2,48	1,08	0,83	0,61	0,32	1,24	2,19

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	X_1^I	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1972														
I	0	0	0	0	1,71	1,92	3,88	5,02	1,62	0,56	0,80	0		
II	0	0	0	0	1,64	2,03	4,69	4,33	1,44	0,40	0,78	0		
III	0	0	0	0	1,31	3,62	5,18	3,30	2,11	0,80	0,75	0		
Средние	0	0	0	0	1,55	2,52	4,58	4,22	1,72	0,59	0,78	0	1,33	2,43
1973														
I	0	0	0	0	1,30	3,08	3,66	4,80	2,02	1,60	1,50	1,50		
II	0	0	0	0	1,68	3,33	4,94	3,69	2,18	1,50	1,50	1,50		
III	0	0	0	0	1,25	3,54	5,32	3,02	1,87	1,50	1,50	0,15		
Средние	0	0	0	0	1,41	3,32	4,64	3,84	2,02	1,53	1,50	1,05	1,61	2,54
1974														
I	0	0	0	2,25	1,10	4,01	4,57	2,04	1,09	0,29	0,20	0,20		
II	0	0	0	1,35	2,53	4,00	4,27	2,04	0,41	0,29	0,20	0,20		
III	0	0	0	2,06	4,13	3,93	3,42	1,15	0,20	0,29	0,20	0,20		
Средние	0	0	0	1,89	2,59	3,98	4,09	1,74	0,57	0,29	0,20	0,20	1,30	2,48
1975														
I	0	0	0	2,07	1,46	3,22	4,31	3,36	1,58	1,09	0,27	0,50		
II	0	0	0	1,78	1,37	3,48	4,32	3,13	0,88	0,51	0,50	0,50		
III	0	0	0	1,49	2,95	4,17	3,15	2,44	1,36	0,52	0,50	0,50		
Средние	0	0	0	1,78	1,93	3,62	3,93	2,98	1,27	0,71	0,42	0,50	1,43	2,58
418. Сброс Таларык. 1958, 1960—1962, 1967—1972, 1974, 1975 гг.														
1971														
I	0	0	0	0	0,07	0,08	0,06	0,03	0	0,02	0	0		
II	0	0	0	0	0,10	0,08	0,09	0,04	0,04	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,09	0,07	0,06	0,03	0,01	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,09	0,08	0,07	0,03	0,02	0,01	0	0	0,025	0,048
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
419. Канал Акгузар, забор. 1930—1941, 1947—1975 гг.														
1971														
I	0	0	0	0	0,23	0,11	0,12	0,20	0,11	0,07	0,01	0		
II	0	0	0	0	0,13	0,11	0,14	0,23	0,12	0,05	0	0		
III	0	0	0	0	0,11	0,09	0,20	0,11	0,08	0,01	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,16	0,10	0,15	0,18	0,10	0,04	0	0	0,061	0,12
1972														
I	0	0	0	0	0,37	0,37	0,73	0,99	0,32	0,06	0,06	0		
II	0	0	0	0	0,22	0,32	0,58	0,37	0,13	0,06	0,06	0		
III	0	0	0	0	0,06	0,68	0,41	0,33	0,26	0,06	0,06	0		
Средние	0	0	0	0	0,22	0,46	0,57	0,56	0,24	0,06	0,06	0	0,18	0,34
1973														
I	0	0	0	0	0,20	0,60	0,81	0,31	0,19	0,09	0,09	0		
II	0	0	0	0	0,35	0,68	0,72	0,33	0,09	0,09	0,09	0		
III	0	0	0	0	0,36	0,75	0,82	0,32	0,09	0,09	0,09	0		
Средние	0	0	0	0	0,30	0,68	0,78	0,32	0,12	0,09	0,09	0	0,20	0,37
1974														
I	0	0	0	0,02	0,04	0,19	0,26	0,20	0,07	0	0	0		
II	0	0	0	0,15	0,20	0,24	0,25	0,08	0,08	0	0	0		
III	0	0	0	0,16	0,17	0,27	0,20	0,06	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,11	0,14	0,23	0,24	0,11	0,05	0	0	0	0,073	0,15
1975														
I	0	0	0	0,10	0,14	0,21	0,49	0,20	0,12	0,12	0,04	0		
II	0	0	0	0,18	0,12	0,23	0,48	0,19	0,12	0,07	0,05	0		
III	0	0	0	0,15	0,17	0,45	0,32	0,17	0,08	0,08	0,05	0		
Средние	0	0	0	0,14	0,14	0,30	0,43	0,19	0,11	0,09	0,05	0	0,12	0,22
420. Канал Харкуш, забор. 1930—1941, 1947, 1948, 1950—1975 гг.														
1971														
I	0	0	0	0	3,76	3,77	3,46	2,74	2,02	0,91	1,00	0		
II	0	0	0	0	5,83	2,67	3,55	2,28	0,95	0,78	0,71	0		
III	0	0	0	1,79	6,13	3,04	3,24	1,24	0,72	0,76	0	0		
Средние	0	0	0	0,60	5,24	3,16	3,42	2,09	1,23	0,82	0,57	0	1,43	2,62
1972														
I	0	0	0	0	2,79	3,22	6,40	7,88	3,81	1,40	1,40	0		
II	0	0	0	0	2,18	3,23	5,79	4,70	2,27	0,70	1,25	0		
III	0	0	0	0,81	0,65	4,94	6,67	3,81	1,12	1,40	1,10	0		
Средние	0	0	0	0,27	1,87	3,80	6,29	5,46	2,40	1,17	1,25	0	1,88	3,35
1973														
I	0	0	0	0	0,96	4,09	5,31	5,35	1,30	1,67	1,45	1,45		
II	0	0	0	0	0,45	4,52	5,79	3,51	2,18	1,45	1,45	1,45		
III	0	0	0	0	1,88	5,52	5,45	2,76	2,20	1,45	1,45	0,20		
Средние	0	0	0	0	1,10	4,71	5,52	3,87	1,89	1,52	1,45	0,70	1,73	2,85
1974														
I	0	0	0	2,67	1,16	4,05	5,06	2,80	1,75	0,70	0,50	0,40		
II	0	0	0	2,65	1,98	4,58	4,67	2,49	1,18	0,70	0,50	0,40		
III	0	0	0	2,92	2,27	4,31	4,56	1,98	1,09	0,70	0,50	0,40		
Средние	0	0	0	2,75	1,80	4,31	4,76	2,42	1,34	0,70	0,50	0,40	1,58	2,90
1975														
I	0	0	0	0,26	0,35	4,38	5,00	3,32	2,11	1,27	0,20	0,20		
II	0	0	0	0,38	1,81	4,31	5,03	3,17	1,36	0,71	0,15	0,20		
III	0	0	0	0,50	3,06	4,99	3,63	2,47	1,47	0,57	0,10	0,20		
Средние	0	0	0	0,38	1,74	4,56	4,55	2,99	1,65	0,83	0,15	0,20	1,42	2,64

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период (IV—IX) питания
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

421. Сброс Акгузар. 1971, 1972, 1974, 1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,05	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,06	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0,003	0,007
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

422. Канал Иски-Денау, забор. 1930, 1931, 1947—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,09	0,05	0,05	0,07	0,05	0,02	0	0		
II	0	0	0	0	0,07	0,05	0,08	0,05	0,05	0,0	0	0		
III	0	0	0	0	0,05	0,08	0,08	0,09	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,07	0,06	0,07	0,07	0,03	0,01	0	0	0,03	0,05
1972														
I	0	0	0	0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0		
II	0	0	0	0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0		
III	0	0	0	0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0		
Средние	0	0	0	0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0	0,03	0,04
1973														
I	0	0	0	0	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,05	0,05	0		
II	0	0	0	0	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,05	0,05	0		
III	0	0	0	0	0,05	0,10	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0		
Средние	0	0	0	0	0,08	0,10	0,10	0,10	0,08	0,05	0,05	0	0,045	0,08
1974														
I	0	0	0	0	0,02	0,07	0,09	0,06	0,08	0	0	0		
II	0	0	0	0,02	0,02	0,10	0,10	0,06	0,06	0	0	0		
III	0	0	0	0,05	0,11	0,10	0,07	0,05	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,02	0,05	0,09	0,09	0,06	0,05	0	0	0	0,03	0,06
1975														
I	0	0	0	0,04	0,01	0,07	0,07	0,07	0,03	0,04	0,02	0		
II	0	0	0	0,04	0,03	0,07	0,07	0,07	0,04	0,05	0,02	0		
III	0	0	0	0,04	0,06	0,07	0,07	0,06	0,04	0,02	0,02	0		
Средние	0	0	0	0,04	0,03	0,07	0,07	0,07	0,04	0,04	0,02	0	0,03	0,05

423. Сброс Харкуш. 1930—1933, 1937, 1939, 1940, 1955—1969, 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,30	0,50	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	1,33	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	1,51	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	1,05	0,17	0	0	0	0	0	0	0,10	0,20
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

424. Канал Мурчагай, забор. 1930—1941, 1947—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	1,28	1,10	0,28	0,80	0,21	0,19	0,14	0		
II	0	0	0	0	1,02	0,72	0,49	0,45	0,14	0,18	0,11	0		
III	0	0	0	0,61	1,32	0,41	0,61	0,27	0,23	0,19	0	0		
Средние	0	0	0	0,20	1,21	0,74	0,46	0,51	0,19	0,19	0,08	0	0,30	0,55
1972														
I	0	0	0	0	0,38	1,72	1,30	1,56	0,52	0,01	0,20	0		
II	0	0	0	0	1,07	0,96	1,07	1,14	0,45	0,02	0,20	0		
III	0	0	0	0	0,99	1,32	1,26	0,84	0,57	0,03	0,20	0		
Средние	0	0	0	0	0,81	1,33	1,21	1,18	0,51	0,02	0,20	0	0,44	0,84
1973														
I	0	0	0	0	0,72	1,66	1,27	1,21	0,40	0,51	0,51	0,51		
II	0	0	0	0	0,44	1,58	2,16	0,96	0,49	0,51	0,51	0,51		
III	0	0	0	0	0,74	1,55	1,64	0,65	0,39	0,51	0,51	0,51		
Средние	0	0	0	0	0,63	1,60	1,69	0,94	0,43	0,51	0,51	0,51	0,57	0,88
1974														
I	0	0	0	0,52	0,17	0,90	0,92	0,57	0,51	0,19	0,10	0,10		
II	0	0	0	0,35	0,50	0,91	0,73	0,77	0,32	0,19	0,10	0,10		
III	0	0	0	0,58	0,74	0,89	0,84	0,40	0,11	0,15	0,10	0,10		
Средние	0	0	0	0,48	0,47	0,90	0,83	0,58	0,31	0,18	0,10	0,10	0,33	0,60
1975														
I	0	0	0	0	0,19	1,06	1,31	0,77	0,47	0,37	0,15	0,10		
II	0	0	0	0,03	0,95	1,14	1,26	0,76	0,28	0,27	0,13	0,10		
III	0	0	0	0,17	1,16	1,24	0,99	0,55	0,33	0,41	0,13	0,10		
Средние	0	0	0	0,07	0,77	1,15	1,19	0,69	0,36	0,35	0,14	0,10	0,40	0,70

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Средние за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
425. Канал Хазарбаг, забор. 1936—1941, 1944, 1946—1948, 1952—1972, 1974, 1975 гг.														
1971														
I	0	0	0	18,3	34,7	23,3	21,3	20,2	9,83	4,83	3,92	4,74		
II	0	0	0	20,4	25,8	21,7	23,2	15,7	7,66	4,61	5,18	4,74		
III	0	0	9,13	29,0	24,0	21,3	21,3	8,10	6,88	3,61	4,74	0		
Средние	0	0	3,04	22,6	28,2	22,1	21,9	14,7	8,12	4,35	4,61	3,16	11,1	19,6
1972														
I	0	0	0	0	25,6	34,1	38,1	40,7	18,4	4,08	8,15	0		
II	0	0	0	0	31,2	38,3	41,3	27,8	14,5	4,89	7,58	0		
III	0	0	0	15,6	19,4	38,5	41,7	22,1	9,52	8,15	7,00	0		
Средние	0	0	0	5,20	25,4	37,0	40,4	30,2	14,1	5,71	7,58	0	13,8	25,4
1974														
I	0	0	0	14,3	19,7	28,2	38,9	17,4	8,46	4,50	3,90	6,29		
II	0	0	0,28	19,2	23,6	32,0	20,3	16,6	6,58	5,00	4,95	6,61		
III	0	0	15,3	21,3	21,5	35,3	24,9	10,5	2,05	4,69	6,10	6,63		
Средние	0	0	5,19	18,3	21,6	31,8	28,0	14,8	5,70	4,73	4,98	6,51	11,8	20,0
1975														
I	0	0	0,20	15,2	19,9	25,6	45,9	28,6	14,3	4,02	6,08	5,57		
II	0	0	8,20	16,4	20,7	23,9	39,3	23,8	6,51	4,77	5,96	5,31		
III	0	0	13,6	20,2	22,9	43,4	33,3	18,6	6,19	5,96	5,91	5,75		
Средние	0	0	7,33	17,3	21,2	31,0	39,5	23,7	9,00	4,92	5,98	5,54	13,8	23,6
426. Канал Денау, забор. 1954—1975 гг.														
1971														
I	0	0	0	4,12	7,63	5,49	5,52	6,72	2,93	0,92	0,48	0,49		
II	0	0	0	4,70	3,92	7,17	6,89	5,11	1,98	0,77	0,49	0,24		
III	0	0	0	6,92	5,50	7,17	6,74	2,42	1,35	0,46	0,49	0		
Средние	0	0	0	5,25	5,68	6,61	6,38	4,75	2,09	0,72	0,49	0,24	2,68	5,13
1972														
I	0	0	0	0	7,88	5,09	10,7	11,6	4,60	1,06	1,00	0		
II	0	0	0	0	6,19	6,80	11,8	7,31	3,22	0,70	1,00	0		
III	0	0	0	5,28	2,29	9,18	11,1	5,35	1,99	1,00	1,00	0		
Средние	0	0	0	1,76	5,45	7,02	11,2	8,09	3,27	0,92	1,00	0	3,23	6,13
1973														
I	0	0	0	0	3,97	8,47	10,2	7,36	3,05	1,58	0,50	0,50		
II	0	0	0	0	4,42	8,83	10,9	5,77	2,53	0,50	0,50	0,50		
III	0	0	0	2,01	3,82	6,70	8,91	4,87	2,08	0,50	0,50	0,50		
Средние	0	0	0	0,67	4,07	8,00	10,0	6,00	2,55	0,86	0,50	0,50	2,76	5,22
1974														
I	0	0	0	3,52	2,75	8,93	12,0	5,81	2,92	0,40	0,50	0,06		
II	0	0	0,05	5,73	6,04	10,4	10,8	4,34	1,02	0,50	0,10	0,05		
III	0	0	3,38	8,47	6,24	10,1	7,54	3,35	0,08	0,50	0,10	0,05		
Средние	0	0	1,14	5,91	5,01	9,81	10,1	4,50	1,34	0,47	0,23	0,05	3,21	6,11
1975														
I	0	0	0	1,40	4,63	4,87	10,8	7,28	2,58	0,69	0,30	0,30		
II	0	0	0,22	2,41	3,78	5,12	9,58	6,04	0,99	0,40	0,30	0,30		
III	0	0	2,40	4,10	4,32	7,99	8,06	4,10	1,50	0,81	0,30	0,30		
Средние	0	0	0,87	2,64	4,24	5,99	9,48	5,81	1,69	0,63	0,30	0,30	2,66	4,98
427. Канал Таджикон, забор. 1931—1941, 1944, 1946—1948, 1952—1975 гг.														
1971														
I	0	0	0	0	1,22	0,83	0,66	0,71	0,56	0,60	0,60	0,60		
II	0	0	0	0	0,58	0,83	0,80	0,72	0,60	0,60	0,60	0,24		
III	0	0	0	0	0,99	0,83	0,70	0,41	0,64	0,60	0,60	0		
Средние	0	0	0	0	0,93	0,83	0,72	0,61	0,60	0,60	0,60	0,28	0,43	0,62
1972														
I	0	0	0	0	1,49	1,04	1,78	2,03	1,01	0,58	0,83	0		
II	0	0	0	0	1,57	1,16	1,62	1,63	0,83	0,42	0,66	0		
III	0	0	0	0	1,34	1,50	2,19	1,13	0,99	0,83	0,50	0		
Средние	0	0	0	0	1,47	1,23	1,86	1,60	0,94	0,61	0,66	0	0,70	1,18
1973														
I	0	0	0	0	0,63	0,97	1,62	1,25	0,61	0,52	0,50	0,50		
II	0	0	0	0	0,59	1,31	1,54	1,23	0,55	0,50	0,50	0,30		
III	0	0	0	0	0,69	1,42	1,22	0,91	0,52	0,50	0,50	0		
Средние	0	0	0	0	0,64	1,23	1,46	1,13	0,56	0,51	0,50	0,27	0,52	0,84
1974														
I	0	0	0	0,37	0,34	0,74	0,88	0,85	0,76	0,30	0,20	0,20		
II	0	0	0,02	0,43	0,68	1,14	0,75	0,78	0,76	0,30	0,20	0,20		
III	0	0	0,36	0,58	0,78	1,05	0,85	0,69	0,40	0,30	0,20	0,20		
Средние	0	0	0,13	0,46	0,60	0,98	0,83	0,77	0,64	0,30	0,20	0,20	0,43	0,71
1975														
I	0	0	0	0	0,75	0,56	1,30	1,20	0,74	0,14	0,10	0,10		
II	0	0	0	0	0,55	0,63	1,35	1,15	0,23	0,13	0,10	0,10		
III	0	0	0	0	0,52	0,97	0,86	0,99	0,27	0,10	0,10	0,10		
Средние	0	0	0	0	0,61	0,72	1,17	1,11	0,41	0,12	0,10	0,10	0,36	0,67

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

428. Коллектор Карасу, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,11	0,12	0,10	0,15	0,16	0,15	0,29	0,05	0,07	0,11	0,15	0,18		
II	0,09	0,13	0,13	0,15	0,15	0,16	0,05	0,05	0,09	0,14	0,15	0,18		
III	0,13	0,14	0,15	0,15	0,17	0,16	0,05	0,05	0,10	0,15	0,18	0,18		
Средние	0,11	0,13	0,13	0,15	0,16	0,16	0,13	0,05	0,09	0,13	0,16	0,18	0,13	0,12
1972														
I	0,15	0,13	0,13	0,15	0,18	0,18	0,15	0,18	0,20	0,18	0,18	0,15		
II	0,15	0,13	0,13	0,15	0,18	0,18	0,17	0,18	0,18	0,18	0,15	0,15		
III	0,15	0,13	0,16	0,15	0,18	0,18	0,16	0,18	0,18	0,18	0,15	0,15		
Средние	0,15	0,13	0,14	0,15	0,18	0,18	0,16	0,18	0,19	0,18	0,16	0,15	0,16	0,17
1973														
I	0,15	0,15	0,15	0,19	0,15	0,18	0,16	0,18	0,18	0,18	0,18	0,21		
II	0,15	0,15	0,18	0,19	0,15	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,21		
III	0,15	0,15	0,19	0,19	0,15	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,21		
Средние	0,15	0,15	0,17	0,19	0,15	0,18	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,21	0,17	0,18
1974														
I	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,15	0,15	0,15		
II	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,15	0,18	0,15	0,15	0,15		
III	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,15	0,18	0,15	0,15	0,15		
Средние	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,16	0,18	0,15	0,15	0,15	0,17	0,18
1975														
I	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10	0,04	0,11	0,12	0,14		
II	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,04	0,04	0,13	0,13	0,14		
III	0,15	0,15	0,09	0,15	0,15	0,15	0,15	0,04	0,04	0,15	0,14	0,14		
Средние	0,15	0,15	0,13	0,15	0,15	0,15	0,15	0,06	0,04	0,13	0,13	0,14	0,13	0,12

429. Коллектор Западный, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,40	0,33	0,36	0,30	0,53	0,51	0,08	0,06	0,12	0,26	0,36	0,42		
II	0,35	0,30	0,40	0,32	0,54	0,38	0,18	0,06	0,18	0,31	0,36	0,44		
III	0,34	0,36	0,49	0,31	0,55	0,47	0,07	0,06	0,25	0,32	0,39	0,46		
Средние	0,36	0,33	0,42	0,31	0,54	0,45	0,11	0,06	0,18	0,30	0,37	0,44	0,32	0,28
1972														
I	0,39	0,40	0,38	0,35	0,57	0,51	0,35	0,48	0,40	0,45	0,45	0,45		
II	0,40	0,40	0,39	0,33	0,57	0,55	0,50	0,42	0,28	0,47	0,43	0,44		
III	0,41	0,40	0,45	0,34	0,57	0,28	0,52	0,46	0,44	0,44	0,43	0,43		
Средние	0,40	0,40	0,41	0,34	0,57	0,45	0,46	0,45	0,37	0,45	0,44	0,44	0,43	0,44
1973														
I	0,43	0,40	0,40	0,49	0,46	0,46	0,45	0,50	0,45	0,45	0,40	0,40		
II	0,43	0,38	0,49	0,49	0,47	0,48	0,48	0,50	0,43	0,45	0,40	0,40		
III	0,44	0,39	0,58	0,36	0,48	0,50	0,50	0,50	0,44	0,45	0,40	0,40		
Средние	0,43	0,39	0,49	0,45	0,47	0,48	0,48	0,50	0,44	0,45	0,40	0,40	0,45	0,47
1974														
I	0,40	0,40	0,41	0,43	0,45	1,40	0,40	0,41	0,41	0,30	0,30	0,35		
II	0,40	0,41	0,39	0,43	0,45	1,40	0,40	0,20	0,38	0,32	0,33	0,35		
III	0,40	0,42	0,43	0,43	0,45	1,40	0,40	0,20	0,39	0,34	0,36	0,38		
Средние	0,40	0,41	0,41	0,43	0,45	1,40	0,40	0,27	0,39	0,32	0,33	0,36	0,47	0,56
1975														
I	0,45	0,40	0,46	0,35	0,45	0,45	0,53	0,30	0,20	0,30	0,31	0,33		
II	0,40	0,35	0,40	0,35	0,45	0,45	0,50	0,20	0,20	0,32	0,33	0,33		
III	0,41	0,36	0,31	0,38	0,42	0,45	0,50	0,22	0,20	0,34	0,35	0,33		
Средние	0,42	0,37	0,39	0,36	0,44	0,45	0,51	0,24	0,20	0,32	0,33	0,33	0,36	0,37

р. Обизаранг (Дашнабад) на участке от кишл. Дашнабад до устья

430. Канал Дашнадаб, забор. 1939—1941, 1951—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,02	0,28	0,19	0,28	0,18	0,12	0,13	0		
II	0	0	0	0	0,20	0,27	0,27	0,26	0,18	0,10	0,02	0		
III	0	0	0	0	0,27	0,15	0,27	0,22	0,06	0,11	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,16	0,23	0,24	0,25	0,14	0,11	0,05	0	0,10	0,17
1972														
I	0	0	0	0	0	0,05	0,28	0,40	0,31	0,10	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,14	0,27	0,40	0,22	0,02	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,27	0,29	0,34	0,12	0,09	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,15	0,28	0,38	0,22	0,07	0	0	0,09	0,17
1973														
I	0	0	0	0	0	0,11	0,36	0,30	0,21	0,15	0,10	0,04		
II	0	0	0	0	0	0,28	0,26	0,28	0,22	0,14	0,08	0,04		
III	0	0	0	0	0	0,35	0,31	0,21	0,16	0,11	0,05	0,01		
Средние	0	0	0	0	0	0,25	0,31	0,26	0,20	0,13	0,08	0,03	0,10	0,17
1974														
I	0	0	0	0,07	0,03	0,27	0,27	0,24	0,20	0,07	0,06	0,01		
II	0	0	0	0	0,24	0,30	0,27	0,24	0,19	0,06	0,04	0,02		
III	0	0	0,01	0,06	0,28	0,27	0,23	0,16	0,04	0,05	0,01	0		
Средние	0	0	0,00	0,04	0,18	0,28	0,26	0,21	0,14	0,06	0,04	0,01	0,10	0,18
1975														
I	0	0	0	0	0,19	0,46	0,40	0,39	0,39	0,15	0,13	0,02		
II	0	0	0	0	0,23	0,47	0,45	0,39	0,34	0,15	0,14	0		
III	0	0	0	0	0,42	0,45	0,40	0,39	0,17	0,13	0,11	0		
Средние	0	0	0	0	0,28	0,46	0,42	0,39	0,30	0,14	0,13	0,01	0,18	0,31

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период наблюдений (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
431. Канал Тангимогул, забор. 1931, 1932, 1934—1941, 1947, 1948, 1950—1975 гг.														
1971														
I	0	0	0	0	0,24	0,28	0,32	0,21	0,33	0,17	0,13	0		
II	0	0	0	0	0,58	0,50	0,33	0,36	0,20	0,15	0,13	0		
III	0	0	0	0	0,61	0,24	0,20	0,18	0,07	0,15	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,48	0,34	0,28	0,25	0,20	0,16	0,09	0	0,15	0,26
1972														
I	0	0	0	0	0,62	0,30	0,76	0,45	0,36	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,27	0,25	0,64	0,43	0,29	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,14	0,51	0,54	0,38	0,07	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,34	0,35	0,65	0,42	0,24	0	0	0	0,17	0,33
1973														
I	0	0	0	0	0	0,42	0,81	0,35	0,15	0,13	0	0		
II	0	0	0	0	0,06	0,62	0,56	0,31	0,08	0,13	0	0		
III	0	0	0	0	0,20	0,95	0,36	0,26	0,12	0,03	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,09	0,66	0,58	0,31	0,12	0,10	0	0	0,16	0,29
1974														
I	0	0	0	0,14	0,07	0,65	0,64	0,17	0,15	0,12	0,10	0,01		
II	0	0	0	0,11	0,61	0,73	0,60	0,14	0,13	0,09	0,07	0		
III	0	0	0,04	0,14	0,71	0,44	0,46	0,10	0,06	0,10	0,03	0		
Средние	0	0	0,01	0,13	0,46	0,61	0,57	0,14	0,11	0,10	0,07	0,00	0,18	0,34
1975														
I	0	0	0	0,08	0,27	1,30	0,81	0,23	0,38	0,11	0,06	0,01		
II	0	0	0	0,20	0,62	1,05	0,77	0,55	0,38	0,08	0,11	0		
III	0	0	0	0,20	1,04	0,80	0,37	0,28	0,16	0,07	0,12	0		
Средние	0	0	0	0,16	0,64	1,05	0,65	0,35	0,31	0,09	0,10	0,00	0,28	0,53
432. Канал Суфиян I, забор. 1931, 1932, 1934—1941, 1947, 1948, 1950—1975 гг.														
1971														
I	0	0	0	0,25	1,49	0,52	1,32	0,60	0,69	0,43	0,38	0,40		
II	0	0	0	0,21	1,25	1,27	0,78	0,56	0,56	0,38	0,41	0,15		
III	0	0	0	0,70	1,25	1,27	0,73	0,53	0,45	0,38	0,25	0		
Средние	0	0	0	0,39	1,33	1,02	0,94	0,56	0,57	0,40	0,35	0,18	0,48	0,80
1972														
I	0	0	0	0	0,66	1,20	1,65	1,60	1,18	0,30	0,23	0		
II	0	0	0	0	0,81	1,37	1,54	1,39	0,66	0,08	0,22	0		
III	0	0	0	0	0,75	1,75	1,60	1,40	0,32	0,21	0,15	0		
Средние	0	0	0	0	0,74	1,44	1,60	1,46	0,72	0,20	0,20	0	0,53	0,99
1973														
I	0	0	0	0	0,14	1,73	2,26	1,26	0,79	0,49	0,39	0,22		
II	0	0	0	0	0,45	1,89	1,84	1,13	0,68	0,45	0,31	0,22		
III	0	0	0	0	1,39	2,44	1,49	0,97	0,61	0,36	0,25	0,04		
Средние	0	0	0	0	0,66	2,02	1,86	1,12	0,69	0,43	0,32	0,16	0,60	1,06
1974														
I	0	0	0	0,79	0,28	0,98	0,30	0,33	0,51	0,14	0,10	0,05		
II	0	0	0	0,36	1,27	1,22	0,15	0,30	0,38	0,18	0,06	0,08		
III	0	0	0,28	0,37	1,09	0,94	0,09	0,24	0,06	0,10	0,13	0,02		
Средние	0	0	0,09	0,51	0,88	1,05	0,18	0,29	0,32	0,14	0,10	0,05	0,30	0,54
1975														
I	0	0	0	0,35	1,75	1,03	0,60	0,14	0,12	0,06	0,09	0,02		
II	0	0	0	1,05	1,17	1,07	0,30	0,06	0,20	0,04	0,11	0		
III	0	0	0	1,40	0,85	0,71	0,23	0,09	0,10	0,05	0,10	0		
Средние	0	0	0	0,93	1,26	0,94	0,38	0,10	0,14	0,05	0,10	0,01	0,33	0,62
433. Канал Джаросты, забор. 1931, 1932, 1934—1941, 1947, 1948, 1950—1975 гг.														
1971														
I	0	0	0	0,15	0,30	0,73	0,50	0,32	0,23	0,05	0	0		
II	0	0	0	0,10	0,43	0,62	0,50	0,17	0	0,02	0	0		
III	0	0	0	0,15	0,61	0,47	0,36	0,50	0,06	0,02	0	0		
Средние	0	0	0	0,13	0,45	0,61	0,45	0,33	0,10	0,03	0	0	0,18	0,34
1972														
I	0	0	0	0	0,30	0,43	0,75	1,09	0,56	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,47	0,44	0,80	0,81	0,30	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,22	0,89	0,92	0,59	0,06	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,33	0,59	0,82	0,83	0,31	0	0	0	0,24	0,48
1973														
I	0	0	0	0	0	0,40	0,88	0,45	0,21	0,21	0,08	0		
II	0	0	0	0	0,05	0,62	0,82	0,50	0,37	0,18	0,02	0		
III	0	0	0	0	0,18	0,89	0,61	0,36	0,26	0,14	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,08	0,64	0,77	0,44	0,28	0,18	0,03	0	0,20	0,37
1974														
I	0	0	0	0,07	0,11	1,15	0,50	0,49	0,30	0,17	0,17	0,12		
II	0	0	0	0,09	0,67	0,77	0,48	0,49	0,27	0,17	0,14	0,10		
III	0	0	0,11	0,16	0,99	0,55	0,50	0,35	0,06	0,16	0,15	0,03		
Средние	0	0	0,04	0,11	0,59	0,82	0,49	0,44	0,21	0,17	0,15	0,08	0,26	0,44
1975														
I	0	0	0	0	0,09	0,58	0,61	0,47	0,22	0,16	0,14	0,03		
II	0	0	0	0	0,13	0,86	0,58	0,47	0,25	0,14	0,16	0		
III	0	0	0	0	0,27	0,77	0,44	0,31	0,25	0,14	0,15	0		
Средние	0	0	0	0	0,16	0,74	0,54	0,42	0,24	0,15	0,15	0,01	0,20	0,35

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Средние за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

434. Канал Галябутя, забор. 1931, 1932, 1934—1941, 1947, 1948, 1950—1968, 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,78	0,73	0,62	0,45	0,37	0,10	0,05	0		
II	0	0	0	0	1,07	0,78	0,48	0,41	0,32	0,05	0,05	0		
III	0	0	0	0,14	1,17	0,71	0,38	0,22	0,10	0,05	0	0		
Средние	0	0	0	0,05	1,01	0,74	0,49	0,36	0,26	0,07	0,03	0	0,25	0,48
1972														
I	0	0	0	0	0	0,79	1,39	0,87	0,61	0,08	0	0		
II	0	0	0	0	0,64	0,75	1,13	0,75	0,35	0,01	0	0		
III	0	0	0	0	0,18	1,38	1,03	0,61	0,08	0,05	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,27	0,97	1,18	0,74	0,35	0,05	0	0	0,30	0,58
1973														
I	0	0	0	0	0,08	0,39	0,75	0,55	0,22	0,14	0,12	0,05		
II	0	0	0	0	0,12	0,73	0,74	0,39	0,19	0,14	0,07	0,05		
III	0	0	0	0	0,31	1,00	0,65	0,37	0,14	0,12	0,07	0,01		
Средние	0	0	0	0	0,17	0,71	0,71	0,44	0,18	0,13	0,09	0,04	0,21	0,37
1974														
I	0	0	0	0,08	0,09	1,17	0,79	0,72	0,19	0,17	0,17	0,16		
II	0	0	0	0,06	0,44	1,22	0,59	0,56	0,14	0,17	0,13	0,11		
III	0	0	0,02	0,04	1,04	0,88	0,51	0,42	0,08	0,17	0,15	0,04		
Средние	0	0	0,01	0,06	0,52	1,09	0,63	0,57	0,14	0,17	0,15	0,10	0,29	0,50
1975														
I	0	0	0	0	0,70	1,25	0,92	0,43	0,39	0,28	0,26	0,02		
II	0	0	0	0,01	1,32	1,28	0,64	0,31	0,36	0,28	0,28	0		
III	0	0	0	0,06	1,14	1,21	0,55	0,41	0,35	0,26	0,27	0		
Средние	0	0	0	0,02	1,05	1,25	0,70	0,38	0,37	0,27	0,27	0,01	0,36	0,63

435. Сброс Янгнарык. 1937—1941, 1949—1953, 1955—1971, 1973, 1974 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,49	0,99	0,92	0,57	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,78	0,49	0,72	0,33	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,69	0,48	0	0,23	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,65	0,65	0,55	0,38	0	0	0	0	0,19	0,37
1973														
I	0	0	0	0	0	1,58	2,04	1,08	0,12	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	1,35	2,37	1,02	0,57	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	2,44	1,63	0,74	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	1,79	2,01	0,95	0,23	0	0	0	0,42	0,83
1974														
I	0	0	0	0	0,47	1,25	1,72	0,43	0,04	0,12	0	0		
II	0	0	0	0	0,79	1,34	1,86	0,16	0	0	0	0		
III	0	0	0	0,53	1,09	1,27	1,42	0,01	0,12	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,18	0,78	1,29	1,67	0,20	0,05	0,04	0	0	0,35	0,70

436. Канал Янгнарык, забор. 1954—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	0,49	0,99	0,92	0,57	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,78	0,49	0,72	0,33	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,69	0,48	0	0,23	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,65	0,65	0,55	0,38	0	0	0	0,19	0,37
1972														
I	0	0	0	0	0,35	0	1,42	1,51	0,69	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,98	0,47	1,39	1,34	0,39	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	1,07	1,22	1,02	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,44	0,51	1,34	1,29	0,36	0	0	0	0,33	0,66
1973														
I	0	0	0	0	0	0,35	0,52	1,01	0,34	0,34	0,08	0		
II	0	0	0	0	0,06	0,57	1,37	0,95	0,24	0,15	0,08	0		
III	0	0	0	0	0,12	0,52	1,14	0,56	1,19	0,12	0,08	0		
Средние	0	0	0	0	0,06	0,48	1,01	0,84	0,59	0,20	0,08	0	0,27	0,50
1974														
I	0	0	0	0,30	0,10	0,67	1,32	0,84	0,69	0,40	0,18	0		
II	0	0	0	0,06	0,61	1,07	1,34	0,77	0,67	0,40	0,18	0		
III	0	0	0,07	0,42	0,66	1,30	1,11	0,45	0,71	0,40	0,18	0		
Средние	0	0	0,02	0,26	0,46	1,01	1,26	0,69	0,69	0,40	0,18	0	0,41	0,73
1975														
I	0	0	0	0	0,47	1,17	1,42	1,27	0,56	0,36	0	0		
II	0	0	0	0,04	0,65	1,76	1,48	0,98	0,59	0,03	0	0		
III	0	0	0	0,30	1,57	1,52	0,66	0,56	0,55	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,11	0,90	1,48	1,19	0,94	0,57	0,13	0	0	0,44	0,86

437. Канал Чинар, забор. 1931, 1932, 1934—1941, 1946—1948, 1952—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	0	0,26	0,04	0,08	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0,18	0,12	0,06	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0,14	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0	0,17	0,05	0,09	0	0	0	0,03	0,05

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1972														
I	0	0	0	0	0	0	0,45	0,26	0,34	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0,37	0,14	0,12	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,35	0,16	0,22	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,12	0,33	0,21	0,15	0	0	0	0,07	0,14
1973														
I	0	0	0	0	0	0,07	0,15	0,15	0,09	0,10	0,06	0		
II	0	0	0	0	0,02	0,10	0,55	0,26	0,11	0,06	0,06	0		
III	0	0	0	0	0,03	0,15	0,33	0,16	0,18	0,06	0,06	0		
Средние	0	0	0	0	0,02	0,11	0,34	0,19	0,13	0,07	0,06	0	0,08	0,13
1974														
I	0	0	0	0,07	0,03	0,29	0,24	0,21	0,06	0,02	0,02	0		
II	0	0	0	0,03	0,27	0,26	0,36	0,16	0,03	0,03	0,02	0		
III	0	0	0,02	0,03	0,29	0,24	0,34	0,05	0,03	0,03	0,03	0		
Средние	0	0	0,01	0,04	0,20	0,26	0,31	0,14	0,04	0,03	0,02	0	0,09	0,16
1975														
I	0	0	0	0	0,06	0,23	0,32	0,27	0,12	0,10	0	0		
II	0	0	0	0,02	0,08	0,26	0,69	0,27	0,11	0,04	0	0		
III	0	0	0	0,07	0,18	0,30	0,23	0,13	0,13	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,03	0,11	0,26	0,41	0,22	0,12	0,05	0	0	0,10	0,19

438. Канал Карашик, забор. 1931, 1932, 1934—1941, 1946—1948, 1952—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	0	0,27	1,25	0,14	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0,19	1,05	0,12	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0,24	0	0,16	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0	0,23	0,77	0,14	0	0	0	0,10	0,19
1972														
I	0	0	0	0	0	0	0,25	0,43	0,30	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0,39	0,35	0,05	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,38	0,27	0,32	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,13	0,30	0,37	0,12	0	0	0	0,08	0,15
1973														
I	0	0	0	0	0	0,08	0,47	0,59	0,12	0,12	0	0		
II	0	0	0	0	0,02	0,11	0,79	0,25	0,15	0,06	0	0		
III	0	0	0	0	0,04	0,47	0,79	0,20	0,29	0,06	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,02	0,22	0,68	0,35	0,19	0,08	0	0	0,13	0,24
1974														
I	0	0	0	0,09	0,02	0,33	0,40	0,21	0,17	0	0,05	0		
II	0	0	0	0,03	0,23	0,35	0,25	0,28	0,07	0,02	0	0		
III	0	0	0,02	0,18	0,35	0,22	0,23	0,11	0,04	0,05	0,03	0		
Средние	0	0	0,01	0,10	0,20	0,30	0,29	0,20	0,09	0,02	0,03	0	0,10	0,20
1975														
I	0	0	0	0	0,25	0,14	0,38	0,41	0,20	0,10	0	0		
II	0	0	0	0,01	0,37	0,30	0,37	0,23	0,14	0,03	0	0		
III	0	0	0	0,13	0,32	0,35	0,16	0,19	0,10	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,05	0,31	0,26	0,30	0,28	0,15	0,04	0	0	0,12	0,22

439. Канал Культепе, забор. 1931, 1932, 1934—1937, 1940, 1941, 1946, 1947, 1952—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	0	1,68	0,23	0,51	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	1,00	0,18	0,46	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	1,06	0	0,37	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0	1,25	0,14	0,45	0	0	0	0,15	0,31
1972														
I	0	0	0	0	0	0	0	0,57	0,32	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,05	0	0,11	0,50	0,05	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,29	0,48	0,30	0,09	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,02	0,10	0,20	0,46	0,15	0	0	0	0,08	0,16
1973														
I	0	0	0	0	0	0,06	0,38	0,44	0,22	0,12	0	0		
II	0	0	0	0	0,02	0,09	0,60	0,27	0,27	0,01	0	0		
III	0	0	0	0	0,03	0,38	0,60	0,27	0,20	0,01	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,02	0,18	0,53	0,33	0,23	0,05	0	0	0,11	0,22
1974														
I	0	0	0	0,06	0,02	0,26	0,28	0,15	0,07	0,12	0,06	0		
II	0	0	0	0,02	0,26	0,32	0,22	0,12	0,05	0,03	0	0		
III	0	0	0,02	0,31	0,25	0,20	0,22	0,08	0,25	0,11	0,06	0		
Средние	0	0	0,01	0,13	0,18	0,26	0,24	0,12	0,12	0,09	0,04	0	0,10	0,18
1975														
I	0	0	0	0	0,31	0,49	0,36	0,04	0,04	0,09	0	0		
II	0	0	0	0,01	0,46	0,46	0,36	0,02	0,05	0	0	0		
III	0	0	0	0,26	0,59	0,54	0,07	0,09	0,10	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,09	0,45	0,50	0,27	0,05	0,06	0,03	0	0	0,12	0,24

440. Сброс Гурос. 1938—1940, 1952, 1953, 1955—1975 гг.

1971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1972														
I	0	0	0	0	0,05	0,02	0,04	0,01	0,05	0,07	0,03	0,04		
II	0	0	0	0	0,08	0,06	0,01	0,02	0,04	0,02	0,02	0		
III	0	0	0	0	0,05	0,05	0,01	0,03	0,12	0,03	0,02	0		
Средние	0	0	0	0	0,06	0,04	0,02	0,02	0,07	0,04	0,02	0,01	0,02	0,04

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с												Средние за период изучения (IV—XI)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1973														
I	0	0	0	0	0	0	0,28	0,14	0,14	0,10	0,05	0,07		
II	0	0	0	0	0,03	0,26	0,19	0,15	0,12	0,06	0,05	0,07		
III	0	0	0	0	0	0,30	0,12	0,20	0,10	0,06	0,07	0,01		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,19	0,20	0,16	0,12	0,07	0,06	0,05	0,07	0,11
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1975														
I	0	0	0	0	0,04	0,02	0,05	0,03	0,02	0,03	0,05	0		
II	0	0	0	0	0,07	0,02	0,03	0	0	0,03	0,03	0		
III	0	0	0	0,04	0,05	0,04	0,02	0,01	0,01	0,03	0,03	0		
Средние	0	0	0	0,01	0,05	0,03	0,03	0,01	0,01	0,03	0,04	0	0,02	0,02

р. Сангардак на участке от кишл. Кинг-Гузар до устья

441. Канал Аткомар, забор. 1930—1941, 1944, 1945, 1947—1950, 1952—1965, 1967—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0,54	1,72	0,48	0,75	0,28	0,16	0,35	0	0		
II	0	0	0	0,33	1,13	1,31	0,58	0,20	0,16	0,38	0	0		
III	0	0	0	0,67	1,22	0,71	0,50	0,20	0,19	0,20	0	0		
Средние	0	0	0	0,51	1,36	0,83	0,61	0,23	0,17	0,31	0	0	0,34	0,62
1972														
I	0	0	0	0	0,22	0,26	0,59	1,36	0,47	0,29	0,07	0		
II	0	0	0	0	0,25	0,55	1,05	1,09	0,41	0,14	0,07	0		
III	0	0	0	0	0,13	0,57	0,72	0,64	0,45	0,14	0,07	0		
Средние	0	0	0	0	0,20	0,46	0,79	1,03	0,44	0,19	0,07	0	0,26	0,49
1973														
I	0	0	0	0	0,62	0,35	0,55	0,42	0,20	0,25	0,10	0		
II	0	0	0	0	0,70	0,62	0,56	0,64	0,12	0,20	0,07	0		
III	0	0	0	0	0,68	0,49	0,43	0,41	0,12	0,17	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,67	0,49	0,51	0,49	0,15	0,21	0,06	0	0,22	0,38
1974														
I	0	0	0	0,17	0,18	0,80	0,64	0,66	0,43	0,24	0	0		
II	0	0	0	0,42	0,25	0,83	0,70	0,51	0,35	0,15	0	0		
III	0	0	0	0,42	0,56	0,83	0,77	0,48	0,28	0,18	0	0		
Средние	0	0	0	0,34	0,33	0,82	0,70	0,55	0,35	0,19	0	0	0,27	0,52
1975														
I	0	0	0	0	0,63	1,01	1,39	1,18	0,70	0,52	0,38	0		
II	0	0	0	0	0,86	0,76	1,51	0,78	0,60	0,38	0,38	0		
III	0	0	0	0,25	1,26	0,68	1,45	0,44	0,75	0,38	0,52	0		
Средние	0	0	0	0,08	0,92	0,82	1,45	0,80	0,68	0,43	0,43	0	0,47	0,79

442. Канал Старый Хазарбаг, забор. 1930—1935, 1949, 1950, 1954—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0,57	1,45	1,03	0,86	0,61	0,37	0,37	0	0		
II	0	0	0	0,42	0,96	0,83	0,73	0,54	0,34	0,36	0	0		
III	0	0	0,46	0,63	1,24	0,85	1,02	0,48	0,37	0,40	0	0		
Средние	0	0	0,15	0,54	1,22	0,90	0,87	0,54	0,36	0,38	0	0	0,41	0,74
1972														
I	0	0	0	0	1,32	1,10	0,22	2,55	1,75	0,29	0,15	0		
II	0	0	0	0	1,25	1,19	1,17	2,26	1,01	0,15	0,15	0		
III	0	0	0	0	1,32	1,65	1,33	2,24	0,38	0,15	0,15	0		
Средние	0	0	0	0	1,30	1,31	0,91	2,35	1,05	0,20	0,15	0	0,61	1,15
1973														
I	0	0	0	0	1,32	2,52	2,74	2,06	2,46	2,24	0,70	0		
II	0	0	0	0	2,14	2,44	2,79	1,82	2,10	1,99	0,54	0		
III	0	0	0	0	2,08	2,29	2,64	1,62	1,73	1,60	0	0		
Средние	0	0	0	0	1,85	2,42	2,72	1,83	2,10	1,94	0,41	0	1,11	1,82
1974														
I	0	0	0	0,22	0,68	1,12	1,44	1,10	0,77	1,26	0,63	0		
II	0	0	0	0,40	0,42	1,27	1,68	0,79	0,41	0,74	0,63	0		
III	0	0	0	0,98	0,57	1,34	1,48	0,75	0,29	0,95	0,40	0		
Средние	0	0	0	0,53	0,56	1,24	1,53	0,88	0,49	0,98	0,55	0	0,56	0,87
1975														
I	0	0	0	0	0,91	1,12	1,14	1,08	0,77	0,87	0,80	0		
II	0	0	0	0	1,04	1,06	1,59	0,82	0,58	0,93	0,80	0		
III	0	0	0	0,34	0,95	1,12	1,39	0,98	0,66	0,80	0,80	0		
Средние	0	0	0	0,11	0,97	1,10	1,37	0,96	0,67	0,87	0,80	0	0,57	0,86

443. Канал Ахляр, забор. 1930—1942, 1944, 1945, 1947, 1948, 1952—1965, 1967—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,12	0,27	0,15	0,04	0,07	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,09	0,20	0,14	0,10	0,09	0	0	0		
III	0	0	0	0,05	0,10	0,35	0,10	0,06	0,10	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,02	0,10	0,27	0,13	0,07	0,09	0	0	0	0,06	0,11
1972														
I	0	0	0	0	3,15	1,26	3,33	2,94	1,95	0,31	0,18	0		
II	0	0	0	0	1,70	2,13	3,30	2,00	1,65	0,18	0,18	0		
III	0	0	0	0	0,82	2,75	4,37	1,66	1,07	0,18	0,18	0		
Средние	0	0	0	0	1,89	2,05	3,67	2,20	1,56	0,22	0,18	0	0,98	1,90
1973														
I	0	0	0	0	1,37	2,20	2,76	1,36	1,42	1,20	0,29	0		
II	0	0	0	0	1,85	2,20	2,61	1,13	1,20	1,14	0,14	0		
III	0	0	0	0	1,65	2,60	2,23	0,85	0,68	0,70	0	0		
Средние	0	0	0	0	1,62	2,33	2,53	1,11	1,10	1,01	0,14	0	0,82	1,45

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с												Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1974														
I	0	0	0	0,40	0,73	1,79	1,40	1,67	1,30	1,14	0,58	0		
II	0	0	0	0,82	0,33	1,33	1,52	1,48	1,43	1,95	0,36	0		
III	0	0	0	2,01	1,11	1,39	1,40	1,12	1,44	1,26	0,36	0		
Средние	0	0	0	1,08	0,72	1,50	1,44	1,42	1,39	1,45	0,43	0	0,79	1,26
1975														
I	0	0	0	0	0,89	1,81	1,58	1,67	2,24	1,09	0,88	0		
II	0	0	0	0	1,56	1,67	1,96	2,20	2,27	1,22	0,74	0		
III	0	0	0	0,34	1,88	1,75	1,49	2,25	2,02	1,25	0,74	0		
Средние	0	0	0	0,11	1,44	1,74	1,68	2,04	2,18	1,18	0,79	0	0,93	1,53

444. Канал Каттакаршн, забор. 1930—1942, 1944, 1945, 1947—1950, 1952—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0,65	1,00	0,21	0,08	0,25	0,07	0,05	0	0		
II	0	0	0	0,58	0,53	0,28	0,02	0,17	0,05	0,05	0	0		
III	0	0	0	1,81	0,19	0,11	0	0,13	0,05	0,06	0	0		
Средние	0	0	0	1,01	0,57	0,20	0,03	0,18	0,06	0,05	0	0	0,18	0,34
1972														
I	0	0	0	0	0,23	0,62	0,18	0,55	0,07	0,09	0,07	0		
II	0	0	0	0	0,34	0,53	0,29	0,33	0,11	0,09	0,07	0		
III	0	0	0	0	0,12	0,62	0,49	0,26	0,11	0,08	0,07	0		
Средние	0	0	0	0	0,23	0,59	0,32	0,38	0,10	0,09	0,07	0	0,15	0,27
1973														
I	0	0	0	0	0,25	0,35	0,26	0,26	0,26	0,24	0,09	0		
II	0	0	0	0	0,36	0,38	0,36	0,20	0,19	0,17	0,06	0		
III	0	0	0	0	0,36	0,35	0,35	0,16	0,17	0,15	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,32	0,36	0,32	0,21	0,21	0,19	0,05	0	0,14	0,24
1974														
I	0	0	0	0,28	0	0,69	0,30	0,09	0,07	0	0	0		
II	0	0	0	0,51	0	0,80	0,28	0,08	0,05	0	0	0		
III	0	0	0	0,49	0,29	0,28	0,68	0,07	0,05	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,43	0,10	0,59	0,42	0,08	0,06	0	0	0	0,14	0,28
1975														
I	0	0	0	0	0,19	0,41	0,31	0,74	0,19	0,12	0,12	0		
II	0	0	0	0	0,34	0,30	0,35	0,35	0,28	0,16	0,16	0		
III	0	0	0	0,12	0,45	0,27	0,43	0,14	0,33	0,22	0,24	0		
Средние	0	0	0	0,04	0,33	0,33	0,36	0,41	0,27	0,17	0,17	0	0,17	0,29

445. Сброс Каттакаршн. 1931—1936, 1940—1942, 1954—1968, 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0,19	0,02	0,06	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0,13	0,02	0,02	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0,02	0,30	0,02	0,02	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,01	0,21	0,02	0,03	0	0	0	0	0	0	0,02	0,04
1972														
I	0	0	0	0	0	0,10	0,07	0,28	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,13	0,05	0,10	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,05	0,09	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,09	0,07	0,13	0	0	0	0	0,02	0,05
1973														
I	0	0	0	0	0,13	0,07	0,17	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,01	0,10	0,07	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,15	0,06	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,05	0,11	0,10	0	0	0	0	0	0,02	0,04
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

446. Канал Гаумры, забор. 1930, 1933—1935, 1937—1942, 1944, 1945, 1947—1950, 1952—1965, 1967—1969, 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0,18	0,55	0,53	0,36	0,08	0,16	0,08	0	0		
II	0	0	0	0,21	0,35	0,55	0,42	0,13	0,09	0,08	0	0		
III	0	0	0	0,45	0,40	0,33	0,36	0,10	0,10	0,10	0	0		
Средние	0	0	0	0,28	0,43	0,47	0,38	0,10	0,12	0,09	0	0	0,16	0,30
1972														
I	0	0	0	0	0,41	0,15	0,22	0,15	0,25	0,03	0	0		
II	0	0	0	0	0,39	0,10	0,27	0,10	0,17	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,16	0,13	0,67	0,13	0,11	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,32	0,13	0,39	0,13	0,18	0,01	0	0	0,10	0,19
1973														
I	0	0	0	0	0,02	0,27	0,34	0,30	0,31	0,26	0,09	0		
II	0	0	0	0	0,13	0,33	0,36	0,27	0,30	0,24	0,06	0		
III	0	0	0	0	0,21	0,34	0,36	0,25	0,25	0,19	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,12	0,31	0,35	0,27	0,29	0,23	0,05	0	0,14	0,22
1974														
I	0	0	0	0,13	0,08	0,16	0,25	0,17	0	0	0	0		
II	0	0	0	0,17	0,14	0,20	0,25	0,15	0,09	0	0	0		
III	0	0	0	0,24	0,15	0,35	0,22	0,07	0,01	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,18	0,12	0,24	0,24	0,13	0,03	0	0	0	0,08	0,16
1975														
I	0	0	0	0	0,31	0,47	0,29	0,59	0,19	0,11	0,12	0		
II	0	0	0	0	0,36	0,29	0,30	0,39	0,20	0,12	0,12	0		
III	0	0	0	0,16	0,29	0,26	0,30	0,18	0,14	0,12	0,12	0		
Средние	0	0	0	0,05	0,32	0,34	0,30	0,39	0,18	0,12	0,12	0	0,15	0,26

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период эксплуатации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
447. Сброс Хазарбаг. 1930—1932, 1936—1941, 1944, 1945, 1947, 1948, 1954—1965, 1971—1975 гг.														
1971														
I	0	0	0	1,25	1,65	0,35	0,30	0,49	0,15	0,23	0,08	0,08		
II	0	0	0	2,05	0,49	0,30	0,57	0,30	0,27	0,18	0,10	0,08		
III	0	0	1,11	5,40	0,50	0,32	0,46	0,14	0,30	0,07	0,10	0		
Средние	0	0	0,37	2,90	0,88	0,32	0,44	0,31	0,24	0,16	0,09	0,05	0,48	0,85
1972														
I	0	0	0	0	1,22	2,52	1,67	1,48	0,44	0,26	0,20	0		
II	0	0	0	0	1,45	2,73	1,77	0,72	0,45	0,20	0,18	0		
III	0	0	0	3,29	2,65	3,97	1,08	0,49	0,46	0,20	0,15	0		
Средние	0	0	0	1,10	1,77	3,07	1,51	0,90	0,45	0,22	0,18	0	0,77	1,47
1973														
I	0	0	0	0	5,05	2,10	2,00	0,48	0,19	0,20	0,20	0,20		
II	0	0	0	0	3,35	4,00	0,50	0,40	0,29	0,20	0,20	0,20		
III	0	0	0	2,18	2,64	4,45	0,50	0,40	0,22	0,20	0,20	0,05		
Средние	0	0	0	0,73	3,68	3,52	1,00	0,43	0,23	0,20	0,20	0,15	0,84	1,60
1974														
I	0	0	0	0,82	0,62	0,40	0,40	0,16	0,03	0	0	0		
II	0	0	0	0,63	0,40	0,40	0,40	0	0,15	0	0	0		
III	0	0	1,54	0,74	0,90	0,40	0,42	0,29	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,51	0,73	0,64	0,40	0,41	0,15	0,06	0	0	0	0,24	0,40
1975														
I	0	0	0,85	2,20	1,20	7,00	0,65	0	0	0	0	0		
II	0	0	2,74	2,41	7,33	10,0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0,97	2,10	6,36	1,94	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	1,52	2,24	4,96	6,31	0,22	0	0	0	0	0	1,27	2,29
448. Коллектор Кампыркуль, сброс. 1941, 1942, 1944, 1945, 1947, 1948, 1955—1965, 1968, 1971—1975 гг.														
1971														
I	1,38	1,39	0,90	3,19	3,20	0,52	0,86	0,17	0,53	0,47	0,70	0,66		
II	1,34	1,39	1,04	2,28	3,20	0,73	0,87	0,18	0,54	0,41	0,63	0,66		
III	1,39	1,39	1,05	2,12	3,20	1,02	0,88	0,18	0,52	0,33	0,44	0,66		
Средние	1,37	1,39	1,00	2,53	3,20	0,76	0,87	0,18	0,53	0,40	0,59	0,66	1,12	1,34
1972														
I	0,65	0,65	0,94	1,35	1,34	0,44	0,65	0,65	0,94	1,35	1,34	0,44		
II	0,66	0,78	0,93	1,22	1,28	0,52	0,66	0,73	0,93	1,22	1,28	0,52		
III	0,66	0,86	1,38	1,37	1,52	0,59	0,66	0,86	1,38	1,37	1,52	0,59		
Средние	0,66	0,76	1,08	1,31	1,38	0,52	0,66	0,75	1,08	1,31	1,38	0,52	0,95	0,95
1973														
I	0,40	0,44	0,86	0,35	0,57	0,76	1,07	0,80	0,92	0,95	1,07	1,10		
II	0,40	0,52	0,99	0,33	0,56	0,72	1,09	0,91	0,84	0,95	1,09	1,10		
III	0,45	0,49	1,37	0,38	0,48	0,71	1,04	1,07	0,87	0,95	1,07	1,10		
Средние	0,42	0,48	1,07	0,35	0,54	0,73	1,07	0,93	0,88	0,95	1,08	1,10	0,80	0,75
1974														
I	0,97	0,43	—	0,44	0,40	0,71	0,86	0,68	0,65	0,66	0,56	0,38		
II	0,61	0,77	—	0,43	0,40	0,64	0,75	0,64	0,65	0,70	0,70	0,37		
III	0,70	0,68	—	0,41	0,63	0,52	0,71	0,65	0,60	0,72	0,50	0,37		
Средние	0,76	0,63	—	0,43	0,48	0,62	0,77	0,66	0,63	0,79	0,59	0,37	—	0,60
1975														
I	0,54	0,48	0,67	0,36	0,50	1,21	1,18	1,07	0,93	0,71	0,39	1,12		
II	0,62	0,48	0,67	0,47	0,60	1,09	1,41	1,04	0,95	0,99	0,43	1,06		
III	0,46	0,52	0,48	0,67	1,13	1,19	1,40	1,16	0,82	1,20	0,48	1,15		
Средние	0,54	0,49	0,61	0,50	0,74	1,16	1,33	1,09	0,90	0,97	0,43	1,11	0,82	0,95
449. Канал Хайрабад, забор. 1930—1942, 1944, 1945, 1947—1950, 1952—1973, 1975 гг.														
1971														
I	0	0	0	1,45	3,18	3,29	2,81	2,22	1,35	0,55	0	0		
II	0	0	0	2,12	2,51	3,32	2,81	2,10	0,85	0,51	0	0		
III	0	0	0	5,13	2,55	3,56	2,23	1,16	0,52	0,50	0	0		
Средние	0	0	0	2,90	2,75	3,39	2,62	1,83	0,91	0,52	0	0	1,24	2,40
1972														
I	0	0	0	0	5,51	5,23	4,75	4,85	2,29	1,06	0,45	0		
II	0	0	0	0	2,87	3,10	3,46	3,66	1,97	0,58	0,45	0		
III	0	0	0	0	1,73	5,20	1,65	2,85	1,61	0,58	0,22	0		
Средние	0	0	0	0	3,37	4,51	3,29	3,79	1,96	0,74	0,37	0	1,50	2,82
1973														
I	0	0	0	0	1,55	1,71	2,72	1,61	2,21	1,17	0,36	0		
II	0	0	0	0	2,69	2,30	2,77	1,35	2,11	1,00	0,21	0		
III	0	0	0	0	2,43	2,14	1,93	1,25	1,69	0,84	0	0		
Средние	0	0	0	0	2,22	2,05	2,47	1,40	2,00	1,00	0,19	0	0,94	1,69
1975														
I	0	0	0	0	4,08	3,63	5,82	2,86	1,33	1,08	1,07	0		
II	0	0	0	0	3,38	5,03	5,01	3,02	1,08	1,07	1,07	0		
III	0	0	0	3,87	3,95	6,37	3,24	2,15	1,02	1,07	1,07	0		
Средние	0	0	0	1,29	3,80	5,01	4,69	2,68	1,14	1,07	1,07	0	1,73	3,10
450. Коллектор Карасу, сброс. 1971—1975 гг.														
1971														
I	—	—	—	—	—	—	—	—	1,45	1,80	4,50	4,83		
II	—	—	—	—	—	—	—	—	1,46	1,91	5,40	4,83		
III	—	—	—	—	—	—	—	—	1,58	1,84	5,00	4,83		
Средние	—	—	—	—	—	—	—	—	1,50	1,85	4,97	4,83	—	—

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Средние за период осреднения (XI—XII)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1972														
II	3,74	3,76	3,50	4,40	4,27	4,22	6,43	4,53	3,68	4,16	4,50	3,82		
II	3,83	3,70	3,58	3,92	3,68	4,37	5,63	3,58	3,56	3,81	4,76	3,79		
III	3,77	3,34	4,20	3,42	3,49	4,58	5,28	3,49	3,63	3,53	4,20	3,84		
Средние	3,78	3,60	3,76	3,91	3,81	4,39	5,78	3,87	3,62	3,83	4,49	3,82	4,14	4,23
1973														
I	3,74	4,23	3,49	4,00	4,06	5,53	5,34	4,21	4,10	4,30	5,34	4,58		
II	3,74	4,37	3,58	3,94	4,01	4,99	4,96	4,13	4,14	4,30	4,96	4,61		
III	3,71	4,55	4,24	3,93	4,40	4,00	4,56	4,10	4,29	4,30	4,58	4,65		
Средние	3,73	4,38	3,77	3,96	4,16	4,84	4,95	4,15	4,18	4,30	4,96	4,61	4,20	4,37
1974														
I	2,19	3,76	1,06	2,92	2,95	3,94	3,55	2,51	2,51	0,74	2,74	5,73		
II	0,52	3,46	1,08	2,85	3,68	4,06	2,63	2,44	2,45	0,74	2,74	5,80		
III	2,00	4,05	0,87	2,61	3,78	4,17	2,53	2,44	2,48	2,76	2,82	7,05		
Средние	1,57	3,76	1,00	2,79	3,47	4,06	2,90	2,46	2,48	1,41	2,86	6,49	2,94	3,03
1975														
I	4,39	4,30	5,41	0,70	5,73	6,01	3,08	3,01	3,49	3,09	3,59	3,58		
II	4,44	4,52	5,50	3,55	5,73	5,98	3,00	2,66	3,79	3,34	3,59	3,72		
III	5,00	4,48	4,07	3,68	5,79	6,22	6,61	2,43	3,25	3,60	3,57	3,61		
Средние	4,61	4,43	4,99	2,64	5,75	6,07	4,23	2,70	3,51	3,34	3,58	3,64	4,12	4,15

451. Канал Дайтулик, забор. 1963, 1965—1971, 1973—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	3,57	5,85	4,04	5,23	3,72	2,68	3,90	0,75	0,83		
II	0	0	2,91	3,16	4,70	4,44	3,59	3,15	2,75	1,97	0,75	0		
III	0	0	2,91	6,07	5,58	5,92	3,54	1,96	3,66	0,75	0,75	0		
Средние	0	0	1,94	4,27	5,38	4,80	4,12	2,94	3,03	2,21	0,75	0,28	2,48	4,10
1973														
I	0	0	0	0	5,36	7,08	7,52	4,40	3,25	2,96	2,96	0		
II	0	0	0	1,20	6,69	6,98	7,76	5,95	2,96	2,96	2,96	0		
III	0	0	0	3,49	6,28	7,45	7,38	5,94	2,96	2,96	2,96	0		
Средние	0	0	0	1,56	6,11	7,17	7,55	5,43	3,06	2,96	2,96	0	3,06	5,01
1974														
I	0	0	0	4,54	3,12	4,06	5,35	4,04	3,57	1,55	1,77	0,13		
II	0	0	0	5,49	3,00	3,80	4,77	3,73	3,29	1,54	1,25	0		
III	0	0	2,40	6,19	3,25	4,43	4,36	3,07	0,70	1,55	1,09	0		
Средние	0	0	0,80	5,41	3,12	4,10	4,83	3,61	2,52	1,55	1,37	0,04	2,26	3,93
1975														
I	0	0	0	0,65	2,08	2,87	4,04	1,85	1,95	0,76	0,87	0		
II	0	0	0	1,44	1,85	3,31	4,32	1,97	0,66	0,78	0,68	0		
III	0	0	0	1,74	2,16	4,42	3,46	1,88	1,00	0,86	0,77	0		
Средние	0	0	0	1,28	2,03	3,53	3,94	1,90	1,28	0,80	1,77	0	1,29	2,33

р. Халкаджар на участке от кишл. Базар-Джой до устья

452. Канал Халкаджар I, забор. 1930—1941, 1945—1975 гг.

1971														
I	0	0	0,08	0,96	3,16	1,56	0,57	0,31	0,27	0,31	0,07	0,35		
II	0	0	0,33	0,80	2,57	0,99	0,33	0,40	0,32	0,17	0,07	0,67		
III	0	0	0,92	2,56	2,00	0,79	0,32	0,33	0,23	0,07	0,07	0,25		
Средние	0	0	0,44	1,45	2,58	1,12	0,41	0,35	0,34	0,18	0,07	0,46	0,02	1,04
1972														
I	0	0	0	0	1,11	2,96	3,03	1,66	0,25	0,15	0	0		
II	0	0	0	0,37	3,33	3,99	2,68	1,10	0,19	0,05	0	0		
III	0	0	0	0,78	0,96	3,78	1,82	0,60	0,24	0,15	0	0		
Средние	0	0	0	0,38	1,80	3,58	2,44	1,13	0,23	0,32	0	0	0,81	1,59
1973														
I	0	0	0	0	0,56	2,70	2,35	0,72	0,48	0,48	0,16	0,16		
II	0	0	0	0,13	2,18	3,95	1,87	0,79	0,48	0,41	0,16	0,16		
III	0	0	0	0,83	2,19	4,04	1,17	0,82	0,48	0,18	0,16	0,16		
Средние	0	0	0	0,25	1,64	3,56	1,93	0,71	0,48	0,36	0,16	0,16	0,77	1,43
1974														
I	0	0	0	1,59	0	3,34	1,98	0,49	0,32	0,09	0	0		
II	0	0	0	0,73	2,58	3,33	1,14	0,37	0,06	0,19	0	0		
III	0	0	0	2,99	3,02	2,30	0,79	0,22	0	0,14	0	0		
Средние	0	0	0	1,77	1,87	2,99	1,29	0,36	0,06	0,14	0	0	0,71	1,39
1975														
I	0	0,020	0,007	0,060	2,50	3,22	2,38	0,19	0,060	0,13	0,20	0,009		
II	0	0,002	0,26	0,56	2,89	4,10	1,24	0,20	0,042	0,044	0,017	0,27		
III	0	0,009	1,58	2,08	3,05	4,11	0,89	0,13	0,15	0,15	0,14	0,31		
Средние	0	0,010	0,62	1,03	2,95	3,81	1,84	0,17	0,094	0,11	0,12	0,13	0,84	1,39

453. Канал Халкаджар II, забор. 1972—1975 гг.

1972														
I	0	0	0	0,56	1,88	0,50	0,09	0,09	0,09	5,24	0,11	0,31		
II	0	0	0	0,29	1,88	0,27	0,10	0,06	0,16	0,12	0,07	0,12		
III	0	0	0	0,56	0,57	0,21	0,04	0,06	0,08	0,22	0,14	0,03		
Средние	0	0	0	0,47	1,43	0,33	0,08	0,07	0,11	0,19	0,11	0,09	0,34	0,61

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с												Среднее за период регулярных (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1973														
I	0	0	0	0	0,19	0,86	0,40	0,19	0,15	0,01	0,11	0,08		
II	0	0	0	0,12	1,20	0,99	0,44	0,07	0,15	0,07	0,11	0,08		
III	0	0	0	0,03	1,50	0,85	0,22	0,18	0,12	0	0,11	0,08		
Средние	0	0	0	0,05	0,96	0,90	0,35	0,15	0,14	0,03	0,11	0,08	0,23	0,42
1974														
I	0	0	0	0,95	0	1,00	0,32	0,12	0,06	0	0	0		
II	0	0	0	0,17	1,14	1,02	0,15	0,11	0	0	0	0		
III	0	0	0,23	1,48	1,26	1,06	0,09	0,05	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,08	0,87	0,80	1,03	0,19	0,09	0,02	0	0	0	0,26	0,51
1975														
I	0	0	0	0	0,93	0,85	0,42	0,07	0,067	0,02	0,19	0		
II	0	0	0	0,44	0,63	0,77	0,22	0,03	0,001	0,06	0,08	0,01		
III	0,09	0	0,55	0,96	0,91	0,70	0,07	0,08	0,040	0,02	0	0,09		
Средние	0,03	0	0,18	0,47	0,82	0,77	0,24	0,06	0,036	0,03	0,09	0,03	0,23	0,40
454. Канал Караарык (Дюкер), забор. 1930—1941, 1945—1968, 1970—1975 гг.														
1971														
I	0,01	0,03	0	0,18	0,70	0,18	0,14	0,14	0,08	0,10	0,34	0,25		
II	0,07	0,15	0	0,07	0,58	0,18	0,13	0,08	0,09	0,18	0,34	0,19		
III	0,10	0,02	0,26	0,65	0,35	0,17	0,17	0,08	0,08	0,34	0,34	0,17		
Средние	0,06	0,07	0,09	0,30	0,54	0,18	0,15	0,10	0,08	0,21	0,34	0,20	0,19	0,22
1972														
I	0,06	0,11	0,20	0	0	0	0,15	0,24	0,16	0,05	0	0		
II	0,29	0,13	0	0,09	0,14	0	0,20	0,25	0,13	0,09	0	0		
III	0,18	0,27	0	0	0,09	0	0,32	0,19	0,14	0,02	0	0		
Средние	0,18	0,17	0,07	0,03	0,08	0	0,22	0,23	0,14	0,05	0	0	0,10	0,12
1973														
I	0	0	0	0	0,03	0,03	0,35	0,26	0,23	0,13	0,20	0,17		
II	0	0	0	0,08	0,07	0,21	0,36	0,24	0,21	0,05	0,20	0,17		
III	0	0	0	0,16	0,03	0,42	0,33	0,21	0,21	0,15	0,20	0,17		
Средние	0	0	0	0,08	0,04	0,22	0,35	0,24	0,22	0,11	0,20	0,17	0,13	0,18
1974														
I	0	0	0	2,44	0	1,20	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	1,11	0,94	1,00	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	3,75	1,20	0,21	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	2,43	0,71	0,80	0	0	0	0	0	0	0,33	0,66
1975														
I	0	0	0	0,25	0	0	0,38	0,16	0,26	0,19	0,13	0,18		
II	0	0	0,04	0,09	0	0	0,25	0,20	0,32	0,15	0,15	0,16		
III	0	0	0,13	0	0	0,48	0,22	0,28	0,25	0,17	0,17	0,16		
Средние	0	0	0,06	0,11	0	0,16	0,28	0,21	0,28	0,17	0,15	0,17	0,13	0,17
455. Канал Совжейран, забор. 1930—1941, 1945—1965, 1967—1975 гг.														
1971														
I	0,37	0,68	1,06	1,17	0,74	0,18	0	0	0	0	0	0		
II	0,69	1,17	1,70	1,28	0,58	0,06	0	0	0	0	0	0		
III	0,55	0,47	1,12	0,60	0,31	0,03	0	0	0	0	0	0		
Средние	0,54	0,77	1,29	1,02	0,54	0,09	0	0	0	0	0	0	0,35	0,28
1972														
I	0	0,31	0,37	0	1,08	1,15	1,51	0,40	0,09	0,07	0	0		
II	0,27	0,31	0,48	0,61	1,22	1,33	0,63	0,08	0,16	0,15	0,19	0		
III	0,45	0,33	0,29	1,31	0,58	0,85	0,41	0,41	0,10	0,30	0,30	0		
Средние	0,24	0,32	0,38	0,64	0,96	1,11	0,85	0,30	0,12	0,17	0,16	0	0,44	0,66
1973														
I	0	0	0	0,07	0,32	0,45	0,31	0,14	0,14	0	0	0		
II	0	0	0	0,21	1,76	0,54	0,36	0,13	0,14	0	0	0		
III	0	0	0	0,50	1,00	0,32	0,20	0,09	0,14	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,26	1,03	0,44	0,29	0,12	0,14	0	0	0	0,19	0,38
1974														
I	0	0	0	0,79	0,42	0,67	0,25	0,20	0,24	0,13	0	0		
II	0	0	0	0,47	0,72	0,58	0,26	0,24	0,24	0,25	0	0		
III	0	0	0	0,78	1,03	0,31	0,26	0,23	0,10	0,23	0	0		
Средние	0	0	0	0,68	0,72	0,52	0,26	0,22	0,19	0,20	0,0	0	0,23	0,43
1975														
I	0,03	0,31	0,47	0,44	1,64	2,03	0,53	0,15	0	0,09	0	0		
II	0,26	0,36	0,50	0,75	1,77	1,72	0,34	0,007	0	0,19	0	0		
III	0,32	0,34	0,52	1,25	2,44	0,79	0,16	0	0	0,16	0	0		
Средние	0,20	0,34	0,50	0,81	1,95	1,51	0,34	0,052	0	0,15	0	0	0,49	0,78
456. Канал Минжар, забор. 1930—1941, 1945—1962, 1971 гг.														
1971														
I	0	0	0	0	1,37	1,28	1,37	0,70	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	1,84	1,30	1,01	0,50	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	1,66	1,16	0,76	0,28	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	1,62	1,25	1,05	0,49	0	0	0	0	0,37	0,74

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

457. Коллектор Бибизайнаб, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,05	0,06	0,06	0,15	0,20	0,11	0,08	0,08	0,06	0,02	0,03	0,04		
II	0,05	0,06	0,09	0,15	0,15	0,14	0,04	0,06	0,08	0,02	0,04	0,03		
III	0,05	0,06	0,09	0,25	0,14	0,17	0,06	0,06	0,07	0,03	0,05	0,02		
Средние	0,05	0,06	0,08	0,18	0,16	0,14	0,06	0,07	0,07	0,02	0,04	0,03	0,08	0,11
1972														
I	0	0,02	0,03	0,15	0,13	0,24	0,22	0,28	0,21	0,12	0,08	0,05		
II	0,04	0,02	0,05	0,13	0,18	0,21	0,25	0,23	0,25	0,11	0,09	0,04		
III	0,04	0,02	0,07	0,14	0,12	0,22	0,30	0,24	0,27	0,10	0,05	0,03		
Средние	0,03	0,02	0,05	0,14	0,14	0,22	0,26	0,25	0,24	0,11	0,07	0,04	0,13	0,21
1973														
I	0,04	0,02	0,03	0,04	0,13	0,25	0,33	0,31	0,16	0,13	0,09	0,06		
II	0,03	0,04	0,03	0,07	0,19	0,36	0,38	0,21	0,14	0,12	0,07	0,08		
III	0,03	0,03	0,04	0,08	0,23	0,30	0,34	0,18	0,13	0,11	0,06	0,06		
Средние	0,03	0,03	0,03	0,06	0,18	0,30	0,35	0,23	0,14	0,12	0,07	0,07	0,13	0,21
1974														
I	0,06	0,02	0,02	0,06	0,04	0,15	0,05	0,01	0,07	0,06	0,07	0,04		
II	0,05	0,02	0,04	0,08	0,06	0,13	0,01	0,01	0,07	0,07	0,07	0,04		
III	0,05	0,02	0,07	0,04	0,10	0,11	0,02	0,01	0,07	0,09	0,07	0,02		
Средние	0,05	0,02	0,04	0,06	0,07	0,13	0,03	0,01	0,07	0,07	0,07	0,03	0,05	0,06
1975														
I	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,13	0,26	0,05	0,02	0,05	0,09	0,10		
II	0,04	0,06	0,14	0,10	0,11	0,12	0,08	0,03	0,02	0,03	0,09	0,09		
III	0,03	0,06	0,14	0,10	0,16	0,25	0,05	0,02	0,02	0,03	0,10	0,09		
Средние	0,04	0,06	0,12	0,10	0,13	0,17	0,13	0,03	0,02	0,04	0,09	0,09	0,08	0,10

458. Коллектор Каратепе, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,33	0,46	0,46	0,47	0,88	0,60	0,87	0,50	0,80	0,70	0,60	0,66		
II	0,33	0,46	0,47	0,62	0,88	0,86	0,76	0,40	0,74	0,70	0,66	0,69		
III	0,33	0,46	0,44	0,59	0,74	0,80	0,82	0,70	0,62	0,68	0,73	0,64		
Средние	0,33	0,46	0,46	0,56	0,83	0,75	0,82	0,53	0,72	0,69	0,66	0,66	0,62	0,70
1972														
I	0,30	0,35	0,35	1,12	0,40	1,27	0,72	0,60	0,71	0,59	0,58	0,51		
II	0,31	0,37	0,43	0,82	3,45	1,13	0,62	1,14	0,66	0,62	0,61	0,46		
III	0,33	0,38	0,45	0,95	0,52	1,09	0,78	0,80	0,68	0,64	0,62	0,41		
Средние	0,31	0,37	0,41	0,96	1,46	1,16	0,71	0,85	0,68	0,62	0,60	0,46	0,72	0,97
1973														
I	0,35	0,29	0,31	0,38	0,87	1,01	0,64	0,55	0,41	0,38	0,38	0,35		
II	0,32	0,35	0,33	0,49	1,01	1,02	0,55	0,43	0,42	0,38	0,36	0,38		
III	0,30	0,31	0,36	0,51	1,12	0,92	0,59	0,40	0,39	0,36	0,35	0,31		
Средние	0,32	0,32	0,33	0,46	1,00	0,98	0,59	0,46	0,41	0,37	0,36	0,35	0,50	0,65
1974														
I	0,31	0,15	0,18	0,51	0,10	0,61	0,14	0,02	0,03	0,02	0,28	0,38		
II	0,31	0,16	0,20	0,56	0,34	0,58	0,13	0,03	0,03	0,02	0,13	0,34		
III	0,30	0,16	0,21	0,31	0,48	0,46	0,06	0,03	0,02	0,03	0,06	0,32		
Средние	0,31	0,16	0,20	0,46	0,31	0,55	0,11	0,03	0,03	0,02	0,16	0,35	0,22	0,25
1975														
I	0,30	0,39	0,08	0,55	0,56	0,62	0,10	0,06	0,10	0,03	0,16	0,44		
II	0,26	0,41	1,05	0,48	0,54	0,27	0,14	0,04	0,10	0,04	0,23	0,59		
III	0,24	0,41	0,67	0,45	0,51	0,36	0,12	0,10	0,10	0,22	0,65	0,66		
Средние	0,27	0,40	0,60	0,49	0,54	0,42	0,12	0,07	0,10	0,10	0,35	0,56	0,34	0,29

459. Коллектор Казахсай, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0,04	0,04	0,63	0,34	0	0,05	0	0	0	0,14	0,14		
II	0	0,05	0,04	0,06	0,20	0	0,06	0	0	0	0,10	0,09		
III	0	0,04	0,68	0,59	0,18	0	0,04	0	0	0	0,12	0		
Средние	0	0,04	0,25	0,43	0,24	0	0,05	0	0	0	0,12	0,08	0,10	0,12
1972														
I	0	0,10	0,07	0,40	0,26	0,42	0,26	0,21	0,18	0	0	0		
II	0,12	0,14	0,04	0,48	0,85	0,48	0,19	0,18	0,15	0	0	0		
III	0,15	0,16	0,03	0,28	0,48	0,28	0,18	0,16	0,15	0	0	0		
Средние	0,09	0,13	0,05	0,39	0,53	0,39	0,21	0,18	0,16	0	0	0	0,18	0,34
1973														
I	0,03	0,06	0,19	0,21	0,34	0,64	1,54	1,17	0,72	0,64	0,31	0,65		
II	0,06	0,16	0,17	0,31	0,56	0,60	1,54	0,86	0,68	0,66	0,24	0,63		
III	0,06	0,19	0,28	0,14	0,45	0,54	1,61	0,77	0,62	0,45	0,18	0,55		
Средние	0,05	0,14	0,21	0,22	0,45	0,59	1,56	0,93	0,67	0,58	0,24	0,61	0,74	0,52
1974														
I	0,23	0,18	0,13	0,62	0,10	0,14	0,04	0,02	0,24	0,21	0,36	0,52		
II	0,23	0,16	0,10	0,23	0,23	0,34	0,12	0,06	0,18	0,24	0,37	0,54		
III	0,20	0,16	0,50	0,10	0,14	0,42	0,02	0,04	0,16	0,34	0,34	0,48		
Средние	0,22	0,17	0,24	0,32	0,16	0,30	0,06	0,04	0,19	0,26	0,36	0,51	0,24	0,18
1975														
I	0,60	0,40	0,05	0,03	0,05	0,17	4,00	1,99	1,69	1,14	1,21	1,21		
II	0,40	0,01	0,07	0,06	0,40	0,10	3,85	1,77	1,80	1,90	1,22	1,24		
III	0,41	0	0,07	0,06	0,62	0,13	1,92	1,69	1,90	1,06	1,20	1,26		
Средние	0,47	0,14	0,06	0,05	0,36	0,13	3,26	1,82	1,80	1,37	1,21	1,24	0,99	1,24

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

460. Коллектор Джандебулакский, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,53	0,41	0,46	0,97	0,78	0,42	0,23	0	0,15	0,10	0,18	0,13		
II	0,53	0,40	0,46	0,45	0,84	0,37	0,13	0	0,15	0,12	0,25	0,25		
III	0,53	0,45	0,52	0,13	0,40	0,27	0,28	0	0,15	0,15	0,40	0,20		
Средние	0,53	0,42	0,48	0,52	0,67	0,35	0,31	0	0,15	0,12	0,28	0,19	0,34	0,33
1972														
I	0,13	0,13	0,13	0,33	0,33	0,45	0,84	0,84	0,34	0,51	0,54	0,38		
II	0,13	0,20	0,38	0,11	0,58	0,77	0,23	0,70	0,27	0,58	0,58	0,31		
III	0,18	0,25	0,45	0,20	0,53	0,70	0,29	0,65	0,23	0,49	0,46	0,22		
Средние	0,15	0,19	0,32	0,21	0,48	0,64	0,45	0,73	0,28	0,53	0,53	0,30	0,40	0,46
1973														
I	0,30	0,20	0,40	0,51	0,54	0,67	0,66	0,44	0,22	0,19	0,20	0,20		
II	0,27	0,23	0,42	0,54	0,57	0,65	0,61	0,34	0,23	0,18	0,19	0,27		
III	0,23	0,19	0,47	0,52	0,61	0,63	0,55	0,30	0,19	0,20	0,17	0,25		
Средние	0,27	0,21	0,43	0,52	0,57	0,65	0,61	0,36	0,21	0,19	0,19	0,24	0,37	0,49
1974														
I	0,27	0,23	0,35	0,52	0,28	0,70	0,25	0,04	0,04	0,21	0,16	0,52		
II	0,25	0,21	0,47	0,56	0,31	0,68	0,04	0,04	0,04	0,23	0,19	0,52		
III	0,23	0,21	0,64	0,33	0,58	0,61	0,03	0,04	0,04	0,17	0,22	0,46		
Средние	0,25	0,22	0,49	0,47	0,39	0,66	0,11	0,04	0,04	0,20	0,19	0,50	0,30	0,28
1975														
I	0,51	0,46	0,32	0,60	0,30	0,01	0,10	0,15	0,15	0,12	0,06	0,04		
II	0,47	0,46	0,24	0,26	0,47	0,01	0,13	0,11	0,15	0,08	0,04	0,04		
III	0,42	0,46	0,29	0,23	0,64	0,19	0,12	0,15	0,15	0,08	0,05	0,03		
Средние	0,47	0,46	0,28	0,36	0,47	0,07	0,12	0,14	0,15	0,09	0,05	0,04	0,22	0,22

р. Шерабад (Карасу) на участке от кишл. Комарчи до устья

461. Канал Истара, забор. 1930—1943, 1946—1948, 1950—1975 гг.

1971														
I	0,10	0,75	1,02	0,58	0,49	0,80	0,23	0,30	0,36	0,73	0,64	0,27		
II	0,18	0,60	1,07	0,33	0,34	0,26	0,30	0,31	0,58	0,80	0,38	0,28		
III	0,11	1,20	0,82	0,52	0,72	0,19	0,38	0,66	0	0,60	0,22	0,22		
Средние	0,13	0,85	0,97	0,48	0,52	0,42	0,30	0,42	0,31	0,71	0,41	0,26	0,48	0,41
1972														
I	0,23	0,26	0,15	0,12	0,95	0,82	0,84	0,53	0,46	0,32	0,48	0,59		
II	0,23	0,34	0,52	0,61	0,67	1,26	0,64	0,51	0,32	0,32	0,42	0		
III	0,32	0,46	0,22	0,75	0,52	1,04	0,46	0,47	0,31	0,47	0,72	0		
Средние	0,26	0,35	0,30	0,49	0,71	1,04	0,64	0,50	0,36	0,37	0,54	0,20	0,48	0,62
1973														
I	0	0,06	0,36	0,30	1,63	2,98	0,64	0,40	0,34	0,50	0,63	0,63		
II	0,18	0	0,17	1,07	2,38	1,90	0,54	0,37	0,34	0,80	0,44	0,44		
III	0,09	0	0,47	1,71	2,52	0,94	0,43	0,36	0,36	0,42	0,60	0,60		
Средние	0,09	0,02	0,33	1,03	2,18	1,94	0,54	0,38	0,35	0,57	0,56	0,56	0,70	1,05
1974														
I	0,47	0,36	0,35	0,54	1,03	0,41	0,37	0,24	0,31	0,33	0,24	0,28		
II	0,43	0,23	0,53	0,64	0,30	0,58	0,31	0,26	0,35	0,26	0,24	0,30		
III	0,31	0,38	0,59	0,71	0,60	0,44	0,28	0,24	0,41	0,37	0,29	0,30		
Средние	0,40	0,32	0,49	0,63	0,64	0,47	0,32	0,25	0,36	0,32	0,26	0,29	0,37	0,44
1975														
I	0,32	0,14	0,24	0,49	0,20	0,51	0,40	0,23	0,23	0,17	0,27	0,25		
II	0,12	0,14	0,41	0,34	0,44	0,42	0,34	0,23	0,26	0,20	0,26	0,23		
III	0,04	0,17	0,45	0,28	1,15	0,28	0,22	0,20	0,16	0,19	0,22	0,24		
Средние	0,16	0,15	0,37	0,37	0,60	0,40	0,32	0,22	0,22	0,19	0,25	0,24	0,29	0,36

462. Канал Ходжакия, забор. 1932—1941, 1945—1975 гг.

1971														
I	0,84	0,93	0,88	1,54	1,26	1,08	1,41	1,62	0,92	1,14	1,40	1,23		
II	0,97	0,89	0,93	1,84	1,15	1,44	1,75	1,32	0,77	0,99	1,23	1,05		
III	0,81	1,13	0,89	1,97	1,20	0,99	1,83	0,84	0,94	1,76	1,63	0,59		
Средние	0,87	0,98	0,90	1,78	1,20	1,17	1,66	1,26	0,88	1,30	1,42	0,96	1,12	1,32
1972														
I	1,45	0,08	1,35	0,66	2,42	2,32	2,22	1,71	1,40	1,33	1,65	0,41		
II	1,58	0,18	0	3,12	1,98	2,37	2,24	1,53	1,32	1,33	1,47	1,82		
III	0,15	0,54	0,04	2,60	2,24	2,43	1,94	1,41	1,33	1,53	0	1,28		
Средние	1,06	0,27	0,46	2,13	2,21	2,37	2,13	1,55	1,35	1,40	1,04	1,17	1,43	1,96
1973														
I	0	0,35	1,64	1,12	2,44	2,52	1,95	1,68	1,58	1,62	1,57	1,57		
II	0,45	0	0,80	1,93	3,42	2,81	1,77	1,60	1,60	1,11	1,64	1,64		
III	0,60	0,17	0	2,15	3,69	2,04	1,74	1,54	1,61	1,45	1,84	2,02		
Средние	0,35	0,21	0,81	1,73	3,18	2,46	1,82	1,61	1,60	1,39	1,68	1,74	1,54	2,06
1974														
I	1,99	1,28	1,06	1,26	2,67	1,52	1,01	1,93	1,13	1,28	1,64	1,84		
II	1,42	1,12	0,72	1,94	1,07	1,16	0,97	1,87	1,11	1,36	1,73	1,84		
III	1,83	1,02	0,96	2,23	1,45	1,04	1,67	1,69	1,06	1,74	1,83	1,84		
Средние	1,75	1,14	0,91	1,81	1,73	1,24	1,22	1,83	1,10	1,46	1,73	1,84	1,39	1,49
1975														
I	1,65	1,15	0,98	2,08	1,29	1,56	1,82	1,83	1,12	0,84	1,19	1,09		
II	0,97	1,19	1,43	1,77	1,83	1,74	1,83	0,22	0,83	1,20	1,13	1,06		
III	0,87	0	1,94	1,93	2,10	1,40	1,80	1,22	0,59	1,24	1,19	1,18		
Средние	1,16	0,78	1,45	1,93	1,74	1,57	1,82	1,09	0,85	1,09	1,17	1,11	1,31	1,50

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
463. Канал Гилкмбоб, забор. 1933—1941, 1945—1948, 1950—1975 гг.														
1971														
I	0	0	0,064	0,23	0,25	0,39	0,067	0	0	0	0	0		
II	0	0	0,26	0,26	0,93	0,21	0	0	0	0	0	0		
III	0	0,025	0,25	0,33	0,54	0,17	0	0	0	0	0	0		
Среднее	0	0,008	0,19	0,27	0,57	0,26	0,022	0	0	0	0	0	0,13	0,22
1972														
I	0	0	0	0,04	0,71	0,78	0,72	0	0	0	0,29	0,36		
II	0	0	0	0,45	0,57	0,94	0,33	0	0	0	0,30	0,56		
III	0	0	0	0,30	0,33	0,95	0,27	0	0	0	0,42	0,47		
Среднее	0	0	0	0,26	0,54	0,89	0,44	0	0	0	0,34	0,46	0,24	0,34
1973														
I	0,19	0,25	0,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0,06	0,55	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0,58	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Среднее	0,08	0,46	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,06	0
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464. Канал Талашкан, забор. 1935—1941, 1945—1948, 1950—1975 гг.														
1971														
I	0	0	0,45	0,51	0,58	0,52	0,22	0	0	0	0	0		
II	0	0,51	0,63	0,48	0,50	0,47	0	0	0	0	0	0		
III	0	0,58	0,79	0,67	0,70	0,45	0	0	0	0	0	0		
Среднее	0	0,36	0,62	0,55	0,59	0,48	0,07	0	0	0	0	0	0,22	0,28
1972														
I	0	0	0	0	0,88	0,56	0,60	0,42	0,48	0,35	0,49	0,48		
II	0	0	0,10	0,80	0,21	0,72	0,54	0,49	0,41	0,35	0,46	0,38		
III	0	0	0,12	0,69	0,36	0,77	0,44	0,44	0,34	0,48	0,42	0,39		
Среднее	0	0	0,07	0,50	0,48	0,68	0,53	0,45	0,41	0,39	0,46	0,42	0,36	0,51
1973														
I	0,00	0,17	0,43	0	0,21	0,46	0,62	0,35	0,28	0,45	0	0		
II	0	0,48	0,29	0	0,43	0,33	0,53	0,30	0,28	0,67	0	0		
III	0	0,86	0,54	0	0,84	0,29	0,34	0,31	0,32	0,16	0	0		
Среднее	0,03	0,50	0,42	0	0,49	0,36	0,50	0,32	0,29	0,41	0	0	0,28	0,48
1974														
I	0	0	0	0,38	0,82	0,66	0,72	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0,12	0,75	0,94	0,82	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0,04	0,59	0,79	0,73	0,24	0	0	0	0	0,20	0,40
1975														
I	0	0	0,46	0,30	0,30	0,20	0,24	0	0	0	0	0		
II	0	0	0,45	0,36	0,23	0,24	0,12	0	0	0	0	0		
III	0	0,26	0,20	0,39	0,23	0,18	0,03	0	0	0	0	0		
Среднее	0	0,09	0,38	0,35	0,25	0,21	0,13	0	0	0	0	0	0,12	0,16
465. Канал Назар, забор. 1933—1941, 1945—1948, 1950—1975 гг.														
1971														
I	0,11	0	0,72	1,09	0,79	0,61	0,32	0	0	0	0	0		
II	0,36	1,05	0,56	0,80	0,68	0,53	0	0	0	0	0	0		
III	0	0,71	0,64	1,07	0,75	0,58	0	0	0	0	0	0		
Среднее	0,16	0,58	0,64	0,98	0,75	0,61	0,11	0	0	0	0	0	0,32	0,43
1972														
I	0,33	0	0,69	0	1,55	2,31	1,74	0,75	0,72	0,71	0,63	1,19		
II	0,07	0,23	0,72	0,45	1,03	1,93	0,94	0,70	0,75	0,71	0,71	0,81		
III	0	0,58	0	1,14	1,82	1,90	0,94	0,72	0,72	0,71	0,62	0,91		
Среднее	0,10	0,16	0,47	0,53	1,36	2,05	1,21	0,73	0,73	0,71	0,65	0,97	0,80	1,14
1973														
I	0,80	1,27	0	0	2,38	2,48	0,91	0,66	0,79	0,79	0,24	0,24		
II	0,42	0,90	0,69	0,55	2,64	3,02	0,68	0,66	0,79	0,64	0,35	0,35		
III	0,88	1,03	2,17	2,16	3,58	3,10	0,79	0,95	0,76	0,76	0,67	0,67		
Среднее	0,88	1,09	0,62	1,30	2,90	2,90	0,53	0,72	0,79	0,64	0,42	0,42	1,36	1,08
1974														
I	0,65	0,09	1,16	1,37	1,69	1,26	0,95	0	0	0	0	0		
II	0,34	0,04	0,86	1,13	1,36	1,08	0,68	0	0	0	0	0		
III	0,61	0,57	0,59	1,33	1,15	1,94	0,76	0	0	0	0	0		
Среднее	0,74	0,46	0,87	1,27	1,39	1,47	0,79	0	0	0	0	0	0,36	0,77
1975														
I	0	0,06	0,92	0,23	0,59	0,76	0,58	0	0	0	0,08	0,42		
II	0	0,34	0,17	0,55	0,69	0,61	0,45	0	0	0	0,21	0,59		
III	0	0,16	0,33	0,74	1,02	0,91	0,16	0	0	0,04	0,47	0,21		
Среднее	0	0,19	0,36	0,51	0,76	0,73	0,39	0	0	0,01	0,25	0,41	0,32	0,40
466. Канал Сунгун, забор. 1957—1975 гг.														
1971														
I	0	0	0	0	0,01	0,30	0	0	0	0	0	0,46		
II	0	0	0	0	0,07	0,22	0	0	0	0	0,15	0,42		
III	0	0	0	0	0,04	0,10	0	0	0	0	0,45	0,04		
Среднее	0	0	0	0	0,04	0,17	0	0	0	0	0,20	0,30	0,06	0,04

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с												Средние за период затопления (VI—XI)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1972														
I	0,30	0,015	0,31	0,10	0	0	0,50	0	0	0	0,05	0,83		
II	0,36	0,038	0,36	0,13	0	0,21	0,12	0	0	0	0,25	0,82		
III	0,07	0,040	0,24	0	0	0,31	0	0	0	0	0,67	0,74		
Средние	0,24	0,031	0,30	0,08	0	0,17	0,21	0	0	0	0,32	0,80	0,20	0,08
1973														
I	0	0,18	0,12	0,28	0,38	0,80	0	0	0	0	0,80	0,75		
II	0,44	0,16	0,17	0,48	0,48	0,64	0	0	0	0	0,82	0,87		
III	0,52	0,19	0,20	0,40	0,68	0,22	0	0	0	0	0,98	0,97		
Средние	0,32	0,18	0,16	0,38	0,51	0,55	0	0	0	0	0,87	0,86	0,32	0,24
1974														
I	0,92	0,79	0,59	0,08	0,41	0,51	0	0	0,40	0,20	0	0		
II	0,92	0,82	0,61	0,52	0,68	0,14	0	0	0,38	0	0	0		
III	0,95	0,63	0,33	0,15	0,08	0,21	0	0	0,32	0	0	0		
Средние	0,93	0,75	0,51	0,25	0,39	0,29	0	0	0,37	0,07	0	0	0,32	0,63
1975														
I	0,33	0,26	0,06	0	0,45	0	0	0	0,21	0,23	0,36	0,49		
II	0,28	0,12	0,13	0	0	1,09	0	0	0,52	0,37	0,32	0,31		
III	0,17	0,21	0,01	0,34	0,10	0,10	0	0,12	0,38	0,38	0,37	0,33		
Средние	0,26	0,20	0,07	0,11	0,18	0,40	0	0,04	0,37	0,33	0,35	0,38	0,22	0,18

467. Канал Гамбур, забор. 1931—1941, 1945—1948, 1950—1975 гг.

1971														
I	0,40	0,44	0,11	0,57	0,79	0,48	0	0	0	0	0	0,29		
II	0,20	0,19	0,32	0,52	0,93	0,73	0	0	0	0	0	0,30		
III	0,68	0,014	0,29	0,58	0,95	0,59	0	0	0	0	0	0,04		
Средние	0,43	0,21	0,24	0,56	0,89	0,60	0	0	0	0	0	0,21	0,26	0,34
1972														
I	0	0,075	0,04	0,05	1,28	1,45	1,48	0,64	0,06	0,43	0,19	0,12		
II	0	0,047	0,05	0,37	0,73	1,53	0,88	0,18	0,24	0,43	0,21	0,16		
III	0,40	0,020	0,05	1,02	0,96	1,47	0,86	0	0,41	0,24	0,47	0,51		
Средние	0,13	0,047	0,05	0,48	0,99	1,48	1,07	0,27	0,24	0,37	0,29	0,26	0,51	0,76
1973														
I	0,15	0,24	0,21	0,29	0,75	1,11	0,87	0,47	0,14	0,16	0,23	0,23		
II	0,19	0,16	0,78	0,25	1,56	0,70	0,67	0,40	0,21	0,24	0,27	0,27		
III	0,06	0,35	0,29	0,37	2,19	0,82	0,50	0,25	0,16	0,22	0,17	0,17		
Средние	0,13	0,25	0,43	0,30	1,13	0,88	0,68	0,37	0,17	0,21	0,22	0,22	0,40	0,69
1974														
I	0,14	0,22	0,24	0,27	0,78	1,19	0,64	0	0,29	0,40	0,26	0,05		
II	0,29	0,09	0,20	0,38	0,76	0,78	0,46	0,38	0,24	0,30	0,50	0,20		
III	0,17	0	0,12	0,48	1,59	0,85	0,20	0,30	0,21	0,21	0,75	0,20		
Средние	0,20	0,10	0,19	0,37	1,04	0,93	0,43	0,23	0,25	0,30	0,50	0,15	0,40	0,54
1975														
I	0,22	0,12	0,33	0,03	0,48	0,89	0,62	0	0,08	0,10	0,13	0,09		
II	0,29	0,19	0,18	0,34	0,70	0,65	0,16	0	0,06	0,12	0,12	0,06		
III	1,30	0,24	0,06	0,55	0,87	0,67	0	0,13	0,06	1,40	0,08	0,27		
Средние	0,60	0,18	0,19	0,31	0,68	0,74	0,26	0,04	0,07	0,55	0,11	0,14	0,32	0,35

468. Канал Хурамша, забор. 1931—1941, 1945—1948, 1950—1969, 1971—1975 гг.

1971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974														
I	0	0	0	0,19	0,35	0,59	0,63	0,55	0	0	0,38	0		
II	0	0	0	0,28	0,39	0,53	0,61	0,27	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,56	0,50	0,57	0,54	0,22	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,16	0,43	0,54	0,60	0,45	0,07	0	0,13	0	0,20	0,38
1975														
I	0	0	0	0,67	0,54	0,52	0,54	0,71	0,07	0	0	0		
II	0	0	0,24	0,34	0,59	0	0,55	0,70	0	0	0	0		
III	0	0	0,25	0,41	0,12	0,43	0,55	0,28	0,01	0	0	0		
Средние	0	0	0,16	0,47	0,42	0,32	0,55	0,56	0,03	0	0	0	0,21	0,39

469. Канал Гигердак, забор. 1950—1975 гг.

1971														
I	0,65	0,59	0,33	0	0,89	1,12	0	0	0	0	0	0		
II	0,71	0,58	0,11	0	1,25	0	0	0	0	0	0	0		
III	0,65	0,28	0,02	0	1,33	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0,67	0,48	0,15	0	1,16	0,37	0	0	0	0	0	0	0,24	0,26
1972														
I	0	0,013	0	0,18	0,48	0,55	0,45	0	0	0	0	0		
II	0	0,080	0,36	0,27	0,22	0,45	0	0	0	0	0	0		
III	0,08	0,10	0,44	0,45	0,22	0,58	0	0	0	0	0	0		
Средние	0,03	0,064	0,27	0,30	0,31	0,53	0,15	0	0	0	0	0	0,18	0,22
1973														
I	0	0	0,24	0	0,16	0,71	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0,22	0,03	0,52	0,52	0	0	0	0	0	0		
III	0	0,48	0,08	0,18	0,41	0,82	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0,16	0,18	0,07	0,36	0,68	0	0	0	0	0	0		
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12	0,18
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

470. Канал Бешкутан I, забор. 1969—1974 гг.

1971														
I	0,30	0	0	0	0,45	0,11	0	0	0	0	0	0,05		
II	0,14	0	0	0	0,28	0	0	0	0	0	0	0,09		
III	0,03	0	0	0,19	0,15	0	0	0	0	0	0	0,06		
Средние	0,16	0	0	0,06	0,29	0,04	0	0	0	0	0	0,07	0,05	0,06
1972														
I	0	0	0	0	0,37	0,49	0,32	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,36	1,10	0,13	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0,27	0,18	0,33	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,09	0,30	0,64	0,15	0	0	0	0	0	0,10	0,20
1973														
I	0	0	0,17	0	0,11	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0,27	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,34	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,15	0	0,18	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,03
1974														
I	0	0	0	0	0,07	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,57	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,05	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,23	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0,04

471. Канал Бешкутан II, забор. 1969—1974 гг.

1971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1972														
I	0	0	0	0	0,58	1,14	1,15	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0,04	0,70	1,27	0,63	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0,31	0,79	1,06	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,12	0,69	1,16	0,59	0	0	0	0	0	0,21	0,43
1973														
I	0	0,37	0	0,15	0,99	1,52	0	0	0	0	0	0		
II	0	0,53	0	0,22	0,87	1,06	0	0	0	0	0	0		
III	0	0,34	0	0,63	0,87	0,08	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0,41	0	0,33	0,91	0,89	0	0	0	0	0	0	0,21	0,36
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

472. Коллектор КШК-1, сброс. 1971—1974 гг.

1971														
I	0,37	0,39	0,24	0,24	0,05	0,23	1,48	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05		
II	0,37	0,19	0,22	0,22	0,05	0,23	1,48	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05		
III	0,39	0,17	0,21	0,05	0,17	0,24	1,53	0	0,06	0,05	0,05	0,05		
Средние	0,38	0,25	0,22	0,17	0,09	0,23	1,50	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,26	0,34
1972														
I	0,05	0,03	0,03	0,07	0,27	0,25	0,15	0,11	0,17	0,10	0,26	0,26		
II	0,05	0,03	0,04	0,15	0,27	0,23	0,16	0,14	0,17	0,10	0,26	0,26		
III	0,05	0,03	0,04	0,27	0,27	0,17	0,16	0,17	0,17	0,10	0,26	0,26		
Средние	0,05	0,03	0,04	0,16	0,27	0,22	0,16	0,14	0,17	0,10	0,26	0,26	0,16	0,19
1973														
I	0,18	0,18	0,21	0,25	0,18	0,17	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,12		
II	0,18	0,21	0,24	0,18	0,20	0,18	0,31	0,29	0,25	0,25	0,25	0,12		
III	0,18	0,21	0,13	0,18	0,11	0,10	0,33	0,25	0,25	0,25	0,12	0,12		
Средние	0,18	0,20	0,19	0,20	0,16	0,15	0,29	0,26	0,25	0,25	0,21	0,12	0,20	0,21
1974														
I	0,12	0,33	0,32	0,52	0,78	0,72	0,75	0,35	0,36	0,35	0,54	0,90		
II	0,12	0,32	0,33	0,55	0,48	0,72	0,68	0,35	0,36	0,50	0,58	0,69		
III	0,26	0,38	0,50	0,56	0,79	0,71	0,68	0,35	0,30	0,54	0,69	0,69		
Средние	0,17	0,34	0,38	0,54	0,68	0,72	0,70	0,35	0,34	0,46	0,60	0,76	0,49	0,54

473. Канал Сайдабад, забор. 1969—1973 гг.

1971														
I	0,61	0,62	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0,65	0,39	0,01	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0,59	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0,62	0,34	0,01	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0,083	0,005
1972														
I	0	0,11	0,36	0,18	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0,09	0,44	0,28	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0,19	0,20	0,40	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0,06	0,13	0,40	0,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,06	0,03
1973														
I	0	0,12	0	0	0,25	0,78	0	0	0	0	0	0		
II	0	0,006	0	0	0,49	0,35	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,71	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0,042	0	0	0,48	0,38	0	0	0	0	0	0	0,075	0,14

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Средние за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

474. Коллектор КШК-2, сброс. 1971—1974 гг.

1971														
I	0,11	0,12	0,35	0,44	0,08	0,23	1,48	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03		
II	0,11	0,16	0,30	0,29	0,06	0,23	1,48	0,03	0,03	0,02	0,02	0,04		
III	0,12	0,16	0,31	0,16	0,05	0,24	1,47	0	0,03	0,02	0,02	0,08		
Средние	0,11	0,15	0,32	0,30	0,06	0,23	1,48	0,02	0,03	0,02	0,02	0,05	0,23	0,36
1972														
I	0,04	0,03	0,06	0,04	0,04	0,04	0,07	0,06	0,07	0,05	0,05	0,05		
II	0,02	0,05	0,06	0,02	0,04	0,04	0,07	0,06	0,07	0,05	0,05	0,05		
III	0,02	0,05	0,06	0,02	0,04	0,07	0,07	0,07	0,07	0,04	0,05	0,05		
Средние	0,03	0,04	0,06	0,03	0,04	0,05	0,07	0,06	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1973														
I	0,04	0,04	0,17	0,15	0,04	0,02	0	0	0	0,07	0,07	0,09		
II	0,04	0,17	0,12	0,04	0,06	0,04	0	0	0	0,07	0,11	0,09		
III	0,04	0,17	0,12	0,04	0,05	0,05	0	0	0	0,39	0,11	0,09		
Средние	0,04	0,13	0,14	0,08	0,05	0,04	0	0	0	0,18	0,10	0,09	0,07	0,03
1974														
I	0,11	0,03	0,01	0	0	0	0	0,02	0,02	0	0	0		
II	0,15	0,03	0	0	0	0	0,07	0,02	0,02	0	0	0		
III	0,06	0,03	0	0	0	0	0,02	0,02	0	0	0	0		
Средние	0,11	0,03	0	0	0	0	0,03	0,02	0,01	0	0	0	0,02	0,01

475. Коллектор К-11, сброс. 1975 г.

1975														
I	1,08	1,06	1,11	1,74	1,20	1,20	0,75	0,54	0,95	0,90	0,78	0,81		
II	1,08	1,03	1,20	0,95	1,15	1,20	0,75	0,54	0,95	0,79	0,81	0,81		
III	1,08	1,03	1,82	0,95	1,25	1,20	0,75	0,54	0,95	0,78	0,91	0,81		
Средние	1,08	1,04	1,38	1,21	1,20	1,20	0,75	0,54	0,95	0,82	0,83	0,81	0,90	0,81

476. Коллектор ВСТ, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0,57	0,55	0,15	1,57	0,08	0,05	0,05	0,05	0,05		
II	0	0	0	0,25	0,11	0,15	1,57	0,07	0,05	0,05	0,05	0,07		
III	0	0	1,17	0,74	0	0,15	1,53	0,06	0,05	0,05	0,05	0,25		
Средние	0	0	0,39	0,52	0,22	0,15	1,56	0,07	0,05	0,05	0,05	0,12	0,26	0,41
1972														
I	0,17	0,05	0,07	0,47	0,43	1,60	1,50	0,85	0,79	0,56	0,70	0,70		
II	0,05	0,05	0,05	1,13	0,46	1,17	1,20	0,58	0,79	0,56	0,70	0,70		
III	0,05	0,07	0,05	0,81	0,81	0,74	0,63	0,79	0,79	0,70	0,70	0,70		
Средние	0,09	0,06	0,06	0,80	0,57	1,17	1,11	0,74	0,79	0,61	0,70	0,70	0,62	0,88
1973														
I	0,07	0,21	0,21	1,44	2,20	2,10	2,87	2,65	2,73	2,26	2,00	0,09		
II	0,21	0,21	1,00	2,16	2,76	2,50	2,66	2,85	2,74	1,02	0,38	0,09		
III	0,21	0,21	1,33	3,47	1,56	1,50	2,74	3,00	2,50	2,00	0,14	0,09		
Средние	0,16	0,21	0,85	2,36	2,17	2,03	2,76	2,83	2,66	1,76	0,84	0,09	1,56	2,47
1974														
I	0,10	0,05	0,03	2,85	1,90	1,40	1,20	1,12	0,10	0,40	0,97	1,00		
II	0,14	0,04	0,66	2,93	1,21	1,53	1,20	1,95	0,10	0,80	0,91	0,55		
III	0,08	0,04	3,21	2,30	1,15	1,67	1,65	1,35	0,11	1,11	0,82	0,55		
Средние	0,11	0,04	1,30	2,69	1,42	1,53	1,35	1,47	0,10	0,77	0,90	0,70	1,03	1,43
1975														
I	0,55	0,40	0,87	5,17	3,81	2,25	3,48	3,60	3,50	3,20	0,75	0,41		
II	0,55	0,18	2,64	1,39	4,25	2,52	3,70	3,60	3,20	3,20	0,65	0,60		
III	0,55	0,18	6,62	1,00	4,36	2,18	3,81	3,50	2,90	3,00	1,55	0,65		
Средние	0,55	0,25	3,38	2,52	4,14	2,32	3,66	3,57	3,20	3,13	0,98	0,55	2,35	3,24

477. Коллектор К-1, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0	0,040	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0	0	0,013	0	0	0	0	0,001	0,002
1972														
I	0	0	0	0	0,19	0,33	0,31	0,44	0,62	0,10	0	0		
II	0	0	0	0	0,18	0,33	0,41	0,59	0,62	0,10	0	0		
III	0	0	0	0,18	0,26	0,33	0,24	0,62	0,62	0,09	0	0		
Средние	0	0	0	0,06	0,21	0,33	0,32	0,55	0,62	0,10	0	0	0,18	0,35
1973														
I	0	0	0	0,25	0,21	0,22	0,82	0,61	0,79	0,58	0,57	0,07		
II	0	0	0,14	0,21	0,24	0,25	0,87	0,61	0,59	0,57	0,41	0,07		
III	0	0	0,19	0,21	0,18	0,20	0,87	0,96	0,59	0,57	0,23	0,07		
Средние	0	0	0,11	0,22	0,21	0,22	0,85	0,73	0,66	0,57	0,40	0,07	0,34	0,48
1974														
I	0,07	0,02	0,02	0,32	0,54	0,78	0,62	0,42	0,37	0,13	0,21	0,11		
II	0,10	0,03	0,03	0,83	0,51	0,76	0,64	0,42	0,37	0,33	0,17	0,10		
III	0,05	0,03	0,15	0,68	0,77	0,74	0,45	0,42	0,15	0,24	0,09	0,10		
Средние	0,07	0,03	0,13	0,61	0,61	0,76	0,57	0,42	0,26	0,23	0,16	0,10	0,33	0,54
1975														
I	0,10	0,08	0,57	0,69	0,78	1,00	0,78	0,56	0,95	0,90	0,35	0,26		
II	0,10	0,06	0,50	0,59	0,80	1,15	0,94	0,64	0,95	0,92	0,39	0,27		
III	0,10	0,06	0,69	0,40	1,03	0,98	0,93	0,29	0,95	0,91	0,75	0,24		
Средние	0,10	0,07	0,59	0,56	0,87	1,04	0,88	0,50	0,95	0,91	0,50	0,24	0,60	0,80

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

478. Коллектор К-2, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0,18	0,32	0,28	0	0,02	0	0	0	0		
II	0	0	0	0,20	0,14	0,28	0	0,01	0	0	0	0		
III	0	0	0,22	0,32	0,07	0,29	0	0,04	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,07	0,23	0,18	0,28	0	0,02	0	0	0	0	0,06	0,12
1972														
I	0	0	0	0,33	0,17	0,44	0,26	0,18	0,16	0,09	0,10	0,10		
II	0	0	0	0,12	0,18	0,38	0,24	0,19	0,16	0,09	0,10	0,10		
III	0	0	0	0,19	0,28	0,30	0,07	0,15	0,16	0,10	0,10	0,10		
Средние	0	0	0	0,21	0,21	0,37	0,19	0,17	0,16	0,09	0,10	0,10	0,13	0,11
1973														
I	0	0	0,05	0,17	0,22	0,22	1,02	1,49	1,05	0,14	0,83	0,06		
II	0	0	0,20	0,24	0,23	0,22	0,84	1,42	0,43	0,21	0,41	0,06		
III	0	0,03	0,16	0,32	0,35	0,30	0,96	1,68	0,17	0,83	0	0,06		
Средние	0	0,01	0,17	0,24	0,27	0,25	0,94	1,53	0,55	0,39	0,41	0,06	0,40	0,63
1974														
I	0,07	0,02	0,02	0,47	0,13	0,02	0,06	0,35	0	0	0,06	0,11		
II	0,11	0,02	0,08	0,49	0,13	0,02	0,14	0,35	0	0,13	0,07	0,07		
III	0,05	0,02	0,34	0,29	0,04	0,02	0,39	0,35	0	0,13	0,16	0,07		
Средние	0,08	0,02	0,15	0,42	0,10	0,02	0,20	0,35	0	0,09	0,10	0,08	0,13	0,20
1975														
I	0,06	0,06	0,16	0,58	0,92	1,46	0	0	0	0	0,44	0,27		
II	0,06	0,06	0,70	0,45	1,00	1,13	0	0	0	0	0,40	0,26		
III	0,06	0,06	0,96	0,45	1,39	0,92	0	0	0	0	0,67	0,29		
Средние	0,06	0,06	0,64	0,49	1,10	1,17	0	0	0	0	0,50	0,27	0,36	0,46

479. Коллектор К-3, сброс. 1971, 1972 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,29	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,09	0	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0,02
1972														
I	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,07	0,07	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0,07	0,07	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0	0,07	0,07	0,07	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0,07	0,07	0	0	0,02	0,02

480. Суммарный забор, 1972 г.

1972														
I	0	0	0	0	0	0	0	1,17	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0	0,88	0	1,08	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0	0,56	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0	0	0,87	0	0,36	0	0	0,10	0,14

481. Коллектор К-1, сброс. 1975 г.

1975														
I	0,51	0,55	0,56	1,00	0,77	1,04	0,73	0,63	0,94	0,42	0,40	0,49		
II	0,53	0,49	0,49	1,01	0,63	0,95	0,58	0,59	0,37	0,40	0,40	0,55		
III	0,52	0,48	0,56	0,98	0,74	0,86	0,70	0,34	0,42	0,31	0,40	0,57		
Средние	0,52	0,51	0,54	1,00	0,71	0,95	0,67	0,52	0,58	0,38	0,40	0,54	0,61	0,71

482. Коллектор Магистральный, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,26	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17	0	0	0,014	0
1972														
I	0	0	0	0	2,19	2,40	2,50	2,22	1,85	0,47	0,50	0,48		
II	0	0	0	0	2,19	2,84	3,10	2,37	1,59	0,43	0,67	0,49		
III	0	0	0	0	2,40	2,50	3,10	2,09	1,05	0,43	1,03	0,41		
Средние	0	0	0	0	2,26	2,58	2,90	2,23	1,50	0,44	0,73	0,46	1,09	1,91
1973														
I	0,47	0,35	0,28	1,49	3,26	1,45	1,66	1,89	1,72	0,80	1,00	0,42		
II	0,40	0,28	0,28	2,26	3,37	1,57	1,92	1,78	1,23	1,00	1,00	0,31		
III	0,40	0,28	1,07	2,24	3,45	1,61	1,89	1,83	0,80	0,60	1,00	0,31		
Средние	0,42	0,30	0,54	2,00	3,36	1,54	1,82	1,83	1,25	0,80	1,00	0,35	1,27	1,97
1974														
I	0,36	0,30	0,25	2,45	0,95	1,63	2,12	1,50	0,65	0,28	1,20	0,13		
II	0,31	0,28	1,39	1,91	1,50	1,52	1,95	1,25	0,15	0,20	1,25	0,18		
III	0,33	0,25	2,48	1,91	1,63	1,42	2,30	1,20	0,15	0,15	1,35	0,18		
Средние	0,33	0,28	1,37	2,09	1,36	1,52	2,12	1,32	0,32	0,21	1,27	0,16	1,03	1,46
1975														
I	0,37	0,30	1,85	2,45	0,68	2,30	0,57	0,29	0,25	0,37	0,46	0,20		
II	0,40	0,31	3,35	1,12	0,64	2,47	0,51	0,26	0,32	0,25	0,59	0,15		
III	0,30	0,32	2,65	0,82	0,54	2,56	0,65	0,32	0,37	0,24	0,62	0,25		
Средние	0,36	0,31	2,62	1,46	0,62	2,44	0,58	0,29	0,31	0,29	0,56	0,20	0,84	0,95

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Средние за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

483. Коллектор Центральный, сброс. 1971 г.

1971														
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,75	0	0		
										0,25	0	0	0,021	0

р. Кашкадарья на участке от кишл. Варганза до кишл. Чиракчи

484. Канал Анхор-1, забор. 1960—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	2,00	2,00	1,70	1,70	1,50	1,50	1,00	0		
II	0	0	0	0	2,00	2,00	1,70	1,70	1,50	1,50	1,00	0		
III	0	0	0	0	2,00	2,00	1,70	1,70	1,50	1,50	0	0		
Средние	0	0	0	0	2,00	2,00	1,70	1,70	1,50	1,50	0,70	0	0,92	1,48
1972														
I	0	0	0	0	0	0	0,15	0,06	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0,15	0,08	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,45	0,15	0,08	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,15	0,15	0,07	0	0	0	0	0,03	0,04
1973														
I	0	0	0	0	0	0,09	0,49	0,33	0,23	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,05	0,90	0,41	0,28	0,20	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,05	0,37	0,34	0,33	0,19	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,03	0,45	0,41	0,31	0,21	0	0	0	0,12	0,24
1974														
I	0	0	0	0	0	0	0,08	0,08	0,05	0,02	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,03	0,15	0,08	0,06	0,04	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,06	0,12	0,04	0,03	0,04	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,03	0,12	0,07	0,05	0,03	0	0	0,02	0,04
1975														
I	0	0	0	0	0	0,07	0,11	0,03	0,07	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,01	0,07	0,05	0,06	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,11	0,09	0,08	0,08	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,06	0,09	0,05	0,07	0	0	0	0,02	0,04

485. Канал Шатри, забор. 1960—1970, 1972—1975 гг.

1972														
I	0	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0,02	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,01	0,02	0,03	0,12	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,03	0,02	0,02	0,01	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,01	0,02	0,02	0,05	0	0	0	0,01	0,02
1973														
I	0	0	0	0	0	0,01	0,02	0,02	0,02	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0,02	0,01	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,02	0,01	0	0,01	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0,01	0,01	0	0	0	0,005	0,01
1974														
I	0	0	0	0	0	0,04	0,01	0,01	0,01	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,04	0,02	0,01	0,01	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,05	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,03	0,02	0,01	0,01	0	0	0	0	0,005	0,01
1975														
I	0	0	0	0	0	0,02	0,03	0,01	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,02	0,01	0,01	0,01	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,003	0,02	0,02	0,01	0,01	0	0	0	0,005	0,01

486. Канал Варганза, забор. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,01	0	0,01	0,01	0,01	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,01	0	0,01	0,01	0,01	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,01	0	0,01	0,01	0,01	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0,003	0,01
1972														
I	0	0	0	0	0	0	0,003	0,003	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,02	0	0,01	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,03	0	0,01	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,02	0,001	0,008	0	0	0	0	0,002	0,004
1973														
I	0	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0	0,01	0,003	0	0	0	0	0,001	0,002
1974														
I	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,03	0,01	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,02	0,01	0	0	0	0	0	0,002	0,005
1975														
I	0	0	0	0	0	0,03	0,02	0,01	0,01	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,02	0,01	0,01	0,01	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0,005	0,01

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период (IV—IX) вегетации
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

487. Канал Тунгуз, забор. 1960—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,02	0,06	0,04	0,01	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,02	0,08	0,01	0,01	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,02	0,07	0,01	0,01	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,02	0,07	0,02	0,01	0	0	0	0	0,01	0,02
1972														
I	0	0	0	0	0	0,03	0,12	0,07	0,02	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,01	0,04	0,13	0,06	0,02	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,03	0,04	0,05	0,04	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,04	0,10	0,06	0,01	0	0	0	0,02	0,04
1973														
I	0	0	0	0	0,04	0,13	0,05	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,10	0,13	0,05	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,12	0,05	0,05	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,09	0,10	0,05	0	0	0	0	0	0,02	0,04
1974														
I	0	0	0	0	0	0,03	0,05	0,06	0,02	0,04	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,11	0,06	0,05	0,03	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,08	0,06	0,03	0,02	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,07	0,06	0,05	0,02	0,01	0	0	0,02	0,04
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

488. Канал Левобережный, забор. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	4,50	2,00	2,00	1,30	1,30	1,30	0	0		
II	0	0	0	0	4,00	2,00	2,00	1,30	1,30	1,30	0	0		
III	0	0	0	0	4,00	2,00	2,00	1,30	1,30	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	4,17	2,00	2,00	1,30	1,30	0,87	0	0	0,97	1,80
1972														
I	0	0	0	0	0	0	0,64	2,67	1,94	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,12	1,00	2,22	1,80	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,36	1,05	2,22	1,80	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,16	0,90	2,37	1,85	0	0	0	0,44	0,88
1973														
I	0	0	0	0	0	1,00	0,76	2,00	2,00	1,00	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,90	1,90	2,00	2,00	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,80	2,16	2,00	2,00	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,90	1,61	2,00	2,00	0,33	0	0	0,57	1,08
1974														
I	0	0	0	0	0	0,01	0,98	1,34	0,75	0,74	0	0		
II	0	0	0	0	0,03	1,88	1,25	1,14	0,81	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,09	1,25	1,06	1,10	0,80	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,04	1,05	1,10	1,19	0,79	0,25	0	0	0,37	0,70
1975														
I	0	0	0	0	0	0,38	2,00	1,52	1,12	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	2,20	1,50	1,18	1,05	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	2,47	1,52	1,05	1,05	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	1,68	1,67	1,25	1,07	0	0	0	0,47	0,94

489. Канал Панжи, забор. 1960—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,04	0,01	0,01	0,05	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,03	0,05	0,01	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,02	0,02	0,07	0,01	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,02	0,02	0,04	0,02	0	0	0	0	0,01	0,02
1972														
I	0	0	0	0	0	0	0,07	0,06	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,02	0,04	0,06	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,05	0,06	0,06	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,02	0,06	0,06	0	0	0	0	0,01	0,02
1973														
I	0	0	0	0	0,02	0,06	0,08	0,07	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,06	0,06	0,04	0,03	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,06	0,06	0,03	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,05	0,06	0,05	0,03	0	0	0	0	0,02	0,03
1974														
I	0	0	0	0	0	0,03	0,06	0,05	0,04	0,04	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,06	0,06	0,05	0,04	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,07	0,06	0,04	0,04	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,05	0,06	0,05	0,04	0,01	0	0	0,02	0,04
1975														
I	0	0	0	0	0	0,08	0,08	0,05	0,05	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,03	0,08	0,05	0,03	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,04	0,05	0,08	0,05	0,02	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,05	0,08	0,05	0,03	0	0	0	0,02	0,04

Гед. декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

490. Канал Ынны, забор. 1960—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,02	0,01	0,04	0	0,05	0,05	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0,05	0	0		
III	0	0	0	0	0,01	0	0,01	0	0,05	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,003	0,02	0	0,05	0,03	0	0	0,01	0,01
1972														
I	0	0	0	0	0	0	0,09	0,04	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,01	0,07	0,04	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,02	0,04	0,04	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,01	0,07	0,04	0	0	0	0	0,01	0,02
1973														
I	0	0	0	0	0,01	0,05	0,05	0,06	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,02	0,07	0	0,04	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,02	0,08	0,08	0,04	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,02	0,07	0,04	0,05	0	0	0	0	0,02	0,03
1974														
I	0	0	0	0	0	0,04	0,04	0,04	0,04	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,03	0,04	0,03	0,04	0,04	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0	0	0	0,02	0,03
1975														
I	0	0	0	0	0	0,05	0,05	0,03	0,03	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,03	0,04	0,03	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,03	0,06	0,03	0,03	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,05	0,04	0,03	0,01	0	0	0	0,01	0,02

491. Канал Кушбоши, забор. 1960—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0,001	0,002
1972														
I	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0,02	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,01	0,01	0,02	0,02	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,02	0,01	0,02	0,02	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,01	0,02	0,02	0	0	0	0	0,005	0,01
1973														
I	0	0	0	0	0	0	0,03	0,06	0,02	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,01	0,06	0	0,02	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,02	0,06	0	0,02	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,01	0,05	0,02	0,02	0	0	0	0,01	0,02
1974														
I	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0	0	0	0	0	0,002	0,003
1975														
I	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0,001	0,002

492. Ново, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,10	0	0,10	0,10	0,10	0,10	0	0		
II	0	0	0	0	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0	0		
III	0	0	0	0	0,10	0,09	0,10	0,10	0,10	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,10	0,06	0,10	0,10	0,10	0,07	0	0	0,04	0,08
1972														
I	0,10	0,10	0,15	0,15	0,05	0	0,04	0	0,04	0,10	0,15	0,15		
II	0,10	0,10	0,15	0,10	0	0	0,04	0	0,04	0,10	0,17	0,15		
III	0,10	0,10	0,15	0,10	0	0	0,04	0	0,04	0,10	0,15	0,15		
Средние	0,10	0,10	0,15	0,12	0,02	0	0,04	0	0,04	0,10	0,16	0,15	0,08	0,04
1973														
I	0	0	0	0	0	0,30	0,35	0,25	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,25	0,35	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,30	0,30	0,25	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,10	0,28	0,32	0,08	0	0	0	0	0,06	0,13
1974														
I	0	0	0	0	0,50	0,80	1,47	0,20	0,20	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,50	1,40	1,20	0,32	0,45	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,15	1,47	0,80	0,53	3,40	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,38	1,22	1,16	0,35	1,35	0	0	0	0,37	0,74
1975														
I	0	0	0	0	0,22	0,80	1,82	0,80	0,22	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,22	0,80	0,84	0,64	0,22	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,22	0,84	0,31	0,22	0,22	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,22	0,81	0,99	0,55	0,22	0	0	0	0,23	0,46

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

493. Канал Янгизаман, забор. 1960—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,02	0,04	0,20	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,02	0,06	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,02	0,05	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,02	0,05	0,07	0	0	0	0	0	0,01	0,02
1972														
I	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,05	0,05	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,05	0,05	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,03	0,05	0	0	0	0	0	0,007	0,01
1973														
I	0	0	0	0	0,05	0,05	0,05	0,02	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,05	0,03	0,03	0,02	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,06	0,02	0,03	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,05	0,03	0,04	0,01	0	0	0	0	0,01	0,02
1974														
I	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0,01	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0	0	0,003	0	0	0,002	0,003
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

494. Канал Айранчи, забор. 1960—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,11	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0	0		
II	0	0	0	0	0,12	0,11	0,12	0,10	0,10	0,10	0	0		
III	0	0	0	0	0,17	0,13	0,11	0,11	0,10	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,13	0,12	0,12	0,10	0,10	0,07	0	0	0,05	0,10
1972														
I	0	0	0	0	0	0,05	0,20	0,20	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,02	0,09	0,20	0,20	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,05	0,24	0,20	0,20	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,02	0,13	0,20	0,20	0	0	0	0	0,05	0,09
1973														
I	0	0	0	0	0	0,06	0,05	0,05	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,05	0,05	0,05	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,05	0,05	0,03	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,05	0,05	0,04	0	0	0	0	0,01	0,02
1974														
I	0	0	0	0	0	0,05	0,12	0,08	0,05	0,01	0	0		
II	0	0	0	0	0,08	0,13	0,11	0,07	0,05	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,10	0,20	0,10	0,07	0,05	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,06	0,13	0,11	0,07	0,05	0,003	0	0	0,04	0,07
1975														
I	0	0	0	0	0,10	0,09	0,05	0,05	0,03	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,22	0,16	0,04	0,05	0,03	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,06	0,05	0,03	0,03	0,03	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,13	0,10	0,04	0,04	0,03	0	0	0	0,03	0,06

495. Канал Катаган I, забор. 1960—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,02	0,01	0,01	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,01	0,02	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0,003	0	0	0	0	0,002	0,004
1972														
I	0	0	0	0	0	0	0,25	0,05	0,05	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0,25	0,05	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0,25	0,05	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0	0,25	0,05	0,02	0	0	0	0,03	0,05
1973														
I	0	0	0	0	0	0,03	0,19	0,60	0,34	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,06	0,34	0,39	0,34	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,17	0,59	0,34	0,21	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,09	0,37	0,44	0,30	0	0	0	0,10	0,20
1974														
I	0	0	0	0	0	0,03	0,06	0,04	0,03	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,04	0,04	0,05	0,03	0,03	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,06	0,10	0,06	0,03	0,03	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,03	0,06	0,06	0,03	0,03	0	0	0	0,02	0,04
1975														
I	0	0	0	0	0,02	0,10	0,05	0,04	0,03	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,05	0,13	0,01	0,04	0,03	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,06	0,10	0,03	0,03	0,03	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,04	0,11	0,03	0,04	0,03	0	0	0	0,02	0,04

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

495. Канал Пистахон, забор. 1960—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,18	0,25	0,49	0,38	0,38	0,30	0	0		
II	0	0	0	0	0,19	0,35	0,33	0,38	0,38	0,38	0	0		
III	0	0	0	0	0,39	0,30	0,37	0,42	0,38	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,25	0,30	0,40	0,39	0,38	0,23	0	0	0,16	0,29
1972														
I	0	0	0	0	0,15	0,17	0,77	0,60	0,42	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,15	0,90	0,82	0,50	0,05	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,15	0,91	0,66	0,50	0,04	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,15	0,66	0,75	0,53	0,17	0	0	0	0,19	0,38
1973														
I	0	0	0	0	0,01	0,23	0,12	0,47	0,35	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,06	0,27	0,42	0,41	0,41	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,16	0,33	0,49	0,41	0,38	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,08	0,28	0,34	0,43	0,38	0	0	0	0,13	0,25
1974														
I	0	0	0	0	0	0,41	0,32	0,21	0,21	0,03	0	0		
II	0	0	0	0	0,08	0,44	0,12	0,24	0,23	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,32	0,46	0,22	0,24	0,15	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,13	0,44	0,22	0,23	0,20	0,01	0	0	0,10	0,20
1975														
I	0	0	0	0	0,08	0,48	0,84	0,55	0,18	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,18	0,40	0,70	0,43	0,18	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,25	1,00	1,02	0,40	0,19	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,17	0,63	0,85	0,46	0,18	0	0	0	0,19	0,38

497. Канал Чорх, забор. 1960—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,01	0,01	0,08	0,03	0,03	0,02	0	0		
II	0	0	0	0	0,01	0,03	0,08	0,03	0,03	0,05	0	0		
III	0	0	0	0	0,01	0,02	0,07	0,03	0,03	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,02	0,08	0,03	0,03	0,02	0	0	0,02	0,03
1972														
I	0	0	0	0	0	0,05	0,30	0,02	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,05	0,20	0,02	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,05	0,10	0,02	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,05	0,20	0,02	0	0	0	0	0,02	0,04
1973														
I	0	0	0	0	0,02	0,17	0,09	0,16	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,05	0,28	0,11	0,16	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,06	0,35	0,18	0,17	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,04	0,27	0,13	0,16	0	0	0	0	0,05	0,10
1974														
I	0	0	0	0	0	0,07	0,16	0,12	0,11	0,03	0	0		
II	0	0	0	0	0,04	0,16	0,14	0,12	0,11	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,05	0,15	0,12	0,12	0,09	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,03	0,13	0,14	0,12	0,10	0,01	0	0	0,04	0,09
1975														
I	0	0	0	0	0,02	0,15	0,12	0,07	0,07	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,05	0,06	0,10	0,07	0,07	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,06	0,08	0,10	0,08	0,06	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,04	0,10	0,11	0,07	0,07	0	0	0	0,03	0,06

498. Канал Парчакент, забор. 1960—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0	0		
II	0	0	0	0	0,05	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0	0		
III	0	0	0	0	0,07	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,05	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0	0	0,01	0,02
1972														
I	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,10	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,10	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,10	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,10	0	0	0	0	0,02	0,05
1973														
I	0	0	0	0	0	0,08	0,09	0,02	0,03	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,02	0,14	0,03	0,03	0,03	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,03	0,35	0,03	0,09	0,03	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,02	0,19	0,05	0,05	0,03	0	0	0	0,03	0,06
1974														
I	0	0	0	0	0	0,06	0,04	0,02	0,03	0,03	0	0		
II	0	0	0	0	0,04	0,05	0,03	0,03	0,03	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,06	0,04	0,02	0,03	0,03	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,03	0,05	0,03	0,03	0,03	0,01	0	0	0,02	0,03
1975														
I	0	0	0	0	0	0,07	0,05	0,02	0,02	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,07	0,03	0,02	0,02	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,02	0,06	0,02	0,02	0,02	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,07	0,03	0,02	0,02	0	0	0	0,01	0,02

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

499. Канал Туюл, забор. 1960, 1962—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0	0		
II	0	0	0	0	0,07	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0	0		
III	0	0	0	0	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0	0	0,01	0,02
1972														
I	0	0	0	0	0	0	0,09	0,06	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,02	0,08	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,01	0,07	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,01	0,08	0,02	0	0	0	0	0,019	0,02
1973														
I	0	0	0	0	0	0,05	0,05	0,02	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,05	0,03	0,02	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,02	0,07	0,02	0,02	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,06	0,03	0,02	0	0	0	0	0,01	0,02
1974														
I	0	0	0	0	0	0,06	0,02	0,02	0,01	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,04	0,03	0,02	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,01	0,02	0,03	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,04	0,02	0,02	0,003	0	0	0	0,011	0,01
1975														
I	0	0	0	0	0	0,05	0,05	0,02	0,02	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,03	0,03	0,02	0,02	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,02	0,05	0,02	0,02	0,02	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,04	0,03	0,02	0,02	0	0	0	0,01	0,02

500. Канал Чорбог, забор. 1962—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,04	0,32	0,14	0,09	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,10	0,38	0,10	0,07	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,16	0,23	0,07	0,07	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,10	0,31	0,10	0,08	0	0	0	0	0,05	0,10
1972														
I	0	0	0	0	0	0,04	0,32	0,19	0,05	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,48	0,43	0,13	0,05	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,58	0,35	0,21	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,37	0,37	0,18	0,03	0	0	0	0,08	0,16
1973														
I	0	0	0	0	0	0,26	0,33	0,19	0,19	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,82	0,25	0,18	0,14	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,43	0,23	0,20	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,50	0,27	0,19	0,11	0	0	0	0,09	0,18
1974														
I	0	0	0	0	0	0,15	0,11	0,08	0,05	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,13	0,11	0,06	0,03	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,08	0,42	0,10	0,05	0,02	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,03	0,23	0,11	0,06	0,03	0	0	0	0,04	0,08
1975														
I	0	0	0	0	0,06	0,01	0,01	0,05	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,10	0,01	0,01	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,09	0,01	0,01	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,08	0,01	0,01	0,02	0	0	0	0	0,01	0,02

501. Канал Караходжа, забор. 1960—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,01	0,32	0,12	0,07	0,08	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,07	0,34	0,13	0,08	0,05	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,13	0,27	0,08	0,08	0,12	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,07	0,31	0,11	0,08	0,08	0	0	0	0,05	0,11
1972														
I	0	0	0	0	0	0,04	0,72	0,15	0,08	0,12	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,57	0,53	0,12	0,08	0,10	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,60	0,13	0,07	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,40	0,46	0,11	0,05	0,07	0	0	0,09	0,17
1973														
I	0	0	0	0	0	0,24	0,33	0,14	0,10	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,58	0,30	0,13	0,07	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,37	0,28	0,10	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,40	0,30	0,12	0,06	0	0	0	0,07	0,15
1974														
I	0	0	0	0	0,08	0,06	0,04	0,05	0,02	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,08	0,05	0,06	0,05	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,08	0,05	0,03	0,06	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,08	0,05	0,04	0,05	0,01	0	0	0	0,02	0,04
1975														
I	0	0	0	0	0,04	0,15	0,07	0,05	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,15	0,11	0,07	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,15	0,06	0,07	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,11	0,11	0,07	0,02	0	0	0	0	0,03	0,05

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

502. Канал Таш, забор. 1960—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0,30	0,45	1,70	1,06	0,36	0	0	0	0		
II	0	0	0	0,27	0,30	1,71	0,54	1,06	0	0	0	0		
III	0	0	0	0,75	0,27	1,52	0,46	0,37	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,44	0,34	1,64	0,69	0,60	0	0	0	0	0,31	0,62
1972														
I	0	0	0	0	0	1,00	5,65	1,18	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	2,82	2,56	0,51	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	7,37	2,24	0,75	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	3,73	3,48	0,81	0	0	0	0	0,67	1,34
1973														
I	0	0	0	0	0	2,53	1,62	2,33	2,34	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,50	2,48	1,55	2,29	1,19	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,89	2,25	2,23	1,98	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,46	2,42	1,80	2,20	1,18	0	0	0	0,67	1,34
1974														
I	0	0	0	0	0	0	0,73	0,95	0,65	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0,68	1,05	0,93	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0,76	0,67	0,65	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0	0,72	0,89	0,74	0	0	0	0,20	0,39
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

503. Шурабсай, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,57	0,40	0,40	1,48	0,70	0	0	0	0	0	0,60	0,60		
II	0,50	0,40	1,01	1,53	0,32	0	0	0	0	0	0,60	0,60		
III	0,55	0,32	1,50	1,79	0,26	0	0	0	0	0,60	0,60	0,60		
Средние	0,54	0,37	0,97	1,60	0,43	0	0	0	0	0,20	0,60	0,60	0,44	0,34
1972														
I	0,60	1,00	1,10	3,26	2,03	1,42	0,30	0	0,03	0	0,90	0,90		
II	0,60	1,00	1,20	2,98	3,39	0,92	0,29	0	0	0,28	0,90	0,90		
III	0,60	1,00	5,82	1,33	3,19	0,29	0,26	0	0	0,88	0,90	0,90		
Средние	0,60	1,00	2,71	2,52	2,87	0,88	0,28	0	0,01	0,39	0,90	0,90	1,09	1,09
1973														
I	0,90	1,09	1,20	2,00	1,50	0,35	0,20	0	0	0,06	0,80	0,80		
II	0,90	1,20	1,69	1,62	1,16	0,35	0	0	0	0,60	0,80	0,80		
III	0,92	1,20	3,79	1,77	0,38	0,35	0	0	0	0,73	0,80	0,80		
Средние	0,91	1,16	2,23	1,80	1,01	0,35	0,07	0	0	0,46	0,80	0,80	0,80	0,54
1974														
I	0,80	0,80	0,80	0,78	0,82	0,22	0	0	0	0	0	0		
II	0,80	0,80	0,46	0,85	0,50	0	0	0	0	0	0	0		
III	0,80	0,80	0,62	0,85	0,26	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0,80	0,80	0,63	0,83	0,53	0,07	0	0	0	0	0	0	0,30	0,24
1975														
I	0,10	0,10	0,10	0,30	0,10	0	0	0	0	0,10	0,10	0,10		
II	0,10	0,10	0,15	0,30	0,09	0	0	0	0	0,10	0,10	0,10		
III	0,10	0,10	0,56	0,29	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,10		
Средние	0,10	0,10	0,27	0,30	0,06	0	0	0	0	0,10	0,10	0,10	0,09	0,06

504. Канал Маатқул, забор. 1960—1973, 1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,09	0,14	0,35	0,30	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,15	0,28	0,31	0,16	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,20	0,48	0,32	0,05	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,15	0,30	0,33	0,17	0	0	0	0	0,08	0,16
1972														
I	0	0	0	0	0	0	0,69	0,50	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,13	0,63	0,16	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,98	1,45	0,53	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,37	0,92	0,40	0	0	0	0	0,14	0,28
1973														
I	0	0	0	0	0	0,47	0,55	0,50	0,45	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,15	0,84	0,52	0,62	0,15	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,41	0,95	0,65	0,58	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,19	0,75	0,57	0,57	0,20	0	0	0	0,19	0,38
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

505. Сброс Таҳиятошдарьи. 1971—1975 гг.

1971														
I	1,04	1,23	4,00	3,36	6,88	2,22	0,16	0	0	0	0,50	0,30		
II	1,00	1,84	3,67	3,17	6,00	10,3	0	0	0	0	0,37	0,25		
III	1,00	3,24	3,45	4,50	6,21	0,20	0	0	0	0,29	0,30	0,22		
Средние	1,01	2,10	3,71	3,68	6,36	4,24	0,05	0	0	0,10	0,39	0,26	1,82	2,39

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с												Средние за период наблюдений (XI—VI)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1972														
I	0,20	0,29	0,44	8,38	14,4	12,7	6,79	0	0	0,41	0,90	0,90		
II	0,20	0,30	2,62	11,5	14,1	12,1	1,21	0	0	0,65	0,90	0,90		
III	0,20	0,30	2,71	16,2	27,0	10,2	0	0	0	0,90	0,90	0,90		
Средние	0,20	0,30	1,92	12,0	18,5	11,7	2,67	0	0	0,65	0,90	0,90	4,14	7,48
1973														
I	0,90	1,62	3,75	11,3	24,5	15,4	0	0	0	0,96	1,20	2,06		
II	0,90	2,01	6,36	15,6	11,1	7,72	0	0	0	1,20	1,20	2,12		
III	0,93	3,93	10,3	20,8	10,0	2,66	0	0	0	1,20	1,20	2,00		
Средние	0,91	2,52	6,80	15,9	15,2	8,59	0	0	0	1,12	1,20	2,06	4,52	6,62
1974														
I	2,00	2,00	3,41	3,55	6,09	1,29	0	0	0	0,87	0,65	0,74		
II	2,00	2,57	2,47	6,11	4,08	0	0	0	0	0,79	0,65	0,75		
III	2,00	3,85	2,94	3,75	2,07	0	0	0	0	0,68	0,70	0,64		
Средние	2,00	2,81	2,94	4,47	4,08	0,43	0	0	0	0,78	0,67	0,71	1,57	1,50
1975														
I	0,55	0,63	1,29	1,09	6,80	11,3	5,57	1,57	0,71	0,87	0,65	0,74		
II	0,47	0,72	0,81	2,21	6,60	12,1	4,53	1,32	0,73	0,79	0,65	0,75		
III	0,48	1,25	1,04	4,02	9,07	5,80	2,53	0,81	0,72	0,68	0,70	0,64		
Средние	0,50	0,87	1,05	2,44	7,49	9,73	4,21	1,23	0,72	0,78	0,67	0,71	2,53	4,30

506. Канал Каирма, забор. 1960—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,85	1,63	1,43	0,98	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	2,61	1,62	1,65	0,95	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	1,58	2,24	1,14	0,82	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	1,68	1,83	1,41	0,92	0	0	0	0	0,49	0,97
1972														
I	0	0	0	0	0	0,14	2,35	1,71	1,14	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	1,84	1,77	1,20	0,45	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	2,63	0,23	0,86	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	1,54	1,45	1,26	0,53	0	0	0	0,40	0,80
1973														
I	0	0	0	0	0	3,12	1,87	4,37	3,01	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	2,79	3,49	4,43	1,99	0	0	0		
III	0	0	0	0	1,64	3,06	3,32	4,53	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,55	2,99	2,89	4,44	1,67	0	0	0	1,04	2,09
1974														
I	0	0	0	0	0	2,00	2,06	3,09	2,36	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	2,73	2,92	2,44	2,45	0	0	0		
III	0	0	0	0	1,11	3,16	2,90	2,00	1,82	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,37	2,63	2,63	2,51	2,21	0	0	0	0,86	1,72
1975														
I	0	0	0	0	0,42	1,80	2,65	2,68	1,84	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,70	0,20	3,01	3,19	2,08	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,83	0,50	2,32	2,98	2,28	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,65	1,43	2,66	2,95	2,07	0	0	0	0,81	1,63

507. Сброс Аякчисай. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,20	0,20	0,10	3,84	1,58	0	0	0	0	0	0	0		
II	0,20	0,20	1,07	2,64	0,25	0	0	0	0	0	0	0		
III	0,20	0,20	2,41	3,29	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0,20	0,20	1,19	3,26	0,61	0	0	0	0	0	0	0	0,46	0,64
1972														
I	0,20	0,30	0,36	6,78	4,65	3,20	0,66	0	0	0	0,40	0,50		
II	0,20	0,30	0,56	6,36	7,20	2,15	0,11	0	0	0,04	0,47	0,50		
III	0,20	0,30	8,08	3,74	4,95	2,10	0	0	0	0,35	0,50	0,50		
Средние	0,20	0,30	3,00	5,63	5,60	2,48	0,26	0	0	0,13	0,46	0,50	1,55	2,33
1973														
I	0,42	0,55	0,60	6,87	5,78	1,97	18,8	13,6	14,5	9,50	0	0		
II	0,40	0,60	5,19	5,20	4,10	3,38	13,8	2,25	14,8	0	0	0		
III	0,42	0,60	12,0	5,86	3,00	11,6	9,11	13,4	16,9	0	0	0		
Средние	0,41	0,58	5,93	5,98	4,49	5,65	13,9	9,75	15,4	3,17	0	0	5,44	9,20
1974														
I	0	0	0,63	5,25	7,40	2,65	23,2	11,8	0	0,73	0	0		
II	0	0	1,65	10,0	4,10	2,53	29,8	1,77	0	1,00	0	0		
III	0	0	6,96	5,37	7,70	2,34	18,5	0,09	0	0,13	0	0		
Средние	0	0	3,08	6,87	6,40	2,51	23,8	4,55	0	0,62	0	0	3,99	7,36
1975														
I	1,50	0,90	5,72	6,75	1,12	6,85	3,48	1,87	6,69	0,73	0	0		
II	0,83	2,86	0	4,52	0	8,83	0	5,65	6,13	1,00	0	0		
III	0,40	3,65	0	1,10	2,77	6,13	0	2,47	2,07	0,13	0	0		
Средние	0,91	2,47	1,91	4,12	1,30	7,27	1,16	3,33	4,96	0,62	0	0	2,34	3,69

508. Канал Джар, забор. 1975 г.

1975														
I	0,12	0	0	0	0,02	0,08	0,16	0,06	0,03	0,05	0,13	0,02		
II	0,10	0	0	0	0,04	0,06	0,04	0,03	0,02	0,06	0,06	0,05		
III	0,08	0	0	0,01	0,04	0,67	0,06	0,02	0,04	0,10	0,02	0,02		
Средние	0,10	0	0	0,003	0,03	0,27	0,09	0,04	0,03	0,07	0,07	0,03	0,06	0,08

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

509. Канал Ходжакурган, забор. 1963—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,05	0,68	0,40	0,28	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,32	0,67	0,49	0,25	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,42	0,53	0,31	0,27	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,26	0,63	0,40	0,27	0	0	0	0	0,13	0,26
1972														
I	0	0	0	0	0	1,01	0,52	0,23	0,24	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	1,35	0,62	0,19	0,32	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	1,04	0,41	0,23	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	1,13	0,52	0,22	0,19	0	0	0	0,17	0,34
1973														
I	0	0	0	0	0	0,79	1,08	0,92	0,76	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,32	0,90	1,14	1,09	0,35	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,67	0,94	1,23	1,03	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,33	0,88	1,15	1,01	0,37	0	0	0	0,31	0,62
1974														
I	0	0	0	0	0	1,43	0,85	0,75	0,38	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	1,34	0,65	0,50	0,35	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,96	0,84	0,72	0,47	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	1,24	0,78	0,66	0,40	0	0	0	0,26	0,51
1975														
I	0	0	0	0	0,24	0,80	0,74	0,74	0,35	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,64	1,03	0,69	0,69	0,25	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,55	0,69	0,73	0,74	0,20	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,48	0,84	0,72	0,72	0,27	0	0	0	0,25	0,50

510. Сброс Оксу. 1971—1975 гг.

1971														
I	5,00	4,29	5,30	11,2	8,06	13,2	3,22	2,64	6,92	0	4,95	5,20		
II	5,00	4,53	6,58	9,62	11,3	5,03	3,66	2,57	5,18	0,10	5,18	5,20		
III	4,95	5,19	7,87	9,77	18,6	4,42	2,78	2,15	4,82	3,95	5,20	5,72		
Средние	4,98	4,67	6,58	10,2	12,7	7,55	3,22	2,45	5,64	1,35	5,11	5,37	5,82	6,96
1972														
I	5,03	4,68	5,25	16,2	24,4	7,85	1,15	6,90	0,30	3,16	5,50	5,51		
II	5,00	4,70	8,27	16,7	26,0	0	6,32	6,24	0	3,53	5,67	5,20		
III	5,45	4,28	8,21	16,7	34,4	0	7,76	3,04	1,81	4,14	5,70	5,20		
Средние	5,16	4,55	7,24	16,5	28,3	2,62	5,08	5,39	0,70	3,61	5,62	5,30	7,51	9,76
1973														
I	5,02	5,58	10,3	22,5	24,6	27,9	0,87	0	0	3,83	6,90	6,90		
II	5,00	6,02	13,9	21,0	16,7	17,2	0	0	0	6,90	6,90	6,90		
III	5,00	8,86	22,6	21,0	25,9	4,85	0	0	0	6,90	6,90	6,90		
Средние	5,01	6,82	15,6	21,5	22,4	16,6	0,29	0	0	5,88	6,90	6,90	8,99	10,1
1974														
I	6,90	6,90	8,52	8,44	13,2	1,51	0	0	0	0,55	6,12	4,67		
II	6,90	6,92	9,16	4,18	10,6	0	0	0	0	4,15	6,10	4,00		
III	6,90	7,00	9,27	8,19	4,33	0	0	0	0	6,00	6,21	4,38		
Средние	6,90	6,94	8,98	6,94	9,38	0,50	0	0	0	3,57	6,14	4,35	4,48	2,80
1975														
I	5,89	5,00	9,31	7,80	7,15	9,73	0	0	0	0,55	6,12	4,67		
II	5,65	5,00	4,94	7,11	8,15	9,51	0	0	0	4,15	6,10	4,00		
III	5,00	4,50	7,31	6,75	10,2	0,65	0	0	0	6,00	6,21	4,38		
Средние	5,51	4,83	7,19	7,22	8,50	6,63	0	0	0	3,57	6,14	4,35	4,50	3,72

р. Кашкадарья на участке от кишл. Чиракчи до устья

511. Правобережный канал Чимкурганского вдхр, забор. 1963—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,50	2,82	5,05	6,43	0,87	0,38	0,008	0,002		
II	0	0	0	0	1,62	4,02	5,65	6,21	0,52	0,24	0,006	0,001		
III	0	0	0	0,21	2,20	4,88	6,20	3,12	0,51	0,08	0	0		
Средние	0	0	0	0,07	1,44	3,91	5,63	5,25	0,63	0,23	0,005	0,001	1,43	2,82
1972														
I	0	0	0	0	1,80	1,29	5,67	5,95	0,80	0,58	0	0		
II	0	0	0	0	1,50	3,91	6,30	5,30	0,50	0,55	0	0		
III	0	0	0	0,55	0,55	5,16	6,32	2,62	2,13	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,18	1,28	3,45	6,10	4,62	1,14	0,38	0	0	1,43	2,80
1973														
I	0,07	0	0,01	0	0,50	4,50	5,00	5,80	2,21	0	0	0		
II	0,15	0	0	0,13	0,50	4,94	5,64	3,73	1,30	0,15	0	0		
III	0,15	0	0	0,50	0,77	5,00	5,80	2,58	0,80	0	0	0		
Средние	0,12	0	0,003	0,21	0,59	4,81	5,48	4,03	1,44	0,05	0	0	1,39	2,76
1974														
I	0	0	0	0	0,50	3,05	5,48	5,50	0,38	0,50	0	0		
II	0	0	0	0	0,34	3,96	5,36	3,28	0,42	0,12	0	0		
III	0	0	0	0,40	1,81	4,97	5,50	1,06	0,50	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,13	0,88	3,99	5,45	3,28	0,43	0,21	0	0	1,20	2,36
1975														
I	0	0	0	1,06	0,87	4,32	6,99	7,25	0,32	0,34	0,007	0		
II	0	0	0	1,12	1,06	5,54	7,80	5,99	0,31	0,20	0	0		
III	0	0	0	1,11	1,43	6,50	7,72	2,41	0,075	0,023	0	0		
Средние	0	0	0	1,10	1,12	5,45	7,50	5,22	0,24	0,19	0,002	0	1,74	3,44

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период интенсивной эксплуатации (IV—VI)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

512. Левобережный канал Чимкурганского вдхр, забор. 1963—1975 гг.

1971														
I	0,47	0,55	0	0,48	0,79	2,16	5,00	5,60	1,05	0,56	0,017	0		
II	0,40	0,13	0,11	0,55	1,10	2,87	5,06	5,97	0,80	0,57	0,12	0,10		
III	0,037	0	0,41	0,70	1,79	3,41	5,58	3,59	0,65	0,23	0	0		
Средние	0,30	0,23	0,17	0,58	1,23	2,81	5,21	5,05	0,83	0,45	0,046	0,033	1,41	2,62
1972														
I	0	0	0	0	0,87	1,50	3,32	5,39	1,13	1,12	0	0		
II	0	0	0	0	1,00	3,06	4,40	5,19	0,50	0,50	0	0		
III	0	0	0	0,50	0,51	2,87	4,91	2,88	1,88	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,17	0,79	2,48	4,21	4,49	1,17	0,54	0	0	1,15	2,22
1973														
I	0,42	0	0,030	0	0,50	4,05	4,97	6,01	2,21	0	0	0		
II	0,35	0	0	0,13	0,52	3,50	5,91	4,29	1,30	0,15	0	0		
III	0,35	0	0	0,50	1,98	4,20	6,00	2,63	0,80	0	0	0		
Средние	0,37	0	0,010	0,21	1,00	3,92	5,63	4,31	1,44	0,05	0	0	1,41	2,75
1974														
I	0	0	0	0,30	0,50	4,25	10,4	10,6	0,38	0,50	0	0		
II	0	0	0	0,30	0,44	7,46	10,4	7,15	0,42	0,12	0	0		
III	0	0	0,10	0,46	2,16	8,86	10,5	2,27	0,50	0	0	0		
Средние	0	0	0,03	0,35	1,03	6,86	10,4	6,67	0,43	0,21	0	0	2,16	4,29
1975														
I	0	0	0	0,12	3,87	8,87	11,6	11,1	5,54	1,56	0	0		
II	0	0	0	0,90	5,95	9,88	11,6	10,8	2,92	1,78	0	0		
III	0	0	0	1,83	7,02	11,5	11,5	7,38	2,06	0,68	0	0		
Средние	0	0	0	0,95	5,61	10,1	11,6	9,76	3,51	1,34	0	0	3,57	6,92

513. Канал Акрабад, забор. 1963—1970, 1972—1975 гг.

1972														
I	0	0	0	0	0	0	0,33	0	0,01	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,37	0,02	0,11	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,57	0,07	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,31	0,14	0,04	0,003	0	0	0	0,04	0,08
1973														
I	0	0	0	0	0	0,20	0,30	0,50	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0,52	0,12	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,12	0,50	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,11	0,44	0,21	0	0	0	0	0,06	0,13
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1975														
I	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,10	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,03	0,30	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,05	0,10	0,10	0	0,09	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,02	0,10	0,10	0,04	0,13	0	0	0	0,03	0,06

514. Каратикон, забор. 1972—1975 гг.

1972														
I	0,30	0,28	0	0	0,27	0,59	1,40	1,40	1,18	0,50	0	0		
II	0,30	0	0	0	0,50	0,96	1,40	1,33	0,77	0,45	0	0		
III	0,30	0	0	0	0,34	0	1,40	1,43	0,50	0	0	0		
Средние	0,30	0,09	0	0	0,37	0,52	1,40	1,39	0,82	0,32	0	0	0,43	0,75
1973														
I	0	0	0	0	0,40	0,95	1,00	1,40	0,97	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,50	1,00	1,05	0,91	0,95	0,27	0	0		
III	0	0	0	0,30	0,98	0,92	0,98	1,00	0,50	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,10	0,63	0,96	1,02	1,10	0,81	0,09	0	0	0,39	0,77
1974														
I	0	0	0	0	0,50	1,20	1,20	1,20	0,45	0,25	0	0		
II	0	0	0,17	0	0,30	1,24	1,20	0,70	0,25	0,11	0	0		
III	0	0	0,06	0,05	0,66	1,20	1,20	0,64	0,25	0	0	0		
Средние	0	0	0,08	0,02	0,49	1,21	1,20	0,85	0,32	0,12	0	0	0,36	0,68
1975														
I	0	0	0	0	0,32	0	1,10	1,01	0,80	0,25	0	0		
II	0	0	0	0,29	0,39	0,32	1,10	1,10	0,50	0,25	0	0		
III	0	0	0	0,50	0,20	0,94	1,10	0,64	0,31	0,08	0	0		
Средние	0	0	0	0,26	0,30	0,42	1,10	0,94	0,54	0,19	0	0	0,31	0,59

515. Канал Каучин, забор. 1962—1970, 1972—1975 гг.

1972														
I	0	0	0	0	0	0	0,62	0,81	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,16	0,84	0,79	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,51	0,83	0,07	0,01	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,22	0,76	0,56	0,003	0	0	0	0,13	0,26
1973														
I	0	0	0	0	0,64	0,54	1,12	0,54	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,51	0,68	0,91	0,13	0	0	0	0		
III	0	0	0	0,16	0,28	0,72	0,93	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,05	0,48	0,65	0,99	0,22	0	0	0	0	0,20	0,40

Гид. декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (VI—XI)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1974														
I	0	0	0	0	0,12	0,53	0,51	0,51	0,21	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,24	0,53	0,51	0,51	0	0	0	0		
III	0	0	0	0,08	0,33	0,49	0,51	0,15	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,03	0,23	0,52	0,51	0,39	0,07	0	0	0	0,15	0,29
1975														
I	0	0	0,04	0,36	0,04	0,32	0,51	0,48	0	0	0	0		
II	0	0	0,36	0,36	0	0,47	0,51	0,44	0,50	0	0	0		
III	0	0	0,36	0,36	0,12	0,64	0,51	0,19	0,31	0	0	0		
Средние	0	0	0,25	0,36	0,05	0,48	0,51	0,37	0,27	0	0	0	0,19	0,34

516. Акрабад, забор. 1964—1970, 1972—1975 гг.

1972														
I	0	0	0	0,02	0,10	0,37	0,65	0,99	0,27	0,31	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,47	0,86	0,85	0,31	0,31	0	0		
III	0	0	0	0,16	0,31	0,42	0,92	0,31	0,31	0,01	0	0		
Средние	0	0	0	0,06	0,14	0,42	0,81	0,72	0,30	0,21	0	0	0,22	0,41
1973														
I	0	0	0	0	0,19	1,33	0,42	0,71	0,17	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,32	0,53	0,60	0,24	0,19	0	0	0		
III	0	0	0	0	1,00	0,50	0,60	0,05	0,16	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,50	0,79	0,54	0,33	0,17	0	0	0	0,19	0,39
1974														
I	0	0	0	0	0	0,21	0,50	0,50	0,06	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,38	0,50	0,44	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,04	0,47	0,50	0,38	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,35	0,50	0,44	0,02	0	0	0	0,11	0,22
1975														
I	0	0	0	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20	0	0,30	0	0		
II	0	0	0	0,30	0,30	0,20	0,20	0,26	0	0,30	0	0		
III	0	0	0,08	0,30	0,30	0,20	0,20	0,10	0,21	0,08	0	0		
Средние	0	0	0,03	0,30	0,30	0,20	0,20	0,19	0,07	0,23	0	0	0,13	0,21

517. Каучин, забор. 1965—1970, 1972—1975 гг.

1972														
I	0	0	0	0	0,52	0,70	0,27	0,35	0,12	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,54	0,54	0,27	0,41	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,56	0,10	0,33	0,96	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,54	0,45	0,29	0,57	0,04	0	0	0	0,16	0,32
1973														
I	0	0	0	0	0	0,78	0,27	0,77	0,50	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,77	0,62	0,92	0,50	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,47	0,72	0,77	0,57	0,12	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,16	0,76	0,55	0,75	0,37	0	0	0	0,22	0,43
1974														
I	0	0	0	0	0	0,27	0,80	0,80	0,36	0,25	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,56	0,80	0,58	0,25	0,11	0	0		
III	0	0	0	0	0,15	0,76	0,80	0,56	0,25	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,05	0,53	0,80	0,65	0,29	0,12	0	0	0,20	0,39
1975														
I	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,01	0	0,01	0	0	0	0	0,002	0,003

518. Сброс Каллы. 1973—1975 гг.

1973														
I	0	0	0	1,69	1,14	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0,85	0,28	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0,19	1,71	0,06	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,06	1,42	0,49	0	0	0	0	0	0	0	0,16	0,32
1974														
I	0	0	0	0,29	0,35	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	1,93	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,74	0,12	0	0	0	0	0	0	0		
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07	0,14
													0	0

519. Сброс Карасу. 1972—1975 гг.

1972														
I	0	0	0	2,21	0,67	0,33	0	0	1,01	0	0	0		
II	0	0	0	0,85	1,16	0,17	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0,66	0,15	0,41	0	0	11,1	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,22	1,07	0,75	0,17	0	3,70	0,34	0	0	0	0,52	1,00
1973														
I	0	0	0	0,12	0,05	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0,28	0,11	0	0	0	8,22	0	0	0	0		
III	0	0	0,21	0,30	0	0	0	7,83	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,16	0,18	0,02	0	0	5,35	0	0	0	0	0,48	0,92

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период 1960—1970 гг.
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1974														
I	0	0	0	0,41	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	3,11	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	1,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0,20
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

520. Ханабад, забор. 1972—1975 гг.

1972														
I	0	0	0	0,41	0,74	0,75	0,77	0,77	0,50	0,20	0	0		
II	0	0	0	0,67	0,77	0,67	0,77	0,77	0,10	0	0	0		
III	0	0	0,02	0,77	0,50	0,59	0,77	0,74	0,75	0	0	0		
Средние	0	0	0,01	0,62	0,67	0,67	0,77	0,76	0,45	0,07	0	0	0,34	0,67
1973														
I	0	0	0	0,50	0,68	1,00	0,85	0,80	0,53	0	0	0		
II	0	0	0,39	0,50	0,87	1,00	0,80	0,78	0,62	0	0	0		
III	0	0	0,52	0,60	0,86	1,00	0,80	0,69	0,12	0	0	0		
Средние	0	0	0,30	0,53	0,80	1,00	0,82	0,76	0,42	0	0	0	0,39	0,72
1974														
I	0	0	0	0,50	0,27	0,92	1,02	0,78	0,48	0,50	0	0		
II	0	0	0,15	0,47	0,27	1,00	0,95	0,62	0,37	0,23	0	0		
III	0	0	0,50	0,27	0,56	1,00	0,80	0,29	0,12	0	0	0		
Средние	0	0	0,22	0,41	0,37	0,97	0,92	0,56	0,32	0,24	0	0	0,33	0,59
1975														
I	0	0	0	0,55	0,33	0,50	0,75	0,55	0,30	0,30	0	0		
II	0	0	0,53	0,77	0,33	0,77	0,60	0,45	0,30	0,30	0	0		
III	0	0	0,66	0,50	0,50	0,77	0,50	0,35	0,30	0,09	0	0		
Средние	0	0	0,40	0,61	0,39	0,68	0,62	0,45	0,30	0,23	0	0	0,31	0,51

521. Канал Хилял I, забор. 1973—1975 гг.

1973														
I	0	0	0,07	0,48	0,35	1,25	1,07	1,06	0,08	0,05	0	0		
II	0	0	0,34	0,33	0,35	1,53	1,06	0,36	0,07	0	0	0		
III	0	0	0,62	0,35	0,43	1,22	1,06	0,25	0,14	0	0	0		
Средние	0	0	0,34	0,39	0,38	1,33	1,06	0,56	0,10	0,02	0	0	0,35	0,64
1974														
I	0	0	0	0,86	0	0,70	1,69	1,14	0,20	0,20	0	0		
II	0	0	0,17	0,48	0	1,38	1,53	0,80	0,20	0,09	0	0		
III	0	0	0,17	0,17	0,31	1,95	1,51	0,32	0,20	0	0	0		
Средние	0	0	0,11	0,50	0,10	1,34	1,58	0,75	0,20	0,10	0	0	0,39	0,74
1975														
I	0	0	0	1,55	1,47	1,29	1,77	1,99	0,23	0	0	0		
II	0	0	0,28	1,59	0,72	1,74	1,81	1,79	0,20	0	0	0		
III	0	0	1,04	0,96	0,80	1,87	2,07	1,03	0,15	0	0	0		
Средние	0	0	0,44	1,37	1,00	1,63	1,88	1,60	0,19	0	0	0	0,68	1,28

522. Канал Файзабад, забор. 1960—1970, 1972—1975 гг.

1972														
I	0,21	0,21	0,15	1,62	0,64	1,38	1,55	1,55	0,27	1,01	0,09	0		
II	0,21	0,21	0,13	1,39	0,85	1,38	1,50	1,63	0,35	0,71	0	0		
III	0,21	0,16	0,43	1,03	1,18	1,53	1,47	1,11	0,51	0,31	0	0		
Средние	0,21	0,19	0,24	1,35	0,89	1,43	1,51	1,43	0,38	0,68	0,03	0	0,70	1,16
1973														
I	0	0	0	0,83	0,60	1,41	1,87	1,99	0,52	0,73	0	0		
II	0	0	0,39	0,85	0,86	1,54	1,80	1,59	0,66	0,37	0	0		
III	0	0	0,67	0,41	1,02	1,69	1,83	1,13	1,11	0,04	0	0		
Средние	0	0	0,35	0,70	0,83	1,55	1,83	1,57	0,76	0,38	0	0	0,66	1,21
1974														
I	0	0	0	1,85	0,35	0,67	1,79	2,06	0,30	0,25	0	0		
II	0	0	0,27	1,06	0,41	1,08	1,87	1,40	0,37	0,11	0	0		
III	0	0	1,27	0,49	0,54	1,61	2,02	0,48	0,17	0	0	0		
Средние	0	0	0,51	1,13	0,43	1,12	1,89	1,31	0,28	0,12	0	0	0,57	1,03
1975														
I	0	0	0	2,00	0,42	1,00	1,30	0,25	0	0,14	0,53	0		
II	0	0	0,65	1,03	0,46	1,54	0,56	0,25	0	0,20	0,58	0		
III	0	0	1,62	1,62	0,46	1,94	0,44	0,11	0	0,22	0,52	0		
Средние	0	0	0,76	1,55	0,45	1,49	0,77	0,20	0	0,19	0,54	0	0,50	0,74

523. Канал Хилял II, забор. 1972, 1975 гг.

1972														
I	0	0	0	0,31	0,13	0,35	1,13	0,98	0,03	0	0	0		
II	0	0	0	0,21	0,09	0,79	1,05	0,89	0,01	0	0	0		
III	0	0	0	0,13	0,05	1,04	0,98	0,22	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,22	0,09	0,73	1,05	0,70	0,01	0	0	0	0,23	0,47
1975														
I	0	0	0	0,11	0,14	0,05	0,05	0,05	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,13	0,05	0,05	0,05	0	0	0	0		
III	0	0	0,09	0	0,05	0,05	0,05	0,02	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,03	0,04	0,11	0,05	0,05	0,04	0	0	0	0	0,03	0,05

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Средние за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
524. Хилял, забор. 1961—1970, 1972, 1974, 1975 гг.														
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1975														
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0,08	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0	0	0	0,01	0,02
Средние	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0,08	0	0	0		
525. Карши, забор. 1972—1975 гг.														
1972														
I	0	0	0	0,17	0,49	0,63	0,50	0,09	0,25	0,50	0,50	0,50		
II	0	0	0	0,27	0,50	0,77	0,12	0,27	0,29	0,41	0,50	0,50		
III	0	0	0	0,27	0,31	0,53	0,12	0,24	0,69	0,48	0,50	0,50		
Средние	0	0	0	0,24	0,43	0,64	0,25	0,20	0,41	0,46	0,50	0,50	0,30	0,36
1973														
I	0,10	0	0	0	0,23	0,50	0,45	0,50	0,45	0,02	0	0		
II	0	0	0,30	0,05	0,47	0,45	0,50	0,40	0,45	0	0	0		
III	0	0	0	0,42	0,51	0,27	0,50	0,25	0,23	0	0	0		
Средние	0,03	0	0,10	0,16	0,40	0,41	0,48	0,38	0,38	0,01	0	0	0,20	0,37
1974														
I	0	0	0	0,41	0,10	0,25	0,29	0,27	0	0,25	0	0		
II	0	0	0	0,19	0,12	0,27	0,29	0,27	0,13	0,11	0	0		
III	0	0	0,33	0,19	0,37	0,28	0,28	0,15	0,26	0	0	0		
Средние	0	0	0,11	0,26	0,20	0,27	0,29	0,23	0,13	0,12	0	0	0,13	0,23
1975														
I	0	0	0	0	0	0	0,56	0	0	0,02	0,08	0		
II	0	0	0	0	0	0,31	0,62	0	0	0,09	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,50	0,57	0,09	0	0,10	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,27	0,58	0,03	0	0,07	0,03	0	0,08	0,15
526. Сброс Искандар, 1972, 1974, 1975 гг.														
1972														
I	0	0	0	22,3	0	14,1	22,6	17,5	12,1	0,86	0	0		
II	0	0	0,85	19,8	1,39	21,6	18,5	13,6	9,67	0	0	0		
III	0	0	11,8	13,8	0,93	22,4	15,0	11,2	6,26	0	0	0		
Средние	0	0	4,22	18,6	0,77	19,4	18,7	14,1	9,34	0,29	0	0	7,12	13,5
1974														
I	0	0	0	2,73	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	2,23	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	2,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,86	1,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0,21	0,28
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527. Арабхона, забор. 1975 г.														
1975														
I	0	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,010	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,090	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,030	0,037	0	0	0	0	0	0	0,006	0,011
528. Пистали, забор. 1973—1975 гг.														
1973														
I	0	0	0	0	0	0	0	3,55	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0	1,72	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0	0,18	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0	0	1,82	0	0	0	0	0,15	0,30
1974														
I	0	0	0	0	0	3,10	7,13	6,59	0	0,15	0	0		
II	0	0	0	0	0,13	3,78	6,37	4,56	0,10	0,07	0	0		
III	0	0	0	0	1,00	5,42	6,20	1,76	0,15	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,38	4,10	6,57	4,30	0,08	0,07	0	0	1,29	2,57
1975														
I	0	0	0	6,29	2,06	3,78	6,58	5,38	0,49	0,93	0	0		
II	0	0	3,29	4,12	1,24	4,68	6,26	4,10	0,96	0,86	0	0		
III	0	0	5,34	2,09	2,32	5,75	5,24	2,01	1,02	0,66	0	0		
Средние	0	0	2,88	4,17	1,87	4,74	6,03	3,83	0,82	0,82	0	0	2,10	3,58
529. Гадан, забор. 1966—1970, 1972—1975 гг.														
1972														
I	0,10	0,05	0,10	4,75	2,31	4,51	4,08	4,42	1,85	0,59	0,03	0		
II	0,05	0,05	0,08	5,45	2,98	4,31	3,84	3,97	1,41	1,09	0	0		
III	0,05	0,07	1,03	2,60	2,41	3,88	3,90	1,91	1,14	0,25	0	0		
Средние	0,07	0,06	0,40	4,27	2,57	4,23	3,94	3,43	1,47	0,64	0,01	0	1,76	3,32

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период эксплуатации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1973														
I	0	0	0,54	3,83	2,72	4,41	5,20	5,23	1,02	0,26	0,15	0,15		
II	0	0	3,47	3,42	2,81	4,51	5,42	2,72	1,13	0,15	0,15	0,15		
III	0	0	3,28	2,18	3,06	4,60	5,19	1,59	1,31	0,16	0,15	0,15		
Средние	0	0	2,43	3,14	2,86	4,51	5,27	3,18	1,15	0,19	0,15	0,15	1,92	3,35
1974														
I	0,15	0,15	0,15	4,86	0,42	1,82	5,19	5,34	0,05	0	0	0		
II	0,15	0,15	0,13	4,18	0,09	3,38	5,10	4,07	0	0	0	0		
III	0,15	0,15	3,05	1,16	1,13	3,99	5,15	1,28	0	0	0	0		
Средние	0,15	0,15	1,11	3,40	0,55	3,06	5,15	3,56	0,02	0	0	0	1,43	2,62
1975														
I	0	0	0	4,68	0,31	0,17	1,40	1,02	0,07	0,08	0,14	0		
II	0	0	1,84	3,45	0,31	0,99	1,34	0,55	0,08	0,04	0,16	0		
III	0	0	4,01	0,22	0,34	1,45	1,32	0,28	0,30	0,06	0	0		
Средние	0	0	1,95	2,78	0,32	0,87	1,35	0,62	0,15	0,06	0,10	0	0,68	1,02

530. Канал Правобережный, забор. 1965—1970, 1972—1975 гг.

1972														
I	0	0	0	0	1,80	1,29	5,67	5,95	0,80	0,58	0	0		
II	0	0	0	0	1,50	3,91	6,30	5,30	0,50	0,55	0	0		
III	0	0	0	0,55	0,55	5,16	6,32	2,62	2,13	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,18	1,28	3,45	6,10	4,62	1,14	0,38	0	0	1,43	2,80
1973														
I	0	0	1,30	14,4	12,4	13,0	16,6	16,2	4,75	1,78	0	0		
II	0	0	8,95	11,6	9,89	13,3	16,8	8,84	6,10	0,45	0	0		
III	0	0	13,6	7,22	7,90	14,2	15,9	4,13	5,51	0,13	0	0		
Средние	0	0	7,95	11,1	10,1	13,5	16,4	9,72	5,45	0,79	0	0	6,25	11,0
1974														
I	0	0	0	0	0,50	3,05	5,48	5,50	0,38	0,50	0	0		
II	0	0	0	0	0,34	3,96	5,36	3,28	0,42	0,12	0	0		
III	0	0	0	0,40	1,81	4,97	5,50	1,06	0,50	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,13	0,88	3,99	5,45	3,28	0,43	0,21	0	0	1,20	2,36
1975														
I	0	0	0	0,68	0	0	0,01	0,52	0	0	0	0		
II	0	0	0,32	0,68	0	0	0,14	0,42	0	0	0	0		
III	0	0	0,11	0	0	0	0,91	0,24	0	0	0,16	0		
Средние	0	0	0,14	0,45	0	0	0,35	0,39	0	0	0,05	0	0,12	0,20

531. Канал Больничный, забор. 1973—1975 гг.

1973														
I	0	0	2,45	26,2	25,7	24,6	26,8	26,8	5,24	2,88	0,36	0,36		
II	0	0	16,2	22,3	17,6	27,2	27,3	14,5	5,57	1,01	0,36	0,36		
III	0	0	24,0	12,7	17,7	26,9	26,4	7,56	6,45	0,72	0,36	0,36		
Средние	0	0	14,2	20,4	20,3	26,2	26,8	16,3	5,75	1,54	0,36	0,36	11,0	19,3
1974														
I	0,36	0,36	0,36	19,4	2,04	7,21	0,69	0,84	1,00	0	0	0		
II	0,36	0,36	3,52	17,9	1,54	2,65	0,81	1,42	0,25	0	0	0		
III	0,36	0,36	17,2	6,26	3,84	0,83	1,15	1,45	0	0	0	0		
Средние	0,36	0,36	7,03	14,5	2,47	3,56	0,88	1,24	0,42	0	0	0	2,57	3,84
1975														
I	0	0	0	0	0	0	0	0,58	0,29	0,34	0,30	0,57		
II	0	0	0	0	0	0	0	0,58	0,23	0,40	0,30	0,60		
III	0	0	0	0	0	0	0,35	0,57	0,30	0,39	0,38	0,60		
Средние	0	0	0	0	0	0	0,12	0,58	0,27	0,38	0,33	0,59	0,19	0,16

532. Канал Левобережный, забор. 1966—1970, 1972—1975 гг.

1972														
I	0	0	0	0	0,87	1,50	3,32	5,39	1,13	1,12	0	0		
II	0	0	0	0	1,00	3,06	4,40	5,19	0,50	0,50	0	0		
III	0	0	0	0,50	0,51	2,87	4,91	2,88	1,88	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,17	0,79	2,48	4,21	4,49	1,17	0,54	0	0	1,15	2,22
1973														
I	0	0	0,83	0,33	9,84	7,81	9,54	10,3	3,56	1,43	0,12	0,12		
II	0	0	4,93	8,77	0,35	8,56	10,2	6,13	3,29	0,53	0,12	0,12		
III	0	0	8,36	5,19	5,45	9,09	10,0	4,37	3,69	0,23	0,12	0,12		
Средние	0	0	4,71	4,76	5,21	8,49	9,91	6,93	3,51	0,73	0,12	0,12	3,71	6,47
1974														
I	0	0	0	0,30	0,50	4,25	10,4	10,7	0,38	0,50	0	0		
II	0	0	0	0,30	0,44	7,46	10,4	7,15	0,42	0,12	0	0		
III	0	0	0,10	0,46	2,16	8,86	10,5	2,27	0,50	0	0	0		
Средние	0	0	0,03	0,35	1,03	6,86	10,4	6,71	0,43	0,21	0	0	2,17	4,30
1975														
I	0	0	0	1,95	0,79	1,03	1,78	0,50	0,05	0	0,04	0		
II	0	0	0,69	1,76	0,58	1,63	1,37	0,31	0,10	0	0,08	0		
III	0	0	2,05	0,78	0,62	2,19	0,65	0,08	0	0,18	0,12	0		
Средние	0	0	0,91	1,50	0,66	1,62	1,27	0,30	0,05	0,06	0,08	0	0,54	0,90

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период затопления (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

533. Канал Каршинская ветка, забор. 1972—1975 гг.

1972														
I	0,28	0,15	0,23	6,09	2,43	4,02	7,76	7,52	1,49	0,92	0,26	0,26		
II	0,14	0,15	0,25	5,94	3,01	6,05	7,59	6,92	1,02	0,79	0,13	0,26		
III	0,15	0,16	1,55	3,48	2,75	6,83	7,16	2,75	1,14	0,27	0,26	0,26		
Средние	0,19	0,15	0,68	5,17	2,73	5,63	7,50	5,73	1,22	0,66	0,22	0,26	2,51	4,66
1973														
I	0,26	0,19	0,88	4,84	3,67	7,53	10,1	9,98	1,94	0,84	0,50	0,50		
II	0,26	0,18	4,56	2,73	3,17	8,58	9,95	5,71	1,89	0,85	0,50	0,50		
III	0,26	0,18	6,00	2,06	4,98	9,73	9,27	3,11	1,58	0,71	0,50	0,50		
Средние	0,26	0,18	3,81	3,21	3,94	8,61	9,77	6,27	1,80	0,80	0,50	0,50	3,30	5,60
1974														
I	0,50	0,50	0,50	2,68	0,40	2,76	4,78	4,72	0,19	0,19	0,30	0,30		
II	0,50	0,50	0,96	2,32	0,50	4,11	4,81	3,46	0,19	0,25	0,30	0,30		
III	0,50	0,50	2,99	0,70	1,39	3,87	4,80	0,97	0,19	0,30	0,30	0,30		
Средние	0,50	0,50	1,48	1,90	0,76	3,58	4,80	3,05	0,19	0,25	0,30	0,30	1,47	2,38
1975														
I	0,30	0,30	0,30	1,84	0,86	1,57	1,63	0,21	0	0,10	0,19	0		
II	0,30	0,30	1,40	1,17	1,18	1,76	0,86	0,17	0	0,09	0,29	0		
III	0,30	0,30	3,23	0,60	1,12	1,89	0,21	0,05	0,05	0,36	0,17	0		
Средние	0,30	0,30	1,64	1,20	1,05	1,74	0,90	0,14	0,02	0,18	0,22	0	0,64	0,84

р. Акдарья (Ак-Су) на участке от кишл. Хазарнова до устья

534. Канал Улач I, забор. 1959—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,010	0,030	0,020	0,010	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,010	0,010	0,010	0,010	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,010	0,020	0,010	0,010	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,010	0,020	0,013	0,010	0	0	0	0	0,004	0,009
1972														
I	0	0	0	0	0	0,010	0,060	0,010	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,020	0,040	0,010	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,040	0,020	0,010	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,023	0,040	0,010	0	0	0	0	0,006	0,012
1973														
I	0	0	0	0	0	0,040	0,040	0,040	0,030	0,030	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,050	0,040	0,040	0,020	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,040	0,050	0,040	0,020	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,043	0,043	0,040	0,023	0,010	0	0	0,013	0,025
1974														
I	0	0	0	0	0	0,020	0,050	0,020	0,050	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,020	0,030	0,010	0,030	0,050	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,030	0,040	0,010	0,030	0,050	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,017	0,030	0,023	0,027	0,050	0	0	0	0,012	0,024
1975														
I	0	0	0	0	0	0,020	0,020	0,020	0,040	0,010	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,010	0,020	0,010	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,010	0,010	0,020	0,010	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,003	0,013	0,020	0,013	0,013	0,003	0	0	0,005	0,010

535. Канал Сипай, забор. 1959—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	0,030	0,060	0,050	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,050	0,070	0,060	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,010	0,040	0,050	0,060	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,003	0,040	0,060	0,057	0	0	0	0	0,013	0,027
1972														
I	0	0	0	0	0	0,020	0,15	0,050	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,050	0,12	0,030	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,070	0,030	0,020	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,047	0,10	0,033	0	0	0	0	0,015	0,030
1973														
I	0	0	0	0	0	0,10	0,18	0,050	0,10	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,23	0,050	0,10	0,10	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,20	0,050	0,10	0,10	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,18	0,093	0,083	0,10	0	0	0	0,038	0,076
1974														
I	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,10	0,10	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,005	0,10	0,10	0,10	0,080	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,070	0,10	0,10	0,10	0,020	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,025	0,10	0,10	0,10	0,067	0	0	0	0,033	0,065
1975														
I	0	0	0	0	0	0,050	0,10	0,090	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,050	0,10	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,010	0,080	0,10	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,003	0,060	0,10	0,030	0	0	0	0	0,016	0,032

536. Канал Чоршамбе, забор. 1959—1970, 1975 гг.

1975														
I	0	0	0	0	0,42	2,75	4,93	3,21	3,19	1,12	0	0		
II	0	0	0	0	0,85	3,75	4,90	2,87	2,82	0	0	0		
III	0	0	0	0	1,35	4,61	3,72	2,31	2,38	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,87	3,70	4,52	2,80	2,80	0,37	0	0	1,26	2,45

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

537. Канал Муминабад, забор. 1959—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,34	1,08	0,65	0,30	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,39	1,37	0,83	0,26	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,90	1,21	0,90	0,26	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,54	1,22	0,79	0,27	0	0	0	0	0,24	0,47
1972														
I	0	0	0	0	0	1,19	1,93	0,91	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	1,95	1,60	0,75	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	2,94	0,94	0,87	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	2,03	1,49	0,84	0	0	0	0	0,36	0,73
1973														
I	0	0	0	0	0	2,66	1,74	4,58	2,00	0	0	0		
II	0	0	0	0	1,16	1,76	7,67	3,82	1,64	0	0	0		
III	0	0	0	0	2,29	1,51	6,03	2,97	1,50	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	1,15	1,98	5,15	3,79	1,71	0	0	0	1,15	2,30
1974														
I	0	0	0	0	0,09	3,42	5,85	2,23	1,15	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,30	6,59	5,10	2,32	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,40	6,94	3,62	2,69	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,26	5,65	4,86	2,41	0,38	0	0	0	1,13	2,26
1975														
I	0	0	0	0	1,03	4,88	5,25	2,56	3,20	0,53	0	0		
II	0	0	0	0	1,70	3,09	4,33	2,56	2,82	0	0	0		
III	0	0	0	0	1,98	4,76	2,92	1,64	2,38	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	1,57	4,24	4,17	2,25	2,80	0,18	0	0	1,27	2,50

538. Канал Джар, забор. 1959—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,31	0,75	1,71	1,84	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,72	0,89	2,51	1,49	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,89	0,88	1,96	1,66	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,64	0,84	2,06	1,66	0	0	0	0	0,43	0,87
1972														
I	0	0	0	0	0	0,12	3,49	0,87	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,95	3,44	2,30	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	5,59	0,85	2,22	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	2,22	2,59	1,80	0	0	0	0	0,55	1,10
1973														
I	0	0	0	0	0	1,15	3,99	4,98	2,71	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,12	1,28	7,50	4,03	2,35	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,35	1,66	6,02	3,61	2,09	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,16	1,36	5,84	4,21	2,38	0	0	0	1,16	2,32
1974														
I	0	0	0	0	0,10	3,96	7,07	2,65	1,29	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,46	5,19	5,88	2,28	0,83	0	0	0		
III	0	0	0	0	3,09	7,63	3,52	1,88	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	1,22	5,59	5,49	2,27	0,71	0	0	0	1,27	2,55
1975														
I	0	0	0	0	0	1,90	4,90	4,35	1,94	0,63	0	0		
II	0	0	0	0	0,42	1,39	4,37	3,95	1,50	0,44	0	0		
III	0	0	0	0	1,00	4,08	3,30	2,66	1,25	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,47	2,46	4,19	3,65	1,56	0,36	0	0	1,06	2,06

539. Канал Пискурган, забор. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,02	0,09	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,04	0,14	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,02	0,11	0	0	0	0	0	0	0,01	0,02
1972														
I	0	0	0	0	0	0,02	0,13	0,03	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,08	0,11	0,01	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,15	0,05	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,08	0,10	0,02	0	0	0	0	0,02	0,03
1973														
I	0	0	0	0	0,20	0,45	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,26	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,42	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,29	0,15	0	0	0	0	0	0	0,04	0,07
1974														
I	0	0	0	0	0	0,16	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,24	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,08	0,05	0	0	0	0	0	0	0,01	0,02
1975														
I	0	0	0	0	0	0,15	0,07	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,03	0,15	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,06	0,16	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,03	0,15	0,02	0	0	0	0	0	0,02	0,03

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

540. Канал Ямчи, забор. 1959—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0	0,002	0,005
1972														
I	0	0	0	0	0	0,01	0,13	0,06	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,03	0,12	0,04	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,10	0,08	0,03	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,05	0,11	0,04	0	0	0	0	0,02	0,03
1973														
I	0	0	0	0	0	0,04	0,04	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,05	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,02	0,08	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,06	0,01	0	0	0	0	0	0,01	0,01
1974														
I	0	0	0	0	0	0,010	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,003	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
1975														
I	0	0	0	0	0	0,05	0,07	0,03	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,05	0,10	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,010	0,05	0,07	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,003	0,05	0,08	0,01	0	0	0	0	0,01	0,02

541. Канал Дам, забор. 1959—1970, 1975 гг.

1975														
I	0	0	0	0	0,65	2,43	4,38	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,82	4,34	3,74	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0,48	0	4,08	2,05	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,16	0,49	3,62	3,39	0	0	0	0	0	0,64	1,28

542. Канал Гараударья, забор. 1959—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	1,62	2,03	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	1,66	2,08	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	1,65	2,07	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	1,64	2,06	0	0	0	0	0	0	0,31	0,62
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974														
I	0	0	0	0	0	1,36	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,45	0	0	0	0	0	0	0,04	0,08
1975														
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	2,06	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	1,06	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	1,04	0	0	0	0	0	0	0,09	0,17

543. Канал Чаваляй I, забор. 1959—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,19	1,63	1,41	0,92	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,70	1,80	1,23	0,72	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	1,06	2,03	0,92	0,71	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,65	1,82	1,19	0,78	0	0	0	0	0,37	0,74
1972														
I	0	0	0	0	0	0,07	0,15	0,15	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,10	0,13	0,10	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,20	0,14	0,08	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,12	0,14	0,11	0	0	0	0	0,03	0,06
1973														
I	0	0	0	0	0	0,15	0,11	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,20	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,14	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,16	0,04	0	0	0	0	0	0,02	0,03
1974														
I	0	0	0	0	0	0,09	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,12	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,04	0,04	0	0	0	0	0	0	0,01	0,01
1975														
I	0	0	0	0	0	0,05	0,13	0,09	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,05	0,13	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,010	0,09	0,12	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,003	0,06	0,13	0,03	0	0	0	0	0,02	0,04

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

544. Канал Туран, забор. 1959—1971, 1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	0,05	0,25	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,35	0,23	0,24	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,09	0,27	0,24	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,15	0,18	0,24	0	0	0	0	0	0,05	0,10
1975														
I	0	0	0	0	0	0,18	0,20	0,21	0,15	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,05	0,22	0,14	0,22	0,13	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,15	0,25	0,24	0,19	0,09	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,07	0,22	0,19	0,21	0,12	0	0	0	0,07	0,14

545. Канал Бешказак, забор. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0	0,003	0,05
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1973														
I	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0	0	0	0	0	0,002	0,003
1974														
I	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,01	0,01	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,02	0,01	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,01	0	0	0	0	0	0	0,002	0,003
1975														
I	0	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0	0,01	0,003	0	0	0	0	0,001	0,002

546. Канал Сивабог, забор. 1959—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	0,14	0,06	0,05	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,14	0,06	0,05	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,06	0,11	0,05	0,03	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,02	0,13	0,06	0,04	0	0	0	0	0,02	0,04
1972														
I	0	0	0	0	0	0,05	0,16	0,10	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,06	0,10	0,02	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,07	0,22	0,03	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,06	0,16	0,05	0	0	0	0	0,02	0,04
1973														
I	0	0	0	0	0	0,12	0,08	0,05	0,05	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,13	0,07	0,05	0,05	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,13	0,06	0,05	0,02	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,13	0,07	0,05	0,04	0	0	0	0,02	0,05
1974														
I	0	0	0	0	0	0,05	0,05	0,03	0,03	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,05	0,04	0,03	0,02	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,03	0,05	0,03	0,03	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,05	0,04	0,03	0,02	0	0	0	0,01	0,02
1975														
I	0	0	0	0	0	0	0,05	0,04	0,04	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0,05	0,04	0,03	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,07	0,05	0,04	0,03	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,02	0,05	0,04	0,03	0	0	0	0,01	0,02

547. Коллектор Куйбышев, сброс. 1972—1974 гг.

1972														
I	0,03	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,11	0	0	0	0,03	0,15		
II	0,03	0,05	0,07	0,04	0,05	0,05	0	0	0	0	0,03	0,15		
III	0,03	0,05	0,07	0,03	0,08	0,01	0	0	0	0	0,03	0,15		
Средние	0,03	0,05	0,07	0,04	0,06	0,04	0,04	0	0	0	0,03	0,15	0,04	0,03
1973														
I	0,10	0,12	0,15	0,10	0,15	0,05	0	0	0	0	0,08	0,10		
II	0,10	0,15	0,12	0,05	0,08	0,03	0	0	0	0	0,08	0,10		
III	0,10	0,15	0,19	0,09	0,05	0,03	0	0	0	0,02	0,09	0,10		
Средние	0,10	0,14	0,15	0,08	0,09	0,04	0	0	0	0,01	0,08	0,10	0,07	0,04
1974														
I	0,05	0,05	0,10	0,11	0,10	0,04	0	0	0	0,05	0,05	0,05		
II	0,05	0,05	0,10	0,12	0,06	0	0	0	0	0,05	0,05	0,05		
III	0,05	0,10	0,10	0,10	0,05	0	0	0	0	0,05	0,05	0,05		
Средние	0,05	0,07	0,10	0,11	0,07	0,01	0	0	0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с												Средние за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

548. Канал Джаркурган, забор. 1958—1970, 1972—1975 гг.

1972														
I	0	0	0	0	0	0,07	0,16	0,05	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,07	0,10	0,05	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,07	0,04	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,07	0,10	0,03	0	0	0	0	0,02	0,03
1973														
I	0	0	0	0	0,13	0,13	0,12	0,10	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,18	0,10	0,08	0,06	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,14	0,09	0,10	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,15	0,11	0,10	0,05	0	0	0	0	0,03	0,07
1974														
I	0	0	0	0	0	0,15	0,10	0,08	0,06	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,15	0,10	0,07	0,05	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,13	0,15	0,10	0,07	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,04	0,15	0,10	0,07	0,04	0	0	0	0,03	0,07
1975														
I	0	0	0	0	0	0	0,05	0,05	0,04	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0,05	0,04	0,03	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,04	0,05	0,04	0,03	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,01	0,05	0,04	0,03	0	0	0	0,01	0,02

549. Канал Аккарант, забор. 1959—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,02	0,19	0,13	0,05	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,04	0,19	0,09	0,05	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,07	0,19	0,09	0,05	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,04	0,19	0,10	0,05	0	0	0	0	0,03	0,06
1972														
I	0	0	0	0	0	0,02	0,16	0,13	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,06	0,12	0,09	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,18	0,13	0,05	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,09	0,14	0,09	0	0	0	0	0,03	0,05
1973														
I	0	0	0	0	0	0,07	0,19	0,07	0,06	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,18	0	0,06	0,06	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,18	0	0,06	0,04	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,14	0,06	0,06	0,05	0	0	0	0,03	0,05
1974														
I	0	0	0	0	0	0,09	0,05	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,09	0,05	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,07	0,09	0,03	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,02	0,09	0,04	0	0	0	0	0	0,01	0,02
1975														
I	0	0	0	0	0	0	0,07	0,05	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,010	0	0,07	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,03	0,07	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,003	0,01	0,07	0,02	0	0	0	0	0,01	0,02

550. Сброс Карасу-Китаб. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,16	0,15	0,15	0,20	0,10	0,05	0	0	0	0	0	0		
II	0,15	0,15	0,15	0,20	0,10	0,10	0	0	0	0	0	0		
III	0,15	0,15	0,15	0,20	0,10	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0,15	0,15	0,15	0,20	0,10	0,05	0	0	0	0	0	0	0,07	0,06
1972														
I	0,10	0,15	0,15	0,15	0,28	0,15	0,15	0	0	0	0,10	0		
II	0,10	0,15	0,15	0,29	0,30	0,15	0,08	0	0	0,03	0,10	0		
III	0,10	0,15	0,18	0,15	0,28	0,15	0	0	0	0,10	0	0		
Средние	0,10	0,15	0,16	0,20	0,29	0,15	0,08	0	0	0,04	0,07	0	0,10	0,12
1973														
I	0,20	0,29	0,40	0,80	0,95	0,15	0	0	0	0	0,17	0,20		
II	0,20	0,40	0,34	0,80	0,82	0,13	0	0	0	0	0,17	0,20		
III	0,21	0,40	0,70	0,86	0,15	0,05	0	0	0	0,13	0,19	0,20		
Средние	0,20	0,36	0,48	0,82	0,64	0,11	0	0	0	0,04	0,18	0,20	0,25	0,26
1974														
I	0,10	0,10	0,40	0,40	0,40	0,17	0	0	0,01	0	0,10	0,10		
II	0,10	0,10	0,34	0,40	0,33	0	0	0	0,10	0	0,10	0,10		
III	0,10	0,30	0,30	0,40	0,20	0	0	0	0,10	0	0,10	0,10		
Средние	0,10	0,17	0,35	0,40	0,31	0,06	0	0	0,07	0	0,10	0,10	0,14	0,14
1975														
I	0,03	0,03	0,03	0,23	0,10	0	0	0	0	0,03	0,03	0,03		
II	0,03	0,03	0,04	0,23	0,04	0	0	0	0	0,03	0,03	0,03		
III	0,03	0,03	0,11	0,23	0	0	0	0	0	0,03	0,03	0,03		
Средние	0,03	0,03	0,06	0,23	0,05	0	0	0	0	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05

551. Канал Хурдак, забор 1959—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	0,06	0,08	0,07	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,03	0,04	0,08	0,07	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,04	0,08	0,06	0,07	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,02	0,06	0,07	0,07	0	0	0	0	0,02	0,04

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Средние за период осреднения (XV—XVI)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1972														
I	0	0	0	0	0	0,03	0,20	0,09	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,09	0,13	0,08	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,27	0,09	0,06	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,13	0,14	0,08	0	0	0	0	0,03	0,06
1973														
I	0	0	0	0	0	0,16	0,16	0,12	0,08	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,15	0,10	0,12	0,06	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,14	0,12	0,15	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,15	0,13	0,13	0,05	0	0	0	0,04	0,08
1974														
I	0	0	0	0	0	0,07	0,06	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,07	0,06	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,07	0,06	0,02	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,02	0,07	0,05	0	0	0	0	0	0,01	0,02
1975														
I	0	0	0	0	0,02	0,06	0,06	0,03	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,01	0,06	0,06	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,02	0,06	0,06	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,02	0,06	0,06	0,01	0	0	0	0	0,01	0,02

552. Канал Наукат I, забор. 1959—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,12	0,10	0,08	0,10	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,10	0,07	0,08	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,21	0,10	0,10	0,08	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,11	0,10	0,08	0,09	0	0	0	0	0,03	0,06
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1973														
I	0	0	0	0	0	0,48	0,14	0,12	0,09	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,30	0,14	0,11	0,06	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,31	0,13	0,11	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,36	0,14	0,11	0,05	0	0	0	0,06	0,11
1974														
I	0	0	0	0	0	0,10	0,06	0,05	0,04	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,08	0,06	0,06	0,04	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,08	0,08	0,07	0,06	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,03	0,09	0,06	0,06	0,03	0	0	0	0,02	0,04
1975														
I	0	0	0	0	0	0,20	0,17	0,14	0,08	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,23	0,15	0,10	0,07	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,13	0,24	0,15	0,09	0,08	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,04	0,22	0,16	0,11	0,08	0	0	0	0,05	0,10

553. Канал Наукат II, забор. 1959—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	0,68	0,39	0,30	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,66	0,34	0,20	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,31	0,58	0,32	0,23	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,10	0,64	0,35	0,24	0	0	0	0	0,11	0,22
1972														
I	0	0	0	0	0	0,05	0,28	0,09	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,19	0,34	0,05	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,53	0,15	0,05	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,26	0,26	0,06	0	0	0	0	0,05	0,10
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974														
I	0	0	0	0	0	0,20	0,15	0,18	0,17	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,04	0,15	0,20	0,13	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,15	0,04	0,15	0,20	0,04	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,05	0,09	0,15	0,19	0,11	0	0	0	0,05	0,10
1975														
I	0	0	0	0	0	0	0,39	0,72	0,53	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	2,04	0,64	0,44	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0,89	0,59	0,46	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0	1,11	0,65	0,48	0	0	0	0,19	0,37

554. Канал Дупхаспер, забор. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	0,03	0,02	0,02	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	0,02	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,05	0,02	0,03	0,02	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,02	0,02	0,02	0,02	0	0	0	0	0,01	0,01
1972														
I	0	0	0	0	0	0,01	0,09	0,02	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,06	0,07	0,02	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,15	0,02	0,02	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,07	0,06	0,02	0	0	0	0	0,01	0,02
1973														
I	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0,02	0,02	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,02	0	0,02	0,02	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0,02	0,02	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,02	0,01	0,02	0,02	0	0	0	0,01	0,01

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1974														
I	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0,02	0,02	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0	0		
III	0	0	0	0	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,03	0,02	0,02	0,02	0,003	0	0	0,01	0,02
1975														
I	0	0	0	0	0	0,02	0,03	0,02	0,02	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,03	0,02	0,02	0,02	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,03	0,02	0,02	0,02	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,03	0,02	0,02	0,02	0	0	0	0,01	0,02
555. ГЭС, сброс. 1971—1975 гг.														
1971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1975														
I	0	0	0	0	0	0,03	0,04	0,04	0,03	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,05	0,04	0,03	0,02	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,05	0,04	0,03	0,02	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,04	0,04	0,03	0,02	0	0	0	0,01	0,02
556. Коллектор Гарауучашма, сброс. 1971—1974 гг.														
1971														
I	0,60	0,30	0,30	0,71	0,13	0	0	0	0	0	0	0		
II	0,50	0,30	0,69	0,24	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0,50	0,30	0,90	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0,53	0,30	0,63	0,38	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0,16	0,07
1972														
I	0,20	0,20	0,22	0,31	0,45	0,24	0	0	0	0	0,18	0,20		
II	0,20	0,20	0,25	0,54	0,60	0,17	0	0	0	0,02	0,20	0,20		
III	0,20	0,20	0,55	0,28	0,58	0	0	0	0	0,10	0,20	0,20		
Средние	0,20	0,20	0,34	0,38	0,54	0,14	0	0	0	0,04	0,19	0,20	0,19	0,18
1973														
I	0,30	0,30	0,30	0,80	0,38	0,10	0	0	0	0	0,30	0,30		
II	0,30	0,30	0,40	0,61	0,25	0,08	0	0	0	0,07	0,30	0,30		
III	0,30	0,30	1,04	0,64	0,11	0,14	0	0	0	0,26	0,30	0,30		
Средние	0,30	0,30	0,58	0,68	0,25	0,11	0	0	0	0,11	0,30	0,30	0,24	0,17
1974														
I	0,30	0,30	0,49	0,58	0,55	0,48	0	0	0	0,03	0,30	0,30		
II	0,30	0,30	0,50	0,64	0,33	0	0	0	0	0,25	0,30	0,30		
III	0,30	0,50	0,57	0,60	0,18	0	0	0	0	0,28	0,30	0,30		
Средние	0,30	0,37	0,52	0,61	0,35	0,16	0	0	0	0,19	0,30	0,30	0,26	0,19
557. Канал Дукчи, забор. 1959—1975 гг.														
1971														
I	0	0	0	0	0	0,28	0,07	0,08	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,26	0,28	0,09	0,11	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,26	0,16	0,10	0,08	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,17	0,24	0,09	0,09	0	0	0	0	0,05	0,10
1972														
I	0	0	0	0	0	0,02	0,26	0,10	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,18	0,17	0,12	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,40	0,15	0,09	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,20	0,19	0,10	0	0	0	0	0,04	0,08
1973														
I	0	0	0	0	0	0	0,38	0,22	0,22	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,37	0,22	0,25	0,13	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,32	0,20	0,23	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,23	0,27	0,23	0,12	0	0	0	0,07	0,14
1974														
I	0	0	0	0	0	0,16	0,14	0,15	0,14	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,16	0,14	0,15	0,12	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,14	0,14	0,14	0,15	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,05	0,15	0,14	0,15	0,09	0	0	0	0,05	0,10
1975														
I	0	0	0	0	0	0,10	0,08	0,03	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,09	0,10	0,05	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,10	0,13	0,05	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,06	0,11	0,06	0,01	0	0	0	0	0,02	0,04
р. Карасу (верхняя) на участке от истока до кишл. Уляи														
558. Канал Рудак, забор. 1959—1975 гг.														
1971														
I	0	0	0	0	0	0,05	0,05	0,05	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,05	0,05	0,05	0,05	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,05	0,05	0,05	0,04	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,03	0,05	0,05	0,05	0	0	0	0	0,02	0,03

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1972														
I	0	0	0	0	0	0,03	0,13	0,05	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,05	0,12	0,04	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,06	0,05	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,05	0,10	0,03	0	0	0	0	0,02	0,03
1973														
I	0	0	0	0	0	0,10	0,13	0,12	0,06	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,14	0,13	0,06	0,06	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,08	0,13	0,15	0,06	0,06	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,03	0,12	0,14	0,08	0,06	0	0	0	0,04	0,07
1974														
I	0	0	0	0	0	0,05	0,06	0,05	0,05	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,02	0,06	0,06	0,05	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,06	0,07	0,07	0,05	0,01	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,03	0,06	0,06	0,05	0,02	0	0	0	0,02	0,04
1975														
I	0	0	0	0	0	0,05	0,08	0,08	0,05	0,01	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,05	0,08	0,08	0,04	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,04	0,05	0,08	0,05	0,05	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,05	0,08	0,07	0,05	0,003	0	0	0,02	0,04

559. Канал Кутурма, забор, 1959—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	0,06	0,06	0,06	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,02	0,04	0,06	0,06	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,02	0,05	0,06	0,03	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,05	0,06	0,05	0	0	0	0	0,01	0,03
1972														
I	0	0	0	0	0	0,02	0,15	0,08	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,04	0,13	0,07	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,06	0,07	0,06	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,04	0,12	0,07	0	0	0	0	0,02	0,04
1973														
I	0	0	0	0	0	0,09	0,13	0,10	0,05	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,12	0,12	0,05	0,06	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,06	0,12	0,14	0,05	0,05	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,02	0,11	0,13	0,07	0,05	0	0	0	0,03	0,06
1974														
I	0	0	0	0	0	0,08	0,08	0,06	0,05	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,03	0,08	0,07	0,06	0,06	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,07	0,08	0,06	0,07	0,06	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,03	0,08	0,07	0,06	0,06	0	0	0	0,02	0,05
1975														
I	0	0	0	0	0	0,06	0,02	0,02	0,01	0,01	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,08	0,02	0,02	0,05	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,06	0,08	0,02	0,04	0,05	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,02	0,07	0,02	0,03	0,04	0,003	0	0	0,02	0,03

р. Таншизыдарья на участке от истока до кишл. Катаган

560. Канал Ачигу, забор. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	0	0,020	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0,020	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,020	0	0,010	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,007	0	0,017	0	0	0	0	0	0,002	0,004
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1973														
I	0	0	0	0	0	0,010	0,010	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,020	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,030	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,020	0,003	0	0	0	0	0	0,002	0,004
1974														
I	0	0	0	0	0	0,010	0,010	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,010	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,020	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,013	0,003	0	0	0	0	0	0,001	0,003
1975														
I	0	0	0	0	0	0	0,010	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,020	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,020	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,013	0,003	0	0	0	0	0	0,001	0,003

561. Канал Чочлар, забор. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	0,010	0	0,030	0,020	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,030	0	0,030	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,010	0	0,020	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,017	0	0,027	0,007	0	0	0	0,004	0,008

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1972														
I	0	0	0	0	0	0,020	0,020	0,020	0,020	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,020	0,020	0,020	0,020	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,090	0,020	0,030	0,020	0	0	0	0,009	0,018
Средние	0	0	0	0	0	0,043	0,020	0,023	0,020	0	0	0		
1973														
I	0	0	0	0	0	0,020	0,030	0,030	0,020	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,020	0,030	0,020	0,030	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,010	0,020	0,020	0,030	0	0	0	0	0,008	0,016
Средние	0	0	0	0	0,003	0,020	0,027	0,027	0,017	0	0	0		
1974														
I	0	0	0	0	0	0,020	0,020	0,010	0,020	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,020	0,020	0,010	0,010	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,010	0,030	0,020	0	0,010	0	0	0	0,006	0,011
Средние	0	0	0	0	0,003	0,023	0,020	0,007	0,013	0	0	0		
1975														
I	0	0	0	0	0	0,010	0,030	0,030	0,020	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,020	0,030	0,030	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,010	0,030	0,020	0,020	0	0	0	0	0,007	0,014
Средние	0	0	0	0	0,003	0,020	0,027	0,027	0,007	0	0	0		

562. Канал Ходжакабурга, забор. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	0,03	0,03	0,02	0,02	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,03	0,03	0,02	0,02	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0	0	0	0,01	0,02
Средние	0	0	0	0	0,01	0,03	0,03	0,02	0,02	0	0	0		
1972														
I	0	0	0	0	0	0	0,05	0,03	0,02	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,02	0,06	0,02	0,02	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,04	0,04	0,02	0	0	0	0	0,01	0,02
Средние	0	0	0	0	0	0,03	0,05	0,02	0,01	0	0	0		
1973														
I	0	0	0	0	0	0,02	0,04	0,04	0,02	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,06	0,04	0,02	0,02	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,07	0,05	0,02	0,02	0	0	0	0,01	0,02
Средние	0	0	0	0	0	0,05	0,04	0,03	0,02	0	0	0		
1974														
I	0	0	0	0	0	0,05	0,04	0,02	0,02	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,06	0,04	0,07	0,02	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,03	0,06	0,04	0,03	0,02	0	0	0	0,01	0,03
Средние	0	0	0	0	0,01	0,06	0,04	0,04	0,02	0	0	0		
1975														
I	0	0	0	0	0	0,04	0,04	0,04	0,02	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,02	0,04	0,05	0,03	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,02	0,04	0,03	0,03	0,03	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,03	0,04	0,04	0,03	0	0	0	0,01	0,02

563. Канал Катаган, забор. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	0,02	0,07	0	0,03	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,01	0,04	0,09	0,04	0,02	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,05	0,03	0,06	0,03	0,02	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,02	0,03	0,07	0,02	0,02	0	0	0	0,01	0,03
1972														
I	0	0	0	0	0	0,05	0,11	0,05	0,03	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,04	0,11	0,04	0,04	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,09	0,06	0,03	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,06	0,09	0,04	0,02	0	0	0	0,02	0,03
1973														
I	0	0	0	0	0	0,11	0,07	0,04	0,04	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,08	0,09	0,02	0,03	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,05	0,06	0,12	0,02	0,02	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,02	0,08	0,09	0,03	0,03	0	0	0	0,02	0,04
1974														
I	0	0	0	0	0	0,13	0,06	0,02	0,02	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,12	0,03	0,03	0,01	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,09	0,09	0,04	0,03	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,03	0,11	0,04	0,03	0,01	0	0	0	0,02	0,04
1975														
I	0	0	0	0,01	0,01	0,04	0,06	0,03	0,02	0	0	0		
II	0	0	0	0,01	0,01	0,06	0,05	0,04	0,04	0	0	0		
III	0	0	0	0,02	0,06	0,06	0,03	0,02	0,04	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,01	0,03	0,05	0,05	0,03	0,03	0	0	0	0,02	0,03

р. Танхизмдарья на участке от кяшл. Катаган до устья

564. Канал Хазара, забор. 1965—1975 гг.

1972														
I	0	0	0	0	0	0,07	0,13	0,07	0,11	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,09	0,21	0,10	0,13	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,15	0,15	0,09	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,10	0,16	0,09	0,08	0	0	0	0,04	0,07

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с												Сумма за период наблюдений, км³
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1973														
I	0	0	0	0	0	0,15	0,15	0,12	0,06	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,20	0,13	0,08	0,05	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,12	0,20	0,13	0,08	0,05	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,04	0,18	0,14	0,09	0,05	0	0	0	0,04	0,08
1974														
I	0	0	0	0	0	0,16	0,14	0,02	0,04	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,17	0,11	0,07	0,04	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,11	0,18	0,08	0,05	0,04	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,04	0,17	0,11	0,05	0,04	0	0	0	0,03	0,07
1975														
I	0	0	0	0,04	0,08	0,23	0,14	0,07	0,04	0	0	0		
II	0	0	0	0,06	0,10	0,21	0,12	0,06	0	0	0	0		
III	0	0	0,03	0,04	0,16	0,21	0,09	0,01	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,01	0,05	0,11	0,22	0,12	0,05	0,01	0	0	0	0,05	0,09

565. Канал Левобережный, забор, 1967—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	1,35	2,13	0,83	0,51	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,37	1,20	2,71	0,66	0,49	0	0	0		
III	0	0	0	0	1,10	0,99	2,15	0,65	0,49	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,49	1,18	2,33	0,71	0,50	0	0	0	0,43	0,87
1972														
I	0	0	0	0	0	1,54	2,92	2,71	0,85	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	2,42	2,99	1,91	0,83	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	2,70	2,70	1,33	0,44	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	2,22	2,87	1,98	0,71	0	0	0	0,65	1,30
1973														
I	0	0	0	0	0	2,14	3,83	1,45	0,77	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,10	3,70	3,37	1,25	0,56	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,79	4,30	1,68	0,95	0,50	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,30	3,38	2,96	1,22	0,61	0	0	0	0,70	1,41
1974														
I	0	0	0	0	0	2,80	2,88	1,52	0,50	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,12	2,92	2,65	0,51	0,29	0	0	0		
III	0	0	0	0	1,92	3,77	0,94	0,70	0,29	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,68	3,16	2,16	0,91	0,36	0	0	0	0,61	1,21
1975														
I	0	0	0	0,39	0,90	3,00	4,92	1,33	0,58	0	0	0		
II	0	0	0	0,46	1,00	3,00	2,99	1,25	0,62	0	0	0		
III	0	0	0	1,40	2,20	4,15	2,62	0,70	0,03	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,75	1,37	3,38	3,51	1,09	0,41	0	0	0	0,88	1,75

566. Канал Правобережный, забор, 1968—1975 гг.

1972														
I	0	0	0	0	0	0,54	0,91	0,94	0,49	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,97	1,01	0,58	0,46	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,97	0,85	0,54	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,83	0,92	0,69	0,32	0	0	0	0,23	0,46
1973														
I	0	0	0	0	0	0,43	1,52	0,84	0,30	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	1,02	1,24	0,54	0,22	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,33	1,49	0,96	0,49	0,21	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,11	0,98	1,24	0,62	0,24	0	0	0	0,27	0,53
1974														
I	0	0	0	0	0	0,84	0,86	0,10	0,19	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	1,23	0,68	0,58	0,19	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,31	1,08	0,47	0,10	0,18	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,10	1,05	0,67	0,26	0,19	0	0	0	0,19	0,38
1975														
I	0	0	0	0,02	0,26	0,75	1,16	0,73	0,51	0	0	0		
II	0	0	0	0,03	0,30	0,82	0,96	0,56	0,38	0	0	0		
III	0	0	0	0,09	0,49	1,23	0,80	0,34	0,37	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,05	0,35	0,93	0,97	0,54	0,42	0	0	0	0,27	0,54

567. Сброс Посмон. 1971, 1973—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	1,10	0	0,91	0,52	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	1,06	0	0,72	0,52	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,32	0,89	0	0,66	0,52	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,11	1,02	0	0,76	0,52	0	0	0	0,20	0,40
1973														
I	0	0	0	0	0	0	0,17	1,49	0,82	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0,93	1,10	0,74	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	1,80	1,02	0,54	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0	0,97	1,20	0,70	0	0	0	0,24	0,48
1974														
I	0	0	0	0	0	0	0,25	1,07	0,55	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0,76	0,83	0,30	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	1,03	0,79	0,42	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0	0,68	0,90	0,42	0	0	0	0,17	0,33
1975														
I	0	0	0	0	0	0,03	0,07	1,16	0,77	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,03	0,36	1,05	0,54	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,03	0,03	1,01	0,78	0,58	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,03	0,48	1,00	0,63	0	0	0	0,18	0,36

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

568. Канал Малахов, забор. 1960—1971, 1973—1975 гг.

1973														
I	0	0	0	0	0	0	0	0,96	0,48	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	1,62	0,71	0,39	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	1,27	0,61	0,31	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0	0,96	0,76	0,39	0	0	0	0,18	0,35
1974														
I	0	0	0	0	0	1,02	0,99	0,71	0,35	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	1,43	0,83	0,48	0,25	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,73	1,23	0,58	0,42	0,31	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,24	1,23	0,80	0,54	0,30	0	0	0	0,26	0,52
1975														
I	0	0	0	0,06	0,28	0,90	1,20	0,78	0,60	0	0	0		
II	0	0	0	0,08	0,34	0,96	0,85	0,72	0,42	0	0	0		
III	0	0	0	0,37	0,69	1,22	0,70	0,58	0,32	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,17	0,44	1,03	0,92	0,69	0,45	0	0	0	0,31	0,62

569. Канал Чекмазар I, забор. 1965—1975 гг.

1971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1972														
I	0	0	0	0	0	0,030	0,080	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,050	0,030	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,070	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,050	0,037	0	0	0	0	0	0,007	0,014
1973														
I	0	0	0	0	0	0,07	0,010	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,07	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,020	0,10	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,007	0,08	0,003	0	0	0	0	0	0,008	0,015
1974														
I	0	0	0	0	0	0,040	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,050	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,017	0,013	0	0	0	0	0	0	0,002	0,005
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

570. Канал Саксанкопа, забор. 1965—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	0,03	0,09	0,03	0,02	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,01	0,02	0,12	0,02	0,02	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,05	0,02	0,04	0,02	0,02	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,02	0,02	0,08	0,02	0,02	0	0	0	0,01	0,03
1972														
I	0	0	0	0	0	0,04	0,13	0,04	0,04	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,10	0,15	0,04	0,04	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,10	0,06	0,02	0,04	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,08	0,11	0,03	0,04	0	0	0	0,02	0,04
1973														
I	0	0	0	0	0	0,13	0,08	0,04	0,03	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,17	0,05	0,03	0,02	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,12	0,06	0,03	0,01	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,14	0,06	0,03	0,02	0	0	0	0,02	0,04
1974														
I	0	0	0	0	0	0,07	0,02	0,02	0,03	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,04	0,03	0,02	0,02	0,03	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,08	0,02	0,03	0,02	0,03	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,04	0,04	0,02	0,02	0,03	0	0	0	0,01	0,02
1975														
I	0	0	0	0,01	0,02	0,06	0,02	0,01	0	0	0	0		
II	0	0	0	0,01	0,07	0,06	0,02	0,01	0	0	0	0		
III	0	0	0	0,03	0,06	0,04	0,02	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,02	0,05	0,05	0,02	0,01	0	0	0	0	0,01	0,02

571. Сброс Карадарья. 1965—1971, 1973—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,02	0,04	0,05	0,03	0,03	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,05	0,04	0,05	0,03	0,03	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,06	0,03	0,05	0,03	0,03	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,04	0,04	0,05	0,03	0,03	0	0	0	0,02	0,03
1973														
I	0	0	0	0	0	0,05	0,05	0,02	0,02	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,05	0,04	0,02	0,01	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,02	0,05	0,02	0,02	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,05	0,04	0,02	0,01	0	0	0	0,01	0,02
1974														
I	0	0	0	0	0	0,03	0,02	0,02	0,03	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,03	0,02	0,02	0,03	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,04	0,03	0,02	0,02	0,03	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,03	0,02	0,02	0,03	0	0	0	0,01	0,02
1975														
I	0	0	0	0	0,02	0,02	0,02	0,02	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,02	0,02	0,02	0,01	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,02	0,02	0,02	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,02	0,02	0,02	0,01	0	0	0	0	0,01	0,01

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

572. Канал Багот, забор. 1965—1975 гг.

1972														
I	0	0	0	0	0	0,02	0,07	0,02	0,04	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,05	0,07	0,02	0,04	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,04	0,05	0,04	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,04	0,06	0,03	0,03	0	0	0	0,01	0,02
1973														
I	0	0	0	0	0	0,07	0,05	0,04	0,04	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,08	0,04	0,04	0,03	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,01	0,06	0,03	0,04	0,02	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,003	0,07	0,04	0,04	0,03	0	0	0	0,015	0,03
1974														
I	0	0	0	0	0	0,06	0,02	0,04	0,03	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,04	0,02	0,04	0,03	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,06	0,04	0,03	0,04	0,03	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,02	0,05	0,02	0,04	0,03	0	0	0	0,01	0,02
1975														
I	0	0	0	0,01	0	0,03	0,04	0,02	0	0	0	0		
II	0	0	0	0,01	0,03	0,04	0,04	0,01	0	0	0	0		
III	0	0	0	0,03	0,04	0,03	0,02	0,01	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,02	0,02	0,03	0,03	0,01	0	0	0	0	0,01	0,02

573. Канал Чоштепа, забор. 1965—1975 гг.

1972														
I	0	0	0	0	0	0,04	0,18	0,03	0,02	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,09	0,14	0,03	0,02	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,18	0,03	0,02	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,10	0,12	0,03	0,01	0	0	0	0,02	0,04
1973														
I	0	0	0	0	0	0,13	0,09	0,04	0,03	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,25	0,05	0,02	0,03	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,07	0,04	0,03	0,03	0,02	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,15	0,06	0,03	0,03	0,02	0	0	0	0,02	0,05
1975														
I	0	0	0	0,02	0,01	0,10	0,03	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0,02	0,07	0,10	0,02	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0,05	0,09	0,04	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,03	0,06	0,08	0,02	0	0	0	0	0	0,02	0,03

574. Канал Каракуумы, забор. 1965—1975 гг.

1972														
I	0	0	0	0	0	0,04	0,13	0,06	0,05	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,14	0,12	0,05	0,05	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,15	0,12	0,05	0,05	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,11	0,12	0,05	0,05	0	0	0	0,03	0,06
1973														
I	0	0	0	0	0	0,09	0,08	0,07	0,04	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,10	0,07	0,05	0,03	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,08	0,06	0,05	0,03	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,09	0,07	0,06	0,03	0	0	0	0,02	0,04
1974														
I	0	0	0	0	0,09	0,05	0,05	0,04	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,07	0,05	0,04	0,04	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,05	0,05	0,04	0,03	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,07	0,05	0,04	0,04	0	0	0	0	0,02	0,03
1975														
I	0	0	0	0,01	0,03	0,06	0,07	0,04	0,03	0	0	0		
II	0	0	0	0,01	0,07	0,07	0,07	0,03	0,02	0	0	0		
III	0	0	0	0,02	0,08	0,07	0,06	0,03	0,02	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,01	0,06	0,07	0,07	0,03	0,02	0	0	0	0,02	0,04

575. Сброс Чоршамбе. 1958—1975 гг.

1972														
I	0	0	0	0	0,19	0,29	0,67	0,71	0,52	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,22	0,50	0,56	0,55	0,48	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,10	0,59	0,81	0,59	0,35	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,17	0,46	0,68	0,62	0,45	0	0	0	0,20	0,40
1973														
I	0	0	0	0	0	0,51	1,03	0,69	0,63	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,59	0,89	0,68	0,51	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,14	0,58	0,75	0,70	0,58	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,05	0,56	0,89	0,69	0,57	0	0	0	0,23	0,46
1974														
I	0	0	0	0	0	0,96	0,53	0,24	0,20	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	1,42	0,52	0,32	0,11	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,50	1,00	0,35	0,32	0,11	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,17	1,13	0,47	0,29	0,14	0	0	0	0,18	0,37
1975														
I	0	0	0	0	0,07	0,49	0,80	0,35	0,14	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,31	0,55	0,77	0,21	0,10	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,37	0,85	0,44	0,17	0,30	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,25	0,63	0,67	0,24	0,18	0	0	0	0,16	0,33

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с												Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

576. Канал Кум, забор. 1965—1975 гг.

1972														
I	0	0	0	0	0	0,03	0,58	0,51	0,49	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,46	0,51	0,47	0,43	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,50	0,44	0,60	0,05	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,33	0,51	0,53	0,32	0	0	0	0,14	0,28
1973														
I	0	0	0	0	0	0,50	0,85	0,72	0,41	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,74	0,87	0,60	0,39	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,73	0,74	0,65	0,33	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,66	0,82	0,66	0,38	0	0	0	0,21	0,42
1974														
I	0	0	0	0	0	0,45	0,53	0,21	0,16	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,59	0,52	0,22	0,11	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,44	0,72	0,34	0,12	0,11	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,15	0,59	0,46	0,18	0,13	0	0	0	0,13	0,25
1975														
I	0	0	0	0	0	0,42	0,83	0,32	0,12	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,13	0,54	0,71	0,20	0,09	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,33	0,78	0,40	0,24	0,26	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,15	0,58	0,65	0,25	0,16	0	0	0	0,15	0,30

577. Канал Ислик, забор. 1958—1975 гг.

1972														
I	0	0	0	0	0	0	0,51	0,14	0,09	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,52	0,36	0,10	0,09	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,38	0,19	0,09	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,30	0,35	0,11	0,06	0	0	0	0,07	0,14
1973														
I	0	0	0	0	0	0,25	0,38	0,10	0,10	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,52	0,24	0,10	0,05	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,49	0,19	0,09	0,03	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,45	0,27	0,10	0,06	0	0	0	0,07	0,15
1974														
I	0	0	0	0	0	0,28	0,09	0,04	0,04	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,16	0,09	0,04	0,04	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,33	0,09	0,05	0,04	0,03	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,11	0,18	0,08	0,04	0,04	0	0	0	0,04	0,08
1975														
I	0	0	0	0	0,20	0,27	0,08	0,04	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,22	0,33	0,07	0,03	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,20	0,09	0,06	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,21	0,23	0,07	0,02	0	0	0	0	0,04	0,09

578. Сброс Муминабад. 1957—1967, 1972, 1974, 1975 гг.

1972														
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,080	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,040	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,040	0	0	0	0	0	0	0,003	0,007
1974														
I	0	0	0	0	0	0,05	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,27	0,29	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,09	0,11	0	0	0	0	0	0	0,02	0,03
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

р. Яккабагдарья на участке от кишл. Татар до устья

579. Родник Татар-Булак, сброс. 1953—1975 гг.

1974														
I	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02		
II	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02		
III	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02		
Средние	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
1975														
I	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02		
II	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02		
III	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02		
Средние	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

580. Рудник Сулисай, сброс. 1954—1975 гг.

1974														
I	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02		
II	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02		
III	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02		
Средние	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
1975														
I	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02		
II	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02		
III	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02		
Средние	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период действия (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

581. Канал Нов, забор. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0,004	0,01
1972														
I	0	0	0	0	0	0	0,03	0,02	0,01	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0,03	0,02	0,01	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0,02	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0	0,03	0,02	0,01	0	0	0	0,005	0,01
1973														
I	0	0	0	0	0	0,03	0,02	0,02	0,01	0,02	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,03	0,02	0,01	0,01	0,02	0	0		
III	0	0	0	0	0,02	0,02	0,02	0,01	0	0,02	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,03	0,02	0,01	0,01	0,02	0	0	0,01	0,01
1974														
I	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0,01	0,01	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0	0	0	0,00	0,01
1975														
I	0	0	0	0	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0	0		
II	0	0	0	0	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0	0		
III	0	0	0	0,010	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,003	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0	0	0,01	0,02

582. Родник Хайдар-Булак, сброс. 1953—1975 гг.

1974														
I	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05		
II	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05		
III	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05		
Средние	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04
1975														
I	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05		
II	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05		
III	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05		
Средние	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

583. Родник Захча-Булак, сброс. 1953—1975 гг.

1974														
I	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03		
II	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03		
III	0,02	0,02	0,02	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03		
Средние	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
1975														
I	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02		
II	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02		
III	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02		
Средние	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

584. Канал Ташбалта, забор. 1953—1975 гг.

1974														
I	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0,01	0,01	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,01	0,02	0,01	0,01	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,01	0,02	0,01	0,01	0	0	0	0,004	0,01
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

585. Канал Миняжир, забор. 1953—1975 гг.

1974														
I	0	0	0	0	0	0,38	0,20	0,09	0,07	0,06	0,06	0		
II	0	0	0	0	0,02	0,10	0,20	0,09	0,07	0,06	0,06	0		
III	0	0	0	0	0,19	0,11	0,10	0,06	0,07	0,06	0,06	0		
Средние	0	0	0	0	0,07	0,20	0,17	0,08	0,07	0,06	0,06	0	0,06	0,10
1975														
I	0	0	0	0,08	0,10	0,20	0,25	0,12	0,09	0	0	0		
II	0	0	0	0,05	0,10	0,23	0,28	0,13	0,07	0	0	0		
III	0	0	0	0,02	0,10	0,21	0,25	0,10	0,06	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,05	0,10	0,21	0,26	0,12	0,07	0	0	0	0,07	0,14

586. Сброс Ташбалта. 1971—1975 гг.

1971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса в переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

587. Канал Сираб, забор. 1953—1975 гг.

1974														
I	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0,01	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0,01	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0,01	0	0	0	0	0,004	0,01
1975														
I	0	0	0	0	0	0,03	0,02	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,02	0,02	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,02	0,03	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,03	0,01	0	0	0	0	0	0,004	0,01

588. Канал Самак, забор. 1953—1975 гг.

1974														
I	0	0	0	0	0	0,020	0,020	0,010	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,030	0,020	0,010	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,020	0,020	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,023	0,020	0,007	0	0	0	0	0,004	0,008
1975														
I	0	0	0	0	0	0,020	0,010	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,030	0,010	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,030	0,010	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,020	0,013	0,003	0	0	0	0	0	0,003	0,006

589. Канал Бешкапа, забор. 1953—1975 гг.

1974														
I	0	0	0	0	0	0,010	0,020	0,010	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,010	0,020	0,010	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,020	0,020	0,010	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,013	0,020	0,010	0	0	0	0	0,003	0,007
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

590. Канал Чататай, забор. 1953—1975 гг.

1974														
I	0	0	0	0	0	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0		
II	0	0	0	0	0,010	0,07	0,05	0,03	0,03	0,02	0,02	0		
III	0	0	0	0	0	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0		
Средние	0	0	0	0	0,003	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0	0,02	0,02
1975														
I	0	0	0	0,02	0,03	0,06	0,06	0,02	0,02	0,04	0	0		
II	0	0	0	0,02	0,04	0,07	0,07	0,02	0,02	0,04	0	0		
III	0	0	0	0,04	0,04	0,06	0,07	0,02	0,02	0,04	0	0		
Средние	0	0	0	0,03	0,04	0,06	0,07	0,02	0,02	0,04	0	0	0,02	0,04

591. Канал Теряк, забор. 1971—1975 гг.

1971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1972														
I	0	0	0	0	0	0,02	0,03	0,02	0,01	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,02	0,03	0,02	0,01	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,03	0,02	0,03	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,02	0,03	0,02	0,01	0	0	0	0,007	0,01
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974														
I	0	0	0	0	0	0,02	0,03	0,02	0,01	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,03	0,03	0,02	0,01	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,03	0,02	0,03	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,03	0,03	0,02	0,01	0	0	0	0,007	0,01
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

592. Канал Дархан, забор. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,13	0,50	0,19	0,18	0,14	0	0,16	0		
II	0	0	0	0	0,28	0,56	0,34	0,12	0,13	0	0,18	0		
III	0	0	0	0	0,60	0,53	0,23	0,20	0,14	0	0,22	0		
Средние	0	0	0	0	0,34	0,53	0,25	0,17	0,14	0	0,19	0	0,14	0,24
1972														
I	0	0	0	0	0,07	0,17	0,80	0,73	0,45	0,16	0	0		
II	0	0	0	0,01	0,18	0,46	0,75	0,65	0,35	0,17	0	0		
III	0	0	0	0,04	0,03	0,77	0,77	0,43	0,22	0,04	0	0		
Средние	0	0	0	0,02	0,09	0,47	0,77	0,60	0,34	0,12	0	0	0,20	0,38
1973														
I	0	0	0	0	0,20	0,98	0,83	0,68	0,27	0,21	0,07	0		
II	0	0	0	0,01	0,35	1,35	0,67	0,31	0,23	0,20	0,04	0		
III	0	0	0	0,05	0,63	1,09	0,47	0,16	0,15	0,20	0,04	0		
Средние	0	0	0	0,02	0,46	1,14	0,66	0,33	0,22	0,20	0,05	0	0,26	0,47

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации IV—VI
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1974														
I	0	0	0	0,08	0,08	0,60	0,59	0,32	0,22	0,15	0,15	0		
II	0	0	0	0,08	0,08	0,60	0,34	0,33	0,22	0,15	0,10	0		
III	0	0	0	0,08	0,40	0,60	0,03	0,33	0,22	0,15	0,10	0		
Средние	0	0	0	0,08	0,19	0,60	0,32	0,33	0,22	0,15	0,12	0	0,17	0,29
1975														
I	0	0	0	0,05	0,14	0,99	0,66	0,37	0,23	0,23	0,10	0		
II	0	0	0	0,05	0,20	0,55	0,75	0,37	0,20	0,23	0,08	0		
III	0	0	0	0,10	0,48	0,69	0,70	0,28	0,20	0,23	0,08	0		
Средние	0	0	0	0,07	0,27	0,74	0,70	0,34	0,21	0,23	0,09	0	0,22	0,39

593. Канал Шерозий, забор. 1972—1975 гг.

1972														
I	0	0	0	0	0,02	0,03	0,08	0,06	0,03	0,01	0	0		
II	0	0	0	0	0,05	0,01	0,06	0,05	0,02	0,02	0	0		
III	0	0	0	0,02	0	0,07	0,06	0,03	0	0,01	0	0		
Средние	0	0	0	0,01	0,02	0,04	0,07	0,05	0,02	0,01	0	0	0,02	0,04
1973														
I	0	0	0	0	0	0,12	0,08	0,03	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,03	0,11	0,03	0,03	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,05	0,06	0,05	0,03	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,03	0,10	0,06	0,03	0	0	0	0	0,02	0,04
1974														
I	0	0	0	0	0	0,07	0,09	0,02	0,02	0,03	0,02	0		
II	0	0	0	0	0	0,10	0,07	0,02	0,02	0,03	0,02	0		
III	0	0	0	0	0,02	0,08	0,06	0,02	0,02	0,03	0,02	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,08	0,07	0,02	0,02	0,03	0,02	0	0,02	0,03
1975														
I	0	0	0	0	0,03	0,06	0,04	0,03	0,03	0,03	0	0		
II	0	0	0	0	0,05	0,06	0,04	0,03	0,03	0,03	0	0		
III	0	0	0	0,02	0,04	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	0	0		
Средние	0	0	0	0,01	0,04	0,06	0,04	0,03	0,03	0,03	0	0	0,02	0,04

594. Канал Джам, забор. 1953—1975 гг.

1974														
I	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,02	0,01	0	0	0	0	0	0,002	0,005
1975														
I	0	0	0	0	0	0,02	0,01	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,02	0,01	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,02	0,01	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,02	0,01	0	0	0	0	0	0,002	0,005

595. Канал Тырнабулак, забор. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,20	0,22	0,23	0,20	0,18	0,19	0,01	0,05	0,11	0,09	0,15	0,14		
II	0,21	0,24	0,20	0,20	0,22	0,17	0,03	0,08	0,07	0,17	0,13	0,13		
III	0,20	0,23	0,21	0,20	0,19	0,18	0,05	0,11	0,06	0,19	0,14	0,15		
Средние	0,20	0,23	0,21	0,20	0,20	0,18	0,03	0,08	0,08	0,15	0,14	0,14	0,15	0,13
1972														
I	0,08	0,14	0,25	0,98	1,71	3,30	0,31	0,24	0,16	0,08	0,08	0,08		
II	0,12	0,14	0,28	2,48	1,34	1,82	0,26	0,22	0,15	0,08	0,08	0,08		
III	0,14	0,14	1,37	1,20	2,40	0,88	0,25	0,16	0,14	0,08	0,08	0,08		
Средние	0,11	0,14	0,63	1,55	1,82	2,00	0,27	0,21	0,15	0,08	0,08	0,08	0,59	1,00
1973														
I	0,22	0,22	0,26	1,52	1,58	1,29	0,45	0,30	0,30	0,14	0,14	0,16		
II	0,22	0,22	0,38	2,36	1,42	0,87	0,40	0,30	0,30	0,14	0,14	0,16		
III	0,22	0,26	1,40	1,53	1,42	0,53	0,30	0,30	0,30	0,14	0,14	0,16		
Средние	0,22	0,23	0,68	1,80	1,47	0,90	0,38	0,30	0,30	0,14	0,14	0,16	0,56	0,86
1974														
I	0,08	0,11	0,22	0,98	1,71	3,30	0,03	0,03	0,03	0,30	0,22	0,22		
II	0,10	0,11	2,25	2,48	1,34	1,82	0,03	0,03	0,03	0,30	0,22	0,22		
III	0,11	0,12	1,37	1,20	2,10	0,88	0,03	0,03	0,03	0,30	0,22	0,22		
Средние	0,10	0,11	1,28	1,55	1,72	2,00	0,03	0,03	0,03	0,30	0,22	0,22	0,63	0,89
1975														
I	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03		
II	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03		
III	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03		
Средние	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

596. Канал Дамжуй, забор. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0,03	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,01	0,02	0,02	0,05	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,02	0	0,03	0,12	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,01	0,02	0,07	0	0	0	0	0,01	0,02

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (XI—VI)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1972														
I	0	0	0	0	0	0,03	0,02	0,02	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,03	0,02	0,01	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,03	0,02	0,01	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,03	0,02	0,01	0	0	0	0	0,005	0,01
1973														
I	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,22	0,03	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,07	0,03	0	0	0	0	0	0	0,01	0,02
1974														
I	0	0	0	0	0	0,03	0,02	0,02	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,03	0,02	0,01	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,03	0,02	0,01	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,03	0,02	0,01	0	0	0	0	0,005	0,01
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

597. Канал Коштегерман, забор. 1953—1975 гг.

1974														
I	0	0	0	0	0	0,08	0,12	0,06	0,05	0,05	0,03	0		
II	0	0	0	0	0,04	0,08	0,12	0,06	0,06	0,05	0,03	0		
III	0	0	0	0	0,04	0,10	0,12	0,06	0,06	0,05	0,02	0		
Средние	0	0	0	0	0,03	0,09	0,12	0,06	0,06	0,05	0,03	0	0,04	0,06
1975														
I	0	0	0	0,03	0,05	0,20	0,15	0,08	0,05	0,05	0,05	0		
II	0	0	0	0,03	0,15	0,23	0,12	0,07	0,05	0,05	0,03	0		
III	0	0	0,02	0,04	0,15	0,20	0,12	0,06	0,05	0,05	0,03	0		
Средние	0	0	0,01	0,03	0,12	0,21	0,13	0,07	0,05	0,05	0,04	0	0,06	0,10

598. Канал Хияван, забор. 1953—1975 гг.

1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1975														
I	0	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,01	0	0,01	0,01	0,01	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,003	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0,003	0,01

599. Канал Правая ветка, забор. 1954—1975 гг.

1974														
I	0,48	0	0	0,40	1,12	1,86	2,10	0,15	0,15	0,30	0,30	0		
II	0	0	0	0,42	1,47	2,47	1,80	0,15	0,19	0,30	0,30	0,49		
III	0	0	0	0,42	2,11	2,90	1,41	0,24	0,20	0,30	0,42	0,47		
Средние	0,16	0	0	0,41	1,57	2,41	1,77	0,18	0,18	0,30	0,34	0,32	0,64	1,09
1975														
I	0,25	0	0	0,20	0,85	0,91	2,76	0,27	0,25	0,36	0,50	0,25		
II	0,25	0	0	0,20	1,48	3,79	1,42	0,25	0,25	0,36	0,30	0,25		
III	0	0	0,04	0,40	3,15	3,64	1,00	0,25	0,25	0,36	0,30	0,25		
Средние	0,17	0	0,01	0,27	1,83	2,78	1,73	0,26	0,25	0,36	0,37	0,25	0,69	1,19

600. Канал Левая ветка, забор. 1954—1975 гг.

1974														
I	0,10	0	1,05	2,33	4,22	0,40	0,08	0	0	0,87	0,66	0		
II	0	0	1,40	2,74	1,22	0	0	0,03	0,03	0,87	1,00	0,16		
III	0	0,82	1,64	5,16	4,00	1,90	0,07	0,03	0,03	0,87	1,00	0,10		
Средние	0,03	0,27	1,36	3,41	3,15	0,77	0,05	0,02	0,02	0,87	0,89	0,09	0,91	1,24
1975														
I	0	0	0	0,20	1,10	1,32	0,10	0,06	0,05	0,39	0	0		
II	0	0	0	0,20	2,42	1,00	0,10	0,06	0,04	0,39	0	0		
III	0	0	0	0,35	0,80	0,60	0,08	0,05	0,04	0,39	0	0		
Средние	0	0	0	0,25	1,44	0,97	0,09	0,06	0,04	0,33	0	0	0,27	0,48

601. Канал Карабагдарья, забор. 1954—1975 гг.

1974														
I	0	0	0	0	2,70	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	2,27	1,60	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,76	1,43	0	0	0	0	0	0	0	0,18	0,36
1975														
I	0	0	0	1,69	6,05	3,80	1,29	1,32	0,76	0	0	0		
II	0	0	0	1,60	5,50	6,07	4,19	1,17	0,65	0	0	0		
III	0	0	0	3,00	3,99	4,44	1,79	1,03	0,61	0	0	0		
Средние	0	0	0	2,10	5,18	4,77	2,42	1,17	0,67	0	0	0	2,72	1,36

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период осреднения (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

602. Канал Буз-Арык, забор. 1972—1975 гг.

1972														
I	0	0	0	0	0	0,01	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0		
II	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0	0,01	0,02
1973														
I	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		
II	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		
III	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		
Средние	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
1974														
I	0	0	0	0	0	0,01	0,02	0	0,03	0,04	0,04	0		
II	0	0	0	0	0	0	0,02	0,03	0,03	0,04	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0,02	0,03	0,03	0,04	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,003	0,02	0,02	0,03	0,04	0,01	0	0,01	0,01
1975														
I	0	0	0	0	0	0,06	0,07	0,04	0,04	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,02	0,07	0,05	0,04	0,04	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,05	0,08	0,05	0,04	0,04	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,02	0,07	0,06	0,04	0,04	0	0	0	0,02	0,04

603. Канал Правобережный (Кызылсу), забор. 1954—1975 гг.

1974														
I	0,51	0	0	0,22	0,18	0,59	0,35	0,20	0,12	0,12	0,10	0		
II	0	0	0	0,22	0,02	0,53	0,37	0,20	0,14	0,12	0,10	0,34		
III	0	0	0,22	0,22	0,44	0,42	0,34	0,12	0,14	0,12	0,28	0,51		
Средние	0,17	0	0,07	0,22	0,21	0,51	0,35	0,17	0,13	0,12	0,16	0,28	0,20	0,26
1975														
I	0,20	0,10	0	0,04	0,20	0,40	0,43	0,12	0,13	0,12	0,20	0,20		
II	0,20	0,10	0	0,05	0,54	0,45	0,30	0,18	0,13	0,12	0,20	0,20		
III	0,20	0	0	0,12	0,54	0,40	0,30	0,15	0,13	0,12	0,20	0,20		
Средние	0,20	0,07	0	0,07	0,43	0,42	0,34	0,15	0,13	0,12	0,20	0,20	0,19	0,26

604. Канал Имам Якуб I, забор. 1953—1975 гг.

1974														
I	0,10	0	0	0,03	0,03	0,09	0,10	0,06	0,04	0,05	0,03	0		
II	0	0	0	0,03	0,02	0,13	0,14	0,14	0,04	0,05	0,03	0,01		
III	0	0	0	0,03	0,06	0,13	0,14	0,14	0,05	0,05	0,03	0,10		
Средние	0,03	0	0	0,03	0,04	0,12	0,13	0,11	0,04	0,05	0,03	0,04	0,05	0,08
1975														
I	0	0	0	0	0	0,05	0,03	0,03	0,03	0,01	0	0		
II	0	0	0	0	0,05	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0	0		
III	0	0	0	0	0,05	0,04	0,04	0,03	0,02	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,03	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0	0	0,02	0,03

605. Канал Хазара I, забор. 1953—1975 гг.

1974														
I	0	0	0	0	0	0,01	0,02	0,02	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,02	0,01	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,02	0,01	0,01	0	0	0	0	0,003	0,01
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

606. Канал Ала-Куйлак, забор. 1971, 1972, 1974, 1975 гг.

1971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1972														
I	0	0	0,04	0	0	0,20	0,17	0	0	0	0	0		
II	0	0	0,05	0	0	0,20	0,05	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,20	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,03	0	0	0,20	0,07	0	0	0	0	0	0,02	0,04
1974														
I	0	0	0	0	0	0,010	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,03	0,003	0	0	0	0	0	0	0,003	0,006
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

607. Сброс Карасу. 1971, 1972, 1974, 1975 гг.

1971														
I	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,10	0,12	0,10	0,10	0,10	0,13	0,12		
II	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,10	0,09	0,10	0,10	0,11	0,12		
III	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,14	0,08	0,10	0,10	0,09	0,12	0,12		
Средние	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,12	0,12	0,11	0,11
1972	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
1974	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
1975	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Средние за период затопления (IV—IX)
	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
608. Канал Аргон, забор. 1975 г.														
1975														
I	0	0	0	0	0	0,04	0,09	0,02	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,04	0,04	0,09	0,08	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,05	0,07	0,07	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,03	0,05	0,08	0,03	0	0	0	0	0,02	0,03
609. Канал Камор, забор. 1975 г.														
1975														
I	0	0	0	0	0	0,03	0,04	0,03	0,01	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,03	0,03	0,02	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,02	0,03	0	0,01	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,01	0,03	0,02	0,02	0,003	0	0	0	0,007	0,01
р. Гузардарья на участке Пачка марского водохранилища до устья														
610. Канал Левобережный, забор. 1970—1974 гг.														
1971														
I	0	0	0	0,11	1,32	4,60	3,30	3,54	0,21	1,14	0,20	0		
II	0	0	0	0,14	2,34	4,70	3,54	3,44	0,15	0,61	0,13	0		
III	0	0	0,14	0,43	4,44	4,30	3,54	0,86	0	0,24	0	0		
Средние	0	0	0,05	0,23	2,70	4,53	3,46	2,61	0,12	0,66	0,11	0	1,21	2,28
1972														
I	0	0	0	0	0,54	2,30	8,03	9,18	3,40	0	0	0		
II	0	0	0	0,14	1,29	5,23	8,27	9,60	2,05	0	0	0		
III	0	0	0	0,17	0,66	6,84	8,50	9,02	0,81	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,10	0,83	4,79	8,27	9,27	2,09	0	0	0	2,11	4,23
1973														
I	0	0	0	0,09	3,58	8,24	9,80	11,8	3,68	0,49	0,35	9		
II	0	0	0	0,60	4,77	8,55	10,5	10,8	2,90	0,35	0,18	0		
III	0	0	0	1,03	6,75	8,78	11,6	8,55	1,30	0,35	0	0		
Средние	0	0	0	0,57	5,03	8,52	10,6	10,4	2,63	0,40	0,18	0	3,19	6,29
1974														
I	0	0	0	0	0	5,10	7,05	7,40	1,96	1,00	0	0		
II	0	0	0	0	0,11	5,28	7,05	5,35	0,18	0,70	0	0		
III	0	0	0	0	2,37	7,05	7,31	3,67	0,60	0,50	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,83	5,81	7,14	5,47	0,91	0,73	0	0	1,74	3,36
611. Канал Правобережный, забор. 1971—1974 гг.														
1971														
I	0	0	0	0	0,80	3,20	1,66	1,51	0,24	0,50	0,05	0		
II	0	0	0	0,08	1,77	3,40	1,54	1,76	0,15	0,41	0,04	0		
III	0	0	0	0,21	2,96	3,00	1,51	0,43	0,08	0,68	0	0		
Средние	0	0	0	0,10	1,84	3,20	1,57	1,23	0,16	0,53	0,03	0	0,72	1,35
1972														
I	0	0	0	0	0,20	1,60	5,64	6,44	2,20	0	0	0		
II	0	0	0	0,16	0,35	3,71	6,00	6,70	1,50	0	0	0		
III	0	0	0	0,24	0,39	5,05	6,30	6,35	0,67	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,13	0,31	3,45	5,98	6,50	1,46	0	0	0	1,49	2,97
1973														
I	0	0	0	0,07	1,72	6,26	8,60	9,66	2,59	0,44	0,40	0		
II	0	0	0	0,20	3,22	7,45	9,01	8,99	1,90	0,40	0,40	0		
III	0	0	0	0,41	5,51	7,63	9,46	6,37	1,10	0,40	0,40	0		
Средние	0	0	0	0,23	3,48	7,11	9,02	8,34	1,86	0,41	0,40	0	2,57	5,01
1974														
I	0	0	0	0	0	2,90	4,45	5,00	0,92	1,00	1,00	0		
II	0	0	0	0	0,07	4,22	4,51	3,54	0,42	0,70	0,70	0		
III	0	0	0	0	1,91	4,45	4,93	2,60	0	0,50	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,66	3,86	4,63	3,71	0,45	0,73	0,57	0	1,22	2,22
612. Канал Ханабад, забор. 1957—1974 гг.														
1971														
I	0	0	0	0	0,82	1,54	1,20	0,49	0,23	0	0	0		
II	0	0	0	0	1,47	1,18	0,74	0,30	0,14	0	0	0		
III	0	0	0	0	1,23	1,15	0,53	0,24	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	1,17	1,29	0,82	0,34	0,12	0	0	0	0,31	0,62
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613. Канал Коштепа, забор. 1957—1974 гг.														
1971														
I	0	0	0	0	0,50	0	0	0	0	0,18	0,02	0		
II	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	0,11	0,01	0		
III	0	0	0	0,07	0,86	0	0	0	0	0,04	0	0		
Средние	0	0	0	0,02	0,79	0	0	0	0	0,11	0,01	0	0,08	0,14
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период лет
	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

614. Канал Яргунчи, забор. 1957—1974 гг.

1971														
I	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,000
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

р. Зарафшан на участке от устья р. Кштут до устья р. Магиандарья

616. Канал Санги-Салох, забор. 1959—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,36	0,71	0,67	0,63	0,50	0,50	0,40	0		
II	0	0	0	0	0,38	0,74	0,71	0,66	0,47	0,42	0,37	0		
III	0	0	0	0,36	0,58	0,56	0,63	0,65	0,50	0,42	0	0		
Средние	0	0	0	0,12	0,44	0,67	0,67	0,65	0,49	0,45	0,28	0	0,31	0,51
1972	0	0	0	0	0,48	0,88	0,90	0,72	0,63	0,21	0,10	0	0,33	0,60
1973														
I	0	0	0	0	0,40	0,60	0,73	0,75	0,50	0,47	0,20	0		
II	0	0	0	0	0,40	0,70	0,73	0,76	0,70	0,35	0,091	0		
III	0	0	0	0,40	0,74	0,75	0,75	0,64	0,69	0,20	0,091	0		
Средние	0	0	0	0,13	0,51	0,68	0,74	0,72	0,63	0,34	0,13	0	0,32	0,57
1974														
I	0,15	0,15	0,15	0	0,21	0,58	0,63	0,63	0,35	0,39	0,27	0,28		
II	0,15	0,15	0,15	0,15	0,42	0,39	0,75	0,72	0,52	0,46	0,27	0,28		
III	0,15	0,15	0,15	0	0,54	0,38	0,78	0,56	0,36	0,36	0,24	0,78		
Средние	0,15	0,15	0,15	0,05	0,39	0,45	0,72	0,64	0,41	0,40	0,26	0,45	0,35	0,44
1975														
I	0,20	0	0	0	0,82	0,76	0,78	0,80	0,75	0,40	0,24	0		
II	0,20	0	0	0	0,60	0,67	0,75	0,78	0,52	0,40	0,24	0		
III	0,20	0	0	0,59	0,70	0,75	0,67	0,78	0,36	0,25	0	0		
Средние	0,20	0	0	0,20	0,71	0,73	0,73	0,79	0,54	0,35	0,16	0	0,37	0,62

617. Канал Катта-Бегляк, забор. 1953—1963, 1965, 1966, 1968, 1970, 1973—1975 гг.

1973														
I	0	0	0	0	0,092	0,22	0,25	0,26	0,20	0,30	0,25	0		
II	0	0	0	0,058	0,092	0,21	0,26	0,30	0,30	0,28	0,23	0		
III	0	0	0	0,065	0,50	0,26	0,30	0,25	0	0,28	0,24	0		
Средние	0	0	0	0,041	0,23	0,23	0,27	0,27	0,17	0,29	0,24	0	0,14	0,20
1974														
I	0	0	0,06	0,05	0,26	0,25	0,31	0,25	0,20	0,11	0,09	0,06		
II	0	0	0,06	0,05	0,23	0,28	0,29	0,26	0,20	0,09	0,08	0,06		
III	0	0	0,06	0,09	0,24	0,25	0,22	0,22	0,12	0,08	0,07	0,06		
Средние	0	0	0,06	0,06	0,24	0,26	0,27	0,24	0,17	0,09	0,08	0,06	0,12	0,21
1975														
I	0	0	0	0,049	0,21	0,27	0,27	0,31	0,11	0,11	0,093	0,070		
II	0	0	0	0,11	0,25	0,25	0,27	0,31	0,20	0,12	0,080	0,070		
III	0	0	0	0,090	0,24	0,27	0,27	0,22	0,12	0,12	0,070	0,070		
Средние	0	0	0	0,083	0,23	0,26	0,27	0,28	0,14	0,12	0,081	0,070	0,13	0,21

р. Зарафшан на участке от устья р. Магиандарья до г. Пенджикента

618. Канал Дам-Дарья, забор. 1959—1970, 1973—1975 гг.

1973														
I	0	0	0	0	1,25	1,65	1,60	1,54	1,62	0,50	0	0		
II	0	0	0	0	1,30	1,67	1,56	1,62	0,60	0,68	0	0		
III	0	0	0	1,24	1,62	1,64	1,50	1,56	0,40	0,012	0	0		
Средние	0	0	0	0,41	1,39	1,65	1,55	1,57	0,87	0,40	0	0	0,65	1,24
1974														
I	0	0	0	0	0,12	0,72	1,42	1,40	0,78	0,50	0,26	0,27		
II	0	0	0	0	0,42	1,02	1,35	1,28	0,65	0,48	0,30	0,26		
III	0	0	0	0,42	0,83	1,02	1,14	1,31	0,66	0,28	0,28	0,18		
Средние	0	0	0	0,14	0,46	0,92	1,30	1,33	0,70	0,42	0,28	0,24	0,48	0,81
1975														
I	0	0	0	0,68	0,42	1,31	1,52	1,26	0,77	0,61	0,68	0,59		
II	0	0	0	0,95	0,43	1,02	1,35	1,25	0,63	0,51	0,59	0,59		
III	0	0	0	1,44	0,83	1,02	1,17	1,23	0,63	0,68	0,59	0,59		
Средние	0	0	0	1,02	0,56	1,12	1,35	1,25	0,68	0,60	0,62	0,59	0,65	1,00

619. Канал Гарибак, забор. 1953—1955, 1958—1963, 1965—1970, 1973—1975 гг.

1973														
I	0	0	0	0	0,24	0,81	0,78	0,45	0,60	0,12	0,015	0		
II	0	0	0	0,36	0,33	0,76	0,60	0,68	0,52	0,098	0	0		
III	0	0	0	0,24	0,35	0,78	0,60	0,75	0,46	0,015	0	0		
Средние	0	0	0	0,20	0,31	0,78	0,66	0,63	0,53	0,078	0,005	0	0,27	0,52

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Средние за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1974														
I	0	0	0,20	0,21	0,16	0,56	1,00	0,65	0,24	0,34	0,34	0,07		
II	0	0	0,20	0,21	0,54	0,89	0,69	0,65	0,54	0,43	0,27	0,08		
III	0	0	0,20	0,28	0,50	0,71	0,57	0,87	0,50	0,31	0,06	0,06		
Средние	0	0	0,20	0,23	0,40	0,72	0,75	0,72	0,43	0,36	0,22	0,07	0,34	0,54
1975														
I	0,31	0,24	0	0,34	0,54	0,50	0,91	0,65	0,80	0,10	0,69	0,33		
II	0,24	0,24	0	0,28	0,36	0,67	0,93	0,89	0,49	0,57	0,24	0,33		
III	0,24	0,24	0,29	0,35	0,45	0,46	0,61	1,08	0,12	0,48	0,34	0,30		
Средние	0,26	0,24	0,10	0,32	0,45	0,54	0,82	0,87	0,47	0,38	0,42	0,32	0,43	0,58

620. Канал Катта-Хумри, забор. 1958—1963, 1965, 1966, 1968—1970, 1973—1975 гг.

1973														
I	0,090	0	0	0,80	0,47	0,56	1,30	0,67	0,53	0,16	0,027	0		
II	0,090	0	0	0,81	0,46	0,51	0,89	0,56	0,48	0,060	0	0		
III	0,90	0	0	0,81	0,45	0,62	0,89	0,57	0,36	0,027	0	0		
Средние	0,090	0	0	0,81	0,46	0,56	1,03	0,60	0,46	0,082	0,009	0	0,34	0,65
1974														
I	0	0	0	0,44	0,92	0,89	1,28	1,12	0,70	0,67	0,70	0,40		
II	0	0	0	0,44	1,07	0,98	1,31	1,06	0,98	0,70	0,69	0,37		
III	0	0	0	0,61	0,76	1,06	1,16	1,10	0,68	0,60	0,47	0,30		
Средние	0	0	0	0,50	0,82	0,98	1,25	1,09	0,79	0,66	0,62	0,36	0,60	0,92
1975														
I	0,47	0,30	0	0,37	1,34	1,35	1,50	1,18	0,94	0,40	0,12	0,20		
II	0,47	0,30	0	0,79	1,30	1,30	1,30	1,31	0,95	0,69	0,64	0,20		
III	0,47	0,30	0,40	0,60	1,30	0,78	1,17	1,31	0,46	0,73	0,28	0,20		
Средние	0,47	0,30	0,13	0,59	1,31	1,14	1,32	1,27	0,78	0,61	0,35	0,20	0,71	1,07

621. Канал Катта-Сарай, забор. 1958, 1959, 1961—1970, 1973—1975 гг.

1973														
I	0	0	0	0	0,60	0,76	0,62	1,00	0,47	0,38	0,28	0,28		
II	0	0	0	0	0,62	0,90	0,99	0,38	0,35	0,32	0,28	0,28		
III	0	0	0	0,38	0,76	0,96	0,99	0,47	0,38	0,32	0,28	0,28		
Средние	0	0	0	0,13	0,66	0,87	0,87	0,62	0,40	0,34	0,28	0,28	0,37	0,59
1974														
I	0	0	0	0	0,39	0,72	0,71	0,71	0,16	0,15	0,23	0,20		
II	0	0	0	0	0,48	0,85	0,67	0,57	0,15	0,12	0,22	0,19		
III	0	0	0	0,39	0,53	0,83	0,74	0,51	0,15	0,12	0,21	—		
Средние	0	0	0	0,13	0,47	0,80	0,71	0,60	0,15	0,13	0,22	—	—	0,48
1975														
I	0,18	0,17	0	0,23	0,39	0,77	0,98	0,65	0,15	0,13	0,10	0,10		
II	0,18	0,17	0	0,24	0,48	0,85	0,67	0,56	0,15	0,12	0,10	0,10		
III	0,18	0,17	0	0,28	0,53	0,83	0,66	0,52	0,15	0,12	0,10	0,10		
Средние	0,18	0,17	0	0,25	0,47	0,82	0,77	0,58	0,15	0,12	0,10	0,10	0,31	0,51

р. Зарафшан на участке выше Ак-Карадарьинского вододелителя

622. Канал Фармантепе, забор. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,15	0,35	0,26	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		
II	0	0	0	0	0,15	0,35	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0		
III	0	0	0	0,04	0,32	0,35	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0		
Средние	0	0	0	0,01	0,21	0,35	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,03	0,10	0,15
1972														
I	0	0	0	0	0	0,20	0,30	0,05	0,10	0,01	0	0		
II	0	0	0	0	0,02	0,20	0,30	0,18	0,10	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,20	0,28	0,30	0,10	0,10	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,07	0,23	0,30	0,11	0,10	0,003	0	0	0,07	0,14
1973														
I	0	0	0	0	0	0,20	0,30	0,30	0,10	0,07	0	0		
II	0	0	0	0	0,05	0,20	0,30	0,14	0,10	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,20	0,28	0,30	0,10	0,10	0,07	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,08	0,23	0,30	0,18	0,10	0,05	0	0	0,08	0,15
1974														
I	0	0	0	0	0,08	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0	0		
II	0	0	0	0	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0	0		
III	0	0	0	0	0,13	0,05	0,05	0,05	0,05	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,14	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03	0	0	0,03	0,06
1975														
I	0	0	0	0,00	0,08	0,15	0,02	0,03	0,05	0,05	0,05	0,04		
II	0	0	0	0,05	0,11	0,15	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05	0		
III	0	0	0	0,05	0,15	0,15	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0		
Средние	0	0	0	0,03	0,11	0,15	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,01	0,04	0,07

623. Канал Правобережный (ПБК), забор. 1951—1975 гг.

1971														
I	1,28	0,34	4,81	10,3	13,1	54,8	75,8	74,4	35,9	8,52	2,46	2,41		
II	0,98	2,02	4,53	9,56	35,0	75,2	79,7	52,7	20,8	4,19	2,07	2,35		
III	0	2,88	5,61	5,31	42,6	83,1	72,1	48,0	8,32	3,36	2,04	2,04		
Средние	0,75	1,75	4,98	8,39	30,2	71,0	75,9	58,4	21,7	5,36	2,19	2,27	23,6	44,3

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Средние за период упущения (VI—IX)
	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1972														
I	1,10	0	0	0,80	8,94	32,7	79,7	72,6	37,2	8,78	3,25	0,72		
II	0	0	0,63	2,14	11,5	54,8	81,1	56,4	25,7	5,49	1,73	2,46		
III	0	0	1,29	4,51	16,4	76,9	69,0	45,2	12,2	4,32	2,44	11,2		
Средние	0,37	0	0,64	2,48	12,3	54,8	76,6	58,1	25,0	6,20	2,47	4,79	20,3	34,2
1973														
I	0	0,17	3,06	1,62	12,8	61,4	96,4	105	48,4	13,4	6,46	6,45		
II	0	2,64	0,81	4,41	18,1	86,0	103	87,7	29,1	8,72	4,76	8,56		
III	0,37	2,61	0	7,79	36,8	102	108	78,7	22,4	6,70	5,14	4,96		
Средние	0,12	1,81	1,29	4,61	22,6	83,1	102	90,5	33,3	9,61	5,45	6,66	30,1	56,0
1974														
I	1,92	0	2,61	3,10	0,47	58,7	73,5	56,9	21,1	6,05	3,38	0,46		
II	0	0	2,57	3,21	16,0	57,1	89,4	39,4	17,9	5,37	1,15	0,33		
III	0	0,66	1,84	5,84	32,7	67,5	80,6	38,7	12,6	6,82	1,86	2,12		
Средние	0,64	0,22	2,34	4,05	16,4	61,1	81,2	45,0	17,2	6,08	2,13	0,97	19,8	37,5
1975														
I	5,10	0,68	1,81	10,1	25,0	81,5	74,9	63,3	30,8	16,3	0,78	0,94		
II	3,46	0,25	0,43	9,71	30,6	71,7	78,1	74,7	27,5	13,8	0	0		
III	0,35	0,26	10,1	19,6	46,4	61,5	63,4	46,4	17,4	8,96	0	3,20		
Средние	2,97	0,40	4,11	13,1	34,0	71,6	72,1	61,5	25,2	13,0	0,26	1,38	25,0	46,2

624. Канал Даргом (обводной), забор. 1958—1975 гг.

1971														
I	8,56	5,77	3,19	0	18,1	37,6	35,6	37,8	34,1	15,7	8,70	4,91		
II	7,44	5,87	0,11	0,13	32,8	38,8	36,4	34,1	29,0	14,9	6,72	4,17		
III	6,04	6,36	0	0,25	35,3	37,4	37,2	34,6	14,6	10,7	4,12	11,4		
Средние	7,35	6,00	1,10	0,13	28,7	37,9	36,4	35,5	25,9	13,8	6,51	6,83	17,2	27,4
1972														
I	5,58	0	0	0	31,2	31,7	43,2	47,6	40,6	30,9	22,3	17,4		
II	0	0	0	0,69	0,70	40,6	43,3	50,9	31,6	23,2	19,6	17,4		
III	0	0	0	33,4	25,7	42,1	45,7	47,5	30,1	22,0	17,6	15,8		
Средние	1,86	0	0	11,4	19,2	38,1	44,1	48,7	34,1	25,4	19,8	16,9	21,6	32,6
1973														
I	11,6	9,27	7,62	3,97	16,2	34,6	48,1	48,9	36,4	20,2	24,7	21,3		
II	10,1	10,2	5,39	8,45	27,4	42,2	48,2	42,1	36,2	21,5	23,5	23,5		
III	9,50	8,92	6,45	27,1	35,1	48,1	52,2	42,3	30,7	21,5	25,3	35,9		
Средние	10,4	9,46	6,49	13,2	26,2	41,6	49,5	44,4	34,4	21,1	24,5	26,9	25,7	34,9
1974														
I	39,6	42,6	19,3	30,9	39,8	40,0	34,0	31,6	29,2	21,2	12,0	7,66		
II	41,8	38,9	13,6	33,8	34,8	31,9	34,3	32,1	24,7	19,6	12,3	9,74		
III	42,9	38,1	33,2	35,2	42,3	32,1	34,5	34,6	24,6	12,8	9,26	7,14		
Средние	41,4	39,9	22,0	33,3	39,0	34,7	34,3	32,8	26,2	17,9	11,2	8,18	28,4	33,4
1975														
I	0	0	0	0,15	7,21	33,8	44,8	49,9	31,8	13,5	12,6	0,55		
II	0	1,26	0	6,59	22,7	34,1	46,1	49,1	29,0	13,5	12,2	0,40		
III	0	0	3,39	5,10	32,6	43,0	46,0	36,3	18,6	12,6	12,0	0,40		
Средние	0	0,42	1,13	3,95	20,8	37,0	45,6	45,1	26,5	13,2	12,3	0,45	17,2	29,8

625. Канал Янги Даргом (паром), забор. 1951—1967, 1971—1975 гг.

1971														
I	35,5	30,8	27,6	39,4	5,03	45,3	56,1	59,8	58,8	26,2	24,1	17,4		
II	33,1	32,3	36,2	16,6	50,8	53,9	59,0	49,9	53,2	24,8	22,6	17,2		
III	29,6	28,9	34,7	0	61,5	58,0	60,5	55,3	37,2	24,9	22,5	25,6		
Средние	32,7	30,7	32,8	18,7	39,1	52,4	58,5	55,0	49,7	25,3	23,1	20,1	36,5	45,6
1972														
I	32,6	28,6	24,4	0	12,5	47,1	47,3	50,8	55,0	22,7	13,8	14,4		
II	31,1	27,1	25,1	0	25,0	51,5	47,8	48,1	41,3	18,0	14,5	13,9		
III	28,1	25,4	6,57	3,95	29,2	42,9	37,9	48,3	20,2	11,5	11,4	17,4		
Средние	30,6	27,0	18,7	1,32	22,2	47,2	44,3	49,1	38,8	17,4	13,2	15,2	27,1	33,8
1973														
I	21,6	22,1	21,7	37,4	22,0	36,7	56,0	53,2	44,2	40,5	28,0	20,5		
II	22,6	15,5	21,9	36,1	18,3	47,7	54,2	47,2	51,0	31,0	27,2	8,85		
III	21,5	21,6	26,1	37,1	31,6	57,4	56,8	46,7	50,9	26,4	22,2	2,77		
Средние	21,9	19,7	23,2	36,9	24,0	47,3	55,7	49,0	48,7	32,6	25,8	10,7	33,0	43,6
1974														
I	2,42	2,19	0,31	0	7,85	63,0	56,8	57,6	54,4	44,4	21,7	26,1		
II	2,91	1,34	0	2,22	9,64	60,4	60,9	58,1	50,1	30,7	21,8	27,4		
III	3,19	0,66	0	4,65	30,0	57,4	63,9	61,8	53,4	21,7	21,0	27,2		
Средние	2,84	1,40	0,10	2,29	15,8	60,3	60,5	59,2	52,6	32,3	21,5	26,9	28,0	41,8
1975														
I	25,6	24,0	22,3	0,27	8,03	48,4	58,3	58,4	32,2	19,3	37,3	44,9		
II	24,6	22,8	22,9	7,84	8,06	42,9	60,5	51,0	33,1	15,6	38,0	42,0		
III	25,9	22,0	10,3	7,76	31,3	57,1	59,1	42,7	26,6	21,4	38,7	37,4		
Средние	25,4	22,9	18,5	5,29	15,8	49,5	59,3	50,7	30,6	18,8	38,0	41,4	31,3	35,2

626. Канал Ильпак I, забор. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,02	0,02	0,02	0,07	0,05	0,14	0,16	0,16	0,12	0,08	0,11	0,09		
II	0,02	0,02	0,06	0,04	0,07	0,14	0,17	0,10	0,08	0,09	0,10	0,09		
III	0,02	0,02	0,07	0	0,11	0,14	0,13	0,11	0,06	0,09	0,09	0,09		
Средние	0,02	0,02	0,05	0,04	0,08	0,14	0,15	0,12	0,09	0,09	0,10	0,09	0,08	0,10

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (XI—VI)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1972														
I	0,09	0,09	0,09	0	0,21	0,15	0,24	0,26	0,22	0,13	0,03	0,03		
II	0,09	0,09	0,09	0	0,24	0,14	0,19	0,24	0,18	0,04	0,03	0,03		
III	0,09	0,09	0,02	0,12	0,23	0,26	0,19	0,22	0,14	0,03	0,03	0,03		
Средние	0,09	0,09	0,07	0,04	0,23	0,18	0,21	0,24	0,18	0,07	0,03	0,03	0,12	0,18
1973														
I	0,03	0,03	0,03	0,04	0,02	0,14	0,20	0,24	0,15	0,16	0,14	0,16		
II	0,02	0,03	0,03	0,05	0,04	0,22	0,21	0,18	0,12	0,14	0,10	0,16		
III	0,03	0,03	0,03	0,05	0,13	0,22	0,22	0,15	0,14	0,14	0,12	0,13		
Средние	0,03	0,03	0,03	0,05	0,06	0,19	0,21	0,19	0,14	0,15	0,12	0,15	0,11	0,14
1974														
I	0,16	0,11	0,04	0,10	0,11	0,14	0,10	0,09	0,09	0,11	0,11	0,09		
II	0,16	0,04	0,04	0,10	0,14	0,15	0,10	0,09	0,10	0,11	0,11	0,07		
III	0,16	0,04	0,10	0,10	0,14	0,14	0,12	0,09	0,11	0,11	0,11	0,05		
Средние	0,16	0,06	0,06	0,10	0,13	0,14	0,11	0,09	0,10	0,11	0,11	0,07	0,10	0,11
1975														
I	0,05	0,06	0,03	0	0,10	0,08	0,10	0,08	0,06	0,06	0,00	0		
II	0,06	0,06	0,02	0,07	0,08	0,09	0,10	0,07	0,12	0,06	0,00	0		
III	0,06	0,06	0,08	0,11	0,06	0,08	0,10	0,06	0,06	0,04	0,00	0		
Средние	0,06	0,06	0,04	0,06	0,08	0,08	0,10	0,07	0,08	0,05	0,00	0	0,06	0,08

627. Канал Янги Больничный, забор. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,26	0,24	0,22	0,25	0,38	1,16	1,02	0,86	0,86	0,34	0,31	0,32		
II	0,24	0,24	0,18	0,16	0,59	1,43	0,75	0,65	0,77	0,20	0,31	0,32		
III	0,24	0,33	0,31	0	0,84	1,51	0,71	0,67	0,38	0,31	0,31	0,19		
Средние	0,25	0,27	0,24	0,14	0,60	1,37	0,83	0,73	0,67	0,28	0,31	0,28	0,50	0,72
1972														
I	0,20	0,20	0,27	0	0,76	1,44	1,16	0,74	0,86	0,35	0,26	0,22		
II	0,20	0,16	0,16	0	0,96	1,58	0,91	0,64	0,74	0,35	0,22	0,24		
III	0,20	0,16	0	0,50	1,11	1,33	0,69	0,56	0,60	0,38	0,22	0,24		
Средние	0,20	0,17	0,14	0,17	0,94	1,45	0,92	0,65	0,73	0,36	0,23	0,23	0,52	0,81
1973														
I	0,22	0	0	0,11	0,23	1,73	1,77	0,99	1,11	0,36	0,29	0,29		
II	0,19	0	0	0,15	0,77	1,83	1,39	0,70	1,07	0,29	0,29	0,29		
III	0	0,02	0,11	0,15	1,66	2,00	1,37	0,95	0,76	0,29	0,31	0,29		
Средние	0,14	0,01	0,04	0,14	0,89	1,85	1,51	0,88	0,98	0,31	0,30	0,29	0,61	1,04
1974														
I	0,29	0,29	0,15	0,33	0,40	1,04	0,64	0,54	0,17	0,11	0,12	0,10		
II	0,29	0,28	0,02	0,26	1,06	0,61	1,01	0,38	0,37	0,10	0,08	0,10		
III	0,29	0,30	0,14	0,27	1,08	0,66	0,71	0,29	0,28	0,10	0,10	0,08		
Средние	0,29	0,29	0,10	0,29	0,85	0,77	0,79	0,40	0,27	0,10	0,10	0,09	0,36	0,56
1975														
I	0	0,02	0	0	0,28	0,66	0,41	0,53	0,22	0,40	0,05	0		
II	0	0,05	0,03	0,32	0,46	0,79	0,64	0,76	0,33	0,28	0,09	0,02		
III	0	0,01	0,13	0,34	0,66	0,42	0,55	0,37	0,43	0,16	0,02	0		
Средние	0	0,03	0,05	0,22	0,47	0,62	0,53	0,55	0,33	0,28	0,05	0,01	0,26	0,45

628. Канал Рахматабад I, забор. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0,01	0	0,06	0,16	0,11	0,05	0,08	0,04	0,04	0,01		
II	0,01	0	0	0	0,10	0,15	0,07	0,08	0,06	0,04	0,02	0,09		
III	0	0,14	0	0	0,10	0,15	0,06	0,08	0,05	0,04	0	0,04		
Средние	0,003	0,05	0,003	0	0,09	0,15	0,08	0,07	0,06	0,04	0,02	0,05	0,05	0,08
1972														
I	0,01	0	0	0	0,04	0,15	0,15	0,10	0,08	0,05	0,03	0,03		
II	0	0	0	0	0,10	0,20	0,14	0,09	0,07	0,04	0,03	0,03		
III	0	0	0	0,02	0,09	0,13	0,12	0,08	0,12	0,04	0,03	0,02		
Средние	0,003	0	0	0,01	0,08	0,16	0,14	0,09	0,09	0,04	0,03	0,03	0,06	0,10
1973														
I	0	0	0	0	0	0,24	0,17	0,12	0,14	0,09	0,05	0,05		
II	0	0,01	0	0	0,03	0,20	0,12	0,08	0,15	0,05	0,05	0,05		
III	0	0	0	0	0,14	0,20	0,14	0,14	0,13	0,05	0,05	0,05		
Средние	0	0,003	0	0	0,06	0,21	0,14	0,11	0,14	0,06	0,05	0,05	0,07	0,11
1974														
I	0,05	0,04	0	0	0,10	0,16	0,07	0,06	0	0,01	0,01	0,01		
II	0,05	0	0	0	0,16	0,07	0,08	0,04	0,05	0,01	0,01	0		
III	0,05	0	0	0,08	0,16	0,05	0,06	0,02	0,04	0,01	0,01	0		
Средние	0,05	0,01	0	0,03	0,14	0,09	0,07	0,04	0,03	0,01	0,01	0,003	0,04	0,07
1975														
I	0	0	0	0	0	0,02	0,01	0	0	0,02	0	0		
II	0	0	0	0	0,02	0	0	0,01	0,01	0,02	0	0		
III	0	0	0	0	0,03	0,01	0	0	0,02	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,02	0,01	0,003	0,003	0,01	0,01	0	0	0,005	0,01

629. Канал Рахматабад II, забор. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,03	0	0	0,88	0,23	0,44	0,36	0,16	0,23	0,07	0,10	0,02		
II	0,02	0	0,28	0,29	0,33	0,52	0,26	0,15	0,21	0,10	0,06	0,17		
III	0,00	0	0,18	0	0,31	0,52	0,22	0,18	0,14	0,10	0,02	0,11		
Средние	0,02	0	0,15	0,39	0,29	0,49	0,28	0,16	0,19	0,09	0,06	0,10	0,18	0,30

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период внутригодовое (IX—IV)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1972														
I	0,04	0	0,13	0	0,07	0,39	0,36	0,18	0,15	0,10	0,07	0,06		
II	0	0	0	0	0,23	0,27	0,23	0,13	0,12	0,09	0,06	0,06		
III	0	0,07	0	0,08	0,32	0,33	0,15	0,13	0,12	0,09	0,06	0,03		
Средние	0,01	0,02	0,04	0,03	0,21	0,33	0,25	0,15	0,13	0,09	0,06	0,05	0,11	0,18
1973														
I	0	0	0	0	0	0,30	0,35	0,24	0,16	0,09	0,05	0,05		
II	0	0	0	0	0	0,31	0,29	0,15	0,22	0,05	0,05	0,05		
III	0	0	0	0	0,18	0,38	0,31	0,17	0,25	0,05	0,05	0,05		
Средние	0	0	0	0	0,06	0,33	0,32	0,19	0,21	0,06	0,05	0,05	0,11	0,18
1974														
I	0,05	0,04	0	0,03	0,07	0,14	0,10	0,13	0,06	0,02	0,03	0,02		
II	0,05	0,01	0	0,03	0,24	0,16	0,21	0,07	0,09	0,02	0,02	0		
III	0,05	0	0	0	0,20	0,15	0,14	0,07	0,05	0,02	0,02	0		
Средние	0,05	0,02	0	0,02	0,17	0,15	0,15	0,09	0,07	0,02	0,02	0,01	0,06	0,11
1975														
I	0	0	0	0	0	0,08	0,06	0,02	0,06	0,06	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,06	0,10	0,05	0,08	0,06	0	0		
III	0	0	0	0	0,10	0,02	0,06	0,05	0,07	0,02	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,03	0,05	0,07	0,04	0,07	0,05	0	0	0,03	0,04

630. Канал Старый Даргом, забор. 1951—1975 гг.

1971														
I	9,60	10,0	8,73	7,46	11,7	33,2	42,0	42,2	31,0	6,11	0	28,6		
II	11,8	9,05	7,00	24,6	24,9	34,6	49,3	40,2	27,8	0	12,9	26,1		
III	11,4	8,80	7,47	15,8	30,9	31,4	52,2	41,5	27,5	0	29,7	11,9		
Средние	10,9	9,28	7,73	16,0	22,5	33,1	47,8	41,3	28,8	2,04	14,2	22,2	21,3	31,6
1972														
I	9,16	10,6	10,4	42,4	6,93	18,2	36,3	42,2	6,25	46,0	20,9	14,9		
II	11,0	10,2	10,1	41,3	17,4	22,9	29,9	30,8	18,2	33,6	18,8	11,6		
III	10,8	9,01	37,5	10,2	14,4	34,3	30,2	11,3	29,0	24,0	16,8	8,36		
Средние	10,3	9,94	19,3	31,3	12,9	25,1	32,1	28,1	17,8	34,5	18,8	11,6	21,0	24,6
1973														
I	9,00	9,94	8,36	14,5	42,5	44,3	39,2	41,2	28,0	0,60	0	0		
II	8,82	8,02	11,4	15,1	36,7	41,9	46,8	42,6	11,7	0	0	0		
III	10,4	8,48	17,2	14,2	38,1	34,6	44,7	39,0	5,14	0	0	0		
Средние	9,41	8,81	12,3	14,6	39,1	40,3	43,6	40,9	14,9	0,20	0	0	18,7	32,2
1974														
I	0	0	0	2,00	0,80	15,4	41,2	33,9	26,1	15,9	21,4	11,9		
II	0	0	0,33	2,00	0,28	27,0	40,3	32,6	20,4	22,9	17,0	9,36		
III	0	0	1,90	1,08	0,17	35,5	30,1	31,2	19,5	22,7	18,3	11,4		
Средние	0	0	0,74	1,69	0,42	26,0	37,2	32,6	22,0	2,05	18,9	10,9	14,2	20,0
1975														
I	14,0	11,4	13,3	32,8	22,5	33,6	40,2	34,2	13,0	33,3	11,4	6,46		
II	10,1	11,6	12,2	18,2	18,9	39,6	29,9	33,0	12,6	36,2	7,49	6,55		
III	12,4	13,0	16,0	19,3	25,9	21,8	34,9	17,3	21,2	28,2	6,38	5,44		
Средние	12,2	12,0	13,8	23,4	22,4	31,7	35,0	28,2	15,6	32,6	8,42	6,15	20,1	26,0

631. Канал Дам (из Старого Даргома), забор. 1951—1971, 1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0,58	0,49	1,01	1,42	0,78	0,50	0,14	0	0		
II	0	0	0,11	0,52	0,62	1,61	1,09	0,38	0,10	0	0	0		
III	0	0	0,38	0,41	0,72	1,90	0,82	0,50	0,89	0	0	0		
Средние	0	0	0,16	0,50	0,61	1,51	1,11	0,55	0,50	0,05	0	0	0,42	0,80
1975														
I	0	0	0	0,05	0,21	0,18	0,19	0,24	0,20	0,19	0,11	0		
II	0	0	0	0,09	0,19	0,18	0,15	0,23	0,21	0,16	0,10	0		
III	0	0	0	0,12	0,20	0,20	0,20	0,22	0,19	0,14	0,06	0		
Средние	0	0	0	0,09	0,20	0,19	0,18	0,23	0,20	0,16	0,09	0	0,11	0,18

632. Канал Заргар (из Старого Даргома), забор. 1951—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,68	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0,27	0,35	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0,32	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,20	0,34	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0,09
1972														
I	0	0	0	0,43	0,55	0,08	0,24	0	0,13	0,17	0	0		
II	0	0	0	0,66	0,62	0	0,11	0	0,50	0	0	0		
III	0	0	0,36	0,56	0,80	0,33	0	0	0,50	0	0	0		
Средние	0	0	0,12	0,55	0,66	0,14	0,12	0	0,38	0,06	0	0	0,17	0,31
1973														
I	0	0	0	0	0,03	0,93	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,53	0,19	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	1,14	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,57	0,37	0	0	0	0	0	0	0,08	0,16
1974														
I	0	0	0	0,12	0,20	0,28	0,11	0	0	0,49	0	1,00		
II	0	0	0	0,20	0,37	0	0	0	0	0,12	0,10	1,00		
III	0	0	0	0,20	0,50	0	0	0	0,21	0	0,35	0,50		
Средние	0	0	0	0,17	0,36	0,09	0,04	0	0,07	0,20	0,15	0,83	0,16	0,12
1975														
I	0,32	0,15	0,23	0,70	0,21	0	0,37	0,02	0,46	0	0	0		
II	0,67	0,15	0,33	0,72	0,97	0,13	0,08	0,20	0,23	0	0	0,09		
III	0,22	0,15	0,25	0,12	0,14	1,33	0,05	0	0	0,45	0	0,19		
Средние	0,40	0,15	0,27	0,51	0,44	0,49	0,17	0,07	0,23	0,15	0	0,09	0,25	0,32

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Средние за период эксплуатации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
633. Сброс I из ПБК. 1950—1975 гг.														
1971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634. Сброс II из ПБК. 1952—1975 гг.														
1971														
I	0	0	0	2,22	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	2,44	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,33	1,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0,16	0,26
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635. Сброс Карасу (новый). 1971—1975 гг.														
1971														
I	2,75	2,99	2,96	2,64	0,59	0,82	1,26	0,56	0,35	1,31	1,81	2,70		
II	2,74	2,94	3,05	2,36	0,50	0,71	1,26	0,71	0,54	1,35	2,46	2,71		
III	2,92	2,97	2,95	0,85	0,50	1,55	0,61	0,42	1,08	1,62	2,57	3,15		
Средние	2,80	2,97	2,99	1,95	0,53	1,03	1,04	0,56	0,66	1,43	2,28	2,85	1,76	0,96
1972														
I	3,28	2,53	3,07	3,02	2,86	2,59	0,93	2,55	1,50	2,55	4,20	4,58		
II	2,90	2,80	2,91	2,94	2,48	2,03	0,90	2,75	1,58	2,75	4,33	4,02		
III	2,78	2,79	2,98	2,25	2,54	1,01	0,99	4,31	2,04	4,31	4,29	4,79		
Средние	2,99	2,71	2,99	2,74	2,63	1,88	0,94	3,20	1,71	3,20	4,27	4,46	2,81	2,18
1973														
I	0,89	0,80	0,76	0,76	0,94	1,20	1,41	1,27	1,09	1,02	0,98	0,90		
II	0,98	0,81	0,72	0,88	0,98	1,44	1,25	1,08	1,04	0,91	0,91	0,92		
III	0,79	0,66	0,78	0,89	1,10	1,33	1,16	0,97	1,16	0,89	0,88	0,91		
Средние	0,89	0,76	0,75	0,84	1,01	1,32	1,27	1,11	1,10	0,94	0,92	0,91	0,98	1,11
1974														
I	2,72	2,88	2,95	3,87	2,35	0,69	0,68	0,58	2,92	1,92	0,26	3,28		
II	3,42	2,75	3,16	3,45	0,72	0,72	0,70	0,38	3,13	2,66	0,53	3,31		
III	2,93	2,98	3,30	3,36	0,66	0,63	0,80	0,34	3,12	2,83	1,63	2,79		
Средние	3,02	2,87	3,14	3,56	1,24	0,68	0,73	0,43	3,06	2,47	0,81	3,13	2,10	1,62
1975														
I	2,82	3,09	2,98	2,03	0,96	0,39	0,15	0,00	0,10	0,11	0,58	0,61		
II	2,92	2,88	3,08	1,84	0,44	0,18	0,11	0,05	0,09	0,14	0,73	0,62		
III	2,99	2,99	2,17	1,57	0,41	0,14	0,01	0,06	0,12	0,15	0,70	0,71		
Средние	2,91	2,99	2,74	1,81	0,60	0,24	0,09	0,04	0,10	0,13	0,67	0,65	1,08	0,48
636. Сброс Карасу (рыбацкий). 1971—1975 гг.														
1971														
I	0,67	0,39	0,36	0,52	0,67	0,74	0,79	0,96	0,92	0,98	1,01	1,20		
II	0,54	0,38	0,44	0,34	0,76	0,83	0,82	0,91	1,02	1,05	1,28	1,25		
III	0,34	0,22	0,46	0,61	0,62	0,96	0,93	0,87	0,97	1,22	1,31	1,13		
Средние	0,52	0,33	0,42	0,49	0,68	0,84	0,85	0,91	0,97	1,08	1,20	1,19	0,79	0,79
1972														
I	1,13	0,71	0,69	0,70	0,75	1,07	1,21	1,86	1,62	1,86	1,07	1,24		
II	0,90	0,63	0,68	0,69	1,15	1,21	1,03	1,83	1,76	1,83	1,27	1,32		
III	0,74	0,68	0,78	0,66	1,32	1,08	1,20	1,32	1,79	1,32	1,19	1,10		
Средние	0,92	0,67	0,72	0,68	1,07	1,12	1,15	1,67	1,72	1,67	1,18	1,22	1,15	1,24
1973														
I	4,13	3,67	3,36	3,63	1,15	1,34	1,05	1,02	1,12	1,13	3,75	2,60		
II	3,59	3,64	3,39	3,67	1,38	1,15	0,78	0,69	1,09	1,03	3,14	2,73		
III	3,65	3,31	3,71	3,49	1,37	1,02	0,77	0,63	1,06	2,88	3,38	2,88		
Средние	3,79	3,54	3,49	3,60	1,30	1,17	0,87	0,78	1,09	1,68	3,42	2,74	2,29	1,47
1974														
I	0,95	0,74	0,70	0,71	0,65	0,60	0,50	0,48	0,92	0,92	0,47	0,78		
II	1,04	0,71	0,72	0,75	0,52	0,50	0,55	0,50	0,81	1,06	0,46	0,88		
III	0,76	0,71	0,71	0,82	0,47	0,50	0,62	0,49	0,76	0,90	0,80	0,79		
Средние	0,92	0,72	0,71	0,76	0,55	0,53	0,56	0,49	0,83	0,96	0,58	0,82	0,70	0,62
1975														
I	0,86	0,86	0,95	0,79	0,60	0,54	0,47	0,48	0,53	0,50	0,54	0,64		
II	0,86	0,86	0,93	0,66	0,62	0,44	0,54	0,49	0,53	0,57	0,55	0,64		
III	0,82	0,87	0,77	0,59	0,52	0,47	0,46	0,49	0,50	0,56	0,52	0,61		
Средние	0,85	0,86	0,88	0,68	0,58	0,48	0,49	0,49	0,52	0,54	0,54	0,63	0,63	0,54
637. Канал Сулакли, забор. 1973—1975 гг.														
1973														
I	—	—	—	—	—	0,09	0,21	0,24	0,17	0,05	0	0		
II	—	—	—	—	—	0,22	0,29	0,28	0,06	0,05	0	0		
III	—	—	—	—	—	0,24	0,27	0,30	0,05	0,05	0	0		
Средние	—	—	—	—	—	0,18	0,26	0,27	0,09	0,05	0	0	—	—

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Средние за период действия (лет)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1974														
I	0	0	0	0	0	0,09	0,24	0,18	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,17	0,24	0,10	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,05	0,20	0,22	0,33	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,02	0,15	0,23	0,20	0	0	0	0	0,05	0,10
1975														
I	0	0	0	0	0	0,03	0,15	0,09	0,08	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,14	0,18	0,10	0,03	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,08	0,05	0,10	0,01	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0,08	0,13	0,10	0,04	0	0	0	0,03	0,06

638. Канал Центральный Миянкальский (ЦМК), забор, 1973—1975 гг.

1973														
I	0	0	0	0	0	23,5	41,5	41,2	11,1	1,68	0,04	0		
II	0	0	0	0	4,84	30,8	42,9	36,4	3,62	1,44	0	0		
III	0	0	0	0	9,74	37,4	45,3	28,9	2,66	0,78	0	0		
Средние	0	0	0	0	4,86	30,6	43,2	35,5	5,79	1,30	0,01	0	10,1	20,0
1974														
I	0	0	0	2,89	1,00	15,5	25,0	21,2	2,10	1,01	0,47	0		
II	0	0	0,77	2,25	1,98	18,5	30,0	10,5	3,43	0,99	0	0		
III	0	0	2,50	1,18	7,65	21,8	25,2	9,71	3,45	1,00	0	0		
Средние	0	0	1,09	2,11	3,54	18,6	26,7	13,8	2,99	1,00	0,16	0	5,83	11,3
1975														
I	0	0	0	2,31	5,07	19,9	17,4	22,9	7,48	1,00	0,52	0		
II	0	0	0	1,74	6,02	22,1	19,6	30,1	5,89	1,00	0	0		
III	0	0	1,51	2,81	8,27	17,2	15,9	15,5	1,62	1,00	0	0		
Средние	0	0	0,50	2,29	6,45	19,7	17,6	22,8	5,00	1,00	0,17	0	6,29	12,3

639. Канал Ст. голова Мирзы, забор. 1971—1974 гг.

1971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974														
I	0	0	0	0	0	0	0	12,6	6,51	0,40	0,40	0,40		
II	0	0	0	0	0	0	0	7,29	5,73	0,40	0,40	0,40		
III	0	0	0	0	0	0	0	7,08	3,93	0,40	0,40	0,40		
Средние	0	0	0	0	0	0	0	8,99	5,39	0,40	0,40	0,40	1,30	2,40

640. Ак-Карадарьинский распределитель, 1972—1974 гг.

1972														
I	0	0	0	0	0	19,0	33,3	27,8	11,8	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	25,2	33,4	18,6	9,08	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	31,9	25,7	14,0	2,05	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	25,4	30,8	20,1	7,64	0	0	0	7,00	14,0
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

р. Карадарья на участке от Ак-Карадарьинского вододелителя до поста Хатырчинский

641. Канал Баги-Баланд, забор. 1952—1971, 1973—1975 гг.

1971														
I	0,02	0,02	0	0	0,03	0,07	0,05	0,05	0,07	0,09	0,03	0		
II	0,02	0,03	0	0	0,04	0,06	0,05	0,05	0,06	0,09	0	0		
III	0,02	0	0	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06	0,09	0	0		
Средние	0,02	0,02	0	0,02	0,04	0,06	0,05	0,05	0,06	0,09	0,01	0	0,04	0,05
1973														
I	0	0	0	0	0,04	0,05	0,07	0,05	0,02	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,05	0,05	0,07	0,04	0,04	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,05	0,06	0,05	0,06	0,02	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,05	0,05	0,06	0,05	0,03	0	0	0	0,02	0,04
1974														
I	0	0	0	0,04	0,06	0,04	0,06	0,06	0,04	0,06	0,05	0		
II	0	0	0,01	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0	0,05	0,05	0		
III	0	0	0,02	0,06	0,05	0,06	0,07	0,03	0,06	0,05	0,07	0		
Средние	0	0	0,01	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,03	0,05	0,06	0	0,04	0,05
1975														
I	0	0	0	0	0,07	0,07	0,05	0,11	0,06	0,04	0	0		
II	0	0	0	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,02	0	0		
III	0	0	0,45	0,03	0,06	0,03	0,12	0,06	0,04	0	0	0		
Средние	0	0	0,15	0,02	0,06	0,05	0,08	0,08	0,05	0,02	0	0	0,04	0,06

642. Канал Фароч, забор. 1950—1975 гг.

1971														
I	0,05	0,08	0	0,25	0,17	0,21	0,15	0,10	0,05	0,03	0,01	0,10		
II	0,06	0,12	0	0,24	0,04	0,31	0,15	0,06	0,05	0,03	0	0,10		
III	0,08	0	0,12	0,32	0,07	0,32	0,11	0,05	0,05	0,03	0,05	0,10		
Средние	0,06	0,07	0,04	0,27	0,09	0,28	0,14	0,07	0,05	0,03	0,02	0,10	0,10	0,15

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1972														
I	0	0	0,02	0	0,15	0,21	0,26	0,25	0,16	0,06	0,06	0,06		
II	0	0	0	0	0,22	0,19	0,26	0,25	0,15	0,04	0,06	0,03		
III	0	0	0	0,03	0,20	0,06	0,20	0,15	0,06	0,05	0,06	0		
Средние	0	0	0,01	0,01	0,19	0,15	0,24	0,22	0,12	0,05	0,06	0,03	0,09	0,16
1973														
I	0	0	0	0	0,21	0,20	0,54	0,25	0,04	0,01	0	0		
II	0	0	0	0	0,26	0,31	0,39	0,16	0,41	0	0	0		
III	0	0	0	0,05	0,20	0,41	0,25	0,12	0,22	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,02	0,22	0,31	0,39	0,18	0,22	0,003	0	0	0,11	0,22
1974														
I	0	0	0	0,04	0,07	0,13	0,15	0,14	0,07	0,17	0,10	0		
II	0	0	0	0,02	0,10	0,28	0,22	0,17	0	0,15	0,10	0		
III	0	0	0,03	0,10	0,10	0,24	0,23	0,08	0,26	0,08	0,02	0		
Средние	0	0	0,01	0,05	0,09	0,22	0,20	0,13	0,11	0,13	0,07	0	0,08	0,13
1975														
I	0	0	0	0,05	0,14	0,13	0,29	0,44	0,24	0,26	0,11	0		
II	0	0	0	0,01	0,12	0,25	0,26	0,26	0,21	0,17	0,12	0		
III	0	0	0	0,08	0,09	0,19	0,34	0,13	0,19	0,10	0,04	0		
Средние	0	0	0	0,05	0,12	0,19	0,30	0,28	0,21	0,18	0,09	0	0,12	0,19

643. Сброс Каварзар. 1972—1974 гг.

1972														
I	1,56	1,60	1,60	1,77	1,84	0,19	0,75	0,30	0,58	1,00	1,00	1,00		
II	1,60	1,60	1,60	1,73	0,31	0,22	0,73	0,69	0,99	1,00	1,00	1,00		
III	1,60	1,60	1,60	1,62	0,11	0,20	0,29	0,68	1,00	1,00	1,00	1,14		
Средние	1,59	1,60	1,60	1,71	0,75	0,20	0,59	0,56	0,86	1,00	1,00	1,05	1,04	0,78
1973														
I	1,20	1,13	0,11	1,36	0,26	1,00	0,84	0,86	1,85	1,20	1,46	1,42		
II	1,20	1,00	0,85	1,06	0,17	0,55	0,82	1,31	1,32	1,15	1,28	1,36		
III	1,20	0,11	1,25	0,13	0,44	0,57	1,20	1,93	1,50	1,37	1,25	1,37		
Средние	1,20	0,75	0,74	0,85	0,29	0,71	0,95	1,37	1,56	1,24	1,33	1,38	1,03	0,96
1974														
I	1,40	1,22	0,65	0,98	1,00	0,99	0,98	1,00	0,49	0,99	1,00	1,00		
II	1,40	1,01	0,74	1,02	0,94	1,00	1,00	1,00	1,00	1,06	1,00	1,00		
III	1,40	0,92	1,76	1,00	1,00	1,00	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00	1,00		
Средние	1,40	1,05	1,05	1,00	0,98	1,00	0,99	0,96	0,83	1,02	1,00	1,00	1,02	0,96

644. Сброс Сиаб 109. 1951—1975 гг.

1971														
I	4,90	4,64	5,21	3,12	2,33	0	0	0	0	3,91	2,63	3,11		
II	4,77	5,63	5,15	3,29	0,07	0	0	0	0,20	3,20	4,39	2,55		
III	4,80	5,58	4,15	3,23	0,04	0	0	0	2,15	3,19	3,89	2,90		
Средние	4,82	5,28	4,84	3,21	0,81	0	0	0	0,78	3,43	3,64	2,85	2,47	0,80
1972														
I	3,30	3,24	2,96	5,51	1,83	0,82	0	0	0	2,95	4,09	3,56		
II	3,83	2,97	3,27	4,09	2,30	0,47	0	0	0,62	3,91	3,92	4,20		
III	3,79	2,81	4,97	2,13	2,95	0,07	0	0	2,61	4,51	3,55	3,86		
Средние	3,64	3,01	3,73	3,91	2,36	0,45	0	0	1,08	3,79	3,85	3,87	2,48	1,30
1973														
I	4,15	4,58	5,73	5,18	3,79	0,12	0	0	2,01	5,52	5,76	5,27		
II	4,31	4,41	4,62	5,16	1,81	0	0	0	3,89	5,37	5,66	5,34		
III	4,22	5,75	5,21	5,07	1,38	0	0	0,91	5,17	5,91	5,26	4,29		
Средние	4,23	4,91	5,19	5,14	2,33	0,04	0	0,30	3,69	5,60	5,56	4,97	3,50	1,92
1974														
I	3,84	4,24	6,49	4,10	4,67	0,76	0	0	1,46	3,37	2,93	3,19		
II	3,71	5,28	5,72	5,00	2,95	0,09	0	0	2,08	4,72	3,14	2,90		
III	3,79	5,97	3,86	3,83	2,34	0	0	0,03	2,72	3,92	3,12	2,49		
Средние	3,78	5,16	5,36	4,31	3,32	0,28	0	0,01	2,09	4,00	3,06	2,86	2,85	1,67
1975														
I	2,59	4,69	5,59	5,50	3,10	0,45	0,23	0,27	0,89	3,78	3,14	5,63		
II	2,56	4,32	6,46	3,25	1,44	0,37	0,29	0,45	3,76	2,40	4,67	5,28		
III	2,99	3,67	6,08	1,69	0,42	0,40	0,32	0,52	4,45	2,41	5,17	5,09		
Средние	2,71	4,23	6,04	3,48	1,65	0,41	0,28	0,41	3,03	2,86	4,33	5,33	2,90	1,54

645. Сброс ГЭС. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,47	0,42	0,22	1,04	0	0	0	0	0	0,68	1,72	0,13		
II	0,45	0,62	0	0,63	0	0	0	0	0	0,91	1,14	0,42		
III	0,41	0,63	0,51	0,09	0	0	0	0	0,13	1,63	0,77	0,25		
Средние	0,44	0,56	0,24	0,59	0	0	0	0	0,04	1,07	1,21	0,27	0,37	0,10
1972														
I	0,05	0,24	0,13	0	0,07	0	0	0	0	0,23	1,70	0,72		
II	0,20	0,28	0	0,07	0,16	0	0	0	0,20	1,40	1,70	0,15		
III	0,28	0,27	0,03	0	0,35	0	0	0	0,19	1,22	1,27	0,14		
Средние	0,18	0,26	0,05	0,02	0,19	0	0	0	0,13	0,95	1,56	0,34	0,31	0,06
1973														
I	0	0	0	0,32	0,07	0	0	0	0,45	0,97	0,52	0,24		
II	0	0	0,02	0,12	0	0	0	0	0,81	1,09	0,69	0,08		
III	0	0	0,20	0,34	0	0	0	0	0,80	0,74	0,41	0,31		
Средние	0	0	0,07	0,26	0,02	0	0	0	0,69	0,93	0,54	0,21	0,23	0,16

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—VI)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1974														
I	0,59	0,84	0	0,67	0	0	0	0	0	0,80	0,95	1,28		
II	0,78	0,25	0,04	0,54	0	0	0	0	0,10	1,80	1,11	0,94		
III	0,74	0	1,01	0,17	0	0	0	0	0,38	1,23	1,25	1,09		
Средние	0,70	0,36	0,35	0,46	0	0	0	0	0,16	1,28	1,10	1,10	0,46	0,10
1975														
I	1,06	0	0	0,09	0,51	0	0	0	0,27	0,48	0,68	0,03		
II	0,53	0	0,10	0	0,15	0	0	0	0,36	0,38	0,24	0		
III	0,05	0	0,36	0	0	0	0	0	0,77	0,77	0,04	0		
Средние	0,55	0	0,15	0,03	0,22	0	0	0	0,47	0,54	0,32	0,01	0,19	0,12

646. Сброс Заур. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,40	0,38	0,32	0,48	0,35	0,37	0,18	0,65	0,68	0,30	0,20	0,31		
II	0,40	0,34	0,32	0,45	0,32	0,56	0	0,69	0,55	0,30	0,13	0,35		
III	0,39	0,34	0,39	0,40	0,34	0,64	0,34	0,70	0,50	0,21	0,19	0,34		
Средние	0,40	0,35	0,34	0,44	0,34	0,52	0,17	0,68	0,58	0,27	0,17	0,33	0,38	0,46
1972														
I	0,30	0,37	0,33	0,33	0,54	0,47	0,22	0,32	0,38	0,42	0,43	0,44		
II	0,36	0,32	0,34	0,34	0,60	0,24	0,32	0,32	0,40	0,41	0,47	0,44		
III	0,38	0,29	0,41	0,51	0,63	0,21	0,35	0,36	0,41	0,42	0,47	0,35		
Средние	0,35	0,33	0,36	0,39	0,59	0,31	0,30	0,33	0,40	0,42	0,46	0,41	0,39	0,39
1973														
I	0,34	0,41	0,40	0,34	0,60	0,31	0,33	0,44	0,39	0,46	0,44	0,52		
II	0,36	0,39	0,38	0,35	0,33	0,30	0,35	0,48	0,45	0,41	0,47	0,45		
III	0,36	0,31	0,54	0,37	0,37	0,28	0,46	0,44	0,47	0,38	0,49	0,41		
Средние	0,35	0,37	0,44	0,35	0,43	0,30	0,38	0,45	0,44	0,42	0,47	0,46	0,40	0,39
1974														
I	0,38	0,36	0,49	0,61	0,50	0,23	0,24	0,19	0,19	0,21	0,51	0,65		
II	0,37	0,41	0,49	0,70	0,40	0,20	0,21	0,20	0,22	0,37	0,51	0,67		
III	0,38	0,43	0,67	0,55	0,31	0,21	0,19	0,19	0,20	0,45	0,49	0,69		
Средние	0,38	0,40	0,55	0,62	0,40	0,21	0,21	0,19	0,20	0,34	0,50	0,67	0,39	0,30
1975														
I	0,64	0,32	0,48	0,46	0,76	0,39	0,32	0,55	0,42	0,60	0,42	0,43		
II	0,42	0,32	0,33	0,47	0,64	0,53	0,30	0,59	0,38	0,43	0,42	0,43		
III	0,29	0,32	0,44	0,53	0,57	0,36	0,37	0,48	0,43	0,40	0,44	0,43		
Средние	0,45	0,32	0,42	0,49	0,66	0,43	0,33	0,54	0,41	0,48	0,43	0,43	0,45	0,48

647. Канал Янги-Кент II, забор. 1952—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,09	0,34	0,66	0,61	0,12	0,03	0	0		
II	0	0	0	0	0,36	0,42	0,60	0,31	0,11	0,01	0	0		
III	0	0	0	0	0,32	0,67	0,47	0,19	0,02	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,26	0,48	0,58	0,37	0,08	0,01	0	0	0,15	0,30
1972														
I	0	0	0	0	0,30	0,43	0,75	0,55	0,11	0,02	0	0		
II	0	0	0	0	0,24	0,59	0,71	0,19	0,09	0	0	0		
III	0	0	0	0,18	0,21	0,18	0,52	0,10	0,05	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,06	0,25	0,40	0,66	0,28	0,08	0,01	0	0	0,14	0,29
1973														
I	0	0	0	0	0,39	0,70	1,21	1,08	0,23	0,05	0	0		
II	0	0	0	0	0,26	0,78	1,21	0,74	0,11	0,08	0	0		
III	0	0	0	0,35	0,32	1,03	1,28	0,53	0,08	0,02	0	0		
Средние	0	0	0	0,12	0,32	0,84	1,23	0,78	0,14	0,05	0	0	0,29	0,57
1974														
I	0	0	0	0,15	0,05	0,49	0,58	0,38	0,23	0	0	0		
II	0	0	0	0,10	0,10	0,55	0,58	0,34	0,38	0	0	0		
III	0	0	0,11	0,07	0,06	0,61	0,50	0,24	0,36	0	0	0		
Средние	0	0	0,04	0,11	0,07	0,55	0,55	0,32	0,32	0	0	0	0,16	0,32
1975														
I	0	0	0	0,13	0,39	0,39	0,54	0,49	0,08	0,01	0	0		
II	0	0	0	0,22	0,35	0,56	0,43	0,49	0,07	0	0	0		
III	0	0	0,05	0,19	0,12	0,51	0,35	0,16	0,04	0	0	0		
Средние	0	0	0,02	0,18	0,29	0,49	0,44	0,38	0,06	0,00	0	0	0,16	0,31

648. Канал Хан, забор. 1951—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,21	0,82	1,44	1,47	0,15	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,38	1,28	1,48	0,74	0,17	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,58	1,42	1,26	0,35	0,07	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,39	1,17	1,39	0,85	0,13	0	0	0	0,33	0,66
1972														
I	0,10	0	0	0	0,24	0,73	1,59	1,22	0,23	0,03	0	0		
II	0,02	0	0	0	0,26	0,98	1,59	0,65	0,15	0	0	0		
III	0	0	0	0,15	0,28	1,33	1,22	0,28	0,08	0	0	0		
Средние	0,04	0	0	0,05	0,26	1,01	1,47	0,72	0,15	0,01	0	0	0,31	0,61
1973														
I	0	0	0	0	0,46	1,04	1,91	1,60	0,44	0,06	0	0		
II	0	0	0	0	0,36	1,80	2,14	1,29	0,14	0,01	0	0		
III	0	0	0	0,24	0,58	2,34	2,08	0,96	0,11	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,08	0,47	1,73	2,04	1,28	0,23	0,02	0	0	0,49	0,97

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с												Среднее за период вегетации (IV—XI)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1974														
I	0	0	0	0,16	0,09	0,52	1,34	1,08	0,35	0	0	0		
II	0	0	0,01	0,10	0,12	0,78	1,43	0,67	0,60	0	0	0		
III	0	0	0,22	0,10	0,13	1,26	1,34	0,43	0,52	0	0	0		
Средние	0	0	0,08	0,12	0,11	0,85	1,37	0,73	0,49	0	0	0	0,31	0,61
1975														
I	0	0	0	0,10	0,36	0,74	1,80	1,29	0,15	0,02	0	0		
II	0	0	0	0,23	0,25	1,26	1,64	1,29	0,10	0	0	0		
III	0	0	0,13	0,17	0,24	1,22	0,90	0,44	0,06	0	0	0		
Средние	0	0	0,04	0,17	0,28	1,07	1,45	1,01	0,10	0,01	0	0	0,34	0,68

649. Канал Минг (Иштыханский), забор. 1951—1975 гг.

1971														
I	0	0	0,55	1,19	1,65	4,13	4,69	3,22	0,47	0,02	0	0		
II	0	0	1,18	0,97	1,65	4,55	4,33	1,66	0,09	0,01	0	0		
III	0	0,35	1,76	2,17	3,58	5,32	3,20	1,31	0,15	0	0	0		
Средние	0	0,12	1,16	1,44	2,29	4,67	4,07	2,06	0,24	0,01	0	0	1,34	2,46
1972														
I	0	0	0	0	1,03	2,01	5,17	2,60	0,50	0	0	0		
II	0	0	0	0	1,53	3,29	4,67	1,98	0,34	0	0	0		
III	0	0	0	0,52	1,52	4,38	2,65	0,61	0,04	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,17	1,36	3,23	4,16	1,73	0,29	0	0	0	0,91	1,82
1973														
I	0	0	0	0,22	1,04	2,85	7,07	4,36	0,68	0,22	0	0		
II	0	0	0	0,37	1,49	4,89	7,35	2,09	0,56	0,22	0	0		
III	0	0	0	0,54	2,02	6,05	6,60	1,43	0,28	0,05	0	0		
Средние	0	0	0	0,38	1,52	4,60	7,01	2,63	0,51	0,16	0	0	1,40	2,78
1974														
I	0,31	0,34	0,58	0,42	0,21	1,92	1,44	1,68	0,20	0	0	0		
II	0,27	0,17	0,58	0,30	0,49	1,81	2,18	1,38	0	0	0	0		
III	0,27	0,36	0,70	0,23	1,57	1,85	1,42	0,81	0	0	0	0		
Средние	0,28	0,29	0,62	0,32	0,76	1,86	1,68	1,29	0,07	0	0	0	0,60	1,00
1975														
I	0	0	0	0,23	0,12	0,82	2,85	2,59	0,40	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,65	2,81	3,13	2,40	0,36	0	0	0		
III	0	0	0,16	0,24	0,40	2,72	2,47	0,98	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,05	0,16	0,39	2,12	2,82	1,99	0,25	0	0	0	0,65	1,29

650. Канал Буран, забор. 1952—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	0,25	0,39	0,13	0,02	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,07	0,40	0,32	0,07	0,03	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,18	0,50	0,13	0,05	0,04	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,08	0,38	0,28	0,08	0,03	0	0	0	0,07	0,14
1972														
I	0	0	0	0	0,24	0,28	0,23	0,10	0,05	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,19	0,21	0,22	0,07	0,04	0	0	0		
III	0	0	0	0,13	0,31	0,24	0,12	0,05	0,02	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,04	0,25	0,24	0,19	0,07	0,04	0	0	0	0,07	0,14
1973														
I	0	0	0	0	0,15	0,49	0,30	0,32	0,08	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,14	0,53	0,38	0,19	0,02	0	0	0		
III	0	0	0	0,08	0,19	0,41	0,39	0,20	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,03	0,16	0,48	0,36	0,24	0,03	0	0	0	0,11	0,22
1974														
I	0	0	0	0	0,05	0	0,05	0,08	0,02	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,03	0,04	0,05	0,04	0,06	0	0	0		
III	0	0	0	0,05	0	0,06	0,05	0,01	0,07	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,02	0,03	0,03	0,05	0,04	0,05	0	0	0	0,02	0,04
1975														
I	0	0	0	0	0	0,02	0,06	0,19	0,01	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,02	0,05	0,16	0,01	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,01	0,04	0,04	0,03	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,003	0,03	0,05	0,13	0,01	0	0	0	0,02	0,04

651. Канал Минг (Московский), забор. 1952—1958, 1966—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,13	0,61	0,92	0,84	0,15	0,19	0	0		
II	0	0	0	0	0,39	0,98	1,05	0,47	0,14	0,07	0	0		
III	0	0	0	0	0,50	1,09	0,73	0,29	0,01	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,34	0,89	0,90	0,53	0,10	0,09	0	0	0,24	0,46
1972														
I	0	0	0	0	0,19	0,48	1,14	0,66	0,12	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,24	0,63	1,05	0,35	0,10	0	0	0		
III	0	0	0	0,15	0,30	1,07	0,69	0,16	0,07	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,05	0,24	0,73	0,96	0,39	0,10	0	0	0	0,20	0,41
1973														
I	0	0	0	0	0,28	0,77	1,83	1,36	0,19	0,07	0	0		
II	0	0	0	0	0,32	1,30	1,88	0,87	0,07	0,03	0	0		
III	0	0	0	0,44	0,45	1,72	1,89	0,73	0,07	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,15	0,35	1,26	1,87	0,99	0,11	0,03	0	0	0,40	0,79

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период эксплуатации (XX—XXI)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1974														
I	0	0	0	0,15	0,12	0,49	0,76	0,48	0,38	0	0	0		
II	0	0	0,01	0,10	0,13	0,74	0,72	0,38	0,74	0	0	0		
III	0	0	0,20	0,11	0,11	0,85	0,56	0,24	0,79	0	0	0		
Средние	0	0	0,07	0,12	0,12	0,69	0,68	0,37	0,64	0	0	0	0,22	0,44
1975														
I	0	0	0	0,14	0,28	0,39	0,64	0,76	0,03	0,01	0	0		
II	0	0	0	0,22	0,19	0,67	0,54	0,69	0	0	0	0		
III	0	0	0,12	0,16	0,05	0,51	0,56	0,16	0,03	0	0	0		
Средние	0	0	0,04	0,17	0,17	0,52	0,58	0,54	0,02	0,003	0	0	0,17	0,33

652. Сбросной канал Таллингуляи. 1951—1975 гг.

1971														
I	46,8	43,3	29,0	5,66	11,3	15,1	21,0	28,7	55,0	34,5	24,6	38,0		
II	46,8	39,6	13,8	5,22	45,4	11,7	22,1	47,8	56,9	28,2	30,3	37,8		
III	44,2	37,5	2,58	2,13	41,0	13,1	36,5	50,8	57,6	25,5	45,5	36,2		
Средние	45,9	40,1	15,1	4,34	32,6	13,3	26,5	42,4	56,5	29,4	33,5	37,3	31,4	29,3
1972														
I	38,5	37,3	35,8	15,7	29,0	18,1	16,8	40,8	40,5	64,2	52,4	47,9		
II	39,9	40,0	31,5	14,7	37,7	24,2	21,1	57,9	43,0	61,1	53,8	44,1		
III	38,8	38,1	48,7	13,5	36,0	15,8	23,2	50,6	40,0	54,6	43,7	43,5		
Средние	39,1	38,5	38,7	14,6	34,2	19,4	20,4	49,8	41,2	60,0	50,0	45,2	37,6	29,9
1973														
I	48,5	42,6	40,2	43,6	58,6	16,2	7,72	12,0	13,6	39,2	45,1	37,0		
II	47,0	36,1	36,3	55,1	42,0	2,34	11,0	18,4	10,9	43,5	47,8	26,8		
III	43,6	46,0	42,8	67,7	39,4	9,56	12,8	18,3	13,0	41,8	40,6	28,6		
Средние	46,4	41,6	39,8	55,5	46,7	9,37	10,5	16,2	12,5	41,5	44,5	30,8	32,9	25,1
1974														
I	35,6	36,3	26,5	11,4	37,6	12,6	30,2	29,8	67,1	53,4	46,5	42,4		
II	39,8	37,8	6,87	26,7	18,1	21,6	17,2	56,3	48,5	50,2	46,8	44,0		
III	39,6	37,2	9,21	21,4	13,2	27,5	21,7	67,0	56,5	44,4	45,9	40,4		
Средние	38,3	37,1	14,2	19,8	23,0	20,6	23,0	51,0	57,4	49,3	46,4	42,3	35,2	32,5
1975														
I	40,0	39,0	39,0	17,7	12,3	39,6	59,6	54,3	29,1	42,8	56,4	48,7		
II	36,7	35,5	34,6	14,1	11,1	29,7	45,8	41,0	28,8	46,9	55,5	43,5		
III	41,1	35,7	19,3	10,6	35,0	41,6	59,1	39,9	36,2	48,0	51,6	41,3		
Средние	39,3	36,7	31,0	14,1	19,5	37,0	54,8	45,1	31,4	45,9	54,5	44,5	37,8	33,6

653. Коллектор Хаузнинский, сброс. 1951—1975 гг.

1971														
I	0,28	0,32	0,31	0,46	0,31	0,28	0,26	0,27	0,28	0,29	0,28	0,29		
II	0,29	0,31	0,32	0,39	0,35	0,27	0,28	0,27	0,28	0,27	0,29	0,29		
III	0,28	0,29	0,38	0,35	0,29	0,26	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28		
Средние	0,28	0,31	0,34	0,40	0,32	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	0,29	0,30	0,30
1972														
I	0,29	0,28	0,29	0,30	0,38	0,38	0,30	0,29	0,27	0,27	0,30	0,36		
II	0,30	0,30	0,29	0,30	0,40	0,31	0,30	0,27	0,26	0,30	0,31	0,43		
III	0,30	0,29	0,28	0,32	0,41	0,30	0,28	0,29	0,26	0,31	0,31	0,39		
Средние	0,30	0,29	0,29	0,31	0,40	0,33	0,29	0,28	0,26	0,29	0,31	0,39	0,31	0,31
1973														
I	0,38	0,34	0,34	0,40	0,42	0,30	0,25	0,13	0,22	0,25	0,44	0,29		
II	0,36	0,33	0,34	0,40	0,40	0,26	0,17	0,14	0,29	0,42	0,47	0,25		
III	0,36	0,34	0,41	0,36	0,40	0,25	0,14	0,14	0,15	0,40	0,38	0,25		
Средние	0,37	0,34	0,36	0,39	0,41	0,27	0,19	0,14	0,22	0,36	0,43	0,26	0,31	0,27
1974														
I	0,24	0,35	0,45	0,44	0,46	0,36	0,39	0	0,36	0,54	0,51	0,52		
II	0,25	0,40	0,42	0,64	0,51	0,35	0,19	0	0,48	0,51	0,51	0,51		
III	0,29	0,48	0,40	0,54	0,34	0,37	0	0	0,51	0,51	0,51	0,52		
Средние	0,26	0,41	0,42	0,54	0,44	0,36	0,19	0	0,45	0,52	0,51	0,52	0,39	0,33
1975														
I	0,51	0,51	0,53	0,56	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,22		
II	0,52	0,52	0,47	0,48	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,22		
III	0,51	0,51	0,45	0,36	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,21	0,22		
Средние	0,51	0,51	0,48	0,47	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,22	0,29	0,23

654. Коллектор Карасу 121, сброс. 1951—1975 гг.

1971														
I	1,41	1,68	1,51	1,65	1,36	0,91	0,98	1,35	1,36	1,17	1,46	1,38		
II	1,52	1,72	1,61	1,43	1,36	1,04	0,85	1,42	1,43	1,33	1,46	1,42		
III	1,48	1,56	1,71	1,38	1,30	1,37	0,79	1,44	1,25	1,47	1,47	1,49		
Средние	1,47	1,69	1,61	1,49	1,34	1,11	0,87	1,40	1,35	1,32	1,46	1,43	1,38	1,26
1972														
I	1,46	1,47	1,51	1,47	1,49	1,69	1,48	1,42	1,59	1,43	1,62	1,59		
II	1,64	1,47	1,50	1,51	1,55	1,40	1,49	1,43	1,60	1,60	1,58	2,00		
III	1,64	1,43	1,56	1,45	1,50	1,46	1,37	1,58	1,49	1,54	1,56	1,83		
Средние	1,58	1,46	1,52	1,48	1,51	1,52	1,45	1,48	1,56	1,52	1,59	1,81	1,54	1,50
1973														
I	1,83	1,83	1,05	1,15	2,73	2,07	1,94	2,11	2,36	2,60	3,47	1,38		
II	1,83	1,67	0,95	1,15	2,36	1,89	1,68	2,11	2,74	3,28	2,04	1,38		
III	1,83	1,01	1,00	1,52	2,36	1,86	2,06	2,09	2,34	3,29	1,38	1,38		
Средние	1,83	1,50	1,03	1,27	2,48	1,94	1,89	2,10	2,48	3,06	2,30	1,38	1,94	2,03

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1974														
I	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38		
II	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38		
III	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38		
Средние	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
1975														
I	1,38	1,38	1,38	1,87	1,00	0,82	1,09	0,99	1,08	0,96	0,98	0,97		
II	1,38	1,38	1,43	1,87	1,00	0,84	1,05	1,08	1,06	0,93	0,96	1,00		
III	1,38	1,38	1,87	1,61	1,00	1,10	1,05	1,10	1,02	0,94	0,97	1,06		
Средние	1,38	1,38	1,56	1,78	1,00	0,92	1,06	1,06	1,05	0,94	0,97	1,01	1,18	1,14

655. Канал Кучкар, забор. 1974, 1975 гг.

1974														
I	0	0,04	0,09	0,07	0,44	0,50	0,49	0,26	0,52	0,25	0,05	0,11		
II	0	0,04	0	0,40	0,22	0,19	0,50	0,55	0,57	0,22	0,02	0,19		
III	0	0,02	0	0,20	0,25	0,65	0,51	0,47	0,40	0,15	0,08	0,25		
Средние	0	0,03	0,03	0,22	0,30	0,45	0,50	0,43	0,50	0,21	0,05	0,18	0,24	0,40
1975														
I	0,25	0,30	0,43	0,29	0,64	0,48	0,29	0,40	0,33	0,11	0,23	0,24		
II	0,25	0,40	0,33	0,28	0,45	0,70	0,40	0,32	0,15	0,15	0,15	0,31		
III	0,26	0,36	0,40	0,34	0,35	0,47	0,41	0,37	0,19	0,27	0,71	0,14		
Средние	0,25	0,35	0,39	0,30	0,48	0,55	0,37	0,36	0,22	0,18	0,36	0,23	0,34	0,38

656. Канал Миянкаль-Хатырчинский, забор. 1952—1975 гг.

1971														
I	0	0	5,18	10,2	9,38	23,6	36,0	35,4	7,95	0	0	0		
II	0	1,18	13,3	5,47	12,7	33,6	39,2	17,7	3,93	0	0	0		
III	0	3,69	13,0	2,91	18,0	40,2	34,6	15,7	1,59	0	0	0		
Средние	0	1,62	10,5	6,19	13,4	32,5	36,6	22,9	4,49	0	0	0	10,7	19,3
1972														
I	0	0	0	9,24	7,60	18,3	40,2	33,5	8,81	0,36	0	0		
II	0	0	0,28	12,2	4,96	25,2	38,6	18,4	4,22	0	0	0		
III	0	0	0,93	7,93	9,87	38,2	31,7	9,22	1,56	0	0	0		
Средние	0	0	0,40	9,79	7,48	27,2	36,8	20,4	4,86	0,12	0	0	8,92	17,8
1973														
I	0	0	5,48	8,93	1,14	27,6	47,8	49,0	10,9	1,94	0,18	0		
II	0	1,45	10,3	4,69	11,8	36,5	51,7	37,5	3,24	1,48	0	0		
III	0	2,77	11,4	2,89	16,2	45,8	54,0	32,3	2,06	0,16	0	0		
Средние	0	1,41	9,06	5,50	9,71	36,6	51,2	39,6	5,40	1,19	0,06	0	13,3	24,7
1974														
I	3,99	0	2,65	3,97	0	15,8	28,5	17,8	7,60	0,69	0	0		
II	0	0	5,31	0,69	1,74	21,1	38,7	9,99	5,85	0,09	0	0		
III	0	0	7,36	0,13	5,65	27,5	30,2	14,0	1,47	0	0	0		
Средние	1,33	0	5,11	1,60	2,46	21,5	32,5	13,9	4,97	0,26	0	0	6,97	12,8
1975														
I	0	1,04	5,20	8,08	4,17	18,2	33,0	43,7	13,3	1,92	0	0		
II	0	1,09	8,27	1,46	2,97	26,2	33,8	41,9	10,2	0	0	0		
III	0,35	3,43	11,6	6,95	9,98	27,7	39,6	21,1	4,35	0	0	0		
Средние	0,12	1,85	8,36	5,50	5,71	24,0	35,5	35,6	9,28	0,64	0	0	10,5	19,3

657. Канал Подводящий Каттакурганского водохранилища, забор. 1953—1975 гг.

1971														
I	31,8	40,0	40,1	0	30,4	42,6	2,94	0,23	0	56,3	57,4	53,1		
II	19,4	41,9	9,30	8,32	32,5	30,9	6,56	0	5,66	58,2	63,0	54,1		
III	4,57	32,5	1,30	26,6	56,7	36,8	6,20	0	65,2	55,7	62,4	52,2		
Средние	18,6	38,1	16,9	11,6	39,9	36,8	5,23	0,08	23,6	56,7	60,9	53,1	30,1	19,5
1972														
I	51,0	41,6	43,0	21,8	35,4	0	5,46	0	4,30	65,7	63,4	59,6		
II	54,6	48,5	13,7	4,05	36,9	0	0	0	13,8	73,4	63,1	56,0		
III	48,9	53,1	38,9	7,99	40,5	0	0	0	32,6	66,8	61,0	51,4		
Средние	51,5	47,7	31,9	11,3	37,6	0	1,82	0	16,9	68,6	62,5	55,7	32,1	11,3
1973														
I	53,7	53,9	1,42	27,3	30,5	42,5	25,6	0	0	67,0	70,0	59,1		
II	55,9	16,2	33,2	56,1	10,8	46,5	0	0	41,6	75,4	70,7	32,0		
III	49,3	5,15	20,2	63,3	12,0	46,7	0	0	47,7	76,3	64,2	9,48		
Средние	53,0	25,1	18,3	48,9	17,8	45,2	8,53	0	29,8	72,9	68,3	33,5	35,1	25,0
1974														
I	10,4	19,4	34,0	15,4	58,6	0	0	0	0	38,7	50,2	57,7		
II	40,8	3,66	8,10	47,8	30,4	0	0	0	0	45,5	60,6	58,7		
III	35,4	10,4	0	33,5	7,63	0	0	0	12,3	44,4	58,2	50,5		
Средние	28,9	11,2	14,0	32,2	32,2	0	0	0	4,10	42,9	56,3	55,6	23,1	11,4
1975														
I	21,5	34,4	48,6	20,8	9,60	19,9	0,83	0,40	0,20	22,8	62,0	61,1		
II	2,69	39,9	42,0	17,6	5,98	45,6	33,0	1,86	1,18	38,2	66,3	57,4		
III	2,41	17,2	18,8	6,90	20,8	3,24	8,50	0,58	9,27	44,4	64,2	53,4		
Средние	8,87	30,5	36,5	15,1	12,1	22,9	14,1	0,95	3,55	35,1	64,2	57,3	25,1	11,4

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период весна (IV—VI)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
658. Канал Дамарык, забор. 1952—1964, 1972—1975 гг.														
1972														
I	0	0	0	0	0,67	1,20	2,04	1,00	0,52	0,10	0,10	0,10		
II	0	0	0	0	0,95	1,49	1,74	0,45	0,40	0,10	0,10	0,04		
III	0	0	0	0,28	1,02	1,88	0,93	0,35	0,34	0,10	0,10	0		
Средние	0	0	0	0,09	0,88	1,52	1,57	0,60	0,42	0,10	0,10	0,05	0,44	0,85
1973														
I	0	0	0	0,25	0,28	1,06	2,11	2,21	0,82	0,10	0,18	0,06		
II	0	0	0	0,18	0,89	1,32	2,30	1,87	0,45	0,12	0,08	0		
III	0	0	0	0,16	0,83	1,57	2,38	1,67	0,30	0,16	0,09	0		
Средние	0	0	0	0,20	0,67	1,32	2,26	1,92	0,52	0,13	0,12	0,02	0,60	1,15
1974														
I	0	0	0	0	0	1,22	1,42	0,96	0,70	0,10	0,10	0		
II	0	0	0	0	0,26	1,45	1,72	0,86	0,70	0,10	0,10	0		
III	0	0	0	0	0,78	1,30	1,52	0,69	0,46	0,10	0,08	0		
Средние	0	0	0	0	0,35	1,32	1,55	0,84	0,62	0,10	0,09	0	0,40	0,78
1975														
I	0	0,08	0,30	0,30	0,60	0,83	1,89	1,96	0,50	0,15	0,15	0		
II	0	0,31	0,30	0,30	0,73	1,42	2,20	1,91	1,04	0,15	0,15	0		
III	0,07	0,31	0,30	0,51	0,77	1,63	1,97	1,39	0,20	0,15	0,12	0		
Средние	0,02	0,23	0,30	0,37	0,70	1,29	2,02	1,75	0,58	0,15	0,14	0	0,63	1,12
659. Сброс Калгандарья. 1960—1970, 1974, 1975 гг.														
1974														
I	0,18	0,16	0,22	0,24	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0	0,20		
II	0,18	0,19	0,27	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0	0,32		
III	0,18	0,22	0,48	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,10	0,30		
Средние	0,18	0,19	0,32	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,03	0,27	0,20	0,20
1975														
I	0,28	0,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25		
II	0,28	0,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,29		
III	0,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,44	0,42		
Средние	0,28	0,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15	0,32	0,08	0
660. Сброс Шурак. 1975 г.														
1975														
I	0	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,08		
II	0	0,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,08		
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0,01	0
661. Канал Отводящий Каттакурганского водохранилища, забор. 1959—1975 гг.														
1971														
I	0	0	0	30,4	14,2	53,2	126	86,3	0	0	0	0		
II	0	0	12,2	11,2	62,5	103	114	23,5	0	0	0	0		
III	0	0	34,3	2,46	82,2	91,7	119	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	15,5	14,7	53,0	82,6	120	36,6	0	0	0	0	26,9	51,2
1972														
I	0	0	0	17,1	11,5	62,7	97,0	114	0	0	0	0		
II	0	0	0	24,8	0	104	104	53,1	0	0	0	0		
III	0	0	0,54	27,1	7,95	73,6	133	0,47	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,18	23,0	6,48	80,1	111	55,8	0	0	0	0	23,0	46,1
1973														
I	0	0	0	0	0	25,8	63,6	113	16,2	0	0	0		
II	0	0	13,5	0	0	24,7	84,0	119	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	13,9	27,2	107	108	0	0	0	4,63		
Средние	0	0	4,50	0	4,63	25,9	84,9	113	5,40	0	0	1,54	20,0	39,0
1974														
I	24,6	0,14	20,0	20,7	0	59,2	101	90,3	0	0	0	0		
II	7,08	0	36,0	1,50	0	96,4	102	10,1	0	0	0	0		
III	0,23	11,5	40,2	0	17,8	112	113	0	0	0	0	0		
Средние	10,6	3,88	32,1	7,40	5,93	89,2	105	33,5	0	0	0	0	24,0	40,2
1975														
I	0	0	1,62	23,0	51,9	96,4	40,7	0	0	2,65	2,12	4,10		
II	0	0	18,2	8,26	63,5	105	12,8	0	0	4,07	1,60	4,10		
III	0	0	30,9	18,2	70,2	85,7	7,81	0	0	1,12	2,34	4,10		
Средние	0	0	16,9	16,5	61,9	95,7	20,4	0	0	2,61	2,02	4,10	18,3	32,4
662. Канал Нарпай, забор. 1952—1975 гг.														
1971														
I	0	0	0	23,2	5,40	30,5	37,7	34,7	24,5	1,32	0	0		
II	0	0	17,5	12,7	20,4	41,0	38,1	26,0	18,4	0,19	0	0		
III	0	0	30,5	3,34	24,3	45,3	33,4	30,7	6,59	0	0	0		
Средние	0	0	16,0	13,1	16,7	38,9	36,4	30,5	16,5	0,50	0	0	14,1	25,4
1972														
I	0	0	0	15,8	5,08	34,1	38,9	34,9	21,2	5,08	0	0		
II	0	0	0	32,4	8,95	39,2	37,0	29,1	18,9	1,43	0	0		
III	0	0	0	22,2	24,6	40,2	29,7	20,0	11,9	0	0	0		
Средние	0	0	0	23,5	12,9	37,8	35,2	28,0	17,3	2,17	0	0	13,1	25,5

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с												Средние за период навигации (IV—XI)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1973														
I	0	0	0	23,1	0,03	44,1	47,2	40,3	21,9	1,72	0	0,15		
II	0	0	11,0	8,88	22,4	43,6	47,0	36,4	20,3	0,84	0	2,35		
III	0	0	28,6	0,12	29,0	45,5	47,5	28,8	11,0	0	0	3,98		
Средние	0	0	13,2	10,7	17,1	44,4	47,2	35,2	17,7	0,85	0	2,16	15,7	28,7
1974														
I	0	0	9,47	18,8	4,51	36,1	44,9	31,3	19,0	5,33	2,93	0		
II	0	0	26,1	6,22	10,4	42,2	48,3	22,0	10,5	3,80	0	0		
III	0	0	26,5	5,02	25,3	42,9	42,7	22,6	10,9	3,88	0	0		
Средние	0	0	20,7	10,0	13,4	40,4	45,3	25,3	13,5	4,34	0,98	0	14,5	24,6
1975														
I	0	0	0,83	22,4	14,5	33,8	47,2	46,5	26,9	4,24	0	0		
II	0	0	16,8	2,01	22,5	41,0	49,4	43,7	30,0	0	0	0		
III	0	0	28,1	17,8	24,2	46,3	47,0	28,2	11,2	0	0	0		
Средние	0	0	15,2	14,1	20,4	40,4	47,9	39,5	22,7	1,41	0	0	16,8	30,8

663. Канал Миянколь Подпитывающий, забор. 1975 г.

1975														
I	0	0	0	0	1,90	0,68	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	5,52	0,61	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	3,12	0,14	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	3,51	0,40	0	0	0	0	0	0	0,33	0,66

664. Сброс Акмурабад. 1975 г.

1975														
I	0	0	0	0	0	0	0	2,89	0,59	0,43	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	1,81	3,38	0,46	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	3,54	1,97	0,46	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0	1,78	2,75	0,50	0,14	0	0	0,43	0,84

665. Сброс Зах 145. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0,17	0,36	0,34	0,34	0,34	0,30	0,29	0,37	0,31	0,34		
II	0	0	0,33	0,36	0,34	0,34	0,34	0,29	0,29	0,37	0,31	0,34		
III	0	0	0,36	0,36	0,34	0,34	0,34	0,29	0,29	0,35	0,34	0,31		
Средние	0	0	0,29	0,36	0,34	0,34	0,34	0,29	0,29	0,36	0,32	0,33	0,27	0,33
1972														
I	0,30	0,89	1,02	0,79	0,55	0,30	0,30	0,30	0,30	0,40	0,43	0,44		
II	0,46	0,71	1,40	1,23	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,43	0,44	0,38		
III	0,64	0,43	0,85	1,23	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,43	0,44	0,31		
Средние	0,47	0,68	1,09	1,08	0,38	0,30	0,30	0,30	0,30	0,42	0,44	0,38	0,51	0,44
1973														
I	0,29	1,11	0,49	0,81	0,69	0,56	0	0	0	0	0,67	0,68		
II	0,30	0,49	1,25	0,71	0,69	0,20	0	0	0	0,11	0,67	0,69		
III	0,74	0,49	1,57	0,69	0,69	0,04	0	0	0	0,67	0,67	0,69		
Средние	0,44	0,70	1,10	0,74	0,69	0,27	0	0	0	0,26	0,67	0,69	0,46	0,28
1974														
I	0,69	0,69	0,78	0,97	0,41	0,41	0,45	0,45	0,45	0,29	0,48	0,35		
II	0,69	0,73	0,78	0,99	0,41	0,41	0,45	0,43	0,45	0,56	0,48	0,37		
III	0,69	0,75	1,07	0,41	0,41	0,41	0,45	0,24	0,45	0,56	0,40	0,35		
Средние	0,69	0,72	0,88	0,79	0,41	0,41	0,45	0,37	0,45	0,47	0,45	0,36	0,54	0,48
1975														
I	0,32	0,42	0,55	0,46	0,46	0,29	0,29	0,20	0,40	0,70	0,77	0,78		
II	0,32	0,42	0,50	0,46	2,85	0,29	0,29	0,13	0,40	0,73	0,73	0,78		
III	0,38	0,41	0,50	0,46	0,28	0,29	0,29	0	0,40	0,73	0,76	0,78		
Средние	0,34	0,42	0,52	0,46	1,20	0,29	0,29	0,11	0,40	0,72	0,75	0,78	0,52	0,46

666. Канал Чеганак, забор. 1975 гг.

1975														
I	3,45	2,51	6,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	3,45	2,51	4,83	5,14	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	2,64	3,14	0	0,21	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	3,18	2,72	3,81	1,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0,96	0,30

667. Сброс Туяклы. 1952—1975 гг.

1971														
I	0,76	0,59	0,29	0,43	1,67	0,31	0,31	0,36	0,37	0,29	0,24	0,29		
II	0,66	0,67	0,31	0,42	0,70	0,31	0,31	0,37	0,37	0,29	0,24	0,29		
III	0,55	0,39	0,38	0,41	0,70	0,31	0,31	0,37	0,37	0,27	0,27	0,30		
Средние	0,66	0,55	0,33	0,42	1,02	0,31	0,31	0,37	0,37	0,28	0,25	0,29	0,43	0,47
1972														
I	0,27	2,32	3,00	3,22	3,29	1,23	1,23	1,23	1,17	0,91	1,15	1,17		
II	0,27	0,92	1,57	2,80	2,77	1,23	1,23	1,23	1,17	1,10	1,16	1,14		
III	2,19	1,91	2,62	2,65	1,23	1,23	1,23	1,19	0,95	1,13	1,17	1,07		
Средние	0,91	1,72	2,40	2,89	2,43	1,23	1,23	1,22	1,10	1,05	1,16	1,13	1,54	1,68

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—X)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1973														
I	1,03	2,20	3,13	1,74	5,16	1,10	0,51	0,41	0,48	0,50	1,56	0,62		
II	0,63	0,40	1,43	1,10	1,87	0,51	0,51	0,41	0,48	0,78	1,56	0,51		
III	0,87	5,47	2,13	0,39	1,90	0,51	0,51	0,41	0,48	1,56	1,56	0,51		
Средние	0,84	2,69	2,23	1,08	2,98	0,71	0,51	0,41	0,48	0,95	1,56	0,55	1,25	1,03
1974														
I	0,51	0,51	3,35	1,08	3,79	1,02	1,51	1,51	1,51	0,54	1,14	1,10		
II	0,51	0,55	2,16	2,12	1,01	1,02	1,51	1,17	1,51	1,22	1,14	1,06		
III	0,51	0,57	1,17	0,55	1,02	1,22	1,51	0,37	1,51	1,21	1,12	0,92		
Средние	0,51	0,54	2,23	1,25	1,94	1,09	1,51	1,02	1,51	0,99	1,13	1,03	1,23	4,39
1975														
I	0,75	0,66	0,78	0,76	0,76	0,25	0,25	0,25	0,35	1,08	1,16	1,16		
II	0,75	0,67	1,21	0,76	2,67	0,25	0,25	0,16	0,35	1,16	1,16	1,16		
III	0,65	0,69	1,47	0,76	0,25	0,25	0,25	0	0,35	1,16	1,16	1,16		
Средние	0,72	0,67	1,15	0,76	1,23	0,25	0,25	0,14	0,35	1,13	1,16	1,16	0,74	0,50

668. Коллектор Совхоз, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,05	0,03	0,03	0,38	0,06	0	0	0	0	0,28	0,06	0,11		
II	0,03	0,04	0,06	0,31	0	0	0	0	0	0,34	0,11	0,12		
III	0,03	0,04	0,30	0,15	0	0	0	0	0	0,09	0,11	0,10		
Средние	0,04	0,04	0,13	0,28	0,02	0	0	0	0	0,24	0,09	0,11	0,08	0,05
1972														
I	0,06	0,12	0,14	0,28	0	0	0	0	0	0,14	0,21	0,19		
II	0,08	0,14	0,18	0,36	0	0	0	0	0	0,17	0,21	0,12		
III	0,10	0,15	0,14	0,19	0	0	0	0	0	0,25	0,17	0,16		
Средние	0,08	0,14	0,16	0,28	0	0	0	0	0	0,19	0,20	0,16	0,10	0,05
1973														
I	0,13	0,12	0,13	0,28	0,22	0	0	0	0	0,15	0,17	0,11		
II	0,12	0,14	0,11	0,31	0,25	0	0	0	0,06	0,14	0,15	0,11		
III	0,12	0,12	0,60	0,23	0,30	0	0	0	0,13	0,17	0,14	0,09		
Средние	0,12	0,13	0,28	0,27	0,26	0	0	0	0,06	0,15	0,15	0,10	0,13	0,10
1974														
I	0,09	0,12	0,07	0,20	0,32	0	0	0	0	0,14	0,04	0,12		
II	0,11	0,11	0,11	0,41	0,11	0	0	0	0	0,21	0,11	0,05		
III	0,11	0,09	0,20	0,14	0	0	0	0,09	0	0,22	0,15	0,04		
Средние	0,10	0,11	0,13	0,25	0,14	0	0	0,03	0	0,19	0,10	0,07	0,09	0,07
1975														
I	1,26	0	0	4,94	2,14	3,26	2,22	3,67	1,90	0,10	1,20	1,24		
II	0,65	0	2,27	0,80	1,78	3,43	4,50	3,80	2,65	0,13	0,59	1,32		
III	0,37	0	4,38	0,60	2,51	4,74	5,03	1,82	1,25	0,11	0,04	1,20		
Средние	0,76	0	2,22	2,11	2,14	3,81	3,92	3,10	1,93	0,11	0,61	1,25	1,83	2,84

669. Сброс Мирбазар. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,22	0,35	0,64	0,75	0,28	0	0	0	0	0,31	0	0		
II	0,18	0,34	0,74	0,75	0	0	0	0	0	0,30	0	0		
III	0,19	0,38	0,51	0,57	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0,20	0,36	0,63	0,69	0,09	0	0	0	0	0,20	0	0	0,18	0,13
1972														
I	0,49	0,50	0,44	0,63	0,56	0	0	0	0	0,20	0,36	0,35		
II	0,42	0,47	0,47	0,78	0,33	0	0	0	0	0,27	0,34	0,27		
III	0,48	0,45	0,48	0,90	0,71	0	0	0	0	0,32	0,37	0,31		
Средние	0,46	0,47	0,46	0,77	0,53	0	0	0	0	0,26	0,36	0,31	0,30	0,22
1973														
I	0,23	0,34	0,40	1,51	0,23	0	0	0	0	0,34	0,27	0,22		
II	0,20	0,32	0,51	0,72	0	0	0	0	0,44	0,30	0,22	0,21		
III	0,24	0,36	1,47	0,59	0,29	0	0	0	0,35	0,28	0,22	0,21		
Средние	0,22	0,34	0,79	0,94	0,17	0	0	0	0,26	0,31	0,24	0,21	0,29	0,46
1974														
I	0,20	0,24	0,21	0,44	0,63	0	0	0	0	0,53	0,41	0,32		
II	0,23	0,21	0,30	0,96	0,19	0	0	0	0	0,73	0,35	0,31		
III	0,26	0,21	0,34	0,22	0	0	0	0,18	0	0,45	0,34	0,29		
Средние	0,23	0,22	0,28	0,54	0,27	0	0	0,06	0	0,57	0,37	0,31	0,24	0,14
1975														
I	0,29	0,19	0,58	0,33	0	0	0	0	0	0	0,30	0,31		
II	0,17	0,17	0,58	0,31	0	0	0	0	0	0	0,27	0,34		
III	0,17	0,18	0,47	0,09	0	0	0	0	0	0	0,28	0,39		
Средние	0,21	0,18	0,54	0,24	0	0	0	0	0	0	0,28	0,35	0,15	0,04

р. Акдарья на участке от Ак-Карадарьинского вододелителя до поста Хатырчинский

670. Канал Курбанабад, забор. 1952—1975 гг.

1971														
I	0,07	0	0,95	4,99	4,85	2,28	4,53	4,00	0,91	0	0	0		
II	0,02	0,29	2,98	5,26	2,69	3,91	4,74	2,00	0,34	0	0	0		
III	0	1,86	3,23	2,89	2,12	4,67	4,20	1,41	0	0	0	0		
Средние	0,03	0,72	2,39	4,38	3,22	3,62	4,49	2,47	0,42	0	0	0	1,81	3,10

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1972														
I	0	0	0	0	0,92	2,31	5,10	3,83	1,18	0	0	0		
II	0	0	0	0	1,12	4,32	4,36	2,11	0,57	0	0	0		
III	0	0	0	0	1,55	5,36	3,67	1,58	0,12	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	1,20	4,00	4,38	2,51	0,62	0	0	0	1,06	2,12
1973														
I	0	0	0	0	0	3,42	7,04	7,84	2,04	0,07	0,01	0		
II	0	0	0	0	1,23	6,11	6,72	5,96	0,61	0,07	0	0		
III	0	0,38	0	0	2,28	6,61	7,92	4,58	0,21	0,07	0	0,17		
Средние	0	0,13	0	0	1,17	5,38	7,23	6,13	0,95	0,07	0,003	0,06	1,76	3,48
1974														
I	0,52	0	0	0,36	0	2,11	3,53	3,10	0,16	0	0	0		
II	0	0	0,16	0	0,20	2,75	4,62	2,31	0,02	0	0	0		
III	0	0	0,77	0	1,11	3,18	4,12	1,67	0	0	0	0		
Средние	0,17	0	0,31	0,12	0,44	2,68	4,09	2,36	0,06	0	0	0	0,85	1,62
1975														
I	0	0	0	0,45	1,12	2,51	4,37	2,02	1,66	0,20	0,11	0		
II	0	0	0	0,19	1,35	3,66	4,43	3,62	1,65	0,18	0	0		
III	0	0	0,16	0,75	1,96	2,82	2,85	2,44	0,40	0,19	0	0		
Средние	0	0	0,05	0,46	1,48	3,00	3,88	2,69	1,24	0,19	0,04	0	1,08	2,12

671. Канал Каландар, забор. 1973—1975 гг.

1973														
I	0	0	0	0	0	1,03	1,38	1,02	0,49	0,03	0	0		
II	0	0	0	0	0,42	1,20	1,29	1,00	0,14	0	0	0		
III	0	0	0	0	1,18	1,51	0,95	0,75	0,22	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,53	1,25	1,21	0,92	0,28	0,01	0	0	0,35	0,70
1974														
I	0	0	0	0,24	0,20	0,49	0,51	0,43	0	0	0	0		
II	0	0	0	0,16	0,20	0,45	0,65	0,31	0	0	0	0		
III	0	0	0	0,20	0,27	0,47	0,64	0,24	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,20	0,22	0,47	0,60	0,33	0	0	0	0	0,15	0,30
1975														
I	0	0	0	0	0	0,28	0,40	0,41	0,23	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,66	0,40	0,40	0,13	0	0	0		
III	0	0	0	0,010	0	0,39	0,34	0,36	0,03	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,003	0	0,44	0,38	0,39	0,13	0	0	0	0,11	0,22

672. Отвод Кият, сброс. 1971—1974 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,004	0
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

673. Сброс Булунгур. 1952—1975 гг.

1971														
I	14,1	13,8	14,0	5,07	3,57	0	0	0	0	8,09	9,92	12,0		
II	14,3	14,4	12,8	9,19	5,58	0	0	0	0	8,27	10,6	12,3		
III	13,7	14,6	6,08	8,95	0,22	0	0	0	6,02	8,96	11,1	10,7		
Средние	14,0	14,3	11,0	7,74	3,12	0	0	0	2,01	8,44	10,5	11,7	6,90	2,14
1972														
I	9,30	13,0	14,0	11,7	5,95	2,09	0	0	0	9,75	11,1	12,0		
II	11,6	13,0	11,4	10,4	10,4	0,12	0	0	0	10,6	12,7	12,7		
III	13,4	13,6	13,8	4,14	12,2	0	0	0	11,2	10,8	12,7	12,7		
Средние	11,4	13,2	13,1	8,75	9,52	0,74	0	0	3,73	10,4	12,2	12,5	7,96	3,79
1973														
I	11,2	13,1	14,0	13,8	12,0	0	0	0	0	11,2	13,0	13,6		
II	12,1	13,6	15,0	12,2	6,09	0	0	0	2,87	12,5	13,8	12,6		
III	11,6	13,6	14,5	11,0	0,70	0	0	0	6,60	12,5	13,6	10,9		
Средние	11,6	13,4	14,5	12,3	6,26	0	0	0	3,16	12,1	13,5	12,4	8,27	3,62
1974														
I	11,1	11,8	13,6	7,81	12,5	0	0	0	0,39	7,49	10,2	10,8		
II	11,5	12,0	11,4	13,6	6,04	0	0	0	0	8,54	9,91	10,8		
III	11,7	12,2	3,39	11,6	0,84	0	0	0	0	9,58	10,2	8,44		
Средние	11,4	12,0	9,46	11,0	6,46	0	0	0	0,13	8,54	10,1	10,0	6,59	2,93
1975														
I	9,26	10,4	15,5	7,03	0,71	0	0	0	0	5,51	9,79	11,1		
II	8,41	10,4	13,7	6,24	0	0	0	0	0,32	6,60	9,86	11,0		
III	10,3	10,4	9,50	2,55	0	0	0	0	4,02	8,72	10,3	9,35		
Средние	9,32	10,4	12,9	5,27	0,24	0	0	0	1,45	6,94	9,98	10,5	5,58	1,16

674. Канал Янгикент, забор. 1951—1975 гг.

1971														
I	0	0	0,68	5,20	2,33	0	0	0	0	0,66	0,07	0,08		
II	0	0	0,58	2,93	1,00	0	0	0	0	0,17	0,08	0,06		
III	0	0	3,10	1,84	0	0	0	0	0,26	0,11	0,10	0,06		
Средние	0	0	1,45	3,32	1,11	0	0	0	0,09	0,31	0,08	0,07	0,54	0,75

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с												Средние за период (XV—XVI) пятилетки
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1972														
I	0,13	0,91	1,21	2,12	3,43	0	0	0	0	0,96	1,02	1,12		
II	0,69	1,06	1,38	1,42	3,10	0	0	0	0	1,08	1,10	1,08		
III	0,89	1,06	2,47	1,75	2,59	0	0	0	0	1,10	1,12	1,11		
Средние	0,57	1,01	1,69	1,76	3,04	0	0	0	0	1,05	1,08	1,10	0,94	0,80
1973														
I	1,01	0,74	0,69	1,04	0,50	0	0	0	0	4,28	4,20	1,70		
II	0,91	0,72	0,67	0,73	2,39	0	0	0	0	4,05	4,17	1,31		
III	0,77	0,69	1,08	0,62	0	0	0	0	0	4,13	0,09	1,07		
Средние	0,90	0,72	0,81	0,80	0,96	0	0	0	0	4,15	2,82	1,36	1,04	0,29
1974														
I	1,18	1,32	1,52	6,57	0,60	0	0	0	0	4,44	0,32	0,04		
II	1,22	1,39	2,43	1,86	3,24	0	0	0	0	0,02	0	0,02		
III	1,07	1,33	3,05	0,36	0	0	0	0	0	0,17	0	0		
Средние	1,16	1,35	2,33	2,93	1,28	0	0	0	0	1,54	0,11	0,02	0,89	0,70
1975														
I	0	0	2,50	7,03	2,86	0	0	0	0	6,45	3,18	2,04		
II	0	0,42	2,32	5,41	0,19	0	0	0	0	7,03	2,25	1,97		
III	0	0,82	5,86	3,17	0,10	0	0	0	0	9,10	2,12	1,73		
Средние	0	0,41	3,56	5,20	1,05	0	0	0	0	7,53	2,52	1,91	1,85	1,04

675. Канал Параджоу, забор. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,23	0	0	0	0	0,14	0	0		
II	0	0	0	0	0,09	0	0	0	0	0,02	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0	0	4,29	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,11	0	0	0	1,43	0,05	0	0	0,13	0,26
1972														
I	0	0	0,09	0,04	0,14	0	0	0	0	0,96	1,02	1,12		
II	0	0	0,13	0,13	0,09	0	0	0	0	1,08	1,10	1,08		
III	0	0	0,05	0,14	0,09	0	0	0	0	1,10	1,12	1,11		
Средние	0	0	0,09	0,10	0,11	0	0	0	0	1,05	1,08	1,10	0,29	0,04
1973														
I	0	0	0,03	0,07	0,12	0	0	0	0	0,02	0,02	0		
II	0	0	0,01	0,15	0,20	0	0	0	0	0,12	0,09	0		
III	0	0	0	0,13	0	0	0	0	0	0,07	0	0		
Средние	0	0	0,01	0,12	0,11	0	0	0	0	0,07	0,04	0	0,03	0,04
1974														
I	0	0	0	0,20	0	0	0	0	0,02	0	0	0		
II	0	0	0,05	0,01	0,10	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,08	0,07	0,03	0	0	0	0,01	0	0	0	0,02	0,02
1975														
I	0	0	0	0,17	0,25	0	0	0	0	0,08	0,04	0		
II	0	0	0,03	0,17	0,01	0	0	0	0	0,03	0	0		
III	0	0	0,22	0,27	0	0	0	0	0	0,07	0	0		
Средние	0	0	0,08	0,20	0,09	0	0	0	0	0,06	0,01	0	0,04	0,05

676. Канал Янгикурган, забор. 1973—1975 гг.

1973														
I	0,36	0,40	0,32	0,22	0,36	0	0	0	0	0,77	0,30	0,27		
II	0,36	0,39	0,21	0,48	0,97	0	0	0	0	0,40	0,33	0,54		
III	0,40	0,34	0	0,39	0	0	0	0	0	0,35	0,31	0,37		
Средние	0,37	0,38	0,18	0,36	0,44	0	0	0	0	0,51	0,31	0,39	0,24	0,13
1974														
I	0	0,14	0,38	0,65	0,30	0	0	0	0	0,80	0,19	0		
II	0,16	0,35	0,30	0,54	0,77	0	0	0	0	0,62	0,10	0		
III	1,04	0,38	0,46	0,38	0	0	0	0	0	0,29	0,08	0		
Средние	0,40	0,29	0,38	0,52	0,36	0	0	0	0	0,57	0,12	0	0,22	0,15
1975														
I	0	0	0,54	0,24	0,57	0	0	0	0	2,43	0,21	0,21		
II	0	0,34	0,22	0,31	0,01	0	0	0	0	0,46	0,21	0,06		
III	0	0,93	1,28	0,54	0	0	0	0	0	0,33	0,22	0		
Средние	0	0,42	0,68	0,36	0,19	0	0	0	0	1,07	0,21	0,09	0,25	0,09

677. Коллектор Ходжакуль, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,34	0,46	0,56	0,42	0,31	0	0	0	0	0,43	0,42	0,45		
II	0,30	0,59	0,54	0,60	0,18	0	0	0	0	0,39	0,45	0,44		
III	0,36	0,58	0,37	0,43	0,03	0	0	0	0,18	0,40	0,44	0,45		
Средние	0,33	0,54	0,49	0,48	0,17	0	0	0	0,06	0,41	0,44	0,45	0,28	0,12
1972														
I	0,42	0,40	0,47	0,62	0,22	0	0	0	0	0	0	0,30		
II	0,40	0,41	0,64	0,57	0	0	0	0	0	0	0	0,25		
III	0,38	0,44	0,72	0,49	0	0	0	0	0	0	0,18	0,28		
Средние	0,40	0,42	0,61	0,56	0,07	0	0	0	0	0	0,06	0,28	0,20	0,10
1973														
I	0,27	0,28	0,32	0,32	0,32	0	0	0	0	0	0,32	0,23		
II	0,29	0,32	0,32	0,30	0,09	0	0	0	0	0	0,23	0,24		
III	0,28	2,05	0,39	0,33	0	0	0	0	0	0	0,21	0,26		
Средние	0,28	0,88	0,34	0,32	0,14	0	0	0	0	0	0,25	0,24	0,20	0,08

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1974														
I	0,25	0,26	0,42	0,22	0,12	0	0	0	0	0	0,20	0,31		
II	0,21	0,29	0,32	0,58	0,07	0	0	0	0	0	0,18	0,31		
III	0,25	0,40	0,15	0,20	0	0	0	0	0	0,31	0,12	0,28		
Средние	0,24	0,32	0,30	0,33	0,06	0	0	0	0	0,10	0,17	0,30	0,15	0,06
1975														
I	0,18	0,30	0,21	0,21	0	0	0	0	0	0,06	0,16	0,12		
II	0,14	0,25	0,11	0,64	0	0	0	0	0	0,31	0,15	0,14		
III	0,26	0,14	0,15	0,19	0	0	0	0	0	0,35	0,12	0,15		
Средние	0,19	0,23	0,16	0,35	0	0	0	0	0	0,24	0,14	0,14	0,12	0,06
678. Коллектор Карасу, сброс. 1971—1975 гг.														
1971														
I	1,87	2,85	4,13	4,37	1,06	0	0	0	0	0,61	0,58	0,94		
II	1,85	5,31	1,53	4,28	0,54	0	0	0	0	0,69	0,63	1,64		
III	1,88	4,03	2,10	3,13	0,13	0	0	0	0,41	0,69	0,74	0,99		
Средние	1,87	4,06	2,59	3,93	0,58	0	0	0	0,14	0,66	0,65	1,19	1,30	0,78
1972														
I	1,97	3,06	6,04	5,83	5,52	2,00	0	0	0	1,33	2,75	3,41		
II	3,15	0,42	6,55	4,92	5,37	0,85	0	0	0	2,14	3,66	3,80		
III	2,88	3,58	10,3	2,64	4,55	0	0	0	4,29	2,00	3,68	3,48		
Средние	2,67	2,35	7,63	4,46	5,15	0,95	0	0	1,43	1,82	3,36	3,56	2,78	2,00
1973														
I	3,20	4,13	4,62	5,43	3,80	0,41	0,10	0	0,76	5,11	5,73	3,39		
II	3,41	4,91	4,26	4,60	1,45	0,28	0	0	2,78	4,85	6,03	1,98		
III	3,29	4,68	6,57	6,04	0,53	0,28	0,32	0	3,79	5,42	3,19	1,19		
Средние	3,30	4,57	5,15	5,36	1,93	0,32	0,14	0	2,45	5,13	4,98	2,19	2,96	1,70
1974														
I	1,16	3,47	2,74	6,32	4,76	0	0	0	0	3,00	1,42	1,64		
II	1,23	3,80	1,54	6,90	3,40	0	0	0	0	1,21	1,40	1,47		
III	1,94	2,59	1,41	3,45	0,51	0	0	0	0	1,22	1,13	1,43		
Средние	1,44	3,29	1,90	5,56	2,89	0	0	0	0	1,81	1,32	1,51	1,64	1,41
1975														
I	1,84	2,09	4,93	6,26	1,03	0	0	0	0	3,36	5,34	3,05		
II	1,88	1,51	2,34	6,03	0,19	0	0	0	0	3,75	3,32	3,05		
III	2,20	1,37	1,75	1,88	0	0	0	0	0	6,14	3,20	3,17		
Средние	1,97	1,66	3,01	4,72	0,41	0	0	0	0	4,42	3,95	3,09	1,94	0,86
679. Коллектор Турсунсай, сброс. 1971—1975 гг.														
1971														
I	0,92	3,91	1,07	0,79	0,58	0,29	0	0	0	0,68	1,08	1,06		
II	1,03	1,82	1,32	1,02	0,52	0	0	0	0,03	0,79	1,55	0,34		
III	1,00	1,28	0,98	0,70	0,46	0	0	0	1,02	1,07	1,33	0,62		
Средние	0,98	2,34	1,12	0,84	0,52	0,10	0	0	0,35	0,85	1,32	0,67	0,76	0,30
1972														
I	0,41	2,94	11,4	4,43	4,75	1,76	0	0	0	0,49	1,91	0,45		
II	0,91	0,51	2,68	2,80	3,46	1,26	0	0	0,47	1,01	0,88	0,73		
III	0,64	0,78	12,0	1,42	7,74	0,07	0	0	0,94	1,08	0,59	0,50		
Средние	0,65	1,41	8,69	2,88	5,32	1,03	0	0	0,47	0,86	1,13	0,56	1,92	1,62
1973														
I	0,48	1,86	1,74	9,82	2,87	0,88	0	0	0,51	1,06	1,12	0,34		
II	1,28	1,68	6,24	10,7	1,79	0,36	0	0	2,42	1,19	1,15	1,67		
III	1,35	6,32	14,1	7,76	1,56	0	0	0	1,32	1,55	0,97	0,87		
Средние	1,04	3,29	7,36	9,43	2,07	0,41	0	0	1,42	1,27	1,08	0,96	2,36	2,22
1974														
I	2,87	1,39	1,86	2,80	5,18	0,76	0	0	0	0,74	0,67	0,69		
II	3,49	1,92	1,68	8,58	3,73	0,12	0	0	0	0,45	0,63	0,62		
III	1,72	2,28	2,09	3,65	1,33	0	0	0	0	0,69	0,37	0,62		
Средние	2,69	1,86	1,88	5,01	3,41	0,29	0	0	0	0,63	0,56	0,64	1,41	1,45
1975														
I	0,64	0,74	5,88	3,00	1,42	0	0	0	0	0,66	0,66	0,41		
II	0,47	0,67	2,65	1,42	0,14	0	0	0	0	1,60	0,59	0,39		
III	0,89	1,40	5,15	0,87	0	0	0	0	0	1,08	0,50	0,53		
Средние	0,67	0,94	4,56	1,76	0,52	0	0	0	0	1,11	0,58	0,44	0,88	0,38
680. Коллектор Ходжа, сброс. 1962—1975 гг.														
1971														
I	1,00	0,99	1,45	0,07	0,14	0,07	0	0	0	0,39	0,18	0,32		
II	0,82	1,44	1,03	0,96	0	0	0	0	0,06	0,19	0,10	0,29		
III	0,76	1,33	0,26	0,60	0,02	0	0	0	0,11	0,31	0,14	0,30		
Средние	0,86	1,25	0,91	0,54	0,05	0,02	0	0	0,06	0,30	0,14	0,30	0,37	0,11
1972														
I	0,21	0	0,80	1,69	0	1,55	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	1,61	1,32	0,67	1,67	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	1,54	0,53	1,79	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0,07	0	1,32	1,18	0,82	1,07	0	0	0	0	0	0	0,37	0,51
1973														
I	0,47	1,57	2,12	2,25	1,83	0,010	0	0,68	1,03	2,49	1,19	1,08		
II	1,29	1,66	2,08	2,08	1,14	0	0	0	1,68	2,28	1,27	1,20		
III	1,36	0,32	2,24	1,94	1,01	0	1,14	0	2,55	1,17	1,24	1,21		
Средние	1,04	1,18	2,15	2,09	1,33	0,003	0,38	0,23	1,75	1,98	1,23	1,16	1,21	0,96

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Средние за период эксплуатации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1974														
I	1,19	1,27	1,36	1,09	0,36	0	0	0	0	0,41	0,10	0,20		
II	1,15	1,34	0,96	1,73	0,13	0	0	0	0	0,31	0,16	0,22		
III	1,26	1,18	0	1,61	0,05	0	0	0	0	0,15	0,17	0,19		
Средние	1,20	1,26	0,77	1,48	0,18	0	0	0	0	0,29	0,14	0,20	0,46	0,28
1975														
I	0,17	0,14	0,25	0,10	0	0	0	0	0	0,21	0	0		
II	0,14	0,14	0,47	0,04	0	0	0	0	0	0,32	0	0		
III	0,12	0,18	0,16	0,01	0	0	0	0	0	0,29	0	0		
Средние	0,14	0,15	0,29	0,05	0	0	0	0	0	0,27	0	0	0,075	0,008

681. Сброс Башмаладанкуль. 1971—1974 гг.

1971														
I	0,09	0,10	0,09	0,06	0,07	0	0	0	0	0,13	0,13	0,13		
II	0,08	0,11	0,08	0,07	0,02	0	0	0	0	0,13	0,11	0,13		
III	0,08	0,09	0,06	0,07	0	0	0	0	0	0,14	0,13	0,12		
Средние	0,08	0,10	0,08	0,07	0,03	0	0	0	0	0,13	0,12	0,13	0,06	0,02
1972														
I	0,10	0,10	0,12	0,21	0,07	0,04	0	0	0	0,17	0,20	0,14		
II	0,10	0,11	0,12	0,19	0,07	0	0	0	0	0,19	0,16	0,16		
III	0,10	0,12	0,19	0,11	0,07	0	0	0	0	0,20	0,15	0,15		
Средние	0,10	0,11	0,14	0,17	0,07	0,01	0	0	0	0,19	0,17	0,15	0,09	0,04
1973														
I	0,14	0,13	0,16	0,15	0,12	0	0	0	0	0,22	0,11	0,11		
II	0,14	0,15	0,15	0,14	0,11	0	0	0	0,03	0,22	0,11	0,11		
III	0,13	0,16	0,15	0,12	0,04	0	0	0	0,19	0,19	0,11	0,11		
Средние	0,14	0,15	0,15	0,14	0,09	0	0	0	0,07	0,21	0,11	0,11	0,10	0,05
1974														
I	0,11	0,11	0,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0,11	0,12	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0,11	0,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0,11	0,12	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0

682. Коллектор Тегерман, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0,03	0,02	0	0	0	0	0	0	0,17	0,17	0,18		
II	0	0,08	0,18	0,10	0	0	0	0	0,12	0,16	0,17	0,18		
III	0	0	0,08	0	0	0	0	0	0,21	0,16	0,17	0,14		
Средние	0	0,04	0,09	0,03	0	0	0	0	0,11	0,16	0,17	0,17	0,06	0,02
1972														
I	0,13	0	0,01	0	0	0,04	0	0	0,09	0,12	0,17	0,22		
II	0,21	0	0	0,15	0,12	0	0	0	0,18	0,16	0,20	0,21		
III	0,11	0	0,15	0,01	0,41	0	0	0	0,16	0,16	0,22	0,18		
Средние	0,15	0	0,05	0,05	0,18	0,01	0	0	0,14	0,15	0,20	0,20	0,09	0,06
1973														
I	0,28	0	0	0	0,35	0	0	0	0	0	0	0,25		
II	0,28	0	0	0,28	0,17	0	0	0	0	0	0	0,21		
III	0,23	0	0	0,38	0,18	0	0,21	0	0	0	0,08	0,22		
Средние	0,26	0	0	0,22	0,23	0	0,07	0	0	0	0,03	0,23	0,09	0,09
1974														
I	0,23	0,26	0,34	0,02	0,30	0	0	0	0	0,28	0,22	0,24		
II	0,23	0,33	0,09	0,43	0,13	0	0	0	0	0,26	0,27	0,24		
III	0,26	0,35	0	0,29	0	0	0	0	0	0,23	0,27	0,24		
Средние	0,24	0,31	0,14	0,25	0,14	0	0	0	0	0,26	0,25	0,24	0,15	0,06
1975														
I	0,26	0,23	0,28	0,19	0	0	0	0	0	0,44	0,29	0,27		
II	0,27	0,19	0,08	0,12	0	0	0	0	0	0,22	0,30	0,27		
III	0,24	0,04	0,18	0	0	0	0	0	0	0,27	0,31	0,32		
Средние	0,26	0,15	0,18	0,10	0	0	0	0	0	0,31	0,30	0,29	0,13	0,02

683. Коллектор Актепасай, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	1,06	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0	0,12		
II	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0,12		
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,13	0,20		
Средние	0	0,40	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,08	0,15	0,05	0
1972														
I	0	0	0,10	0,13	0,95	0,13	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	2,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,99	0,04	0,32	0,04	0	0	0	0	0	0	0,12	0,07
1973														
I	0	0	0	2,06	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0,30	1,38	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	2,43	0,17	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,91	1,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,18	0,20
1974														
I	0	0	0	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0,56	0,07	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,19	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0,04
1975														
I	0	0	0,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

684. Канал Пайшамбеходжа, забор. 1971—1974 гг.

1971														
I	0,28	0,32	0	0,06	0,06	0,05	0	0	0	0	0	0,26		
II	0,32	0,22	0	0,26	0,06	0	0	0	0	0,13	0,13	0,23		
III	0,34	0	0	0,14	0,07	0	0	0	0	0,21	0,21	0,25		
Средние	0,31	0,18	0	0,15	0,06	0,02	0	0	0	0,11	0,11	0,25	0,10	0,04
1972														
I	0,25	0,19	0,14	0	0,11	0	0	0	0	0	0	0		
II	0,26	0,06	0,13	0	0,19	0	0	0	0	0	0	0		
III	0,26	0,10	0	0	0,21	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0,26	0,12	0,09	0	0,17	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0,03
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974														
I	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0

685. Канал Бирогиз, забор. 1956—1975 гг.

1971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1973														
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0,001	0,002
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

686. Канал Ярбаши, забор. 1971—1974 гг.

1971														
I	0	0,10	0	0	0,06	0,04	0	0	0	0	0	0		
II	0,09	0	0	0,03	0	0,04	0	0	0	0	0	0		
III	0,03	0	0	0,15	0	0,06	0	0	0	0	0	0		
Средние	0,04	0,03	0	0,06	0,02	0,05	0	0	0	0	0	0	0,02	0,02
1972														
I	0,06	0	0	0	0,06	0	0	0	0	0,04	0,04	0,04		
II	0,05	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0,06	0,05	0,04		
III	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0,05	0,03	0,03		
Средние	0,03	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0,05	0,04	0,04	0,02	0,005
1973														
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05		
II	0	0	0	0,01	0,01	0	0	0	0	0	0,02	0,04		
III	0	0	0	0,02	0,01	0	0	0	0	0	0,02	0,08		
Средние	0	0	0	0,01	0,01	0	0	0	0	0	0,01	0,06	0,01	0,003
1974														
I	0,08	0,07	0,09	0,03	0,09	0	0	0	0	0	0,05	0,02		
II	0,06	0,08	0,09	0,05	0,01	0	0	0	0	0	0,06	0		
III	0,04	0,08	0,43	0,04	0,06	0	0	0	0	0,02	0,06	0		
Средние	0,06	0,08	0,20	0,04	0,05	0	0	0	0	0,01	0,06	0,01	0,04	0,02

687. Коллектор Пайшамбеходжа, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,22	0,23	0	0,06	0,07	0	0	0	0	0,04	0	0,12		
II	0,22	0,15	0,09	0,24	0,05	0	0	0	0	0	0,10	0,12		
III	0,24	0	0	0,16	0,05	0	0	0	0	0	0,13	0,20		
Средние	0,23	0,13	0,03	0,15	0,06	0	0	0	0	0,01	0,08	0,15	0,07	0,04
1972														
I	0,18	0,18	0,14	0	0,11	0	0	0	0	0	0	0		
II	0,21	0,05	0,11	0	0,21	0	0	0	0	0	0	0		
III	0,22	0,09	0	0	0,26	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0,20	0,11	0,08	0	0,19	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0,03
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974														
I	0	0,06	0,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0,05	0,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0,04	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

688. Канал Шур, забор. 1952—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0,28	0,14	0	0	0	0,19	0,19	0		
II	0	0	0	0,06	0,07	0,11	0	0	0	0,05	0,05	0		
III	0	0	0	0,43	0	0,25	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,16	0,12	0,17	0	0	0	0,08	0,08	0	0,05	0,08

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1972														
I	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0,14	0	0		
II	0	0	0	0	0,49	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,66	0	0	0	0	0,14	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,40	0	0	0	0	0,09	0	0	0,04	0,07
1973														
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0,08	0,17	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,04	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,02
1974														
I	0,02	0,10	0,02	2,28	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0,05	0,07	0,34	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0,06	0,07	3,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0,04	0,08	1,13	0,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17	0,13
1975														
I	0	0,15	1,96	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0		
II	0	1,32	1,29	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0		
III	0	2,59	0,02	0	0	0	0	0	0	0,08	0	0		
Средние	0	1,35	1,09	0	0	0	0	0	0	0,03	0,01	0	0,21	0

689. Канал Тосс, забор. 1950—1965, 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	5,60	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	1,60	1,40	1,60	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	3,94	1,33	3,94	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	1,85	2,78	1,85	0	0	0	0	0	0	0	0,54	1,08
1972														
I	0	0	0	2,02	0,68	0	0	0	0	0,54	0	0		
II	0	0	0	1,82	0,60	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	1,82	0,96	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	1,89	0,75	0	0	0	0	0,18	0	0	0,24	0,44
1973														
I	0	0	0	0,59	0	0	0	0	0	0	0	0,06		
II	0	0	0	0,91	0	0	0	0	0	0	0	1,20		
III	0	1,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,15		
Средние	0	0,34	0	0,50	0	0	0	0	0	0	0	1,14	0,16	0,08
1974														
I	2,76	1,32	1,44	0	0,49	0	0	0	0	0,28	1,05	0		
II	1,90	0,52	5,55	2,39	1,27	0	0	0	0	0	0	0		
III	1,32	0,08	0,61	0,87	1,77	0	0	0	0	0,10	0	0,16		
Средние	1,99	0,64	2,53	1,09	1,18	0	0	0	0	0,13	0,35	0,05	0,66	0,38
1975														
I	0	0,51	0,15	0,11	0,53	0	1,21	0	0	0	0	0		
II	0	0,68	0,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	1,06	0	0,75	0,23	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0,35	0,40	0,55	0,11	0,18	0	0,40	0	0	0	0	0	0,17	0,12

690. Коллектор Тасмачисай, сброс. 1965—1975 гг.

1971														
I	0	1,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	1,32	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0,38	0	0,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07	0,07
1972														
I	0	0	1,50	0,30	3,16	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0,79	0,10	1,05	0	0	0	0	0	0	0	0,16	0,19
1973														
I	0	0,45	0	0	0,12	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	1,09	0,17	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0,39	1,82	0,52	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0,28	0,97	0,23	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0,13	0,04
1974														
I	0	0	0	0	1,12	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	1,40	0,11	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,47	0,41	0	0	0	0	0	0	0	0,07	0,15
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

691. Коллектор Явузакбур сброс. 1952—1970, 1974, 1975 гг.

1974														
I	0,21	0,26	0,23	0,33	0,29	0	0	0	0	0	0,38	0		
II	0,22	0,27	0,24	0,33	0,19	0,28	0	0	0	0,28	0,38	0,28		
III	0,60	0,25	0,26	0,26	0	0,33	0	0	0	0,33	0,33	0,33		
Средние	0,34	0,26	0,24	0,31	0,16	0,20	0	0	0	0,20	0,36	0,20	0,19	0,11
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

692. Канал Джойдинана, забор. 1971—1974 гг.

1971														
I	0	0	0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	1,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0,73	0,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0,24	0,70	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0		
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0,08	0,002
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

693. Коллектор Учкарасай, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0,05	0	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0,02	0	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0		
1972													0,004	0,005
I	0	0,24	0,34	0,34	1,90	0	0	0	0	0	0	0,08		
II	0,06	0,21	0,31	0,27	0	0	0	0	0	0	0	0,17		
III	0,21	0,18	0,57	0,13	0,19	0	0	0	0	0	0	0,19		
Средние	0,09	0,21	0,41	0,25	0,70	0	0	0	0	0	0	0,15	0,15	0,16
1973														
I	0,21	0,52	0,34	0,59	0,42	0	0	0	0	0	0	0		
II	0,17	0,37	1,26	0,67	0,14	0	0	0	0	0	0	0		
III	0,24	0,51	2,08	0,68	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0,21	0,47	1,23	0,65	0,19	0	0	0	0	0	0	0	0,23	0,14
1974														
I	0	0	0	0	1,63	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0,29	0,07	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,10	0,57	0	0	0	0	0	0	0	0,06	0,11
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

694. Канал Наркискент, забор. 1971—1974 гг.

1971														
I	0,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0
1972														
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,20	0,16	0		
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,18	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,18	0,05	0	0,02	0
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

695. Канал Суткент, забор. 1971—1974 гг.

1971														
I	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0,07	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0,02	0,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

696. Канал Кумушкент, забор. 1971—1974 гг.

1971														
I	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0,11	0,22	0	0	0	0	0	0,29	0	0	0		
Средние	0	0,04	0,23	0	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0,03	0,02
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

697. Канал Кошкурган, забор. 1971—1974 гг.

1971														
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0,20	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0	0	0,01	0,01
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период 1971—1975 гг.
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
698. Канал Тарнау, забор. 1971—1974 гг.														
1971														
I	0	0	0	0	0,23	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,02
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
р. Зарафшан на участке ниже Хатырчинского поста														
699. Коллектор Пригородный, сброс. 1971—1975 гг.														
1971														
I	0,24	0,09	0,21	0,20	0,12	0	0	0	0	0	0	0		
II	0,14	0,09	0,28	0,19	0,08	0	0	0	0	0	0	0		
III	0,08	0,14	0,25	0,16	0,09	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0,15	0,11	0,25	0,18	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0,07	0,05
1972														
I	0,22	0,40	0,37	0,36	0,28	0	0	0	0	0	0,14	0,25		
II	0,34	0,38	0,40	0,30	0,07	0	0	0	0	0	0,16	0,22		
III	0,39	0,32	0,44	0,27	0,47	0	0	0	0	0,04	0,23	0,31		
Средние	0,32	0,37	0,40	0,31	0,27	0	0	0	0	0,01	0,18	0,26	0,18	0,10
1973														
I	0,39	0,13	0,13	0,26	0,12	0	0	0	0	0,22	0,25	0,19		
II	0,58	0,14	0,09	0,19	0,04	0	0	0	0,06	0,23	0,27	0,17		
III	0,33	0,15	0,29	0,16	0	0	0	0	0,15	0,23	0,23	0,19		
Средние	0,43	0,14	0,17	0,20	0,05	0	0	0	0,07	0,23	0,25	0,18	0,14	0,05
1974														
I	0,19	0,23	0,20	0,24	0,24	0	0	0	0	0,15	0,22	0,25		
II	0,20	0,25	0,19	0,24	0,15	0	0	0	0	0,19	0,19	0,24		
III	0,17	0,24	0,21	0,24	0	0	0	0	0,05	0,25	0,20	0,24		
Средние	0,19	0,24	0,20	0,24	0,13	0	0	0	0,02	0,20	0,20	0,24	0,14	0,06
1975														
I	0,24	0,20	0,22	0,18	0	0	0	0	0	0,12	0,18	0,13		
II	0,21	0,19	0,20	0,15	0	0	0	0	0	0,16	0,15	0,14		
III	0,22	0,17	0,25	0,06	0	0	0	0	0	0,13	0,13	0,16		
Средние	0,22	0,19	0,22	0,13	0	0	0	0	0	0,14	0,15	0,14	0,10	0,02
700. Коллектор Акалтынсай, сброс. 1952—1970, 1974, 1975 гг.														
1974														
I	0,61	1,09	0,97	0,76	2,84	0,51	0	0	0	0	0,24	0,31		
II	0,62	1,31	0,97	2,70	0,96	0,28	0	0	0	0,10	0,23	0,26		
III	1,38	1,48	0,18	5,44	0,51	0	0	0	0	0,42	0,26	0,70		
Средние	0,87	1,29	0,71	2,97	1,44	0,26	0	0	0	0,17	0,24	0,42	0,70	0,19
1975														
I	0,80	0,96	0,82	0,35	0	0	0	0	0	0	0	0,22		
II	0,33	0,82	0,80	0,18	0	0	0	0	0	0	0,11	0,17		
III	0,51	0,32	1,18	0	0	0	0	0	0	0	0,20	0,15		
Средние	0,55	0,70	0,93	0,18	0	0	0	0	0	0	0,10	0,18	0,22	0,03
701. Коллектор Маканджар, сброс. 1958—1975 гг.														
1971														
I	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21		
II	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21		
III	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21		
Средние	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
1972														
I	0,13	0	0,44	0	1,16	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,20		
II	0	0	0	0	0,17	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,20		
III	0	0	0	0	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,28	0,20		
Средние	0,04	0	0,15	0	0,56	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,33	0,20	0,26	0,33
1973														
I	0,20	1,55	0,19	0,52	0,04	0,52	0,52	0,52	0,52	0,21	0,10	0,05		
II	0,20	0,21	0,93	0,76	0,48	0,52	0,52	0,52	0,44	0,11	0,10	0,05		
III	0,20	0,52	0,61	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,21	0,10	0,07	0,05		
Средние	0,20	0,76	0,58	0,60	0,35	0,52	0,52	0,52	0,39	0,14	0,09	0,05	0,39	0,45
1974														
I	0	0	0,21	0,21	0,13	0,52	0,21	0,52	0,22	0,05	0,05	0,05		
II	0	0	0,21	0,21	0,31	0,52	0,21	0,52	0,18	0,05	0,05	0,05		
III	0	0	0,21	0,21	0,52	0,52	0,21	0,52	0,21	0,05	0,05	0,05		
Средние	0	0	0,21	0,21	0,32	0,52	0,21	0,52	0,20	0,05	0,05	0,05	0,20	0,33
1975														
I	0,05	0,05	0,05	0,32	0,35	0,35	0,35	0,30	0,05	0,05	0	0		
II	0,05	0,05	0,23	0,12	0,35	0,35	0,35	0,30	0,05	0,05	0	0		
III	0,05	0,05	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,30	0,05	0	0	0		
Средние	0,05	0,05	0,21	0,26	0,35	0,35	0,35	0,30	0,05	0,03	0	0	0,17	0,29

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с												Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

702. Сброс Караман. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,71	1,31	0,79	0,87	0	0	0	0	0	0,38	0,66	0,40		
II	0,92	0,81	1,19	0,86	0	0	0	0	0	0,74	0,64	0,61		
III	1,04	0,65	0,68	0,71	0	0	0	0	0	0,65	0,38	0,49		
Средние	0,89	0,92	0,89	0,81	0	0	0	0	0	0,59	0,56	0,50	0,43	0,14
1972														
I	0,38	1,00	2,00	0,48	1,94	0	0	0	0	0,37	0,55	0,44		
II	1,13	0,85	1,25	0,93	0,86	0	0	0	0	0,45	0,54	0,49		
III	1,08	0,83	0,98	1,40	0,40	0	0	0	0	0,53	0,55	0,64		
Средние	0,86	0,89	1,41	0,94	1,07	0	0	0	0	0,45	0,55	0,52	0,56	0,34
1973														
I	0,63	3,30	0,78	2,11	0,56	0	0	0	0	0,45	1,43	1,23		
II	1,23	0,88	1,03	1,42	0,40	0	0	0	0,18	0,55	1,38	1,05		
III	1,02	0,86	1,61	1,32	0	0	0	0	0,26	0,89	1,38	0,86		
Средние	0,96	1,68	1,14	1,62	0,32	0	0	0	0,15	0,63	1,40	1,05	0,75	0,35
1974														
I	0,63	0,50	0,90	1,05	0,52	0,50	0	0	0	0	0,54	0,44		
II	0,63	0,70	1,14	0,70	0,66	0,25	0	0	0	0,10	0,53	0,39		
III	0,59	0,93	0,64	1,31	0,50	0	0	0	0	0,86	0,47	0,59		
Средние	0,62	0,71	0,89	1,02	0,56	0,25	0	0	0	0,32	0,51	0,47	0,45	0,30
1975														
I	0,62	0,84	0,57	0,72	0	0	0	0	0	0,93	0,82	1,45		
II	0,60	0,66	0,55	0,35	0	0	0	0	0	0,95	0,73	1,80		
III	0,70	0,38	0,54	0,04	0	0	0	0	0	0,94	0,94	1,50		
Средние	0,64	0,63	0,55	0,37	0	0	0	0	0	0,94	0,83	1,58	0,46	0,06

703. Коллектор Ташкубур, сброс. 1950—1975 гг.

1971														
I	0,07	0,32	0,37	0	0	0	0	0	0	0	0,19	0,24		
II	0,07	0,32	0,38	0	0	0	0	0	0	0	0,19	0,24		
III	0,21	0,32	0,37	0	0	0	0	0	0	0,07	0,19	0,24		
Средние	0,12	0,32	0,37	0	0	0	0	0	0	0,02	0,19	0,24	0,10	0
1972														
I	0,24	1,44	2,24	0,67	2,18	0,56	0,64	0,56	0,52	1,03	1,19	0,72		
II	0,66	1,59	1,01	1,41	1,01	0,63	0,59	0,56	0,52	1,19	1,19	0,69		
III	1,54	2,25	0,72	1,51	0	0,64	0,56	0,52	0,53	1,19	0,84	0,61		
Средние	0,81	1,76	1,32	1,20	1,06	0,61	0,60	0,55	0,52	1,14	1,07	0,67	0,94	0,76
1973														
I	1,54	2,77	0,06	0,30	0,63	0,63	0,30	0,30	0,57	0,57	0,85	0,61		
II	2,74	0,53	0,56	0,53	0,63	0,63	0,30	0,34	0,57	0,62	0,83	0,50		
III	1,66	0,53	0,30	0,48	0,63	0,63	0,30	0,45	0,57	0,85	0,80	0,52		
Средние	1,98	1,28	0,31	0,44	0,63	0,63	0,30	0,36	0,57	0,68	0,83	0,54	0,71	0,49
1974														
I	0,62	0,60	0,76	1,48	1,55	0,50	0,50	0,50	0,50	1,49	0,49	0,44		
II	0,60	1,90	1,01	1,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,53	0,49	0,76	0,29		
III	0,60	0,69	1,55	1,55	0,50	0,50	0,50	0,50	1,05	0,49	0,80	0,55		
Средние	0,61	1,06	1,11	1,51	0,85	0,50	0,50	0,50	0,69	0,82	0,68	0,43	0,77	0,76
1975														
I	0,72	0,33	0,63	0,88	0,29	0,28	0,30	0,26	0,49	1,08	1,14	0,49		
II	0,55	0,35	0,76	0,92	0,28	0,32	0,28	0,26	0,49	1,14	1,03	0,49		
III	0,34	0,35	0,76	0,61	0,40	0,47	0,26	0,26	0,49	1,14	0,49	0,49		
Средние	0,54	0,34	0,72	0,80	0,32	0,36	0,28	0,26	0,49	1,12	0,89	0,49	0,55	0,42

704. Канал Чаули, забор. 1952—1971, 1973—1975 гг.

1971														
I	0	0,60	0,70	0,50	0,32	1,24	1,40	0,86	0,29	0,25	0	0		
II	0,76	0,80	0,65	0,50	0,28	1,30	0,96	0,60	0,18	0,20	0	0		
III	0,81	0,97	0,39	0,34	0,56	1,27	0,77	0,54	0,47	0	0	0		
Средние	0,52	0,79	0,58	0,45	0,39	1,27	1,04	0,67	0,31	0,15	0	0	0,51	0,69
1973														
I	0	0	0	1,79	0,99	1,53	5,61	3,74	1,78	0	0	0		
II	0	0	1,39	1,44	1,47	3,45	4,46	3,31	0,83	0	0	0		
III	0	0	1,60	1,39	0,88	4,37	4,40	4,61	0,71	0	0	0		
Средние	0	0	1,00	1,54	1,11	3,12	4,82	3,89	1,11	0	0	0	1,38	2,60
1974														
I	0	0	0	0	0,62	6,07	6,91	6,20	3,48	1,08	0	0		
II	0	0	1,09	0	2,77	6,21	7,75	5,51	2,90	0,91	0	0		
III	0	0	0,71	0	4,99	6,59	7,10	4,13	2,33	0	0	0		
Средние	0	0	0,60	0	2,79	6,29	7,25	5,28	2,90	0,66	0	0	2,15	4,08
1975														
I	1,57	1,67	1,39	0,95	0,53	1,02	0,91	0,94	1,16	0,44	0	0		
II	2,39	1,09	1,32	0	1,01	1,11	0,85	1,23	1,21	0,34	0	0		
III	2,09	1,30	0,87	0	1,07	1,12	0,82	1,01	0,67	0,09	0	0		
Средние	2,02	1,35	1,19	0,32	0,87	1,08	0,86	1,06	1,01	0,29	0	0	0,84	0,87

705. Сброс Арбоб. 1975 г.

1975														
I	0	0,11	0,10	0,10	0,45	0,05	0,05	0,05	0,02	0	0,04	0		
II	0	0,10	0,10	0,06	0,45	0,05	0,05	0,05	0,04	0	0,05	0		
III	0	0,10	0,10	0,05	0,45	0,05	0,05	0,03	0	0	0	0		
Средние	0	0,10	0,10	0,07	0,45	0,05	0,05	0,04	0,02	0	0,03	0	0,08	0,11

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Средние за период лет (N)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
706. Канал Правобережный, забор. 1975 г.														
1975														
I	0	1,85	2,01	0,85	1,13	1,53	1,99	0,67	0,81	0,81	0,71	0,11		
II	2,74	1,26	0,90	0,45	0,89	2,22	3,29	1,32	1,17	0,04	0,24	0,12		
III	3,98	3,60	0,27	1,29	0,88	2,20	1,43	1,09	2,33	0,41	0,13	0,26		
Средние	2,24	2,24	1,06	0,86	0,97	1,98	2,24	1,03	1,44	0,42	0,36	0,16	1,25	1,42
707. Канал Левобережный, забор. 1975 г.														
1975														
I	0	0	0	0	0,17	2,25	2,26	0,90	2,22	0,41	0,43	0,52		
II	0	0	0	0	1,23	2,55	3,13	0,83	2,64	0,02	0,24	0,32		
III	0	0	0	0	1,42	2,41	1,56	1,12	1,78	0,36	0,48	0,28		
Средние	0	0	0	0	0,94	2,40	2,32	0,95	2,21	0,26	0,38	0,37	0,82	1,47
708. Коллектор Центральный, сброс. 1971—1975 гг.														
1971														
I	1,13	1,45	1,95	1,82	1,44	0,23	1,19	0,24	0,43	0,58	0,96	0,85		
II	1,12	1,58	1,53	1,86	1,51	0,11	1,17	0,56	0,64	1,34	1,22	1,14		
III	1,53	2,01	2,11	1,50	0,32	1,29	0,22	0,45	0,64	1,23	1,05	0,89		
Средние	1,26	1,68	1,86	1,73	1,09	0,54	0,86	0,42	0,57	1,05	1,08	0,96	1,09	0,87
1972														
I	1,50	1,24	1,14	2,98	2,29	0,84	2,02	0,37	0,37	0,45	0,90	0,84		
II	1,40	1,22	1,05	2,89	0,92	0,80	1,85	0,47	0,44	0,34	0,84	0,81		
III	1,40	0,99	2,39	1,51	0,86	0,70	0,45	0,43	1,67	0,40	0,90	0,91		
Средние	1,43	1,15	1,53	2,46	1,36	0,78	1,44	0,42	0,83	0,40	0,88	0,85	1,13	1,22
1973														
I	0,84	0,81	0,77	2,22	1,63	1,95	1,91	3,57	2,57	2,34	1,35	1,10		
II	0,76	0,86	0,82	2,26	1,57	1,92	1,93	3,20	2,58	1,12	1,11	2,02		
III	0,78	0,81	2,31	1,67	2,20	1,90	3,74	2,57	2,38	1,38	1,09	2,03		
Средние	0,79	0,83	1,30	2,05	1,80	1,92	2,53	3,11	2,51	1,61	1,18	1,72	1,78	2,32
1974														
I	1,93	1,91	1,56	2,01	2,03	1,70	1,23	0,93	0,46	0,50	1,07	1,11		
II	1,87	1,56	2,18	1,81	1,82	0,65	1,08	0,54	0,53	1,25	0,71	1,07		
III	1,90	1,57	2,07	1,67	1,83	0,70	0,95	0,45	0,49	1,20	0,62	1,13		
Средние	1,90	1,68	1,94	1,83	1,89	1,02	1,09	0,64	0,49	0,98	0,80	1,10	1,28	1,16
1975														
I	1,10	0,98	1,48	1,93	1,78	0,58	0	0	0	1,22	0,72	0,72		
II	1,08	1,41	1,99	1,89	1,44	0,53	0	0	0	1,16	0,66	0,62		
III	1,07	1,40	2,05	1,77	0,55	0,47	0	0	0	1,21	0,70	0,65		
Средние	1,08	1,26	1,84	1,86	1,26	0,53	0	0	0	1,20	0,69	0,66	0,86	0,61
709. Коллектор Алчин, сброс. 1971—1975 гг.														
1971														
I	0,17	0,16	0,40	0,26	0,23	0,16	0,17	0,31	0,18	0,19	0,08	0,04		
II	0,13	0,14	0,36	0,22	0,10	0,45	0,15	0,17	0,08	0,09	0,07	0,02		
III	0,14	0,50	0,48	0,26	0,09	0,18	0,19	0,07	0,14	0,05	0,04	0,03		
Средние	0,15	0,27	0,41	0,25	0,14	0,26	0,17	0,18	0,13	0,11	0,06	0,03	0,18	0,19
1972														
I	0,05	0,02	0,02	0,16	0,14	0,10	0,12	0,08	0,04	0,21	0,11	0,05		
II	0,06	0,03	0,03	0,32	0,17	0,12	0,24	0,11	0,04	0,17	0,12	0,07		
III	0,05	0,03	0,36	0,29	0,10	0,23	0,14	0,05	0,20	0,11	0,02	0,05		
Средние	0,05	0,03	0,14	0,26	0,14	0,15	0,17	0,08	0,09	0,16	0,08	0,06	0,12	0,15
1973														
I	0,04	0,10	0,23	0,35	0,10	0,05	0,32	0,34	0,23	0,21	0,04	0,03		
II	0,02	0,11	0,26	0,21	0,10	0,13	0,28	0,24	0,25	0,06	0,04	0,03		
III	0,04	0,18	0,14	0,22	0,10	0,32	0,34	0,46	0,21	0,04	0,05	0,05		
Средние	0,03	0,13	0,21	0,26	0,10	0,17	0,31	0,35	0,23	0,10	0,04	0,04	0,16	0,24
1974														
I	0,02	0,02	0,05	0,23	0,23	1,10	0,11	0,11	0	0,05	0,04	0,02		
II	0,03	0,06	0,21	0,10	0,07	0,07	0,08	0,06	0,02	0,05	0,04	0,01		
III	0,02	0,06	0,22	0,05	0,06	0,06	0,13	0	0,08	0,04	0,04	0,02		
Средние	0,02	0,05	0,16	0,13	0,12	0,41	0,11	0,06	0,03	0,05	0,04	0,02	0,10	0,14
1975														
I	0,02	0,11	0,06	0,04	0,03	0,04	0	0,19	0	0	0	0,06		
II	0,17	0,06	0,11	0,04	0,03	0	0	0,19	0	0	0	0,07		
III	0,02	0,07	0,11	0,04	0,10	0	0,03	0	0	0	0	0,06		
Средние	0,07	0,08	0,09	0,04	0,05	0,01	0,01	0,13	0	0	0	0,06	0,04	0,04
710. Канал Туркестан, забор. 1971, 1973, 1974 гг.														
1971														
I	0	0,04	0,10	0	0	0,11	0,10	0,09	0,07	0	0	0		
II	0,12	0,13	0,02	0	0	0,10	0,15	0,06	0,07	0	0	0		
III	0	0,12	0	0	0,05	0,10	0,95	0,14	0,02	0	0	0		
Средние	0,04	0,10	0,04	0	0,02	0,10	0,40	0,10	0,05	0	0	0	0,08	0,11
1973														
I	0	0	0,10	0,07	0,07	0,13	0,20	0,12	0,09	0,09	0,06	0,07		
II	0	0	0,11	0,05	0,07	0,14	0,12	0,11	0,08	0,08	0,06	0,03		
III	0	0,10	0,11	0,05	0,09	0,20	0,12	0,11	0,09	0,07	0,06	0		
Средние	0	0,03	0,11	0,06	0,08	0,16	0,15	0,11	0,09	0,08	0,06	0,03	0,08	0,11

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с												Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1974														
I	0	0	0,10	0,04	0,05	0,05	0	0	0	0	0	0		
II	0	0,04	0,06	0	0,02	0,01	0	0	0	0	0	0		
III	0	0,09	0,04	0	0,11	0,01	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0,04	0,07	0,01	0,06	0,02	0	0	0	0	0	0	0,02	0,02

711. Коллектор Туркестан, сброс. 1971—1975 гг.

1971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1972														
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,21	0,02		
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,22	0,02		
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,22	0,02	0,08		
Средние	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07	0,15	0,04	0,02	0
1973														
I	0,07	0	0,05	0,32	0,02	0,34	0,22	0,25	0,16	0,07	0,59	0,06		
II	0,05	0,04	0,05	0,29	0,03	0,25	0,22	0,23	0,17	0,04	0,55	0,18		
III	0	0,05	0,34	0,03	0,04	0,21	0,22	0,18	0,07	0,59	0,54	0,18		
Средние	0,04	0,03	0,15	0,21	0,03	0,27	0,22	0,22	0,13	0,23	0,56	0,14	0,19	0,18
1974														
I	0,21	0,20	0,06	0,69	0,04	1,70	0,17	0,04	0,06	0,07	0,21	0		
II	0,16	0,07	0,73	0,06	0,11	0,65	0,05	0,06	0	0,17	0	0		
III	0,20	0,07	0,72	0,07	0,11	0,70	0,05	0,05	0	0,17	0	0		
Средние	0,19	0,11	0,50	0,27	0,09	1,02	0,09	0,05	0,02	0,14	0,07	0	0,21	0,26
1975														
I	0	0,10	0,06	0,10	0,15	0,15	0	0	0	0	0,03	0,03		
II	0,09	0,08	0,14	0,37	0,34	0,12	0	0	0	0	0,03	0,02		
III	0,10	0,08	0,08	0,09	0,16	0,10	0	0	0	0,37	0,04	0,02		
Средние	0,06	0,09	0,09	0,19	0,22	0,12	0	0	0	0,12	0,03	0,02	0,08	0,09

712. Коллектор Арабхана, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,08	0,11	0,25	0,19	0,05	0,23	0	0	0,06	0,08	0,08	0,15		
II	0,09	0,11	0,19	0,15	0,08	0,19	0	0,18	0,07	0,07	0,08	0,40		
III	0,05	0,28	0,28	0,04	0,08	0	0	0,12	0,07	0,07	0,38	0,08		
Средние	0,07	0,17	0,24	0,13	0,07	0,14	0	0,10	0,07	0,07	0,18	0,21	0,12	0,08
1972														
I	0,13	0,10	0,09	0,12	0,12	0,05	0,25	0,14	0,16	0,14	0,08	0,02		
II	0,09	0,12	0,08	0,13	0,16	0,07	0,20	0,13	0,19	0,12	0,08	0,08		
III	0,10	0,10	0,14	0,14	0,06	0,12	0,08	0,18	0,15	0,07	0,08	0,07		
Средние	0,11	0,11	0,10	0,13	0,11	0,08	0,18	0,15	0,17	0,11	0,08	0,06	0,12	0,14
1973														
I	0,07	0,05	0,15	0,21	0,09	0,04	0,16	0,34	0,22	0,12	0,04	0,05		
II	0,07	0,04	0,18	0,10	0,09	0,08	0,15	0,46	0,21	0,04	0,05	0,05		
III	0,11	0,35	0,06	0,13	0,05	0,15	0,18	0,24	0,12	0,04	0,06	0,07		
Средние	0,08	0,15	0,13	0,15	0,08	0,09	0,16	0,35	0,18	0,07	0,05	0,06	0,13	0,17
1974														
I	0,05	0,04	0,05	0,09	0,10	0,06	0,05	0	0	0	0,08	0,03		
II	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,06	0	0	0	0,08	0,07	0,03		
III	0,05	0,06	0,10	0,10	0,09	0,05	0	0	0	0,08	0,06	0,03		
Средние	0,05	0,05	0,08	0,10	0,10	0,06	0,02	0	0	0,05	0,07	0,03	0,05	0,05
1975														
I	0,03	0,02	0,08	0,08	0,07	0,12	0	0	0	0,08	0,04	0,04		
II	0,04	0,08	0,15	0,08	0,08	0,21	0	0	0	0,07	0,04	0,12		
III	0,03	0,09	0,08	0,07	0,03	0	0	0	0	0,04	0,06	0,10		
Средние	0,03	0,06	0,10	0,08	0,06	0,11	0	0	0	0,06	0,05	0,09	0,05	0,04

713. Коллектор Санаторный, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,08	0,09	0,16	0,04	0,06	0,06	0,14	0	0	0	0	0,05		
II	0,07	0,08	0,21	0,06	0,07	0,19	0,16	0	0	0	0,09	0,06		
III	0,09	0,19	0,06	0,10	0,06	0,17	0	0	0	0	0,06	0,05		
Средние	0,08	0,12	0,14	0,07	0,06	0,14	0,10	0	0	0	0,05	0,05	0,07	0,06
1972														
I	0,06	0,09	0,07	0,12	0,24	0,05	0,13	0,19	0,12	0,10	0,07	0,11		
II	0,11	0,08	0,08	0,25	0,25	0,05	0,04	0,20	0,11	0,08	0,11	0,11		
III	0,09	0,08	0,13	0,23	0,29	0,05	0,03	0,14	0,07	0,08	0,12	0,12		
Средние	0,09	0,08	0,09	0,20	0,26	0,05	0,07	0,18	0,10	0,09	0,10	0,11	0,12	0,14
1973														
I	0,11	0,13	0,26	0,44	0,35	0,27	0,38	0,18	0,04	0,11	0,15	0,16		
II	0,10	0,29	0,23	0,32	0,42	0,30	0,44	0,16	0,04	0,12	0,15	0,15		
III	0,09	0,25	0,73	0,33	0,26	0,45	0,21	0,05	0,11	0,17	0,13	0,13		
Средние	0,10	0,22	0,41	0,36	0,34	0,34	0,34	0,13	0,06	0,13	0,14	0,15	0,23	0,26
1974														
I	0,24	0,23	0,19	0,55	0,57	0	0	0	0	0,06	0,08	0,21		
II	0,20	0,19	0,61	0,50	0,57	0	0	0	0	0,08	0,10	0,22		
III	0,24	0,18	0,57	0,48	0,54	0	0	0	0,03	0,07	0,22	0,24		
Средние	0,23	0,20	0,46	0,51	0,56	0	0	0	0,01	0,07	0,13	0,22	0,20	0,18
1975														
I	0,22	0,37	0,40	0,67	0,67	0	0	0	0,06	0,17	0,09	0,09		
II	0,38	0,35	0,47	0,74	0,07	0	0	0	0,06	0	0,20	0,20		
III	0,31	0,35	0,43	0,09	0,07	0,03	0	0	0	0,18	0,11	0,21		
Средние	0,30	0,36	0,43	0,50	0,27	0,01	0	0	0,04	0,12	0,13	0,17	0,19	0,14

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	Среднее за период регулирования (XI–IV)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

714. Коллектор Ак-Дуваль, сброс. 1973—1975 гг.

1973														
I	0	0	0,36	0,33	0,70	0,43	0,78	1,23	0,42	0,31	0,24	0,25		
II	0	0	0,36	0,31	0,69	0,55	0,76	1,18	0,44	0,26	0,25	0,26		
III	0	0	0,37	0,71	0,50	0,78	1,40	0,42	0,30	0,24	0,24	0,27		
Средние	0	0	0,36	0,45	0,63	0,59	0,98	0,94	0,39	0,27	0,24	0,26	0,43	0,56
1974														
I	0,26	0,25	0,31	0,30	0,30	0,09	0,06	0	0	0	0	0		
II	0,22	0,27	1,18	0,25	0,03	0,07	0	0	0	0	0	0		
III	0,24	0,27	1,13	0,27	0,02	0,08	0	0	0	0	0	0		
Средние	0,24	0,26	0,87	0,27	0,12	0,08	0,02	0	0	0	0	0	0,16	0,28
1975														
I	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002

715. Коллектор Шадибек, сброс. 1972—1975 гг.

1972														
I	0,09	1,20	0,36	0,42	0,49	0,46	0,51	0,46	0,10	0,45	0,44	0,36		
II	0,10	0,12	0,37	0,30	0,43	0,47	0,48	0,41	0,10	0,34	0,37	0,35		
III	0,15	0,43	0,29	0,54	0,62	0,41	0,46	0,11	0,44	0,40	0,43	0,31		
Средние	0,11	0,58	0,34	0,42	0,51	0,45	0,48	0,33	0,21	0,40	0,41	0,34	0,38	0,40
1973														
I	0,36	0,12	0,28	0,45	0,51	0,33	0,69	0,67	0,77	0,74	0,43	0,45		
II	0,33	0,13	0,28	0,32	0,51	0,40	0,66	0,68	0,77	0,60	0,43	0,39		
III	0,15	0,29	0,50	0,51	0,82	0,48	0,68	0,76	0,68	0,43	0,41	0,42		
Средние	0,28	0,18	0,35	0,43	0,61	0,40	0,68	0,70	0,74	0,59	0,42	0,42	0,48	0,59
1974														
I	0,45	0,43	0,83	0,71	0,87	0,40	0,35	0	0	0	0	0,25		
II	0,43	0,89	1,00	0,82	0,44	0,23	0,13	0	0	0	0,10	0,22		
III	0,44	0,82	0,85	0,78	0,45	0,24	0,30	0	0	0	0,10	0,24		
Средние	0,44	0,71	0,89	0,77	0,59	0,29	0,26	0	0	0	0,07	0,24	0,36	0,32
1975														
I	0,21	0,22	0,20	0,40	0,20	0,19	0	0	0	0	0	0,06		
II	0,26	0,25	0,42	0,18	0,02	0,19	0	0	0	0	0	0,07		
III	0,28	0,19	0,38	0,22	0,20	0	0	0	0	0	0	0,06		
Средние	0,25	0,22	0,33	0,27	0,14	0,13	0	0	0	0	0	0,06	0,12	0,09

716. Канал Кассаба, забор. 1971—1974 гг.

1971														
I	0,07	0,91	1,37	1,13	0,33	3,05	3,86	4,11	1,80	0,23	0,39	0		
II	0,74	2,08	1,60	0,38	1,71	3,00	3,77	2,16	0,76	0,14	0,35	0		
III	0,73	2,10	0,50	0,01	2,65	4,19	3,78	2,55	0,62	0,31	0	0,07		
Средние	0,51	1,70	1,16	0,51	1,56	3,41	3,80	2,94	1,06	0,23	0,25	0,02	1,43	2,21
1972														
I	0,16	0	0,73	3,19	1,07	3,45	4,32	3,48	1,51	0,68	0,39	0,54		
II	0,28	0,06	0,60	2,86	1,47	4,04	4,54	2,83	1,63	0,58	0,42	0,83		
III	0	0,21	2,51	1,75	1,84	4,31	3,90	1,68	1,94	0,35	0,40	0,54		
Средние	0,15	0,09	1,28	2,60	1,46	3,93	4,25	2,66	1,69	0,54	0,40	0,64	1,64	2,76
1973														
I	0,19	0,68	3,92	1,06	0,87	2,80	5,69	5,79	3,17	0,48	0,16	0,65		
II	0,50	2,00	3,79	0	1,58	4,54	5,68	4,80	0,75	0,51	0,24	0,75		
III	0,41	2,46	2,93	0,33	2,30	5,75	7,19	4,58	0,70	0,11	0,47	1,56		
Средние	0,37	1,71	3,55	0,46	1,58	4,36	6,19	5,06	1,54	0,37	0,29	0,99	2,20	3,20
1974														
I	1,64	0	4,01	2,74	1,16	2,05	4,27	2,71	0,63	0,15	0	0		
II	0,15	0,68	5,12	1,07	0,61	2,37	5,44	1,91	0,57	0,12	0	0		
III	0,15	2,29	4,32	1,01	1,93	2,80	4,58	1,57	1,09	0,11	0	0		
Средние	0,65	0,99	4,48	1,61	1,23	2,41	4,76	2,06	0,76	0,13	0	0	1,59	2,14

717. Канал Калькан-Ата, забор. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,41	1,01	2,57	1,75	1,19	2,92	3,93	3,83	1,95	0,37	0,12	0,10		
II	1,72	3,36	1,65	1,00	2,00	3,43	4,02	2,52	0,97	0,06	0,30	0		
III	1,15	3,70	1,67	0,85	2,60	4,26	3,70	2,73	0,61	0,12	0,05	0,08		
Средние	1,09	2,69	1,96	1,20	1,93	3,54	3,88	3,03	1,18	0,18	0,16	0,06	1,74	2,46
1972														
I	0	0	1,61	2,73	1,02	3,58	5,04	4,00	2,76	0,51	0,45	0,28		
II	0,23	0,01	2,78	2,17	1,46	3,98	5,14	3,23	2,23	0,50	0,33	0,29		
III	0	0,18	3,39	1,31	2,26	4,11	4,21	2,42	1,31	0,23	0,30	0,55		
Средние	0,08	0,06	2,59	2,07	1,58	3,89	4,80	3,22	2,10	0,41	0,36	0,37	1,79	2,94
1973														
I	0,01	0,72	1,40	1,72	1,26	3,50	6,59	5,90	3,56	1,01	0,58	0,84		
II	0,47	2,15	1,94	1,01	1,72	5,23	6,26	5,53	0,95	0,64	0,47	0,88		
III	0,44	3,11	3,92	0,98	3,00	6,40	6,50	5,39	1,01	0,11	0,70	1,58		
Средние	0,31	1,99	2,42	1,24	1,99	5,04	6,45	5,61	1,84	0,59	0,58	1,10	2,43	3,70
1974														
I	1,74	0,45	3,64	1,31	2,03	2,05	3,38	2,47	0,52	0,17	0	0		
II	0,16	1,20	3,56	0	0,69	2,34	4,88	2,00	0,42	0,14	0	0		
III	0,19	3,20	2,24	1,55	1,86	2,60	4,58	1,59	0,80	0,10	0	0		
Средние	0,70	1,62	3,15	0,96	1,52	2,33	4,28	2,02	0,58	0,14	0	0	1,44	1,85
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
718. Канал Кенемех, забор. 1971—1975 гг.														
1971														
I	1,39	1,96	5,68	3,36	3,59	8,41	10,1	11,0	4,70	1,77	2,19	1,45		
II	2,84	6,22	5,24	3,09	6,26	9,78	9,52	6,72	3,44	1,67	2,36	1,13		
III	2,20	7,23	2,22	2,83	8,00	11,2	8,40	6,15	3,37	2,71	0,58	2,09		
Средние	2,14	5,14	4,38	3,09	5,95	9,80	9,34	7,96	3,84	2,05	1,71	1,56	4,75	6,66
1972														
I	1,85	0,27	2,57	6,94	2,95	12,2	14,0	11,0	6,73	5,36	0,64	0,47		
II	1,46	1,40	6,29	7,06	4,22	12,2	13,9	8,55	6,56	4,31	1,02	0,69		
III	0,50	1,80	7,52	5,07	7,08	13,3	11,0	6,53	6,14	1,24	1,04	1,99		
Средние	1,27	1,16	5,46	6,36	4,75	12,6	13,0	8,69	6,48	3,64	0,90	1,05	5,45	8,65
1973														
I	1,01	1,75	7,22	3,08	3,28	11,9	17,6	15,3	9,90	3,00	2,34	2,20		
II	1,32	4,42	6,86	3,27	5,92	15,0	15,5	12,9	6,36	2,44	2,17	4,16		
III	1,33	5,01	4,40	3,07	8,50	16,7	17,6	12,6	5,34	0,97	1,20	4,60		
Средние	1,22	3,73	6,16	3,14	5,90	14,5	16,9	13,6	7,20	2,14	1,90	3,65	6,67	10,2
1974														
I	4,69	2,25	7,54	4,12	4,69	7,73	10,6	6,63	1,63	2,11	0,17	1,62		
II	2,14	4,81	7,21	3,37	2,53	8,18	12,3	4,93	1,90	0,89	1,01	3,38		
III	1,88	7,20	4,24	3,47	5,39	8,91	11,2	4,36	4,44	6,85	2,02	4,26		
Средние	2,90	4,75	6,33	3,65	4,20	8,27	11,4	5,31	2,66	3,28	1,07	3,09	4,74	5,92
1975														
I	5,84	3,70	5,28	2,55	4,10	7,37	6,82	1,86	2,03	5,16	3,13	2,36		
II	8,01	2,17	3,52	2,34	3,48	8,31	8,04	2,65	4,89	1,01	1,88	3,22		
III	6,74	7,20	0,99	4,17	3,90	8,00	3,62	2,24	9,37	2,14	1,10	3,77		
Средние	6,86	4,36	3,26	3,02	3,83	7,89	6,16	2,25	5,43	2,77	2,04	3,12	4,25	4,76
719. Коллектор Хазара, сброс. 1971—1975 гг.														
1971														
I	0,05	1,61	0,88	0,69	0,14	0,50	1,04	1,22	0,42	0,20	0,10	0,10		
II	0,48	1,04	0,60	0,20	0,22	0,87	1,31	0,68	0,27	0,19	0,05	0,06		
III	0,70	1,08	0,41	0,19	0,40	1,08	0,94	0,68	0,19	0,11	0,07	0,08		
Средние	0,41	1,24	0,63	0,36	0,25	0,82	1,10	0,86	0,29	0,17	0,07	0,08	0,52	0,61
1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720. Канал Наукар, забор. 1971, 1973—1975 гг.														
1971														
I	0,05	0,63	1,27	0,33	0,34	1,28	1,31	1,25	0,51	0,16	0,16	0,12		
II	0,50	1,69	0,86	0,46	0,49	1,32	0,99	0,93	0,19	0,15	0,19	0,18		
III	0,54	1,70	0,51	0,32	0,54	1,58	0,91	0,86	0,50	0,13	0,12	0,34		
Средние	0,36	1,34	0,88	0,37	0,46	1,39	1,07	1,01	0,40	0,15	0,16	0,21	0,65	0,78
1973														
I	0,21	0,50	1,63	0,35	0,22	1,00	2,39	2,33	0,90	0,20	0,12	0,13		
II	0,36	0,58	1,59	0,24	0,23	2,13	2,37	2,27	0,21	0,14	0,05	0,30		
III	0,29	0,95	1,14	0,21	0,63	2,38	2,42	2,46	0,20	0,12	0	0,73		
Средние	0,29	0,68	1,45	0,27	0,36	1,84	2,39	2,35	0,44	0,15	0,06	0,39	0,89	1,28
1974														
I	0,65	0,28	1,34	0,61	0,27	0,70	1,36	0,84	0,30	0	0	0		
II	0,43	0,39	1,12	0,39	0,13	1,10	1,64	0,59	0,16	0	0	0		
III	0,35	0,81	0,84	0,26	0,51	1,38	1,33	0,49	0,31	0	0	0,26		
Средние	0,48	0,49	1,10	0,42	0,30	1,06	1,44	0,64	0,26	0	0	0,09	0,52	0,69
1975														
I	0,81	0,41	1,25	0,04	0,17	0,62	1,00	0,42	0,62	0,21	0	0,07		
II	1,22	0,58	0,71	0,02	0,43	0,99	1,20	0,43	0,60	0	0,04	0,07		
III	1,27	1,28	0,14	0,21	0,36	1,18	0,98	0,51	0,59	0	0,07	0,07		
Средние	1,10	0,76	0,70	0,09	0,32	0,93	1,06	0,45	0,60	0,07	0,04	0,07	0,52	0,58
721. Коллектор Мирзамумин, сброс. 1971—1975 гг.														
1971														
I	0,20	0,19	0,85	0,41	0,61	0,51	0,40	0,33	0,25	0,14	0,11	0,08		
II	0,19	0,15	0,67	0,41	0,30	0,34	0,38	0,33	0	0,17	0,12	0,09		
III	0,22	0,87	0,47	0,58	0,57	0,41	0,27	0,35	0	0,24	0,08	0,08		
Средние	0,20	0,40	0,66	0,47	0,49	0,42	0,35	0,34	0,08	0,18	0,10	0,08	0,31	0,36
1972														
I	0,05	0,06	0,11	0,86	0,40	0,43	0,60	0,57	0,42	0,55	0,52	0,21		
II	0,05	0,03	0,11	0,56	0,28	0,42	0,70	0,51	0,57	0,42	0,55	0,22		
III	0,06	0,11	0,80	0,51	0,42	0,45	0,17	0,22	0,49	0,52	0,39	0,25		
Средние	0,05	0,07	0,34	0,64	0,37	0,43	0,49	0,43	0,49	0,50	0,49	0,23	0,38	0,48
1973														
I	0,21	0,21	1,09	1,05	0,50	0,36	0,77	1,30	1,28	0,56	0,46	1,22		
II	0,21	0,91	0,99	1,00	0,50	0,40	0,75	1,42	1,42	0,45	0,44	1,23		
III	0,21	1,22	1,18	0,50	0,44	0,78	1,39	1,47	0,56	0,44	0,46	0,44		
Средние	0,21	0,78	1,09	0,85	0,48	0,51	0,97	1,40	1,09	0,48	0,45	0,96	0,77	0,88
1974														
I	0,72	1,10	0,64	0,90	0,61	0,39	0,32	0	0	0	0,15	0,10		
II	1,10	0,69	1,01	0,55	0,28	0,23	0	0	0	0	0,14	0,10		
III	1,00	0,63	1,06	0,59	0,26	0,22	0,99	0	0	0,13	0,17	0,10		
Средние	0,94	0,81	0,90	0,68	0,38	0,28	0,44	0	0	0,04	0,15	0,10	0,39	0,30
1975														
I	0,12	0,21	0,13	0,27	0,26	0,25	0	0	0	0,07	0,20	0,20		
II	0,21	0,19	0,28	0,19	0,28	0,24	0	0	0,03	0,19	0,33	0,35		
III	0,21	0,15	0,30	0,27	0,31	0,15	0	0	0,03	0,21	0,31	0,32		
Средние	0,18	0,18	0,24	0,24	0,28	0,21	0	0	0,02	0,16	0,28	0,29	0,17	0,12

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—VI)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

722. Канал Малый Хазара, забор. 1972—1975 гг.

1972														
I	0,47	0	0,44	0,92	0,14	0,58	1,52	0,81	0,40	0,06	0,06	0		
II	0,58	0	1,04	0,39	0,36	0,84	1,38	0,62	0,30	0,05	0	0		
III	0	0	1,14	0,38	0,37	1,40	1,07	0,39	0,15	0,16	0	0,15		
Средние	0,35	0	0,87	0,56	0,29	0,94	1,32	0,61	0,28	0,09	0,02	0,05	0,45	0,67
1973														
I	0,04	0,49	1,46	0,08	0,10	0,75	1,71	1,71	0,60	0,20	0,15	0,13		
II	0,35	0,79	1,32	0,08	0,38	1,42	1,64	1,16	0,20	0,22	0,10	0,30		
III	0,32	0,73	0,32	0,10	0,49	1,90	2,19	1,00	0,20	0,19	0,01	0,47		
Средние	0,24	0,67	1,03	0,09	0,32	1,36	1,85	1,29	0,33	0,20	0,09	0,30	0,65	0,87
1974														
I	0,63	0,19	0,76	0,25	0,20	0,11	0,11	0,57	0,20	0,16	0,30	0		
II	0,20	0,28	0,87	0,17	0,21	0,75	1,39	0,54	0,43	0,10	0,30	0		
III	0,10	0,54	0,61	0,22	0,48	1,21	0,95	0,43	0,35	0,23	0,30	0,28		
Средние	0,31	0,34	0,75	0,21	0,30	0,69	0,82	0,51	0,33	0,16	0,30	0,09	0,40	0,48
1975														
I	0,60	0,31	0,40	0,50	0,18	0,34	1,09	1,71	1,20	0,62	0,34	0,49		
II	0,80	0,42	0,29	0,45	0,18	0,90	1,23	1,46	0,82	0,68	0,30	0,60		
III	0,87	0,61	0,50	0,27	0,28	0,98	1,60	1,41	0,58	0,70	0,30	0,60		
Средние	0,76	0,45	0,40	0,41	0,21	0,74	1,31	1,53	0,87	0,67	0,31	0,56	0,68	0,84

723. Канал Арабсарай, забор. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,04	0,18	0,43	0,43	0	0,39	0,67	0,65	0,19	0	0	0		
II	0,18	0,92	0,36	0,27	0,22	0,61	0,53	0,29	0,05	0	0	0		
III	0	0,89	0,46	0,02	0,26	0,76	0,54	0,43	0	0	0	0		
Средние	0,07	0,66	0,42	0,24	0,16	0,59	0,58	0,46	0,08	0	0	0	0,27	0,35
1972														
I	0	0	0,31	0,63	0,12	0,51	0,76	0,53	0,25	0	0	0		
II	0	0	0,33	0,30	0,11	0,51	0,78	0,38	0,20	0	0	0		
III	0	0	0,71	0,11	0,23	0,66	0,67	0,26	0,13	0	0	0		
Средние	0	0	0,45	0,35	0,15	0,56	0,74	0,39	0,19	0	0	0	0,24	0,40
1973														
I	0	0,25	0,77	0,18	0,11	0,55	0,94	0,69	0,38	0,10	0,06	0,23		
II	0,12	0,49	0,81	0,10	0,05	0,79	0,76	0,61	0,06	0,07	0,05	0,30		
III	0,12	0,61	0,54	0,10	0,25	1,04	0,85	0,52	0,07	0,06	0,06	0,35		
Средние	0,08	0,45	0,71	0,13	0,14	0,79	0,85	0,61	0,17	0,08	0,06	0,29	0,36	0,45
1974														
I	0,48	0	0,81	0,20	0,10	0,27	0,63	0,41	0,24	0,10	0,10	0		
II	0	0,27	0,77	0,07	0,10	0,35	0,76	0,39	0,16	0,10	0,02	0		
III	0,02	0,80	0,39	0,03	0,28	0,59	0,52	0,33	0,15	0,10	0	0		
Средние	0,17	0,36	0,66	0,10	0,16	0,40	0,64	0,38	0,18	0,10	0,04	0	0,27	0,31
1975														
I	0,51	0,22	0,23	0,18	0,08	0,35	0,55	1,30	1,01	0,24	0,08	0		
II	0,67	0,22	0,18	0,10	0,12	0,45	0,72	1,03	0,62	0,25	0	0		
III	0,82	0,30	0,20	0,06	0,22	0,54	1,09	1,01	0,26	0,10	0	0,16		
Средние	0,67	0,25	0,20	0,11	0,14	0,45	0,79	1,11	0,63	0,20	0,03	0,05	0,39	0,54

724. Канал Армеджан, забор. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,04	0,58	0,66	0,32	0,08	0,45	0,59	0,60	0,30	0,03	0	0		
II	0,45	0,93	0,61	0,19	0,16	0,63	0,47	0,26	0,09	0,01	0	0		
III	0,51	0,93	0,36	0,09	0,49	0,83	0,50	0,44	0,01	0	0	0,03		
Средние	0,33	0,81	0,54	0,20	0,24	0,64	0,52	0,43	0,13	0,01	0	0,01	0,32	0,36
1972														
I	0,10	0	0,35	0,60	0,11	0,66	0,91	0,49	0,28	0	0	0		
II	0,08	0	0,69	0,27	0,12	0,62	0,80	0,37	0,22	0	0	0		
III	0,02	0	0,87	0,11	0,40	0,75	0,64	0,22	0,11	0	0	0		
Средние	0,07	0	0,64	0,33	0,21	0,68	0,78	0,36	0,20	0	0	0	0,27	0,43
1973														
I	0	0,29	0,88	0,08	0,05	0,54	0,88	0,71	0,35	0,10	0,04	0,11		
II	0,10	0,48	0,75	0,08	0,19	0,83	0,72	0,63	0,05	0,07	0,06	0,12		
III	0,10	0,62	0,12	0,05	0,41	0,90	0,84	0,51	0,06	0,05	0,05	0,15		
Средние	0,07	0,46	0,58	0,07	0,22	0,76	0,81	0,62	0,15	0,07	0,05	0,13	0,33	0,44
1974														
I	0,26	0	0,62	0,20	0,10	0,26	0,60	0,34	0,21	0,10	0,10	0		
II	0,20	0,31	0,57	0,10	0,10	0,42	0,62	0,24	0,03	0,10	0,10	0		
III	0,07	0,63	0,37	0,10	0,21	0,43	0,44	0,24	0,15	0,10	0,08	0		
Средние	0,18	0,31	0,52	0,13	0,14	0,37	0,55	0,27	0,13	0,10	0,09	0	0,23	0,26
1975														
I	0,51	0,28	0,40	0,08	0,08	0,23	0,68	1,21	1,00	0,24	0,17	0		
II	0,67	0,33	0,21	0,20	0,20	0,34	0,94	1,00	0,61	0,28	0	0		
III	0,80	0,51	0,21	0,30	0,30	0,49	1,40	1,00	0,26	0,30	0	0,36		
Средние	0,66	0,37	0,27	0,19	0,19	0,35	1,01	1,07	0,62	0,27	0,06	0,12	0,43	0,57

725. Коллектор Янгиабад, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,04	0,04	0,04	0,07	0,07	0,07	0,04	0	0	0,02	0,03	0,03		
II	0,03	0,04	0,04	0,06	0,07	0,03	0,04	0	0	0,02	0,03	0,03		
III	0,05	0,04	0,06	0,07	0,08	0,02	0	0	0	0,02	0,03	0,02		
Средние	0,04	0,04	0,05	0,07	0,07	0,04	0,03	0	0	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период (XI—VI) вегетации
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1972														
I	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,10	0,07	0,05	0,03		
II	0,02	0,02	0,02	0,04	0,04	0,06	0,04	0,04	0,08	0,06	0,03	0,03		
III	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,08	0,10	0,09	0,06	0,03	0,04		
Средние	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,06	0,04	0,03	0,04	0,06
1973														
I	0	0,05	0,06	0,11	0,09	0,05	0,03	0,12	0,16	0,07	0,05	0,03		
II	0	0,05	0,05	0,10	0,09	0,03	0,03	0,17	0,03	0,07	0,03	0,03		
III	0	0,06	0,06	0,09	0,05	0,03	0,17	0,17	0,07	0,03	0,04	0,06		
Средние	0	0,05	0,06	0,10	0,08	0,04	0,08	0,15	0,09	0,06	0,03	0,04	0,06	0,09
1974														
I	0,04	0,05	0,04	0,06	0,04	0,06	0,05	0,01	0,02	0,02	0,02	0,04		
II	0,05	0,04	0,05	0,05	0,10	0,08	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04		
III	0,04	0,04	0,05	0,05	0,11	0,06	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,05		
Средние	0,04	0,04	0,05	0,05	0,08	0,07	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04
1975														
I	0,05	0,07	0,06	0,07	0,07	0,12	0,08	0,03	0,12	0,09	0,09	0,09		
II	0,05	0,08	0,10	0,09	0,08	0,08	0,03	0,01	0,13	0,12	0,11	0,10		
III	0,05	0,06	0,09	0,06	0,02	0,08	0,05	0	0,09	0,13	0,07	0,10		
Средние	0,05	0,07	0,08	0,07	0,06	0,09	0,05	0,01	0,11	0,11	0,09	0,10	0,07	0,06

726. Коллектор Дуль-Дуль, сброс. 1971—1975 гг.

1971														
I	0	0,07	0,47	0,06	0	0,06	0,09	0,07	0,07	0	0	0		
II	0,10	0,12	0,21	0	0,05	0,07	0,06	0,06	0,07	0	0	0		
III	0,11	1,16	0,11	0	0,06	0,10	0,06	0,11	0,05	0	0	0		
Средние	0,07	0,45	0,26	0,02	0,04	0,08	0,07	0,08	0,06	0	0	0	0,09	0,06
1972														
I	1,09	0,10	0,92	5,23	3,66	2,03	2,50	2,79	1,82	2,89	1,40	1,46		
II	1,10	0,10	4,21	4,89	1,99	2,20	2,34	1,79	1,90	2,80	1,60	1,42		
III	0,98	0,09	3,83	4,50	2,14	2,67	3,68	1,71	2,96	1,60	1,48	1,45		
Средние	1,06	0,10	2,99	4,87	2,60	2,30	2,84	2,10	2,23	2,43	1,49	1,44	2,20	2,82
1973														
I	1,40	1,28	3,09	3,26	2,24	1,65	2,95	2,87	3,59	1,08	1,37	1,34		
II	1,34	3,45	3,11	2,89	2,28	2,52	2,96	2,72	3,53	1,62	1,50	1,39		
III	1,46	3,26	3,62	2,27	1,25	3,67	2,99	3,63	1,69	1,38	1,43	1,40		
Средние	1,40	2,66	3,27	2,81	1,92	2,61	2,97	3,07	2,94	1,36	1,43	1,38	2,32	2,72
1974														
I	1,30	1,29	1,68	5,31	4,13	1,04	0,65	1,04	0,56	0,64	0,95	0,92		
II	1,25	1,36	5,65	4,56	2,14	0,95	1,59	0,48	0,82	1,02	1,19	0,88		
III	1,30	1,50	5,76	4,31	2,17	0,81	1,48	0,51	0,73	1,00	0,84	0,81		
Средние	1,28	1,38	4,36	4,73	2,81	0,93	1,24	0,68	0,70	0,89	0,99	0,87	1,74	1,85
1975														
I	0,93	2,85	2,83	3,45	1,56	0,19	0	0	0	0,49	0,60	1,08		
II	3,28	2,96	3,63	1,52	0,75	0,16	0	0	0	0,66	1,08	0,96		
III	3,08	2,64	3,22	1,50	0,75	0,09	0	0	0,51	0,57	1,10	0,95		
Средние	2,43	2,82	3,23	2,16	1,02	0,15	0	0	0,17	0,57	0,93	1,00	1,21	0,58

727. Канал Дуль-Дуль, забор. 1971—1974 гг.

1971														
I	1,32	1,55	1,56	2,29	2,02	1,81	1,53	1,32	1,93	1,33	0,90	0,92		
II	1,32	1,30	1,36	2,29	2,38	1,75	1,62	1,96	1,41	1,41	0,86	0,89		
III	1,53	1,52	2,44	1,97	2,36	1,80	1,27	1,86	1,34	0,96	0,80	0,95		
Средние	1,39	1,46	1,79	2,18	2,25	1,79	1,47	1,71	1,56	1,23	0,85	0,92	1,55	1,83
1972														
I	0,01	0	0,07	0,32	0,03	0,38	0,11	0,05	0	0	0	0		
II	0,20	0	0,37	0,10	0	0,29	0,08	0,05	0	0	0	0		
III	0,03	0	0,48	0,10	0	0,12	0,05	0,03	0	0	0	0		
Средние	0,08	0	0,31	0,17	0,01	0,26	0,08	0,04	0	0	0	0	0,08	0,09
1973														
I	0	0	0,10	0,06	0,05	0,10	0,34	0,10	0,12	0,05	0	0,06		
II	0	0	0,09	0,05	0,04	0,18	0,16	0,13	0,05	0,02	0	0,06		
III	0	0,10	0,10	0,05	0,02	0,34	0,17	0,20	0,05	0	0	0		
Средние	0	0,03	0,10	0,05	0,04	0,21	0,22	0,14	0,07	0,02	0	0,04	0,08	0,12
1974														
I	0,08	0	0,20	0,02	0,05	0,05	0,19	0,20	0,06	0,05	0,05	0		
II	0,10	0,07	0,18	0,05	0,03	0,09	0,38	0,10	0,02	0,05	0,05	0		
III	0,04	0,21	0,28	0,05	0,05	0,19	0,19	0,06	0,05	0,05	0,03	0		
Средние	0,07	0,09	0,22	0,04	0,04	0,11	0,25	0,09	0,04	0,05	0,04	0	0,09	0,10

728. Канал Бобо-Дуги, забор. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,49	0,27	0,07	0,19	0,11	0,50	0,75	0,80	0,53	0,07	0,11	0,11		
II	0,70	0,53	0,21	0,10	0,29	0,60	0,68	0,46	0,50	0,11	0,11	0,06		
III	0,86	1,00	0,13	0,07	0,33	0,77	0,52	0,51	0,03	0,11	0,11	0,18		
Средние	0,68	0,60	0,14	0,12	0,24	0,62	0,65	0,59	0,35	0,10	0,11	0,12	0,36	0,43
1972														
I	0,30	0,12	0,27	0,39	0,34	0,30	1,34	0,47	0,26	0,15	0,05	0,05		
II	0,30	0,08	0,58	0,80	0,30	1,00	1,06	0,39	0,24	0,11	0,10	0,09		
III	0,30	0,07	0,92	0,18	0,30	0,99	0,64	0,33	0,23	0,02	0,21	0,10		
Средние	0,30	0,09	0,59	0,46	0,31	0,76	1,01	0,40	0,24	0,09	0,12	0,08	0,37	0,53

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Средние за период весеннего (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1973														
I	0,01	0,49	1,01	0,09	0,10	0,52	1,42	1,51	0,30	0,10	0,10	0,10		
II	0,11	0,52	0,98	0,16	0,10	0,82	1,44	1,17	0,10	0,10	0,10	0,10		
III	0,17	0,64	0,40	0,10	0,24	1,07	1,79	0,89	0,10	0,10	0,10	0,32		
Средние	0,10	0,55	0,80	0,12	0,15	0,80	1,55	1,19	0,17	0,10	0,10	0,17	0,48	0,66
1974														
I	0,49	0,04	0,71	0,31	0,31	0,16	0,49	0,66	0,18	0,07	0,11	0,11		
II	0,07	0,42	0,71	0,17	0,11	0,59	1,06	0,34	0,11	0,11	0,11	0,81		
III	0,11	0,55	0,57	0,11	0,18	0,57	0,64	0,31	0,06	0,11	0,11	0,61		
Средние	0,22	0,34	0,66	0,20	0,20	0,44	0,73	0,44	0,12	0,10	0,11	0,51	0,34	0,36
1975														
I	0,91	0,12	0,11	0,12	0,16	0,34	0,61	1,14	0,54	0,18	0,10	0		
II	0,83	0	0,05	0,15	0,10	0,66	0,75	0,91	0,50	0,20	0,10	0		
III	0,95	0,04	0,14	0,17	0,19	0,66	1,09	0,90	0,35	0,11	0	0,35		
Средние	0,90	0,05	0,10	0,15	0,15	0,55	0,82	0,98	0,46	0,16	0,07	0,12	0,38	0,52

729. Коллектор «8 Марта», сброс. 1972—1975 гг.

1972														
I	0	0	0	0,02	0	0,02	0,05	0,03	0,03	0,01	0,04	0,004		
II	0	0	0,02	0,04	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,03	0,03	0,003		
III	0	0	0,01	0	0,03	0	0,05	0,04	0,02	0,01	0,04	0,020		
Средние	0	0	0,01	0,02	0,01	0,01	0,04	0,03	0,02	0,02	0,04	0,009	0,017	0,02
1973														
I	0,02	0,02	0,03	0,05	0,04	0,01	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,06		
II	0,02	0,07	0,03	0,05	0,03	0,01	0,04	0,04	0,04	0,02	0,03	0,06		
III	0,02	0,03	0,09	0,05	0,02	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04		
Средние	0,02	0,04	0,05	0,05	0,03	0,02	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,05	0,04	0,04
1974														
I	0,07	0,07	0,02	0,05	0,15	0,04	0,04	0,08	0,01	0,07	0,01	0,02		
II	0,07	0,01	0,06	0,18	0,03	0,03	0,06	0,04	0,01	0,01	0,01	0,02		
III	0,07	0,02	0,07	0,15	0,03	0,02	0,05	0,06	0,01	0,01	0,01	0,02		
Средние	0,07	0,03	0,05	0,13	0,07	0,03	0,05	0,06	0,01	0,03	0,01	0,02	0,05	0,06
1975														
I	0,02	0,06	0,05	0,03	0,05	0,04	0	0	0	0,08	0,02	0,02		
II	0,03	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02	0	0	0,08	0,04	0,02	0,05		
III	0,03	0,05	0,08	0,03	0,08	0	0	0	0,07	0,03	0,03	0,05		
Средние	0,03	0,05	0,06	0,03	0,05	0,02	0	0	0,05	0,05	0,02	0,04	0,03	0,02

730. Канал Ходжакурган, забор. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,25	1,54	0,10	0,25	0,23	0,65	0,79	0,92	0,54	0,07	0,10	0,09		
II	0,13	1,52	0,39	0,18	0,32	0,66	0,64	0,55	0,50	0,20	0,11	0,05		
III	0	2,16	0,42	0,08	0,38	0,87	0,53	0,55	0,09	0,10	0,09	0,13		
Средние	0,13	1,74	0,30	0,17	0,31	0,73	0,65	0,67	0,38	0,12	0,10	0,09	0,45	0,48
1972														
I	0,21	0,06	0,19	0,77	0,31	0,28	1,43	0,56	0,31	0,11	0,05	0,04		
II	0,21	0,07	0,63	0,37	0,29	1,00	1,61	0,49	0,21	0,11	0,10	0,09		
III	0,17	0,04	1,19	0,10	0,44	1,04	0,73	0,37	0,16	0,05	0,10	0,10		
Средние	0,20	0,06	0,67	0,41	0,35	0,77	1,26	0,47	0,23	0,09	0,08	0,08	0,39	0,58
1973														
I	0,03	0,47	1,19	0,31	0,37	0,83	1,98	2,98	0,45	0,10	0,11	0,10		
II	0,16	0,60	0,88	0,27	0,40	1,28	2,38	1,28	0,14	0,10	0,11	0,10		
III	0,25	0,67	0,58	0,27	0,42	1,32	3,09	1,23	0,16	0,11	0,10	0,37		
Средние	0,15	0,58	0,88	0,28	0,40	1,14	2,48	1,83	0,25	0,10	0,11	0,19	0,70	1,06
1974														
I	0,50	0,06	0,77	0,17	0,17	0,17	0,78	0,64	0,23	0,09	0,12	0,20		
II	0,10	0,52	0,78	0,04	0,70	0,70	1,07	0,41	0,16	0,11	0,10	0,86		
III	0,02	0,68	0,51	0,19	0,88	0,88	0,85	0,40	0,09	0,12	0,10	0,67		
Средние	0,21	0,42	0,69	0,13	0,58	0,58	0,90	0,48	0,16	0,11	0,11	0,58	0,41	0,47
1975														
I	0,72	0,09	0,11	0,53	0,07	0,32	0,97	1,24	0,76	0,21	0	0		
II	0,69	0,08	0,04	0,42	0,05	0,51	0,93	1,19	0,74	0,21	0	0		
III	0,95	0,04	0,19	0,15	0,13	0,99	1,29	1,05	0,44	0,08	0	0,43		
Средние	0,79	0,07	0,11	0,37	0,08	0,61	1,06	1,16	0,65	0,17	0	0,14	0,43	0,66

731. Канал Чортау, забор. 1971—1975 гг.

1971														
I	0,10	0,31	0,32	0	0,07	0,10	0,14	0,15	0,05	0	0	0		
II	0,35	0,42	0,24	0	0,11	0,10	0,14	0,09	0,03	0	0	0		
III	0,49	0,38	0,19	0	0,11	0,16	0,17	0,13	0,02	0	0	0		
Средние	0,31	0,37	0,25	0	0,10	0,12	0,15	0,12	0,03	0	0	0	0,12	0,09
1972														
I	0,04	0,06	0,10	0,29	0,09	0,21	0,23	0,20	0,15	0,05	0,02	0		
II	0,09	0,11	0,19	0,19	0,05	0,17	0,23	0,14	0,10	0,07	0	0		
III	0,01	0,15	0,27	0,12	0,09	0,21	0,21	0,10	0,08	0,05	0	0		
Средние	0,08	0,11	0,19	0,20	0,08	0,20	0,22	0,15	0,11	0,06	0,01	0	0,12	0,16
1973														
I	0	0	0	0	0	0,16	0,38	0,35	0,09	0	0	0		
II	0	0	0	0	0,18	0,43	0,31	0,20	0,01	0	0	0		
III	0	0	0	0	0,21	0,38	0,46	0,12	0	0	0	0		
Средние	0	0	0	0	0,13	0,32	0,38	0,22	0,03	0	0	0	0,09	0,15

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1974														
I	0	0	0,11	0,15	0,11	0,10	0,19	0,12	0,03	0	0	0		
II	0	0,10	0,10	0,17	0,01	0,14	0,19	0,10	0,02	0	0	0,07		
III	0	0,11	0,08	0,09	0,08	0,16	0,15	0,08	0,03	0	0	0,08		
Средние	0	0,07	0,10	0,14	0,07	0,13	0,18	0,10	0,03	0	0	0,05	0,07	0,11
1975														
I	0,14	0,07	0,03	0,09	0,05	0,06	0,11	0,20	0,16	0,03	0	0		
II	0,20	0,02	0,01	0,05	0,05	0,06	0,19	0,26	0,06	0	0	0		
III	0,20	0,03	0,04	0,05	0,05	0,12	0,15	0,26	0,04	0	0	0,04		
Средние	0,18	0,04	0,03	0,06	0,05	0,08	0,15	0,24	0,09	0,01	0	0,01	0,08	0,11
732. Коллектор Джалавир, сброс. 1973—1975 гг.														
1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
733. Канал Куйбышев, забор. 1971—1974 гг.														
1971														
I	0,07	0,20	0,17	0,03	0,01	0,06	0,09	0,12	0,05	0	0	0		
II	0,21	0,24	0,02	0,05	0,01	0,12	0,07	0,06	0,05	0	0	0		
III	0,20	0,22	0	0,04	0,05	0,14	0,10	0,05	0,02	0	0	0		
Средние	0,16	0,22	0,06	0,04	0,02	0,11	0,09	0,08	0,04	0	0	0	0,07	0,06
1972														
I	0,02	0	0,10	0,05	0,04	0,08	0,21	0,11	0,10	0,04	0,03	0		
II	0,04	0,03	0,11	0,06	0,01	0,14	0,17	0,06	0,07	0,01	0,02	0		
III	0,05	0,09	0,13	0,04	0,04	0,19	0,11	0,08	0,07	0,06	0	0		
Средние	0,04	0,04	0,11	0,05	0,03	0,14	0,16	0,08	0,08	0,04	0,02	0	0,06	0,09
1973														
I	0	0	0	0	0	0	0,17	0,17	0,27	0,09	0	0		
II	0	0	0	0	0	0,09	0,19	0,19	0,15	0,01	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,12	0,33	0,33	0,11	0	0	0,09		
Средние	0	0	0	0	0	0,07	0,23	0,23	0,18	0,03	0	0,03	0,06	0,12
1974														
I	0,10	0,04	0,10	0,08	0,03	0,09	0,23	0,12	0,05	0,05	0	0		
II	0	0,09	0,07	0,04	0,01	0,11	0,29	0,06	0,05	0,02	0	0,07		
III	0	0,11	0,05	0,08	0,07	0,30	0,17	0,04	0,05	0	0	0,06		
Средние	0,03	0,08	0,07	0,07	0,04	0,17	0,23	0,07	0,05	0,02	0	0,04	0,07	0,10
734. Коллектор Куйбышев, сброс. 1971—1974 гг.														
1971														
I	0,04	0,49	0,48	0,02	0,02	0,01	0,01	0	0	0,07	0,04	0,02		
II	0,04	0,41	0,36	0,01	0,01	0	0,01	0	0	0,08	0,03	0,02		
III	0,06	0,49	0,02	0,09	0	0,02	0	0	0	0,05	0,01	0,02		
Средние	0,05	0,46	0,29	0,04	0,01	0,01	0,01	0	0	0,07	0,03	0,02	0,08	0,01
1972														
I	0,03	0,02	0,03	0,17	0,20	0,20	0,15	0,12	0,21	0,12	0,09	0,16		
II	0,03	0,03	0,05	0,15	0,20	0,25	0,18	0,14	0,13	0,13	0,09	0,16		
III	0,03	0,02	0,20	0,22	0,17	0,13	0,25	0,18	0,13	0,08	0,17	0,27		
Средние	0,03	0,02	0,09	0,18	0,19	0,19	0,19	0,15	0,16	0,11	0,12	0,20	0,14	0,18
1973														
I	0,25	0,08	0,36	0,33	0,33	0,32	0,06	0,08	0,16	0,15	0,18	0,19		
II	0,27	0,10	0,38	0,23	0,12	0,06	0,05	0,07	0,15	0,16	0,14	0,20		
III	0,09	0,40	0,49	0,85	0,51	0,05	0,07	0,15	0,16	0,15	0,15	0,21		
Средние	0,20	0,19	0,41	0,47	0,32	0,14	0,06	0,10	0,16	0,15	0,16	0,20	0,21	0,21
1974														
I	0,19	0,14	0,11	0,19	0,30	0,09	0	0,09	0,01	0,01	0,02	0,09		
II	0,17	0,09	0,18	0,34	0,17	0	0,08	0,02	0,03	0,03	0,02	0,09		
III	0,19	0,10	0,18	0,33	0,16	0	0,08	0,02	0,03	0,03	0,02	0,10		
Средние	0,18	0,11	0,16	0,29	0,21	0,03	0,05	0,04	0,02	0,02	0,02	0,09	0,10	0,11
735. Канал Шафрикан голова, забор. 1971—1975 гг.														
1971														
I	17,1	24,2	13,8	12,3	11,9	25,6	41,9	51,7	21,2	4,98	4,03	1,78		
II	25,4	29,2	7,31	9,87	15,4	36,5	46,6	27,3	18,9	3,44	4,63	6,44		
III	26,4	29,8	10,5	9,79	20,1	45,7	41,7	32,0	10,3	3,61	2,53	18,8		
Средние	23,0	27,7	10,5	10,6	15,8	35,9	43,4	37,0	16,8	4,01	3,73	9,01	19,8	26,6
1972														
I	16,7	0	20,2	32,5	14,5	32,3	55,4	46,3	22,3	13,1	3,02	3,21		
II	15,6	1,95	38,9	19,2	14,0	44,4	59,1	29,2	18,1	7,98	1,64	1,35		
III	0,38	0,93	45,5	13,3	16,1	51,5	41,0	18,2	21,8	7,08	3,30	2,59		
Средние	10,9	0,96	34,9	21,7	14,9	42,7	51,8	31,2	20,7	9,39	2,65	2,38	20,3	30,5
1973														
I	0,27	10,9	44,9	24,3	12,3	37,8	67,4	70,0	3,48	29,4	25,5	11,5		
II	5,37	29,7	33,9	1,32	16,6	55,2	68,0	58,0	19,1	33,4	31,3	22,7		
III	3,96	41,0	29,8	12,6	25,3	62,4	76,6	55,6	18,4	27,5	24,0	25,8		
Средние	3,20	27,2	36,2	12,7	18,1	51,8	70,7	61,2	13,7	30,1	26,9	20,0	31,0	38,0
1974														
I	23,0	10,2	37,8	23,5	12,2	24,3	39,3	27,2	10,8	10,1	4,88	0,55		
II	2,33	35,7	36,3	13,8	15,3	28,3	49,6	20,6	10,9	4,50	0,83	10,7		
III	5,01	36,0	27,4	14,2	15,5	38,6	40,0	17,8	13,5	4,60	0,05	13,2		
Средние	10,1	27,3	33,8	17,2	14,3	30,4	43,0	21,9	11,7	6,40	1,92	8,15	18,8	23,1

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с												Средние за период действия (лет)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1975														
I	23,0	21,9	29,1	14,6	14,6	20,1	32,3	40,4	30,0	10,5	4,06	13,3		
II	28,0	18,4	22,4	8,72	10,6	24,3	39,3	39,0	29,5	15,9	0,80	10,5		
III	32,0	25,8	20,0	11,7	15,6	32,1	41,4	38,8	17,5	3,81	19,2	8,27		
Средние	27,7	22,0	23,8	11,7	13,6	25,5	37,7	39,4	25,7	10,1	8,02	10,7	21,3	25,6

736. Канал Вабкентдарья, забор. 1971—1975 гг.

1971														
I	19,4	17,2	6,20	6,75	0,91	6,86	21,7	16,0	4,58	1,03	0,65	11,6		
II	28,7	8,53	7,58	0,26	3,89	10,2	21,1	6,10	2,92	0	5,56	13,4		
III	29,0	8,20	4,87	1,84	3,38	31,6	11,6	7,63	8,04	0	5,41	4,60		
Средние	25,7	11,3	6,22	2,95	2,73	16,2	18,1	9,91	5,18	0,34	3,87	9,87	9,36	9,18
1972														
I	4,06	0	17,5	14,7	5,16	10,6	31,2	13,1	3,78	2,96	0,40	1,48		
II	10,2	6,97	19,0	7,34	5,06	13,8	20,6	8,36	3,74	1,57	0,94	2,57		
III	0,34	12,2	19,8	7,20	6,98	21,7	12,9	4,73	3,29	0,65	1,89	8,09		
Средние	4,87	6,39	18,8	9,75	5,73	15,4	21,6	8,73	3,60	1,73	1,08	4,05	8,48	10,8
1973														
I	2,48	16,0	23,0	4,73	15,6	25,5	61,3	50,6	7,14	4,02	0,24	1,47		
II	10,7	20,6	12,0	11,2	17,8	48,8	42,2	18,7	5,66	1,22	0,74	7,39		
III	7,30	31,4	5,29	8,60	19,6	57,8	51,2	24,2	6,30	0,35	0,14	22,6		
Средние	6,83	22,7	13,4	8,18	17,7	44,0	51,6	31,2	6,37	1,86	0,37	10,5	17,9	26,5
1974														
I	32,7	34,7	11,3	3,16	5,49	7,06	10,2	6,08	2,23	0,79	0,42	0,65		
II	0,75	31,4	5,43	5,51	2,53	7,68	16,2	3,84	1,82	0	2,20	5,39		
III	23,4	17,4	4,44	7,68	4,14	9,38	14,8	3,44	1,34	0	5,33	2,75		
Средние	19,0	27,8	7,06	5,45	4,05	8,04	13,7	4,45	1,80	0,26	2,65	2,93	8,10	6,25
1975														
I	6,51	3,95	6,88	3,47	2,11	4,01	5,40	33,6	31,7	9,88	4,57	0		
II	12,2	3,40	3,35	1,84	1,57	5,38	7,07	32,9	22,6	11,8	0,52	3,60		
III	15,2	6,73	1,82	2,42	1,95	8,14	22,7	33,9	15,0	5,30	0,16	6,60		
Средние	11,3	4,69	4,02	2,58	1,88	5,84	11,7	33,5	23,1	8,99	1,75	3,40	9,40	13,1

737. Канал Хархур, забор. 1971, 1973 гг.

1971														
I	1,54	1,22	1,72	0,22	0,01	0,82	0,77	0,21	0	0	0	0		
II	2,27	0,12	1,01	0,59	0,29	2,29	0,77	0,15	0	0	0	0		
III	2,06	0,30	0,12	0,26	0,67	0,59	0,22	0	0	0	0	0		
Средние	1,96	0,55	0,95	0,36	0,32	1,23	0,59	0,12	0	0	0	0	0,51	0,44
1973														
I	0	0,89	1,45	0,18	1,29	0,42	1,26	0,66	0,13	0,54	0	0,19		
II	0	1,14	0,27	0,54	1,03	0,40	1,02	0,20	0,17	0,33	0,31	0,29		
III	0,44	1,66	0,39	0,53	1,19	1,51	1,55	0,17	0,31	0,03	0,25	1,03		
Средние	0,15	1,23	0,70	0,42	1,17	0,78	1,28	0,34	0,20	0,30	0,19	0,50	0,60	0,70

738. Канал Шахруд-Хархуд, забор. 1971—1975 гг.

1971														
I	3,22	5,43	8,87	2,83	0,19	5,70	3,28	0,65	0	0	0	0		
II	5,38	0,32	8,96	3,24	2,12	17,6	1,96	0,30	0	0	0	0		
III	7,27	0	4,14	4,90	5,02	2,96	0,76	0	0	0	0	0		
Средние	5,29	1,92	7,32	3,66	2,44	8,75	2,00	0,32	0	0	0	0	2,64	2,86
1972														
I	0	3,21	8,27	2,19	2,51	1,10	1,71	0	0	0	0	2,58		
II	0	8,99	2,11	0,86	3,95	1,50	2,11	0	0	0	0,73	1,93		
III	0	9,14	2,19	0,76	1,25	3,19	0,15	0	0	0	3,04	2,64		
Средние	0	7,11	4,19	1,27	2,57	1,93	1,32	0	0	0	1,26	2,38	1,84	1,18
1973														
I	3,20	13,7	4,52	4,05	16,0	1,78	23,4	1,42	0,28	7,40	0,85	1,89		
II	7,32	3,73	5,82	15,5	16,0	8,24	20,7	0,45	0,30	5,28	0,94	5,60		
III	7,69	6,81	3,50	18,8	12,2	18,3	21,5	0,56	0,30	1,14	1,99	6,75		
Средние	6,07	8,08	4,61	12,8	14,7	9,44	21,9	0,81	0,29	4,61	1,26	4,75	7,44	9,99
1974														
I	12,4	2,67	1,19	3,35	3,33	0,59	0,24	0,09	0	1,11	0,89	1,43		
II	3,82	1,40	1,20	6,01	6,25	0,38	0,36	0	0	0,69	2,94	2,25		
III	9,20	1,22	1,01	4,44	1,43	0	0,27	0	0,57	0,44	3,79	1,29		
Средние	8,47	1,76	1,13	4,60	3,67	0,32	0,29	0,03	0,19	0,75	2,54	1,66	2,12	1,52
1975														
I	0,74	2,55	0,39	4,65	0,30	0,02	0,15	0,10	0,10	0,10	5,40	3,29		
II	0,93	0,28	0,43	0,65	0,38	0,11	0,10	0,10	0,10	0,23	5,75	3,24		
III	1,18	0,32	0,32	0,36	0,31	0,13	0,11	0,10	0,09	3,56	5,22	2,04		
Средние	0,95	1,05	0,38	1,89	0,33	0,09	0,12	0,10	0,10	1,30	5,46	2,86	1,22	0,44

739. Канал Зарметан, забор. 1971—1975 гг.

1971														
I	2,40	3,07	0,93	0,04	0,08	2,25	4,60	4,57	1,73	0,42	0,50	0,50		
II	3,95	1,66	0,15	0,27	1,17	3,25	3,29	2,32	1,02	0,48	0,50	0,76		
III	3,62	2,24	0,32	0,88	1,70	4,19	2,89	2,96	0,50	0,49	0,50	0,68		
Средние	3,32	2,32	0,47	0,40	0,98	3,23	3,59	3,28	1,08	0,46	0,50	0,65	1,69	2,09

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с												Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1972														
I	1,23	0	2,98	3,22	0,06	2,82	5,95	4,49	1,94	1,54	0,45	0,55		
II	2,04	0,24	4,55	0,74	1,91	4,28	5,20	3,13	1,79	0,51	0,60	0,72		
III	0,27	1,10	5,45	0,76	1,36	5,24	3,87	1,94	1,86	0,47	0,56	1,01		
Средние	1,18	0,45	4,33	1,57	1,11	4,11	5,01	3,19	1,86	0,84	0,54	0,76	2,08	2,81
1973														
I	0,37	3,06	4,05	1,01	0,83	3,36	7,23	6,67	2,21	0,33	0,43	0,40		
II	1,85	4,00	2,51	0,35	0,36	5,45	5,70	4,54	0,75	0,75	0,45	0,80		
III	2,33	4,26	0,97	0,86	2,90	6,06	7,28	3,52	0,65	0,48	0,39	2,79		
Средние	1,52	3,77	2,51	0,74	1,36	4,96	6,74	4,91	1,20	0,52	0,42	1,33	2,50	3,32
1974														
I	4,29	3,05	7,15	0,62	1,54	1,70	4,87	2,05	0	0	0,20	0,43		
II	2,15	3,87	1,39	0,39	0,94	2,08	5,81	0	0	0,03	0,19	1,32		
III	2,02	5,23	0,95	0,91	0,81	3,08	5,04	0	0	0,17	0,36	0,52		
Средние	2,82	4,05	3,16	0,64	1,10	2,29	5,24	0,68	0	0,07	0,25	0,76	1,76	1,66
1975														
I	3,31	1,47	1,23	0,16	0	0,56	3,39	5,93	2,34	1,00	0,50	0,32		
II	6,10	0	0,54	0,51	0	2,41	4,25	3,03	2,34	1,74	0,31	0,32		
III	7,44	0,34	0,34	0,80	0	3,26	6,49	5,35	1,61	5,17	0,32	0,94		
Средние	5,62	0,60	0,70	0,49	0	2,08	4,71	4,77	2,10	2,64	0,38	0,53	2,05	2,36

740. Канал Подводящий, забор. 1971—1974 гг.

1971														
I	1,75	1,42	1,81	0,70	0,84	0,64	0,70	0,70	0	18,0	19,1	8,64		
II	1,75	0,72	2,98	10,5	0,52	0,50	0,70	0,01	0	18,8	7,88	1,15		
III	1,75	0,52	0,52	4,41	0,20	0,70	0,70	0	0	18,6	15,0	0,39		
Средние	1,75	0,89	1,77	5,20	0,52	0,61	0,70	0,24	0	18,5	14,0	3,39	3,96	1,21
1972														
I	0,25	0	0	3,85	18,0	3,34	0	0	0	0,88	25,7	0		
II	0	0	0	8,77	10,6	2,62	0	0	0	13,8	27,1	0		
III	37,3	0	2,39	5,77	1,39	1,77	0	0	0	18,2	5,15	0		
Средние	12,5	0	0,80	6,13	10,0	2,58	0	0	0	11,0	19,3	0	5,19	3,12
1973														
I	25,4	7,11	2,34	40,5	50,0	1,73	6,15	2,35	4,11	13,6	20,0	8,99		
II	6,67	1,53	3,39	21,5	17,7	5,17	8,30	1,84	2,80	9,02	24,1	4,44		
III	13,3	7,09	55,6	36,8	6,55	4,14	6,66	1,66	8,87	20,7	19,7	1,20		
Средние	15,1	5,24	20,4	32,9	24,8	3,68	7,04	1,95	5,26	14,4	21,3	4,88	13,1	12,6
1974														
I	1,67	6,70	2,76	3,72	24,8	0,81	0,43	0,16	0	8,82	18,2	21,6		
II	51,2	3,07	1,99	48,5	3,17	0,75	0,78	0	0	18,5	18,6	2,45		
III	7,94	16,2	1,83	4,48	2,62	0,45	0,52	0	3,18	18,9	15,1	1,63		
Средние	20,3	8,66	2,19	18,9	10,2	0,67	0,58	0,05	1,06	15,4	17,3	8,56	8,66	5,24

741. Шахруд-Дуабе, пост на р. Зарафшан. 1973 г.

1973														
I	3,12	15,9	6,10	3,71	14,3	3,58	24,4	2,18	0,48	6,45	0,66	1,99		
II	6,60	5,20	5,50	15,9	17,3	7,86	20,7	0,51	0,19	5,51	1,19	6,06		
III	6,27	8,64	4,80	16,3	13,8	16,9	21,2	0,91	0,36	1,11	2,47	7,92		
Средние	5,33	9,91	5,47	12,0	15,1	9,45	22,1	1,20	0,34	4,36	1,44	5,32	7,67	10,0

р. Кштут на участке от истока до устья

742. Канал Маргидарский, забор. 1961—1970, 1972—1975 гг.

1972														
I	0	0	0	0	2,07	4,79	5,24	5,00	3,44	1,45	0	0		
II	0	0	0	1,34	4,60	5,24	5,20	4,68	2,81	1,45	0	0		
III	0	0	0	1,94	4,68	5,32	5,18	3,71	2,40	2,18	0	0		
Средние	0	0	0	1,10	3,78	5,12	5,21	4,46	2,88	1,69	0	0	2,02	3,76
1973														
I	0	0	0	0	4,30	4,50	5,10	4,70	3,23	1,38	2,80	3,15		
II	0	0	0	0	4,53	4,40	3,35	4,70	2,57	1,51	2,86	3,50		
III	0	0	0	4,80	4,50	4,70	5,66	4,72	2,46	2,27	3,00	3,85		
Средние	0	0	0	1,60	4,44	4,53	4,70	4,71	2,75	1,72	2,89	3,50	2,57	3,79
1974														
I	0	0	0	0	2,83	3,99	4,40	5,97	3,52	1,45	2,50	2,29		
II	0	0	0	2,50	3,83	3,92	4,87	5,06	3,10	1,45	2,50	2,96		
III	0	0	0	2,50	4,12	4,40	5,96	3,45	2,61	2,02	2,35	2,96		
Средние	0	0	0	1,67	3,59	4,10	5,08	4,83	3,08	1,64	2,45	2,74	2,43	3,72
1975														
I	0	0	0	0	4,88	6,44	6,44	6,13	5,04	1,80	2,01	2,98		
II	0	0	0	4,72	4,88	6,44	6,44	6,60	5,04	2,01	1,80	3,11		
III	0	0	0	4,72	5,66	6,44	6,44	6,60	2,01	2,22	3,11	3,11		
Средние	0	0	0	3,15	5,14	6,44	6,44	6,44	4,03	2,02	2,31	3,07	3,25	5,27

р. Магиндарья на участке от истока до устья.

743. Канал Фильмандар, забор. 1959—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	17,0	19,0	23,0	45,0	42,0	16,0	15,0	0		
II	0	0	0	0	14,0	18,0	30,0	45,0	46,0	16,0	13,0	0		
III	0	0	0	23,0	19,0	17,0	50,0	38,0	20,0	15,0	13,0	0		
Средние	0	0	0	7,67	16,7	18,0	34,3	42,7	36,0	16,0	13,7	0	15,4	25,9

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1972														
I	0	0	0	0	0,070	0,085	0,11	0,32	0,22	0,065	0,050	0		
II	0	0	0	0	0,050	0,080	0,17	0,32	0,32	0,063	0,040	0		
III	0	0	0	0,11	0,080	0,077	0,37	0,24	0,09	0,050	0,040	0		
Средние	0	0	0	0,04	0,069	0,081	0,22	0,29	0,21	0,059	0,043	0	0,084	0,15
1973														
I	0	0	0	0	0,090	0,10	0,12	0,19	0,12	,012	0,06	0		
II	0	0	0	0	0,072	0,12	0,20	0,17	0,14	0,11	0,06	0		
III	0	0	0	0,09	0,12	0,11	0,20	0,12	0,13	0,07	0,06	0		
Средние	0	0	0	0,03	0,094	0,11	0,17	0,16	0,13	0,10	0,06	0	0,071	0,12
1974														
I	0	0	0	0	0,03	0,18	0,20	0,09	0,12	0,08	0,06	0,06		
II	0	0	0	0	0,09	0,12	0,18	0,09	0,12	0,06	0,06	0,06		
III	0	0	0	0,04	0,10	0,12	0,09	0,09	0,12	0,06	0,06	0,06		
Средние	0	0	0	0,01	0,07	0,14	0,16	0,09	0,12	0,07	0,06	0,06	0,065	0,10
1975														
I	0	0	0	0	0,17	0,12	0,22	0,12	0,25	0,10	0,060	0		
II	0	0	0	0,10	0,13	0,12	0,20	0,20	0,12	0,10	0,060	0		
III	0	0	0	0,092	0,14	0,20	0,16	0,20	0,12	0,070	0	0		
Средние	0	0	0	0,064	0,15	0,15	0,19	0,17	0,16	0,090	0,040	0	0,084	0,15

744. Канал Чертук, забор. 1959—1975 гг.

1971														
I	0	0	0	0	19,0	48,0	37,0	28,0	26,0	20,0	15,0	0		
II	0	0	0	0	20,0	27,0	30,0	27,0	27,0	20,0	15,0	0		
III	0	0	0	10,0	17,0	50,0	27,0	26,0	30,0	16,0	15,0	0		
Средние	0	0	0	3,33	18,7	41,7	31,3	27,0	27,7	18,7	15,0	0	15,3	25,0
1972														
I	0	0	0	0	0,086	0,34	0,23	0,15	0,14	0,090	0,060	0		
II	0	0	0	0	0,086	0,14	0,17	0,14	0,14	0,088	0,060	0		
III	0	0	0	0,030	0,067	0,37	0,14	0,14	0,17	0,065	0,060	0		
Средние	0	0	0	0,010	0,080	0,28	0,18	0,14	0,15	0,081	0,060	0	0,082	0,14
1973														
I	0	0	0	0	0,090	0,14	0,30	0,37	0,14	0,14	0,090	0,090		
II	0	0	0	0	0,14	0,16	0,37	0,26	0,12	0,12	0,030	0,030		
III	0	0	0	0,090	0,17	0,16	0,37	0,16	0,090	0,090	0,030	0,030		
Средние	0	0	0	0,030	0,13	0,15	0,35	0,26	,0,12	0,12	0,053	0,050	0,10	0,17
1974														
I	0,030	0,030	0	0	0,12	0,16	0,36	0,17	0,17	0,17	0,060	0,050		
II	0,030	0,030	0	0	0,07	0,36	0,36	0,17	0,23	0,47	0,050	0,050		
III	0,030	0,030	0	0,32	0,14	0,26	0,24	0,20	0,17	0,15	0,050	0,050		
Средние	0,030	0,030	0	0,11	0,11	0,26	0,32	0,18	0,19	0,26	0,050	0,050	0,13	0,20
1975														
I	0	0	0	0	0,17	0,17	0,22	0,26	0,26	0,20	0,090	0		
II	0	0	0	0,20	0,17	0,17	0,37	0,27	0,23	0,20	0,090	0		
III	0	0	0	0,18	0,17	0,22	0,26	0,20	0,23	0,15	0	0		
Средние	0	0	0	0,13	0,17	0,19	0,28	0,24	0,24	0,18	0,060	0	0,12	0,21

745. Канал Санги-Мармар, забор. 1959—1970, 1972—1975 гг.

1972														
I	0	0	0	0	0,17	0,21	0,28	0,36	0,30	0,16	0,13	0		
II	0	0	0	0	0,19	0,20	0,28	0,32	0,30	0,16	0,12	0		
III	0	0	0	0,050	0,20	0,25	0,34	0,24	0,20	0,14	0,12	0		
Средние	0	0	0	0,017	0,18	0,22	0,30	0,30	0,26	0,16	0,12	0	0,13	0,21
1973														
I	0	0	0	0	0,32	0,50	0,48	0,80	0,80	0,30	0,16	0,16		
II	0	0	0	0	0,48	0,34	0,86	0,70	0,90	0,25	0,16	0,16		
III	0	0	0	0	0,65	0,36	0,66	0,90	0,55	0,15	0,16	0,26		
Средние	0	0	0	0	0,48	0,40	0,67	0,80	0,75	0,23	0,16	0,19	0,31	0,52
1974														
I	0,020	0,020	0	0	0,16	0,44	0,40	0,38	0,40	0,30	0,24	0,20		
II	0,020	0,020	0	0	0,50	0,38	0,46	0,37	0,87	0,30	0,24	0,10		
III	0,020	0,020	0	0	0,25	0,25	0,51	0,40	0,30	0,30	0,20	0,10		
Средние	0,020	0,020	0	0	0,30	0,36	0,46	0,38	0,52	0,30	0,23	0,13	0,23	0,34
1975														
I	0,025	0,025	0	0	0,16	0,44	0,40	0,38	0,40	0,30	0,24	0,20		
II	0,025	0,025	0	0	0,50	0,38	0,46	0,37	0,27	0,30	0,24	0,10		
III	0,025	0,025	0	0	0,25	0,25	0,51	0,40	0,30	0,30	0,20	0,10		
Средние	0,025	0,025	0	0	0,30	0,36	0,46	0,38	0,32	0,30	0,23	0,13	0,21	0,30

746. Канал Ишан, забор. 1956—1970, 1972—1975 гг.

1972														
I	0	0	0	0	0,82	0,97	1,14	1,00	1,00	0,52	0,25	0		
II	0	0	0	0	0,89	1,09	1,08	0,78	0,95	0,50	0,20	0		
III	0	0	0	0,56	0,93	1,02	1,20	0,80	0,71	0,25	0,20	0		
Средние	0	0	0	0,19	0,88	1,03	1,14	0,86	0,89	0,42	0,33	0	0,48	0,83
1973														
I	0	0	0	0	0,43	0,22	0,56	0,98	0,70	0,57	0,47	0,47		
II	0	0	0	0	0,54	0,56	0,79	0,72	0,60	0,54	0,47	0,47		
III	0	0	0	0,12	0,87	0,50	0,77	0,70	0,65	0,54	0,47	0,12		
Средние	0	0	0	0,04	0,61	0,45	0,71	0,80	0,65	0,55	0,47	0,35	0,38	0,54

Год, декада	Средние месячные и годовые значения забора, сброса и переброски вод рек, м³/с													Среднее за период вегетации (IV—IX)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1974														
I	0	0	0	0	0,12	0,50	0,61	0,82	0,46	0,38	0,21	0,24		
II	0	0	0	0	0,71	0,50	0,62	0,82	0,47	0,46	0,21	0,24		
III	0	0	0	0	0,38	0,46	0,87	0,66	0,49	0,40	0,21	0,24		
Средние	0	0	0	0	0,40	0,49	0,70	0,77	0,47	0,41	0,21	0,24	0,31	0,47
1975														
I	0	0	0	0	0,38	0,41	0,82	0,81	0,64	0,40	0,24	0,23		
II	0	0	0	0,35	0,53	0,68	0,75	0,70	0,47	0,40	0,28	0		
III	0	0	0	0,35	0,80	0,50	0,83	0,66	0,49	0,30	0,23	0		
Средние	0	0	0	0,23	0,57	0,53	0,80	0,72	0,53	0,37	0,25	0,077	0,34	0,56

747. Канал Токсан-Кириз, забор, 1956—1970, 1972—1975 гг.

1972														
I	0	0	0	0	3,20	4,55	4,94	5,04	4,49	2,30	0	0		
II	0	0	0	0	4,05	4,63	4,90	4,71	3,61	2,30	0	0		
III	0	0	0	2,96	4,00	4,68	5,07	4,53	2,78	2,36	0	0		
Средние	0	0	0	0,99	3,75	4,62	4,97	4,76	3,63	2,32	0	0	2,09	3,79
1973														
I	0	0	0	0	1,86	3,90	4,01	4,18	3,87	2,65	1,85	1,86		
II	0	0	0	0	2,97	3,83	4,00	4,20	3,76	1,80	1,95	1,30		
III	0	0	0	0	3,63	3,94	4,13	4,27	3,50	1,80	1,86	0,91		
Средние	0	0	0	0	2,82	3,89	4,05	4,22	3,71	2,08	1,89	1,36	2,00	3,12
1974														
I	0	0	0	0	0,23	3,70	3,80	4,19	2,68	2,13	1,65	0,91		
II	0	0	0	0,56	3,04	2,58	3,83	4,00	3,21	2,31	1,65	1,20		
III	0	0	0	2,06	1,98	3,40	4,38	3,50	2,89	2,16	1,30	0,79		
Средние	0	0	0	0,87	1,75	3,23	4,00	3,90	2,93	2,20	1,53	0,97	1,78	2,78
1975														
I	0	0	0	0	0,64	3,58	4,40	3,05	4,42	2,00	1,30	1,15		
II	0	0	0	1,85	3,61	3,85	4,30	4,70	2,31	2,00	1,49	1,15		
III	0	0	0	2,85	3,73	4,00	4,10	4,47	2,21	1,86	1,15	1,15		
Средние	0	0	0	1,57	2,66	3,81	4,27	4,07	2,98	1,95	1,31	1,15	1,98	3,33

748. Канал Багот, забор. 1959—1970, 1972—1975 гг.

1972														
I	0	0	0	0	0,23	0,32	0,18	0,18	0,18	0,14	0,16	0		
II	0	0	0	0	0,19	0,29	0,18	0,10	0,23	0,14	0	0		
III	0	0	0	0,20	0,19	0,19	0,18	0,10	0,14	0,17	0	0		
Средние	0	0	0	0,07	0,20	0,27	0,18	0,13	0,18	0,15	0,05	0	0,11	0,17
1973														
I	0	0	0	0	0,36	0,20	0,18	0,14	0,14	0,20	0,06	0,14		
II	0	0	0	0	0,36	0,16	0,12	0,14	0,17	0,20	0,20	0,14		
III	0	0	0	0,36	0,20	0,17	0,09	0,17	0,20	0,08	0,20	0,14		
Средние	0	0	0	0,12	0,31	0,18	0,13	0,15	0,18	0,16	0,15	0,14	0,13	0,18
1974														
I	0,20	0,20	0,20	0	0,16	0,23	0,19	0,24	0,22	0,15	0,17	0,20		
II	0,20	0,20	0,20	0,20	0,16	0,23	0,22	0,21	0,18	0,16	0,17	0,16		
III	0,20	0,20	0,20	0,18	0,16	0,22	0,24	0,21	0,14	0,16	0,14	0,16		
Средние	0,20	0,20	0,20	0,13	0,16	0,23	0,22	0,22	0,18	0,16	0,16	0,17	0,19	0,19
1975														
I	0,16	0,14	0	0,10	0,20	0,20	0,25	0,25	0,18	0,14	0,14	0,14		
II	0,16	0,14	0	0,10	0,19	0,19	0,20	0,20	0,18	0,14	0,14	0,14		
III	0,16	0,14	0	0,17	0,18	0,27	0,24	0,20	0,14	0,10	0,14	0,14		
Средние	0,16	0,14	0	0,12	0,19	0,22	0,23	0,22	0,16	0,13	0,14	0,14	0,15	0,19

749. Канал Суфиян, забор. 1959—1970, 1973—1975 гг.

1973														
I	0	0	0	0	0,16	0,09	0,12	0,095	0,091	0,075	0,050	0,091		
II	0	0	0	0	0,16	0,10	0,10	0,090	0,090	0,070	0,050	0,14		
III	0	0	0	0,16	0,090	0,095	0,090	0,10	0,090	0,050	0,057	0,14		
Средние	0	0	0	0,05	0,14	0,095	0,10	0,095	0,090	0,065	0,052	0,12	0,07	0,10
1974														
I	0,10	0,10	0,10	0	0,05	0,07	0,07	0,09	0,08	0,04	0	0		
II	0,10	0,10	0,10	0	0,05	0,08	0,10	0,08	0,04	0	0	0		
III	0,10	0,10	0,10	0	0,05	0,09	0,09	0,10	0,04	0	0	0		
Средние	0,10	0,10	0,10	0	0,05	0,08	0,09	0,09	0,05	0,01	0	0	0,08	0,06
1975														
I	0	0	0	0,060	0	0,060	0,070	0,080	0,060	0,040	0	0		
II	0	0	0	0,060	0,060	0,070	0,080	0,060	0,040	0,040	0	0		
III	0	0	0	0	0	0,060	0,090	0,060	0,030	0	0	0		
Средние	0	0	0	0,040	0,020	0,063	0,080	0,067	0,035	0,027	0	0	0,027	0,051

ТАБЛИЦА 5

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ И СЛОИ СТОКА ЗА ПОЛОВОДЬЕ

Таблица составлена по 113 пунктам наблюдений и является продолжением соответствующих материалов, ранее опубликованных в приложении к монографии «Ресурсы поверхностных вод СССР», том 14, вып. 3 и ОГХ, том 14, вып. 3, 1976 г.

В таблицу вошли материалы только по основным постам, фиксирующим естественный (не искаженный водозаборами) режим речного стока. Данные по тому или иному посту считались искаженными и не включены в таблицу, если забор воды выше поста составил более 10% естественного стока реки. Пункты № 117, 147, 152, 154, 160, 189, 190 с нарушенным стоком помещены в таблицу.

Даты начала (графа 2) и конца (графа 4) половодья устанавливалась по гидрографам стока. За начало половодья принимался первый день с заметным увеличением расхода воды, предшествующий обычно резкому повышению уровня и расхода, а за окончание половодья — день в конце кривой спада, когда интенсивность спада резко снижалась в результате окончания стока основного объема талых вод. Расход воды при этом бывает обычно близок к меженному расходу.

Продолжительность половодья (графа 5) вычислена от даты начала половодья до даты его окончания включительно.

Суммарный слой стока за половодье в мм (графа 8) получен следующим образом: за период половодья от даты его начала до даты окончания подсчитана сумма среднесуточных расходов воды в м³/с, которая затем умножена на 86 400 (количество секунд в сутках); в результате умножения получен объем стока за половодье, который затем разделен на площадь водосбора. Суммарный слой стока за половодье дан с точностью до миллиметра.

Доля стока половодья в суммарном годовом стоке (графа 9) вычислена как отношение слоя стока за половодье к годовому, помещенному в таблице 3 «Средние и характерные расходы воды рек».

Средние даты, средняя продолжительность и средние значения расходов и слоя стока даны при наличии данных наблюдений за 5 лет и более, а наибольшие (ранние) и наименьшие (поздние) значения — при наличии данных за 10 лет и более.

Средние значения максимальных расходов воды, слоя стока за половодье, продолжительности половодья вычислены как среднее арифметическое из величин за каждый год. Средние даты наступления наибольшего расхода, начала и конца половодья вычислены с соблюдением правил § 61 «Наставления гидрометеорологическим станциям и постам», вып. 6, ч. 3.

Если наибольший расход воды выбирали из среднесуточных, то такой расход отмечен звездочкой (*). При отсутствии данных поставлен знак тире (—). Приближенные значения срочного расхода воды взяты в скобки.

В процессе составления таблицы произведена увязка дат начала и конца половодья по длине реки по близлежащим постам и анализ надежности значений максимальных расходов воды и слоев стока.

В результате анализа опубликованные ранее материалы по постам № 154 и 190 пересчитаны и в настоящей таблице приведены исправленные значения с начала периода наблюдений. По посту № 190 в подсчет включены данные за 1950 г.

По постам № 40, 117, 191 период наблюдений по сравнению с предыдущим изданием изменен в связи с переносом поста.

Все виды исправлений, уточнений к изданным материалам приведены в табл. 24.

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сутки	Наибольший расход, м³/с		Суммарный слой стока за половодье, мм	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего расхода	окончания половодья		среднесуточный	срочный		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. р. Амударья — пост Верхнеамударьинский. Площадь водосбора 153 000 км². 1965—1967, 1970—1972 гг.								
1971	13/III	31/VII	31/X	233	4450	4570	255	85
1972	2/III	4/VII	—	—	4280	4350	—	—
Средн.	13/III	14/VII	21/X	221	5048	5145	269	83
25. р. Пяндж — кишл. Шидз. Площадь водосбора 57 100 км². 1967, 1970—1975 гг.								
1971	26/IV	29, 30/VII	27/X	185	1990	2000	207	82
1972	22/IV	6, 7/VIII	22/X	183	1400	1440	161	80
1973	19/IV	17/VII	8/X	173	2750	2760	287	85
1974	7/V	22, 23/VII	17/X	164	1310	1320	148	77
1975	15/IV	14/VII	16/X	185	1890	1950	191	84
Средн.	22/IV	20/VII	19/X	181	1840	1870	199	82
27. р. Пяндж — кишл. Хирманджой. Площадь водосбора 72 400 км². 1967, 1970—1972 гг.								
1971	15/III	30/VII	31/X	231	2710	2740	276	84
1972	22/III	27/VI	—	—	2560	2580	—	—
29. р. Пяндж — пгт Нижний Пяндж. Площадь водосбора 113 000 км². 1965—1967, 1971—1972 гг.								
1971	7/III	1/VIII	31/X	239	3060	3060*	207	79
1972	1/III	28/VI	—	—	2450	2520	—	—
30. р. Киштиджароб — кишл. Лянгар. Площадь водосбора 64,0 км². 1971—1975 гг.								
1971	24/IV	7/VI	24/X	184	5,57	6,68	540	84
1972	21/IV	9, 10/VII	5/X	168	5,50	7,16	447	82
1973	20/V	24/VI, 16/VII	9/X	143	5,52	8,53	558	84
1974	22/V	18/VI	27/IX	129	5,64	8,90	342	71
1975	25/V	17/VI	27/IX	126	3,35	4,46	301	72
Средн.	10/V	21/VI	6/X	150	5,12	7,15	438	79
32. р. Гунт — г. Хорог. Площадь водосбора 13 700 км². 1940—1975 гг.								
1971	28/IV	29/VII	27/X	183	351	385	171	84
1972	25/IV	26/VI	26/X	185	366	437	178	96
1973	20/IV	26/VI	6/X	170	654	720	280	86
1974	5/V	1/VII	18/IX	137	349	404	135	74
1975	14/V	14/VII	30/IX	140	500	557	183	80
Средн.	27/IV	10/VII	3/X	160	483	545	192	81
Наиб. (ранняя)	6/IV	12/VI	12/IX	185	827	932	280	96
Год	1969	1962	1952	1959, 1969, 1972	1958	1958	1973	1972
Наим. (поздняя)	27/V	22/VIII	27/X	115	189	268	120	70
Год	1964	1947	1971	1957	1947	1962	1962	1951
33. р. Токузбулак — кишл. Дузахдара. Площадь водосбора 952 км². 1971—1975 гг.								
1971	26/IV	28/VII	1/X	159	40,4	42,1	195	84
1972	3/V	25/VI	29/IX	150	54,7	70,8	228	84
1973	28/IV	25/VI	21/IX	147	75,9	106	385	88
1974	26/IV	16, 18/VI	2/IX	130	44,1	75,2	211	81
1975	21/IV	17/VI	3/X	166	69,2	126	252	83
Средн.	27/IV	28/VI	23/IX	150	56,9	84,0	254	84
34. Шорибдара — устье. Площадь водосбора 189 км². 1950—1975 гг.								
1971	26/IV	6/VI	6/IX	134	15,2	23,8	374	84
1972	11/V	10/VII	17/IX	129	20,5	27,6	402	87
1973	18/IV	24/VI	27/IX	163	26,4	42,4	638	91
1974	7/V	30/VI	16/IX	133	17,1	28,2	357	82
1975	14/V	13/VII	25/IX	135	20,7	31,5	492	89
Средн.	27/IV	30/VI	18/IX	145	20,8	29,8	474	88
Наиб. (ранняя)	1/IV	30/V	31/VIII	186	34,2	47,7	758	92
Год	1969	1956	1957	1969	1966	1953	1969	1966, 1969
Наим. (поздняя)	25/V	31/VII	9/X	99	12,2	20,7	300	79
Год	1957	1954	1959	1957	1962	1961, 1962	1962	1951

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сутки	Наибольший расход, м³/с		Суммарный слой стока за половодье, мм	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего расхода	окончания половодья		средне-суточный	срочный		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

35. Шахдара — кишл. Хабост. Площадь водосбора 4180 км². 1939—1975 гг.

1971	7/V	8/VI	11/IX	128	113	124	156	76
1972	3/V	26/VI	28/IX	149	125	150	140	78
1973	18/IV	26/VI	8/X	174	259	297	283	87
1974	11/IV	19/VI	19/X	192	141	170	169	82
1975	16/V	18/VI	30/X	168	186	220	196	80
Средн.	5/V	28/VI	22/IX	142	180	211	201	77
Наиб. (ранняя)	11/IV	31/V	2/IX	192	318	425	300	87
Год	1974	1956	1968	1974	1966	1966	1969	1973
Наим. (поздняя)	27/V	26/VII	30/X	102	90,5	(94,6)	114	57
Год	1964	1948	1975	1957	1961	1939	1939	1945

37. р. Бартанг (Ак-Су) — кишл. Тахтамышбек. Площадь водосбора 7480 км². 1965, 1968—1975 гг.

1971	27/IV	2, 3/VIII	13/X	170	86,4	88,1	50	97
1972	1/V	8/VIII	3/X	156	45,5	48,5	18	95
1973	11/V	19, 20/VII	18/X	161	89,6	95,0	59	95
1974	26/V	22/VII	10/IX	108	56,0	56,0*	21	89
1975	28/V	18/VI	5/X	131	74,5	78,9	39	93
Средн.	1/V	20/VII	1/X	154	63,5	65,7	38	91

38. р. Бартанг (Мургаб) — кишл. Мургаб. Площадь водосбора 10 500 км². 1933—1935, 1938—1943, 1947, 1948, 1951—1953, 1957—1964, 1966—1975 гг.

1971	22/III	4/VIII	22/X	215	93,6	98,6	47	85
1972	24/IV	8/VIII	5/X	165	64,0	67,4	21	64
1973	23/IV	21/VII	31/X	192	85,0	87,5	55	88
1974	28/V	24/VII	16/IX	112	67,7	74,5	20	59
1975	21/IV	15/VII	8/X	171	77,2	85,3	37	81
Средн.	16/IV	15/VII	10/X	178	73,5	82,1	40	79
Наиб. (ранняя)	8/III	14/V	4/IX	237	101	(126)	65	94
Год	1941	1938	1960, 1968	1941	1959	1942	1959	1967
Наим. (поздняя)	12/VI	24/VIII	14/XI	94	33,5	34,9	16	54
Год	1962	1947	1961	1962	1963	1963	1963	1962

40. р. Бартанг — кишл. Нусур. Площадь водосбора 21 400 км². 1969—1975 гг.

1971	7/V	29/VII, 1/VIII	22/X	169	257	(265)	79	66
1972	23/IV	6/VIII	9/X	170	163	177	59	59
1973	30/IV	16, 17/VII	31/X	185	306	349	97	66
1974	18/V	16/VII	5/X	141	194	216	62	54
1975	25/V	20/VIII	4/X	133	244	276	63	56
Средн.	8/V	5/VIII	12/X	157	222	242	71	60

41. р. Бартанг — кишл. Шуджанд. Площадь водосбора 24 700 км². 1940, 1941, 1943, 1944, 1946—1951, 1953—1955, 1957—1975 гг.

1971	26/IV	31/VII	21/XI	210	508	526	140	82
1972	20/IV	6, 7/VIII	23/X	187	355	359	105	71
1973	18/IV	19/VII	3/XI	200	665	702	162	76
1974	7/V	16/VII	26/X	173	348	376	95	62
1975	16/V	14/VIII	14/X	152	427	444	109	68
Средн.	26/IV	27/VII	2/XI	189	423	441	123	73
Наиб. (ранняя)	22/III	25/VI	2/X	244	665	702	162	84
Год	1958	1966	1967	1958	1973	1973	1973	1958
Наим. (поздняя)	1/VI	23/VIII	30/XI	125	272	277	88	57
Год	1943	1947	1955	1943	1963	1962	1947	1943

42. р. Ляшгар — устье. Площадь водосбора 335 км². 1941—1975 гг.

1971	6/VI	28, 29/VII	17/X	134	18,1	18,8	289	80
1972	30/V	6/VIII	15/XI	170	10,1	10,5	154	62
1973	6/V	16—18/VII	3/X	151	26,4	28,2	450	83
1974	12/V	22, 23/VII	2/X	144	14,3	15,9	204	68
1975	28/V	20/VIII	24/X	150	20,3	21,8	282	80
Средн.	19/V	1/VIII	20/X	154	15,9	17,1	252	78
Наиб. (ранняя)	2/V	12/VI	2/X	176	49,0	(55,5)	450	88
Год	1961	1954	1974	1942	1942	1942	1973	1942
Наим. (поздняя)	6/VI	4/IX	15/XI	127	5,90	6,70	134	62
Год	1962, 1971	1970	1972	1962	1957	1957	1957	1972

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сутки	Наибольший расход, м³/с		Суммарный слой стока за половодье, мм	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего расхода	окончания половодья		средне-суточный	срочный		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

43. Вовзит — кишл. Барчадив. Площадь водосбора 100 км². 1960—1975 гг.

1971	8/V	6/VIII	26/XI	203	5,82	7,41	338	89
1972	27/IV	9/VIII	29/X	186	3,52	3,79	236	80
1973	28/V	7/VIII	13/X	139	7,39	9,95	431	86
1974	11/VI	2, 3/VIII	17/XI	160	4,96	6,38	252	85*
1975	27/V	17/VIII	11/X	138	4,60	7,46	205	76
Средн.	15/V	31/VII	13/XI	183	4,80	5,99	292	82
Наиб. (ранняя)	8/IV	1/VII	11/X	226	7,39	9,95	431	89
Год	1963	1970	1975	1963	1973	1973	1973	1971
Наим. (поздняя)	11/VI	17/VIII	5/XII	138	3,24	3,79	201	70
Год	1974	1975	1960	1975	1964	1972	1962	1962

44. р. Кудара — устье. Площадь водосбора 4500 км². 1947, 1949—1975 гг.

1971	6/V	29/VII	24/X	172	186	198	204	79
1972	25/IV	7/VIII	27/X	186	102	105	140	75
1973	11/V	21/VII	27/X	170	204	212	264	86
1974	4/V	16/VII	5/X	155	110	116	127	76
1975	26/V	20/VIII	31/X	159	112	118	134	80
Средн.	8/V	29/VII	10/X	157	156	168	188	77
Наиб. (ранняя)	12/IV	19/VI	14/IX	192	227	245	276	86
Год	1967	1956	1957	1966	1956	1953	1956	1949, 1973
Наим. (поздняя)	31/V	3/IX	31/X	107	88,1	94,7	110	60
Год	1957, 1962	1970	1975	1957	1957	1957	1957	1957

45. р. Раумиддара — кишл. Хиджез. Площадь водосбора 492 км². 1971—1973, 1975 гг.

1971	28/IV	14/VIII	16/X	172	36,7	43,3	509	82
1972	23/IV	16/VII	23/X	184	25,7	28,8	419	80
1973	18/IV	17, 18/VII	11/XI	208	53,3	64,6	504	86
1975	18/IV	18/VIII	3/X	169	35,0	40,2	434	80

46. р. Вомардара — кишл. Рушан (Вомар). Площадь водосбора 87,1 км². 1963—1975 гг.

1971	26/IV	6/VI	26/IX	154	9,32	11,0	548	87
1972	23/IV	9/VII	26/IX	157	11,1	16,0	696	91
1973	17/IV	30/VI	30/IX	167	17,6	21,6	947	93
1974	7/V	19/VI	30/VIII	116	14,3	18,5	531	80
1975	13/V	17/VI	21/IX	132	15,7	19,2	677	86
Средн.	17/IV	29/VI	19/IX	156	13,6	17,3	690	86
Наиб. (ранняя)	26/III	6/VI	30/VIII	189	18,2	23,3	1054	93
Год	1964	1971	1965, 1974	1964	1968	1969	1969	1973
Наим. (поздняя)	13/V	23/VII	30/IX	116	8,78	11,0	441	80
Год	1975	1967	1964, 1973	1974	1963	1971	1963	1974

47. р. Язгулем — кишл. Мотравн. Площадь водосбора 1940 км². 1938, 1940—1942, 1948—1955, 1957—1975 гг.

1971	26/IV	28/VII	23/X	181	164	199	453	81
1972	21/IV	5/VIII	24/IX	157	124	138	382	77
1973	25/IV	17/VII	7/X	166	202	237	664	85
1974	6/V	15/VII	4/X	152	141	173	384	76
1975	17/IV	13/VII	30/IX	167	147	158	456	79
Средн.	22/IV	21/VII	13/X	175	153	176	486	82
Наиб. (ранняя)	18/III	30/VI	17/IX	223	249	(293)	688	88
Год	1958	1941, 1970	1969	1958	1941	1941	1941	1941, 1948, 1958
Наим. (поздняя)	18/V	16/VIII	11/XI	140	86,1	92,0	382	76
Год	1962, 1968	1954	1959	1969	1954	1954	1972	1974

48. р. Ванч — устье. Площадь водосбора 2060 км². 1965—1975 гг.

1971	15/III	29/VII	26/X	226	172	174	608	90
1972	9/IV	6/VIII	20/X	195	132	136	462	83
1973	25/III	4/VII	2/X	192	223	(1800)	661	86
1974	20/III	22, 23/VII	25/X	220	202	208	571	88
1975	31/III	14/VII	27/X	211	197	208	650	89
Средн.	1/IV	20/VII	18/X	201	196	346	651	88
Наиб. (ранняя)	6/III	19/VI	2/X	233	223	(1800)	836	91
Год	1969	1966	1973	1969	1973	1973	1969	1966, 1969
Наим. (поздняя)	17/IV	23/VIII	27/X	176	132	136	462	83
Год	1968	1969	1975	1968	1972	1972	1972	1972

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сутки	Наибольший расход, м³/с		Суммарный слой стока за половодье, мм	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего расхода	окончания половодья		среднесуточный	срочный		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

49. р. Обиинсхарви — кишл. Хурк. Площадь водосбора 168 км². 1963—1975 гг.

1971	14/III	6/VI	27/IX	198	16,6	19,1	707	85
1972	18/III	1, 9/VII	11/X	208	18,9	22,7	852	87
1973	23/III	30/VI, 18/VII	19/X	211	26,9	30,6	1140	90
1974	18/III	2/VII	8/IX	175	30,2	36,2	773	81
1975	23/III	11/VII	30/IX	192	22,0	25,9	834	81
Средн.	26/III	4/VII	4/X	193	22,5	25,3	906	85
Наиб. (ранняя)	9/III	6/VI	8/IX	222	31,7	36,2	1374	91
Год	1969	1971	1974	1969	1969	1974	1969	1969
Наим. (поздняя)	15/IV	24/VII	19/X	175	15,3	16,0	707	78
Год	1967	1965	1973	1965, 1974	1965	1965	1971	1965

50. р. Обихумбоу — устье. Площадь водосбора 709 км². 1955—1960, 1964—1975 гг.

1971	13/III	10/VI	2/X	204	77,6	82,0	583	—
1972	25/III	24—28, 30/VI	17/IX	177	84,0	84,0*	671	89
1973	24/III	13/VI	6/X	197	112	125	817	94
1974	19/III	1/VII	4/IX	170	68,5	69,9	452	86
1975	27/III	10/VI	17/IX	175	84,3	87,3	697	90
Средн.	23/III	22/VI	26/IX	188	104	114	800	92
Наиб. (ранняя)	5/III	31/V	28/VIII	217	172	(206)	1404	96
Год	1970	1956	1967	1958	1958	1958	1969	1964
Наим. (поздняя)	14/IV	8/VII	22/X	153	68,5	69,9	452	86
Год	1960	1960, 1969	1964	1960	1974	1974	1974	1974

51. р. Кызылсу — кишл. Бабаханшанд-Дашт. Площадь водосбора 1790 км². 1954, 1956, 1957, 1959—1975 гг.

1971	5/II	4/IV	13/VI	129	194	286	262	76
1972	14/III	15/IV	20/VI	99	448	(524)	429	78
1973	29/I	20/V	21/VI	144	245	556	479	83
1974	25/II	8/IV	17/VI	113	128	314	174	65
1975	20/II	3/V	26/VI	127	256	394	345	76
Средн.	20/II	25/IV	21/VI	122	317	411	385	71
Наиб. (ранняя)	29/I	4/IV	16/V	172	489	625	591	83
Год	1973	1971	1970	1960	1954	1966	1962	1973
Наим. (поздняя)	20/III	20/V	31/VII	71	128	213	174	50
Год	1965	1973	1960	1970	1974	1957	1974	1965

52. р. Кызылсу — кишл. Саманчи. Площадь водосбора 6200 км². 1951—1975 гг.

1971	5/II	9/IV	16/VI	132	391	525	162	57
1972	10/III	23/V	20/VI	103	664	852	223	60
1973	30/I	27/III	20/VI	142	562	740	304	72
1974	16/II	8, 9/IV	20/VI	125	424	692	151	55
1975	22/II	4/V	6/VI	105	1100	1280	222	53
Средн.	15/II	22/IV	26/VI	133	560	754	261	65
Наиб. (ранняя)	20/I	16/III	6/VI	161	1200	1310	560	76
Год	1952	1966	1975	1960	1969	1969	1969	1969
Наим. (поздняя)	10/III	31/V	27/VII	92	288	374	151	50
Год	1972	1951	1969	1970	1951	1957	1974	1970

53. р. Яксу — кишл. Карбозтонак. Площадь водосбора 1440 км². 1947—1975 гг.

1971	5/II	8/IV	28/VI	144	267	729	485	81
1972	29/II	22/V	20/VII	142	888	1590	752	87
1973	6/II	6/V	21/VI	136	605	605*	843	86
1974	13/II	8/IV	24/VI	132	251	320	351	74
1975	19/II	3/V	4/VII	136	638	814	651	82
Средн.	16/II	30/IV	9/VII	144	419	590	619	80
Наиб. (ранняя)	20/I	27/III	18/VI	186	1060	1590	1491	93
Год	1969	1947	1965	1956	1959	1972	1969	1964
Наим. (поздняя)	8/III	31/V	8/VIII	108	119	154	296	62
Год	1954	1957	1956	1965	1947	1955	1947	1965

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сутки	Наибольший расход, м³/с		Суммарный слой стока за половодье, мм	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего расхода	окончания половодья		средне-суточный	срочный		
1	2		4	5	6	7	8	9

54. р. Яхсу — пгт им. Восе. Площадь водосбора 2650 км². 1945—1948, 1950—1975 гг.

1971	5/II	4/IV	29/VI	145	137	275	150	79
1972	27/II	22, 23/V	4/VII	128	226	335	214	81
1973	6/II	6/V	22/VI	137	224	429	297	87
1974	11/II	8/IV	23/VI	133	116	308	143	76
1975	21/II	3/V	1/VII	131	296	616	274	80
Средн.	15/II	23/IV	9/VII	146	219	372	260	77
Наиб. (ранняя)	12/I	15/III	21/VI	191	542	(890)	536	90
Год	1952	1966	1947	1952	1959	1959	1969	1952
Наим. (поздняя)	24/III	23/V	13/VIII	108	63,0	(75,6)	143	50
Год	1945	1972	1945	1946	1947	1947	1974	1946

64. р. Тапрсу — кишл. Шахбур. Площадь водосбора 460 км². 1951—1955, 1957—1975 гг.

1971	6/III	20/IV	7/V	63	8,16	76,2	22	41
1972	6/III	28/IV	12/VI	99	9,60	51,2	36	56
1973	9/II	20/V	25/V	106	13,7	48,0	60	73
1974	28/II	13/IV	13/V	75	11,2	41,0	22	47
1975	21/II	16/V	31/V	100	7,80	48,0	44	61
Средн.	18/II	21/IV	31/V	103	12,9	47,8	49	61
Наиб. (ранняя)	2/I	10/III	7/V	153	36,4	89,6	142	81
Год	1970	1961	1971	1969	1967	1967	1969	1969
Наим. (поздняя)	15/III	23/V	17/VI	63	2,08	18,6	20	36
Год	1957, 1968	1967	1952	1971	1964	1961	1957	1957

65. р. Вахш (Сурх-Об) — пгт Гарм. Площадь водосбора 20 000 км². 1933, 1937, 1939, 1941—1953, 1955—1975 гг.

1971	12/III	29/VII	27/X	230	1390	1630	420	87
1972	22/III	6/VIII	26/IX	189	1000	1080	312	76
1973	13/III	17/VII	2/X	204	1900	2030	567	85
1974	7/IV	16/VII	17/X	194	928	994	310	78
1975	22/III	15/VIII	28/IX	191	1200	1360	379	81
Средн.	1/IV	25/VII	16/X	199	1270	1400	424	81
Наиб. (ранняя)	8/III	2/VII	26/IX	244	2410	(2690)	610	90
Год	1942	1941	1972	1958	1958	1958	1933	1958
Наим. (поздняя)	5/V	16/VIII	30/X	160	626	915	310	73
Год	1947	1950	1945	1950	1957	1951	1974	1946

66. р. Вахш — кишл. Чорсада. Площадь водосбора 29 900 км². 1963—1973 гг.

1971	11/III	29/VII	30/X	234	2120	2140	517	86
1972	24/III	7/VIII	25/IX	186	1520	1550	442	82
1973	23/III	17/VII	6/X	198	3090	3310	731	87
Средн.	25/III	13/VII	10/X	200	2160	2240	557	84
Наиб. (ранняя)	6/III	20/VI	25/IX	234	3090	3310	766	88
Год	1969	1966	1972	1971	1973	1973	1969	1969
Наим. (поздняя)	12/IV	7/VIII	30/X	180	1520	1550	442	78
Год	1966, 1967	1972	1971	1966	1972	1972	1972	1965

70. р. Кызылсу — кишл. Домбрачи. Площадь водосбора 8370 км². 1963—1975 гг.

1971	14/III	30/VII	1/XI	233	230	251	228	80
1972	23/III	7/VIII	10/XI	233	148	154	200	79
1973	17/IV	17/VII	1/XI	199	261	268	234	76
1974	23/III	19, 23/VII	15/IX	177	157	157*	144	62
1975	30/III	28/VII	1/X	186	262	270	225	70
Средн.	28/III	7/VII	31/X	219	217	229	215	76
Наиб. (ранняя)	8/III	24/IV	15/IX	269	327	327*	274	87
Год	1969	1967	1974	1969	1966	1966	1969	1969
Наим. (поздняя)	17/IV	7/VIII	1/XII	177	144	154	144	62
Год	1973	1972	1964, 1969	1974	1963	1972	1974	1974

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сутки	Наибольший расход, м³/с		Суммарный слой стока за половодье, мм	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего расхода	окончания половодья		среднесуточный	срочный		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

71. р. Муксу — кишл. Дансеар. Площадь водосбора 6550 км². 1961—1975 гг.

1971	25/IV	29/VII	27/X	186	724	744	594	93
1972	22/IV	8/VIII	23/IX	155	406	414	285	80
1973	14/V	19/VII	3/X	143	652	661	615	88
1974	21/III	14/VII	2/X	196	475	483	396	88
1975	26/V	17/VIII	25/IX	123	694	724	426	85
Средн.	4/V	3/VIII	11/X	161	575	593	430	89
Наиб. (ранняя)	21/III	14/VII	23/IX	196	807	(1000)	615	93
Год	1974	1974	1972	1974	1961	1961	1973	1961, 1971
Наим. (поздняя)	26/V	19/VIII	1/XI	123	406	414	285	80
Год	1975	1963	1964	1975	1972	1972	1972	1972

72. р. Питаукуль — кишл. Ярмазар. Площадь водосбора 531 км². 1961—1975 гг.

1971	20/IV	24/VI	16/X	180	54,4	61,2	802	83
1972	29/IV	6/VIII	22/X	177	63,2	64,5	621	74
1973	21/IV	24, 25/VI	8/X	171	76,6	80,7	995	82
1974	23/IV	9/VII	17/X	178	44,1	54,9	670	93
1975	27/IV	17/VI	22/IX	149	51,5	59,8	590	76
Средн.	19/IV	9/VII	8/X	173	65,2	74,3	825	82
Наиб. (ранняя)	3/IV	17/VI	21/IX	190	92,2	99,0	1139	93
Год	1969	1966, 1975	1963	1964	1969	1969	1969	1974
Наим. (поздняя)	29/IV	6/VIII	29/X	149	44,1	53,4	590	74
Год	1972	1972	1964	1975	1974	1967	1975	1972

74. р. Сарбог — кишл. Саги-Малика. Площадь водосбора 1760 км². 1951—1975 гг.

1971	14/III	23/VI	19/X	220	180	194	857	86
1972	13/III	24/VI	13/X	215	235	262	993	88
1973	24/III	14, 15/VI	30/IX	191	234	244	1002	87
1974	19/III	11/VII	9/X	205	244	253	1010	90
1975	29/III	17/VI	30/IX	186	176	206	796	85
Средн.	14/III	23/VI	10/X	212	250	267	1109	90
Наиб. (ранняя)	16/II	30/V	23/IX	256	402	(412)	1539	93
Год	1963	1951	1955, 1970	1969	1952	1952	1970	1959, 1969
Наим. (поздняя)	29/III	25/VII	18/XI	186	147	194	787	84
Год	1975	1969	1969	1975	1957	1967, 1971	1957	1951

75. р. Камаров — кишл. Караманды. Площадь водосбора 340 км². 1967—1975 гг.

1971	20/III	7/VI	22/IX	187	56,8	61,5	931	92
1972	25/III	23/V	20/IX	180	107	125	1499	92
1973	22/III	16/VI	12/IX	175	102	114	1887	93
1974	17/III	31/V, 17/VI	6/IX	174	131	155	1125	92
1975	28/III	17/VI	6/IX	163	96,9	114	1067	88
Средн.	16/III	14/VI	22/IX	191	86,2	94,6	1404	92

76. р. Сангикар — кишл. Сангикар. Площадь водосбора 291 км². 1946—1969, 1971—1975 гг.

1971	1/III	6/VI	18/X	232	34,9	41,3	1007	90
1972	24/III	23—25/VI, 9—10/VII	24/IX	185	38,5	40,0	1100	80
1973	24/III	13/VI	2/X	193	48,2	50,2	1557	87
1974	21/III	17, 18/VI	29/IX	193	32,2	34,0	757	83
1975	21/III	17/VI	20/IX	184	38,1	44,4	901	85
Средн.	12/III	18/VI	17/X	220	42,4	48,7	1140	85
Наиб. (ранняя)	15/II	17/IV	20/IX	257	71,7	82,2	1837	94
Год	1946, 1953	1952	1975	1963	1969	1953	1969	1958
Наим. (поздняя)	10/IV	19/VII	15/XI	175	22,2	(23,1)	724	78
Год	1965	1957	1959	1965	1946	1946	1947	1965

77. р. Обихингоу — кишл. Сангвор. Площадь водосбора 1880 км². 1952—1963, 1968—1975 гг.

1971	25/IV	27, 28, 30/VII	20/XI	210	330	380	994	91
1972	24/IV	7/IX	29/X	189	214	250	737	87
1973	18/IV	16/VII	3/X	169	574	706	1513	91
1974	26/IV	15/VII	21/X	179	278	307	747	86
1975	22/IV	12/VIII	24/X	186	281	357	906	90
Средн.	16/IV	31/VII	25/X	193	267	307	838	89
Наиб. (ранняя)	20/III	30/VI	3/X	210	574	706	1513	92
Год	1969	1970	1973	1971	1973	1973	1973	1963
Наим. (поздняя)	28/IV	7/IX	20/XI	169	153	164	496	82
Год	1954	1972	1971	1973	1957	1957	1957	1954

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сутки	Наибольший расход, м³/с		Суммарный слой стока за половодье, мм	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего расхода	окончания половодья		средне-суточный	срочный		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

78. р. Обихингоу — кишл. Ляйрун. Площадь водосбора 4190 км². 1964—1973, 1975 гг.

1971	29/III	29/VII	22/XI	239	489	545	775	85
1972	21/IV	18/VII	26/IX	159	321	347	420	74
1973	27/III	16/VII	30/X	219	535	561	841	87
1975	13/IV	14/VII	30/X	201	545	558	866	88
Средн.	9/IV	16/VII	22/X	197	474	500	740	86
Наиб. (ранняя)	27/III	26/VI	26/IX	239	545	564	866	88
Год	1973	1966	1972	1971	1975	1969	1975	1966, 1968, 1970, 1975
Наим. (поздняя)	21/IV	29/VII	22/XI	159	321	347	420	74
Год	1972	1971	1971	1972	1972	1972	1972	1972

79. р. Обихингоу — кишл. Тавиль-Даре. Площадь водосбора 5390 км². 1959—1975 гг.

1971	11/III	28/VII	25/X	229	648	651	842	90
1972	23/III	5/VIII	26/IX	188	530	552	686	80
1973	23/III	17/VII	30/X	222	874	908	924	88
1974	19/III	16/VII	30/X	226	507	519	570	84
1975	9/IV	14/VII	26/X	201	602	612	789	87
Средн.	28/III	16/VII	19/X	209	644	669	824	88
Наиб. (ранняя)	7/III	26/VI	26/IX	229	874	908	1067	92
Год	1969	1966	1972	1971	1973	1973	1969	1963
Наим. (поздняя)	16/IV	5/VIII	31/X	178	481	502	570	80
Год	1962	1972	1960, 1962	1965	1962	1962	1974	1972

80. р. Обимазар — кишл. Сангвор. Площадь водосбора 1030 км². 1956—1959, 1961, 1962, 1968—1975 гг.

1971	26/IV	28/VII	26/X	184	186	248	1040	90
1972	24/IV	16/VII	20/X	180	110	127	785	88
1973	19/IV	16/VII	22/X	187	154	184	1051	91
1974	20/IV	20, 21/VII	17/X	181	117	152	608	84
1975	14/IV	13/VIII	1/XI	202	153	199	935	90
Средн.	21/IV	21/VII	24/X	188	132	166	811	90
Наиб. (ранняя)	8/IV	26/VI	13/X	213	186	248	1051	94
Год	1959	1970	1968	1958, 1959	1971	1971	1973	1958
Наим. (поздняя)	6/V	13/VIII	9/XI	172	75,8	103	504	84
Год	1957	1957, 1975	1958	1956	1957	1957	1957	1974

81. р. Сарыоб — кишл. Калансанг. Площадь водосбора 304 км². 1962—1969, 1971—1975 гг.

1971	11/III	4/VI	23/VII	135	27,3	29,5	379	75
1972	25/III	1, 2/VII	10/VIII	139	32,8	37,3	562	80
1973	23/III	12/VI	13/VIII	144	40,0	45,9	788	85
1974	19/III	5, 6/VI	10/VIII	145	23,3	28,2	373	82
1975	18/III	31/V	19/VIII	155	37,4	39,9	676	83
Средн.	20/III	7/VI	21/VIII	155	33,1	36,6	512	83
Наиб. (ранняя)	6/III	7/V	23/VII	211	79,0	(79,0)	788	91
Год	1969	1966	1971	1963	1969	1969	1973	1964
Наим. (поздняя)	9/IV	2/VII	7/X	133	21,4	23,5	353	75
Год	1965	1972	1963	1968	1963	1963	1962	1971

82. р. Езган — кишл. Езган. Площадь водосбора 39,4 км². 1953—1975 гг.

1971	11/III	10/V	27/VII	139	8,16	12,4	800	93
1972	23/III	16/VI	23/IX	185	13,2	(22,4)	1462	93
1973	20/III	13/VI	3/VIII	137	16,1	23,4	1238	72
1974	15/III	3/VI	27/VIII	166	4,94	6,12	663	92
1975	9/III	15/VI	31/VIII	176	7,20	11,2	821	95
Средн.	8/III	3/VI	9/IX	186	9,48	14,9	1046	94
Наиб. (ранняя)	13/II	1/V	27/VII	227	21,9	38,0	2608	99
Год	1962	1960	1971	1954	1969	1957	1969	1956
Наим. (поздняя)	3/IV	2/VIII	23/X	120	0,82	6,12	563	72
Год	1965	1961	1954	1965	1961	1974	1961	1973

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сутки	Наибольший расход, м³/с		Суммарный слой стока за половодье, мм	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего расхода	окончания половодья		средне-суточный	срочный		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

83. р. Сурхсу — кишл. Шаков. Площадь водосбора 264 км². 1962, 1964—1975 гг.

1971	14/III	27, 29, 30/V, 1, 6/VI	5/IX	176	31,0	33,2	732	86
1972	24/III	23/V	27/VIII	157	53,0	81,0	975	68
1973	22/III	13/VI	20/VIII	152	39,4	43,7	887	87
1974	17/III	31/V, 2/VII	25/VIII	162	23,1	24,9	640	81
1975	25/III	18/VI	27/VIII	156	51,1	60,6	975	84
Средн.	15/III	8/VI	13/IX	182	53,7	62,6	1197	89
Наиб. (ранняя)	5/III	8/V	20/VIII	211	104	110	1998	98
Год	1967, 1968	1966	1973	1964	1969	1969	1969	1965
Наим. (поздняя)	3/IV	28/VII	7/X	152	23,1	24,9	640	81
Год	1965	1964	1964	1973	1974	1974	1974	1974

85. р. Обигарм — кишл. Обигарм. Площадь водосбора 196 км². 1963—1975 гг.

1971	5/III	8/IV	1/VII	119	11,5	(12,7)	213	47
1972	18/III	1, 21, 25/V	17/VII	122	12,5	13,6	393	67
		25, 26/IV, 2, 6, 20/V	3/VII	103	16,6	16,6*	388	53
1973	23/III	1/V	5/VII	115	4,89	(6,75)	129	42
1974	13/III	3/V	14/VII	122	19,6	20,4	433	62
1975	15/III							
Средн.	10/III	26/IV	18/VII	131	16,5	18,4	397	61
Наиб. (ранняя)	25/II	8/IV	1/VII	162	35,0	39,6	934	77
Год	1969	1971	1971	1969	1964	1964	1969	1969
Наим. (поздняя)	23/III	25/V	7/VIII	103	4,89	(6,75)	129	42
Год	1973	1972	1966	1973	1974	1974	1974	1974

86. р. Нурек — кишл. Дагана. Площадь водосбора 80,8 км². 1962—1975 гг.

1971	14/II	20/IV	30/V	106	10,2	19,6	105	63
1972	10/III	22/V	20/VI	103	6,02	13,4	108	56
1973	20/II	7/V	8/VII	139	45,7	45,7*	374	85
1974	1/III	8/IV	13/VI	105	6,60	15,3	54	53
1975	7/IV	3/V	15/IX	162	8,49	27,1	94	59
Средн.	10/III	30/IV	25/VI	108	14,3	42,1	191	61
Наиб. (ранняя)	14/I*	15/III	20/V	162	45,7	136	508	85
Год	1971	1966	1970	1975	1973	1964	1969	1973
Наим. (поздняя)	7/IV	22/V	15/IX	70	3,45	13,4	54	39
Год	1975	1969, 1972	1975	1965, 1969	1965	1972	1974	1965

87. р. Даганасу — кишл. Гофилабад. Площадь водосбора 21,8 км². 1963—1975 гг.

1971	20/II	9/IV	15/VI	114	0,44	8,06	44	56
1972	6/III	22/V	1/VI	88	0,56	7,93	61	59
1973	22/II	10/IV	1/VI	100	1,20	5,34	124	72
1974	28/II	6/VI	18/VI	111	0,19	6,41	30	47
1975	20/II	3/V	1/VI	102	0,42	3,91	58	62
Средн.	17/II	1/V	15/VI	120	1,23	12,4	110	65
Наиб. (ранняя)	20/I	25/III	30/V	192	2,57	39,5	375	86
Год	1969	1970	1966	1969	1969	1964	1969	1969
Наим. (поздняя)	6/III	6/VI	30/VII	88	0,19	2,18	30	47
Год	1972	1974	1969	1972	1974	1965	1974	1974

88. р. Кафирниган (Сарбо) — кишл. Рамит. Площадь водосбора 1260 км². 1958—1975 гг.

1971	8/III	23/VI	26/IX	203	126	135	760	88
1972	6/III	25/V	24/IX	203	163	183	942	89
1973	7/II	16/VI	8/IX	214	153	162	1037	88
1974	19/III	2/VI	2/IX	168	93,4	110	548	82
1975	25/II	18/VI	1/X	219	121	147	709	90
Средн.	3/III	12/VI	22/IX	205	146	174	962	87
Наиб. (ранняя)	7/II	19/IV	31/VIII	233	210	223	1476	91
Год	1975	1958	1968	1959	1969	1966	1969	1959, 1960
Наим. (поздняя)	20/III	8/VII	16/X	168	93,4	110	548	80
Год	1970	1968	1959	1974	1974	1974	1974	1970

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сутки	Наибольший расход, м³/с		Суммарный слой стока за половодье, мм	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего расхода	окончания половодья		средне-суточный	срочный		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

89. р. Кафирниган — кишл. Чинар. Площадь водосбора 3040 км². 1938—1975 гг.

1971	11/III	7/VI	27/IX	201	263	279	669	90
1972	9/III	22/V	24/IX	200	494	737	942	92
1973	8/II	20/V	8/IX	213	366	482	1080	91
1974	11/III	2/VI	12/IX	186	254	307	623	88
1975	14/II	16, 17/VI	22/IX	221	294	331	716	91
Средн.	2/III	19/V	29/IX	212	412	498	940	90
Наиб. (ранняя)	8/II	8/IV	31/VIII	238	659	800	1598	94
Год	1973	1959	1968	1941	1951	1966	1969	1949
Наим. (поздняя)	20/III	12/VII	22/X	181	238	279	615	84
Год	1970	1943	1957	1967	1967	1971	1947	1967

91. р. Кафирниган — кишл. Тартки. Площадь водосбора 9780 км². 1938—1975 гг.

1971	5/II	9/IV	7/IX	215	445	513	312	84
1972	29/II	23/V	25/IX	209	689	1040	448	85
1973	29/I	21/V	11/VIII	195	689	(935)	507	85
1974	20/II	2/V	8/IX	201	435	533	276	80
1975	22/II	4/V	8/IX	199	462	592	296	76
Средн.	20/II	7/V	2/IX	194	672	836	428	82
Наиб. (ранняя)	29/I	4/IV	5/VIII	243	1170	1590	727	90
Год	1973	1954	1956	1966	1969	1969	1969	1952
Наим. (поздняя)	10/III	14/VI	30/IX	157	337	416	261	72
Год	1947	1955	1954, 1966	1947	1957	1961	1947	1947, 1961

92. р. Сардай-Миёна — кишл. Рамит. Площадь водосбора 1190 км². 1953—1975 гг.

1971	10/III	6, 7/VI	18/X	223	117	132	799	91
1972	12/III	22/V	26/IX	199	145	183	959	89
1973	20/III	13/VI	7/IX	172	186	216	1175	89
1974	16/III	1/VI	12/IX	181	112	132	691	85
1975	17/III	17, 18/VI	23/IX	191	116	129	719	87
Средн.	4/III	12/VI	10/X	221	151	173	1008	90
Наиб. (ранняя)	31/I	6/V	7/IX	286	199	254	1409	96
Год	1966	1966	1973	1966	1969	1958	1969	1966
Наим. (поздняя)	20/III	6/VIII	12/XI	172	107	122	685	83
Год	1973	1958	1966	1973	1965	1961	1957	1957

93. р. Явроз — кишл. Явроз. Площадь водосбора 14,7 км². 1963—1975 гг.

1971	7/II	20/V	18/VII	162	2,26	4,04	459	86
1972	2/III	22/V	4/VII	125	4,74	8,42	913	84
1973	18/II	7/V	1/VII	134	3,25	9,73	997	91
1974	2/III	8/IV	15/VI	106	2,90	5,60	420	86
1975	9/II	16/V	18/VI	130	1,09	1,50	441	79
Средн.	13/II	3/V	4/VII	141	3,86	6,70	804	85
Наиб. (ранняя)	16/I	8/IV	15/VI	169	6,77	16,2	1595	94
Год	1965	1974	1974	1965	1970	1967	1969	1964
Наим. (поздняя)	2/III	22/V	29/VII	106	1,09	1,50	420	75
Год	1972, 1974	1972	1963	1974	1975	1975	1974	1967

94. р. Обиёс — кишл. Испев. Площадь водосбора 321 км². 1963—1975 гг.

1971	12/III	8/IV	13/VIII	155	57,5	76,0	573	83
1972	13/III	22/V	18/VII	128	72,4	(160)	808	80
1973	19/II	3/V	15/VII	147	71,0	76,8	897	87
1974	18/III	29/IV	31/VII	136	42,1	53,5	541	84
1975	22/II	16/V	4/VIII	164	43,7	43,7*	667	86
Средн.	6/III	9/V	8/VIII	155	75,5	114	903	84
Наиб. (ранняя)	12/II	8/IV	5/VII	204	138	(256)	1645	91
Год	1963	1971	1970	1963	1969	1966	1969	1964
Наим. (поздняя)	12/IV	1/VI	6/IX	113	42,1	43,7*	541	74
Год	1967	1969	1964	1967, 1970	1974	1975	1974	1970

Год, наиболее характерная часть периода наблюдений	Дата начала половодья	Дата наибольшего расхода	Дата окончания половодья	Продолжительность половодья, сутки	Наибольший расход, м³/с среднесуточный	Наибольший расход, м³/с срочный	Суммарный слой стока за половодье, мм	Сток за половодье, % годового
1	2	3	4	5	6	7	8	9

96. р. Варзоб — кишл. Гушари, в 0,9 км ниже устья р. Курортная. Площадь водосбора 741 км². 1964—1975 гг.

1971	11/III	29, 30/V; 6, 7/VI	9/X	213	109	130	1173	88
1972	16/III	22/V	26/IX	195	137	161	1330	86
1973	21/III	14—16/VI	4/X	198	176	216	1734	90
1974	16/III	29/VI	24/IX	193	96,1	108	990	86
1975	27/III	15/VII	22/IX	180	93,9	120	928	86
Средн.	12/III	8/VI	3/X	206	134	155	1349	87
Наиб. (ранняя) / Год	24/II / 1968	20/IV / 1968	22/IX / 1966, 1969, 1975	236 / 1964	205 / 1969	216 / 1973	1995 / 1969	90 / 1968, 1973
Наим. (поздняя) / Год	27/III / 1975	15/VII / 1975	3/XI / 1964	180 / 1975	93,3 / 1975	108 / 1974	928 / 1975	84 / 1964, 1967

98. р. Зидды — устье. Площадь водосбора 213 км². 1965—1975 гг.

1971	11/III	6, 7/VI	13/X	217	22,8	24,9	950	89
1972	25/III	22/V, 2, 3/VII	19/X	209	28,6	30,6	1063	90
1973	31/III	23, 24/VI	30/IX	184	36,8	38,0	1348	91
1974	4/IV	18, 19/VI	8/IX	158	22,6	26,2	807	83
1975	26/III	17/VI	23/IX	182	23,6	26,6	871	86
Средн.	24/III	12/VI	1/X	192	29,5	36,6	1068	88
Наиб. (ранняя) / Год	9/III / 1969	8/V / 1969	8/IX / 1974	217 / 1971	48,5 / 1969	74,9 / 1969	1601 / 1969	91 / 1973
Наим. (поздняя) / Год	6/IV / 1967	7/VII / 1968	19/X / 1972	158 / 1974	17,1 / 1965	17,7 / 1965	729 / 1965	83 / 1974

99. р. Майхура — устье. Площадь водосбора 162 км². 1963—1975 гг.

1971	25/III	31/V	21/X	211	23,6	26,9	1159	90
1972	4/IV	22—24/VI	30/IX	180	26,1	27,1	1213	85
1973	31/III	15—17, 25/VI	22/IX	176	33,8	34,8	1440	88
1974	27/III	31/V, 1/VI	29/IX	187	19,5	21,3	915	86
1975	4/IV	17/VI	30/IX	180	22,6	26,4	975	86
Средн.	27/III	19/VI	25/IX	184	26,1	27,8	1199	86
Наиб. (ранняя) / Год	6/III / 1964	31/V / 1971, 1974	31/VIII / 1968	235 / 1964	33,8 / 1973	34,8 / 1973	1597 / 1969	90 / 1971
Наим. (поздняя) / Год	11/IV / 1966	8/VII / 1968	26/X / 1964	153 / 1968	19,5 / 1974	21,3 / 1974	915 / 1974	82 / 1968

100. р. Курортная — кишл. Гушари. Площадь водосбора 19,2 км². 1950—1975 гг.

1971	11/III	8/IV	26/VIII	169	3,12	4,63	535	79
1972	19/III	22/V	19/VII	123	6,80	14,9	775	74
1973	16/III	6/V	27/VII	134	4,19	5,27	989	76
1974	15/III	1/V	18/VII	126	2,68	4,18	532	72
1975	26/II	31/V	24/VI	116	1,82	2,46	467	63
Средн.	1/III	8/V	24/VII	146	3,80	9,16	828	73
Наиб. (ранняя) / Год	31/I / 1966	6/III / 1953	31/VI / 1975	216 / 1966	10,7 / 1969	(39,8) / 1958	1610 / 1964	88 / 1966
Наим. (поздняя) / Год	16/III / 1973	5/VIII / 1958	18/IX / 1950	105 / 1954	0,93 / 1955	2,15 / 1951	402 / 1961	61 / 1965

101. р. Гурке — кишл. Пугус. Площадь водосбора 51,4 км². 1948—1963, 1965—1975 гг.

1971	10/III	8/IV	14/VIII	158	13,7	19,6	961	80
1972	11/III	22/V	22/VII	134	17,1	(79,6)	1158	74
1973	23/III	6/V	9/VIII	140	13,0	23,0	1371	83
1974	15/III	26/IV	26/VII	134	10,4	22,3	774	80
1975	26/III	30/IV, 14/V	28/VIII	156	7,37	8,74	818	83
Средн.	28/II	6/V	7/VIII	161	18,3	29,8	1960	80
Наиб. (ранняя) / Год	5/II / 1953	8/IV / 1950, 1971	18/VI / 1954	207 / 1953	92,3 / 1969	(79,6) / 1973	9187 / 1969	89 / 1948
Наим. (поздняя) / Год	26/III / 1975	30/VII / 1970	31/VIII / 1953	99 / 1954	7,28 / 1965	8,74 / 1975	768 / 1957	60 / 1970

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сутки	Наибольший расход, м³/с		Суммарный слой стока за половодье, мм	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего расхода	окончания половодья		средне-суточный	срочный		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

102. р. Такоб — пгт Такоб. Площадь водосбора 75,0 км². 1949, 1951—1965, 1967—1975 гг.

1971	11/III	8/IV	11/VII	123	17,6	(53,0)	545	79
1972	23/III	22/V	26/VII	126	25,4	(57,9)	825	79
1973	21/III	6, 16/V	8/VIII	141	18,8	27,2	1055	82
1974	15/III	1/V	11/VII	119	8,59	(14,7)	462	73
1975	15/III	14, 15/V	16/VII	122	10,9	13,8	632	80
Средн.	18/III	7/V	18/VII	123	17,9	(27,9)	745	77
Наиб. (ранняя)	28/II	6/IV	15/VI	164	37,7	(76,8)	1576	86
Год	1953	1954	1951	1953	1958	1958	1969	1958, 1969
Наим. (поздняя)	15/IV	13/VI	21/VIII	76	6,83	(10,8)	384	60
Год	1967	1948, 1955	1949	1967	1961	1961	1961	1951

103. р. Туйкуталь (Диамалик) — пгт Такоб. Площадь водосбора 140 км². 1946—1951, 1953—1975 гг.

1971	9/III	8/IV	13/X	219	21,6	(41,1)	967	84
1972	10/III	22/V	19/IX	194	28,9	55,3	1192	82
1973	9/II	3, 6/V	8/IX	212	20,2	23,9	1331	88
1974	16/III	30/IV	29/VIII	167	18,5	28,9	725	77
1975	14/III	16, 17/VI	24/IX	195	13,8	16,7	883	84
Средн.	7/III	18/V	18/IX	196	24,1	34,8	1072	81
Наиб. (ранняя)	9/II	6/IV	16/VIII	219	45,8	82,4	1782	88
Год	1973	1954	1961	1971	1966	1966	1969	1973
Наим. (поздняя)	26/III	19/VII	13/X	164	9,94	16,7	675	71
Год	1949	1957	1971	1961	1957	1975	1947	1961

104. р. Оджук — кишл. Варзоб. Площадь водосбора 77,1 км². 1950—1975 гг.

1971	11/III	8/IV	10/VIII	153	8,20	22,8	326	66
1972	10/III	21/V	9/VII	122	17,4	22,6	545	70
1973	13/II	7/V	10/VIII	179	9,12	12,6	740	76
1974	15/III	1/V	1/VII	109	10,3	15,2	307	56
1975	20/II	26/IV	19/VII	150	6,36	11,1	415	67
Средн.	2/III	4/V	23/VII	144	11,4	17,0	577	70
Наиб. (ранняя)	4/II	8/IV	11/VI	179	30,0	(50,6)	1285	84
Год	1960	1959, 1971	1961	1973	1952	1958	1969	1950
Наим. (поздняя)	15/III	21/V	19/VIII	97	5,13	6,80	307	56
Год	1974	1972	1951	1961	1957	1955	1974	1974

105. р. Харангон — кишл. Чехак. Площадь водосбора 66,6 км². 1948—1975 гг.

1971	13/II	8/IV	13/VI	121	12,0	12,0*	265	71
1972	29/II	22/V	12/VI	104	11,1	20,9	491	70
1973	12/II	6/V	17/VI	126	10,7	(20,0)	595	75
1974	21/II	8/IV	28/V	97	9,73	(11,5)	254	64
1975	25/II	20/V	14/VI	110	8,52	14,0	399	73
Средн.	22/II	24/IV	3/VII	131	16,0	24,4	566	75
Наиб. (ранняя)	4/II	6/III	28/V	185	56,5	79,0	1088	86
Год	1952	1953	1974	1964	1952	1959	1952	1952, 1964
Наим. (поздняя)	16/III	22/V	15/VIII	97	4,70	(8,65)	254	64
Год	1948	1972	1964	1974	1957	1948	1974	1974

106. р. Лючоб — кишл. Лючоб. Площадь водосбора 170 км². 1938, 1939, 1953—1975 гг.

1971	11/III	9/IV	18/VII	130	52,5	59,5	720	81
1972	2/III	22/V	10/VIII	162	109	152	1170	85
1973	12/II	1/V	3/IX	204	42,2	49,5	1376	92
1974	15/III	14/IV	19/VII	127	42,9	63,4	785	81
1975	25/II	17/V	13/VIII	170	26,0	46,3	886	85
Средн.	26/II	3/V	11/VIII	166	49,6	76,4	1086	85
Наиб. (ранняя)	10/II	8/IV	10/VII	208	109	(154)	1963	92
Год	1960	1959	1970	1960	1972	1958	1969	1973
Наим. (поздняя)	15/III	19/VII	7/IX	127	25,6	32,9	643	79
Год	1974	1957	1964	1974	1938	1938	1938	1953, 1970

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сутки	Наибольший расход, м³/с		Суммарный слой стока за половодье, мм	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего расхода	окончания половодья		среднесуточный	срочный		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107. р. Ханака — кишл. Алибеги. Площадь водосбора 362 км². 1936, 1938—1975 гг.								
1971	11/III	8/IV	13/IX	187	28,6	36,4	497	84
1972	4/III	22/V	10/VIII	160	71,2	278	664	80
1973	28/I	20/V	8/IX	224	32,8	98,8	717	88
1974	12/III	1/V	1/IX	174	36,0	42,0	447	74
1975	9/II	16/V	8/IX	212	22,4	158	547	84
Средн.	22/II	4/V	7/IX	197	65,8	156	790	85
Наиб. (ранняя)	28/I	17/III	6/VIII	233	218	(567)	1445	94
Год	1973	1943	1936	1952	1952	1942	1952	1952
Наим. (поздняя)	15/III	14/VI	6/X	146	19,5	36,4	447	74
Год	1947	1957	1952	1936	1962	1971	1974	1974
108. р. Наджаса — кишл. Ноджи. Площадь водосбора 26,6 км², 1948—1975 гг.								
1971	25/III	9/IV	4/VII	102	0,45	0,89	44	29
1972	4/III	22/V	29/VI	118	1,22	4,58	106	47
1973	20/II	17/V	14/VI	115	1,50	58,2	169	55
1974	2/IV	8/IV	27/V	56	1,01	1,75	35	21
1975	22/II	16/V	5/VI	104	0,42	0,75	73	41
Средн.	6/III	23/IV	30/VI	118	1,86	8,77	162	51
Наиб. (ранняя)	4/II	15/III	27/V	183	4,78	58,2	598	80
Год	1949, 1964	1966	1974	1964	1969	1973	1969	1964
Наим. (поздняя)	4/IV	22/V	13/VIII	56	0,42	(0,54)	35	21
Год	1965	1972	1969	1974	1975	1948	1974	1974
110. р. Сурхандарья — клх им. Жданова. Площадь водосбора 5880 км². 1936—1939, 1942, 1944, 1947—1951, 1954—1965, 1967—1970, 1972—1975 гг.								
1972	2/III	22/V	12/VIII	164	286	453	334	82
1973	3/II	27/V	27/VIII	206	323	398	409	89
1974	18/III	13/IV	31/VII	136	246	410	176	74
1975	26/II	11/VI	1/VIII	157	225	243	188	80
Средн.	16/II	9/V	29/VIII	194	297	370	311	83
Наиб. (ранняя)	15/I	6/IV	31/VII	230	559	607	548	90
Год	1965	1954	1974	1936, 1949	1947	1964	1954	1964
Наим. (поздняя)	18/III	13/VI	27/X	136	190	239	161	74
Год	1974	1955	1954	1974	1962	1938	1944	1951, 1957, 1974
111. р. Сурхандарья — кишл. Шурчи. Площадь водосбора 8700 км². 1970—1975 гг.								
1970	12/II	27/IV	12/VII	151	413	450	224	73
1971	15/III	31/V	8/VII	116	180	202	102	65
1972	19/III	22/V	13/VIII	148	472	745	213	74
1973	20/II	20/V	22/VIII	184	468	600	332	86
1974	6/IV	13/IV	31/VII	117	372	462	125	62
1975	18/III	27/IV	1/VIII	137	204	272	122	73
Средн.	11/III	8/V	30/VII	142	352	455	186	72
113. р. Тупаланг — кишл. Зарчоб. Площадь водосбора 2200 км². 1936—1951, 1953—1962, 1964, 1966—1975 гг.								
1971	11/III	25/V	21/VII	133	174	192	413	72
1972	10/III	22/V	20/IX	195	187	201	650	88
1973	15/II	20/V, 13/VI	5/IX	203	228	236	809	89
1974	6/III	1, 2/VI	3/IX	182	156	160	509	84
1975	20/II	17, 18/VI	1/IX	194	168	174	521	85
Средн.	1/III	20/V	18/IX	201	209	243	640	87
Наиб. (ранняя)	12/II	15/IV	21/VII	229	304	(470)	855	91
Год	1936, 1941	1969	1971	1936, 1937	1947	1941	1964	1936, 1937, 1941, 1945, 1959, 1964
Наим. (поздняя)	17/III	29/VI	6/X	133	131	150	404	72
Год	1970	1945	1964	1971	1944	1944	1957	1971
114. р. Тупаланг — устье р. Обизаранг (устье р. Дашнабад). Площадь водосбора 3040 км². 1931—1933, 1940, 1943—1975 гг.								
1971	11/III	31/V	11/VII	123	112	128	139	77
1972	4/III	22/V	30/VIII	180	130	238	255	90
1973	15/II	—	—	—	—	—	—	—
1974	7/III	13/IV	19/VII	135	146	198	—	—
1975	20/II	12, 18/VI	19/VII	150	118	135	162	84
Средн.	15/II	15/V	27/VIII	193	180	237	343	89
Наиб. (ранняя)	22/XI	2/IV	11/VII	305	300	537	632	94
Год	1953	1956	1971	1954	1968	1963	1954	1952, 1956, 1958, 1964
Наим. (поздняя)	19/III	18/VII	1/X	123	86,6	118*	139	77
Год	1970	1931	1931, 1933	1971	1951	1946	1971	1971

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сутки	Наибольший расход, м³/с		Суммарный слой стока за половодье, мм	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего расхода	окончания половодья		средне суточный	срочный		
1	3	3	4	5	6	7	8	9
115. р. Гуляоб — кишл. Газарак. Площадь водосбора 38,0 км². 1964—1975 гг.								
1971	20/II	9, 10/IV	4/V	74	0,40	0,46	19	65
1972	10/III	15/IV	3/VII	116	1,96	4,84	103	82
1973	12/II	26/V	24/VI	133	2,04	12,0	204	91
1974	28/II	13/IV	1/VI	94	1,62	11,4	62	—
1975	6/III	18/IV	4/VI	91	0,70	0,76	40	84
Средн.	22/II	25/IV	20/VI	119	2,49	6,55	132	81
Наиб. (ранняя)	31/I	9/IV	4/V	177	8,08	13,5	438	91
Год	1966	1971	1971	1969	1969	1968	1969	1973
Наим. (поздняя)	10/III	26/V	1/VIII	74	0,40	0,46	19	65
Год	1972	1973	1969	1971	1971	1971	1971	1971
117. р. Обизаранг (Дашнабад) — кишл. Дашнабад. Площадь водосбора 330 км². 1969—1975 гг.								
1969	—	15/IV	—	—	—	203	—	—
1970	21/II	16/IV	1/VII	131	20,1	27,8	235	82
1971	12/II	8/IV	12/VI	121	11,8	13,0	114	81
1972	2/III	—	26/VII	147	33,0	—	369	90
1973	11/II	7/V	9/VII	149	31,6	70,8	404	89
1974	15/III	13/IV	4/VII	112	48,7	74,0	205	90
1975	2/III	19/V	27/VI	118	11,8	14,0	176	93
Средн.	24/II	23/IV	3/VII	130	26,2	67,1	251	88
118. р. Гуруфатьма — кишл. Караны. Площадь водосбора 103 км². 1964—1975 гг.								
1971	5/III	8/IV	1/VI	89	4,92	5,82	138	55
1972	3/III	15, 16/IV	31/VIII	182	15,2	17,5	469	85
1973	14/II	26/V	31/V	117	7,51	9,58	371	67
1974	16/III	—	10/VII	117	7,75	—	255	68
1975	25/II	27, 28/IV, 4, 5/V	27/VII	153	4,22	4,22*	258	72
Средн.	20/II	22/IV	28/VII	155	8,34	10,4	309	73
Наиб. (ранняя)	30/I	25/III	31/V	198	16,3	17,7	469	85
Год	1966	1970	1973	1967	1968	1968	1972	1972
Наим. (поздняя)	16/III	26/V	12/IX	89	4,22	4,22*	138	55
Год	1974	1973	1964	1971	1975	1975	1971	1971
119. р. Каратаг — кишл. Каратаг. Площадь водосбора 684 км². 1936, 1938—1940, 1942—1975 гг.								
1971	12/III	30/V—1/VI	12/X	215	55,4	61,5	664	87
1972	7/III	22/V	2/X	210	70,1	140	933	88
1973	20/II	13, 15, 16/VI	11/IX	204	68,1	76,0	985	93
1974	18/III	31/V, 1/VI	11/IX	178	51,3	59,5	673	82
1975	16/III	17, 18/VI	27/IX	196	63,6	64,5	674	82
Средн.	4/III	18/V	18/IX	199	79,9	106	871	86
Наиб. (ранняя)	4/II	8/IV	25/VIII	244	157	264	1388	97
Год	1960	1959	1967	1959	1949	1969	1969	1958
Наим. (поздняя)	22/III	19/VII	26/X	172	49,8	57,2	539	74
Год	1949	1957	1959	1967	1965	1970	1957	1967
120. р. Савургон — кишл. Пшти-Миона. Площадь водосбора 134 км². 1948, 1950—1975 гг.								
1971	14/II	8/IV	22/VII	159	9,19	10,4	430	89
1972	10/III	22/V	14/IX	189	16,7	46,1	716	85
1973	19/II	6/V	3/IX	197	16,0	19,1	727	73
1974	16/II	3/V	12/IX	209	17,6	(36,6)	504	82
1975	26/II	13/V	2/VIII	158	9,68	10,8	543	77
Средн.	18/II	27/IV	23/VIII	187	16,2	36,8	648	83
Наиб. (ранняя)	19/I	7/III	12/VII	237	30,6	(130)	1119	94
Год	1952	1953	1970	1952	1954	1952	1952	1952
Наим. (поздняя)	11/III	19/VI	27/IX	134	8,46	10,4	393	68
Год	1966	1955	1954	1970	1957	1971	1957	1970
121. р. Шеркент — кишл. Джаросурх. Площадь водосбора 268 км². 1956—1975 гг.								
1971	12/III	8/IV	17/IX	190	19,8	21,0	578	79
1972	10/III	22/V	23/IX	198	50,3	(58,7)	942	84
1973	11/II	20/V	2/IX	204	44,8	(52,0)	1089	88
1974	18/III	13/IV	3/IX	170	36,9	44,7	681	83
1975	24/II	15/V	7/X	226	23,6	22,2	702	86
Средн.	27/II	4/V	28/IX	214	43,0	58,6	943	86
Наиб. (ранняя)	4/II	2/IV	27/VIII	258	94,5	(118)	1685	92
Год	1960	1964	1967	1962	1969	1958	1969	1960
Наим. (поздняя)	18/III	19/VII	20/XI	170	9,96	21,0	578	79
Год	1974	1957	1962	1974	1957	1971	1971	1971

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сутки	Наибольший расход, м³/с		Суммарный слой стока за половодье, мм	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего расхода	окончания половодья		среднесуточный	срочный		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

124. р. Сангардак — кишл. Кинг-Гузар. Площадь водосбора 901 км². 1936, 1938, 1940—1951, 1953—1975 гг.

1971	12/III	27/V	7/VII	118	35,0	45,2	205	71
1972	2/III	8/V	21/VIII	173	65,3	97,0	452	87
1973	18/II	2/V	27/VII	160	95,0	105	524	85
1974	14/III	13/IV	2/VIII	142	82,5	113	299	79
1975	15/III	16/V	23/VII	131	51,2	56,4	331	76
Средн.	25/II	2/V	10/VIII	166	79,6	100	406	82
Наиб. (ранняя)	18/I	15/III	7/VII	236	138	203	587	88
Год	1958	1966	1971	1943	1969	1969	1968	1964, 1968
Наим. (поздняя)	25/III	13/VI	14/X	101	35,0	45,2	205	71
Год	1960	1955	1943	1945	1971	1971	1971	1971

125. р. Халкаджар (Ходжа-Ипак) — кишл. Базар-Джой. Площадь водосбора 577 км². 1953—1975 гг.

1971	9/III	4/IV	14/VI	98	21,3	26,5	111	66
1972	27/II	—	13/VII	137	57,5	—	396	86
1973	20/II	27, 28/IV, 2/V	21/VI	122	80,2	87,0	505	89
1974	10/III	13/IV	29/VI	112	60,4	83,5	220	80
1975	12/III	15/V	22/VI	103	41,4	48,7	250	80
Средн.	23/II	27/IV	19/VII	147	59,2	109	324	85
Наиб. (ранняя)	31/I	5/III	14/VI	189	162	259	805	92
Год	1966	1953	1971	1966	1969	1969	1969	1956
Наим. (поздняя)	13/III	3/VIII	21/VIII	98	17,4	26,5	111	66
Год	1954	1954	1954	1971	1957	1971	1971	1971

128. р. Аксу (Чуль-Дара) — в 1,1 км от устья. Площадь водосбора 49,1 км². 1954—1965, 1967—1975 гг.

1971	24/II	14—16/V	10/VII	137	0,84	0,92	71	85
1972	26/II	29/VI	20/VIII	186	3,06	9,07	171	89
1973	1/III	—	27/VII	149	1,71	—	165	89
1974	19/II	2/V	27/VI	129	3,22	3,89	138	86
1975	22/II	22/VI	8/VIII	168	1,87	2,97	195	92
Средн.	19/II	10/V	30/VII	162	4,74	5,89	240	86
Наиб. (ранняя)	18/I	2/IV	10/VI	203	25,7	(21,0)	1013	93
Год	1958	1956	1970	1964	1969	1957	1969	1960
Наим. (поздняя)	11/III	29/VI	2/IX	99	0,84	0,92	71	69
Год	1954	1972	1962	1970	1971	1971	1971	1961

130. р. Шерабад — кишл. Комарчи. Площадь водосбора 300 км². 1951, 1953, 1962—1975 гг.

1971	10/III	21, 25, 28/V	2/VII	115	8,25	13,0	108	70
1972	22/III	26/IV, 23/V, 22/VI	20/VIII	152	11,7	14,2	259	83
1973	17/III	29/IV	6/VIII	143	13,2	17,4	244	84
1974	18/III	2/VI	21/VII	126	9,00	10,8	143	76
1975	16/III	9/VI	30/VII	137	9,72	11,8	167	80
Средн.	11/III	7/V	15/VIII	158	14,6	18,4	254	81
Наиб. (ранняя)	16/II	8/IV	2/VII	220	36,3	44,1	605	90
Год	1962	1964	1971	1953	1969	1969	1969	1953
Наим. (поздняя)	15/IV	9/VII	28/IX	105	8,25	9,80	108	70
Год	1967	1965	1953	1967	1971	1965	1971	1967, 1971

137. р. Кашкадарья — кишл. Варганза. Площадь водосбора 511 км². 1936—1944, 1946—1975 гг.

1971	12/II	8/IV	28/VI	137	18,3	28,7	124	65
1972	3/III	14/IV	26/VII	146	38,5	65,7	312	78
1973	28/I	5/V	11/VII	165	26,9	94,0	273	81
1974	9/II	8, 13/IV	8/VI	120	25,1	33,4	132	67
1975	23/II	31/III	29/VI	127	16,2	16,6	155	66
Средн.	11/II	8/IV	27/VI	136	29,0	46,0	226	68
Наиб. (ранняя)	12/I	23/II	24/V	183	107	174	659	81
Год	1949	1940	1966	1952	1969	1969	1969	1973
Наим. (поздняя)	9/III	26/V	26/VII	86	9,94	12,1*	104	55
Год	1954	1950	1972	1938	1955	1947	1967	1936

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сутки	Наибольший расход, м³/с		Суммарный слой стока за половодье, мм	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего расхода	окончания половодья		среднесуточный	срочный		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

142. р. Джиндыдарья — кишл. Джауз. Площадь водосбора 152 км². 1947—1975 гг.

1971	30/I	8/IV	5/VI	127	3,98	7,24	107	52
1972	10/III	6/V	7/VI	90	12,6	44,3	186	54
1973	28/II	10/IV	30/VI	123	6,15	9,95	166	52
1974	28/II	12/IV	8/VI	101	5,01	7,02	111	50
1975	20/II	3/V	31/V	101	8,15	12,9	106	47
Средн.	22/II	21/IV	4/VII	132	9,00	15,4	171	58
Наиб. (ранняя)	11/I	22/III	31/V	195	36,1	46,2	344	79
Год	1950	1953	1975	1949	1970	1970	1969	1949
Наим. (поздняя)	29/III	26/VI	8/IX	90	2,41	3,27	73	40
Год	1966	1965	1949	1972	1957	1957	1966	1970

144. р. Акдарья (Ак-Су)— в 3,5 км в западу от перевала Мухбель. Площадь водосбора 64,1 км². 1962—1965, 1968, 1970—1972, 1974, 1975 гг.

1971	3/IV	29/V	25/IX	176	8,84	9,26	854	87
1972	20/IV	4/VII	30/IX	164	7,98	8,30	709	84
1974	19/III	27/VI	29/IX	195	7,59	7,85	723	88
1975	11/IV	16, 17/VI	5/X	178	6,50	7,25	754	89
Средн.	17/IV	25/VI	29/IX	167	8,39	9,22	876	87
Наиб. (ранняя)	19/III	29/V	30/VIII	195	10,1	13,3	1005	89
Год	1974	1971	1968	1974	1963	1964	1970	1970, 1975
Наим. (поздняя)	30/IV	17/VII	15/X	137	6,50	7,25	709	84
Год	1970	1965	1962	1968	1975	1975	1972	1972

145. р. Акдарья (Ак-Су)— кишл. Хазарнова. Площадь водосбора 845 км². 1928—1944, 1946—1975 гг.

1971	11/III	31/V	28/IX	202	35,0	35,0*	264	82
1972	2/III	5/V	1/X	214	43,0	64,8	253	62
1973	3/III	—	10/X	222	—	—	—	—
1974	17/III	19, 21/VI	22/IX	190	25,2	26,7	204	78
1975	14/III	17, 18/VI	5/X	206	40,0	45,9	280	86
Средн.	4/III	22/V	29/IX	210	39,4	76,0	381	83
Наиб. (ранняя)	5/II	14/III	29/VIII	305	91,9	249	792	95
Год	1952	1966	1957	1935	1960	1969	1969	1935
Наим. (поздняя)	2/IV	30/VII	31/XII	172	11,9	24,6	174	62
Год	1960	1940	1935	1965	1943	1947	1947	1972

147. р. Карасу (верхняя)— кишл. Уаин. Площадь водосбора 139 км². 1932—1940, 1946—1971, 1974, 1975 гг.

1971	22/II	8/IV	15/VI	114	4,11	5,44	105	48
1974	18/II	13/IV	15/VI	118	5,28	6,53	96	51
1975	22/II	31/III	18/VI	117	2,46	2,78	97	60
Средн.	15/II	17/IV	27/VII	164	6,15	7,83	217	63
Наиб. (ранняя)	7/I	28/II	31/V	242	17,2	30,6	435	81
Год	1958	1938	1970	1938	1960	1954	1969	1938
Наим. (поздняя)	7/IV	19/V	16/X	77	1,66	2,44	87	44
Год	1967	1960	1936	1967	1947	1965	1967	1967, 1970

148. р. Танхизыдарья — кишл. Катаган. Площадь водосбора 435 км². 1951—1975 гг.

1971	16/III	24, 25, 28, 30, 31/V	21/VII	128	13,2	19,1	127	76
1972	23/III	—	29/VIII	160	—	—	—	—
1973	3/III	—	17/IX	168	—	—	—	—
1974	1/III	31/V—3/VI	1/IX	185	17,4	23,0	142	83
1975	2/III	—	26/VIII	178	20,2	—	192	87
Средн.	17/III	16/V	27/VIII	164	23,0	39,6	277	85
Наиб. (ранняя)	28/II	16/IV	21/VII	198	54,5	71,2	687	94
Год	1963, 1969	1964	1971	1964	1969	1969	1969	1969
Наим. (поздняя)	26/IV	14/VI	25/IX	123	9,85	16,6	127	75
Год	1951	1957	1970	1961	1955	1965	1971	1961

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сутки	Наибольший расход, м³/с		Суммарный слой стока за половодье, мм	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего расхода	окончания половодья *		средне-суточный	срочный		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

150. р. Яккабагдарья — кишл. Татар. Площадь водосбора 504 км². 1936—1942, 1944—1975 гг.

1971	14/III	31/V, 1/VI	17/VIII	157	20,2	20,9	179	76
1972	10/III	26/VI	7/X	212	27,0	28,2	311	88
1973	21/III	5/VI	22/IX	186	34,0	35,0	351	86
1974	18/III	2/VI	4/IX	171	18,4	19,1	176	79
1975	20/III	17/VI	16/IX	181	21,9	22,6	220	83
Средн.	21/III	2/VI	7/IX	171	28,5	38,0	325	84
Наиб. (ранняя)	25/II	14/IV	2/VIII	213	61,0	148	730	91
Год	1953	1969	1947	1966	1958	1958	1969	1954, 1969
Наим. (поздняя)	12/IV	4/VII	8/X	129	17,0	17,0	162	70
Год	1967	1949	1966	1946	1965	1965	1947	1947

152. р. Тырна (Турна-Булак) — кишл. Ишкент. Площадь водосбора 151 км². 1931—1935, 1942—1975 гг.

1971	9/III	8/IV	9/VI	93	7,12	8,35	82	56
1972	27/II	5/V	30/VII	154	7,02	9,05	186	72
1973	17/III	6/V	1/VII	107	6,24	7,38	139	63
1974	9/III	12/IV	17/VI	101	4,24	6,26	69	53
1975	20/III	20/IV	19/VII	122	6,60	9,01	184	76
Средн.	12/III	28/IV	14/VII	126	11,9	18,0	211	75
Наиб. (ранняя)	23/II	15/III	9/VI	176	77,2	145	647	92
Год	1932, 1953	1966	1971	1958	1958	1958	1969	1958, 1969
Наим. (поздняя)	10/IV	11/VI	26/VIII	71	3,32	5,92	67	53
Год	1967	1957	1958	1967	1966	1967	1947	1974

154. р. Джар (Кичик-Джар) — кишл. Канжигалы. Площадь водосбора 124 км². 1951—1975 гг.

1951	17/II	13/IV	7/VI	111	7,66	10,2	138	82
1952	2/II	9/V	19/VII	168	15,8	38,2	430	96
1953	24/I	12/IV	8/VII	166	13,4	15,8	298	86
1954	10/III	16, 20/III	10/VII	123	17,7	20,9	295	65
1955	19/II	14/III	23/VI	125	11,1	13,3	114	92
1956	7/II	5/III	16/VI	130	19,0	(28,6)	218	96
1957	26/II	11/IV	25/VI	120	7,51	13,7	134	91
1958	5/III	21/IV	30/VI	118	19,4	31,6	254	76
1959	24/II	2/IV	9/VI	106	14,7	28,8	188	92
1960	6/II	4/III	22/VI	137	24,2	48,8	327	96
1961	9/III	16/IV	28/V	81	13,0	23,1	148	80
1962	4/II	2/III	9/VI	126	6,72	11,1	128	85
1963	12/II	1/IV	27/VI	136	10,1	16,5	240	87
1964	3/III	9/IV	14/VI	104	34,0	46,2	432	87
1965	7/II	26/III	17/V	100	10,4	18,4	172	88
1966	31/I	15/III	28/V	118	15,5	25,4	—	—
1967	—	17/IV	22/VI	—	13,9	29,0	—	—
1968	15/II	26/IV	19/VI	126	12,0	12,0*	194	73
1969	27/II	24/III	3/VII	127	43,9	91,8	864	84
1970	13/III	21/III	30/V	79	7,70	9,35	93	49
1971	5/II	8/IV	7/VI	123	9,72	25,8	134	91
1972	3/III	19/III	6/VII	126	44,8	68,5	465	88
1973	1/II	23/II	4/VII	154	21,7	40,0	443	94
1974	1/III	13/IV	10/VII	132	26,0	39,9	204	86
1975	27/I	3/III	27/VI	152	16,6	32,5	296	94
Средн.	17/II	29/III	20/VI	124	17,5	29,6	270	85
Наиб. (ранняя)	24/I	23/II	17/V	168	44,8	91,8	864	96
Год	1953	1973	1965	1952	1972	1969	1969	1952, 1966, 1969
Наим. (поздняя)	13/III	9/V	19/VII	79	6,72	9,35	93	49
Год	1970	1952	1952	1970	1962	1970	1970	1970

160. р. Кичикурядарья — кишл. Гумбулак. Площадь водосбора 1570 км². 1968—1975 гг.

1971	16/II	—	16/V	90	10,8	—	6	60
1972	16/II	—	7/VII	142	—	—	—	—
1973	20/II	10/IV	26/VI	127	21,1	26,2	21	82
1974	13/II	13/IV	23/V	100	32,2	55,2	8	79
1975	5/II	3/V	31/V	116	8,38	18,8	9	86
Средн.	14/II	19/IV	6/VI	111	25,0	41,9	29	75

161. р. Урядарья (Катта-Уру) — кишл. Абад. Площадь водосбора 1250 км². 1966—1975 гг.

1971	16/II	4/IV	26/VI	131	7,55	8,85	31	54
1972	27/II	—	1/VIII	156	58,8	—	113	75
1973	20/II	26/IV	18/VII	149	33,8	70,4	89	68
1974	19/II	—	7/VII	141	31,3	—	37	61
1975	27/III	27/IV	25/VII	121	10,4	13,3	41	62
Средн.	2/III	14/IV	24/VII	146	39,6	52,4	63	65

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сутки	Наибольший расход, м³/с		Суммарный слой стока за половодье, мм	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего расхода	окончания половодья		средне-суточный	срочный		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

162. р. Кумдарья — кишл. Чамбил. Площадь водосбора 357 км². 1951—1975 гг.

1971	29/I	8/IV	9/V	101	17,8	39,0	70	92
1972	5/III	—	6/VII	124	(56,7)	—	223	89
1973	21/II	—	26/VI	126	—	—	—	—
1974	13/II	13/IV	20/VI	128	85,5	96,1	175	94
1975	28/I	3/III	26/V	119	27,0	37,1	134	94
Средн.	2/II	29/III	4/VI	124	32,7	44,2	158	84
Наиб. (ранняя)	8/XI	6/II	30/IV	226	99,0	(105)	422	95
Год	1953	1962	1966	1954	1969	1960	1969	1952
Наим. (поздняя)	9/III	14/V	6/VII	77	5,81	7,80	60	65
Год	1961	1963	1972	1969	1966	1970	1966	1970

163. р. Зарафшан — кишл. Худгиф-Боло. Площадь водосбора 1100 км². 1962—1975 гг.

1971	31/III	28/VII	6/XI	221	159	176	1032	93
1972	21/IV	6/VIII	20/X	183	130	138	774	90
1973	19/IV	6/VIII	7/X	172	192	226	1144	92
1974	20/IV	10/VII	5/X	169	130	148	683	88
1975	17/IV	5/VIII	27/IX	164	195	215	912	89
Средн.	20/IV	2/VIII	8/X	172	165	182	916	89
Наиб. (ранняя)	31/III	1/VII	23/IX	221	228	247	1144	93
Год	1971	1970	1969	1971	1962	1962	1973	1971
Наим. (поздняя)	16/V	18/VIII	6/XI	145	127	134	680	82
Год	1968	1963	1971	1969	1969	1969	1969	1969

164. р. Зарафшан — кишл. Пахут. Площадь водосбора 4300 км². 1975 гг.

1975	17/IV	15/VII	12/X	179	398	405	478	89

165. р. Зарафшан — кишл. Хушикат. Площадь водосбора 8020 км². 1965—1973 гг.

1971	31/III	25/VI	6/XI	221	502	544	480	89
1972	21/IV	3/VII	1/XI	195	456	470	410	86
1973	1/IV	4, 19/VII	27/X	210	754	(835)	696	94
Средн.	12/IV	12/VII	17/X	189	605	656	489	87

166. р. Зарафшан — мост Дупули. Площадь водосбора 10 200 км². 1936—1975 гг.

1971	24/III	25/VI	6/XI	228	602	679	442	89
1972	21/IV	3, 11/VII	1/XI	195	460	485	359	86
1973	3/IV	1/VII	27/X	208	773	834	567	91
1974	4/IV	12/VII	28/X	208	516	552	335	87
1975	17/IV	14/VII	27/IX	164	520	579	333	83
Средн.	14/IV	12/VII	20/X	190	595	656	414	86
Наиб. (ранняя)	14/III	31/V	27/IX	239	843	(996)	567	92
Год	1942	1964	1975	1954	1942	1964	1973	1954
Наим. (поздняя)	17/V	13/VIII	29/XI	160	407	434	274	79
Год	1957	1954	1954	1957	1938	1938	1957	1957

174. р. Самджон — кишл. Худгиф-Боло. Площадь водосбора 51,1 км². 1963—1975 гг.

1971	27/IV	29/VI	23/X	180	3,26	3,77	452	75
1972	24/IV	6/VIII	12/XI	203	2,42	2,78	338	82
1973	9/V	24/VII	10/XI	186	4,45	4,66	752	88
1974	20/IV	13/VII, 3, 11/VIII	2/XI	197	2,65	(3,01)	425	82
1975	14/V	21, 26/VII	1/XI	172	4,46	4,63	505	83
Средн.	28/IV	20/VII	10/XI	196	4,78	5,58	570	84
Наиб. (ранняя)	5/IV	29/VI	23/X	225	7,19	9,72	752	90
Год	1969	1971	1971	1970	1964	1964	1973	1969
Наим. (поздняя)	30/V	18/VIII	23/XI	172	2,42	2,78	338	75
Год	1967	1963	1965	1975	1972	1972	1972	1971

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сутки	Наибольший расход, м³/с		Суммарный слой стока за половодье, мм	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего расхода	окончания половодья		средне-суточный	срочный		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

175. р. Гузи — кишл. Пид. Площадь водосбора 205 км². 1966—1975 гг.

1971	23/V	6/VIII	20/XI	182	9,86	10,4	350	79
1972	1/VI	26/VIII—3, 5, 6/IX	24/X	147	3,92	4,43	188	60
1973	22/V	25/VII—18/VIII	8/X	140	9,13	14,0	354	73
1974	22/V	3, 4, 11, 12/VIII	15/X	147	8,46	9,10	252	64
1975	24/V	19/VIII	12/X	141	8,46	9,40	267	65
Средн.	20/V	7/VIII	1/XI	166	8,98	9,72	308	73
Наиб. (ранняя)	24/IV	25/VII	8/X	203	11,4	14,0	428	83
Год	1970	1973	1973	1970	1970	1973	1970	1968
Наим. (поздняя)	1/VI	6/IX	29/XI	140	3,92	4,43	188	60
Год	1972	1972	1969	1973	1972	1972	1972	1972

176. р. Даштиоббурдон — кишл. Ронч. Площадь водосбора 91,5 км². 1966—1975 гг.

1971	28/IV	11/VII	4/X	160	3,82	4,64	306	75
1972	21/V	4/VII	9/X	142	3,18	3,38	226	66
1973	18/IV	17, 18/VII	17/X	183	5,32	5,76	446	83
1974	21/V	9/VII	23/IX	126	3,50	4,47	195	65
1975	21/V	13/VII	23/X	156	4,08	5,55	288	76
Средн.	30/IV	12/VII	26/X	179	4,34	4,97	326	78
Наиб. (ранняя)	5/IV	17/VI	23/IX	222	5,80	6,04	446	85
Год	1968	1966	1974	1970	1968	1968	1973	1968
Наим. (поздняя)	21/V	13/VIII	27/XI	126	3,18	3,38	195	65
Год	1972, 1974, 1975	1967	1970	1974	1972	1972	1974	1974

178. р. Фандарья — кишл. Пете. Площадь водосбора 2990 км². 1965—1975 гг.

1971	8/IV	7/VI	21/X	197	213	241	474	88
1972	21/IV	4/VII	24/X	187	240	253	465	89
1973	14/IV	15, 16/VI	4/X	174	296	312	642	89
1974	11/IV	19/VI	2/X	175	183	206	395	84
1975	14/IV	18/VI	8/X	178	166	191	362	85
Средн.	11/IV	22/VI	14/X	187	239	259	507	88
Наиб. (ранняя)	31/III	7/VI	2/X	208	316	332	698	91
Год	1969	1971	1974	1968	1966	1966	1969	1968
Наим. (поздняя)	26/IV	8/VII	26/X	174	166	191	362	84
Год	1965	1968	1968	1973	1975	1975	1975	1974

179. р. Ягноб — кишл. Такфон. Площадь водосбора 1490 км². 1936, 1938—1974 гг.

1971	1/IV	28/V	5/X	188	112	120	509	87
1972	16/IV	22, 23/VI	26/IX	164	139	149	534	85
1973	27/III	10/VI	11/IX	169	192	218	758	82
1974	19/III	19/VI	11/IX	177	146	165	526	79
Средн.	8/IV	22/VI	8/X	183	152	165	606	89
Наиб. (ранняя)	17/III	14/V	11/IX	229	284	(328)	893	95
Год	1952	1938	1973, 1974	1952	1958	1958	1952	1952
Наим. (поздняя)	28/IV	14/VII	1/XI	154	107	112	412	79
Год	1950	1952	1964	1948	1936	1938	1957	1974

180. р. Анзоб — устье. Площадь водосбора 61,0 км². 1973—1975 гг.

1973	22/III	1, 3, 4/VI	15/X	208	7,28	10,4	698	88
1974	19/III	16/VI	2/IX	168	4,55	5,82	410	81
1975	26/III	17/VI	22/IX	181	4,53	6,34	438	84

182. р. Искандердарья — исток. Площадь водосбора 760 км². 1930—1975 гг.

1971	20/IV	1/VI	14/X	178	62,8	63,8	648	89
1972	26/IV	4/VII	26/X	184	78,7	82,2	620	89
1973	15/IV	25, 26/VI	29/X	198	103	104	880	92
1974	12/IV	12/VII	6/XI	209	64,3	65,8	593	91
1975	19/IV	18/VI	10/X	175	63,3	66,8	573	86
Средн.	25/IV	4/VII	15/X	175	81,0	82,5	693	88
Наиб. (ранняя)	6/IV	21/V	30/IX	229	126	126	886	93
Год	1970	1939	1970	1966	1958	1958	1959	1966
Наим. (поздняя)	18/V	24/VII	27/XI	145	48,8	49,6	420	80
Год	1951	1938	1966	1962	1957	1957	1957	1951, 1957

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сутки	Наибольший расход, м³/с		Суммарный слой стока за половодье, мм	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего расхода	окончания половодья		среднесуточный	срочный		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

183. р. Сарытаг — устье. Площадь водосбора 537 км². 1931—1935, 1937—1941, 1943—1975 гг.

1971	21/IV	6/VI	19/X	182	50,5	54,8	674	93
1972	22/IV	4/VII	27/IX	159	54,5	54,5*	594	85
1973	16/IV	12, 13, 16, 17/VI	7/X	176	78,1	84,0	852	88
1974	20/IV	11/VII	9/IX	144	50,3	56,9	556	82
1975	15/IV	14/VII	28/IX	167	42,3	47,7	540	87
Средн.	25/IV	29/VI	6/X	166	61,6	64,6	708	88
Наиб. (ранняя)	4/IV	22/V	9/IX	188	83,5	87,3	931	93
Год	1970	1938	1974	1931	1960	1958	1959	1971
Наим. (поздняя)	17/V	19/VII	25/X	119	42,3	47,0	444	78
Год	1951	1931	1931	1957	1975	1938	1957	1957

184. р. Пасрут — кишл. Пинион. Площадь водосбора 340 км². 1935, 1936, 1938—1975 гг.

1971	16/IV	30/V	7/X	175	12,0	17,2	314	66
1972	21/IV	24/VI, 3/VII	29/X	192	13,2	18,4	326	78
1973	2/IV	31/V	19/X	201	16,9	22,5	470	83
1974	7/IV	31/V, 14/VII	3/X	180	10,1	11,3	286	73
1975	19/IV	15, 17/VI	29/X	194	11,4	15,2	311	78
Средн.	15/IV	20/VI	14/X	183	14,0	17,4	350	76
Наиб. (ранняя)	19/III	9/V	18/IX	217	22,1	33,0	502	85
Год	1952	1944	1948	1965	1969	1964	1964	1942
Наим. (поздняя)	5/V	18/VIII	29/XI	151	8,40	9,60	199	48
Год	1947	1947	1965	1957	1947	1947	1951	1949

185. р. Тагоб — кишл. Урмитан. Площадь водосбора 43,9 км². 1962—1975 гг.

1971	15/III	14/V	23/VII	131	0,63	0,81	98	49
1972	25/III	19, 22, 25/V	8/VIII	137	1,35	1,82	171	66
1973	17/III	9, 11, 13/V	27/VIII	164	1,57	2,31	233	79
1974	7/IV	7/V	24/VIII	140	0,57	0,62	89	54
1975	21/III	16/V	28/VII	130	0,39	0,58	56	47
Средн.	24/III	16/V	18/VIII	148	1,46	1,81	171	66
Наиб. (ранняя)	5/III	24/IV	8/VII	196	3,97	4,16	423	85
Год	1969	1967	1967	1964	1969	1969	1969	1964
Наим. (поздняя)	18/IV	12/VI	25/IX	99	0,39	0,58	56	47
Год	1962	1965	1964	1967	1975	1975	1975	1975

186. р. Кштут — кишл. Зерифшор. Площадь водосбора 792 км². 1933—1942, 1945—1971, 1973—1975 гг.

1971	20/IV	28—30/VI	9/X	173	11,5	11,7	149	65
1973	—	14/VI	7/IX	—	20,7	31,7	—	—
1974	30/III	14/VII	17/X	202	18,2	19,4	195	76
1975	16/IV	18/VI	16/X	184	17,4	18,7	214	68
Средн.	15/IV	29/VI	14/X	185	20,5	22,1	214	73
Наиб. (ранняя)	14/III	19/V	7/IX	237	39,9	(45,4)	286	80
Год	1967	1970	1973	1938	1934	1935	1942	1941
Наим. (поздняя)	26/V	3/VIII	4/XI	121	11,5	11,7	125	56
Год	1957	1946	1933	1957	1971	1971	1957	1957

189. р. Магиандарья — кишл. Суджина. Площадь водосбора 1100 км². 1936—1942, 1945—1975 гг.

1971	12/V	24—26/VI	20/IX	132	14,8	14,8*	95	63
1972	4/V	29/VI	4/X	154	20,0	20,4	125	69
1973	31/III	1/VII	1/X	185	29,8	30,2	127	51
1974	17/V	19, 20/VI	27/IX	134	11,8	12,2	77	67
1975	22/IV	19/VI	3/X	165	9,82	10,5	75	67
Средн.	5/IV	25/VI	14/X	192	24,0	31,8	182	75
Наиб. (ранняя)	4/III	18/IV	29/VIII	244	65,2	(92,0)	413	94
Год	1969	1963	1967	1964	1969	1963	1969	1955
Наим. (поздняя)	27/V	14/VIII	10/XII	95	6,64	10,5	75	51
Год	1967	1966	1966	1967	1967	1975	1975	1973

190. р. Ургут — пгт Ургут. Площадь водосбора 25,1 км². 1950—1968, 1970—1975 гг.

1950	26/II	10/III	27/VI	122	1,19	2,27	169	61
1951	17/II	12/V	21/VIII	186	1,20	2,60	203	81
1952	4/II	29/IV	17/IX	227	1,89	2,31	532	90
1953	21/II	6/III	27/VIII	188	1,95	2,06	447	70

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сутки	Наибольший расход, м³/с		Суммарный слой стока за половодье, мм	Сток за половодье, % годового
	начала половодья	наибольшего расхода	окончания половодья		средне-суточный	срочный		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1954	11/III	22/III	31/VII	143	2,07	2,50	455	59
1955	3/III	14/III	11/VIII	162	1,09	1,24	226	62
1956	20/II	10/IV	16/VII	148	2,61	—	270	65
1957	13/II	18/III	8/VIII	177	1,62	3,20	224	66
1958	30/I	21/IV	2/IX	216	6,72	(18,7)	662	88
1959	18/III	7/IV	10/VI	85	2,58	2,83	201	55
1960	20/II	3/III	7/VII	139	2,35	3,68	371	74
1961	13/III	17/IV	14/VII	124	7,99	8,65	282	66
1962	4/II	28/IV	14/VII	161	0,66	1,67	341	65
1963	15/III	14/V	2/VII	110	2,38	3,09	346	57
1964	18/II	8/IV	20/VII	154	4,02	5,81	755	81
1965	2/III	6/IV	29/VII	150	1,21	1,45	197	63
1966	1/II	15/III	26/VII	176	2,22	3,44	329	77
1967	19/III	17/IV	30/V	73	1,42	2,14	113	43
1968	29/II	26/IV	25/VI	118	3,14	3,84	442	70
1970	19/III	20/III	22/VI	96	1,70	1,70*	206	51
1971	21/II	4/IV	6/VII	136	1,68	1,68*	178	67
1972	2/III	15/IV	7/VIII	159	3,77	3,99	516	86
1973	20/II	23/II	22/VII	153	2,38	7,04	423	80
1974	17/III	8/IV	16/VI	92	1,78	1,96	191	69
1975	21/II	3/III	12/VII	142	2,47	2,47*	326	84
Средн.	26/II	3/IV	20/VII	146	2,49	3,76	336	69
Наиб. (ранняя)	30/I	23/II	30/V	227	7,99	18,7	755	90
Год	1958	1973	1967	1952	1961	1958	1964	1952
Наим. (поздняя)	19/III	14/V	17/IX	73	0,66	1,24	113	43
Год	1967, 1970	1963	1952	1967	1962	1955	1967	1967

191. р. Аманкутансай — кишл. Аман-Кутан. Площадь водосбора 57,8 км². 1970—1975 гг.

1970	8/II	17/IV	15/VII	158	4,30	7,38	493	63
1971	20/I	15, 16/IV	11/VII	173	4,12	18,2	201	84
1972	1/III	24/III	24/VI	116	11,5	15,3	414	72
1973	5/II	23/II	3/VII	149	8,52	12,6	347	76
1974	1/III	8/IV	23/VI	115	4,86	5,77	172	66
1975	21/II	3/III	27/VI	127	4,09	9,58	238	72
Средн.	13/II	26/III	2/VII	140	6,23	11,5	311	72

192. р. Сазаган — кишл. Сазаган. Площадь водосбора 26,8 км². 1950—1959, 1961—1975 гг.

1971	6/II	8/IV	13/VI	128	1,85	3,17	152	86
1972	23/II	24/III	21/VI	119	8,12	9,42	342	88
1973	28/I	23/II	21/VI	145	2,95	12,7	331	91
1974	9/II	13/IV	26/VI	138	5,30	8,48	210	85
1975	27/I	3/III	7/VI	132	4,14	4,27	277	87
Средн.	29/I	27/III	25/VI	149	3,89	7,07	406	80
Наиб. (ранняя)	6/I	6/II	28/V	273	10,9	32,5	815	91
Год	1965	1962	1969, 1970	1958	1969	1969	1952	1964, 1973
Наим. (поздняя)	28/II	14/V	8/VIII	90	1,50	1,77	138	66
Год	1957, 1969	1963	1955	1969	1970	1970	1967	1957

193. р. Тегерман — кишл. Сагишман. Площадь водосбора 39,3 км². 1959, 1961—1975 гг.

1971	22/I	15/IV	23/V	122	1,93	3,78	156	88
1972	23/II	22/V	14/VI	112	3,66	6,50	178	89
1973	5/II	11/IV	19/VI	135	1,64	1,77	150	93
1974	19/III	13/IV	28/VI	102	1,28	4,96	57	90
1975	25/II	6/III	29/IV	64	0,58	1,72	35	81
Средн.	21/II	12/IV	7/VI	105	4,99	16,7	268	69
Наиб. (ранняя)	15/I	6/III	29/IV	149	30,0	(117)	1442	98
Год	1969	1975	1975	1968, 1969	1964	1964	1964	1964
Наим. (поздняя)	18/IV	22/V	27/VII	27	0,20	0,33	9	24
Год	1962	1972	1968	1962	1966	1966	1966	1962

194. р. Тусун — кишл. Кара-Кия. Площадь водосбора 893 км². 1964, 1965, 1968—1975 гг.

1971	6/II	9/II	24/IV	78	19,1	32,4	11	33
1972	1/III	22/V	14/VI	106	36,6	125	40	60
1973	19/II	25/IV	14/V	85	77,7	93,5	62	69
1974	20/III	13/IV	14/VI	87	25,1	75,2	19	45
1975	22/II	3/III	23/IV	61	15,0	33,2	13	37
Средн.	28/II	4/IV	26/V	89	46,8	70,0	57	55
Наиб. (ранняя)	6/II	9/II	23/IV	110	220	238	248	89
Год	1971	1971	1975	1968	1969	1969	1969	1969
Наим. (поздняя)	24/III	22/V	14/VI	61	5,30	5,50	11	33
Год	1970	1972	1972, 1974	1975	1968	1968	1971	1971

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Дата			Продолжительность половодья, сутки	Наибольший расход, м³/с		Суммарный слой стока за половодье, мм	Сток половодья, % от годового
	начала половодья	наибольшего расхода	окончания половодья		среднесуточный	срочный		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1971	9/II	19, 20/III	14/VI	126	0,53	0,57	41	77
1972	16/III	31/III	23/VII	130	2,85	3,18	128	77
1973	15/II	25/II, 26/III	10/VII	146	3,91	4,01	266	86
1974	12/III	13/IV	20/VII	131	3,61	4,00	138	84
1975	9/II	3, 21/III	27/V	108	1,15	1,15*	79	84
Средн.	18/II	28/III	6/VII	139	3,18	3,68	204	81
Наиб. (ранняя)	28/I	25/II	27/V	179	14,8	16,4	921	86
Год	1970	1973	1975	1966	1969	1969	1969	1969, 1973
Наим. (поздняя)	16/III	5/V	9/VIII	93	0,30	0,30	41	75
Год	1972	1967	1966	1964	1966	1966	1971	1968

196. р. Биглар — кишл. Янги-Акчоб. Площадь водосбора 180 км². 1965—1975 гг.

1971	6/II	13/III	18/V	102	0,98	1,11	16	64
1972	25/II	8/VI	20/VII	146	2,78	(166)*	—	—
1973	5/II	23/III	19/VII	165	5,18	9,88	107	85
1974	16/III	16/V	9/VII	116	8,12	14,9	62	77
1975	5/II	28, 31/III	22/VI	138	2,68	2,98	41	84
Средн.	18/II	14/IV	7/VII	141	5,81	32,2	85	78
Наиб. (ранняя)	5/II	2/III	18/V	168	20,5	(166)*	348	88
Год	1973, 1975	1966	1971	1967	1969	1972	1969	1969
Наим. (поздняя)	16/III	2/VII	2/VIII	102	0,98	1,11	15	64
Год	1974	1965	1969	1971	1971	1971	1966	1971

ТАБЛИЦА 7

НАИБОЛЬШИЕ РАСХОДЫ ВОДЫ ВЫДАЮЩИХСЯ ДОЖДЕВЫХ ПАВОДКОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО МЕТКАМ УРОВНЯ ВЫСОКИХ ВОД (УВВ)

В таблице приведены сведения о наибольших расходах воды дождевых паводков селевого характера, по следам прохождения которых было проведено определение наивысшего уровня воды (УВВ), уклона водной поверхности и площади водного сечения.

При составлении таблицы использованы материалы о прошедших селях, помещенные в ежегодных обзорах селевой деятельности, составляемых в Узбекском УГКС.

Обследование и камеральная обработка материалов прошедших селевых паводков приведены сотрудниками селевой группы гидрографической партии изучения водных ресурсов согласно «Руководству по изучению селевых потоков» (Л.: Гидрометеоиздат, 1976).

Значения расходов воды (графа 15) получены перемножением значений площади водного сечения (графа 11) и средней скорости течения (графа 14). Средняя скорость течения по формуле В. В. Голубцова

$$v_{ср} = 4{,}5h^{0{,}67}i^{0{,}17},$$

где h — средняя глубина потока; i — продольный уклон на расчетном участке.

Площадь водного сечения определялась нивелированием поперечного профиля реки до метки УВВ.

Коэффициент шероховатости не определялся; он учитывается в скрытом виде в формуле В. В. Голубцова.

Вследствие недостаточно четко разработанной методики определения средневзвешенный уклон продольного профиля водотока не вычислялся.

В таблице помещены сведения о прошедших дождевых (селевых) паводках в 1973 и 1974 гг. За 1975 г. информации о прохождении селевых паводков не имеется.

Река (временный водоток)—пункт наблюдений	Площадь водосбора, км²	Расстояние, км		Год и дата				Длина расчетного участка, м	Средний уклон на расчетном участке, ‰	Средние на участке				
		от истока	от наиболее удаленной точки речной системы	прохождения наибольшего расхода		определения метки уровня воды				площадь водного сечения, м²	ширина потока, м	средняя глубина, м	средняя скорость, м/с	расход воды, м³/с
				год	дата	год	дата							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Южные склоны хребта Нуратау														
Тусун — 1,0 км выше устья р. Накрут	142	37	38	1973	25/IV	1973	7/V	182	4,5	9,9	11,0	0,90	1,67	16,6
Куруксай — устье	296	46	48	1973	25/IV	1973	7/V	137	6,6	26,7	34,5	0,77	1,61	43,0
Накрут — 0,2 км выше устья	309	38	39	1973	25/IV	1973	8/V	158	5,4	14,0	17,0	0,82	1,62	22,7
Южные склоны хребта Актау														
Аксакалатасай — кишл. Тамабагиш	140	36	37	1973	25/IV	1973	8/V	153	5,7	10,2	19,9	0,52	1,21	12,3
Беркутсай — пересечение с каналом Шават	85,0	18	20	1973	25/IV	1973	9/V	144	6,4	8,5	9,9	0,85	1,71	14,5
Каттасай — 4,5 км выше пересечения с каналом Шават	276	38	39	1973	25/IV	1973	9/V	190	4,4	17,4	18,4	0,95	1,73	30,1
Тасмачи — 1,0 км выше кишл. Тасмачи	205	36	36	1973	25/IV	1973	10/V	172	4,9	42,6	31,9	1,34	2,22	94,6
Кумырсай — 0,3 км ниже кишл. Кумыркишлак	40,0	12	13	1973	25/IV	1973	11/V	157	3,3	13,9	16,8	0,83	1,47	20,4
Лангарсай — 1,0 км выше кишл. Кульюшлак	120	37	38	1973	25/IV	1973	12/V	176	1,9	32,6	32,8	0,99	1,54	50,2
Тасмачи — 0,3 км ниже пересечения с каналом Шават	206	37	37	1974	13/IV	1974	21/IV	103	10,0	16,2	22,5	0,72	1,55	26,7

ТАБЛИЦА 8

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ РЕК

Таблица содержит выводные сведения о средних декадных, месячных, наибольших и наименьших за месяц значениях температуры воды за однородный период с 1958 по 1975 г. включительно (с 1958 г. начаты наблюдения за температурой воды в два срока: 8 и 20 ч; до 1958 г. наблюдения были односрочные).

Выводы сделаны при наличии данных не менее чем за 10 лет. Для отдельных рек в районах с редкой сетью гидрологических станций приведены только средние значения температуры воды, вычисленные за более короткий ряд наблюдений, но не менее 5 лет.

Ввиду того что в бассейне р. Амударьи имеются реки как с устойчивым ледоставом, так и с весьма неустойчивыми кратковременными ледовыми явлениями, сведения о температуре воды в них приведены по двум формам: форма «а» — для рек с устойчивым ледоставом; форма «б» — для рек с неустойчивым ледоставом. В форме «а» для характеристики термического режима при формировании и разрушении ледяного покрова температура воды с ноября по апрель представлена декадными значениями, а за летние месяцы — месячными. В форме «б» для рек с неустойчивыми ледовыми явлениями, на которых наблюдения за температурой воды ведутся круглый год, приведены данные только о месячных и наибольших годовых значениях температуры воды.

Приводимые данные, как правило, выбраны из материалов наблюдений по постам Госкомгидромета. На постах ММиВХ и Таджикглавэнерго № 68, 143, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 167—169, 171—173 температура воды не измерялась.

Не приведены данные по постам Госкомгидромета № 17, 36, 90, 126, 164, 180 и по родникам № 55—63, 109, 122, 123, имеющим менее 5 лет наблюдений.

Все материалы по температуре воды рек предварительно подвергнуты проверке и анализу их надежности, сопоставлены с данными наблюдений за отдельные годы на соседних постах.

Среднедекадные значения температуры воды вычислены по среднесуточным значениям. Среднесуточные значения температуры воды вычислены как средние арифметические из двух сроков наблюдений: в 8 и 20 ч.

Наибольшая температура воды выбрана из всех сроков наблюдений. Дата перехода воды через 0,2°С весной является показателем устойчивого повышения температуры воды, а дата перехода через 0,2°С осенью — показателем охлаждения воды перед появлением ледяных образований.

Средние значения температуры воды вычислены как средние арифметические за принятый период с точностью до 0,1 °С. Подсчет средних декадных значений температуры воды в переходные периоды производился с учетом температуры воды под ледяным покровом, значение которой принималось равным нулю. Случаи отсутствия данных вследствие перерывов в наблюдениях в периоды сплошного ледостава в таблице отмечены знаком тире (—). Этим же знаком отмечены пропуски в наблюдениях и случай, когда данные наблюдений забракованы.

По некоторым постам (форма «б») наблюдения за температурой воды в зимний период (январь—март, октябрь—декабрь) производились в один срок (8 ч). Значения температуры воды, вычисленные из односрочных (8-часовых) наблюдений, отмечены знаком звездочки (*).

На термический режим рек в районе постов № 34, 190, 193, 195 оказывают влияние выходы грунтовых вод (родники).

Ввиду переноса постов № 115, 132 термический режим заметно изменился, поэтому в таблице приведены данные за новый период наблюдений.

Реки Майдан — устье и Джар — кишл. Канжигалы летом (июнь—октябрь) пересыхают.

Характеристика	Дата перехода температуры через 0,2 °С весной	Темпе											
		средняя декадная									средняя меся		
		I			II			III			IV	V	VI
		1	2	3	1	2	3	1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11. р. Амударья — с													
Средняя	11/II					3,0	5,0	5,8	7,7	10,0	14,8	20,1	23,7
Наибольшая (ранняя)	25/XII-65	3,9	4,4	5,5	5,3	6,7	11,4	9,4	11,4	13,8	16,6	22,0	24,8
Наименьшая (поздняя)	15/III-74								3,5	5,8	13,2	18,5	21,9
Зимой 1957-58 г. даты перехода темп													
13. р. Амударья — кишл. Кара													
Средняя	24/II						2,4	3,3	5,7	8,8	12,9	18,9	23,6
Наибольшая (ранняя)	22/I-63	2,4	3,3	2,2	2,8	4,9	8,4	7,0	10,5	12,4	15,0	20,8	25,3
Наименьшая (поздняя)	21/III-72									4,4	9,4	17,1	21,8
Зимой 1957-58 г. даты перехода темп													
14. р. Амударья — г. Кер													
Средняя	26/II							3,2	5,4	8,2	13,6	19,4	23,4
Наибольшая (ранняя)	23/I-63			2,8	3,8	6,0	9,0	7,0	11,3	12,5	15,6	21,8	24,5
Наименьшая (поздняя)	23/III-71									3,9	11,7	17,7	21,7
16. р. Амударья — кишл.													
Средняя	20/II						2,2	3,1	5,5	8,1	13,7	19,5	23,6
Наибольшая (ранняя)	26/I-63, 66	3,1		2,1	2,7	5,1	8,9	7,1	10,8	12,2	15,3	21,7	24,8
Наименьшая (поздняя)	23/III-60								1,3	3,6	12,2	17,7	21,9
18. р. Амударья — пос. Тагы													
Средняя	6/III							2,5	4,0	7,6	12,9	19,3	23,2
Наибольшая (ранняя)	31/I-66	2,8			1,7	4,4	7,2	6,5	8,2	11,3	15,0	21,4	24,3
Наименьшая (поздняя)	24/III-72									2,8	10,7	17,5	22,2
19. р. Амударья — кишл.													
Средняя	16/III								3,7	6,8	12,6	19,0	23,5
Наибольшая (ранняя)	1/II-58				1,2	4,0	8,6	7,3	9,6	9,4	14,7	20,8	24,4
Наименьшая (поздняя)	26/III-60									2,4	10,8	16,9	22,4
20. р. Амударья — кишл. Ку													
Средняя	8/III							1,4	3,4	6,6	12,6	19,1	23,4
Наибольшая (ранняя)	10/II-66	2,8				3,0	7,0	5,3	8,8	10,9	14,6	20,9	24,6
Наименьшая (поздняя)	24/III-60									2,4	11,0	17,5	22,3

тура, °С												
ная				средняя декадная						Дата перехода температуры через 0,2 °С осенью	Наибольшая температура воды из срочных наблюдений и ее даты	
				XI			XII					
VII	VIII	IX	X	1	2	3	1	2	3		$\frac{T\,°C}{\text{дата}}$	даты (средняя, крайние)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Ташсака. 1958—1975 гг.												
25,0	23,3	19,4	13,6	9,2	7,2	5,8	3,9	2,9	2,2	23/XII	27,7	7/VII
26,1	24,6	20,7	14,9	12,0	10,6	10,1	8,2	6,5	5,8	25/XI-62	28,8 6/VII-75	29/V-61
24,1	22,1	18,1	12,0	4,7	2,0	1,4				28/I-68	26,7 12/VII-59	30/VII-70
ратуры воды через 0,2 °С не наблюдали												
мышташ. 1958—1975 гг.												
25,4	23,2	18,7	12,3	7,6	5,7	4,1	2,7			11/XII	27,9	10/VII
27,5	25,5	20,3	14,5	10,1	9,0	8,3	7,6	5,4	3,8	16/XI-75	29,6 11/VII-75	10/VI-66
24,4	21,6	14,5	9,7	2,5	0,7					5/I-70	26,4 1/VII-68	12/VIII-67
ратуры воды через 0,2 °С не наблюдали												
чак. 1958—1975 гг.												
25,0	23,3	18,5	12,4	8,0	5,7	4,3	2,8	2,7		13/XII	28,1	4/VII
26,1	24,5	20,8	13,8	11,0	8,5	8,3	7,3	5,5	4,6	21/XI-60	29,9 12/VII-75	10/VI-66
23,7	22,5	13,2	11,1	3,2	1,3	0,6				4/I-70	24,7 22, 24/VI, 2, 8, 15, 16, 21, 29/VII-73	5/VIII-70
Чатлы. 1958—1975 гг.												
25,3	23,9	19,0	12,7	8,1	6,3	4,3	3,0			6/XII	28,0	18/VII
26,4	24,8	20,1	14,4	10,8	9,3	8,9	6,7	5,6	4,5	26/XI-62	29,6 20/VII-65	10/VI-66
24,3	22,8	17,6	11,3	5,9	2,8	0,5				4/I-70	27,0 31/VII-59, 25/VII-72	3/VIII-67
тас. 1958—1975 гг.												
30,6	23,1	18,3	12,3	7,9	5,8	4,0	2,6			9/XII	28,2	9/VII
26,2	24,5	20,4	13,8	11,0	8,6	7,2	6,7	4,7	3,4	19/XI-60	29,6 25/VI-60	1/VI-67
23,6	22,5	17,6	10,4	5,4	2,6					4/I-70	25,8 3/VII-72	7/VIII-71
Раушан. 1958—1975 гг.												
25,3	23,7	18,8	12,1	7,4	5,4	3,8	2,1			7/XII	27,5	12/VII
26,1	24,6	20,8	13,6	10,2	8,2	7,9	6,3	4,9	4,2	7/XI-75	29,2 11/VII-74	10/VI-66
24,4	22,8	17,5	10,6	5,3						3/I-70	26,0 4/VIII-59	4/VIII-59
ымаджар. 1958—1975 гг.												
25,3	23,6	18,7	12,1	7,0	5,3	3,8	2,6			6/XII	27,9	12/VII
26,0	24,6	20,8	13,4	11,1	8,2	7,5	6,1	4,4	4,0	8/XI-75	29,8 5/VIII-74	10/VI-66
24,3	23,0	17,4	11,0	2,6						4/I-70	26,6 24/VI-72	5/VIII-74

Характеристика	Дата перехода температуры через 0,2 °С весной	средняя декадная									Т... средняя м...		
		I			II			III			IV	V	
		1	2	3	1	2	3	1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
21. р. Амударья —													
Средняя	14/III								3,3	6,4	12,6	18,9	
Наибольшая (ранняя)	9/II-66	3,2				3,4	3,8	5,1	9,6	9,5	13,5	20,3	
Наименьшая (поздняя)	31/III-72										10,2	17,4	
22. Инженер-Узяк, протока р. Амударья													
Средняя	12/III								2,6	4,8	11,9	18,8	
Наибольшая (ранняя)	28/I-58	1,9		0,6	0,4	3,6	8,0	6,4	8,1	9,1	13,8	20,6	
Наименьшая (поздняя)	30/III-71										9,8	17,2	
37. р. Бартанг (Ак-Су) —													
Средняя	14/IV										1,5	5,7	
82. р. Язгав —													
Средняя	17/II				0,3	0,5	1,0	1,4	2,2	3,4	5,0	6,2	
Наибольшая (ранняя)	12/I-65		0,6	0,5	2,2	2,2	4,0	3,7	4,6	4,9	6,3	7,3	
Наименьшая (поздняя)	16/III-74								0,3	1,6	4,1	5,3	
136. р. Казакдарья — рыбпо													
Средняя	24/III									2,9	9,0	19,0	
144. р. Акдарья (Ак-Су) — в 3,5 км к Западу от перева													
Средняя	27/III									0,9	1,5	3,0	
Наибольшая (ранняя)	22/I-63			1,0	0,9	1,1	1,0	1,3	1,8	2,1	2,3	4,0	
Наименьшая (поздняя)	30/IV-72											2,1	

тура, °С												
ная				средняя декадная						Дата перехода температуры через 0,2 °С осенью	Наибольшая температура воды из срочных наблюдений и ее даты	
				XI			XII					
VII	VIII	IX	X	1	2	3	1	2	3		T °C / дата	даты (средняя, крайние)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Байгужа. 1965—1975 гг.												
25,4	23,4	18,4	12,2	7,5	5,8	4,4	2,9	1,6		15/XII	27,5	11/VII
26,5	24,8	19,9	13,5	10,6	8,6	7,4	6,9	5,1	4,0	9/XI-75	28,7 / 30/VI-69	23/VI-73
24,0	22,2	16,8	11,2	2,5						4/I-70	25,9 / 24/VI-72	31/VII-70
аул Темирбай. 1958—1962, 1964—1975 гг.												
25,4	23,9	19,0	12,2	7,4	5,0	3,7	2,3	1,7		12/XII	27,3	17/VII
26,4	24,7	20,3	13,8	11,1	8,1	7,8	6,4	5,1	3,7	10/XI-75	28,8 / 10/VI-66	10/VI-66
24,5	23,0	17,9	11,2	2,6						5/I-70	25,8 / 26/VII-72	31/VII-70
Тахтамышбек. 1970—1975 гг.												
11,1	10,6	6,4	1,3							29/X	17,8	25/VII
Езган. 1958—1975 гг.												
10,4	13,2	11,4	6,8	3,9	2,6	1,6	0,8	0,8	-	18/XII	18,7	14/VIII
14,7	14,8	14,3	9,7	5,6	5,1	3,6	2,0	1,8	1,3	8/XII-64	20,5 / 17/VIII, 7/IX-75	22/VII-74
7,6	11,1	8,4	4,2	1,1	0,2	0,2				29/XII-59	15,7 / 25/VIII-69	7/IX-58, 75
Казакдарья. 1970—1975 гг.												
26,1	22,0	16,1	10,4	7,1	5,3	3,3	3,9			5/XII	31,1	9/VII
Мухбель. 1960—1968, 1970—1972, 1974—1975 гг.												
5,3	5,9	4,2	1,7							26/X	9,2	9/VIII
6,4	6,3	5,4	3,7	1,7	0,7					8/X-61	9,9 / 19/VIII-70, 11/VII-71	11/VII-71
4,3	5,0	2,3	0,7							13/XI-65	7,8 / 7/IX-67	21/IX-61

Форма «б» — для рек с неустойчивым ледоставом

Характеристика	Средняя месячная температура, °С												Наибольшая температура воды из срочных наблюдений и ее даты	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	$\frac{T\,°C}{\text{дата}}$	даты (средняя, крайние)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. р. Амударья — пост Верхнеамударьинский. 1961—1975 гг.														
Средняя	4,2	6,4	11,2	15,6	19,0	20,2	21,0	20,4	18,5	15,5	10,3	6,2	23,7	5/VII
Наибольшая (ранняя)	6,4	10,3	13,6	17,6	21,5	21,9	22,6	21,3	19,9	16,9	11,6	8,0	26,4 / 14/V-65	14/V-65
Наименьшая (поздняя)	1,6	0,6	9,2	13,4	16,0	18,2	18,6	19,0	17,7	13,7	8,9	3,6	21,0 / 13, 14/IX-64	14/IX-64
2. р. Амударья — пристань Термез. 1958—1975 гг.														
Средняя	5,4	8,1	12,2	17,4	21,5	24,0	24,3	23,3	20,7	16,6	11,5	7,6	26,8	29/VI
Наибольшая (ранняя)	11,0	13,1	14,3	19,4	23,7	26,8	25,9	25,1	22,0	18,2	14,6	11,1	32,0 / 10/VII-58	3/VI-61, 72
Наименьшая (поздняя)	1,4	1,4	9,5	15,4	19,8	22,8	22,5	21,8	19,6	15,0	8,3	4,8	24,9 / 3, 15, 16, 22, 23/VI-72	1/VIII-73
3. р. Амударья — ст. Келиф. 1958—1975 гг.														
Средняя	4,6	6,9	11,2	16,9	21,3	23,5	24,0	23,1	20,4	16,2	10,5	6,3	26,5	29/VI
Наибольшая (ранняя)	6,9	10,7	14,2	19,1	23,6	26,3	25,2	23,9	21,6	17,3	12,1	9,1	27,6 / 22, 23/VI-73, 1, 9—11/VII-74	30/V-61
Наименьшая (поздняя)	1,4	0,9	8,6	14,9	19,4	22,2	23,1	22,0	19,6	14,1	8,0	3,3	25,2 / 27, 28/VI, 12, 28/VII-59	8/VIII-64
4. р. Амударья — пост Мукры. 1958—1974 гг.														
Средняя	4,0	6,2	10,9	12,3	21,4	23,6	24,2	23,3	20,5	16,2	10,4	6,1	28,0	2/VII
Наибольшая (ранняя)	7,1	10,7	14,3	18,6	24,7	25,3	25,5	24,3	22,6	18,0	12,7	8,7	30,0 / 10/VIII-60	8/V-61
Наименьшая (поздняя)	0,2	0,3	7,2	14,4	19,7	22,8	23,3	21,1	18,6	14,4	7,6	3,3	26,2 / 12, 29, 31/VII-59	15/VIII-64
5. р. Амударья — г. Керки. 1958—1975 гг.														
Средняя	4,2	6,5	11,3	17,2	21,6	24,0	25,0	23,6	20,7	16,2	10,2	6,1	27,3	7/VII
Наибольшая (ранняя)	6,9	10,3	13,9	21,8	25,6	26,8	28,0	27,7	23,7	18,2	12,3	8,8	31,0 / 22, 23, 25, 26/VI-70	30/V-61
Наименьшая (поздняя)	1,0	0,4	8,5	15,3	19,5	22,6	23,5	22,4	19,6	14,7	7,6	3,1	25,5 / 22, 25—27/VII-69	15/VIII-62 (поздняя)

6. р. Амударья — г. Чарджоу. 1958—1975 гг.

Средняя	3,4	5,8	10,4	16,8	21,5	24,3	24,9	23,7	20,7	15,8	9,8	5,4	28,1	6/VII
Наибольшая (ранняя)	6,3	9,5	13,2	19,1	23,5	25,4	25,8	24,9	22,1	17,4	12,5	8,6	29,4 6/VII-60	5/VI-61
Наименьшая (поздняя)	0,8	0,0	7,6	15,2	19,3	23,0	24,1	22,8	19,8	14,1	6,9	2,8	26,2 1/VII-69	12/VIII

7. р. Амударья — кишл. Ильчик. 1958—1975 гг.

Средняя	2,5	4,7	9,5	16,2	21,0	24,0	25,0	23,2	19,7	14,6	8,7	4,3	29,0	7/VII
Наибольшая (ранняя)	5,5	8,5	12,3	18,0	23,2	25,0	26,0	24,3	21,3	16,0	11,2	7,5	31,4 10/VII-64	9/VI-62
Наименьшая (поздняя)	0,0	0,0	6,7	14,5	18,5	22,6	24,1	22,3	18,6	11,9	5,3	1,8	27,6 28/VI-59	5/VIII-70

8. р. Амударья — водокачка ст. Дарган-Ата. 1958—1975 гг.

Средняя	2,1	4,0	8,6	15,7	20,5	23,9	24,9	23,3	19,6	14,3	8,1	3,8	28,2	8/VII
Наибольшая (ранняя)	5,2	8,0	11,9	17,8	22,6	24,8	26,3	24,6	20,9	16,1	10,7	6,7	29,9 29/VI-66	9/VI-62
Наименьшая (поздняя)	0,0	0,0	3,8	13,9	13,6	22,2	24,2	21,4	17,9	12,9	4,9	0,5	26,9 12/VII-59	21/VIII-68

9. р. Амударья — пос. Лепаб (Данишер). 1958—1975 гг.

Средняя	1,4	3,2	7,8	15,0	20,4	23,8	25,0	23,4	19,2	13,5	7,6	3,1	28,4	10/VII
Наибольшая (ранняя)	3,9	7,3	11,1	17,3	22,3	25,0	26,0	25,1	20,7	14,8	10,0	6,0	32,1 31/VII-70	28/V-74
Наименьшая (поздняя)	0,0	0,0	1,6	13,2	18,4	22,1	24,2	22,1	16,6	11,6	4,7	0,2	27,1 12/VII-59	12/VIII-64

10. р. Амударья — теснина Тюямуюн. 1958—1965, 1967—1975 гг.

Средняя	1,5	3,7	8,4	14,9	20,4	23,8	25,0	23,2	19,4	13,7	7,3	3,1	28,1	8/VII
Наибольшая (ранняя)	4,3	7,1	10,8	17,6	22,3	24,4	26,4	24,8	21,1	16,0	10,1	6,0	29,9 29/VII-71	4/VI-60
Наименьшая (поздняя)	0,0	1,5	5,1	13,1	18,6	23,2	24,0	21,6	17,0	11,1	3,7	0,4	27,0 25/VI-72	29/VII-71

12. р. Амударья — пристань Кукуз. 1965—1975 гг.

Средняя	—	—	7,4	13,8	19,6	24,2	25,4	23,8	19,2	13,4	7,1	3,4	28,5	9/VII
Наибольшая (ранняя)	—	—	8,4	15,6	21,1	25,4	27,7	25,5	20,8	14,5	9,0	5,1	29,6 5/VII-68	9/VI-66
Наименьшая (поздняя)	—	—	6,5	12,3	17,0	22,8	24,3	22,6	17,9	12,6	4,3	1,8	26,8 27/VII, 24/VIII-71	24/VIII-71

Характеристика	Средняя месячная температура, °С												Наибольшая температура воды из срочных наблюдений и ее даты	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	$\frac{T\,°C}{\text{дата}}$	даты (средняя, крайние)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23. р. Пяндж — кишл. Ишкашим. 1958—1975 гг.														
Средняя	0,2	0,9	3,5	8,3	11,0	12,6	12,9	12,3	9,8	6,7	2,4	0,4	16,4	2/VII
Наибольшая (ранняя)	1,2	3,9	4,8	13,4	16,2	14,7	13,9	13,1	10,9	8,2	5,6	1,2	19,4 / 11/VI-73	16/V-70
Наименьшая (поздняя)	0,0	0,0	2,2	6,6	9,6	11,9	12,3	11,2	8,6	5,6	1,3	0,0	15,5 / 30/VI-63	18/VIII-75
24. р. Пяндж — кишл. Раушан (Вомар). 1958—1975 гг.														
Средняя	1,0	2,2	5,1	8,2	10,3	11,0	11,8	12,0	10,7	8,2	4,8	1,9	14,5	23/VII
Наибольшая (ранняя)	1,9	3,9	6,8	9,8	11,5	12,3	12,9	12,8	11,3	9,3	6,1	3,1	15,4 / 12/VII-71	3/V-63
Наименьшая (поздняя)	0,1	0,8	2,5	7,3	9,0	9,3	10,8	10,9	9,5	6,2	3,6	0,5	13,0 / 30/VII, 17, 23, 28/VIII-66	28/VIII-66
25. р. Пяндж — кишл. Шидз. 1963—1975 гг.														
Средняя	0,7	1,8	5,3	10,5	12,5	13,0	13,9	13,8	11,6	8,6	4,6	1,8	16,6	30/VI
Наибольшая (ранняя)	1,6	2,9	6,9	11,8	13,3	14,1	14,3	14,3	12,0	9,4	5,8	2,5	18,0 / 13, 15/VII-64	16/V-70
Наименьшая (поздняя)	0,0	0,6	2,7	9,4	11,9	12,3	13,1	13,3	10,8	7,9	3,5	0,6	15,6 / 6/VIII-69	6/VIII-69
26. р. Пяндж — кишл. Калаи-Хумб, в 1 км выше устья р. Обихумбоу. 1958—1975 гг.														
Средняя	2,6	3,7	5,9	9,4	11,5	12,6	13,4	13,9	12,5	10,4	6,8	3,8	16,2	28/VII
Наибольшая (ранняя)	5,9	6,6	8,4	12,2	13,5	14,3	14,7	15,1	13,7	12,0	9,1	7,8	18,6 / 29/VII-72	16/V-74
Наименьшая (поздняя)	1,2	2,1	3,5	6,8	8,8	10,5	11,4	11,5	9,8	9,5	5,0	1,7	15,6 / 16/V, 19/VIII-74	15/IX-60
27. р. Пяндж — кишл. Хирманджой. 1966—1975 гг.														
Средняя	2,6	3,9	7,5	11,4	13,2	14,0	15,0	15,4	13,9	11,3	7,7	4,7	17,3	8/VIII
28. р. Пяндж — кишл. Такой (Чубек). 1958—1975 гг.														
Средняя	3,4	4,6	8,4	12,7	14,6	15,4	16,6	17,0	15,4	12,7	8,8	5,7	18,4	26/VII
Наибольшая (ранняя)	6,5*	7,5*	10,7	14,9	16,3	16,9	17,6	17,7	16,6	14,0*	14,0*	13,4*	19,9 / 3/VI-58, 22/VIII-65	19/IV-68
Наименьшая (поздняя)	1,3	0,7	4,3*	10,9	13,2	14,3	15,4	15,6	14,6	11,5*	6,5	2,5	16,4 / 19, 29/VII-68	1/IX-60

29. р. Пяндж — пгт Нижний Пяндж, № 18. 1960—1975 гг.

Средняя	4,3	6,6	11,8	16,7	19,7	21,0	21,8	21,4	19,1	15,3	10,5	6,3	24,9	4/VII
Наибольшая (ранняя)	6,4	10,1	14,0	18,3	21,6	22,6	23,8	23,0	19,7	16,9	13,0	8,5	29,0 15/VI-61	1/VI-64
Наименьшая (поздняя)	1,6	1,0	9,9	15,0	17,8	19,2	20,0	20,5	18,3	13,7	9,0	3,9	22,8 27, 29/VII, 3, 6—12/VIII-68	31/VIII-69

30. р. Киштиджароб — кишл. Лянгар. 1970—1975 гг.

Средняя	0,4	0,6	1,2	3,1	4,9	5,8	6,8	7,0	5,2	2,5	0,4	0,3	10,8	3/VIII

32. р. Гунт — г. Хорог, в 3,6 км ниже устья р. Шахдара. 1958—1975 гг.

Средняя	0,8	1,7	4,7	8,6	10,7	10,8	11,4	11,7	9,8	6,9	3,7	1,2	14,8	21/VII
Наибольшая (ранняя)	1,6	3,2	6,2	10,1	11,7	11,7	12,3	12,6	10,3	7,8	5,2	3,4	16,6 4/VIII-73	24/V-74
Наименьшая (поздняя)	0,4	0,7	3,3	7,2	9,0	9,7	10,2	10,1	8,9	5,9	2,4	0,4	14,0 8/V-58, 13/VIII-60	22/VIII-62

33. р. Тукузбулак — кишл. Дузахдара. 1970—1975 гг.

Средняя	0,0	0,2	1,8	4,8	6,2	6,6	8,6	8,6	6,3	3,4	0,4	0,0	13,9	2/VIII

34. р. Шорипдара — устье. 1958—1975 гг.

Средняя	1,8	2,3	3,2	5,0	6,2	6,5	8,0	8,7	7,3	5,3	2,8	2,0	12,3	5/VIII
Наибольшая (ранняя)	2,6	3,1	3,9	6,0	7,0	7,7	9,2	9,3	8,2	9,0	3,7	2,6	13,8 27/VII-71	15/VII-73
Наименьшая (поздняя)	1,3	1,0	2,3	4,3	5,2	5,7	6,8	7,7	6,8	4,4	2,1	1,4	11,0 8, 9, 13/VIII-69	31/VIII-70

35. р. Шахдара — кишл. Хабост (Хабоз). 1958—1975 гг.

Средняя	0,3	1,3	4,3	8,7	10,8	10,4	12,0	12,0	10,0	6,8	3,1	0,9	15,1	1/VIII
Наибольшая (ранняя)	1,0	2,8	6,0	10,9	11,6	11,7	13,1	12,9	10,8	8,1	4,0	2,4	15,8 30/VII-61, 4/VIII-73	6/VI-62
Наименьшая (поздняя)	0,0	0,2	3,1	6,5	9,9	9,5	10,4	11,3	9,3	5,7	2,2	0,3	14,5 2/VIII-59, 21/VIII-60	21/VIII-60

38. р. Бартанг (Мургаб) — кишл. Мургаб. 1958—1975 гг.

Средняя	0,6	0,8	1,4	3,2	5,9	9,0	11,6	11,6	7,6	3,0	1,4	0,8	17,9	29/VII
Наибольшая (ранняя)	1,2	1,2	2,6	4,2	7,3	10,7	13,2	12,4	10,2	4,3	2,9	1,7	19,4 8/VIII-68	11/VII-74
Наименьшая (поздняя)	0,1	0,2	0,2	0,4	5,3	7,7	9,6	10,3	6,1	1,4	0,6	0,3	16,4 5/VIII-72	24/VIII-70

Характеристика	Средняя месячная температура, °С												Наибольшая температура воды из срочных наблюдений и ее даты	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	$\frac{T\,°C}{\text{дата}}$	даты (средняя, крайние)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39. р. Бартанг (Мургаб)— кишл. Барчадив. 1958—1975 гг.														
Средняя	5,4	4,6	4,4	4,7	5,2	6,3	7,6	8,8	9,2	8,9	7,9	6,6	10,5	28/VIII
Наибольшая (ранняя)	6,3	6,0	6,5	5,5	6,3	7,4	9,0	9,8	10,6	10,0	9,1	7,7	11,8 12/VIII-61	14/VII-58
Наименьшая (поздняя)	4,2	3,6	3,4	4,1	4,6	5,4	6,1	7,4	7,4	6,6	6,5	6,0	9,7 7, 10/VIII-72	15/X-63
40. р. Бартанг (Мургаб)— кишл. Нусур. 1958—1975 гг.														
Средняя	3,8	3,6	3,8	4,9	5,6	8,1	9,1	9,3	8,6	7,7	6,3	4,9	12,6	27/VII
Наибольшая (ранняя)	5,2	4,6	4,6	5,7	7,0	8,9	9,7	9,8	9,2	8,4	7,6	6,1	13,5 12/VII-64, 16/VII-73	10/VII-60
Наименьшая (поздняя)	3,2	2,9	3,2	4,4	5,9	7,3	8,4	8,8	7,9	5,9	4,3	3,7	11,7 30/VIII-70	30/VIII-70
41. р. Бартанг (Мургаб) — кишл. Шуджанд. 1958—1975 гг.														
Средняя	1,5	2,4	4,8	8,0	9,7	11,0	10,9	10,8	9,9	8,0	5,0	2,8	13,2	12/VII
Наибольшая (ранняя)	2,6	3,6	5,9	9,1	10,7	11,3	11,4	11,4	10,2	8,7	5,9	3,9	14,5 27—28/VII-71	18/V-58
Наименьшая (поздняя)	0,9	0,9	3,9	7,2	8,9	10,0	10,1	10,4	9,6	7,3	4,2	1,8	12,6 18/V, 2/VI, 14/VII-58, 9/VII-66, 21—23/VII-67, 7, 8, 10/VIII-69	13/VIII-75
42. р. Лянгар — устье. 1958—1975 гг.														
Средняя	0,1	0,3	1,1	2,7	4,9	6,4	7,5	7,0	4,9	2,2	0,5	0,2	12,6	2/VII
Наибольшая (ранняя)	0,3	0,8	2,1	3,8	5,5	7,2	8,2	7,6	5,9	3,1	0,9	0,5	13,9 29/VI-74	27/V-59
Наименьшая (поздняя)	0,0	0,0	0,5	2,2	4,1	6,0	6,9	6,4	4,3	1,5	0,0	0,0	10,8 7/VIII-66	7/VIII-66
43. р. Вовзит — кишл. Барчадив. 1959—1975 гг.														
Средняя	1,7	2,0	2,2	3,0	4,3	6,1	7,2	6,9	5,0	3,1	1,6	1,4	10,9	26/VII
Наибольшая (ранняя)	2,6	3,5	3,2	3,9	5,5	7,0	8,1	7,8	5,8	4,4	2,5	2,7	12,2 25/VII, 2/VIII-67, 16/VII-73	16/VII-73
Наименьшая (поздняя)	0,5	1,2	1,4	2,3	3,8	4,7	6,5	6,1	4,0	2,0	0,6	0,6	9,7 6/VII-60	17/VIII-75

44. р. Кудара — устье. 1958—1975 гг.

Средняя	0,4	0,5	1,0	4,8	6,9	7,2	6,9	7,0	6,0	3,0	1,4	0,5	12,0	3/VII
Наименьшая (ранняя)	0,7*	1,0*	2,2*	6,6	7,9	8,0	8,8	8,8	8,1	4,5*	2,2*	1,1*	14,2 15/VI-66	24/V-60
Наименьшая (поздняя)	0,0	0,0	0,5	3,9	5,7	5,9	5,1	4,5	3,8	1,9	0,5	0,3	9,2 12/VII-58	1/IX-70

45. р. Раумиддара — кишл. Хинджез. 1970—1975 гг.

Средняя	2,5	1,9	3,7	7,4	8,4	8,3	8,7	8,4	7,4	5,7	3,3	2,8	13,0	16/VI

46. р. Вомардара — кишл. Рушан. (Вомар). 1958—1975 гг.

Средняя	2,1	2,7	4,3	5,6	5,9	6,1	7,3	8,1	7,4	6,4	4,6	2,9	10,5	9/VIII
Наибольшая (ранняя)	3,4*	4,7	5,0	6,3	6,7	7,2	8,7	9,2	8,3	8,0	5,6	3,9	13,6 14/VII-65	14/VII-65
Наименьшая (поздняя)	1,0	1,1	3,0	4,7	5,1	5,3	6,0	7,1	6,7	5,5	3,9	1,2	8,6 9/VIII, 12/IX-69	16/IX-59

47. р. Язгулем — кишл. Мотравн. 1958—1975 гг.

Средняя	0,9	1,9	4,5	7,7	9,1	9,7	9,4	9,1	8,0	6,5	4,0	1,8	13,4	28/VI
Наибольшая (ранняя)	2,3	4,4	6,2	9,4	10,6	13,6	10,0	9,7	8,9	7,7	5,5	4,1	14,6 22/V-71	17/V-70
Наименьшая (поздняя)	0,1	0,4	3,2	6,0	7,5	8,7	7,9	7,8	7,0	5,5	1,9	0,4	12,6 14, 16/VII-73	14/VIII-69

48. р. Ванч — устье. 1963—1975 гг.

Средняя	1,3	2,7	6,1	10,0	11,5	11,3	11,4	11,0	9,9	8,6	5,4	2,7	16,8	14/VI
Наибольшая (ранняя)	2,5	4,7	7,2	11,2	12,2	12,3	12,4	11,6	10,2	9,7	6,2	3,9	20,2 12/VII-64	25/IV-74
Наименьшая (поздняя)	0,3	0,6	5,5	8,7	10,6	10,6	10,7	10,6	9,7	7,2	4,4	1,5	15,0 5, 12/VI, 5/VIII-69	5/VIII-69

49. р. Обивисхарви — кишл. Хурк. 1963—1975 гг.

Средняя	1,3	2,5	4,3	6,2	6,7	7,0	7,8	8,7	8,0	6,5	4,1	2,0	11,3	14/VIII
Наибольшая (ранняя)	2,0	3,5	5,1	7,0	7,4	7,8	8,8	9,6	8,5	7,9	6,7	3,0	12,4 30/VII-71	23/VII-64
Наименьшая (поздняя)	0,6	0,5	3,7	5,8	6,2	6,3	6,7	7,5	7,5	5,6	2,7	0,6	9,6 11, 20, 22, 23/VIII-69	10/IX-72

50. р. Обихумбоу — устье. 1958—1975 гг.

Средняя	3,5	4,5	6,2	7,8	8,7	9,2	10,5	11,8	11,1	9,5	6,8	4,3	15,5	5/VIII
Наибольшая (ранняя)	6,2	6,7	8,1	9,1	10,9	11,2	12,2	13,1	12,2	11,0	8,5	7,4	19,6 14/VII-68	2/VI-75
Наименьшая (поздняя)	1,4	2,0	4,5	6,7	7,3	7,2	8,6	10,7	10,2	7,7	5,3	2,1	13,6 29/IX-58, 12, 13, 15, 19, 25, 26/VIII, 1/IX-64	29/IX-58

Характеристика	Средняя месячная температура, °С												Наибольшая температура воды из срочных наблюдений и ее даты	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	$\frac{T\,°C}{\text{дата}}$	даты (средняя, крайние)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51. р. Кызылсу — кишл. Бабахан шид-Дашт. 1958—1975 гг.														
Средняя	2,8	3,8	6,8	11,7	15,5	20,6	22,0	21,0	17,6	13,0	7,8	4,5	28,4	21/VII
Наибольшая (ранняя)	4,4	6,4	9,0	14,0	17,7	22,2	24,3	24,1	18,9	14,9	9,8	6,9	$\frac{33,6}{25/\text{VI-58}}$	22/VI-61
Наименьшая (поздняя)	0,4	0,8	2,8	9,9	13,4	18,7	20,9	19,2	12,7	10,6	4,9	1,6	$\frac{25,6}{29-31/\text{VII, }20/\text{VIII-59, }2,\ 3,\ 7/\text{VIII-63}}$	20/VIII-59
52. р. Кызылсу — кишл. Саманчи. 1958—1975 гг.														
Средняя	8,4	9,3	12,0	15,5	19,8	23,2	23,0	21,4	19,2	16,4	12,4	9,6	27,0	3/VII
Наибольшая (ранняя)	11,0	12,2	17,2	17,0	22,2	24,4	24,7	22,6	20,6	17,5	13,8	11,6	$\frac{28,6}{12/\text{VII-58}}$	2/VI-61
Наименьшая (поздняя)	5,0	3,8	10,3	12,8	18,1	21,8	20,0	18,2	17,3	15,2	10,1	8,3	$\frac{25,1}{27,\ 30/\text{VII-70}}$	8/VIII-60
53. р. Яхсу — кишл. Карбозтонак. 1958—1975 гг.														
Средняя	3,5	4,5	7,0	10,2	13,2	17,1	19,0	19,2	17,2	13,1	8,5	5,0	25,1	16/VII
Наибольшая (ранняя)	5,7	7,2	8,5	12,5	15,4	19,4	20,5	20,9	18,5	14,5	9,9	7,0	$\frac{26,3}{21/\text{VII-67}}$	24/VI-70
Наименьшая (поздняя)	1,6	1,4	5,0	8,2	11,6	15,1	17,6	17,9	13,8	9,9	5,6	3,1	$\frac{23,2}{23/\text{VII-62}}$	21/VIII-66
54. р. Яхсу — пгт им. Восе. 1958—1975 гг.														
Средняя	7,0	9,0	11,8	15,4	18,9	23,2	25,0	23,7	20,1	15,8	11,9	9,2	31,2	11/VII
Наибольшая (ранняя)	10,5	12,3	13,3	17,7	21,3	24,4	26,7	25,9	23,3	18,5	13,9	12,2	$\frac{38,2}{23/\text{VI-71}}$	6/VI-61
Наименьшая (поздняя)	5,4	5,1	9,9	13,7	16,7	20,5	23,5	21,8	18,7	14,0	9,0	6,6	$\frac{28,6}{5/\text{VIII-70}}$	16/VIII-73
64. р. Таирсу — кишл. Шахбур. 1958—1975 гг.														
Средняя	4,3	6,5	10,6	15,7	19,9	23,7	24,8	23,2	19,7	14,7	9,8	5,9	33,8	3/VII
Наибольшая (ранняя)	6,8	10,7	13,3	18,6	22,6	26,3	27,0	24,5	21,9	17,1	11,8	8,1	$\frac{39,6}{4/\text{VII-61}}$	5/VI-65
Наименьшая (поздняя)	1,3	0,8	7,5	9,9	14,1	17,5	20,3	20,1	17,4	12,9	8,2	3,7	$\frac{30,4}{20,\ 21/\text{VI},\ 9/\text{VII-72}}$	30/VII-70

65. р. Вахш — пгт Гарм. 1958—1975 гг.

Средняя	1,1	2,5	6,2	10,2	12,1	13,3	13,7	13,2	11,7	9,0	5,0	2,2	17,8	2/VII
Наибольшая (ранняя)	2,6	4,6	7,8	11,5	13,2	14,0	14,5	13,9	12,1	10,4	6,0	3,7	20,0 13/VII-74	25/IV-71
Наименьшая (поздняя)	0,2	0,5	5,0	9,2	11,1	12,8	12,9	12,9	11,2	7,7	3,2	1,0	16,6 12/VI-66	4/VIII-69

66. р. Вахш — кишл. Чорсада. 1962—1975 г.

Средняя	1,1	1,9	5,6	9,3	11,3	12,5	13,2	13,3	11,9	9,7	6,4	2,3	16,1	21/VII
Наибольшая (ранняя)	2,7	4,9	10,9	10,8	13,1	14,5	14,3	14,4	12,8	10,9	9,0	4,0	19,7 14/VI-75	14/VI-75
Наименьшая (поздняя)	0,2	0,1	2,2	7,5	9,4	10,7	11,3	11,1	10,3	7,5	4,1	0,4	12,8 11, 12, 15, 19, 20/VII-74	24/VIII-70

67. р. Вахш — кишл. Сарыгузар. 1967—1975 гг.

Средняя	3,2	3,4	6,7	11,0	13,2	14,6	15,4	15,3	14,2	12,3	9,1	6,3	17,6	2/VIII

69. р. Кызылсу — с. Дарауткурган. 1958—1967, 1973—1975 гг.

Средняя	1,8	2,8	3,0	4,3	6,7	9,5	11,5	11,2	9,0	5,3	2,4	1,4	16,4	25/VII
Наибольшая (ранняя)	2,7	3,7	4,2	5,4	8,3	11,4	12,7	13,5	12,3	7,8	4,3	3,5	17,6 13/VIII-60, 12/VII-75	15/VI-66
Наименьшая (поздняя)	0,0	1,9	1,7	2,7	4,4	7,7	10,5	9,9	7,8	2,6	1,6	0,0	15,1 6/VII-63	18/VIII-73

70. р. Кызылсу — кишл. Домбрачи. 1962—1975 гг.

Средняя	2,0	2,3	3,4	6,3	9,2	11,4	12,4	12,4	9,8	6,8	4,1	2,3	18,2	6/VII
Наибольшая (ранняя)	4,8	4,9	5,2	8,0	10,8	13,1	13,7	13,5	10,5	8,1	6,6	5,7	22,5 13/VII-63	30/VI-74
Наименьшая (поздняя)	0,2	0,2	0,4	3,7	7,3	8,6	11,6	10,9	8,2	5,0	2,5	0,1	15,4 27/VIII-70	27/VIII-70

71. р. Муксу — кишл. Давсеар. 1961—1975 гг.

Средняя	0,1	0,4	2,5	5,8	7,4	7,5	7,5	7,1	5,7	4,7	1,9	0,3	10,6	27/VI
Наибольшая (ранняя)	0,3	0,8	3,5	6,7	8,1	8,2	8,5	8,0	6,4	6,1	2,7	0,7	12,0 16/VII-72	12/V-70
Наименьшая (поздняя)	0,0	0,1	1,4	5,0	6,7	6,8	6,9	6,6	5,3	3,8	1,2	0,1	9,9 1/VII-64, 21, 22/VII-67	9/VIII-69

72. р. Питаукуль — кишл. Ярмазар. 1961—1975 гг.

Средняя	0,7	1,5	3,3	6,4	8,7	9,1	9,2	8,9	7,7	5,3	2,7	1,5	13,0	17/VI
Наибольшая (ранняя)	1,8	3,1	4,9	7,7	10,1	10,6	10,1	9,7	8,6	6,7	4,2	2,8	16,6 12/VII-73	3/V-61
Наименьшая (поздняя)	0,0	0,0	1,7	4,9	7,4	7,5	7,2	7,5	5,5	3,4	1,0	0,2	11,5 15, 16, 19, 25, 27, 28, 30/V—12, 30/VI, 2/VII-69	21/VIII-65

Характеристика	Средняя месячная температура, °С												Наибольшая температура воды из срочных наблюдений и ее даты	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	$\frac{T\,°C}{\text{дата}}$	даты (средняя, крайние)
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73. р. Шурак — кишл. Копали. 1970—1975 гг.														
Средняя	0,9	1,6	3,6	6,1	6,9	7,4	8,3	9,4	8,7	6,8	5,7	3,7	15,7	2/VIII
74. р. Сарбог — кишл. Саги-Малика. 1958—1975 гг.														
Средняя	1,8	2,5	4,7	7,0	7,7	8,2	9,2	10,1	9,5	7,8	5,1	2,9	13,1	15/VIII
Наибольшая (ранняя)	3,2	4,0	6,5	7,7	8,6	10,3	10,3	11,0	10,2	9,5	7,9	4,1	$\frac{14,0}{\text{24, 25/VII, 6—9, 19/VIII-65, 1—3/VIII-74}}$	24/VII-65
Наименьшая (поздняя)	0,5	0,7	2,8	6,1	7,0	7,2	8,2	9,3	9,0	6,4	3,5	1,5	$\frac{12,0}{\text{11/IX-69}}$	16/IX-64
75. р. Камаров — кишл. Караманды. 1967—1975 гг.														
Средняя	1,5	2,3	3,8	6,6	7,7	8,7	9,7	9,9	8,6	6,6	4,2	2,7	13,8	23/VII
76. р. Сангикар — кишл. Сангикар. 1958—1975 гг.														
Средняя	0,8	1,5	3,8	6,1	7,0	7,4	8,8	9,9	9,4	6,5	3,1	1,5	13,6	22/VIII
Наибольшая (ранняя)	1,5	2,9	5,1*	7,3	7,7	8,3	10,1	10,8	10,3	8,0	4,8	3,0	$\frac{15,4}{\text{25/VIII-71}}$	18/VII-68
Наименьшая (поздняя)	0,3	0,4*	2,9*	5,1*	6,6	6,8	7,7	8,8	8,7	4,4	1,9	0,4*	$\frac{11,8}{\text{18, 19, 29, 30/VIII, 2, 8, 15/IX-64}}$	15/IX-59, 64
77. р. Обихингоу — кишл. Сангвор. 1958—1975 гг.														
Средняя	0,4	0,8	2,0	5,3	7,0	7,1	6,6	6,4	5,6	4,0	1,5	0,3	12,3	18/VI
Наибольшая (ранняя)	1,1	2,6	4,1	7,3	7,8	8,4	7,8	7,6	6,3	5,4	3,0	1,0	$\frac{14,2}{\text{7/VI-62}}$	16/V-67
Наименьшая (поздняя)	0,0*	0,0*	0,3*	2,9	2,9	4,1	3,8	3,7	4,1	2,1	0,6*	0,0*	$\frac{9,0}{\text{8/VII-58}}$	22/VIII-71
78. р. Обихингоу — кишл. Ляйрун. 1963—1975 гг.														
Средняя	0,2	0,7	2,4	5,7	7,0	7,4	7,7	7,6	6,7	5,5	2,6	0,8	10,9	18/VII
Наибольшая (ранняя)	0,7*	1,7*	3,5	7,1	7,7	7,9	8,3	8,1	7,3	6,9	3,6	1,5	$\frac{11,4}{\text{12/VII-65}}$	24/VI-72
Наименьшая (поздняя)	0,0*	0,1	1,5	5,0	6,1	6,7	6,6	6,6	6,4	4,5	1,6	0,0	$\frac{10,0}{\text{3/VII-73}}$	16/VIII-64

79. р. Обихингоу — кишл. Тавиль-Даре. 1958—1975 гг.

Средняя	0,6	1,4	3,5	6,8	8,6	9,7	9,7	9,3	8,1	6,3	3,7	1,5	13,2	20/VI
Наибольшая (ранняя)	1,8	3,4	6,0	7,6	9,9	11,0	10,8	10,2	9,4	8,0	5,0	3,0	14,8 14/VI-60	4/V-61
Наименьшая (поздняя)	0,0	0,2	0,5	5,4	7,1	8,6	8,9	7,7	6,0	4,3	2,0	0,2	10,2 23/VII-74	27/VIII-64

80. р. Обимазар — кишл. Сангвор. 1958—1975 гг.

Средняя	0,2	0,6	1,8	4,9	6,3	6,5	6,2	6,2	5,3	4,0	1,5	0,3	11,0	15/VI
Наибольшая (ранняя)	0,6	1,8	4,5	6,2	7,8	8,1	7,3	7,1	6,3	6,3	4,2	1,8	14,0 25/VI-63	17/IV-73
Наименьшая (поздняя)	0,0	0,0*	0,2	4,0	5,4	5,1	5,1	5,6	4,6	2,4	0,3	0,0	8,2 1, 27, 28/V-69	19/IX-60

81. р. Сарыоб — кишл. Калансанг. 1961—1975 гг.

Средняя	0,4	1,2	2,8	5,6	7,1	9,0	11,6	12,3	9,9	6,4	2,7	0,9	18,3	1/VIII
Наибольшая (ранняя)	1,0	2,4	3,7	6,9	8,7	11,8	13,6	13,8	11,2	7,9	3,7	1,7	20,0 16/VII-62, 11/VIII-66	15/VII-71
Наименьшая (поздняя)	0,0	0,3	1,9	4,0	6,2	7,1	8,6	11,1	8,8	4,9	1,6	0,2	15,5 15/VIII-69	21/VIII-70

83. р. Сурхсу (Погамноудара)— кишл. Шаков. 1961—1975 гг.

Средняя	0,3	0,6	2,2	5,5	7,0	8,4	10,1	11,7	10,6	7,4	3,6	1,2	16,8	20/VIII
Наибольшая (ранняя)	2,1	3,0	4,4	7,4	8,6	12,0	13,1	13,5	12,1	9,1	5,5	2,3	19,6 12/VIII-68	21/VII-74
Наименьшая (поздняя)	0,0	0,0	0,2	4,2	6,1	6,8	8,8	9,0	9,2	5,9	2,0	0,1	14,2 16/IX-64	16/IX-64

84. р. Даштигурон — клх «8 Марта». 1958—1975 гг.

Средняя	0,8	1,6	4,1	7,2	8,8	11,9	14,9	15,5	13,0	9,2	5,0	2,0	20,9	3/VIII
Наибольшая (ранняя)	2,2	3,2	5,3	8,7	11,0	15,3	18,0	17,2	14,7	10,8	6,5	4,0	25,3 12/VII-71	12/VII-71
Наименьшая (поздняя)	0,1	0,4	3,0	5,6	7,1	9,0	11,4	13,4	10,7	7,7	2,9	0,3	14,2 29/VII-62	17/VIII-69

85. р. Обигарм — кишл. Обигарм. 1963—1975 гг.

Средняя	1,7	1,6	3,1	7,1	10,5	14,1	16,2	16,0	12,4	8,4	5,3	2,7	22,5	28/VII
Наибольшая (ранняя)	2,9	4,2	5,1	9,3	13,6	17,8	19,1	18,7	14,9	13,0	8,5	3,9	27,1 20/VII-65	30/VI-73
Наименьшая (поздняя)	0,4	0,3	0,7	4,2	6,6	9,8	11,4	11,7	8,3	1,0	0,7	0,2	14,0 7, 9, 10, 13, 14/VIII-75	31/VIII-72

Характеристика	Средняя месячная температура, °С												Наибольшая температура воды из срочных наблюдений и ее даты	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	$\frac{T\,°C}{\text{дата}}$	даты (средняя, крайние)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86. р. Нурек — кишл. Дагана. 1963, 1964, 1967—1975 гг.														
Средняя	1,9	3,5	7,6	12,8	16,1	19,4	20,4	19,6	16,7	12,7	8,0	4,3	26,7	16/VII
Наибольшая (ранняя)	3,3	6,3	9,6	14,7	18,2	20,9	22,1	20,7	18,0	14,0	9,3	5,9	28,7 29/VI-67	19/VI-75
Наименьшая (поздняя)	0,6	0,6	5,8	10,8	14,8	17,4	17,7	15,7	12,5	11,8	4,2	2,1	23,6 21/VII-69	17/VIII-64
87. р. Даганасу — кишл. Гофилабад. 1963—1975 гг.														
Средняя	8,3	9,7	12,6	15,6	17,5	19,4	20,5	19,9	17,7	15,2	12,3	9,7	24,4	24/VII
Наибольшая (ранняя)	10,3	11,7	14,4	16,4	18,3	20,0	20,9	20,6	18,6	16,7	13,4	12,0	29,7 7, 12/VII-63	24/VI-72
Наименьшая (поздняя)	6,4	6,4	11,5	14,9	16,9	18,9	19,6	18,8	16,1	14,4	10,0	7,0	22,9 10/VII-66	30/VIII-67
88. р. Кафирниган (Сарбо)— кишл. Рамит. 1958—1975 гг.														
Средняя	1,6	3,3	6,0	8,2	8,9	9,4	10,4	11,4	10,9	8,7	5,1	2,8	14,9	1/VIII
Наибольшая (ранняя)	3,1	5,4	7,2	9,0	9,7	10,1	11,8	12,1	11,6	10,0	6,2	4,6	17,5 28/VIII-59	22/VI-68
Наименьшая (поздняя)	0,4	0,8	5,4	7,6	8,3	8,7	9,3	10,2	9,7	7,5	3,7	1,4	13,8 3/VIII-64, 14/VIII-68, 17/VIII-69	28/VIII-59
89. р. Кафирниган — кишл. Чинар. 1958—1975 гг.														
Средняя	2,5	3,8	6,8	8,8	9,7	10,6	12,1	13,2	12,7	10,1	6,0	3,4	15,8	9/VIII
Наибольшая (ранняя)	4,2	6,3	8,1	9,7	10,6	11,6	13,8	14,2	13,3	11,5	7,4	5,0	18,1 26/VIII-61	22/VII-64
Наименьшая (поздняя)	1,2	0,9	4,7	7,6	7,7	9,6	10,7	11,8	11,6	8,6	4,0	1,9	14,4 22/VII, 15, 16, 20/VIII-64, 4, 5, 9/VIII-69	13/IX-58
91. р. Кафирниган — кишл. Тартки. 1958—1975 гг.														
Средняя	5,3	6,9	10,3	13,8	15,9	17,8	20,1	21,2	19,2	15,1	10,0	6,4	24,2	3/VIII
Наибольшая (ранняя)	7,2	10,0	12,6	16,0	18,1	19,5	24,2	22,7	20,8	16,5	12,0	8,6	29,2 11/VII-71	11/VII-71
Наименьшая (поздняя)	3,5	2,4	8,9	9,2	11,5	14,3	16,4	16,8	15,6	12,6	8,2	3,9	20,4 21/VII-67	1/IX-65

92. р. Сардай-Миёна — кишл. Рамит. 1958—1975 гг.

Средняя	1,8	3,1	6,0	8,0	8,7	9,4	10,8	11,9	11,3	8,7	5,0	2,8	15,6	5/VIII
Наибольшая (ранняя)	2,8	5,4	7,3	8,6	9,3	10,6	12,3	12,7	11,9	10,1	6,4	4,4	21,4 17/VII-73	17/VII-73
Наименьшая (поздняя)	0,5	1,0	5,1	7,5	8,0	8,5	9,4	10,9	10,4	7,5	3,5	1,2	14,1 5/VIII-69	17/VIII-66

93. р. Явроз — кишл. Явроз. 1963—1975 гг.

Средняя	5,2	5,5	7,2	9,5	11,2	14,6	17,2	17,5	15,6	12,9	10,1	7,2	21,2	2/VIII
Наибольшая (ранняя)	7,2	7,6	8,1	10,4	12,9	16,6	18,5	18,3	16,4	14,0	11,2	9,3	25,4 19/VII-74	8/VII-68
Наименьшая (поздняя)	3,1	3,7	6,5	8,7	9,9	11,9	16,1	16,5	14,7	11,5	8,7	5,4	19,2 4/VIII-72	10/IX-63

94. р. Обиёс — кишл. Испеш. 1963—1975 гг.

Средняя	1,7	3,1	5,6	7,4	8,5	11,6	14,5	15,6	14,0	10,4	6,2	3,1	19,2	5/VIII
Наибольшая (ранняя)	3,4	5,7	6,7	7,9	10,3	13,5	16,5	16,6	14,9	12,1	7,8	4,4	24,0 19/VII-65	19/VII-65, 73
Наименьшая (поздняя)	0,7	0,5	3,9	6,9	7,1	8,8	12,7	14,3	12,8	9,1	4,4	1,4	17,2 12/VIII-72	11/IX-63

95. р. Семиганч — кишл. Семиганч. 1960—1975 гг.

Средняя	3,9	4,5	6,4	9,1	11,5	14,3	15,6	15,3	13,6	11,3	8,2	5,3	21,2	23/VII
Наибольшая (ранняя)	6,5	6,6	8,8	10,8	13,8	16,6	18,7	17,7	15,4	13,7	10,2	7,3	25,0 21/VII-74	8/VI-60
Наименьшая (поздняя)	1,8	1,4	4,7	7,6	10,2	12,6	12,5	11,8	10,6	9,0	6,3	2,2	18,0 4, 7/VII-73	19/VIII-64

96. р. Варзоб — кишл. Гушари, в 0,9 км. ниже. устья р. Курортная. 1961—1975 гг.

Средняя	1,5	2,7	4,9	6,9	7,8	8,3	9,5	10,4	9,4	7,2	4,1	2,2	13,8	7/VIII
Наибольшая (ранняя)	2,5	4,7	5,8	7,5	8,2	9,1	10,5	11,2	9,9	8,4	5,0	3,4	15,1 24/VII-65	24/VII-65
Наименьшая (поздняя)	0,5	1,0	4,4	6,3	7,3	7,6	8,3	9,6	8,9	6,4	2,9	0,7	12,2 4, 5, 11, 12, 15/VIII-69	19/VIII-68

97. р. Варзоб — кишл. Дагана. 1958—1975 гг.

Средняя	3,8	5,1	7,4	9,3	10,3	10,8	11,8	12,7	12,3	10,3	6,9	4,8	16,3	9/VIII
Наибольшая (ранняя)	6,8	7,6	9,4	11,9	11,9	12,7	13,2	14,0	13,6	11,3	8,7	7,4	18,2 27/VIII-67	20/VI-72
Наименьшая (поздняя)	0,7	2,6	5,1	7,7	8,6	9,8	10,8	11,5	11,4	7,8	4,5	2,4	14,8 5/VII, 25/VIII, 2/IX-58	15/IX-62

Характеристика	Средняя месячная температура, °С												Наибольшая температура воды из срочных наблюдений и ее даты	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	$\frac{T\,°C}{\text{дата}}$	даты (средняя, крайние)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
98. р. Зидды — устье. 1965—1975 гг.														
Средняя	1,9	2,5	3,5	4,8	6,1	6,9	7,9	8,4	7,4	5,6	3,2	2,1	12,0	1/VIII
Наибольшая (ранняя)	5,3	5,9	5,9	5,6	7,0	7,9	9,1	9,3	7,9	6,7	4,9	4,9	$\frac{12,9}{31/VII-74}$	14/VII-68
Наименьшая (поздняя)	1,0	1,0	2,5	3,8	5,4	6,3	7,3	7,8	6,7	4,9	1,9	1,0	$\frac{11,2}{23/VII,\ 5/VIII-69}$	17/VIII-70
99. р. Майхура — устье. 1963—1975 гг.														
Средняя	1,1	1,7	2,8	4,5	5,5	5,9	6,8	6,9	6,8	5,1	2,7	1,3	10,3	14/VIII
Наибольшая (ранняя)	2,0	3,0	4,6	5,9	7,5	7,6	8,3	7,9	7,2	6,1	3,4	2,0	$\frac{11,8}{28/VII-71}$	28/VII-71
Наименьшая (поздняя)	0,5	0,8	1,9	3,7	5,0	5,2	6,0	6,5	6,1	4,3	1,6	0,7	$\frac{9,2}{13/VIII-68}$	8/IX-72
100. р. Курортная — кишл. Гушарк. 1958—1975 гг.														
Средняя	1,4	2,5	4,9	7,3	9,1	11,1	13,1	13,7	11,8	8,4	4,4	2,2	17,7	8/VIII
Наибольшая (ранняя)	2,9	4,6	6,2	8,0	10,4	12,6	14,7	14,7	13,4	10,1	6,1	3,8	$\frac{19,2}{27/VII-71,\ 21/VII-74}$	13/VII-65
Наименьшая (поздняя)	0,5	0,7	4,2	6,5	7,9	9,5	11,0	12,3	10,8	5,9	1,8	0,8	$\frac{15,5}{12/VIII-69}$	5/IX-58
101. р. Гурке — кишл. Пугус. 1958—1975 гг.														
Средняя	1,6	2,3	4,2	6,0	7,6	10,4	12,3	13,2	12,1	8,2	4,3	2,3	17,1	9/VIII
Наибольшая (ранняя)	2,8	4,3	5,3	7,7	9,9	11,9	14,0	14,4	14,1	10,0	5,7	3,8	$\frac{18,4}{30/VII-71}$	9/VII-60
Наименьшая (поздняя)	0,8	1,0	2,7	5,4	6,0	9,1	11,1	11,4	11,0	5,2	1,8	1,0	$\frac{15,7}{17,\ 22/VIII-63}$	16/IX-59
102. р. Такоб — пгт Такоб. 1958—1975 гг.														
Средняя	1,2	2,0	4,5	6,7	7,5	10,4	14,2	14,9	12,5	8,7	4,2	1,9	19,5	28/VII
Наибольшая (ранняя)	2,1	4,5	5,5	7,8	9,3	13,7	16,2	16,4	14,7	10,1	5,5	3,7	$\frac{22,4}{9,\ 10/VIII-70}$	11/VII-63, 71
Наименьшая (поздняя)	0,6	0,6	3,3	4,8	5,9	8,1	11,2	12,9	10,8	7,3	1,3	0,7	$\frac{15,0}{11/VII-63}$	21/VIII-72

103. р. Туйкуталь (Диамаляк) — пгт Такоб. 1958—1975 гг.

Средняя	1,1	2,0	4,3	6,5	7,6	8,6	10,0	10,8	9,9	7,5	4,2	1,8	15,4	18/VIII
Наибольшая (ранняя)	2,5	4,4	5,5	7,6	9,0	10,0	11,9	12,3	11,7	9,4	5,7	3,6	19,5 28/IX-75	30/VI-71
Наименьшая (поздняя)	0,4	0,4	3,2	4,7	5,7	7,6	8,4	8,9	6,1	3,4	0,8	0,7	12,4 1, 10/IX-64	28/IX-75

104. р. Оджук — кишл. Варзоб. 1958—1975 гг.

Средняя	2,0	3,3	6,3	8,8	10,8	14,1	16,3	16,0	13,6	10,0	6,0	3,3	20,7	19/VII
Наибольшая (ранняя)	3,7	6,3	7,5	9,7	12,7	16,1	17,5	17,1	15,3	11,7	7,7	5,5	23,0 12/VII-58	6/VII-60, 68
Наименьшая (поздняя)	0,8	0,7	5,4	7,9	9,6	12,3	14,8	14,9	12,9	8,9	4,2	1,7	19,6 6/VII-60, 5/VIII-72	14/VIII-59

105. р. Харангон — кишл. Чехак. 1958—1975 гг.

Средняя	3,4	4,2	6,4	9,1	12,0	15,9	18,1	17,9	15,3	11,7	7,6	4,8	22,6	24/VII
Наибольшая (ранняя)	5,3	6,5	7,9	10,6	14,6	17,9	19,6	18,8	16,8	12,9	8,9	7,0*	26,4 6/VIII-70	29/VI-60
Наименьшая (поздняя)	1,3	1,9	5,6	8,2	10,7	14,0	16,8	17,0	14,6	10,7	5,8	3,2	20,2 29/VI-60	23/VIII-69

106. р. Лючоб — кишл. Лючоб. 1958—1975 гг.

Средняя	1,7	3,0	5,8	7,6	9,2	11,4	13,9	15,3	13,8	9,9	5,3	2,7	18,4	4/VIII
Наибольшая (ранняя)	3,3	5,6	6,9	8,4	10,6	13,4	16,2	16,6	15,7	11,4	6,9	4,5	20,3 28/VII-71	21/VII-74
Наименьшая (поздняя)	0,4	0,4	5,0	7,0	7,8	9,8	12,2	13,6	12,6	8,3	2,1	1,1	16,8 5, 6, 12/VIII-69	21/VIII-60

107. р. Ханака — кишл. Алибеги. 1958—1975 гг.

Средняя	2,2	3,4	6,3	9,3	10,8	11,9	13,5	14,4	13,4	10,3	5,9	3,3	20,5	1/VIII
Наибольшая (ранняя)	3,7	6,8	9,4	12,8	13,6	14,5	17,3	15,8	14,6	13,1	8,4	5,2	31,6 15/VII-73	13/VI-72
Наименьшая (поздняя)	0,7	0,3	4,4	8,1	9,8	10,2	11,6	12,6	11,6	5,9	1,8	1,8	17,6 12/VIII-58, 31/VIII, 1, 10/IX-64	24/IX-60

108. р. Наджаса (Хачильяр) — кишл. Ноджи. 1958—1975 гг.

Средняя	4,9	6,1	8,9	12,1	15,1	17,9	19,2	18,1	15,5	12,3	8,8	6,4	23,5	9/VII
Наибольшая (ранняя)	7,4	9,1	10,8	13,7	17,3	19,0	19,9	19,2	16,6	14,0	10,5	8,4	27,0 12/VII-58	6/VI-71
Наименьшая (поздняя)	3,0	2,1	7,3	10,5	13,5	16,8	18,5	17,1	14,7	10,6	6,2	5,2	22,0 17/VII-63	8/VIII-65

Характеристика	Средняя месячная температура, °С												Наибольшая температура воды из срочных наблюдений и ее даты	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	$\frac{T\,°C}{\text{дата}}$	даты (средняя, крайние)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
110. р. Сурхандарья — клх им. Жданова. 1958—1975 гг.														
Средняя	8,9	9,5	11,7	14,3	16,2	17,6	20,2	20,9	18,6	15,4	12,6	10,2	26,1	2/VIII
Наибольшая (ранняя)	12,9	12,8	13,7	15,7	18,0	19,8	22,9	22,2	21,2	17,6	15,2	12,7	$\frac{28,1}{\text{14/VII-74, 13/VII, 3/VIII-75}}$	21/VI-61
Наименьшая (поздняя)	6,9	5,1	9,5	12,4	14,6	15,3	17,6	18,8	16,6	14,0	9,7	8,3	$\frac{24,7}{\text{30/VII-62}}$	29/VIII-70
111. р. Сурхандарья — кишл. Шурчи. 1958—1975 гг.														
Средняя	7,5	9,0	11,9	15,4	18,3	20,7	23,5	23,3	20,2	16,1	11,8	8,7	27,9	30/VII
Наибольшая (ранняя)	9,4	11,3	14,3	16,6	19,8	21,8	24,9	24,8	22,0	17,6	13,5	10,3	$\frac{32,2}{\text{4/VIII-67}}$	4/VII-68
Наименьшая (поздняя)	4,6	5,2	10,1	13,6	17,1	19,4	21,3	22,0	19,1	14,9	9,5	6,8	$\frac{26,2}{\text{17/VI-69}}$	17/VIII-64
112. р. Сурхандарья — кишл. Мангузар. 1958—1975 гг.														
Средняя	5,9	7,9	11,9	17,3	21,4	24,1	24,6	22,8	20,1	16,4	11,5	7,8	29,6	13/VII
Наибольшая (ранняя)	8,2	11,4	14,2	19,3	23,2	25,6	26,1	24,7	22,8	18,1	14,0	10,1	$\frac{30,8}{\text{22/VII-67}}$	7/VI-63
Наименьшая (поздняя)	2,3	2,0	9,6	15,4	19,8	22,0	23,5	21,7	18,5	15,2	8,0	5,1	$\frac{26,5}{\text{29/VI-74}}$	30/VII-59
113. р. Тупаланг — кишл. Зарчоб. 1958—1975 гг.														
Средняя	4,1	5,4	8,2	10,4	11,3	12,0	13,6	14,9	13,8	11,4	7,7	5,3	17,5	4/VIII
Наибольшая (ранняя)	5,9	8,3	11,3	12,4	13,1	13,9	15,3	16,3	15,5	13,4	9,7	9,3	$\frac{18,8}{\text{25/VIII-66}}$	21/VI-71
Наименьшая (поздняя)	1,8	2,2*	6,7*	9,5	10,3	9,8	11,1	12,0	11,5	9,5*	5,7	3,6	$\frac{14,6}{\text{10, 11/IX, 13/X, 31/XI-69}}$	3/XI-69
114. р. Тупаланг — устье р. Обизаранг. 1958—1975 гг.														
Средняя	9,2	9,1	10,6	12,3	14,3	14,9	16,8	17,3	16,4	15,3	13,4	11,2	20,9	31/VII
Наибольшая (ранняя)	12,0	11,6	12,0	14,2	15,8	15,9	18,0	19,0	18,0	16,8	15,1	14,0	$\frac{22,4}{\text{3, 25, 28/VII,1, 3, 7/VIII-62}}$	3/VII-62
Наименьшая (поздняя)	5,9*	4,5*	9,2	10,5	13,6	13,4	14,6	15,1	14,6*	12,9	10,1	8,5	$\frac{17,8}{\text{30, 31/VII, 5, 12/VIII-68, 6, 15/VIII-69}}$	30/VIII-67

115. р. Гулиоб — кишл. Газарак. 1969—1975 гг.

Средняя	3,8	3,9	7,5	11,5	15,2	8,8	20,0	18,4	16,2	12,4	9,2	5,8	24,3 / 26/VI

116. р. Шаргун — кишл. Чинар. 1970—1975 гг.

Средняя	1,0	2,7	6,0	10,1	13,9	18,0	20,1	17,7	13,8	11,0	7,2	3,3	25,6 / 10/VII

117. р. Обизаранг — кишл. Дашнабад, у северо-восточной окраины кишлака. 1958—1975 гг.

Средняя	3,4	4,8	8,2	10,8	12,7	15,7	18,7	18,3	15,9	12,2	7,8	4,7	23,4 / 2/VIII
Наибольшая (ранняя)	6,0	8,4	9,6	11,7	14,5	18,6	20,7	20,2	17,9	14,5	10,3	7,0	25,8 / 24/VII-75 — 13/VII-58
Наименьшая (поздняя)	1,0	0,4*	6,8	10,0	11,5	14,0	16,5	14,4*	13,0*	8,6*	3,8	2,4	21,0 / 23/VII-72 — 20/VIII-64

118. р. Гуруфатьма — кишл. Караны. 1965—1975 гг.

Средняя	2,6	3,4	6,7	9,3	11,6	14,7	16,9	16,1	14,1	10,6	6,9	4,2	21,9 / 23/VII
Наибольшая (ранняя)	5,1	6,9	7,6	10,5	13,5	16,7	19,0*	18,5	16,4	13,1	8,8	6,2	24,8 / 8/VII-74 — 27/VI-70
Наименьшая (поздняя)	1,0*	0,7*	6,1	8,0	10,6	12,9	14,8	12,4*	12,1*	8,7	3,7	2,4*	19,4 / 31/VII-72 — 15/VIII-67, 68

119. р. Каратаг — кишл. Каратаг. 1958—1975 гг.

Средняя	4,0	5,1	7,3	9,3	10,1	10,7	11,8	12,7	12,3	10,5	7,4	5,2	15,9 / 23/VIII
Наибольшая (ранняя)	5,6	7,1	8,8	10,0	10,7	11,6	13,2	14,0	13,4	11,8	8,9	7,0	17,2 / 11/VIII-61 — 27/VII-71
Наименьшая (поздняя)	1,9	2,7	6,3	7,8	8,5	8,9	9,7	10,7	10,2	8,7	4,7	3,4	14,0 / 19/VIII-68 — 9/X-69

120. р. Савургон — кишл. Пшти-Мюна. 1958—1975 гг.

Средняя	2,7	4,0	7,0	9,2	11,1	12,7	14,4	15,5	13,9	10,6	6,4	3,8	19,3 / 9/VIII
Наибольшая (ранняя)	4,3	6,6	8,6	11,1	12,1	15,0	17,0	17,2	15,7	12,1	8,4	6,3	21,4 / 12/VII, 26/VIII-71 — 3/VII-58
Наименьшая (поздняя)	0,7	0,8	6,2	8,8	9,3	10,3	11,4	11,9	11,2	8,8	3,9	1,8	17,2 / 9, 20/VIII, 8/IX-64, 24/VII-72 — 29/IX-68

121. р. Шеркент — кишл. Джаросурх. 1958—1975 гг.

Средняя	3,7	4,9	7,3	8,8	9,7	10,9	12,6	13,8	12,9	10,4	6,8	4,6	17,4 / 10/VIII
Наибольшая (ранняя)	5,5	7,4	8,3	9,5	10,8	12,7	14,9	15,0	14,2	12,0	8,6	6,4	19,0 / 27/VII-71 — 27/VII-71
Наименьшая (поздняя)	1,6	2,1	6,6	8,1	8,4	9,2	10,5	11,6	11,0	8,5	3,9	3,3	15,7 / 15, 20/VIII-64 — 26/VIII-66

Характеристика	Средняя месячная температура, °С												Наибольшая температура воды из срочных наблюдений и ее даты	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	$\frac{T\,°C}{\text{дата}}$	даты (средняя, крайние)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124. р. Сангардак — кишл. Кинг-Гузар. 1958—1975 гг.														
Средняя	4,3	5,3	7,9	10,5	11,9	13,4	15,1	15,5	14,0	12,0	9,0	6,0	19,9	1/VIII
Наибольшая (ранняя)	8,7	9,9	13,1	13,8	13,8	16,1	19,0	19,1	16,2	15,2	12,8	12,0	$\frac{22,9}{19/VII-74}$	8/VI-58
Наименьшая (поздняя)	1,2*	0,7*	6,2	9,1	10,1	11,3	13,3	12,7	11,8	9,6*	5,2	2,9*	$\frac{16,0}{8/VI,\ 31/VII-58}$	27/VIII-64
125. р. Халкаджар — кишл. Базар-Джой. 1958—1975 гг.														
Средняя	4,3	5,2	7,2	10,0	12,4	15,4	18,5	18,9	16,0	12,5	8,1	5,7	22,5	29/VII
Наибольшая (ранняя)	7,3	7,5	8,7	11,7	16,6	18,3	21,2	21,4	18,3	14,4	10,2	7,4	$\frac{24,0}{19,\ 20/VIII-65}$	8/VII-71
Наименьшая (поздняя)	2,6*	2,4*	5,4	7,7	9,7	13,8	15,6	15,6*	13,7*	10,5*	5,7*	4,3*	$\frac{19,0}{19/VIII-64}$	26/VIII-60
128. р. Аксу (Чуль-Дара) — в 1,1 км от устья. 1958—1975 гг.														
Средняя	3,6	4,4	6,7	9,5	12,1	15,5	18,2	18,3	15,8	12,2	7,6	4,9	23,1	3/VIII
Наибольшая (ранняя)	5,7	7,7	10,6	12,5	6,0	19,3	21,4	21,0	19,2	15,0	9,9	6,5	$\frac{25,6}{12/VII-58}$	7/VII-71
Наименьшая (поздняя)	1,6	1,7	4,5	5,4	8,2	9,6	12,2	14,1	12,6	10,0	5,2	2,5	$\frac{16,2}{25/VIII-64}$	27/VIII-60
129. р. Хангароисай — кишл. Байсун. 1971—1975 гг.														
Средняя	9,1	9,2	9,5	9,8	11,0	12,3	12,9	12,8	12,4	11,7	11,1	10,3	13,5	5/VIII
130. р. Шерабад — кишл. Комарчи. 1958—1975 гг.														
Средняя	1,2	2,1	4,9	8,4	10,6	12,8	13,9	13,6	11,5	8,0	4,2	2,3	19,4	27/VII
Наибольшая (ранняя)	2,3	5,1	6,7	9,7	12,3	14,0	17,5	17,1	15,5	10,9	6,6	4,9	$\frac{21,6}{30/VII-61}$	14/VI-69
Наименьшая (поздняя)	0,1*	0,1*	3,3	6,7	9,3	10,3	11,4	10,3*	8,3	4,5*	1,4	0,4*	$\frac{17,3}{18/VI-66}$	31/VIII-70
131. р. Шерабад — кишл. Дербент. 1958—1975 гг.														
Средняя	5,3	6,3	8,7	11,5	12,6	13,5	15,7	15,0	14,3	11,5	8,4	6,4	19,0	30/VII
Наибольшая (ранняя)	6,7	9,0	9,7	12,4	13,8	16,1	17,9	17,7	17,2	13,5	9,7*	8,0	$\frac{21,3}{13/VII-71}$	22/VI-72
Наименьшая (поздняя)	3,4	2,9*	7,4	10,2	11,9	12,4	14,2	14,7*	13,0*	10,2	6,1	5,1	$\frac{17,9}{22/VI-70}$	8/IX-39

133. р. Шерабад — в 0,1 км выше устья р. Майдан. 1971—1975 гг.

Средняя	3,0	4,5	10,7	15,8	18,7	20,8	22,9	19,1	16,2	11,6	7,8	5,0	27,9	17/VII

134. р. Кугитанг — пгт Куйтан

1973	—	—	—	—	14,5	15,2	15,0	15,0	14,9	14,7	11,7	11,0	17,2	9/VI
1974	8,2	7,5	11,2	13,5	14,8	15,2	15,2	15,8	14,2	12,2	12,3	10,8	16,2	2/VIII
1975	10,0	—	11,2	13,8	14,9	15,4	15,7	16,1	15,9	13,7	13,8	12,6	16,4	20/VIII

135. р. Кугитанг — пгт Свин новый рудник. 1958—1972 гг.

Средняя	7,0	8,3	10,7	14,9	17,2	19,2	20,7	20,3	17,7	13,9	10,3	8,3	25,8	17/VII
Наибольшая (ранняя)	9,0	11,7	12,7	16,6	20,0	23,8	24,3	22,1	21,1	16,0	13,0	11,2	31,0 28/V-72	26/V-72
Наименьшая (поздняя)	0,8	0,3	1,6	13,6	15,0	16,9	18,4	16,6	13,4	7,7	7,8	2,8	20,8 17/VII-69	10/VIII-69

137. р. Кашкадарья — кишл. Варганза. 1958—1975 гг.

Средняя	6,8	8,0	10,2	12,5	14,5	16,6	17,8	17,5	15,6	13,1	9,9	7,8	23,7	20/VII
Наибольшая (ранняя)	9,1	10,0	11,6	13,5	16,0	18,0	19,1	18,3	16,8	14,5	13,3	11,0	25,0 14/VII-75	23/VI-72
Наименьшая (поздняя)	5,4	4,9	9,2	11,5	13,6	15,6	16,6	16,4	14,6	11,9	7,9	6,3	19,8 15/VIII-61	29/VIII-69

138. р. Кашкадарья — кишл. Чиракчи, в 0,2 км ниже устья р. Джар. 1958—1975 гг.

Средняя	5,8	6,5	8,6	12,8	16,5	19,2	20,4	20,0	17,6	12,8	8,9	6,0	26,3	9/VII
Наибольшая (ранняя)	8,2	9,4	11,8	17,3	20,3	23,1	23,5	23,3	20,6	16,4	12,0	8,3	30,2 11/VII-60	5/VI-67
Наименьшая (поздняя)	2,1	4,3	6,3	9,9	10,9	13,7	12,9	13,8	13,5	11,4	6,6	3,7	19,2 28/VI-63	13/X-65

139. р. Кашкадарья — нижний бьеф Чимкурганского водохранилища. 1963—1968, 1970—1975 гг.

Средняя	7,4	9,0	9,8	12,5	15,8	20,0	23,8	23,9	20,5	16,0	12,1	9,3	27,1	6/VIII
Наибольшая (ранняя)	9,8	11,8	11,4	16,2	19,9	26,1	25,8	26,7	21,8	18,4	15,0	12,2	31,0 7/VII-66	7/VII-66
Наименьшая (поздняя)	3,4	6,8	8,2	10,6	13,7	16,8	21,7	23,1	19,4	14,0	10,1	5,5	25,8 7/VIII-72	31/VIII-73

140. р. Кашкадарья — кишл. Каратикон. 1961—1975 гг.

Средняя	2,9	4,6	7,4	11,6	15,3	18,8	21,0	19,6	15,5	10,7	6,8	4,7	26,2	16/VII
Наибольшая (ранняя)	5,0	7,0	10,2	15,4	19,6	22,5	24,0	22,9	19,2	14,4	8,6	6,5	29,2 7/VIII-65	1/VI-73
Наименьшая (поздняя)	0,5	0,3	3,6	7,7	9,7	13,7	17,0	14,4	12,3	8,0	5,4	2,5	23,6 13/VII-75	19/VIII-69

Характеристика	Средняя месячная температура, °С												Наибольшая температура воды из срочных наблюдений и ее даты	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	$\frac{T\,°C}{\text{дата}}$	даты (средняя, крайние)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
142. р. Джиндыдарья — кишл. Джауз. 1958—1975 гг.														
Средняя	1,2	2,3	4,6	7,9	11,4	14,9	16,4	15,3	11,9	7,9	4,4	2,2	21,8	17/VII
Наибольшая (ранняя)	2,8	4,3	6,8	9,6	12,8	17,6	18,4	17,3	14,1	10,0	6,2	4,1	24,2 / 28/VI-64	21/VI-65
Наименьшая (поздняя)	0,1	0,2	2,9	6,3	10,0	12,7	15,0	13,9	10,6	6,6	2,3	1,0	17,3 / 12/VII-58	6/VIII-70
145. р. Акдарья (Ак-Су)— кишл. Хазарнова. 1958—1975 гг.														
Средняя	2,8	3,3	5,4	9,0	11,4	12,0	13,0	13,1	11,5	8,8	5,1	3,3	17,3	18/VII
Наибольшая (ранняя)	4,2	4,7	7,4	10,9	13,1	13,4	14,3	14,9	12,7	11,3	8,8	4,8	19,3 / 3/VIII-67	30/V-68
Наименьшая (поздняя)	1,7	1,8	3,4	5,1	6,0	8,4	10,9	11,0	9,6	7,3	2,9	2,3	9,4 / 15/VIII-65	29/VIII-75
147. р. Карасу (верхняя)— кишл. Улян. 1958—1975 гг.														
Средняя	7,0	7,1	9,8	12,0	14,7	15,0	15,8	14,3	13,2	11,5	10,1	8,5	19,7	9/VII
Наибольшая (ранняя)	9,2	9,3	11,3	13,2	15,3	16,0	17,2	15,9	14,4	13,1*	12,2	10,5*	21,6 / 14/VII-65	8/VI-63
Наименьшая (поздняя)	5,6	5,3*	7,6	10,7	11,7	13,2	14,2	13,1	12,2	10,1	8,4	6,6	15,9 / 30/VII, 14/VIII-75	15/VIII-59
148. р. Танхизыдарья — кишл. Катаган. 1958—1975 гг.														
Средняя	1,4	3,1	6,8	10,8	12,4	13,2	16,1	17,3	14,6	10,2	5,4	2,4	22,4	2/VIII
Наибольшая (ранняя)	3,1	6,2	9,5	12,2	13,7	14,9	18,5	19,9	17,4	12,9	8,3	5,0	24,2 / 24/VIII-59, 27/VII-71	23/VII-69
Наименьшая (поздняя)	0,1	0,0	4,4	9,7	11,4	11,8	13,8	14,5	10,9	7,9	1,9	0,7	19,2 / 23/VII, 10/VIII-69	24/VIII-59
150. Яккабагдарья — кишл. Татар. 1958—1975 гг.														
Средняя	1,0	1,7	4,5	8,0	9,2	9,8	12,3	13,2	11,9	8,1	4,2	1,9	17,1	4/VIII
Наибольшая (ранняя)	2,8	3,7	6,8	9,2	11,0	11,0	14,6	14,8	13,3	9,4	6,7	4,4	18,4 / 1/VIII-61, 23/VII-75	9/VII-68
Наименьшая (поздняя)	0,1	0,0	2,0	6,9	8,2	8,6	9,4	10,8	9,6	7,1	2,1	0,5	12,8 / 6/VIII-72	23/VIII-58, 25, 59

152. р. Тырна — кишл. Ишкент. 1958—1975 гг.

Средняя	1,9	2,8	5,5	8,7	11,5	14,3	16,1	15,6	13,4	9,2	5,6	3,4	19,3	21/VII
Наибольшая (ранняя)	3,4	4,8	6,7	10,1	12,7	15,8	17,8	16,7	14,1	11,1	7,8	4,9	21,2 11/VII-71	9/VII-60
Наименьшая (поздняя)	0,6	0,4	3,7	7,6	10,5	13,4	14,5	14,5	11,7	7,3	3,0	2,0	18,2 9/VII-60	19/VIII-62

156. р. Лянгар — кишл. Уртадара. 1958—1975 гг.

Средняя	4,0	4,2	5,9	7,7	11,5	14,9	15,6	14,4	11,7	8,9	6,3	4,8	20,4	3/VII
Наибольшая (ранняя)	5,7	5,7	8,9	11,1	15,3	21,7	19,0	17,1	13,9	11,8	8,8	6,5	27,6 8/VI-66	15/V-70
Наименьшая (поздняя)	1,3	2,5	3,8	5,8	6,6	9,7	13,7	11,0	7,5	6,2	4,0	2,8	18,0 10/VII, 2/VIII-58, 26, 31/V-64	11/VIII-68

158. р. Гузардарья — кишл. Пачкамар. 1965—1975 гг.

Средняя	2,2	3,8	7,1	12,4	15,8	17,9	19,9	20,8	17,4	11,9	7,6	4,6	24,5	23/VII
Наибольшая (ранняя)	5,4	7,3	9,0	14,9	20,0	22,8	23,6	23,0	19,4	15,1	9,8	7,7	28,0 30/VII-70	13/VI-72
Наименьшая (поздняя)	0,6	0,0	3,9	8,3	10,9	13,6	15,5	18,1	15,2	8,7	4,6	2,8	20,8 15, 18/VIII-68	30/VIII-73

160. р. Кичикурядарья — кишл. Гумбулак. 1968—1975 гг.

Средняя	2,2	4,3	7,9	13,4	18,2	21,7	22,4	21,0	17,1	12,0	8,1	5,4	29,0	5/VII

161. р. Урядарья — кишл. Абад. 1965—1974 гг.

Средняя	2,5	4,0	7,7	11,8	16,8	20,0	21,8	21,1	17,2	12,3	8,3	5,1	28,5	7/VII

162. р. Кумдарья — кишл. Чамбил. 1958—1975 гг.

Средняя	5,9	6,8	8,0	11,7	17,8	23,3	24,9	21,8	17,9	14,7	9,8	6,6	29,9	7/VII
Наибольшая (ранняя)	11,0	11,3	11,6	15,3	23,0	27,9	30,1	30,3	24,0	19,3	14,8	10,6	35,4 14/VII-62	5/VI-66
Наименьшая (поздняя)	2,9	4,7	4,9	8,3	11,6	16,0	18,6	18,0	14,8	11,0	4,3	3,3	22,0 19/VI-74	31/VIII-70

163. р. Зарафшан — кишл. Худгиф-Боло. 1962—1975 гг.

Средняя	0,0	0,2	2,0	4,8	6,3	5,6	5,0	4,8	4,5	3,5	1,5	0,2	11,7	15/V
Наибольшая (ранняя)	0,1	0,6	2,8	5,8	7,2	6,4	5,4	5,1	5,0	4,5	2,2	0,5	12,6 6/VI-62, 7/V-74	27/IV-72
Наименьшая (поздняя)	0,0	0,0	1,1	3,2	5,9	5,0	4,6	4,6	4,2	2,8	1,0	0,0	10,7 4/V-73	6/VI-62

Характеристика	Средняя месячная температура, °С												Наибольшая температура воды из срочных наблюдений и ее даты	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	T °C / дата	даты (средняя, крайние)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
165. р. Зарафшан — кишл. Хушикат. 1965—1975 гг.														
Средняя	0,7	2,2	5,9	9,7	11,0	11,1	11,6	11,6	10,8	8,5	4,9	2,1	13,7	6/VI
Наибольшая (ранняя)	1,6	4,3	7,0	10,5	11,6	11,7	12,1	12,1	11,3	9,6	5,5	3,0	14,8 / 31/V-72, 9/V-74	5/V-69
Наименьшая (поздняя)	0,1	0,3	5,0	9,0	10,5	10,6	11,0	11,0	10,4	7,9	3,6	0,6	12,6 / 30/VII, 14, 15/VIII-66, 10, 28/V-73	15/VIII-66
166. р. Зарафшан — мост Дупули. 1958—1975 гг.														
Средняя	1,5	2,6	5,6	10,4	12,7	13,6	13,8	13,5	12,1	9,8	6,1	3,0	16,6	27/VI
Наибольшая (ранняя)	3,5	5,3	7,1	11,8	13,6	14,4	14,9	14,8	12,9	11,4	8,4	5,2	18,0 / 30/VI-69, 5/VII-71	2/V-65
Наименьшая (поздняя)	0,3	0,5	2,4	8,4	11,0	12,4	12,6	12,6	11,3	8,4	2,9	1,0	15,2 / 26/V-59, 2, 7/VIII-70	9/VIII-56
170. р. Зарафшан — г. Навои. 1967—1975 гг.														
Средняя	6,6	8,1	13,8	19,8	24,4	26,1	27,2	26,4	23,9	19,2	14,5	11,2	32,1	17/VII
174. р. Самджон — кишл. Худгиф-Боло. 1962—1975 гг.														
Средняя	1,1	1,2	2,2	3,9	4,6	4,8	5,2	5,1	4,4	3,8	2,7	1,9	7,3	19/VII
Наибольшая (ранняя)	1,7	1,7	2,9	4,4	5,0	5,1	5,7	5,5	4,8	4,1	3,2	2,4	8,4 / 11/VII, 30/VIII-75	19/V-68
Наименьшая (поздняя)	0,6	0,8	1,7	3,5	4,3	4,3	4,7	4,6	4,0	3,3	1,7	1,3	6,4 / 22/VII, 13, 14/VIII-64	9/IX-67
175. р. Гузи — кишл. Пид. 1965—1975 гг.														
Средняя	2,2	2,6	4,2	6,6	8,3	8,8	8,5	8,2	7,5	6,0	4,0	2,7	13,6	3/VI
Наибольшая (ранняя)	3,2	3,9	5,4	7,4	8,6	9,8	11,0	10,0	8,4	6,8	5,7	3,8	17,4 / 26/VII-65	4/V-73
Наименьшая (поздняя)	1,2	1,7	3,0	5,4	7,8	8,3	7,8	7,2	7,0	5,4	2,9	1,5	12,4 / 30/V, 3/VII-68, 19/VI-71, 4/V, 20/VIII-73	20/VIII-73
176. р. Даштиоббурдон — кишл. Ронч. 1965—1975 гг.														
Средняя	0,9	1,7	3,7	6,3	8,0	8,0	8,5	8,2	7,4	5,7	3,2	1,7	12,5	3/VI
Наибольшая (ранняя)	1,2	2,4	6,2	7,2	8,6	8,6	8,7	8,6	7,9	7,0	5,0	3,8	16,5 / 24/V-71	6/IV-69
Наименьшая (поздняя)	0,4	0,8	3,1	5,2	7,1	7,3	7,7	7,6	7,1	4,8	2,3	0,9	10,5 / 20/VIII-66	2/VIII-72

177. р. Засунтаке — кишл. Засун. 1958—1975 гг.

Средняя	2,3	2,9	5,8	8,1	9,2	11,0	13,7	13,9	12,1	8,5	4,6	2,8	17,3	29/VII
Наибольшая (ранняя)	3,0*	4,3	6,8	9,3	10,7	13,6	14,9	14,6	13,2	9,7	7,0	4,2*	19,4 1/VIII-58	23/VI-71
Наименьшая (поздняя)	1,3*	1,9	4,6	6,8	8,2	9,4	12,4	11,8	11,6	7,0	2,9	1,4	16,5 15/VII-60, 23/VII, 8, 10/VIII-64, 7, 10/VIII-69, 20/VII, 23/VIII-70, 4/VIII-72	29/VIII-63

178. р. Фандарья — кишл. Пете. 1965—1975 гг.

Средняя	1,9	2,6	4,9	8,4	9,4	9,6	10,4	11,2	10,6	8,3	5,1	3,0	14,2	19/VI
Наибольшая (ранняя)	3,1	3,5	5,5	10,1	9,8	10,9	11,3	12,2	11,8	9,2	6,1	3,9	17,0 29/IV-65	17/IV-75
Наименьшая (поздняя)	1,3	1,6	4,2	7,5	8,9	8,8	9,3	10,0	9,7	7,4	4,2	2,0	12,6 12, 13/IX-68	13/IX-68

179. р. Ягноб — кишл. Такфон. 1958—1975 гг.

Средняя	0,5	1,0	3,1	6,3	7,6	8,0	8,8	9,6	8,8	6,2	2,3	0,9	12,3	16/VI
Наибольшая (ранняя)	0,8	1,9	4,5	7,8	9,2	10,7	10,4	10,9	9,6	7,7	3,1	1,4	18,0 11, 14, 20/VI-65	18/IV-68
Наименьшая (поздняя)	0,1	0,2	2,2	3,4	6,0	7,0	7,3	8,9	7,5	4,7	1,3	0,5	11,1 16/VIII-60	17/IX-59

181. р. Пшанза — устье. 1958—1975 гг.

Средняя	1,3	2,1	4,5	7,4	8,7	9,2	10,0	10,6	9,5	6,8	3,3	1,7	14,0	11/VII
Наибольшая (ранняя)	2,1	3,4	6,0	8,8	10,1	10,9	10,9	11,4	10,4	8,3	4,5	3,1	18,0 16/VI, 23/VII-65	20/IV-68
Наименьшая (поздняя)	0,3	0,6	3,2	4,2	6,3	7,8	8,0	9,6	8,2	5,4	1,6	1,0	12,0 7, 14, 24, 26/VIII-67	30/VIII-70

182. р. Искандердарья — исток. 1958—1975 гг.

Средняя	2,4	2,0	3,0	5,5	9,2	8,4	9,3	10,8	9,9	8,3	6,7	4,5	13,5	14/VII
Наибольшая (ранняя)	3,6	3,2	3,7	6,8	10,5	10,0	10,5	11,7	10,6	10,2	7,7	5,5	16,2 24/VIII-71	11/V-64
Наименьшая (поздняя)	1,0	1,2	2,3	4,1	8,4	8,1	8,4	8,5	8,6	6,7	5,7	2,8	11,4 26/V-69	24/IX-58

183. р. Сарытаг — устье. 1958—1975 гг.

Средняя	1,1	1,5	2,6	4,9	6,6	6,5	7,3	7,6	6,7	4,8	2,2	1,2	11,4	27/VII
Наибольшая (ранняя)	1,8	2,2	3,4	6,2	7,3	7,6	8,3	8,4	7,4	6,7	3,2	2,5	13,0 16/VI-75	27/V-69
Наименьшая (поздняя)	0,5*	1,0*	1,8	3,6	5,4	5,3	6,3	6,3	6,0	3,5	1,3	0,8	10,0 27/V, 25/VIII-69	16/IX-59

Характеристика	Средняя месячная температура, °С												Наибольшая температура воды из срочных наблюдений и ее даты	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	$\frac{T\,°C}{\text{дата}}$	даты (средняя, крайние)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
184. р. Пасрут — кишл. Пинион. 1958—1975 гг.														
Средняя	1,2	2,1	4,0	7,2	8,3	8,5	8,9	9,0	8,3	6,3	3,3	1,7	12,4	25/V
Наибольшая (ранняя)	1,7	3,1	5,4	7,8	9,0	9,1	9,7	9,3	9,4	7,5	4,0	2,7	13,6 / 28/IV-58	13/IV-71
Наименьшая (поздняя)	0,3	0,9	3,2	6,3	7,6	8,0	8,5	8,6	8,0	5,5	1,8	0,7	11,5 / 26/VI, 1/VII, 13, 23/VIII, 3/IX-59	3/IX-59
185. р. Тагоб — кишл. Урмитан, в 3 км выше кишлака. 1964—1975 гг.														
Средняя	5,7	6,4	7,4	9,0	10,0	11,9	12,8	12,5	11,3	9,7	7,7	6,3	15,1	17/VII
Наибольшая (ранняя)	6,6	7,1	8,2	10,6	12,2	12,9	13,5	13,1	11,9	10,2	9,1	8,5	15,8 / 5/VII, 1/VIII-70	21/VI-67
Наименьшая (поздняя)	4,0	5,5	6,7	7,7	8,7	10,8	12,2	11,8	10,8	7,8	5,9	4,7	14,6 / 21/VI, 5/VII-67, 28/VII-75	25/VIII-66
186. р. Кштут — кишл. Зерифшор. 1958—1975 гг.														
Средняя	2,8	3,5	6,4	9,6	10,9	10,9	11,5	11,4	10,6	8,7	5,8	3,5	15,2	18/VI
Наибольшая (ранняя)	3,9	5,7	7,8	10,4	11,8	11,7	11,9	11,9	11,1	9,9	7,3	5,1	16,0 / 13/V-75	26/IV-59
Наименьшая (поздняя)	1,7	1,9	4,6	8,8	9,9	10,2	10,9	10,5	10,2	7,3	4,0	0,0	14,2 / 10/VIII-68	1/IX-59
187. р. Дарьяуреч (Артучь-Дарья)— кишл. Кульяли. 1958—1975 гг.														
Средняя	2,6	3,4	6,1	9,3	10,8	11,9	12,9	12,8	11,4	8,9	5,7	3,6	16,7	23/VII
Наибольшая (ранняя)	3,3	5,4	7,5	10,2	11,7	12,7	13,6	13,2	11,9	9,8	7,1	5,2	17,6 / 10/VII-71	6/VII-63
Наименьшая (поздняя)	1,5	1,7	4,4	8,1	9,7	10,9	11,0	11,0	10,3	7,2	3,5	2,3	14,8 / 2/VIII-72	15/VIII-70
188. р. Сарыкутансай (Дуоба)— кишл. Иоры. 1958—1975 гг.														
Средняя	2,1	3,0	6,0	9,9	12,5	15,9	17,7	17,4	15,2	11,8	7,0	3,5	22,4	22/VII
Наибольшая (ранняя)	3,8	5,6	7,6	11,4	14,4	17,7	18,8	19,2	16,0	15,8	8,9	6,3	36,0 / 21/VII-58	9/VI-71
Наименьшая (поздняя)	0,5	0,8	4,6	8,2	11,1	14,9	17,0	16,3	13,6	9,9	3,2	1,9	20,0 / *4/VII-61, 2, 16, 18/VII-69*	*22/VIII-74*

189. р. Магнитдарья — кишл. Суджина. 1958—1975 гг.

Средняя	2,7	3,6	6,5	10,1	13,0	15,3	15,9	15,5	13,7	10,8	7,1	4,0	21,8	29/VI
Наибольшая (ранняя)	6,5	7,6	10,0	12,1	15,7	18,0	17,9	17,1	15,1	14,2	8,9	7,2	27,2 2/VII-72	13/V-60
Наименьшая (поздняя)	0,6	0,7	2,5	7,7	9,2	14,4	13,6	14,4	12,5	8,9	3,1	1,2	18,4 23/VII-64	20/VIII-70

190. р. Ургут — пгт Ургут. 1958—1975 гг.

Средняя	6,7	7,8	9,2	10,5	11,6	15,2	16,5	15,5	14,0	12,2	9,8	7,9	18,8	17/VII
Наибольшая (ранняя)	9,7	10,0	10,6	11,3	13,8	16,8	17,6	17,1	15,6	13,5	11,5	9,8	21,6 19/VII-67	25/V-70
Наименьшая (поздняя)	4,5	5,1	7,6	9,7	10,0	12,7	15,5*	14,4	12,5*	10,0*	7,5*	5,7*	17,0 29/VI-74	31/VII-75

191. р. Аманкутансай — кишл. Аман-Кутан. 1958—1975 гг.

Средняя	8,3	9,0	9,9	12,1	14,7	16,2	15,8	14,7	13,2	11,4	9,3	8,7	20,9	26/VI
Наибольшая (ранняя)	14,3	15,7	16,2	18,6	19,1	20,1	19,8	18,6*	15,8*	15,3*	14,9*	13,6*	26,0 8/VI-74	23/V-60
Наименьшая (поздняя)	6,6	6,6	7,6	10,0	13,1	13,7	14,9	12,2	11,1	9,6	6,9	7,0	8,9 13, 26/VII-61, 26/VII-63, 23/VI-64	26/VII-61, 63

192. р. Сазаган — кишл. Сазаган. 1958—1975 гг.

Средняя	3,2	3,7	5,5	8,6	13,4	17,4	17,8	15,9	14,4	11,5	7,5	4,3	22,0	3/VII
Наибольшая (ранняя)	4,9	5,2	7,3	11,8	17,0	21,1	20,8	17,4	16,9	15,6	11,5*	6,8	25,2 26/VII-58	9/VI-64
Наименьшая (поздняя)	1,7	2,3	3,2	6,5	7,6	9,9	12,4	12,3	10,6	7,8	4,5	1,7	14,2 14/VII-66	26/VII-58

193. р. Тегерман — кишл. Сагишман. 1959—1975 гг.

Средняя	4,6	5,4	8,6	12,7	16,6	17,6	17,2	15,4	13,8	11,5	8,4	6,5	24,4	2/VI
Наибольшая (ранняя)	7,4	8,2	10,3	14,4	20,1	19,1	22,2	19,0	17,4	13,1	11,3	8,9	31,4 28/VII-59	29/IV-75
Наименьшая (поздняя)	1,1	2,7	6,4	10,9	15,1	16,0	14,8	12,9	10,8	10,3*	4,2	1,9	20,8 21/VI-64	28/VII-59

194. р. Тусун — кишл. Кара-Кия. 1963—1975 гг.

Средняя	2,6	5,2	8,2	13,4	16,9	19,6	20,8	16,5	13,5	10,2	7,0	4,5	28,2	7/VII
Наибольшая (ранняя)	4,8	8,6	9,7	15,5	18,3	21,4	30,3	19,2	20,4	13,0	8,9*	6,1*	29,8 6/VII-68	20/VI-74
Наименьшая (поздняя)	0,7*	2,1	5,2	11,3	15,0	16,7	16,0	13,7	11,1*	7,5	5,0	3,2*	26,2 21/VI-71	15/VIII-67

Характеристика	Средняя месячная температура, °С												Наибольшая температура воды из срочных наблюдений и ее даты	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	$\frac{T\,°C}{\text{дата}}$	даты (средняя, крайние)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
195. р. Актепасай (Пангат) — кишл. Оча. 1963—1975 гг.														
Средняя	5,8	6,0	7,0	8,8	10,3	12,0	12,9	12,5	11,4	10,1	8,6	7,0	15,3	16/VII
Наибольшая (ранняя)	8,8	8,3	10,0	12,7	13,3	1,0	15,6	15,2	13,3	12,8	9,7*	8,4	$\frac{18,0}{25,\ 27/VI,\ 9/VII\text{-}66}$	27/V-63
Наименьшая (поздняя)	4,3	3,6	4,3	6,5	7,9	8,7	9,6	8,3*	8,7*	7,9*	7,3	5,8	$\frac{12,3}{20/VII\text{-}71}$	23/VIII-63
196. р. Бигляр — кишл. Янги-Акчоб. 1964—1966, 1968—1975 гг.														
Средняя	4,3	4,9	6,0	10,1	13,8	16,6	18,5	17,1	14,3	10,6	8,2	6,0	22,9	18/VII
Наибольшая (ранняя)	7,8	11,1	11,9	16,1	16,7	18,2	21,1	19,0	20,3	13,0	10,3	7,5*	$\frac{26,8}{25/VII\text{-}68}$	13/VI-73
Наименьшая (поздняя)	2,1*	2,7	4,3	7,0	10,9	14,0	16,4	15,7	8,8	5,8	5,7	4,5*	$\frac{20,8}{30/VI,\ 14/VII\text{-}74,\ 2,\ 10,\ 15/VIII\text{-}75}$	28/IX-66

ТАБЛИЦА 9

ЛЕДОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ НА РЕКАХ

В таблице приведены выводные данные о ледовых явлениях на реках за весь период наблюдений по 1975 г. включительно.

В таблицу помещены сведения по постам, где ледяные образования имели место в большую часть зим и число таких зим было не менее 10. Для постов, где число лет с ледовыми явлениями было менее 10, приведены только средние даты появления и окончания ледовых явлений, а менее 5 лет — данные по годам.

В таблице приведены сведения по постам Госкомгидромета. Наблюдения за ледовыми явлениями на постах других ведомств не ведутся.

Сведения, помещенные в таблице, даны за гидрологический год, т. е. за период с осени предыдущего года до весны данного.

Ледовый режим рек бассейна отличается большим разнообразием, что обусловлено большой протяженностью территории по широте и значительной амплитуды высот (более 4000 м).

В бассейне имеются реки, на которых ледяные образования появляются эпизодически или совсем отсутствуют (реки бассейнов Сурхандарьи, Кашкадарьи и Зарафшана), и реки, на которых в большую часть зим наблюдается ледостав (нижнее и среднее течение р. Амударьи). Ввиду такого разнообразия ледового режима таблица составлена по трем формам: форма «а» — для рек с устойчивым ледоставом; форма «б» — для рек с неустойчивым ледоставом; форма «в» — для рек с эпизодическими ледовыми явлениями (ледовые явления бывают менее чем в 50% случаев).

К водотокам с устойчивым ледоставом относятся реки, на которых в течение многолетнего периода ежегодно или в большинстве зим наблюдается неподвижный ледяной покров продолжительностью не менее 20 суток.

За начало осенних и зимних ледовых явлений принята дата первой записи о наличии устойчивых заберегов, ледохода (шугохода) и ледостава.

В случае когда первые ледяные образования, продолжавшиеся всего 2—3 суток, отделялись от последующих устойчивых ледовых явлений интервалом в 10 суток «чисто» и более, эти кратковременные ледяные образования при подсчете продолжительности ледовых явлений во внимание не принимались. Сведения о наиболее ранней дате приведены в примечаниях к соответствующим постам.

За окончание ледовых явлений принята первая дата очищения реки ото льда. Нехарактерные, случайные или из-за кратковременных похолоданий ледовые явления продолжительностью не более 2—3 суток, наступившие после окончания основного ледохода, при составлении формы «а» во внимание не принимались, а при составлении формы «б» эти явления учитывались.

Продолжительность ледовых явлений (форма «а») вычислена по разности дат окончания и начала этих явлений; в указанную продолжительность вошли дни, когда эти явления отсутствовали. Рядом в скобках указана фактическая продолжительность тех или иных ледовых явлений, без учета промежуточного периода свободного состояния реки.

В форме «б» число суток с ледовыми явлениями вычислено по фактическим суткам с ледовыми образованиями. Если на посту ледостав не наблюдался, графа 5 (форма «б») оставлена пустой.

При подсчете средних дат и средней продолжительности периода с ледовыми явлениями зимы без соответствующих ледовых явлений не учитывались. Средние даты и средняя продолжительность вычислены как среднеарифметическое из ежегодных данных. Крайние значения продолжительности ледовых явлений указаны в виде дроби: в числителе — продолжительность, в знаменателе — год, в который она наблюдалась. Когда одно и то же значение продолжительности ледовых явлений наблюдалось неоднократно, более чем в два года, в знаменателе вместо перечисления лет указан процент случаев от общего числа лет наблюдений.

Крайние значения (ранняя и поздняя даты) заключены в скобки, когда соответствующих ледовых явлений не было, а даты заменители попали в выборку.

Если весеннего ледохода более чем в 50% случаев не было, то вместо средней даты указано «нб», а рядом в скобках процент случаев, когда не было весеннего ледохода. Вместо крайних дат начала весеннего ледохода в этих случаях поставлено тире (—).

Все сведения, приведенные в таблице, подверглись проверке и анализу, который производился по совмещенным графикам ледовых явлений с привлечением сведений об ежедневных уровнях и температуре воды.

В результате анализа по постам № 6, 7, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 24, 32, 35, 46, 53, 65, 84, 89, 97, 101—103, 121, 166, 184 изменился период наблюдений.

Данные по посту № 193 забракованы.

На постах № 27, 34, 40, 49, 50, 52, 68, 69, 87, 95, 101, 110, 111, 114, 116, 118, 125 126 131, 133, 135, 137, 147, 157, 170, 177, 185, 190, 191, 193, 195, 196 — ледяные образования не наблюдаются.

По постам № 13, 18, 47, 132, 145, 150 данные за отдельные месяцы отсутствуют; в периоде наблюдений это отражено. Например, пост № 13 р. Амударья — кишл. Карамышташ 1931-35, 1938-47, 1948-61, 1962-75 гг. в 1947 и 1961 гг. данные за ноябрь, декабрь отсутствуют.

Все уточнения и изменения даны в таблице 24.

Характеристика	Осенние и зимние ледовые явления					Весенний ледоход			Продолжительность периода с ледовыми явлениями, сутки
	появление ледяных образований	начало ледохода (шугохода)	начало ледостава	продолжительность, сутки: ледохода (шугохода)	продолжительность, сутки: ледостава	начало	окончание (очищение ото льда)	продолжительность, сутки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. р. Амударья — с. Ташсака. 1925—1975 гг.									
Средняя	16/XII	16/XII	4/I	19 (13)	43 (41)	16/II	19/II	3 (3)	65 (57)
Ранняя (наибольшая)	14/XI-52	14/XI-52	23/XI-31	53 / 1935-36	103 / 1950-51	1/I-55	4/I-53	29 / 1931-32	109 / 1950-51
Поздняя (наименьшая)	22/II-54	23/II-54	6/III-54	0 / 16%	0 / 26%	14/III-74	16/III-74	0 / 20%	0 / 4%
12. р. Амударья — пристань Кукуз. 1964—1975 гг.									
Средняя	24/XII	25/XII	3/I	9 (8)	56 (56)	(28/II)	1/III	1	66 (65)
13. р. Амударья — кишл. Карамышташ. 1931—1935, 1938—1947, 1948—1961, 1962—1975 гг.									
Средняя	16/XII	16/XII	1/I	16 (11)	51 (50)	21/II	24/II	3 (3)	70 (64)
Ранняя (наибольшая)	13/XI-52	13/XI-52	25/XI-50	72 / 1953-54	109 / 1950-51	16/I-52	17/I-52	26 / 1960-61	117 / 1950-51
Поздняя (наименьшая)	31/I-42	1/II-42	6/II-42	0 / 1948-49	0 / 10%	18/III-72	19/III-51, 72, 74	0 / 12%	4 / 1957-58
14. р. Амударья — г. Кипчак. 1939—1975 гг.									
Средняя	17/XII	18/XII	29/XII	12 (8)	55 (52)	23/II	26/II	3 (2)	70 (63)
Ранняя (наибольшая)	13/XI-52	13/XI-52	25/XI-50	86 / 1953-54	110 / 1950-51	17/I-63	19/I-51	24 / 1960-61	114 / 1950-51
Поздняя (наименьшая)	31/I-42	31/I-42	25/II-54	0 / 1944-45	0 / 13%	19/III-74	19/III-72, 74	0 / 33%	5 / 1957-58
16. р. Амударья — кишл. Чатлы. 1932—1975 гг.									
Средняя	14/XII	15/XII	27/XII	12 (9)	61 (59)	26/II	1/III	3 (2)	77 (71)
Ранняя (наибольшая)	13/XI-52	13/XI-52	27/XI-50	44 / 1936-37	114 / 1950-51	21/I-61	26/I-52, 66	26 / 1960-61	120 / 1950-51
Поздняя (наименьшая)	31/I-42	31/I-42	5/II-42	2 / 14%	0 / 7%	21/III-51	22/III-51	0 / 29%	9 / 1943-44
18. р. Амударья — пос. Тахъятас. 1952—1953, 1954—1975 гг.									
Средняя	16/XII	16/XII	24/XII	8 (6)	65 (65)	27/II	29/II	2 (2)	75 (72)
Ранняя (наибольшая)	13/XI-52	13/XI-52	16/XI-52	40 / 1957-58	108 / 1974-75	23/I-61	31/I-66	26 / 1960-61	108 / 1974-75
Поздняя (наименьшая)	23/I-68	23/I-68	28/I-68	0 / 9%	0 / 1957-58	(21/III-74)	21/III-74	0 / 45%	37 / 1967-68
19. р. Амударья — кишл. Раушан. 1952—1975 гг.									
Средняя	14/XII	15/XII	26/XII	11 (8)	68 (68)	нб (52%)	4/III	0 (0)	81 (78)
Ранняя (наибольшая)	7/XI-75	7/XI-75	23/XI-52	39 / 1957-58	105 / 1974-75	—	30/I-58	7 / 1965-66	113 / 1970-71
Поздняя (наименьшая)	4/I-70	5/I-70	26/I-67	0 / 1974-75	0 / 1957-58	—	26/III-54	0 / 52%	39 / 1957-58
20. р. Амударья — кишл. Кызылджар. 1950—1975 гг.									
Средняя	11/XII	12/XII	23/XII	11 (7)	71 (71)	4/III	7/III	3 (2)	86 (80)
Ранняя (наибольшая)	10/XI-75	10/XI-75	16/XI-52	58 / 1957-58	118 / 1950-51	(5/II-66)	7/II-63	33 / 1959-60	128 / 1959-60
Поздняя (наименьшая)	4/I-70	4/I-70	26/I-68	0 / 1971-72	0 / 1957-58	(1/IV-72)	(1/IV-72)	0 / 32%	41 / 1951-52

Характеристика	Осенние и зимние ледовые явления					Весенний ледоход			Продолжительность периода с ледовыми явлениями, сутки
	появление ледяных образований	начало ледохода (шугохода)	начало ледостава	продолжительность, сутки		начало	окончание (очищение ото льда)	продолжительность, сутки	
				ледохода (шугохода)	ледостава				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21. р. Амударья — кишл. Байгужа. 1965—1975 гг.									
Средняя	14/XII	21/XII	31/XII	10 (5)	72 (72)	н6 (80%)	13/III	0 (0)	89 (83)
Ранняя (наибольшая)	9/XI-75	9/XI-75	2/XII-74	31 1967-68	108 1974-75	—	10/II-66	1 20%	116 1970-71
Поздняя (наименьшая)	4/I-69	11/I-66	29/I-67	1 1971-72	21 1965-66	—	1/IV-72	0 80%	49 1965-66
22. р. Инженер-Узяк, протока р. Амударьи — аул Темирбай. 1955—1975 гг.									
Средняя	11/XII	13/XII	23/XII	10 (7)	74 (70)	7/III	9/III	3 (2)	88 (81)
Ранняя (наибольшая)	9/XI-75	9/XI-75	28/XI-57	28 1963-64	107 1974-75	5/I-58	9/II-58	35 1957-58	118 1971-72
Поздняя (наименьшая)	3/I-70	5/I-70	24/I-68	0 1971-72	38 1957-58	(1/IV-72)	1/IV-72	0 45%	52 1965-66
37. р. Бартанг (Ак-Су) — кишл. Тахтамышбек. 1967—1975 гг.									
Средняя	30/IX	9/X	7/XI	30 (29)	152 (152)	9/IV	29/IV	20 (19)	211 (201)
82. р. Езган — кишл. Езган. 1952—1975 гг.									
Средняя	8/XII	10/XII	2/I	23 (19)	50 (46)	21/II	3/III	10 (8)	85 (73)
Ранняя (наибольшая)	10/XI-54	10/XI-54	28/XI-54	62 1967-68	82 1964-65	17/I-66	29/I-66	52 1969-70	115 1966-67
Поздняя (наименьшая)	4/I-70	4/I-70	1/II-58	1 1955-56	0 9%	17/III-74	20/III-74	0 23%	0 1952-53

Характеристика	Ледовые явления		Число суток со всеми ледовыми явлениями	Число суток с ледоставом
	начало	окончание		
1	2	3	4	5
7. р. Амударья — кишл. Ильчик. 1937—1975 гг.				
Средняя	20/XII	31/I	22	
Ранняя (наибольшее)	21/XI-50	1/XII-62	95 / 1950-51	63 / 1968-69
Поздняя (наименьшее)	3/II-68	10/III-69	0 / 19%	0 / 91%
8. р. Амударья — водокачка ст. Дарган-Ата. 1955—1975 гг.				
Средняя	22/XII	10/II	35	
Ранняя (наибольшее)	10/XI-75	13/I-59	75 / 1968-69	66 / 1968-69
Поздняя (наименьшее)	6/II-68	13/III-69	0 / 1957-58	0 / 70%
9. р. Амударья — пос. Лебап (кишл. Данишер). 1936—1943, 1946—1975 гг.				
Средняя	17/XII	8/II	36	
Ранняя (наибольшее)	6/XI-75	16/XII-42	109 / 1950-51	96 / 1950-51
Поздняя (наименьшее)	25/I-68	16/III-72	0 / 1938-39	0 / 54%
10. р. Амударья — теснина Тюямуюн. 1927—1939, 1951—1975 гг.				
Средняя	13/XII	14/II	46	25
Ранняя (наибольшее)	6/XI-75	25/XII-65	96 / 1929-30	85 / 1929-30
Поздняя (наименьшее)	25/I-68	16/III-74	0 / 1957-58	0 / 33%
15. р. Амударья — кишл. Кыз-Кеткен				
1974—1975	2/XII	16/III	105	104
23. р. Пяндж — кишл. Ишкашим. 1957—1975 гг.				
Средняя	27/XI	11/III	83	17
Ранняя (наибольшее)	12/XI-63, 66	24/I-72	111 / 1974-75	68 / 1974-75
Поздняя (наименьшее)	20/XII-58	11/IV-60	42 / 1971-72	0 / 41%
24. р. Пяндж — кишл. Рушан. 1938—1975 гг.				
Средняя	22/XII	15/II	28	
Ранняя (наибольшее)	29/XI-60	15/I-66	85 / 1972-73	
Поздняя (наименьшее)	18/I-39	16/III-70	0 / 1942-43, 1945-46	
25. р. Пяндж — кишл. Шидз. 1962—1975 гг.				
Средняя	20/XII	18/II	40	
Ранняя (наибольшее)	26/XI-70	29/XII-66, 67	95 / 1974-75	
Поздняя (наименьшее)	1/I-69, 70	11/III-75	7 / 1966-67	
30. р. Кштинджароб — кишл. Лянгар. 1970—1975 гг.				
Средняя	6/XI	2/IV	155	

Характеристика	Ледовые явления		Число суток со всеми ледовыми явлениями	Число суток с ледоставом
	начало	окончание		
1	2	3	4	5
32. р. Гунт — г. Хорог, в 3,6 км ниже устья р. Шахдара. 1938—1975 гг.				
Средняя	15/XII	18/II	42	
Ранняя (наибольшее)	26/XI-66	17/I-66	89 / 1974-75	
Поздняя (наименьшее)	6/I-59	19/III-39	11 / 1951-52	
33. р. Токузбулак — кишл. Дузахдара. 1970—1975 гг.				
Средняя	31/X	29/IV	181	
35. р. Шахдара — кишл. Хабост. 1938—1975 гг.				
Средняя	14/XII	20/II	48	
Ранняя (наибольшее)	22/XI-62	8/I-70	104 / 1938-39	
Поздняя (наименьшее)	6/I-59	22/III-39	4 / 1969-70	
38. р. Бартанг (Мургаб) — кишл. Мургаб. 1933—1935, 1938—1943, 1949—1953, 1955—1975 гг.				
Средняя	30/X	2/IV	138	
Ранняя (наибольшее)	25/IX-34	1/III-40	213 / 1934-35	13 / 1958-59
Поздняя (наименьшее)	26/XI-57	27/V-35	95 / 1933-34	0 / 97%
41. р. Бартанг — кишл. Шуджанд. 1939—1940, 1942—1943, 1945—1947, 1949—1975 гг.				
Средняя	7/I	10/II	16	
Ранняя (наибольшее)	4/XII-74	21/XII-65	95 / 1974-75	
Поздняя (наименьшее)	10/II-58	17/III-75	0 / 33%	

В 1962 г. ледяные образования наблюдались в более ранний срок (23/XI)

42. р. Лянгар — устье. 1939—1975 гг.				
Средняя	1/XI	22/IV	162	
Ранняя (наибольшее)	2/X-67	1/III-49	198 / 1945-46	97 / 1939-40
Поздняя (наименьшее)	10/XII-59	17/V-40, 48	109 / 1948-49	0 / 89%
43. р. Вовзит — кишл. Барчадив. 1960—1975 гг.				
Средняя	22/XI	2/III	98	
Ранняя (наибольшее)	2/XI-67	9/II-65	127 / 1972-73	
Поздняя (наименьшее)	15/XII-71	22/III-71, 72, 73, 75	60 / 1964-65	
44. р. Кудара — устье. 1940—1941, 1949—1950, 1953—1975 гг.				
Средняя	19/XII	24/II	62	
Ранняя (наибольшее)	8/XI-53	12/I-54	139 / 1974-75	
Поздняя (наименьшее)	11/I-64	3/IV-75	26 / 1963-64	

Характеристика	Ледовые явления		Число суток со всеми ледовыми явлениями	Число суток с ледоставом
	начало	окончание		
1	2	3	4	5
45. р. Раумиддара — кишл. Хиджез. 1970—1975 гг.				
Средняя	14/XII	19/II	61	
47. р. Язгулем — кишл. Мотравн. 1940—1941, 1945—1948, 1949—1959, 1961—1975 гг.				
Средняя	2/I	1/II	15	
Ранняя (наибольшее)	24/XI-40	9/I-53	68 1940-41	
Поздняя (наименьшее)	5/II-74	2/III-72	0 35%	
48. р. Ванч — устье. 1963—1975 гг.				
Средняя	19/I	9/II	12	
Ранняя (наибольшее)	25/XII-68	31/I-64, 67, 75	39 1968-69	
Поздняя (наименьшее)	21/II-65	1/III-72	0 1965-66, 1969-70	
51. р. Кызылсу — кишл. Бабаханшанд-Дашт. 1952—1954, 1957—1975 гг.				
Средняя	2/I	9/II	15	
Ранняя (наибольшее)	18/XI-62	17/XII-64	37 1963-1964	
Поздняя (наименьшее)	3/II-61	16/III-60	с 1952-53, 1953-54	
53. р. Яхсу — кишл. Карбозтонак. 1941—1943, 1945—1975 гг.				
Средняя	7/I	4/II	10	
Ранняя (наибольшее)	1/XII-64	2/I-63	28 1971-72	
Поздняя (наименьшее)	4/II-48	29/II-72	0 6%	

Окончание ледовых явлений наблюдалось в более поздний срок (5/III-54 г.), а начало ледовых явлений — в более ранний срок (27/XI-54 г.) по сравнению с приведенными

64. р. Таирсу — кишл. Шахбур. 1950—1975 гг.				
Средняя	4/I	27/I	10	
Ранняя (наибольшее)	28/XI-60	18/XII-64	38 1960-61	16 1972-73
Поздняя (наименьшее)	23/II-54	1/III-72	0 23%	0 81%
65. р. Вахш (Сурх-Об) — пгт Гарм. 1932—1933, 1936—1975 гг.				
Средняя	20/XII	21/I	32	
Ранняя (наибольшее)	19/XI-62	20/XII-65	72 1932-33	
Поздняя (наименьшее)	6/I-59	9/III-39, 54	8 1965-66	
66. р. Вахш — кишл. Чорсада. 1963—1975 гг.				
Средняя	3/I	5/II	28	
Ранняя (наибольшее)	9/XII-65	11/XII-65	55 1974-75	
Поздняя (наименьшее)	1/II-68	4/III-72	0 1969-70	

Характеристика	Ледовые явления		Число суток со всеми ледовыми явлениями	Число суток с ледоставом
	начало	окончание		
1	2	3	4	5
70. р. Кызылсу — кишл. Домбрачи. 1960—1975 гг.				
Средняя	10/XII	13/II	46	
Ранняя (наибольшее)	16/XI-61	16/I-66	61 1971-72	
Поздняя (наименьшее)	28/XII-72	7/III-61	27 1965-66	
71. р. Муксу — кишл. Давсеар. 1961—1975 гг.				
Средняя	5/XII	9/III	90	
Ранняя (наибольшее)	17/XI-61	5/II-66	116 1961-62	
Поздняя (наименьшее)	4/I-70	19/III-67	41 1969-70	
72. р. Питаукуль — кишл. Ярмазар. 1960—1968, 1970—1975 гг.				
Средняя	15/XII	18/II	29	
Ранняя (наибольшее)	18/XI-62	24/I-75	65 1971-72	
Поздняя (наименьшее)	3/I-71	22/III-61	7 1970-71	
73. р. Шурак — кишл. Копали. 1970—1975 гг.				
1970-71	—	30/I	—	
1971-72	нб	нб	0	
1972-73	19/XII	15/II	38	
1973-74	1/I	19/III	77	
1974-75	15/XII	24/II	52	
74. р. Сарбог — кишл. Саги-Малика. 1950—1975 гг.				
Средняя	25/XII	13/II	17	
Ранняя (наибольшее)	14/XII-62	1/I-73	34 1968-69	
Поздняя (наименьшее)	21/I-72	9/III-54	0 1965-66	
75. р. Камаров — кишл. Караманды. 1967—1975 гг.				
Средняя	29/XII	8/II	24	
76. р. Сангикар — кишл. Сангикар. 1945—1975 гг.				
Средняя	18/XII	15/II	33	
Ранняя (наибольшее)	18/XI-62	16/I-66	71 1974-1975	
Поздняя (наименьшее)	6/I-59	9/III-54	9 1951-52	

В 1953 г. кратковременные ледяные образования наблюдались в более ранние сроки (11/XI) по сравнению с приведенными

77. р. Обихингоу — кишл. Сангвор. 1950—1975 гг.				
Средняя	3/XII	17/II	45	
Ранняя (наибольшее)	8/XI-53	12/I-65	87 1962-63	
Поздняя (наименьшее)	1/I-68, 75	31/III-53	0 1973-74	

В 1957 г. кратковременные ледяные образования наблюдались в более ранние сроки (20/X) по сравнению с приведенными

Характеристика	Ледовые явления		Число суток со всеми ледовыми явлениями	Число суток с ледоставом
	начало	окончание		
1	2	3	4	5
78. р. Обихингоу — кишл. Ляйрун. 1963—1975 гг.				
Средняя	16/XII	18/II	46	
Ранняя (наибольшее)	16/XI-74	29/I-66	99 1974-75	
Поздняя (наименьшее)	4/I-70	11/III-75	16 1969-70	
79. р. Обихингоу — кишл. Тавиль-Даре. 1954—1956, 1958—1975 гг.				
Средняя	11/XII	21/II	45	
Ранняя (наибольшее)	15/XI-74	29/I-66	72 1963-64	
Поздняя (наименьшее)	5/I-59	10/III-71, 73	24 1964-65, 1969-70	
80. р. Обимазар — кишл. Сангвор. 1955—1966, 1970—1975 гг.				
Средняя	1/XII	24/II	65	
Ранняя (наибольшее)	13/XI-60	12/I-65	97 1962-63	2 1961-62
Поздняя (наименьшее)	1/I-74	25/III-60	25 1965-66	0 92%
81. р. Сарыоб — кишл. Калансанг. 1962—1975 гг.				
Средняя	15/XII	16/III	83	9
Ранняя (наибольшее)	17/XI-62	12/I-65	120 1974-75	51 1970-71
Поздняя (наименьшее)	5/I-64	5/IV-72	21 1964-65	0 54%
83. р. Сурхсу (Погамиоудара)— кишл. Шаков. 1961—1975 гг.				
Средняя	3/XII	5/III	79	
Ранняя (наибольшее)	10/XI-73	29/I-66	115 1973-74	22 1963-64
Поздняя (наименьшее)	23/XII-71	26/III-72	48 1964-65	0 64%
84. р. Даштигурон — клх «8 Марта». 1949—1975 гг.				
Средняя	16/XII	21/II	46	
Ранняя (наибольшее)	17/XI-62	15/I-66	104 1974-1975	18 1967-68
Поздняя (наименьшее)	5/I-59	18/III-75	12 1951-52	0 64%
85. р. Обигарм — кишл. Обигарм. 1974—1975 гг.				
1974-75	16/XII	22/II	45	
86. р. Нурек — кишл. Дагана. 1962—1975 гг.				
Средняя	30/XII	9/II	20	
Ранняя (наибольшее)	19/XII-61	20/I-63	45 1971-72	14 1972-73
Поздняя (наименьшее)	16/I-75	3/III-67	0 1964-65, 1965-66	0 86%
88. р. Кафирниган — кишл. Рамит. 1932—1941, 1958—1975 гг.				
Средняя	21/XII	5/II	19	
Ранняя (наибольшее)	23/XI-73	28/XII-65	58 1974-75	
Поздняя (наименьшее)	7/I-39	8/III-75	0 25%	

Характеристика	Ледовые явления		Число суток со всеми ледовыми явлениями	Число суток с ледоставом
	начало	окончание		
1	2	3	4	5

89. р. Кафирниган — кишл. Чинар. 1928—1931, 1933—1975 гг.

Средняя	31/XII	30/I	10	
Ранняя (наибольшее)	2/XII-64	16/XII-64	43 1971-72	
Поздняя (наименьшее)	4/II-48	3/III-39	0 17%	

В 1950 г. кратковременные ледяные образования наблюдались в более ранние сроки (25/XI) по сравнению с приведенными

90. р. Кафирниган — кишл. Латтабант. 1974—1975 гг.

1974-75	16/I	23/I	5	

92. р. Сардай-Миена — кишл. Рамит. 1953—1975 гг.

Средняя	20/XII	2/II	21	
Ранняя (наибольшее)	26/XI-62	31/XII-59	46 1971-72	
Поздняя (наименьшее)	20/I-54	1/III-72	0 22%	

94. р. Обиён — кишл. Испев. 1962—1975 гг.

Средняя	4/I	7/II	21	
Ранняя (наибольшее)	1/XII-64	7/I-65, 70	40 1968-69	
Поздняя (наименьшее)	11/II-63	1/III-72	0 15%	

96. р. Варзоб — кишл. Гушари, в 0,9 км ниже устья р. Курортная. 1962—1975 гг.

Средняя	21/XII	1/II	26	
Ранняя (наибольшее)	17/XI-62	4/XII-64	53 1968-69	
Поздняя (наименьшее)	5/I-74	1/III-72	0 1965-66	

97. р. Варзоб — кишл. Дагана. 1937—1957, 1959—1975 гг.

Средняя	3/I	25/I	4	
Ранняя (наибольшее)	11/XII-74	14/XII-64	20 1950-51	
Поздняя (наименьшее)	3/II-48	18/II-60	0 40%	

98. р. Зидды — устье. 1965—1975 гг.

Средняя	22/XII	20/I	6	
Ранняя (наибольшее)	19/XI-67	19/XII-70	15 1966-67, 1971-72	
Поздняя (наименьшее)	6/I-72	28/II-72	0 30%	

В 1972 г. окончание ледяных образований наблюдалось в более поздние сроки (22/III) по сравнению с приведенными

99. р. Майхура — устье. 1963—1975 гг.

Средняя	27/XII	16/I	12	
Ранняя (наибольшее)	29/X-64	6/XII-64	31 1965-66	
Поздняя (наименьшее)	6/I-72	27/II-72	0 1968-69	

Характеристика	Ледовые явления		Число суток со всеми ледовыми явлениями	Число суток с ледоставом
	начало	окончание		
1	2	3	4	5
100. р. Курортная — кишл. Гушари. 1950—1975 гг.				
Средняя	22/XII	17/I	30	
Ранняя (наибольшее)	18/XI-62	1/III-72	65 1971-72	
Поздняя (наименьшее)	19/I-54	7/III-61	0 1964-65, 1965-66	
101. р. Гурке — кишл. Пугус. 1945—1975 гг.				
Средняя	18/XII	10/II	28	
Ранняя (наибольшее)	16/XI-58, 61	1/I-73	60 1971-72	2 1959-60
Поздняя (наименьшее)	19/I-50, 54	12/III-63	0 1945-46, 1948-49	0 97%
102. р. Такоб — пгт Такоб. 1945—1948, 1950—1975 гг.				
Средняя	20/XII	17/II	30	
Ранняя (наибольшее)	16/XI-61, 62	17/I-59	93 1954-55	4 1958-59
Поздняя (наименьшее)	11/I-54	17/III-55	0 23%	0 96%
103. р. Туйкуталь (Динамалик)— пгт Такоб. 1945—1948, 1950—1975 гг.				
Средняя	24/XII	14/II	25	
Ранняя (наибольшее)	16/XI-62	20/I-52	79 1950-51, 1962-63	
Поздняя (наименьшее)	11/II-65	10/III-55	0 21%	

В 1953 г. кратковременные ледяные образования наблюдались в более ранние сроки (10/XI) по сравнению с приведенными

104. р. Оджук — кишл. Варзоб. 1949—1975 гг.				
Средняя	2/I	31/I	13	
Ранняя (наибольшее)	17/XI-62	16/XII-64	32 1963-64, 1968-69	
Поздняя (наименьшее)	30/I-68	27/II-72	0 31%	
105. р. Харангон — кишл. Чехак. 1948—1975 гг.				
Средняя	2/I	13/I	8	
Ранняя (наибольшее)	25/XII-72	1/I-73	34 1963-64	
Поздняя (наименьшее)	19/II-65	1/III-72	0 31%	
106. р. Лючоб — кишл. Лючоб. 1952—1975 гг.				
Средняя	30/XII	3/II	16	
Ранняя (наибольшее)	17/XI-62	25/XII-65	32 1974-75	
Поздняя (наименьшее)	21/I-72	1/III-72	0 18%	
107. р. Ханаха — кишл. Алибеги. 1938—1975 гг.				
Средняя	22/XII	11/II	18	
Ранняя (наибольшее)	17/XI-62	15/I-40, 55	41 1944-45	
Поздняя (наименьшее)	21/I-72	28/III-53	0 8%	

В 1949 г. кратковременные ледяные образования наблюдались в более ранние сроки (21/X) по сравнению с приведенными.

Характеристика	Ледовые явления		Число суток со всеми ледовыми явлениями	Число суток с ледоставом
	начало	окончание		
1	2	3	4	5
117. р. Обизаранг — кишл. Дашнабад. 1948—1958, 1964—1975 гг.				
Средняя	30/XII	3/II	9	
Ранняя (наибольшее)	27/XI-54	15/XII-64	32 1971-72	
Поздняя (наименьшее)	(23/II-54)	29/II-72	0 19%	
120. р. Савургон — кишл. Пштя-Миона. 1946—1975 гг.				
Средняя	28/XII	7/II	19	
Ранняя (наибольшее)	25/XI-62	2/I-58	51 1973-74	9 1948-49
Поздняя (наименьшее)	21/I-68	7/III-61	0 21%	0 97%
121. р. Шеркент — кишл. Джаросурх. 1956—1975 гг.				
Средняя	3/I	19/I	5	
Ранняя (наибольшее)	5/XII-59	15/XII-64	22 1971-72	
Поздняя (наименьшее)	14/I-62	27/II-72	0 44%	
128. р. Аксу (Чуль-Дара) — в 1,1 км от устья. 1953—1966, 1970—1975 гг.				
Средняя	1/I	1/II	8	
Ранняя (наибольшее)	11/XI-53	7/XII-60	31 1963-64	13 1963-64
Поздняя (наименьшее)	4/III-66	7/III-66	0 31%	0 94%
130. р. Шерабад — кишл. Комарчи. 1951—1975 гг.				
Средняя	5/XII	27/II	41	7
Ранняя (наибольшее)	11/XI-53	31/I-69	63 1971-72	31 1971-72
Поздняя (наименьшее)	5/I-59	4/IV-56	20 1965-66	0 50%
132. р. Шерабад — в 0,1 км выше устья р. Майдан. 1961—1969, 1970—1975 гг.				
Средняя	25/XII	25/I	10	
Ранняя (наибольшее)	1/XII-62	26/XII-65	39 1963-64	
Поздняя (наименьшее)	1/II-72	27/II-72	0 1970-71, 1973-74	
136. р. Казакдарья — рыбзавод Казакдарья. 1966—1974 гг.				
Средняя	11/XII	22/III	103	99
140. р. Кашкадарья — кишл. Каратикон. 1935—1960, 1962—1975 гг.				
Средняя	21/XII	20/I	11	
Ранняя (наибольшее)	23/XI-37	27/XI-57	44 1944-45	4 1937-38
Поздняя (наименьшее)	20/I-39	28/II-72	0 13%	0 97%
142. р. Джизыдарья — кишл. Джауз. 1948—1966, 1970—1975 гг.				
Средняя	7/XII	9/II	33	
Ранняя (наибольшее)	10/XI-58	16/XII-64	63 1971-72	
Поздняя (наименьшее)	15/I-51	18/III-60	0 1965-66	

Характеристика	Ледовые явления		Число суток со всеми ледовыми явлениями	Число суток с ледоставом
	начало	окончание		
1	2	3	4	5
144. р. Акдарья (Ак-Су) — в 3,5 км к западу от перевала Мухбель. 1962—1966, 1971—1972 гг.				
Средняя	26/X	16/IV	163	26
145. р. Акдарья (Ак-Су) — кишл. Хазарнова. 1934—1942, 1946—1947, 1948—1975 гг.				
Средняя	17/XII	9/II	17	
Ранняя (наибольшее)	11/XI-53	25/XII-66	43 1971-72	
Поздняя (наименьшее)	27/I-61	22/III-60	1 1965-66	
148. р. Танхизыдарья — кишл. Катаган. 1951—1975 гг.				
Средняя	10/XII	19/II	30	
Ранняя (наибольшее)	6/XI-75	18/I-52	61 1971-72	
Поздняя (наименьшее)	13/I-52	13/III-74	5 1951-52	
150. р. Яккабагдарья — кишл. Татар. 1936—1944, 1945—1969, 1970—1975 гг.				
Средняя	16/XII	9/II	20	
Ранняя (наибольшее)	10/XI-53	30/XII-45	53 1971-72	
Поздняя (наименьшее)	7/II-47	22/III-60	0 1943-44	
152. р. Тырня — кишл. Ишкент. 1932—1935, 1941—1944, 1947—1959, 1961—1964, 1970—1975 гг.				
Средняя	19/XII	8/II	12	
Ранняя (наибольшее)	22/XI-57	24/XII-52	47 1971-72	(36) (1933-34)
Поздняя (наименьшее)	3/II-48, 61	22/III-72	0 1943-44	0 92%
154. р. Джар (Кичик-Джар) — кишл. Канжигалы. 1951—1966, 1970—1975 гг.				
Средняя	1/I	30/I	10	
Ранняя (наибольшее)	11/XII-62	27/XII-57	47 1971-72	15 1971-72
Поздняя (наименьшее)	15/II-50	9/III-54	0 23%	0 76%
158. р. Гузардарья — кишл. Пачкамар. 1965—1975 гг.				
Средняя	30/XII	11/II	16	
Ранняя (наибольшее)	16/XI-75	28/I-73	49 1971-72	19 1971-72
Поздняя (наименьшее)	17/I-75	1/III-72	0 33%	0 77%
160. р. Кичикурадарья — кишл. Гумбулак. 1970—1975 гг.				
Средняя	26/XII	14/II	20	
161. р. Урядарья (Катта-Уру) — кишл. Абад. 1965—1974 гг.				
Средняя	30/XII	31/I	17	
Ранняя (наибольшее)	4/XII-74	25/XII-65	36 1971-72	
Поздняя (наименьшее)	16/I-71	28/II-72	2 1965-66, 1969-70	

Характеристика	Ледовые явления		Число суток со всеми ледовыми явлениями	Число суток с ледоставом
	начало	окончание		
1	2	3	4	5
163. р. Зарафшан — кишл. Худгиф-Боло. 1962—1975 гг.				
Средняя	20/XI	20/III	111	
Ранняя (наибольшее)	3/XI-64	3/III-68	143 1974-75	11 1974-75
Поздняя (наименьшее)	22/XII-71	10/IV-66	74 1969-70	0 62%
164. р. Зарафшан — кишл. Пахут. 1974—1975 гг.				
1974-75	1/XII	20/II	66	
165. р. Зарафшан — кишл. Хушикат. 1965—1975 гг.				
Средняя	26/XII	11/II	34	
Ранняя (наибольшее)	16/XI-70	15/I-66	55 1971-72	
Поздняя (наименьшее)	13/I-66	1/III-72	2 1965-66	
166. р. Зарафшан — мост Дупули. 1936—1942, 1944—1975 гг.				
Средняя	22/XII	8/II	24	
Ранняя (наибольшее)	12/XI-38	16/XII-52	56 1950-51	
Поздняя (наименьшее)	30/I-68	27/III-42	0 1965-66, 1969-70	

В 1937 и 1938 гг. кратковременные ледяные образования наблюдались в более ранние сроки (12/XI) по сравнению с приведенными

174. р. Самджон — кишл. Худгиф-Боло. 1964—1975 гг.				
Средняя	17/XII	29/II	62	
Ранняя (наибольшее)	6/X-66	31/I-70	92 1966-67	17 1963-64
Поздняя (наименьшее)	19/I-71	12/IV-66	11 1969-70	0 91%
175. р. Гузн — кишл. Пид. 1964—1975 гг.				
Средняя	18/XII	14/II	29	
Ранняя (наибольшее)	2/XI-71	19/I-70	89 1966-67	
Поздняя (наименьшее)	1/I-70	4/III-73	0 40%	
176. р. Даштиоббурдон — кишл. Ровч. 1964—1975 гг.				
Средняя	23/XII	28/II	59	
Ранняя (наибольшее)	1/XII-74	1/I-75	100 1971-72	
Поздняя (наименьшее)	5/I-70	1/IV-72	0 1964-65	
178. р. Фандарья — кишл. Пете. 1964—1975 гг.				
Средняя	18/I	9/II	10	
Ранняя (наибольшее)	26/XII-72	29/I-71, 73	28 1971-72	
Поздняя (наименьшее)	19/I-71	27/II-72	0 30%	

Характеристика	Ледовые явления		Число суток со всеми ледовыми явлениями	Число суток с ледоставом
	начало	окончание		
1	2	3	4	5
179. р. Ягноб — кишл. Такфон. 1938—1975 гг.				
Средняя	10/XII	7/II	26	
Ранняя (наибольшее)	9/XI-53	4/I-63	78 / 1968-69	
Поздняя (наименьшее)	17/I-71	9/III-54	0 / 1938-39, 1939-40	
В 1953 г. зафиксирована более поздняя дата окончания ледовых явлений 30/III				
180. р. Анзоб — устье. 1974—1975 гг.				
1974-75	16/XI	10/IV	139	
181. р. Пшанза — устье. 1952—1975 гг.				
Средняя	5/I	20/I	6	
Ранняя (наибольшее)	18/XI-62	30/XI-57	34 / 1963-64	
Поздняя (наименьшее)	5/II-74	12/II-57	0 / 43%	
184. р. Пасрут — кишл. Пинион. 1939—1942, 1946—1975 гг.				
Средняя	8/XII	19/II	44	
Ранняя (наибольшее)	7/XI-53	21/I-52	88 / 1974-75	
Поздняя (наименьшее)	12/II-42	16/III-70	8 / 1941-42	
В 1943 г. зафиксирована более поздняя дата окончания ледовых явлений (1/IV).				
189. р. Магиандарья — кишл. Суджина. 1916—1919, 1940—1975 гг.				
Средняя	30/XII	31/I	12	
Ранняя (наибольшее)	2/XII-18	14/XII-52	39 / 1918-19	
Поздняя (наименьшее)	8/II-61	9/III-54	0 / 15%	
В 1938 и 1950 гг. кратковременные ледяные образования наблюдались в более ранние сроки (28/XI) по сравнению с приведенными				
194. р. Тусун — кишл. Кара-Кия. 1970—1975 гг.				
Средняя	10/XII	19/II	42	5

№ поста по списку пунктов наблюдений	Река — пункт	Период наблюдений	Число зим с ледовыми явлениями	Наибольшее число суток с ледовыми явлениями	№ поста по списку пунктов наблюдений	Река — пункт	Период наблюдений	Число зим с ледовыми явлениями	Наибольшее число суток с ледовыми явлениями
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Амударья — пост Верхне-амударьинский	1971—1975	1	23 1971-72	93	Явроз — кишл. Явроз	1963—1975	7	36 1971-72
2	Амударья — пристань Термез	1932—1975	14	(30) (1932-33)	108	Наджаса — кишл. Ноджи	1947—1963, 1965, 1966, 1968—1972, 1974, 1975	8	36 1971-72
3	Амударья — ст. Келиф	1951—1975	3	29 1971-72	112	Сурхандарья — кишл. Мангузар	1926—1975	14	31 1932-33
4	Амударья — пос. Мукры	1932—1975	17	30 1932-33	113	Тупаланг — кишл. Зарчоб	1928—1975	8	67 1950-51
5	Амударья — г. Керки	1932—1975	19	37 1971-72	119	Каратаг — кишл. Каратаг	1932—1975	9	20 1972-73
6	Амударья — г. Чарджоу, ж.-д. мост	1932—1975	23	74 1932-33	124	Сангардак — кишл. Кинг-Гузар	1928—1975	10	15 1971-72
26	Пяндж — кишл. Калаи-Хумб	1947—1975	11	22 1963-64, 1968-69	138	Кашкадарья — кишл. Чиракчи, в 0,2 км ниже устья р. Джар	1943—1975	8	23 1973-74
28	Пяндж — кишл. Такой	1934—1975	2	9 1963-64, 1966-67	139	Кашкадарья — нижний бьеф Чимкурганского водохранилища	1963—1968, 1972—1975	2	11 1963-64
29	Пяндж — пгт Нижний Пяндж	1970—1975	5	9 1972-73	156	Лянгар — кишл. Уртадара	1946—1966, 1970—1972	2	32 1948-49
34	Шорипдара — устье	1948—1975	1	3 1956-57	162	Кумдарья — кишл. Чамбил	1950—1975	6	42 1956-57
39	Бартанг — кишл. Барчадив	1938—1975	4	94 1956-57	182	Искандердарья — исток	1936—1975	7	52 1950-51
46	Вомардара — кишл. Рушан	1951—1975	7	19 1954—55	183	Сарытаг — устье	1939—1943, 1945—1975	7	55 1956-57
54	Яхсу — пгт им. Восе	1946—1975	8	13 1948-49	186	Кштут — кишл. Зеришор	1934—1975	11	27 1948-49
67	Вахш — кишл. Сарыгузар	1967—1975	2	22 1971-72	187	Дарьяуреч — кишл. Кульяли	1948—1975 1954—1966,	11	34 1963-64
91	Кафириган — кишл. Тартки	1930—1931, 1934—1975	15	21 1948-49	188	Сарыкутансай — кишл. Иоры	1969—1975	2	27 1963-64

ТАБЛИЦА 10

ТОЛЩИНА ЛЬДА НА РЕКАХ (см)

Таблица содержит выводные данные о толщине льда на середине реки за период наблюдений начиная с зимы 1945-46 по 1975 г. включительно по пунктам с продолжительностью наблюдений 10 лет и более.

Для отдельных постов в таблицу помещены данные за более короткий период наблюдений, но не менее чем за 5 лет, при этом даны только средние значения толщины льда.

Сведения в таблице даны по постам управлений Госкомгидромета, так как наблюдения за толщиной льда по постам других ведомств были кратковременны и отрывочны. Не даны сведения по постам, где продолжительность ледостава не превышала 30 суток.

Перед составлением таблицы был произведен анализ надежности всех материалов по толщине льда путем проверки их по полевым материалам и сопоставления данных по соседним постам.

Многолетние средние значения толщины льда за каждую декаду вычислены с учетом данных за весь период наблюдений, исключая нулевые значения толщины льда (т. е. когда льда не было); последние включены в выборки крайних значений.

Если льда не было за какую-то декаду более чем в 50% случаев за период наблюдений, то среднее значение не вычислялось и соответствующая графа оставлена пустой.

Крайние декадные значения толщины льда выбраны при ряде наблюдений не менее 10 зим.

Когда минимальная декадная толщина льда имела нулевое значение в течение более двух зим, в строке «Наименьшая» вместо года, когда это значение наблюдалось, указан процент случаев с нулевыми значениями декадной толщины льда за весь период наблюдений.

Наибольшая многолетняя толщина льда выбрана из фактически наблюденных значений, и сведения о ней даны дробью: в числителе — толщина льда, в знаменателе — год, когда эта величина наблюдалась.

На постах № 10, 12, 37 измерения толщины льда не производятся, в районе поста № 37 река перемерзает на продолжительное время. На посту № 82 измерение толщины льда в 1959—1962, 1966 и 1974 гг. не производилось, поэтому период наблюдений изменен.

Все уточнения и исправления помещены в таблице 24.

Характеристика	XI			XII			I			II			III		
	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

13. р. Амударья — кишл. Карамышгаш. 1946—1975 гг.

Средняя							26	30	36	41					
Наибольшая / Год				29 / 1952	37 / 1952	48 / 1960	56 / 1951	58 / 1951, 1969	80 / 1969	87 / 1969	86 / 1969	54 / 1969	45 / 1969		
Наименьшая / % случаев				0 / 92%	0 / 73%	0 / 62%	0 / 40%	0 / 35%	0 / 39%	0 / 48%	0 / 54%	0 / 68%	0 / 88%		

14. р. Амударья — г. Кипчак. 1946—1969, 1972, 1974—1975 гг.

Средняя							36	38	29						
Наибольшая / Год			27 / 1950	33 / 1950	44 / 1950	59 / 1950	52 / 1960	54 / 1951	64 / 1969	67 / 1969	79 / 1969	81 / 1969	50 / 1951		
Наименьшая / % случаев			0 / 96%	0 / 84%	0 / 76%	0 / 68%	0 / 45%	0 / 45%	0 / 47%	0 / 56%	0 / 54%	0 / 68%	0 / 90%		

16. р. Амударья — кишл. Чатлы. 1945—1970, 1972—1974 гг.

Средняя							34	37	42	43	46				
Наибольшая / Год			23 / 1952	38 / 1950	46 / 1950	59 / 1950	68 / 1951	74 / 1951	72 / 1951	75 / 1951	69 / 1951	77 / 1951	75 / 1951		
Наименьшая / % случаев			0 / 95%	0 / 85%	0 / 71%	0 / 66%	0 / 30%	0 / 23%	0 / 32%	0 / 43%	0 / 50%	0 / 60%	0 / 81%		

18. р. Амударья — пос. Тахъятас. 1954—1969, 1972, 1974 гг.

Средняя							29	31	33	42					
Наибольшая / Год				34 / 1954	35 / 1954	33 / 1954	53 / 1957	55 / 1957	60 / 1957	63 / 1957	65 / 1969	85 / 1972	60 / 1969		
Наименьшая / % случаев				0 / 71%	0 / 61%	0 / 67%	0 / 36%	0 / 27%	0 / 38%	0 / 50%	0 / 60%	0 / 64%	0 / 85%		

19. р. Амударья — кишл. Раушан. 1952—1971, 1975 гг.

Средняя							34	37	39	41	41				
Наибольшая / Год				21 / 1959	26 / 1959	51 / 1959	62 / 1960	60 / 1967	64 / 1967	69 / 1969	71 / 1969	74 / 1969	31 / 1971		
Наименьшая / % случаев				0 / 89%	0 / 82%	0 / 75%	0 / 26%	0 / 21%	0 / 17%	0 / 22%	0 / 39%	0 / 62%	0 / 88%		

Характеристика	XI			XII			I			II			III		
	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

20. р. Амударья — кишл. Кызылджар. 1950—1975 гг.

Средняя							28	30	34	34	37				
Наибольшая / Год		44 / 1952	46 / 1952	36 / 1952	43 / 1952	51 / 1959	60 / 1960	50 / 1951	60 / 1951	62 / 1951	67 / 1951	74 / 1951	60 / 1951	53 / 1951	
Наименьшая / % случаев		0 / 96%	0 / 96%	0 / 79%	0 / 70%	0 / 68%	0 / 29%	0 / 19%	0 / 15%	0 / 23%	0 / 35%	0 / 54%	0 / 63%	0 / 79%	

21. р. Амударья — кишл. Байгужа. 1966—1975 гг.

Средняя							24	29	40	42	46	47	47		
Наибольшая / Год						25 / 1966	43 / 1969	53 / 1969	75 / 1969	86 / 1969	86 / 1969	88 / 1969	88 / 1969	28 / 1974	
Наименьшая / % случаев						0 / 86%	0 / 22%	0 / 1968	27 / 1971, 1975	0 / 1966	0 / 20%	0 / 22%	0 / 38%	0 / 88%	

22. Инженер-Узяк, протока р. Амударья — аул Темирбай. 1955—1975 гг.

Средняя							25	29	31	29	30	28			
Наибольшая / Год				17 / 1974	23 / 1974	28 / 1959	41 / 1963	41 / 1969	51 / 1969	46 / 1972	41 / 1967	46 / 1956	54 / 1956	38 / 1967	
Наименьшая / % случаев				0 / 90%	0 / 89%	0 / 75%	0 / 25%	0 / 15%	0 / 10%	0 / 11%	0 / 31%	0 / 43%	0 / 60%	0 / 89%	

82. р. Езган — кишл. Езган. 1954—1958, 1963—1965, 1967—1973, 1975 гг.

Средняя						4	5	6	5	4	3	4			
Наибольшая / Год		1 / 1957		4 / 1964	8 / 1968	10 / 1967	20 / 1967	10 / 1964	11 / 1964	6 / 1958, 1964	7 / 1958	3 / 1964			
Наименьшая / % случаев		0 / 91%	0 / 100%	0 / 91%	0 / 50%	0 / 15%	0 / 15%	0 / 17%	0 / 17%	0 / 25%	0 / 46%	0 / 77%			

ТАБЛИЦА 11

РАСХОДЫ И СТОК ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

В таблице приведены сведения о средних месячных, средних годовых, наибольших расходах и годовом стоке взвешенных наносов, средней годовой мутности, а также о наибольшей мутности воды и распределении мутности в течение года.

Исходными материалами для составления таблицы послужили данные по стоку взвешенных наносов, помещенные в первых двух изданиях (1967 и 1976 гг.) справочника «Основные гидрологические характеристики», том 14, вып. 3, в гидрологических ежегодниках, т. 5, вып. 0—2 за 1971—1974 гг. и неопубликованные материалы гидрологического ежегодника 1975 г.

Для оценки надежности помещенных в таблицу данных о стоке взвешенных наносов был выполнен анализ материалов наблюдений, в результате которого некоторые данные признаны приближенными и выявлены причины их приближенности: недостаточное количество измерений, пропуски в измерениях максимальной мутности на подъеме половодья, недоучет суточного хода мутности.

Точность учета стока взвешенных наносов оценивается величиной порядка ±30 %. В случаях неучета кратковременных селевых паводков и недостаточности учета внутрисуточного хода мутности погрешность подсчета стока наносов может быть больше ±30%; такие данные считались приближенными. Приближенные данные заключены в скобки.

В графах 2—13 помещены средние месячные значения расходов взвешенных наносов, в графе 14 — их среднегодовые значения, а в графах 15, 16 — годовой сток наносов. Расходы взвешенных наносов приведены в кг/с, годовой сток наносов — в тыс. т. и т/км², мутность воды — в г/м³.

При исчезающе малых значениях среднемесячных расходов наносов, а также при отсутствии стока наносов в течение месяца в таблице поставлен нуль. В случае отсутствия данных в соответствующих графах поставлено тире (—).

В графах 17, 18 помещены наибольшие расходы взвешенных наносов и даты, когда они наблюдались.

До 1963 г. на большинстве постов наблюдения за мутностью воды производились в один срок (в 8 ч). Средние суточные значения расходов взвешенных наносов получены путем умножения односрочных мутностей на среднесуточный расход воды. Из этих значений выбирались наибольшие.

В последние годы, за редким исключением, в период половодья наблюдения за мутностью воды производятся в два срока (8 и 20 ч); в отдельные дни проводятся многосрочные наблюдения. Наибольшие расходы взвешенных наносов выбираются из всех сроков наблюдений.

По постам № 32, 51, 52, 53, 66, 70, 83, 91, 92, 103, 189 наибольшие расходы взвешенных наносов изменены, так как по ошибке за период 1963—1970 гг. были выбраны наибольшие среднесуточные значения.

В графе 19 приведены средние годовые мутности воды, вычисленные путем деления среднего годового значения расхода взвешенных наносов на соответствующий расход воды.

Наибольшая средняя мутность воды (графа 20) выбрана по данным ежедневных единичных проб с применением переходного коэффициента. При выборке наибольшей мутности учитывались и данные контрольных единичных проб.

В графах 22—29 приведено число суток за год с мутностью более 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10 000 и 50 000 г/м³ (выборка выполнена за календарный год по среднесуточным значениям мутности).

При отсутствии мутности той или иной градации в соответствующих графах поставлен нуль. Звездочкой (*) омечено число суток с мутностью, полученной по пентадам и декадам. Средние значения даны дробью: в числителе — вычисленные из ряда ежедневных мутностей, а в знаменателе — из пентадных или декадных значений, отмеченных звездочкой.

Средние значения приведенных в таблице элементов вычислены при наличии наблюдений за 5 лет и более. Средние значения расходов взвешенных наносов за весь период наблюдений считаются приближенными и заключены в скобки в том случае, если сумма приближенных значений ряда составляет 40 % и более от общей суммы.

Выборка крайних значений всех характеристик, помещенных в таблице, произведена за ряд наблюдений 10 лет и более.

В пунктах наблюдений № 32, 41, 42, 47, 52, 54, 65, 87, 89, 92, 94, 97, 103, 107, 114, 119, 121, 125, 137, 138, 145, 148, 150, 166, 186, 189 расходы взвешенных наносов в меженные периоды не измерялись. Средние годовые расходы наносов в этих пунктах вычислены с учетом средней многолетней доли меженного стока наносов от годового его значения, которая составляет менее 5%. Выводные данные за меженные месяцы по этим пунктам не приведены.

Пункты, в которых водный режим изменен хозяйственной деятельностью, но последняя не оказывает заметного влияния на сток наносов, отмечены звездочкой (*). Причины изменений водного режима рек оговорены в пояснении к таблице 3. В пунктах № 20, 22, 67, 112, где изменения водного режима оказывают существенное влияние на сток наносов, период наблюдений приведен раздельно: для лет с естественным стоком и для лет со стоком, искаженным хозяйственной деятельностью.

По постам № 144, 192 наблюдения за стоком взвешенных наносов прекращены ввиду исчезающе малых расходов наносов в течение всего года.

По постам № 1, 16, 27, 29, 161, 165 за ряд лет не было наблюдений за стоком наносов.

По постам № 129, 160 период наблюдений изменен ввиду переноса постов и неоднородности стокового ряда.

Посты № 22, 69, 91, 174 (номера даны по изданному в 1976 г. ОГХ) — закрыты.

За 1974 г. по посту № 162 утеряны материалы обработки твердого стока, поэтому графы 18, 21—29 не заполнены.

Уточненные данные о расходах и стоке взвешенных наносов приведены в таблице 24.

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы наносов, кг/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. р. Амударья — пост Верхнеамударьинский. Площадь													
1971	—	—	—	(2 400)	(2 100)	(7 200)	(7 400)	(9 000)	—	(160)	(180)	(110)	—
1972	(83)	(72)	(1 500)	(3 000)	(15 000)	(8 300)	(8 200)	(4 700)	(1 100)	—	—	—	—
Средн.	330	430	1 000	3 200	7 400	9 100	8 900	7 200	2 500	480	330	190	—
5. р. Амударья — г. Керки. Площадь водосбора													
1971	370	260	460	2 800	4 200	9 100	6 300	10 000	3 300	600	420	340	3 200
1972	440	630	900	3 330	14 000	12 000	11 000	5 900	1 800	640	590	480	4 300
1973	440	350	2 100	7 000	14 000	21 000	18 000	10 000	4 200	1000	490	570	6 600
1974	450	370	650	1 200	1 400	6 100	6 300	2 700	570	460	300	420	1 700
1975	330	160	1 100	2 100	10 000	9 000	7 400	5 200	1 300	340	350	370	3 100
Средн.	850	710	2 000	7 700	14 000	18 000	18 000	12 000	4 200	1300	900	890	6 500
Наиб.	2 700	1 500	8 600	34 000	40 000	44 000	44 000	20 000	9 700	3000	2000	2800	15 000
Наим.	330	160	460	1 200	1 400	6 100	6 300	2 700	570	340	300	340	1 700
7. р. Амударья — кишл. Ильчик. Площадь													
1971	390	210	300	1 000	1 200	5 500	4 300	6 800	2 100	520	340	230	1 900
1972	—	—	—	2 500	13 000	8 600	8 100	4 300	1 700	570	560	—	—
1973	(450)	240	820	6 400	(8 400)	(14 000)	16 000	9 700	4 700	1100	400	390	(5 200)
1974	(210)	(120)	310	810	610	3 500	4 100	1 700	520	330	330	430	1 100
1975	180	58	630	860	3 400	6 300	6 200	3 800	1 400	600	610	560	2 000
Средн.	750	540	870	5 100	9 700	13 000	15 000	10 000	3 900	1300	950	930	4 900
Наиб.	1 800	1 400	1 900	20 000	34 000	27 000	39 000	21 000	10 000	3100	2200	2600	11 000
Наим.	180	58	300	610	610	3 500	4 100	1 700	520	330	330	230	1 100
10. р. Амударья — теснина Тюямуюн. Площадь													
1971	510	270	450	1 500	2 100	9 100	7 000	9 500	5 100	1700	1100	990	3 300
1972	240	150	340	2 000	11 000	8 600	13 000	5 400	2 000	620	160	380	3 700
1973	(130)	(250)	(530)	(3 900)	(5 700)	(8 400)	(12 000)	(8 700)	(4 000)	(1200)	(440)	(430)	(3 800)
1974	(130)	(120)	(330)	(920)	(540)	(3 500)	(4 100)	(1 500)	(540)	(190)	(170)	(190)	(1 000)
1975	—	—	(550)	(1 000)	(2 100)	(3 300)	(5 300)	(4 300)	(720)	(200)	(230)	(350)	—
Средн.	690	660	1 000	6 200	13 000	18 000	19 000	14 000	5 100	1800	1100	1000	6 600
Наиб.	1 600	2 000	(3 700)	34 000	36 000	47 000	75 000	31 000	14 000	(6700)	2900	2000	17 000
Наим.	(130)	(120)	(200)	900	(540)	1 100	1 800	(1 500)	(540)	(190)	160	(190)	(1 000)
16. р. Амударья — кишл. Чатлы. Площадь													
1971	140	34	0,47	0,15	280	3 500	3 200	5 000	2 900	790	580	190	1 400
1972	0	23	110	500	7 500	4 600	8 300	2 300	1 500	700	350	220	2 200
1973	58	52	2,0	2 300	5 500	11 000	11 000	4 900	3 300	1400	600	260	3 400
Средн.	410	370	560	2 600	7 100	9 300	11 000	7 800	3 200	1500	930	590	3 800
Наиб.	(1 900)	(1 100)	2 900	16 000	17 000	29 000	28 000	21 000	6 400	2800	2100	1800	10 000
Наим.	0	23	0,47	0,15	280	3 500	3 200	2 300	1 100	600	350	(110)	1 400
20. р. Амударья — кишл. Кызылджар. Площадь													
1971	94	40	3,7	0,29	180	3 100	3 800	3 100	(3 300)	980	560	110	1 300
1972	0	0	77	0,007	2 700	3 400	4 800	1 100	1 400	550	260	84	1 200
1973	45	34	1,8	1600	5 100	8 700	5 800	4 200	3 800	1700	450	260	2 600
Средн.	320	240	480	1900	5 800	10 000	10 000	6 900	4 300	2000	1300	770	3 600
Наиб.	1000	690	3400	8400	15 000	26 000	26 000	22 000	9 000	3300	3600	1300	9 400
Наим.	0	0	1,8	0,007	180	3 100	3 800	1 100	1 400	550	260	84	1 200
20. р. Амударья — кишл. Кызылджар.													
1974	27	39	14	9,6	6,6	540	600	510	490	370	47	—	—
1975	8,9	0,097	0,032	0	53	2400	1300	1400	800	260	50	5,7	520

Годовой сток наносов		Наибольший расход наносов		Средняя годовая мутность	Наибольшая мутность воды		Число суток в году с мутностью более, г/м³							
тыс. т	т/км²	кг/с	дата	г/м³	г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10 000	50 000
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
водосбора 153 000 км². 1965—1967, 1970—1972 гг.														
—	—	24 000	2/VIII	—	7 800	8/IV	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	(130 000)	24/V	—	34 000	24/V	334	316	252	186	157	20	10	0
—	—	—		—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
309 000 км². 1931—1935, 1937, 1952—1975 гг.														
100 000	320	20 000	2/VIII	2400	7 300	2/VI	—	—	—	—	—	—	—	—
140 000	450	40 000	25/V	3100	9 900	3/V	—	—	—	—	—	—	—	—
210 000	680	34 000	10/V	3100	7 400	10/V	—	—	—	—	—	—	—	—
54 000	170	14 000	24/VI	1700	4 600	21/VI	—	—	—	—	—	—	—	—
98 000	320	21 000	8/V, 21/VI	2200	10 000	8/V	—	—	—	—	—	—	—	—
210 000	650	39 000		3300	10 000		—	—	—	—	—	—	—	—
470 000	1 500	95 000	V—69	5100	22 000	13/V-69	—	—	—	—	—	—	—	—
54 000	170	14 000	24/VI-74	1700	4 600	21/VI-74	—	—	—	—	—	—	—	—
водосбора —. 1955—1975 гг.														
60 000	—	25 000	4/VIII	1800	4 600	4/VIII	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	45 000	27/V	—	9 200	17/V	—	—	—	—	—	—	—	—
(160 000)	—	22 000	28/VII	2800	4 500	28/VII	—	—	—	—	—	—	—	—
35 000	—	13 000	24/VI	1500	5 000	24/VI	—	—	—	—	—	—	—	—
63 000	—	17 000	24/VI	1800	5 300	8/V	—	—	—	—	—	—	—	—
150 000	—	34 000		3000	8 400		—	—	—	—	—	—	—	—
350 000	—	(61 000)	18/VII-58	5100	13 000	28/IV-58, 27/V-69	—	—	—	—	—	—	—	—
35 000	—	13 000	24/VI-74	1500	4 500	28/VII-73	—	—	—	—	—	—	—	—
водосбора —. 1934, 1935, 1938, 1953—1975 гг.														
100 000	—	30 000	5/VIII	3100	7 600	15/VI	365	365	365	332	247	0	0	0
120 000	—	77 000	28/V	2700	13 000	28/V	366	354	316	244	175	10	0	0
120 000	—	(31 000)	11/VII	2100	6 600	11/VII	365	357	339	313	218	0	0	0
32 000	—	(27 000)	29/VI	1300	13 000	29/VI	365	354	334	212	101	2	0	0
—	—	(26 000)	23/VII	—	9 400	11/V	365	357	333	234	157	0	0	0
210 000	—	53 000		3000	14 000		360	355	347	289	218	31	6	0
540 000	—	120 000	19/VI, 19/VII-58	7200	30 000	28/IV-54	366	366	366	365	354	138	45	0
32 000	—	23 000	17/V-63	1300	6 600	11/VII-73	293	293	293	212	101	0	0	0
водосбора —. 1932, 1933, 1937—1973 гг.														
44 000	—	20 000	6/VIII	2100	9 200	18/VIII	337	318	304	242	186	2	0	0
70 000	—	46 000	30/V	2800	9 000	29/V	344	298	278	258	175	11	0	0
110 000	—	23 000	15/V	2500	6 400	15/V	362	324	309	281	227	1	0	0
150 000	—	26 000		2700	8 200		360	354	340	302	231	14	0	0
320 000	—	46 000	30/V-72	4500	12 000	27/V-61, 16/IV-69	366	366	366	365	329	99	3	0
44 000	—	9 700	15/VIII-47	1900	3 700	6/VII-46, 15/VIII-47	336	298	278	201	157	0	0	0
водосбора —. 1956, 1958—1961, 1963—1973 гг.														
41 000	—	20 000	7/VIII	2600	10 000	22/VII	318	290	251	206	143	12	1	0
38 000	—	22 000	4/VII	2900	10 000	4/VII	291	260	234	214	133	2	1	0
82 000	—	26 000	21/VI	2600	(13 000)	20/V	350	321	287	237	218	11	1	0
110 000	—	28 000		3700	12 000		350	318	307	251	218	32	2	0
300 000	—	58 000	14/V-66	5300	28 000	14/V-66	365	365	365	348	270	127	12	0
38 000	—	12 000	10/VII-64	2200	5 600	25/VI-60	291	214	214	201	131	0	0	0
Площадь водосбора —. Сток зарегулирован														
—	—	7 400	29/VI	—	6 900	29/VI	310	274	173	100	51	3	0	0
16 000	—	12 000	26/VI	1300	6 000	24/VI	231	198	171	132	72	1	0	0

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы наносов, кг/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22. Инженер-Узяк, протока р. Амударьи — аул													
1971	170	24	0,80	0	250	3 600	4 200	1 800	3 300	990	450	80	1 200
1972	0	0	83	0	3 700	3 400	9 100	1 700	2 400	920	310	120	1 800
1973	85	41	4,7	3 500	7 900	15 000	16 000	8 000	6 100	2 300	490	190	5 000
Средн.	240	190	340	2 500	6 300	9 400	11 000	8 000	4 800	3 000	1200	740	4 100
Наиб.	620	(560)	4 000	25 000	21 000	27 000	28 000	22 000	11 000	19 000	3400	(2400)	12 000
Наим.	0	0	0,25	0	250	3 400	4 200	1 700	1 400	920	310	80	1 200
22. Инженер-Узяк, протока р. Амударьи — аул													
1974	70	76	8,5	2,2	13	58	790	560	450	340	53	22	200
1975	8,6	0	0	0	140	3700	2200	1300	970	430	95	6,4	740
25. р. Пяндж — кишл. Шидз. Площадь													
1971	(6,8)	(2,7)	(5,9)	(22)	(45)	(380)	(1100)	(960)	(130)	(9,7)	(5,0)	(3,0)	(220)
1972	1,7	3,1	3,2	6,5	30	210	230	230	41	6,2	4,2	5,4	64
1973	4,4	7,2	15	21	73	710	2000	1200	270	19	15	5,3	360
1974	(2,0)	(1,6)	(1,9)	(5,6)	14	170	380	260	48	17	11	6,9	76
1975	(5,7)	(9,8)	(7,3)	(10)	50	280	490	770	66	8,7	4,5	5,7	140
Средн.	(7,8)	(7,5)	(8,8)	(15)	45	380	870	780	170	21	12	7,9	200
27. р. Пяндж — кишл. Хирманджой. Площадь													
1971	—	(5,3)	38	—	270	1400	2800	(3200)	(240)	(12)	(10)	(5,7)	—
1972	(7,9)	—	—	(280)	(940)	(960)	(640)	(700)	—	—	—	—	—
29. р. Пяндж — пгт Нижний Пяндж, № 18. Площадь													
1971	(110)	(110)	(250)	(1900)	(1000)	(2300)	—	—	(340)	(51)	(76)	(54)	—
1972	(41)	(45)	(1400)	(3200)	(5800)	(2900)	(820)	(610)	(300)	—	—	—	—
30. р. Кштиджароб — кишл. Лангар. Площадь													
1971	(0,003)	(0,002)	(0,003)	(0,009)	(0,24)	(0,93)	(0,62)	(0,60)	(0,15)	(0,009)	(0,001)	(0,002)	(0,21)
1972	0,001	0,001	0,002	0,008	0,046	1,1	0,75	0,47	0,057	0,007	0,006	0,005	0,20
1973	0,002	0,002	0,002	0,004	0,25	2,1	1,3	0,72	0,38	0,016	0,005	0,032	0,40
1974	0,003	0,002	0,006	0,012	0,014	1,0	0,42	0,34	0,034	0,006	0,011	0,009	0,15
1975	0,003	0,002	0,005	0,006	0,094	1,4	0,40	0,30	0,029	0,003	0,001	0,009	0,19
Средн.	0,002	0,002	0,004	0,008	0,13	1,3	0,70	0,49	0,13	0,008	0,005	0,011	0,23
32. р. Гунт — г. Хорог, в 3,6 км ниже устья р. Шахдара.													
1971				0,14	3,2	29	100	91	4,1				19
1972				0,30	1,1	47	24	17	3,9				7,8
1973				0,13	5,7	180	140	60	11				33
1974				0,014	2,4	42	46	12	2,0				8,8
1975				0,30	1,0	70	53	78	2,7				17
Средн.				0,49	6,8	58	87	38	5,9				17
Наиб.				(7,8)	44	310	410	140	37				43
Наим.				0	0,16	0,41	1,2	1,0	0,36				(0,30)
33. р. Токузбулак — кишл. Дузахдара.													
1971	(0,008)	(0,007)	(0,004)	(0,005)	(0,79)	(3,7)	(4,7)	(0,79)	(0,017)	(0,004)	(0,001)	(0,004)	(0,84)
1972	(0,002)	(0,006)	(0,009)	(0,013)	(0,12)	(17)	(3,1)	(1,4)	(0,044)	(0,014)	(0,015)	(0,012)	(1,8)
1973	0,004	0,005	0,001	0,005	1,1	71	17	0,84	0,047	0,004	0,004	0,004	7,4
1974	0,002	0,002	0,004	0,014	0,51	12	3,2	0,22	0,008	0,003	0,005	0,004	1,3
1975	(0,008)	(0,005)	(0,003)	(0,011)	(0,025)	(31)	(7,8)	(1,9)	(0,040)	(0,004)	(0,005)	(0,005)	(3,4)
Средн.	(0,005)	(0,005)	(0,004)	(0,010)	(0,51)	(27)	(7,2)	(1,0)	(0,031)	(0,006)	(0,006)	(0,006)	(2,9)
38. р. Бартанг (Мургаб) — кишл. Мургаб. Площадь водосбора 10 500 км².													
1971	—	(0,009)	(0,005)	(0,069)	(0,062)	(0,75)	(6,7)	(6,8)	(0,27)	(0,013)	(0,005)	(0,006)	—
1972	0,018	0,083	0,18	0,32	—	0,46	0,53	1,0	0,26	0,033	0,22	0,13	—
1973	0,039	0,036	0,038	0,059	0,11	5,5	18	9,6	0,32	0,031	0,005	0,008	2,8
1974	0,005	0,038	0,017	0,088	0,037	0,11	6,3	1,2	0,026	0,017	0,021	0,002	0,66
1975	0,034	0,057	0,038	0,099	0,18	6,3	5,7	3,0	0,11	0,053	0,031	0,037	1,3
Средн.	0,034	0,069	0,093	0,30	9,1	7,0	11	3,2	0,29	0,057	0,13	0,064	2,4
Наиб.	0,063	0,52	1,0	1,0	110	25	49	(9,7)	1,8	0,20	1,1	(0,27)	10
Наим.	0	0	0	0,028	0,018	0,11	0,45	0,21	(0)	0,003	0,005	0,002	0,19

Годовой сток наносов		Наибольший расход наносов		Средняя годовая мутность	Наибольшая мутность воды		Число суток в году с мутностью более, г/м³							
тыс. т	т/км²	кг/с	дата	г/м³	г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10 000	50 000
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Темирбай. Площадь водосбора —. 1956—1973 гг.

38 000	—	18 000	3/VII	2500	11 000	6/VII	323	305	268	224	154	15	1	0
57 000	—	(43 000)	27/V	3700	(19 000)	27/V	333	315	287	228	154	28	4	0
160 000	—	26 000	14/VII	4700	10 000	17/IV, 16/V	349	329	311	268	224	83	2	0
130 000	—	32 000	—	4100	13 000	—	347	336	314	267	217	45	6	0
380 000	—	81 000	17/IV-69	6900	26 000	17/IV-69	365	364	359	331	290	150	43	0
38 000	—	(15 000)	18—20/VI-57, 28, 29/VII, 3, 14, 15/VIII-58	1900	6 700	29/V-65	323	302	268	224	154	4	0	0

Темирбай. Площадь водосбора —. Сток зарегулирован

6 300	—	5 900	2/VIII	1000	4 700	2/VIII	297	249	196	112	46	0	0	0
23 000	—	21 000	27/VI	9200	9 200	26/VI	278	226	193	167	98	8	0	0

водосбора 57 100 км². 1967, 1970—1975 гг.

6 900	120	11 000	30/VII	480	5 600	30/VII	192	150	109	45	12	0	0	0
2 000	35	2 000	11/VII	180	1 500	11/VII	151	116	60	3	0	0	0	0
11 000	200	8 000	18/VII	590	(2 900)	18/VII	293	179	122	65	14	0	0	0
2 400	42	1 300	12/VII	220	1 100	22/VII	191	108	76	6	0	0	0	0
4 400	77	3 000	18/VIII	340	1 800	19/VIII	264	157	104	36	0	0	0	0
6 300	110	4 600		360	2 400		215	140	96	31	5	0	0	0

водосбора 72 400 км². 1967, 1969—1972 гг.

—	—	13 000	30/VII	—	4 700	30/VII	221	187	146	96	41	1	0	0
—	—	(10 000)	8/V	—	13 000	8/V	207	207	158	57	17	3	1	0

водосбора 113 000 км². 1965—1967, 1971, 1972 гг.

—	—	(8 500)	11/IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	(32 000)	14/V	—	33 000	29/IV	357	327	261	127	92	22	9	0

водосбора 64,0 км². 1971—1975 гг.

6,6	100	(5,7)	23/VI	160	1 300	23/VI	124	96	50	5	0	0	0	0
6,3	98	(14)	20/VI	180	(3 300)	15/VI	89	63	38	10	2	0	0	0
13	200	8,2	24/VI	300	(1 900)	13/VI	166	135	93	22	2	0	0	0
4,7	73	16	17/VI	150	2 000	17/VI	94	65	32	6	1	0	0	0
6,0	94	6,5	15/VI	220	2 900	24/VI	112	77	45	14	5	0	0	0
7,3	110	10		200	2 300		117	87	52	11	2	0	0	0

Площадь водосбора 13 700 км². 1940—1943, 1948—1975 гг.

600	44	920	29/VII	210	(2 400)	29/VII	97	72	41	15	3	0	0	0
250	18	660	21/VI	97	2 100	21/VI	79	42	15	2	0	0	0	0
1000	73	760	16/VII	290	1 300	16/VII	120	101	61	12	0	0	0	0
280	20	260	19/VII	110	700	5/VII	90	48	24	0	0	0	0	0
540	39	850	16/VI	170	1 800	18/VIII	96	59	28	8	2	0	0	0
510	37	550		140	1 300		85	52	24	6	2	0	0	0
1400	100	2200	19/VI-66	340	3 700	19/VI-66	120	101	61	33	7	0	0	0
(9,5)	0,69	110	11/VI-62	2,8	500	10/VII-60	52	17	2	0	0	0	0	0

Площадь водосбора 952 км². 1971—1975 гг.

26	27	(51)	31/VII	120	1 900	7/VI	53	33	18	6	1	0	0	0
57	60	(230)	25/VI	220	3 200	25/VI	52	35	25	11	3	0	0	0
230	240	920	11/VI	560	11 000	12/VI	71	59	49	27	15	1	0	0
41	43	150	10/VI	160	2 800	10/VI	48	34	20	6	2	0	0	0
110	120	550	17/VI	370	4 800	17/VI	73	49	34	15	6	0	0	0
93	96	380		290	4 700		59	42	29	13	5	0	0	0

1938, 1940, 1942, 1943, 1951—1955, 1957—1959, 1961, 1963, 1965, 1967—1975 гг.

—	—	(80)	1/VIII	—	880	1/VIII	35	24	7	1	0	0	0	0
—	—	30	8/VIII	—	460	8/VIII	20	5	0	0	0	0	0	0
88	8,4	88	17/VII	130	1 100	17/VII	79	52	30	7	1	0	0	0
21	2,0	29	23/VII	58	450	23/VII	26	19	9	0	0	0	0	0
41	3,9	63	18/VI	86	1 300	19/VI	46	21	14	5	1	0	0	0
76	7,2	77		160	1 200		50	29	18	8	2	0	0	0
320	30	330	21—31/V-51	750	3 600	12/VI-53	88	66	49	28	15	0	0	0
6,0	0,57	1,5	1—5/VII-70	11	36	26—31/V-70	0	0	0	0	0	0	0	0

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы наносов, кг/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40. р. Бартанг — кишл. Нусур. Площадь водо													
1971	(0,54)	(0,39)	(0,84)	(1,2)	(8,5)	250	720	690	50	1,1	0,63	0,54	140
1972	0,46	0,62	0,59	2,8	3,7	100	130	200	20	1,8	0,47	0,33	38
1973	(0,36)	(0,35)	(0,68)	(2,0)	(14)	(500)	(1300)	(800)	(190)	(12)	(3,8)	(1,9)	(240)
1974	0,53	0,88	3,0	7,5	6,6	120	430	270	7,0	2,8	0,56	0,59	71
1975	0,24	0,31	0,69	1,7	2,1	97	450	780	52	3,5	1,2	4,0	120
Средн.	1,7	1,7	1,8	3,2	11	130	360	330	62	4,4	2,2	2,2	77
Наиб.	4,4	4,4	4,4	9,2	40	(500)	(1300)	(800)	(190)	15	4,8	4,4	(240)
Наим.	0,24	0,31	0,59	0,54	0,70	25	74	140	7,0	0,82	0,47	0,33	30
41. р. Бартанг — кишл. Шуджанд. Площадь													
1971				0,60	8,9	360	1400	1400	96				270
1972				3,3	11	120	200	510	69				77
1973				2,0	20	940	3200	2200	450				570
1974				3,3	13	170	730	260	16				100
1975				1,9	4,2	110	560	1500	110				190
Средн.				2,9	14	200	750	780	130				160
Наиб.				12	50	1100	3200	2200	500				570
Наим.				0	(0,20)	19	110	190	16				37
42. р. Лянгар — устье. Площадь водо													
1971			0,008	0,004	0,019	1,3	6,1	4,1	0,92	0,19			1,1
1972			0,020	0,020	0,019	0,65	1,2	2,3	0,54	0,029			0,41
1973			0,017	0,010	0,021	5,4	11	12	2,9	0,19			2,7
1974			0,050	0,049	0,085	0,72	3,4	1,6	0,43	0,044			0,55
1975			0,017	0,030	0,020	0,86	2,4	4,9	1,1	0,14			0,81
Средн.			0,033	0,029	0,074	1,2	2,8	2,5	0,79	0,17			0,66
Наиб.			0,11	0,23	0,37	5,4	11	12	2,9	(0,70)			2,7
Наим.			0	0,003	0,005	0,30	0,54	0,64	0,24	0,028			0,26
45. р. Раумиддара — кишл. Хиджез. Площадь													
1971	(0,002)	—	(0,003)	(0,008)	(0,095)	(5,8)	(25)	(29)	(1,1)	(0,051)	(0,004)	(0,010)	—
1972	0,008	0,015	0,011	0,033	0,29	2,7	2,9	6,9	1,0	0,35	0,030	0,027	1,2
1973	(0,019)	(0,021)	(0,022)	(0,072)	(0,70)	(13)	40	(6,6)	(1,0)	0,045	(0,028)	(0,033)	—
1974	(0,006)	(0,007)	(0,015)	(0,036)	(0,25)	—	—	—	—	—	—	—	—
1975	(0,004)	(0,010)	(0,017)	(0,040)	(0,18)	1,4	1,3	29	1,0	(0,052)	(0,025)	(0,016)	3,7
Средн.	(0,008)	—	(0,014)	(0,038)	(0,30)	—	—	—	—	—	—	—	—
47. р. Язгулем — кишл. Мотравн. Площадь													
1971				—	7,1	190	330	280	20				69
1972				0,46	5,4	44	57	94	13				18
1973				1,2	5,8	120	(690)	430	60				110
1974				—	3,5	49	210	66	10				28
1975				0,81	2,7	55	220	290	22				49
Средн.				0,98	4,1	58	160	150	23				33
Наиб.				5,6	12	190	(690)	430	85				110
Наим.				0	0	5,1	(14)	(36)	2,9				(6,7)
48. р. Ванч — устье. Площадь водо													
1971	—	—	—	0,92	20	250	390	370	31	—	—	—	—
1972	0,12	0,15	0,10	0,65	6,8	56	110	160	32	2,0	0,70	0,16	31
1973	0,086	0,032	0,066	0,54	14	330	910	540	78	1,8	1,7	0,31	160
1974	0,025	0,042	0,068	0,20	22	110	370	110	12	0,77	0,19	0,14	52
1975	0,16	0,051	1,3	1,2	9,1	140	400	460	4,2	1,6	0,49	0,027	85
Средн.	—	—	—	0,87	11	170	380	330	44	—	—	—	—
Наиб.	—	—	—	1,9	22	380	910	540	160	—	—	—	—
Наим.	—	—	—	0,13	3,5	56	110	110	4,2	—	—	—	—

Годовой сток наносов		Наибольший расход наносов		Средняя годовая мутность	Наибольшая мутность воды		Число суток в году с мутностью более, г/м³							
тыс. т	т/км²	кг/с	дата	г/м³	г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10 000	50 000
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
сбора 21 400 км². 1951—1965, 1969—1975 гг.														
4 400	210	3 400	28/VII	1700	13 000	28/VII	137	121	112	97	85	18	1	0
1 200	56	750	5/VIII	560	4 800	5/VIII	152	110	104	81	54	0	0	0
7 600	360	(4 500)	16/VII	2400	15 000	16, 19/VII	215	175	159	149	132	26	5	0
2 200	100	1 000	17/VII	910	5 800	17/VII	189	118	107	84	66	0	0	0
3 800	180	2 200	19/VIII	1600	9 000	14/VII 19/VIII	142	118	108	88	75	15	0	0
2 500	120	1 300		1200	6 900		157 173*	128 141*	114	90	68	4	0	0
7 600	360	(4 500)	16/VII-73	2400	15 000	16, 19/VII-73	220	175	159	149	132	26	5	0
950	44	350	27/VI-57	460	3 400	2/VIII-53	112	103	92	64	37	0	0	0
водосбора 24 700 км². 1940, 1947—1975 гг.														
8 500	340	(6 700)	28, 29/VII	2000	(14 000)	28/VII	139	128	108	93	75	18	4	0
2 400	970	2 400	6/VII	670	6 700	6/VIII	159	127	108	82	40	1	0	0
18 000	730	(8 600)	17/VII	3400	(13 000)	17, 18/VII	154	145	134	120	109	45	5	0
3 200	130	1 600	15/VII	830	5 100	15/VII	148	119	109	83	47	0	0	0
6 000	240	4 700	20/VIII	1500	11 000	20/VIII	131	128	112	92	62	11	1	0
5 000	240	2 600		1500	6 400		142	124	111	88	59	6	0	0
18 000	970	(8 600)	17/VII-73	3400	(14 000)	28/VII-71	190	148	134	120	109	45	5	0
1 200	48	540	20/VIII-47	360	2 000	20/VIII-47	107	98	86	52	15	0	0	0
сбора 335 км². 1943—1945, 1949—1975 гг.														
35	100	64	28/VII	290	(3 700)	28/VII	130	99	57	12	2	0	0	0
13	39	10	4/VIII	160	1 200	4/VIII	117	101	34	5	1	0	0	0
85	250	(52)	17/VII	470	(2 500)	2/VIII	132	126	113	47	7	0	0	0
17	51	9,2	16/VII	170	810	30/VI	148	94	50	9	0	0	0	0
26	78	18	15/VIII	220	1 300	22/VIII	142	108	56	4	0	0	0	0
21	62	13		190	1 100		129 169*	93	43	7	1	0	0	0
85	250	(64)	28/VII-71	470	(3 700)	28/VII-71	275	176	113	47	7	0	0	0
8,2	24	2,9	19/VIII-63	99	400	24/VII-45	102	54	13	0	0	0	0	0
водосбора 492 км². 1971—1975 гг.														
—	—	(120)	31/VII, 1/VIII	—	5 100	1/VIII	96	88	85	52	19	1	0	0
38	77	32	5/VIII	150	1 300	5/VIII	133	73	43	4	1	0	0	0
—	—	(160)	14/VII	—	3 500	14/VII	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1 100	21/VII	79	64	30	13	1	0	0	0
120	240	110	17/VIII	440	(2 600)	26/VII	112	85	58	36	24	0	0	0
—	—	—	—	—	2 700		—	—	—	—	—	—	—	—
водосбора 1940 км². 1938, 1940, 1950—1975 гг.														
2200	1100	(2000)	28/VII	2000	(10 000)	28/VII	148	130	127	104	90	7	1	0
570	290	380	5/VIII	590	3 100	5/VIII	147	129	111	71	27	0	0	0
3500	1800	(2700)	16/VII	2300	(12 000)	16/VII	182	156	130	114	81	14	2	0
880	450	720	15/VII	900	5 200	15/VII	146	136	110	76	41	0	0	0
1500	770	920	14/VII	1400	7 100	12/VIII	161	141	111	89	59	3	0	0
1000	530	610		1100	4 800		145	127	107	72	43	1	0	0
3500	1800	(2700)	16/VII-73	2300	(12 000)	16/VII-73	182	156	132	114	90	14	2	0
(210)	(110)	86	13/VIII-54	290	1 100	21/VIII-54	94	70	53	31	3	0	0	0
сбора 2060 км². 1965—1975 гг.														
—	—	(1700)	29, 30/VII	2000	(10 000)	29/VII	168	157	146	107	91	8	1	0
980	480	600	8/VIII	860	5 000	8/VIII	175	155	121	95	54	1	0	0
5000	2400	2400	18/VII	3200	(12 000)	17, 18/VII	210	156	145	122	113	26	1	0
1600	780	950	13/VII	1200	6 000	13/VII	146	138	121	89	46	1	0	0
2700	1300	1600	16/VII	1800	10 000	16/VII	194	163	122	112	79	7	1	0
—	—	1200		1800	7 500		168	147	127	102	70	4	0	0
—	—	2400	18/VII-73	—	12 000	17, 18/VII-73	—	—	146	122	113	26	1	0
—	—	600	8/VIII-72	—	5 000	8/VIII-72	—	—	115	89	46	0	0	0

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы наносов, кг/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49. р. Обихисхарви — кишл. Хурк. Площадь													
1971	(0,002)	(0,002)	(0,26)	(0,008)	(0,48)	(3,1)	(1,9)	(1,5)	(0,11)	(0,008)	(0,002)	(0,002)	(0,61)
1972	0,019	0,004	0,003	0,048	0,33	1,6	1,6	0,51	0,044	0,008	0,001	0,005	0,35
1973	0,011	0,007	0,003	0,054	0,35	(5,1)	(4,8)	0,53	0,12	0,015	0,004	0,007	0,92
1974	0,005	0,002	0,002	0,035	0,15	1,5	6,4	0,93	0,033	0,011	0,003	0,002	0,76
1975	(0,002)	(0,015)	(0,005)	(0,032)	0,68	5,4	5,2	3,9	0,10	0,017	0,004	0,004	1,3
Средн.	0,006	0,004	0,043	0,051	0,30	2,3	2,5	0,98	0,086	0,026	0,006	0,004	0,63
Наиб.	0,019	(0,015)	(0,26)	0,16	0,68	5,4	6,4	3,9	0,21	0,14	0,017	0,010	—
Наим.	(0,002)	0,001	0,001	0,002	0,043	0,36	0,33	0,13	0,016	0,007	0,001	0,001	—
50. р. Обихумбоу — устье.													
1975	0,009	0,021	0,062	0,11	3,6	3,7	2,6	0,31	0,011	0,014	0,006	0,006	0,87
51. р. Кызылсу — кишл. Бабаханшанд-Дашт.													
1971		73	200	1100	150	21	6,3						130
1972		32	690	1600	900	150	28						290
1973	5,7	140	160	820	670	81	21	7,7	4,0	2,9	2,8	1,8	160
1974	8,9	16	100	260	130	43	6,8	9,2	5,8	7,3	8,6	7,9	50
1975	15	48	130	390	580	36	7,6	2,5	1,9	5,3	13	16	100
Средн.	15	68	460	1000	790	83	34	9,4	3,3	27	17	19	190
Наиб.	75	250	2400	2400	3800	420	310	83	17	240	(88)	91	400
Наим.	2,2	12	100	260	130	2,3	0,58	0	0	0,11	0,21	1,5	50
52. р. Кызылсу — кишл. Саманчи *. Площадь													
1971		96	560	2100	180	13							250
1972		4,6	160	1500	1900	310							330
1973		110	1400	2900	2800	80							630
1974		10	290	350	310	44							86
1975		44	430	1300	2000	120							330
Средн.		130	1200	2300	2100	230							510
Наиб.		470	5800	6000	7200	2200							1800
Наим.		4,6	160	350	180	13							86
53. р. Яхсу — кишл. Карбоэтонак. Пло													
1971		19	93	560	130	12	7,9						69
1972		2,7	130	330	1500	88	6,4						170
1973	0,42	33	380	830	790	33	3,8	7,0	0,30	0,14	0,046	0,025	170
1974	0,14	1,0	47	210	75	100	4,6	6,5	0,11	0,045	0,13	0,40	37
1975	6,2	39	76	550	1200	64	4,8	14	5,0	0,53	1,2	3,0	160
Средн.	3,5	41	230	810	1100	100	50	11	1,4	8,0	2,4	2,0	190
Наиб.	13	220	910	2300	4200	910	630	71	5,0	81	(9,9)	7,1	700
Наим.	0,037	1,0	32	210	75	2,3	1,9	0,21	0,11	0,022	0,046	0,025	37
54. р. Яхсу — пгт им. Восе *. Площадь													
1971		13	170	370	52	1,1							
1972		2,0	110	380	740	57							52
1973		44	410	840	620	7,7							110
1974		3,0	110	140	100	14							160
1975		31	140	880	1000	32							31
Средн.		20	170	500	460	50							180
Наиб.		96	460	1 400	1900	(370)							100
Наим.		2,0	19	88	52	1,1							310
64. р. Таирсу — кишл. Шахбур. Пло													26
1971	0,51	3,2	7,6	20	1,1	0,014	0,018	0,041	0,033	0,024	1,7	0,39	2,9
1972	0,40	0,73	12	25	30	0,12	0,037	0,022	0,037	0,054	0,18	0,19	5,7
1973	0,92	30	27	14	21	0,016	0,011	0,036	0,034	0,017	0,031	0,21	7,8
1974	0,17	0,29	6,6	20	(74)	0,12	0,041	0,031	0,020	0,013	0,034	4,9	8,9
1975	0,71	3,5	17	25	28	0,13	0,011	0,020	0,015	0,13	0,38	0,16	6,3
Средн.	1,2	6,2	24	39	40	1,4	0,24	0,068	0,037	0,27	0,57	1,2	9,4
Наиб.	5,5	30	100	160	190	13	2,7	0,55	0,098	2,1	1,8	6,9	23
Наим.	0,076	0,25	2,7	7,6	1,1	0,010	0,008	0,013	0,015	0,013	0,031	0,094	2,9

Годовой сток наносов		Наибольший расход наносов		Средняя годовая мутность	Наибольшая мутность воды		Число суток в году с мутностью более, г/м³							
тыс. т	т/км²	кг/с	дата	г/м³	г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10 000	50 000
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
водосбора 168 км². 1964—1975 гг.														
19	110	(12)	24/VI	140	1 300	27/VII	123	71	36	9	2	0	0	0
11	65	6,5	26/VI	67	(510)	21/VII	48*	24*	9*	1	0	0	0	0
29	170	(20)	2/VII	140	(970)	21/VII	72	49	27	8	0	0	0	0
24	140	(35)	13/VII	150	(1 900)	13/VII	66	55	31	5	3	0	0	0
41	240	32	13/VII	240	1 700	15/VI	81	56	37	18	8	0	0	0
20	120	13		240	1 100		56	34	17	4	1	0	0	0
—	—	(35)	13/VII-74	—	3 600	6/VII-67	123	71	37	18	8	0	0	0
—	—	1,8	6—10/VII-68	—	100	6—10/VII-68	5	5	0	0	0	0	0	0
Площадь водосбора 709 км²														
27	38	14	11/VI	50	490	9/V	38	14	7	0	0	0	0	0
Площадь водосбора 1790 км². 1953—1975 гг.														
4 100	2 300	7 900	4/IV	6 600	56 000	1/IV	181	181	181	179	156	63	12	1
9 100	5 100	19 000	15/IV	9 400	44 000	12/V	182	182	182	179	164	76	36	0
5 000	2 800	9 800	20/V	4 800	33 000	25/III	350	346	313	232	189	59	14	0
1 600	890	6 200	8/IV	3 300	22 000	18/IV	365	363	360	318	238	28	3	0
3 200	1 800	6 800	3/V	3 900	20 000	3/V	359	353	334	265	202	34	5	0
6 100	3 400	9 800		5 700	48 000		301	289	268	211	154	46	17	0
13 000	7 300	31 000	15/III-66	12 000	100 000	15/III-61	365	365	365	336	238	80	41	1
1 600	890	3 300	22/IV-65	3 300	20 000	3/V-75	181	181	173	103	92	18	3	0
водосбора. 6200 км². 1954—1975 гг.														
7 900	1 300	26 000	5/IV	4 500	61 000	5/IV	150	150	147	115	95	31	14	0
10 000	1 600	39 000	16/IV	4 500	52 000	16/IV	131	131	124	115	104	41	16	0
20 000	3 200	24 000	27/III	7 500	49 000	2/V	150	150	150	137	106	59	24	0
2 700	440	8 400	9/IV	1 600	38 000	23/III	150	150	132	90	12	4	0	0
10 000	1 600	43 000	3/V	4 000	47 000	3/V	150	147	140	124	110	28	6	0
16 000	2 700	23 000		6 000	65 000		270	244	201	145	114	46	19	0
57 000	9 200	91 000	7/V-65	12 000	150 000	20/V-55, 13/IV-66	365	351	286	205	142	106	55	3
2 700	440	5 800	11, 16/III-61	1 600	23 000	4/V-57	131	131	124	90	12	4	0	0
щадь водосбора 1440 км². 1956—1975 гг.														
2 200	1 500	58 000	20/V	2500	33 000	20/IV	176	170	163	130	98	16	7	0
5 400	3 700	18 000	22/V	4300	33 000	6/V	223	195	173	144	101	20	3	0
5 400	3 700	16 000	6/V	3800	26 000	6/V	222	190	171	146	103	20	3	0
1 200	830	9 600	8/IV	1700	30 000	8/IV	231	176	158	95	44	5	3	0
5 000	3 500	24 000	16/V	4400	34 000	16/V	289	252	213	170	127	22	6	0
5 900	4 200	21 000		4200	57 000		238	213	187	141	96	26	9	0
22 000	16 000	74 000	9/V-69	8800	190 000	10/VII-65	313	252	222	170	140	82	34	1
1 200	830	3 600	3/V-57	1700	26 000	21—25/IV-56, 6/V-73	176	170	158	95	44	5	1	0
водосбора 2650 км². 1935, 1954—1975 гг.														
1 600	600	9 500	9/IV	3200	22 000	16/III	150	142	130	114	73	20	6	0
3 500	1 300	7 400	17/V	5000	39 000	28/V	150	140	129	113	85	22	12	0
5 000	1 900	11 000	19/IV	5600	43 000	19/IV	150	148	140	117	90	33	14	0
980	370	8 000	8/IV	2000	36 000	9/V	146	140	119	68	43	9	2	0
5 700	2 100	31 000	3/IV	6 300	70 000	26/IV	150	150	142	106	89	24	11	0
3 200	1 300	5 300		4 000	33 000		222 207*	170	141	107	81	20	7	0
9 800	3 700	31 000	3/IV-75	7 000	70 000	26/IV-75	341	258*	191	131	122	36	31	0
820	310	690	11/VII-65	1 100	13 000	23/IV-57, 17/IV-67	140*	131	111	68	43	3	0	0
щадь водосбора 460 км². 1963—1975 гг.														
91	200	4 900	20/IV	3 700	130 000	26/III	343*	210	143	108	64	13	8	0
180	390	3 500	28/IV	6 100	140 000	17/V	309	233	195	92	50	16	10	2
250	540	2 700	6/V	6 600	130 000	6/V	295	227	148	127	100	20	10	0
280	610	(15 000)	9/V	13 000	380 000	9/V	306	235	161	70	34	13	6	2
200	430	5 200	16/V	6 000	130 000	16/V	338	248	161	102	70	21	13	1
300	640	3 600		7 600	120 000		317	253	178	118	77	22	13	1
730	1600	(15 000)	9/V-74	18 000	380 000	9/V-74	357	343	263	192	145	60	47	4
91	200	140	7/V-66	3 700	39 000	26/III-70	255	179	141	70	34	9	4	0

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы наносов, кг/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65. р. Вахш (Сурх-Об) — пгт Гарм. Площадь													
1971				72	310	3200	7 700	6600	570				1600
1972				89	370	1300	1 500	2700	510				550
1973				320	710	3700	12 000	9100	1900				2400
1974				170	340	1400	3 400	2000	310				650
1975				190	580	1800	3 900	9000	440				1400
Средн.				390	760	2500	6 200	5500	1100				1400
Наиб.				2900	1900	6300	18 000	9900	4100				2500
Наим.				(38)	130	990	1 500	2000	260				550
66. р. Вахш — кишл. Чорсада. Площадь													
1971	7,6	14	40	320	480	1600	1500	1800	580	88	19	18	540
1972	8,5	6,7	22	150	770	1500	1300	930	350	120	15	13	430
1973	5,1	25	27	280	670	1900	7100	2100	710	160	110	25	1100
Средн.	9,9	18	74	680	1100	2700	4300	3100	770	110	48	15	980
Наиб.	17	67	280	2600	3900	6500	7100	6300	1700	190	120	25	1400
Наим.	1,5	2,3	12	150	450	1500	1300	780	210	46	11	5,2	430
67. р. Вахш — кишл. Сарыгузар. Площадь													
1971	12	39	130	800	990	4900	9900	9500	910	66	29	15	2300
1972	14	15	220	850	3000	2900	2600	2900	88	4,7	9,5	11	1000
1973	4,4	19	230	620	1200	1100	6800	3600	170	4,9	7,1	6,5	1100
1974	4,5	10	21	23	11	51	820	190	7,5	8,3	3,6	1,8	96
1975	4,9	8,0	13	28	310	57	530	1100	27	8,0	2,9	2,8	170
Средн.	25	31	460	1600	2500	3400	5400	4400	950	130	46	14	1000
70. р. Кызылсу — кишл. Домбрачи. Площадь													
1971	1,6	2,0	3,1	27	63	320	360	460	60	9,5	5,8	3,0	110
1972	3,8	5,2	8,5	71	36	110	120	230	47	22	17	3,1	56
1973	—	—	3,5	44	130	390	760	550	—	57	4,2	—	—
1974	—	—	—	30	49	120	170	—	—	—	—	—	—
1975	—	—	—	61	88	120	510	730	180	—	—	—	—
Средн.	1,8	2,6	3,6	57	86	280	370	370	110	18	6,6	2,5	100
Наиб.	—	7,4	8,5	200	(160)	950	760	730	220	57	17	5,4	—
Наим.	—	0,034	0,020	18	24	110	120	170	37	5,2	0,39	0,059	—
71. р. Муксу — кишл. Давсеар. Площадь													
1971	0,052	0,055	0,56	1,8	39	1500	3100	2900	190	3,2	0,10	0,060	640
1972	0,006	0,030	0,47	1,7	6,7	130	520	1100	260	3,6	0,27	0,020	170
1973				2,9	21	760	4400	4100	1000	5,6			860
1974	—	—	—	3,3	33	260	—	960	45	—	—	—	—
1975	—	—	—	2,8	8,8	260	2100	2300	210	14	—	—	410
Средн.	0,049	0,058	0,49	2,8	24	470	1900	1900	360	5,1	0,27	0,11	410
Наиб.	0,24	0,20	2,0	8,7	97	1500	4500	4100	1000	14	1,1	0,70	860
Наим.	0,006	0,004	0,012	1,1	5,4	130	520	710	45	0,99	0,016	0	170
78. р. Обихингоу — кишл. Ляйрун. Площадь													
1971	(0,57)	(0,83)	(2,3)	(13)	—	(610)	(1200)	—	(110)	(5,8)	(1,1)	(0,41)	—
1972	0,57	0,82	1,6	—	30	100	170	—	—	3,9	1,1	0,84	—
1973	0,53	1,0	2,9	15	43	620	1600	1400	260	—	—	—	—
1975	—	—	—	—	(94)	—	(1400)	(1500)	(350)	(87)	(38)	—	—
Средн.	0,67	0,87	1,9	15	56	400	950	1000	190	18	7,2	0,72	—
81. р. Сарыоб — кишл. Калансанг. Площадь													
1971	—	—	(0,84)	(3,1)	(7,8)	(0,76)	(0,022)	(0,011)	(0,005)	(0,004)	(0,008)	(0,022)	—
1972	0,007	0,023	0,23	2,1	9,4	4,6	0,74	0,028	0,12	0,002	0,019	0,024	1,4
1973	0,017	0,046	—	—	21	6,0	0,30	0,026	0,019	0,015	0,012	0,017	—
1974	0,008	0,022	0,36	1,5	3,5	5,5	1,2	0,40	0,14	0,10	0,026	0,039	1,1
1975	0,039	0,026	0,098	4,6	(43)	22	4,2	1,6	1,3	0,23	0,36	0,18	6,5
Средн.	0,055	0,050	1,1	7,9	16	7,0	0,86	0,24	0,18	0,12	0,13	0,041	2,9
Наиб.	0,22	0,15	2,8	16	(43)	22	4,2	1,6	1,3	0,58	0,54	0,18	—
Наим.	0,007	0,022	0,098	1,5	3,5	(0,76)	(0,022)	0,011	(0,005)	0,002	(0,008)	0,011	—

Годовой сток наносов		Наибольший расход наносов		Средняя годовая мутность	Наибольшая мутность воды		Число суток в году с мутностью более, г/м³							
тыс. т	т/км²	кг/с	дата	г/м³	г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10 000	50 000
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
водосбора 20 000 км². 1933, 1934, 1949—1975 гг.														
50 000	2500	(26 000)	29/VII	5 200	(20 000)	30/VII	183	183	182	150	120	61	19	0
17 000	850	11 000	6/VIII	2 100	11 000	23/VII	183	180	169	145	126	9	0	0
76 000	3800	(35 000)	17/VII	5 400	(20 000)	4/VIII	184	184	183	168	160	78	15	0
20 000	1000	8 900	17/VII	2 600	13 000	29/VI	184	182	182	169	136	23	0	0
44 000	2200	20 000	14/VIII	4 700	16 000	7/VIII	183	183	183	182	157	43	18	0
44 000	2200	20 000		3 700	20 000		186	185	183	172	152	53	13	0
							312*	267*	234*					
79 000	4000	46 000	15/VII-58	6 700	88 000	24/VII-50	365*	303*	251*	237*	211*	80	31	0
17 000	850	5 100	21/VIII-65	2 100	8 500	18/VIII-64	183	180	169	143	118	9	0	0
водосбора 29 900 км². 1963—1973 гг.														
17 000	570	4 300	25/VIII	950	3 400	8/V	319	277	232	171	100	0	0	0
14 000	470	5 900	18/VI	850	7 300	20/V	334	229	215	156	54	0	0	0
35 000	1200	18 000	17/VII	1400	6 000	15/VII	334	298	245	180	71	4	0	0
31 000	1000	9 400		1600	8 300		321	248	219	174	110	5	0	0
4 4000	1500	23 000	20/VI-66	2300	14 000	8/V-66	349	298	245	202	157	12	1	0
14 000	470	4 300	25/VIII-71	850	3 400	8/V-71	271	197	190	155	54	0	0	0
водосбора 31 400 км². 1969—1975 гг.														
72 000	2300	36 000	30/VII	3800	17 000	31/VII	355	301	246	207	149	54	8	0
32 000	1000	32 000	23/V	2000	25 000	23/V	284	220	201	176	146	5	1	0
35 000	1100	25 000	17/VII	1400	(20 000)	2/V	205	161	139	110	90	8	1	0
3 000	96	—	—	200	—	—	125	57	39	21	0	0	0	0
5 400	170	7 500	19/VII	310	11 000	2/V	121	64	42	31	16	1	0	0
33 000	1000	24 000		1600	20 000		258	206	174	142	113	28	4	0
водосбора 8370 км². 1961—1967, 1970—1975 гг.														
3500	420	1500	29/VII	1400	8 100	28/VII	296	240	192	135	84	9	0	0
1800	210	950	6/VIII	830	6 400	6/VIII	350	310	255	155	73	1	0	0
—	—	1800	11/VIII	—	10 000	7, 8/VII, 7/VIII	261	226	176	160	150	26	0	0
—	—	550	1/VII	—	4 500	1/VII	145	145	142	123	82	0	0	0
—	—	1700	8/VIII	—	7 800	8/VIII	183	183	183	173	119	10	0	0
200	380	(1300)		1400	7 800		251	225	192	148	103	7	0	0
—	—	2700	17/VI-66	—	(12 000)	6/VIII-61	350	310	255	173	150	26	0	0
—	—	550	1/VII-74	—	4 500	1/VII-74	145	145	142	123	82	0	0	0
водосбора 6550 км². 1961—1968, 1970—1975 гг.														
20 000	3100	12 000	29/VII	4800	16 000	29/VII	192	147	137	127	99	45	6	0
5 400	820	2 400	10/VIII	2300	9 500	21/VII	183	173	140	110	91	6	0	0
27 000	4100	(11 000)	7/VII	5900	(23 000)	7/VII	203	192	162	132	120	69	14	0
—	—	—	—	—	6 000	20/VIII	170	155	135	97	85	15	0	0
13 000	2000	4 800	18/VII	4000	9 400	12/VII	214	208	179	123	112	41	0	0
13 000	2000	5 900	31/VII-61,	3700	12 000		194	173	149	118	102	26	2	0
27 000	4100	12 000	29/VII-71	5900	(23 000)	7/VII-73	214	208	179	132	120	69	14	0
5 400	820	2 400	10/VIII-72	2300	6 000	20/VIII-74	170	147	132	97	85	6	0	0
водосбора 4190 км². 1966—1973, 1975 гг.														
—	—	(3700)	26/VII	—	8 100	26/VII	192	178	139	110	87	11	0	0
—	—	340	2/VII	—	1 800	2/VII	152	116	98	71	27	0	0	0
—	—	(3800)	16/VII	—	(7 700)	4/VII	219	209	174	139	109	12	0	0
—	—	3400	11, 12/VII	—	7 500	11/VII	232	232	232	227	171	9	0	0
—	—	2500		—	7 300		201	182	162	131	92	6	0	0
водосбора 304 км². 1965—1969, 1971—1975 гг.														
—	—	—	—	—	—	—	93	86	66	15	10	0	0	0
44	140	72	12/V	200	3 700	10/IV	121	98	70	26	5	0	0	0
—	—	73	8/V	—	2 700	8/V	69	59	41	26	8	0	0	0
35	120	—	—	250	—	—	225	144	82	20	5	0	0	0
200	660	(160)	3/V	820	(12 000)	2, 3/V	315	237	157	81	33	3	2	0
89	300	120		450	8 700		165	126	86	42	21	3	0	0
—	—	—	—	—	—	—	315	237	157	81	40	7	2	0
—	—	—	—	—	—	—	69	59	41	15	5	0	0	0

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы наносов, кг/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83. р. Сурхсу — кишл. Шаков. Площадь													
1971	0,015	0,024	1,0	5,6	6,2	4,7	0,58	0,51	0,24	0,018	0,018	0,009	1,6
1972	0,028	0,028	0,49	2,8	35	23	4,4	0,26	0,044	0,42	0,027	0,018	5,5
1973	0,021	0,060	0,14	2,9	12	18	3,1	0,48	0,075	0,012	0,012	0,014	3,1
1974	0,027	0,047	0,56	2,5	6,4	4,0	3,6	2,5	0,78	0,44	0,47	0,14	1,8
1975	0,21	0,23	1,4	11	23	51	27	5,7	0,96	0,48	0,20	0,18	10
Средн.	0,12	0,12	0,96	8,3	20	30	9,9	3,8	0,35	0,39	0,36	0,072	6,4
Наиб.	(0,59)	(0,55)	2,2	20	47	66	27	(25)	0,96	1,8	2,0	(0,22)	12
Наим.	(0,015)	(0,008)	0,14	2,5	6,2	4,0	0,58	0,26	0,041	0,012	(0,011)	0,009	1,6
84. р. Даштигурон — клх «8 Марта».													
1969	(0,004)	(0,005)	(0,55)	(1,1)	(12)	(1,7)	(1,1)	(0,45)	(0,030)	(1,4)	(0,53)	(0,076)	(1,6)
1970	(0,052)	(0,20)	—	—	—	—	—	(0,059)	(0,010)	(0,008)	(0,005)	(0,063)	—
1971	(0,003)	(0,016)	(0,060)	(1,3)	0,31	0,031	0,011	0,003	0,003	0,004	0,006	0,002	0,15
1972	(0,004)	(0,004)	(0,011)	(0,51)	(1,7)	(0,18)	(0,025)	(0,010)	(0,005)	(0,004)	(0,006)	(0,005)	(0,21)
1973	(0,002)	(0,006)	(0,087)	(0,71)	(1,2)	(0,11)	(0,014)	(0,005)	(0,008)	(0,004)	(0,003)	(0,002)	(0,18)
1974	0,002	0,028	0,023	0,59	0,66	0,27	0,077	0,081	0,090	0,11	0,073	0,10	0,18
1975	0,031	0,029	0,16	0,80	1,5	0,57	0,34	0,21	0,14	0,18	0,19	0,22	0,36
Средн.	(0,014)	(0,041)	(0,15)	(0,84)	(2,9)	(0,48)	(0,26)	(0,12)	(0,041)	(0,24)	(0,12)	(0,067)	(0,45)
85. р. Обигарм — кишл. Обигарм. Пло													
1971	0,52	0,64	1,1	5,6	0,49	0,29	0,63	0,39	0,24	0,22	0,24	0,30	0,88
1972	0,40	0,76	4,3	7,2	7,6	4,0	1,0	0,41	0,54	0,28	0,11	0,044	2,2
1973	(0,087)	(0,18)	(0,97)	(1,7)	(15)	(1,7)	(0,87)	(0,30)	(0,33)	(0,24)	(0,17)	—	—
1974	0,22	0,23	0,99	3,2	2,5	1,1	0,91	1,1	0,69	0,72	0,33	0,54	1,0
1975	0,43	0,71	2,0	6,1	9,9	6,3	2,9	1,6	1,1	2,9	1,1	2,3	3,1
Средн.	0,77	0,97	5,8	16	12	3,6	1,6	0,82	0,64	1,6	1,1	0,87	4,4
Наиб.	3,0	2,3	41	100	75	18	4,8	3,4	1,8	12	8,9	2,4	23
Наим.	(0,087)	(0,18)	(0,97)	(1,7)	0,49	0,29	0,22	0,095	0,21	0,22	0,11	0,044	0,88
86. р. Нурек — кишл. Дагана. Площадь водо													
1971	0,097	1,4	2,4	36	0,92	0,031	0,010	0,013	0,008	0,014	0,013	0,013	3,4
1972	0,14	0,37	11	20	6,9	6,2	0,053	0,009	0,006	0,020	0,082	0,018	3,7
1973	0,043	4,3	20	55	260	0,19	0,048	0,008	0,013	0,008	0,011	0,005	28
1974	0,034	0,11	2,0	34	0,84	0,60						0,017	3,2
1975	0,11	1,9	3,1	7,9	35	0,036	—	—	—	—	—	0,035	4,0
Средн.	1,1	2,3	16	39	87	3,8	0,66	0,35	0,17	0,42	0,99	0,54	13
Наиб.	8,4	6,2	79	140	540	32	2,9	2,6	1,2	3,1	7,4	3,3	69
Наим.	0,034	0,088	2,0	7,9	0,84	0,031	0,010	0,007	0,004	0,004	0,011	0,005	3,0
87. р. Даганасу — кишл. Гофилабад.													
1971		0,002	0,040	2,4	0,066								0,21
1972		0	0,89	2,0	0,87								0,31
1973		0,52	4,4	2,5	0,90								0,71
1974		0	0,063	0,075	0,47								0,052
1975		0,033	0,19	1,6	0,49								0,20
Средн.		0,17	1,4	3,1	3,1								0,71
Наиб.		0,77	5,1	19	19								3,7
Наим.		0	0,040	0,075	0,005								0,044
89. р. Кафирниган — кишл. Чинар. Площадь водосбора													
1971			1,5	68	57	44	8,7	7,6	2,1				16
1972			7,8	47	200	110	28	21	3,0				35
1973			9,6	56	110	140	25	11	1,8				30
1974			0,55	37	22	31	12	8,0	5,4				9,9
1975			2,4	17	53	48	15	16	1,1				13
Средн.			15	89	130	100	55	14	2,8				35
Наиб.			120	430	540	430	260	(78)	(44)				130
Наим.			0,093	6,4	22	1,8	(0,36)	(0,034)	0				9,9
91. р. Кафирниган — кишл. Тартки *. Площадь водосбора													
1971	(3,7)	(5,5)	(47)	(150)	(98)	(42)	(17)	(3,3)	(2,3)	(2,2)	(0,70)	(1,7)	(31)
1972	0,92	1,8	93	290	380	190	17	6,4	4,3	4,7	11	0,98	83
1973	1,2	2,7	19	200	79	41	32	26	10	1,4	2,0	1,2	35
1974	0,54	1,8	16	160	(360)	(120)	(17)	5,8	0,46	1,9	0,82	0,50	(57)
1975	0,47	1,6	6,9	200	190	110	57	8,0	2,5	1,0	1,1	0,55	48
Средн.	10	29	260	1000	1000	370	160	41	8,0	12	12	9,0	250
Наиб.	81	85	1300	4400	3700	1200	640	190	30	66	71	68	830
Наим.	0,47	1,6	6,9	(150)	79	40	13	(3,3)	0,46	0,81	(0,70)	0,50	(31)

Годовой сток наносов		Наибольший расход наносов		Средняя годовая мутность	Наибольшая мутность воды		Число суток в году с мутностью более, г/м³							
тыс. т	т/км²	кг/с	дата	г/м³	г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10 000	50 000
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
водосбора 264 км². 1964—1975 гг.														
50	190	19	29/IV, 28/V	220	2 700	8/IV	150	97	70	12	5	0	0	0
170	640	120	14, 17/V	590	4 000	18/VI	141	120	94	47	28	0	0	0
98	370	70	13/VI	360	1 600	22/V	169	131	88	29	12	0	0	0
57	220	37	31/V	270	2 200	23/III	282	178	135	43	5	0	0	0
320	1200	84	14/VI	1000	3 500	24/VI	340	286	195	167	84	0	0	0
200	790	120		570	5 500		218	164	118	59	27	0	0	0
380	1500	(700)	2/VIII-65	1000	25 000	2/VIII-65	340	286	195	167	84	3	1	0
50	190	19	29/IV, 28/V-71	220	1 600	22/V-73	141	97	70	12	5	0	0	0
Площадь водосбора 36,4 км². 1969—1975 гг.														
50	1400	—	—	820	13 000	11/V	243	193	146	65	31	4	2	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4,7	130	—	—	290	—	—	110	77	51	10	10	0	0	0
6,6	180	(12)	23/V	230	3 000	23/V	88	68	43	13	3	0	0	0
5,7	160	(5,7)	1/V	170	1 200	1/V	83	63	31	8	1	0	0	0
5,7	160	4,6	13/IV	460	(2 800)	13/IV	297	281	197	99	37	0	0	0
11	310	3,7	12/V	560	1 800	12/V	365	344	304	172	28	0	0	0
14	390	(6,5)		420	4 400		198	171	129	61	18	1	0	0
щадь водосбора 196 км². 1964—1975 гг.														
28	140	1,2	26/VII	320	640	26/VII	305	238	169	27	10	0	0	0
70	360	24	22/V	600	3 600	18/III	334	298	247	112	37	0	0	0
—	—	(120)	2/V	—	7 200	2/V	322	269	160	44	9	2	0	0
32	160	(12)	17/V	520	4 700	17/V	365	302	223	135	54	0	0	0
98	500	21	16/V	710	2 000	16/V	363	361	340	248	56	0	0	0
140	700	66		880	6 800		347	309	244	127	54	4	0	0
720	3700	(300)	23/IV-69	3000	14 000	23/IV-69	365	364	353	293	190	32	4	0
28	140	1,2	26/VII-71	320	640	26/VII-71	305	238	160	27	9	0	0	0
сбора 80,8 км². 1962—1964, 1968—1975 гг.														
110	1 400	1 700	20/IV	7 900	88 000	20/IV	268	163	123	101	85	12	7	0
120	1 500	1 200	22/V	7 600	150 000	2/VI	205	196	171	141	115	35	22	3
880	11 000	(13 000)	7/V	25 000	(290 000)	7/V	238	211	168	137	121	60	40	1
100	1 200	3 100	8/IV	1 200	210 000	8/IV	164	147	98	55	39	10	7	2
130	1 600	930	3/V	9 800	260 000	3/V	207	175	138	101	70	23	12	1
420	5 200	3 300		12 000	160 000		259	224	189	152	123	47	27	3
2200	27 000	(13 000)	7/V-73	35 000	310 000	22/V-69	365	365	355	349	318	115	77	11
95	1 200	140	8/V-68	1 200	24 000	2/V-64	164	147	98	55	39	10	7	0
Площадь водосбора 21,8 км². 1964—1975 гг.														
6,6	300	800	20/IV	3 900	220 000	20/IV	69	27	18	15	11	8	6	2
9,8	450	960	22/V	4 400	270 000	7/IV	77	55	43	26	23	23	11	1
22	1000	(1300)	10/IV	5 900	(380 000)	10/IV	91	71	60	47	28	10	0	0
1,6	73	130	13/IV	1 200	240 000	13/IV	36	24	17	12	8	3	1	0
6,3	290	12	3/IV, 3/V	3 100	410 000	3/V	82	58	48	30	22	12	9	0
19	1000	320		4 600	160 000		100	73	59	44	34	14	7	1
120	5300	(1300)	10/IV-73	12 000	410 000	3/V-75	194	184	174	149	119	46	23	5
1,4	64	1,4	21/V-65	590	12 000	20/V-67	36	24	17	12	8	3	0	0
3040 км². 1931, 1933—1935, 1938—1944, 1946—1975 гг.														
500	160	520	8/IV	220	2 900	4/IV	153	113	58	9	3	0	0	0
1100	360	(1700)	22/V	350	(5 800)	21/V	164	134	88	23	11	0	0	0
950	310	800	7/V	260	2 500	7/V	161	125	92	19	3	0	0	0
310	100	530	13/IV	140	3 500	26/IX	134	77	36	11	3	0	0	0
410	130	230	3/V	170	1 800	3/V	142	100	42	6	3	0	0	0
1100	360	1300		320	6 100		146	115	65	21	9	0	0	0
4100	1300	(9500)	9/V-52	900	34 000	18/IV-49	174	147	120	66	31	3	0	0
310	100	150	19/V-50	120	860	14/IV-50, 5/V-55	116	68	31	4	0	0	0	0
9780 км². 1930, 1938—1944, 1948, 1949, 1961—1975 гг.														
980	100	(940)	23/IV	270	3 700	23/IV	212	141	99	25	9	0	0	0
2 600	270	1 700	24/IV	510	5 100	2/V	220	140	213	79	33	0	0	0
1 100	110	480	9/IV	190	1 500	9/IV	206	128	63	14	1	0	0	0
1 800	180	2 600	2/V	530	5 400	2/V	163	119	101	42	26	1	0	0
1 500	150	1 400	24/IV, 4/V	400	4 100	27/IV	184	129	106	30	12	0	0	0
7 900	740	7 900		1200	15 000		265	215	165	99	58	9	3	0
							301*	254*	202*					
26 000	2700	(46 000)	15/IV-69	3200	32 000	9/IV-59	365	363	279	177	123	37	19	0
980	100	480	9/IV-73	190	1 500	9/IV-73	160	119	63	14	1	0	0	0

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы наносов, кг/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92. р. Сардай-Мнёна — кишл. Рамит.													
1971				15	61	33	3,3	1,6					9,7
1972				3,8	55	55	14	8,3					11
1973				23	72	130	19	8,6					22
1974				4,2	10	9,7	4,1	7,0					3,0
1975				11	16	24	3,5	3,8					5,0
Средн.				12	36	61	26	10					12
Наиб.				46	86	190	100	86					36
Наим.				0,10	2,2	5,7	2,8	1,1					1,5
94. р. Обиён — кишл. Испев. Площадь													
1971			(0,23)	(3,9)	(1,3)	(2,4)	(0,91)	(0,014)	—				(0,74)
1972			0,049	0,55	12	6,8	0,63	0,074	0,034				1,7
1973			(0,12)	(6,5)	(5,1)	(0,72)	(0,070)	(0,080)	(0,005)				(1,1)
1974			(0,021)	(1,7)	(0,75)	(0,83)	(0,20)	(0,59)	—				(0,35)
1975			(0,10)	(1,3)	(3,2)	(0,94)	(0,032)	(0,007)	—				(0,47)
Средн.			0,63	5,3	12	3,8	1,2	0,37	0,034				2,2
Наиб.			3,7	16	42	10	5,6	2,8	0,11				8,8
Наим.			0,019	0,55	(0,75)	0,43	0,027	(0,007)	(0,005)				(0,35)
97. р. Варзоб — кишл. Дагана. Площадь водосбора													
1971			3,1	44	18	8,7	2,5	2,7					6,8
1972			8,2	5,3	89	74	37	1,5					19
1973			9,4	64	51	32	5,7	4,8					14
1974			2,7	48	22	7,6	3,2	3,7					7,5
1975			1,6	11	12	14	4,9	1,6					3,9
Средн.			8,4	43	57	44	18	14					16
Наиб.			75	250	270	170	78	270					59
Наим.			(0,040)	0,99	(0,98)	(2,5)	(0,12)	(0,060)					3,7
98. р. Зидды — устье. Площадь													
1971	0,060	0,091	0,42	3,1	3,6	2,0	1,9	2,8	0,20	0,069	0,10	0,052	1,2
1972	0,009	0,011	0,089	1,4	6,5	5,0	1,6	0,33	0,10	0,065	0,039	0,029	1,3
1973	0,013	0,009	0,008	3,6	5,5	9,1	2,6	0,20	0,047	0,003	0,006	0,007	1,8
1974	—	—	0,038	5,2	2,5	1,9	0,97	0,31	—	—	—	—	0,92
1975	—	0,008	0,013	1,7	2,3	1,9	0,44	0,33	0,18	—	—	—	0,57
Средн.	0,025	0,028	0,16	4,5	6,3	6,5	3,2	0,82	0,15	0,053	0,060	0,029	1,8
103. р. Туйкуталь (Диамалик) — пгт Такоб. Площадь													
1971			3,4	11	1,2	0,71	0,79	0,55					1,5
1972			2,5	5,2	6,1	25	1,0	0,15					3,3
1973			1,5	18	9,3	1,0	0,21	0,065					2,6
1974			(1,1)	(9,6)	(3,2)	(0,55)	(0,35)	(0,097)					(1,3)
1975			(0,49)	(3,0)	(1,8)	(1,8)	(0,40)	(0,33)					(0,66)
Средн.			2,4	11	9,3	5,2	2,8	2,3					2,6
Наиб.			23	78	67	46	23	34					20
Наим.			0,008	0,36	0,34	0,084	0,006	0					0,25
107. р. Ханака — кишл. Алибеги. Площадь водо													
1971			2,6	24	4,4	0,93	0,21	0,21					2,8
1972			34	5,9	71	5,7	1,0	0,38					10
1973			25	32	18	1,8	0,70	0,23					6,8
1974			4,9	28	13	1,5	0,59	0,51					4,2
1975			7,0	6,8	6,9	2,5	0,69	0,32					2,1
Средн.			9,1	19	17	5,7	1,2	0,33					4,6
Наиб.			71	140	91	(47)	6,9	2,8					23
Наим.			0,049	(0,33)	(0,89)	(0)	(0)	(0)					0,21
110. р. Сурхандарья — клх им. Жданова *. Площадь водосбора 5880 км².													
1972	(0,30)	(1,0)	(20)	(77)	(540)	(140)	(47)	(10)	(3,6)	(3,1)	(1,0)	(0,87)	(70)
1973	(0,84)	(4,9)	(240)	(370)	(560)	(200)	(50)	(15)	(15)	(6,2)	(5,3)	(2,7)	(120)
1974	(2,3)	(3,4)	(24)	(130)	(200)	(85)	(19)	(0,65)	(0,41)	(1,8)	(1,4)	(1,3)	(39)
1975	(1,1)	(4,6)	(23)	(79)	(130)	(91)	(10)	(1,1)	(0,81)	(1,7)	(0,37)	(0,94)	(29)
Средн.	2,9	5,7	68	270	260	170	52	8,4	3,3	3,1	2,7	3,1	72
Наиб.	17	22	(590)	1100	(1000)	1300	240	40	31	29	30	31	240
Наим.	(0,18)	(0,29)	(1,6)	(15)	(10)	(0,95)	(0,39)	(0,22)	(0,076)	0,12	(0,076)	0,001	(15)

Годовой сток наносов		Наибольший расход наносов		Средняя годовая мутность	Наибольшая мутность воды		Число суток в году с мутностью более, г/м³							
тыс. т	т/км²	кг/с	дата	г/м³	г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10 000	50 000
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Площадь водосбора 1190 км², 1953—1975 г.														
310	260	170	28/V	290	1 700	28/V	118	94	63	22	10	0	0	0
350	290	400	23/V	270	2 800	23/V	131	95	70	21	5	0	0	0
690	580	280	10/VI	440	2 400	25/IV	137	101	82	48	11	0	0	0
94	80	38	24/V	98	640	12/IV	110	66	23	1	0	0	0	0
160	130	70	16/VI	160	1 300	18/IV	126	90	51	5	1	0	0	0
370	310	330		280	2 900		116 / 113*	86 / 75*	47	20	6	0	0	0
1100	920	1400	25/VI-68	620	13 000	9/VIII-61	182*	131	95	56	34	2	1	0
47	39	38	24/V-74	42	150	11/VI-65	63	15*	0	0	0	0	0	0
водосбора 321 км². 1963—1975 гг.														
23	72	—	—	100	—	—	71	35	30	2	1	0	0	0
54	170	—	—	170	—	—	71	35	30	10	0	0	0	0
35	110	—	—	110	—	—	56	36	15	0	0	0	0	0
11	34	—	—	50	—	—	57	42	21	0	0	0	0	0
15	46	7,5	29/V	60	210	29/V	49	24	1	0	0	0	0	0
70	220	200		170	3200		81	51	29	6	2	0	0	0
280	860	—	—	440	—	—	180	121	64	17	9	1	1	0
11	34	—	—	50	—	—	48	24	1	0	0	0	0	0
1270 км². 1934—1937, 1940—1944, 1947—1975 гг.														
210	170	(1700)	8/IV	190	(11 000)	8/IV	135	84	33	9	3	1	0	0
600	470	(1500)	26/VI	430	(12 000)	26/VI	117	100	67	30	15	1	0	0
440	350	570	10/IV	280	5 500	10/IV	154	121	76	23	7	0	0	0
240	190	800	8/IV	220	(8 400)	8/IV	100	46	28	17	12	1	0	0
120	94	180	5/V	110	3 000	5/V	116	71	22	6	1	0	0	0
530	420	980		370	7 900		133 / 80*	90	54	22	10	1	0	0
1900	1500	(6100)	9/V-52	810	35 000	8/VIII-58	272	198	91	40	28	10	6	0
120	94	44	19/V-40	86	950	12/IV-40	84	42	15	6	0	0	0	0
водосбора 213 км². 1967—1975 гг.														
38	180	35	20/VII	170	3 000	20/VII	211	135	76	6	3	0	0	0
41	190	38	9/V	160	2 500	9/V	115	83	44	11	4	0	0	0
57	270	70	18/IV	180	2 700	28/IV	112	91	64	15	2	0	0	0
29	140	(190)	26/IV	140	(8 700)	26/IV	106	60	36	6	3	0	0	0
18	85	13	14/V	83	1 300	13/IV	93	65	28	6	0	0	0	0
57	270	61		200	3 400		132	94	62	20	4	0	0	0
водосбора 140 км². 1947, 1949—1962, 1964—1975 гг.														
47	340	210	8/IV	290	13 000	23/IV	142	90	51	24	11	2	1	0
100	710	670	2/VI	510	27 000	2/VI	125	99	79	44	18	1	1	0
82	590	250	9/IV	390	22 000	9/IV	98	72	59	36	16	1	1	0
41	290	(130)	13/IV	310	11 000	13/IV	103	66	45	23	9	2	0	0
21	150	37	27/IV	140	2 600	27/IV	115	70	42	16	2	0	0	0
81	580	230		420	15 000		106	73	53	26	12	2	1	0
630	4500	(3400)	7/V-66	2000	88 000	7/V-66	169	151	118	87	55	13	9	0
7,8	56	9,4	5/V-50	52	1 100	5/V-50, 13/IV-54	42	15	7	2	1	0	0	0
сбора 362 км². 1935, 1940, 1942—1944, 1946—1975 гг.														
88	240	(750)	3/IV	410	(45 000)	3/IV	150	120	88	0	0	0	0	0
320	880	6000	21/V	1000	65 000	21/V	150	120	88	44	24	6	2	0
210	580	910	10/IV	720	(32 000)	18/III	127	100	75	45	0	0	0	0
130	360	(820)	8/IV	610	(25 000)	8/IV	154	97	55	28	15	4	2	0
66	180	75	4/V	280	(9 400)	16/III	135	108	76	24	13	1	0	0
140	400	410		400	13 000		116 / 116*	87 / 88*	56	18	7	1	1	0
720	2000	6000	21/V-72	1400	65 000	21/V-72	242*	201*	122*	51	24	6	2	0
6,6	18	6,0	10/VI-51	27	(260)	3/IV-51	24	23	0	0	0	0	0	0
1935, 1937, 1938, 1943, 1944, 1947—1965, 1967—1970, 1972—1975 гг.														
2200	250	(13 000)	5/V	920	64 000	5/V	260	220	161	67	24	2	0	0
3600	440	(2 900)	27/V	1400	7 800	31/III	325	295	243	158	79	8	0	0
1200	140	6 200	8/IV	880	28 000	8/IV	278	215	143	73	33	2	0	0
910	100	890	17/V	660	6 300	17/V	275	216	163	76	25	1	0	0
2300	440	4400		980	15 000		246 / 365*	215 / 364*	162 / 353*	89 / 269*	47 / 129*	3 / 16	1 / 4	0 / 0
7600	1400	31 000	13/VI-55	2500	64 000	5/V-72	176	151	103	51	12	0	0	0
(470)	84	200	1—10/V-37	220	800	23/V-37								

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы наносов, кг/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111. р. Сурхандарья — кишл. Шурчи.													
1971	(5,7)	(6,7)	(20)	(210)	(110)	(41)	(0,96)	(1,1)	(0,37)	(0,55)	(0,51)	(2,3)	(33)
1972	(1,2)	(1,7)	(300)	(620)	(770)	(220)	(75)	(20)	(4,9)	(9,0)	(4,9)	(10)	(170)
1973	(3,7)	(110)	(360)	(1100)	(2100)	(480)	(86)	(18)	(9,6)	(5,2)	(4,8)	(5,8)	(360)
1974	(5,9)	(5,0)	(37)	(630)	(540)	(130)	(8,6)	(1,4)	(1,2)	(2,5)	(2,8)	(3,6)	(110)
1975	(3,0)	(3,4)	(24)	(230)	(650)	(140)	(10)	(1,1)	(0,87)	(2,5)	(1,3)	(2,1)	(89)
Средн.	(3,9)	(29)	(140)	(580)	(770)	(200)	(37)	(7,7)	(4,2)	(4,1)	(3,5)	(5,6)	(150)
112. р. Сурхандарья — кишл. Мангузар.													
1971	0,58	0,76	0,55	0,42	—	0	0	0	0	—	1,1	0,16	—
1972	(0,58)	(0,38)	(0,39)	(8,9)	(120)	(5,3)	(0,27)	(0,098)	(0,096)	(1,0)	(0,61)	(1,3)	(12)
1973	(1,2)	(1,7)	(2,5)	(110)	(48)	(16)	(0,66)	(0,53)	(0,90)	(0,79)	(2,0)	(0,80)	(15)
1974	(0,72)	(2,5)	(0,52)	(1,3)	(0,76)	(0,13)	0	0	0	(0,43)	(0,54)	(1,3)	(0,68)
1975	(1,1)	(0,69)	(0,22)	(0,77)	(0,11)	0	0	0	0	(0,12)	(0,34)	(0,81)	(0,35)
Средн.	(9,4)	(8,0)	(75)	(350)	(70)	52	9,3	2,5	1,2	(5,9)	(5,2)	(3,7)	(54)
Наиб.	46	47	740	3300	280	350	84	22	5,4	32	21	14	410
Наим.	(0,58)	(0,38)	(0,22)	0,42	0,11	0	0	0	0	0,12	0,34	0,16	(0,35)
113. р. Тупаланг — кишл. Зарчоб.													
1971	0,072	1,1	5,2	34	14	8,1	0,73	0,29	0	0	0	0	5,3
1972	(0,023)	(0,052)	(36)	(13)	(140)	(25)	(3,0)	(0,028)	(0,12)	(0,078)	(0,046)	(0,024)	(18)
1973	(0,006)	(1,2)	(40)	(39)	(55)	(52)	(8,6)	(1,3)	(0,20)	(0,096)	(0,20)	(0,066)	(16)
1974	(0,14)	(0,23)	(3,1)	(110)	(78)	(62)	(19)	(2,7)	(1,1)	(0,53)	(0,41)	(0,35)	(23)
1975	(0,25)	(1,0)	(11)	(16)	(22)	(69)	(14)	(2,2)	(0,85)	(0,57)	(0,34)	(0,38)	(11)
Средн.	(0,30)	(1,0)	(16)	(39)	(50)	(48)	(12)	(1,5)	(0,40)	(0,21)	(0,17)	(0,23)	(14)
114. р. Тупаланг — устье р. Обизаранг (устье р. Дашнабад)*.													
1971			11	29	33	12	0,28	0,11					7,1
1972			15	28	120	53	9,6	0,20					19
1973			(36)	(110)	—	—	—	—					—
1974			5,2	130	95	16	(1,3)	(0,074)					21
1975			8,2	20	13	19	0,84	0,41					5,2
Средн.			17	130	130	59	14	1,6					30
Наиб.			92	(840)	(640)	280	66	(22)					(140)
Наим.			(1,9)	11	(2,9)	(1,1)	0,28	(0,074)					(1,5)
119. р. Каратаг — кишл. Каратаг. Площадь водосбора 684 км².													
1971			0,21	3,8	10	4,3	0,79	0,28	0,054	0,047			1,7
1972			4,8	(10)	28	16	3,5	0,55	0,19	0,039			5,3
1973			10	14	16	12	2,1	0,19	0,070	0,040			4,6
1974			0,077	5,6	8,7	7,1	3,7	0,25	0,039	0,010			2,2
1975			(1,2)	(2,8)	(4,0)	(5,7)	(3,7)	(1,8)	(0,37)	(0,11)			(1,7)
Средн.			5,6	19	21	7,4	3,0	0,65	0,31	0,12			4,8
Наиб.			35	140	(120)	30	11	3,6	6,4	0,69			(28)
Наим.			0,039	0,071	0,21	0,18	0,045	0	0	0			(0,15)
121. р. Шеркент — кишл. Джаросурх.													
1971			0,44	4,7	3,3	0,70	0,23	0,021					0,80
1972			5,1	(20)	37	9,5	0,59	0,25					6,1
1973			7,9	9,5	12	6,2	0,32	0,097					3,1
1974			0,23	(21)	3,0	0,83	0,65	0,28					2,2
1975			(0,54)	(4,0)	(4,2)	(2,6)	(0,31)	(0,17)					(1,0)
Средн.			1,9	10	9,2	3,3	1,1	0,50					2,4
Наиб.			7,9	32	37	9,5	5,3	6,7					6,2
Наим.			0,11	0,70	1,2	0,45	0,23	0,016					0,58
124. р. Сангардак — кишл. Кинг-Гузар.													
1971	0,061	0,38	2,6	9,3	6,5	0,59	0,13	0,031	0,005	0,001	0,006	0,093	1,6
1972	0,027	0,16	17	20	49	10	2,0	0,49	0,16	0,090	0,021	0,074	8,3
1973	(0,043)	(0,50)	(21)	(42)	(42)	(12)	(1,7)	(0,076)	(0,076)	(0,14)	(0,048)	(0,072)	(10)
1974	(0,095)	(0,25)	(3,0)	(42)	(17)	(4,2)	(1,1)	(0,35)	(0,039)	(0,055)	(0,052)	(0,11)	(5,7)
1975	(0,073)	(0,016)	(3,7)	(10)	(12)	(4,2)	(0,31)	(0,18)	(0,055)	(0,034)	(0,057)	(0,058)	(2,6)
Средн.	(0,16)	(0,73)	(8,9)	(37)	(26)	(7,8)	(1,2)	(0,26)	(0,072)	(0,064)	(0,039)	(0,12)	(6,4)

Годовой сток наносов		Наибольший расход наносов		Средняя годовая мутность	Наибольшая мутность воды		Число суток в году с мутностью более, г/м³							
тыс. т	т/км²	кг/с	дата	г/м³	г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10 000	50 000
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Площадь водосбора 8700 км². 1969—1975 гг.														
10 000	1100	(4 100)	16/IV	7600	26 000	16/IV	235	179	136	77	19	3	1	0
5400	620	(6 600)	23/V	2200	26 000	5/IV	308	292	239	145	76	17	9	0
11 000	1300	(14 000)	7/V	3400	29 000	26/IV, 7/V	356	334	256	167	104	20	7	0
3 500	400	(12 000)	13/IV	2000	39 000	13/IV	323	248	166	97	49	9	2	0
2 800	320	(5 800)	17/V	1900	32 000	4/V	296	212	160	106	55	6	3	0
6 500	750	(8 000)		3400	48 000		294	258	207	132	80	22	10	0
Площадь водосбора 13 500 км². 1966—1975 гг.														
—	—	9,4	11/XI	—	(960)	14/XI	111	53	12	3	0	0	0	0
380	28	(1 800)	24/V	840	11 000	6/IV	188	128	73	21	8	2	2	0
470	35	(740)	27/IV	410	3 000	14/IV	334	273	148	25	6	0	0	0
21	1,6	(4,3)	6/IV	160	1 100	6/IV	233	147	95	10	1	0	0	0
11	0,81	—		130	—		169	101	45	5	0	0	0	0
1 700	32	3 300		640	8 500		243	174	93	30	12	2	0	0
13 000	96	26 000	17/IV-69	2800	50 000	17/IV-69	336	329	227	136	88	15	5	0
11	0,81	(4,3)	6/IV-74	130	(960)	14/XI-71	111	53	12	3	0	0	0	0
Площадь водосбора 2200 км². 1966—1975 гг.														
170	77	(580)	7/IV	130	(14 000)	7/IV	127	84	53	15	4	0	0	0
570	260	(2100)	22/V	350	17 000	19/III	103	83	49	24	17	4	1	0
500	230	(550)	2/V	270	7 700	31/III	172	115	67	30	11	0	0	0
720	330	(2300)	13/IV	540	17 000	13/IV	184	128	93	37	7	1	1	0
350	160	(130)	10/VI	260	2 300	21/III	197	147	109	23	3	0	0	0
430	190	(1100)		280	11 000		148	108	74	33	16	2	1	0
Площадь водосбора 3040 км². 1940, 1942—1975 гг.														
220	72	290	4/IV	400	5 600	4/IV	141	121	83	31	11	5	0	0
600	200	1000	13/V	690	8 000	13/V	150	129	112	59	21	1	0	0
—	—	(640)	20/III	—	14 000	20/III	174	162	132	84	49	0	0	0
660	220	(2900)	13/IV	—	(20 000)	13/IV	140	117	77	43	21	1	1	0
160	53	90	9/IV	280	3 900	4/III	159	126	77	29	3	0	0	0
1000	280	1700		760	10 000		147	124	94	56	29	3	1	0
4400	1400	9400	8/IV-59	2600	46 000	16/IV-64	293*	216*	168*	138	122	25	7	0
(47)	15	(58)	23/IV-44	56	(710)	23/IV-44	30	21	12	5	0	0	0	0
1933—1935, 1937, 1940, 1942—1944, 1947, 1948, 1950, 1952—1975 гг.														
54	79	28	7/VI	100	790	8/IV	71	48	31	2	0	0	0	0
170	250	(210)	22/V	230	(4 000)	15/IV	121	103	62	21	8	0	0	0
140	200	81	7/V	200	2 300	19/III	135	113	65	20	7	0	0	0
69	100	56	13/IV	120	1 700	8/IV	102	73	28	4	1	0	0	0
54	79	47	27/IV	100	1 500	27/IV	128	47	15	4	2	0	0	0
150	230	240		170	3 700		85	56	29	11	4	0	0	0
880	1300	(2100)	9/V-52	850	14 000	9/V-52	178	130	72	33	18	2	1	0
(4,7)	6,9	(7,2)	30/V-50	8,1	240	26/IV-48	31	13	8	1	0	0	0	0
Площадь водосбора 268 км². 1956—1975 гг.														
25	93	23	8/IV	130	1 400	20/IV	103	56	41	6	3	0	0	0
190	710	(710)	22/V	640	(21 000)	15/IV	116	95	75	40	19	3	2	0
98	370	160	20/V	300	(8 400)	18/III	103	78	49	21	10	1	0	0
69	260	(770)	8/IV	320	(27 000)	8/IV	79	43	21	5	3	0	0	0
32	120	98	4/V	140	4 600	4/V	95	62	35	9	2	0	0	0
70	310	(170)		250	6 000		106	70	44	15	5	1	0	0
200	750	(770)	8/IV-74	640	(27 000)	8/IV-74	124	95	75	40	19	3	2	0
18	67	7,2	4/V-65	78	490	1—5/V-61	79	43	12	0	0	0	0	0
Площадь водосбора 901 км². 1968—1975 гг.														
50	87	80	8/IV	200	5 200	8/IV	119	91	52	13	6	0	0	0
260	450	(320)	28/III	560	(7 200)	3/IV	168	132	93	63	31	1	0	0
320	550	(310)	27/V	570	12 000	19/III	169	139	113	54	27	2	0	0
180	310	(690)	13/IV	530	8 400	13/IV	179	126	78	34	8	1	0	0
82	140	(68)	23/V	210	1 400	1, 2/III, 23/V	137	107	71	26	6	0	0	0
200	320	(420)		410	7 900		154	119	81	45	30	4	0	0

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы наносов, кг/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125. р. Халкаджар — кишл. Базар-Джой.													
1971			1,1	6,2	0,71	0,12	0,011	0,005					0,68
1972			5,4	16	21	8,8	0,93	0,12					4,4
1973			(6,4)	(43)	(28)	(1,2)	(0,44)	(0,023)					(6,7)
1974			(4,4)	(22)	(17)	(0,67)	(0,17)	(0,044)					(3,7)
1975			(0,61)	(7,9)	(8,3)	(0,86)	(0,041)	(0,030)					(1,5)
Средн.			15	38	23	2,2	0,25	0,030					(7,0)
Наиб.			130	130	71	8,8	(1,1)	0,12					28
Наим.			0,61	6,2	0,71	0,12	0,011	0,005					0,68
126. р. Халкаджар — устье. Площадь													
1971	—	—	—	25	6,8	5,8	0,13	0,031	0,013	0,011	0,42	0,16	—
1972	0,070	0,031	34	59	—	—	14	11	5,5	4,2	2,3	0,91	—
1973	0,027	0,62	35	130	97	9,9	20	4,7	2,5	1,6	2,4	0,34	25
1974	(0,11)	(0,077)	(11)	(46)	(230)	(10)	(0,78)	(0,15)	(0,18)	(0,10)	(0,27)	(1,9)	(25)
1975	1,9	2,4	9,5	41	32	4,4	4,3	0,37	0,076	0,24	0,60	0,99	8,1
Средн.	—	—	—	60	—	—	7,8	3,0	1,7	1,2	1,2	0,86	—
129. р. Хангароисай — кишл. Байсун.													
1970	0,001	0,001	0,003	0,22	0,044	0,035	0,002	0,005	0,001	0,001	0,002	0,001	0,026
1971	(0,001)	(0,005)	(0)	(0,002)	(0,002)	(0,004)	(0,002)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0,001)
1972	(0)	(0)	(0,040)	(0,31)	(0,14)	(0)	(0)	(0,004)	(0,001)	(0,002)	(0,002)	(0)	(0,042)
1973	(0)	(0)	(0,026)	(0,24)	(0,15)	(0,001)	(0,011)	(0,001)	(0,002)	(0,001)	(0,002)	(0,002)	(0,036)
1974	(0,004)	(0,004)	(0,003)	(0,038)	(0,046)	(0,015)	(0,009)	(0,006)	(0,002)	(0,004)	(0,006)	(0,001)	(0,012)
1975	(0,001)	(0,001)	(0,001)	(0,087)	(0,032)	(0,007)	(0,004)	(0,002)	(0,003)	(0,002)	(0,001)	(0,001)	(0,012)
Средн.	(0,001)	(0,002)	(0,012)	(0,15)	(0,069)	(0,010)	(0,004)	(0,003)	(0,002)	(0,002)	(0,002)	(0,001)	(0,021)
131. р. Шерабад — кишл. Дербент.													
1971	—	—	—	—	—	(0,44)	(0,048)	(0,012)	(0,004)	(0,006)	(0,062)	(0,032)	—
1972	(0)	(0,007)	(1,5)	(5,4)	(32)	(12)	(0,46)	(0,008)	(0,012)	(0,001)	(0,001)	(0,002)	(4,3)
1973	(0,001)	(0,022)	(1,2)	(10)	(7,5)	(3,4)	(0,049)	(0,024)	(0,019)	(0,015)	(0,017)	(0,022)	(1,9)
1974	(0,011)	(0,013)	(0,075)	(7,9)	(4,5)	(2,0)	(0,12)	(0,025)	(0,013)	(0,010)	(0,006)	(0,024)	(1,2)
1975	(0,006)	(0,016)	(0,050)	(1,4)	(2,7)	(2,4)	(0,15)	(0,031)	(0,021)	(0,023)	(0,011)	(0,002)	(0,57)
Средн.	—	—	—	—	—	(4,0)	(0,17)	(0,020)	(0,014)	(0,011)	(0,019)	(0,016)	—
132. р. Шерабад — в 0,1 км выше устья р. Майдан.													
1971	0,021	0,015	0,19	(10)	2,2	1,3	0,13	0,022	0,019	0,003	0,011	0,046	1,2
1972	(0,022)	(0,089)	(4,9)	(16)	—	—	(1,0)	(0,020)	(0,015)	(0,035)	(0,014)	(0,051)	—
1973	(0,11)	(0,28)	(13)	(30)	(58)	(9,6)	(0,49)	(0,24)	(0,14)	(0,057)	(0,032)	(0,047)	(9,3)
1974	(0,013)	(0,028)	(0,30)	(28)	(7,7)	(1,0)	(0,15)	(0,024)	(0,024)	(0,017)	(0,028)	(0,063)	(3,1)
1975	(0,053)	(0,10)	(0,90)	(3,1)	(16)	(4,4)	(0,078)	(0,010)	(0,005)	(0,030)	(0,038)	(0,020)	(2,1)
Средн.	(0,22)	(0,18)	(2,0)	(16)	(19)	(5,6)	(0,52)	(0,089)	(0,052)	(0,11)	(0,055)	(0,23)	(3,6)
Наиб.	(2,3)	(0,89)	(13)	41	(58)	(24)	(1,6)	(0,24)	0,14	0,97	0,19	(2,3)	(9,3)
Наим.	(0,013)	0,015	(0,052)	(3,1)	2,2	0,83	(0,060)	(0,010)	(0,005)	0,003	0,011	(0,016)	(0,88)
137. р. Кашкадарья — кишл. Варганза.													
1971		1,5	5,5	5,6	0,18	0,095	0,048						1,1
1972		0,16	16	44	16	2,4	0,56						6,6
1973		2,8	15	9,2	4,7	(0,66)	(0,17)						2,8
1974		(0,14)	(2,1)	(7,5)	(1,3)	(0,20)	(0,083)						(0,96)
1975		0,20	4,2	2,8	5,8	0,32	0,21						1,2
Средн.		0,77	9,8	17	4,7	0,65	0,56						2,9
Наиб.		6,0	110	(270)	48	11	13						39
Наим.		0,032	0,58	0,91	0,18	0,035	0,003						0,28

Годовой сток наносов		Наибольший расход наносов		Средняя годовая мутность	Наибольшая мутность воды		Число суток в году с мутностью более, г/м³							
тыс. т	т/км²	кг/с	дата	г/м³	г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10 000	50 000
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Площадь водосбора 577 км². 1962—1975 гг.														
21	36	45	8/IV	220	2 500	8/IV	97	58	37	9	3	0	0	0
140	240	170	22/V	520	3 700	22/V	166	151	120	47	12	0	0	0
210	360	(140)	10/IV	640	3 000	10/IV	146	135	97	51	12	0	0	0
120	210	(590)	13/IV	730	8 400	13/IV	156	113	70	20	8	1	0	0
47	81	40	29/IV	260	1 600	3/V	115	97	52	9	1	0	0	0
220	380	660		870	11 000		133	104	76	36	17	3	1	0
880	1500	2700	27/IV-70	1700	23 000	27/IV-70	166	151	120	79	66	8	3	0
21	36	40	29/IV-75	220	1 600	3/V-75	97	58	37	9	1	0	0	0
водосбора —. 1971—1975 гг.														
—	—	190	10/IV	—	14 000	10/IV	170	124	118	86	57	15	3	0
—	—	(460)	25/III	—	(25 000)	30/VI	288	260	245	217	160	30	3	0
790	—	(990)	26/IV	6 100	(27 000)	7/V, 1, 9/VII	328	314	305	254	188	60	32	1
790	—	(4500)	1/V	12 000	80 000	1/V	334	293	221	160	132	36	14	1
260	—	(430)	16/V	2 600	(20 000)	16/V	332	295	241	175	111	16	3	0
—	—	(1300)		—	(31 000)		298	257	226	178	130	31	11	1
Площадь водосбора 55,8 км². 1970—1975 гг.														
0,83	15	—	—	—	—	—	30	20	0	0	0	0	0	0
0,032	0,57	—	—	3,7	—	—	7	0	0	0	0	0	0	0
1,3	23	—	—	53	—	—	52	34	20	1	0	0	0	0
1,1	20	—	—	44	—	—	51	30	0	0	0	0	0	0
0,38	6,8	—	—	24	—	—	20	0	0	0	0	0	0	0
0,38	6,8	—	—	27	1 400	26/IV	13	2	2	2	0	0	0	0
0,67	12	—	—	30	—	—	29	14	4	1	0	0	0	0
Площадь водосбора 949 км². 1971—1975 гг.														
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140	150	(390)	22/V	740	15 000	17/V	103	88	71	47	18	3	3	0
60	63	(82)	10/IV	330	8 000	10/IV, 22/V	97	89	60	23	9	0	0	0
38	40	(120)	12/IV	310	11 000	12/IV	83	63	34	8	3	2	2	0
18	19	(43)	20/V	140	3 600	20/V	90	65	38	6	1	0	0	0
—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
Площадь водосбора 2660 км². 1960—1975 гг.														
38	14	(190)	16/IV	360	(22 000)	16/IV	133	79	44	10	3	3	1	0
—	—	2800	16/V	—	32 000	14/V	126	113	94	53	28	14	5	—
290	110	(430)	16/V	1300	24 000	16/V	188	134	92	69	38	10	4	0
98	37	(330)	13/IV	680	34 000	13/IV	95	71	44	17	11	4	3	0
66	25	(250)	23/V	460	25 000	23/V	101	88	70	29	17	1	1	0
110	43	220		540	15 000		116 134*	92 104*	67 76*	39	26	7	2	0
290	110	2800	16/V-72	—	34 000	13/IV-74	208*	191*	161*	136*	101	27	7	0
(28)	11	23	23/VII-70	—	3 300	10/V-66	83	71	44	10	3	0	0	0
Площадь водосбора 511 км². 1939—1975 гг.														
35	68	80	9/IV	360	5 100	9/IV	117	87	74	25	11	0	0	0
210	410	3000	14/IV	1000	48 000	14/IV	177	165	114	46	22	2	1	0
88	170	120	5/III	510	8 000	5/III	200	126	96	32	16	2	0	0
30	59	(94)	15/IV	300	3 100	14/IV	145	72	37	16	8	0	0	0
38	74	78	4/V	310	6 700	4/V	186	105	38	13	9	2	0	0
90	180	310		430	7 800		135 140*	85 89*	50	27	13	1	0	0
1200	2400	4300	15/IV-69	2 800	48 000	14/IV-72	200 225*	183 154*	183	162	104	12	3	0
8,8	17	8,4	29/III-46	86	610	21—31/III-45	80 70*	36 40*	10	2	0	0	0	0

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы наносов, кг/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138. р. Кашкадарья — кишл. Чиракчи. Площадь													
1971			21	86	8,1	1,4	—						—
1972			130	160	(430)	69	1,0						69
1973			170	360	350	21	9,4						80
1974			16	67	14	46	—						13
1975			50	62	24	13	—						13
Средн.			110	300	200	66	14						60
Наиб.			970	1500	1400	410	100						410
Наим.			5,4	8,5	(7,4)	0,068	(0,003)						(6,6)
140. р. Кашкадарья — кишл. Каратикон. Площадь													
1971	(0,26)	0,11	0,47	1,5	0,30	2,8	3,5	2,5	0,083	0,079	0,083	0,089	0,98
1972	(0,060)	(0,11)	(0,21)	(24)	(41)	(5,7)	(4,1)	(1,9)	(0,19)	(0,26)	(0,13)	(0,12)	(6,5)
1973	0,16	0,18	3,2	4,0	5,1	5,6	12	3,6	(2,6)	0,14	0,13	0,20	3,1
1974	0,11	(0,052)	2,2	5,9	0,98	3,3	4,3	1,7	0,080	0,11	0,089	0,14	1,6
1975	0,072	0,076	1,1	0,89	0,46	1,0	1,3	0,25	0,032	0,051	0,073	0,086	0,45
Средн.	2,1	8,5	58	110	60	36	7,0	2,0	0,45	0,64	1,8	2,5	21
Наиб.	14	71	510	660	540	410	33	(16)	3,7	(3,9)	13	17	93
Наим.	(0,060)	(0,052)	0,20	0,89	0,30	1,0	0,072	0	0	0,037	0,068	0,031	0,45
145. р. Акдарья (Ак-Су) — кишл. Хазарнова. Площадь													
1971			2,0	11	6,4	2,1	0,52	0,40					1,9
1972			3,4	11	46	10	7,8	1,1					6,6
1973			4,7	14	—	15	8,9	1,3					—
1974			1,7	2,2	2,1	6,1	3,3	0,81					1,4
1975			1,1	1,6	5,8	8,2	4,2	1,0					1,9
Средн.			15	32	40	27	10	2,3					12
Наиб.			71	140	120	100	35	11					31
Наим.			1,1	1,6	2,1	2,1	0,42	0,13					1,4
148. р. Танхызыдарья — кишл. Катаган.													
1971			0,83	2,6	2,8	0,30	0,11						0,56
1972			(4,6)	(7,2)	—	—	(2,2)						—
1973			(3,3)	(3,4)	—	(3,3)	(0,39)						—
1974			(2,5)	(3,9)	(3,4)	(1,0)	(0,29)						(0,94)
1975			1,4	2,6	5,4	2,9	0,26						1,1
Средн.			4,4	13	13	5,0	0,67						3,2
Наиб.			17	100	(67)	26	2,6						18
Наим.			0,83	1,2	1,4	0,30	0,040						0,56
150. р. Яккабагдарья — кишл. Татар. Площадь													
1971			0,39	1,2	1,9	0,60	0,11						0,36
1972			0,98	2,4	2,3	2,4	0,31						0,71
1973			(0,31)	(3,6)	(6,0)	(8,5)	(0,31)						(1,6)
1974			(0,32)	(1,6)	1,1	0,70	(0,78)						(0,38)
1975			(0,21)	(0,51)	(1,6)	(3,0)	(0,14)						(0,46)
Средн.			2,0	6,6	7,3	8,2	2,0						2,0
Наиб.			22	53	44	37	17						7,6
Наим.			(0,10)	(0,51)	1,1	(0,38)	(0,030)						0,25
154. р. Джар — кишл. Канжигалы													
1971		0,12	0,41	0,29	0,013	0,001	0	0	0	0	0	—	—
1972		—	4,4	2,5	0,48	0,072	—	—	—	—	—	—	—
1973		0,23	1,7	0,46	(0,13)	(0,034)	—	0	0	—	—	—	—
1974		(0,030)	(0,20)	(0,53)	(0,14)	(0,021)	—	0	—	—	—	—	—
1975		(0,24)	(0,50)	(0,36)	(0,064)	(0,012)	—	0	0	—	—	—	—
Средн.		0,16	3,6	2,3	0,53	0,051	0	0	0	0	—	—	—
Наиб.		0,61	38	20	5,0	0,23	—	—	—	—	—	—	—
Наим.		(0,030)	0,096	(0,023)	(0,009)	0	—	—	—	—	—	—	—

Годовой сток наносов		Наибольший расход наносов		Средняя годовая мутность	Наибольшая мутность воды		Число суток в году с мутностью более, г/м³							
тыс. т	т/км²	кг/с	дата	г/м³	г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10 000	50 000
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Площадь водосбора 4970 км². 1947—1957, 1960—1975 гг.														
—	—	(890)	9/IV	—	—									
2 200	440	(4600)	5/V	2700	(19 000)	9/IV	121	118	104	50	30	3	1	0
2 500	500	(3000)	2/V	2600	(36 000)	5/V	136	127	120	96	73	9	3	0
410	82	(1000)	10/IV	730	(30 000)	6/V	152	149	144	120	87	19	8	0
410	82	(710)	11/IV	890	(22 000)	10/IV	120	118	111	71	49	2	2	0
					(20 000)	11/IV	122	122	119	91	40	4	1	0
2 000	440	2300		2100	22 000		235/321*	199/273*	163/227*	106/113*	70	12	3	0
13 000	2600	6700	18/IV-49	6900	51 000	27/V-50	365	361	305	203	163	68	30	0
210	42	(67)	21—30/IV-48	490	(1 500)	21—30/IV-48	120	118	84	40	18	0	0	0
Площадь водосбора 7900 км². 1938, 1940—1975 гг.														
31	3,9	(7,2)	9/VIII	80	(200)	13/I, 5/VII	162	41	4	0	0	0	0	0
200	25	(300)	19/IV	320	5 400	19/IV	203	99	56	29	14	1	0	0
98	12	(20)	17/VII	120	(280)	24/VII	240	90	12	0	0	0	0	0
50	6,3	(28)	1/IV	120	(530)	1/IV	176	56	7	0	0	0	0	0
14	1,8	3,3	17/VI	280	240	17/VI	178	52	2	0	0	0	0	0
690	62	640		980	6200		214/252*	102/202*	42/147*	28	16	1	0	0
2900	380	2700	17/IV-69	3900	18 000	23/II-43, 14/IV-53	317/303*	239/254*	171/168*	135*	98*	18*	3	0
14	1,8	3,3	17/VI-75	80	(200)	13/I, 5/VII-71	97/153*	37/136*	2/85*	0	0	0	0	0
Площадь водосбора 845 км². 1936, 1937, 1939—1944, 1949—1975 гг.														
60	71	130	28/IV	150	13 000	28/IV	114	93	69	45	21	0	0	0
210	250	810	5/V	600	13 000	5/V	167	146	116	67	35	5	0	0
—	—	170	4/VI	—	19 000	5/V	180	151	113	60	28	3	0	0
44	52	23	3/VI	200	2 200	20/III	180	158	99	18	4	0	0	0
60	71	42	3/V	220	2 000	18/V	174	132	86	23	3	0	0	0
350	430	330		890	14 000		168/257*	149/217*	125/164*	84/117*	48/80*	5	1	0
980	1200	1800	19/V-60	2000	90 000	1/V-47	184/304*	182/261*	176/215*	152*	112*	21*	4	0
44	52	23	3/VI-74	150	(1 600)	21—31/V-36	114/204*	93/154*	69/128*	18	3	0	0	0
Площадь водосбора 435 км². 1951—1975 гг.														
18	41	27	4/IV	240	7 600	3/IV	124	88	77	33	13	0	0	0
—	—	(120)	16/IV	—	40 000	19/III	150	140	122	65	34	11	6	0
—	—	(21)	21/III	—	8 300	21/III	142	109	95	57	18	1	0	0
30	69	(120)	2/III	400	25 000	2/III	138	110	82	46	17	3	1	0
35	80	(48)	6/V	360	(8 100)	6/V	139	113	101	46	22	0	0	0
93	230	290		650	26 000		130	107	84	48	24	4	2	0
570	1300	2000	27/IV-63	1800	70 000	19/V-60	177*	145*	128	103	72	11	7	0
18	41	(21)	21/III-73	190	4 200	9/VI-66	97	75	36	16	5	0	0	0
Площадь водосбора 504 км². 1940—1946, 1948—1975 гг.														
11	22	14	4/IV	96	2 600	4/IV	100	89	29	4	1	0	0	0
22	44	25	8/III	130	5 800	8/III	116	97	73	19	6	0	0	0
50	99	(41)	2/VI	240	4 200	4/IV	113	93	66	22	5	0	0	0
12	24	(10)	13/IV	110	(1 900)	20/III	98	56	30	16	5	0	0	0
14	28	(9,0)	15/V	110	2 100	26/III	97	67	31	4	0	0	0	0
62	120	91		320	4 900		113	95	65	30	10	0	0	0
240	480	630	24/III-41	820	15 000	3/V-59	151/171*	146	137	118	40	3	1	0
7,9	16	2,9	31/V-65	70	(630)	1/VI-40	44	31	22	4	0	0	0	0
Площадь водосбора 124 км². 1963—1975 гг.														
—	—	19	8/IV	—	1 300	8/IV	48	22	9	1	0	0	0	0
—	—	90	24/III	—	2 200	24/III	89	41	25	12	3	0	0	0
—	—	(48)	5/III	—	1 500	5/III	85	27	5	2	0	0	0	0
—	—	(9,6)	8/IV	—	870	9/IV	97	23	2	0	0	0	0	0
—	—	(2,6)	27/II	—	380	1/IV	108	41	11	0	0	0	0	0
—	—	76		—	2 800		67	31	18	11	5	0	0	0
—	—	720	16/III-69	—	11 000	24/V-69	136	104	87	63	34	3	0	0
—	—	1,8	25/III-65	—	170	25/III-65	8	1	0	0	0	0	0	0

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы наносов, кг/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160. р. Кичикурядарья — кишл. Гумбулак.													
1971	0,25	0,15	0,34	(3,8)	0,020	0,007	0,004	0,004	0,006	0,007	0,009	0,017	0,38
1972	(0,026)	(0,033)	(14)	(46)	—	(1,9)	(0,047)	(0,012)	(0,023)	(0,022)	(0,028)	(0,029)	—
1973	(0,025)	(1,2)	(1,4)	(2,1)	(2,1)	(0,20)	(0,005)	(0)	(0)	(0,009)	(0,017)	(0,051)	(0,59)
1974	(0,056)	(0,043)	(0,37)	(1,8)	(0,15)	0	0	0	0	0	(0,003)	(0,016)	(0,20)
1975	0,020	0,036	0,37	(1,1)	0,19	0,001	0	0	0	0	(0,001)	(0,002)	(0,14)
Средн.	(0,13)	(0,28)	(2,9)	(24)	(3,8)	(2,5)	(0,17)	(0,023)	(0,029)	(0,045)	(0,092)	(0,088)	(0,34)
161. р. Урядарья — кишл. Абад.													
1971	(0,10)	(0,15)	(0,22)	(2,4)	(0,86)	(0,081)	0,005	0,003	0,003	0,009	0,008	0,014	(0,32)
1972	(0,033)	(0,057)	(15)	(24)	(43)	(6,3)	(0,14)	(0,036)	(0,064)	(0,056)	(0,040)	(0,013)	(7,4)
1973	0,025	2,3	8,4	38	15	3,6	0,17	0,13	0,026	0,054	0,013	0,10	5,7
1974	0,11	0,078	0,82	(14)	1,7	(0,27)	(0,038)	0,017	0,005	0,006	0,003	0,004	1,4
Средн.	0,16	0,65	16	(46)	11	2,6	0,44	0,11	0,029	0,079	0,049	0,052	5,7
162. р. Кумдарья — кишл. Чамбил.													
1971		(0,045)	(0,38)	(0,51)	(0,035)	(0,002)	—	—					—
1972		(0,008)	(18)	(2,1)	(2,0)	(0,20)	—	—					—
1973		0,43	—	1,8	0,20	—	—	—					—
1974		(0,042)	(0,33)	(3,8)	(1,5)	—	—	—					—
1975		(0,31)	(2,3)	(0,30)	(0,047)	(0,005)	—	—					—
Средн.		(0,21)	(11)	(4,4)	(0,60)	(0,058)	—	—					—
Наиб.		0,43	(100)	(32)	(2,0)	(0,20)	—	—					—
Наим.		(0,008)	(0,33)	(0,30)	0,008	(0,002)	—	—					—
163. р. Зарафшан — кишл. Худгиф-Боло.													
1971	(0,12)	(0,10)	(0,25)	(0,17)	(1,2)	(85)	(140)	(140)	(14)	(3,3)	(0,38)	(0,14)	(32)
1972	(0,18)	(0,25)	(0,43)	(0,40)	(0,51)	(9,7)	(19)	(81)	(27)	(1,1)	(0,16)	(0,17)	(12)
1973	(0,16)	(0,26)	(0,15)	(0,25)	(3,0)	(59)	(160)	(150)	(36)	(0,46)	(0,033)	(0,021)	(34)
1974	(0,019)	(0,060)	(0,039)	(0,072)	(1,2)	(20)	(120)	(54)	(1,9)	(0,51)	(0,16)	(0,29)	(17)
1975	0,18	0,19	0,049	0,069	0,60	22	240	170	28	(1,1)	(0,29)	(0,074)	39
Средн.	0,084	0,12	0,12	0,17	1,0	31	110	110	19	0,85	0,17	0,13	23
Наиб.	(0,18)	(0,26)	(0,43)	(0,40)	(3,0)	(85)	240	170	38	(3,3)	0,42	0,49	39
Наим.	0,010	0,005	0,008	0,028	0,16	9,6	(19)	(54)	(1,9)	0,087	0,025	0,018	(12)
164. р. Зарафшан — кишл. Пахут.													
1975	—	—	—	—	—	—	—	(540)	(76)	(1,2)	(0,41)	(0,13)	—
165. р. Зарафшан — кишл. Хушикат. Площадь													
1971	3,0	2,1	2,9	6,5	58	370	590	540	66	3,3	2,0	2,3	140
1972	1,8	1,6	2,9	4,2	29	140	160	200	72	3,9	2,1	2,1	52
1973	1,8	2,0	5,2	13	100	750	1400	820	140	4,4	1,2	1,4	270
Средн.	2,0	1,7	2,7	11	46	360	530	450	88	3,6	2,0	1,6	140
166. р. Зарафшан — мост Дупули. Площадь													
1971					56	270	340	290	58				87
1972					33	170	150	98	62				43
1973					61	460	790	520	100				170
1974					37	140	360	160	38				63
1975					16	130	410	330	61				81
Средн.					79	310	620	430	88				130
Наиб.					380	970	1900	850	330				260
Наим.					3,0	43	150	98	13				33
174. р. Самджон — кишл. Худгиф-Боло.													
1971	(0,002)	(0,002)	(0)	(0)	(0,003)	(0,29)	(0,39)	(0,38)	(0,052)	(0,022)	(0,001)	(0,001)	(0,095)
1972	(0)	(0)	(0)	(0)	(0,003)	(0)	(0,001)	(0,040)	(0,002)	(0,018)	(0,005)	(0,001)	(0,006)
1973	(0,001)	(0,001)	(0)	(0,001)	(0,002)	(0,29)	(1,7)	(1,3)	(0,070)	(0,012)	(0,002)	(0,001)	(0,28)
1974	(0,001)	(0,002)	(0,001)	(0,002)	(0,009)	(0,010)	(0,055)	(0,049)	(0,030)	(0,002)	(0,001)	(0,002)	(0,055)
1975	(0,001)	(0,001)	(0)	(0)	(0)	(0,044)	(0,95)	(0,16)	(0,12)	(0,042)	(0,019)	—	(0,11)
Средн.	(0,001)	(0,001)	(0,001)	(0,001)	(0,007)	(0,12)	(0,63)	(0,53)	(0,088)	(0,020)	(0,007)	(0,002)	(0,12)
Наиб.	0,004	0,003	0,004	0,002	0,025	(0,29)	(1,7)	1,8	0,30	0,081	0,026	0,006	(0,28)
Наим.	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0,001)	(0,040)	0,001	0	0	0	(0,006)

Годовой сток наносов		Наибольший расход наносов		Средняя годовая мутность	Наибольшая мутность воды		Число суток в году с мутностью более, г/м³							
тыс. т	т/км²	кг/с	дата	г/м³	г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10 000	50 000
13	14	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Площадь водосбора 1570 км². 1969—1975 гг.														
12	7,6	(20)	17/IV	810	(5 100)	22/IV	172	120	95	40	20	0	0	0
—	—	(260)	24/III	—	7 900	12/V	289	183	123	94	82	16	0	0
19	11	(42)	(11—20/IV)	460	6 000	(11—20/IV)	—	—	—	—	—	—	—	—
6,3	4,0	(24)	13/IV	390	5 300	15/IV	167	100	43	18	8	0	0	0
4,4	2,8	(4,4)	28/IV	280	(1 800)	8/IV	143	97	49	23	11	0	0	0
11	6,7	(120)		450	6 700		228	170	114	55	35	7	2	0
Площадь водосбора 1250 км². 1965—1974 гг.														
10	8,0	(29)	20/IV	140	(3 900)	20/IV	105	60	51	14	1	0	0	0
230	180	(200)	28/III	1200	9 900	28/III	122	118	114	90	60	6	0	0
180	140	250	7/IV	1100	(6 800)	28/III	171	140	122	94	57	0	0	0
44	35	10	2/III	580	7 400	13/IV	119	76	64	33	17	1	0	0
180	140	460		1500	17 000		—	—	—	57	45	12	5	0
Площадь водосбора 357 км². 1963—1975 гг.														
—	—	(23)	8/IV	—	1 800	8/IV	59	21	7	2	0	0	0	0
—	—	—	—	—	5 400	24/III	106	60	31	12	5	0	0	0
—	—	(7,7)	2/IV	—	(980)	23/III	131	83	32	5	0	0	0	0
—	—	(66)	(1—10/IV)	—	990	(1—10/IV)	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	(100)	3/III	—	2 700	3/III	107	23	4	1	1	0	0	0
—	—	130		—	3 600		—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	920	30/III-69	—	9 300	30/III-69	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	7,7	2/IV-73	—	(980)	23/III-73	—	—	—	—	—	—	—	—
Площадь водосбора 1100 км². 1964, 1966—1975 гг.														
1000	910	(520)	29/VII	830	3 400	29/VII	165	131	98	74	47	0	0	0
380	350	(220)	6/VIII	400	1 700	6/VIII	193	130	87	30	8	0	0	0
1100	1000	(450)	3/VII	790	3 400	3/VII	183	141	112	87	42	0	0	0
540	490	(390)	14/VII	630	3 400	14/VII	142	95	81	51	23	0	0	0
1200	1100	690	15/VII	1100	(4 400)	14/VIII	155	120	97	75	43	0	0	0
730	660	(370)		650	2 800		154	115	89	54	26	0	0	0
1200	1100	690	15/VII-75	1100	(4 400)	14/VIII-75	193	141	112	87	47	0	0	0
380	350	180	9/VIII-66	370	1 300	9/VIII-66	117	89	63	30	4	0	0	0
Площадь водосбора 4300 км²														
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
водосбора 8020 км². 1965—1973 гг.														
4400	550	(1700)	28/VII	1000	(3 700)	28/VII	284	194	145	95	59	0	0	0
1600	200	910	7/VIII	430	(4 100)	22/V	264	171	123	56	5	0	0	0
8500	1100	(2800)	18/VII	1400	(6 000)	20/V	304	212	176	125	85	0	0	0
4400	560	1500		870	3 600		240	168	134	91	45	0	0	0
водосбора 10 200 км². 1936—1943, 1946—1975 гг.														
2700	260	770	28/VII	670	1 600	7/VIII	152	144	128	76	16	0	0	0
1400	140	480	23, 24/VI	320	1 600	22/V	153	145	115	33	3	0	0	0
5400	530	1700	20/VII	800	2 500	20/VII	153	151	132	96	57	0	0	0
2000	200	780	10/VII	480	1 600	10/VII	152	150	128	67	10	0	0	0
2600	250	890	15/VII	620	2 200	15/VII	152	138	119	80	29	0	0	0
4200	410	1600		860	3 500		165	151	128	83	38	0	0	0
8200	800	5100	26/VI-60	1600	12 000	30/IV-54, 16/VI-60	227	206	178	131	78	3	0	0
1000	98	280	16/VIII-57	290	860	16/VIII-57	141	103	77	29	0	0	0	0
Площадь водосбора 51,1 км². 1966—1975 гг.														
3,0	59	(2,8)	26/VI	99	1 100	26/VI	68	45	28	6	2	0	0	0
0,19	3,7	—	—	90	—	—	2	1	0	0	0	0	0	0
8,8	170	(9,3)	24/VII	200	2 000	24/VII	72	65	55	24	6	0	0	0
(1,7)	33	(1,9)	11/VII	65	820	11/VII	28	23	14	3	0	0	0	0
3,5	68	—	—	110	—	—	62	35	10	5	3	0	0	0
3,6	71	4,2		110	1 100		54	36	22	8	2	0	0	0
8,8	170	9,3	24/VII-73	210	2 000	24/VII-73	92	65	55	24	6	0	0	0
0,19	3,7	1,8	4/VIII-66	31	720	1/VII-70	2	1	0	0	0	0	0	0

Год, выводные характеристики за весь период наблюдений	Средние расходы наносов, кг/с												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
178. р. Фандарья — кишл. Пете.													
1975	1,2	1,1	1,4	5,1	12	32	16	13	2,9	1,2	2,1	3,0	7,6
185. р. Тагоб — кишл. Урмитан, в 3 км выше кишлака.													
1971	(0)	(0,001)	(0,002)	(0,006)	(0,006)	(0,002)	(0,001)	(0,001)	(0,001)	(0)	(0)	(0,001)	(0,002)
1972	0	0,001	0,001	0,009	0,014	0,018	0,018	0,002	0,002	—	0,001	—	0,006
1973	0,001	0,001	0,001	0,037	0,056	0,004	0,007	0,002	0,001	0,002	—	0,001	0,009
1974	—	—	—	0,002	0,001	0,002	—	—	—	—	—	—	—
1975	—	—	—	—	0,006	0,001	0,002	0	—	—	—	—	—
Средн.	0,002	0,001	0,014	0,17	1,3	0,066	0,031	0,003	0,002	0,004	0,002	0,001	0,083
Наиб.	—	—	0,073	0,84	11	0,67	0,23	0,018	0,016	0,021	0,009	0,007	0,34
Наим.	—	—	0	0	0,001	0,001	0,001	0	0	0	0	0	0,001
186. р. Кштут — кишл. Зерифшор. Площадь водосбора													
1971				0,34	0,26	0,25	0,25	0,18	0,063				0,11
1972				0,053	0,13	—	—	—	—				—
1973				(0,59)	(0,60)	(2,6)	(1,5)	(0,52)	(0,081)				(0,51)
1974				0,14	0,26	0,29	0,47	0,28	0,041				0,13
1975				0,043	0,17	0,78	0,80	0,54	0,13				0,21
Средн.				0,54	1,6	3,5	3,8	1,0	0,18				0,94
Наиб.				2,8	5,9	11	23	4,4	0,53				3,5
Наим.				0,012	0,13	0,25	0,25	0,11	0,029				0,11
189. р. Магиандарья — кишл. Суджина. Площадь													
1971			1,0	0,83	3,2	2,8	0,55	0,095	0,019				0,73
1972			0,50	0,95	1,5	9,5	7,8	1,3	0,18				1,8
1973			1,4	2,8	6,3	15	4,2	0,55	0,048				2,6
1974			0,25	0,19	0,58	2,8	1,3	0,15	0,036				0,46
1975			0,098	0,073	0,47	1,5	0,49	0,063	0,009				0,23
Средн.			2,2	6,1	8,5	15	15	3,3	0,82				4,5
Наиб.			18	49	45	78	84	14	4,4				25
Наим.			0,011	0,073	0,39	1,5	0,49	0,063	0,009				0,23
190. р. Ургут — пгт Ургут. Площадь													
1971	(0)	(0,001)	(0,005)	(0,11)	(0,003)	(0,003)	(0)	(0,001)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0,010)
1972	(0)	(0)	(0,75)	(0,47)	(0,46)	(0,025)	(0,018)	(0,010)	(0,011)	(0,019)	(0,005)	(0,002)	(0,15)
1973	(0,002)	(0,34)	(0,33)	(0,33)	(0,18)	(0,013)	(0,005)	(0,024)	(0,005)	(0,001)	(0,003)	(0,006)	(0,10)
1974	(0,006)	(0,007)	(0,054)	(0,70)	(0,16)	(0,036)	0,001	0,001	0,004	0,001	0	0,001	(0,081)
1975	(0,002)	(0,061)	—	—	(0,16)	(0,017)	(0,003)	(0,008)	0	(0,002)	0	(0,002)	—
Средн.	(0,004)	(0,054)	(0,63)	(0,47)	(0,19)	(0,018)	(0,006)	(0,005)	(0,002)	(0,003)	(0,001)	(0,002)	(0,068)
Наиб.	—	—	—	—	—	—	(0,018)	—	(0,011)	(0,019)	(0,005)	(0,007)	—
Наим.	—	—	—	—	—	—	(0)	—	(0)	(0)	(0)	(0)	—
191. р. Аманкутансай — кишл. Аман-Кутан.													
1971	(0,003)	(0,60)	(1,3)	(0,71)	(0,060)	(0,003)	(0,002)	(0,001)	(0)	(0)	(0)	(0,001)	(0,22)
1972	(0,001)	(0)	(11)	(2,4)	(0,35)	(0,025)	(0,003)	(0,004)	(0,007)	(0,023)	(0,019)	(0,006)	(1,2)
1973	(0,015)	(0,18)	(0,84)	(0,72)	(0,16)	(0,058)	(0,024)	(0,016)	(0,007)	(0,002)	(0,003)	(0,002)	(0,17)
1974	0,003	0,004	0,14	0,35	0,20	0,003	0,005	0,002	0,001	0,001	0,001	0,007	0,060
1975	0,001	0,019	0,55	0,13	0,27	0,018	0,014	0,008	0,002	0,001	0	0,002	0,085
Средн.	(0,011)	(0,19)	(2,3)	(0,98)	(0,32)	(0,038)	(0,015)	(0,006)	(0,004)	(0,005)	(0,004)	(0,007)	(0,33)
194. р. Тусун — кишл. Кара-Кия.													
1971	(0,041)	(0,28)	(0,060)	(0,28)	(0,025)	(0,028)	(0,020)	(0,015)	(0,002)	(0,004)	(0,024)	(0,010)	(0,066)
1972	(0,004)	(0)	(12)	(0,16)	(2,8)	(0,075)	(0,029)	(0,011)	(0,013)	(0,022)	(0,016)	(0,022)	(1,3)
1973	(0,054)	(6,7)	(20)	(8,4)	(0,13)	(0,042)	(0,043)	(0,15)	(0,024)	(0,057)	(0,039)	(0,051)	(3,0)
1974	(0,16)	(0,091)	(0,24)	(29)	(5,0)	(0,071)	(0,013)	(0,016)	(0,022)	(0,027)	(0,010)	(0,021)	(2,9)
1975	0,043	0,78	11	0,24	0,27	0,009	0,005	0,005	0,008	0,041	0,018	0,015	1,0
Средн.	(0,14)	(0,88)	(32)	(34)	(3,4)	(0,043)	(0,023)	(0,037)	(0,015)	(0,025)	(0,025)	(0,064)	(1,3)

Годовой сток наносов		Наибольший расход наносов		Средняя годовая мутность	Наибольшая мутность воды		Число суток в году с мутностью более, г/м³							
тыс. т	т/км²	кг/с	дата	г/м³	г/м³	дата	50	100	200	500	1000	5000	10 000	50 000
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Площадь водосбора 2990 км²														
240	80	25	20/XII	190	(2 000)	20/XII	313	214	83	17	0	0	0	0
Площадь водосбора 43,9 км². 1962—1975 гг.														
0,063	1,4	—	—	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,19	4,3	—	—	20	—	—	30	0	0	0	0	0	0	0
0,28	6,4	—	—	22	—	—	10	0	0	0	0	0	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,6	60	—	—	250	—	—	42	26	19	11	7	1	0	0
11	250	—	—	670	—	—								
0,030	0,70	—	—	6,7	—	—								
792 км². 1936—1942, 1950—1965, 1967—1975 гг.														
3,5	4,4	1,1	7/IV	19	300	7/IV	29	13	5	0	0	0	0	0
—	—	0,74	4/VI	—	300	9/VIII	28	11	2	0	0	0	0	0
16	20	(4,6)	18/VI	—	330	29/IV	93	28	8	0	0	0	0	0
4,1	5,2	1,5	2/VII	20	130	17/IV	18	1	0	0	0	0	0	0
6,6	8,3	8,2	15/VI	27	550	15/VI	45	3	2	1	0	0	0	0
29	37	13		130	1 500		94	63	37	8	2	0	0	0
110	140	66	13/VI-55	400	9 400	8/V-65	162	127	103	49	17	0	0	0
3,5	4,4	0,74	4/VI-72	19	130	17/IV-74	18	1	0	0	0	0	0	0
водосбора 1100 км². 1937—1943, 1946—1965, 1967—1975 гг.														
23	21	6,9	28/V	140	1 400	20/III, 6/V	130	106	92	40	9	0	0	0
57	52	34	26/VII	280	2 500	26/VII	176	152	128	43	7	0	0	0
82	75	28	28/V	300	3 300	11/IV	152	142	107	59	15	0	0	0
14	13	6,8	14/VI	110	1 000	14/VI	121	90	53	15	1	0	0	0
7,2	6,5	3,0	23/VI	60	550	5/V	106	66	22	1	0	0	0	0
140	130	57		480	5 600		193	158	117	58	23	1	0	0
790	720	240	18/IV-63	1500	28 000	9/VI-65	289	208	197	136	89	5	1	0
7,2	6,5	3,0	23/VI-75	60	550	5/V-75	106	66	22	1	0	0	0	0
водосбора 25,1 км². 1966—1975 гг.														
(0,32)	13	(0,68)	8/IV	48	720	12/IV	22	12	7	1	0	0	0	0
(4,7)	190	(12)	24/III	310	4 500	22/V	115	73	40	21	5	0	0	0
(3,2)	130	(31)	23/II	240	8 500	23/II	164	81	45	20	8	0	0	0
(2,6)	100	(5,2)	12/IV	370	4 400	12/IV	141	87	59	22	13	0	0	0
—	—	(0,86)	9/V	—	1 900	9/V	104	46	24	1	0	0	0	0
(2,2)	84	(11)		170	4 200		81	44	25	10	4	0	0	0
—	—	36	18/IV-69	—	11 000	3/V-67	164	87	59	22	13	1	1	0
—	—	0,11	20/VII-66	—	680	20/VII-66	9	5	3	1	0	0	0	
Площадь водосбора 57,8 км². 1969—1975 гг.														
6,9	120	(7,0)	15/IV	500	4 000	27/II	101	75	52	41	30	0	0	0
38	660	(140)	24/III	1100	17 000	28/III	119	68	45	30	19	3	2	0
5,4	93	(7,7)	26/III	200	2 200	26/III	140	77	33	11	5	0	0	0
1,9	33	(4,4)	11/V	120	3 900	11/V	83	67	31	4	1	0	0	0
2,7	47	4,7	2/III	140	1 600	2/III	85	51	35	6	1	0	0	0
10	210	(28)		410	5 500		116	76	50	28	16	0	0	0
Площадь водосбора 893 км². 1966—1975 гг.														
2,1	2,4	(12)	16/IV	69	4 500	16/IV	72	33	16	6	3	0	0	0
41	46	(420)	28/III	700	1 500	12/V	76	45	31	20	10	2	0	0
94	110	(440)	23/III	1200	10 000	22, 23/II	213	118	70	43	36	3	0	0
91	100	(1300)	13/IV	2400	39 000	13/IV	155	102	62	20	9	4	1	0
32	36	(620)	3/III	1000	(27 000)	3/III	99	54	32	11	7	0	0	0
42	47	(520)		880	17 000		119	63	39	22	16	4	1	0

ТАБЛИЦА 12

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВЗВЕШЕННЫХ И ДОННЫХ НАНОСОВ

Таблица содержит данные о гранулометрическом составе взвешенных (форма «а») и донных наносов рек (форма «б») за весь период наблюдений по 1975 г. включительно.

При составлении таблицы использованы материалы, опубликованные в ОГХ, т. 14, вып. 3, бассейн р. Амударьи (1967, 1976 гг.), в гидрологических ежегодниках, т. 5, вып. 0—2 за 1971—1975 гг.

Анализ исходных материалов для каждого пункта наблюдений производился по совмещенным интегральным кривым гранулометрического состава взвешенных и донных наносов для каждой фазы водного режима.

По полученным совокупностям интегральных кривых определялся характерный (крупный, средний, мелкий) состав каждой категории наносов для периодов половодья и межени, так как на реках бассейна Амударьи четко выделяются две фазы режима: половодье и межень.

Крупный состав соответствует крайней правой интегральной кривой, средний — кривой, занимающей среднее положение среди серии интегральных кривых, мелкий — крайней левой интегральной кривой.

При недостаточном количестве проб (1—4) за фазы водного режима их гранулометрические составы помещены в таблице в хронологическом порядке, а в графе 4 поставлен знак тире (—).

Гранулометрический состав взвешенных и донных наносов наиболее полно охарактеризован в период половодья. Наименьшее число измерений падает на межень.

Если за 1971—1975 гг. в период межени не добавилось ни одной пробы, то изданные в предыдущем ОГХ характерные пробы за межень не повторяются в данной таблице (посты № 29, 32, 41, 42, 47, 65, 67, 71, 78, 79, 89, 91, 92, 97, 107, 110, 112, 114, 119, 121, 138, 145, 150, 166, 186, 189).

В случае отсутствия данных определения отдельной фракции в соответствующих строках и графах таблицы поставлено тире (—); пустые графы означают, что в результате анализа частиц данной фракции в пробе не оказалось.

В соответствии с требованиями «Методических указаний № 85» издания 1974 г. за период 1971—1975 гг. помещены сведения о гранулометрическом составе средней пробы донных наносов за дату наблюдений, а не отдельных проб, отобранных на разных вертикалях.

Интегральные кривые, на основании которых сделана выборка характерных составов, строились по материалам гранулометрических анализов отдельных проб за период наблюдений до 1971 г. и средних за дату проб донных наносов за 1971—1975 гг.

Число измерений (графа 3) дано с учетом всех отдельных проб, включая в это число пробы, из которых в 1971—1975 гг. составлялась средняя за дату измерения проба донных наносов.

Средний гранулометрический состав донных наносов получен путем осреднения состава отдельных образцов, при этом процент каждой фракции вычислен как средняя арифметическая величина

$$a_{ср} = \frac{\sum_{i=1}^{n} a_i}{n},$$

где a_i — процент данной фракции в образце; n — число образцов.

Форма «а» — гранулометрический состав взвешенных наносов

Фаза режима	Период наблюдений, годы	Число измерений	Характеристика состава наносов	Дата измерения	Содержание частиц (% по весу) диаметром, мм											
					>10	10—5	5—2	2—1	1,0—0,5	0,5—0,2	0,2—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005	0,005—0,001	<0,001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. р. Амударья — пост Верхнеамударьинский. Площадь водосбора 153 000 км²																
Половодье	1970—1972	6	Крупный	28/IX-70					0,6	4,5	7,6	17,6	35,7	10,7	16,1	7,2
			Средний	26/IX-71						0,7	10,3	24,3	37,6	6,2	11,8	9,1
			Мелкий	11/VI-72					0,2	0,1	0,2	2,2	53,4	43,9		
Межень	1971	1	—	9/XII-71						0,3	7,0	21,9	28,6	15,4	20,4	6,4
5. р. Амударья — г. Керки. Площадь водосбора 309 000 км²																
Половодье	1937, 1938, 1952—1964, 1966—1975	185	Крупный	22/VI-54					0,4	2,9	33,0	12,0	42,1	9,6		
			Средний	28/VI-66						1,8	8,8	12,2	46,5	12,6	18,1	
			Мелкий	6/VI-67					0,2	0,7	2,2	4,1	12,2	62,9	17,7	
Межень	1937, 1938, 1952—1964, 1966—1970, 1972—1975	128	Крупный	5/I-53					0,8	16,3	31,4	26,0	14,1	11,4		
			Средний	14/I-64					0,4	6,0	13,5	17,5	37,4	7,2	18,0	
			Мелкий	26/XI-73						0,1	0,1	0,5	48,3	47,8	3,2	
7. р. Амударья — кишл. Ильчик. Площадь водосбора —																
Половодье	1939, 1940, 1955—1975	140	Крупный	12/VII-61						18,1	18,0	15,1	26,2	22,6		
			Средний	27/X-70						1,4	11,4	15,1	34,0	10,0	28,1	
			Мелкий	30/V-55							0,4	3,2	27,0	69,4		
Межень	1939, 1940, 1955—1975	132	Крупный	25/III-57					0,2	34,5	4,9	8,0	8,5	43,9		
			Средний	29/X-66						3,0	11,5	13,4	31,7	11,6	28,8	
			Мелкий	21/III-67						0,2	0,6	1,8	9,9	52,2	35,3	
16. р. Амударья — кишл. Чатлы. Площадь водосбора —																
Половодье	1937—1949, 1952, 1954—1966, 1968—1973	155	Крупный	3/VII-38						6,0	17,3	17,2	29,1	30,4		
			Средний	4/V-65							3,9	14,2	30,3	15,0	22,4	14,2
			Мелкий	29/IV-69						0,1	0,1	2,6	29,4	10,4	39,8	17,6
Межень	1937—1949, 1952, 1954—1966, 1968—1973	98	Крупный	26/II-73						0,1	32,2	15,4	16,3	7,9	20,9	7,2
			Средний	27/IX-71						0,1	6,9	12,5	35,9	13,0	24,6	7,0
			Мелкий	27/III-65						0,1	2,5	7,7	16,8	19,1	40,4	13,4
17. р. Амударья — кишл. Саманбай. Площадь водосбора —																
Половодье	1975	6	Крупный	30/V-75						9,2	25,8	11,1	18,8	10,2	16,2	8,7
			Средний	10/X-75							0,9	6,7	33,7	19,7	25,4	13,6
			Мелкий	15/V-75							0,8	2,4	12,7	21,7	45,7	16,7
Межень	1975	1	—	21/X-75							2,9	6,7	30,5	23,6	28,4	7,9
20. р. Амударья — кишл. Кызылджар. Площадь водосбора —																
Половодье	1956, 1959—1961, 1963, 1964, 1966—1968, 1971—1975	64	Крупный	23/VII-64						43,9	10,4	9,7	17,9	18,1		
			Средний	28/VII-75							12,5	3,8	40,0	11,0	22,5	10,2
			Мелкий	10/VII-72							1,5	12,4	12,0	19,1	38,7	16,3
Межень	1957, 1963, 1966—1975	19	Крупный	1/X-57						5,0	19,6	12,8	30,4	11,2	15,6	5,4
			Средний	10/IX-70							3,0	10,1	36,3	14,3	21,2	15,1
			Мелкий	26/II-75								9,9	11,2	6,2	34,3	38,4

22. Инженер-Узяк, протока р. Амударьи — аул Темирбай. Площадь водосбора —

Половодье	1956—1963, 1968—1973, 1975	50	Крупный	10/IX-61						1,5	23,0	26,6	29,4	5,1	10,6	3,8
			Средний	11/VI-75							0,3	11,8	43,8	11,8	21,5	10,8
			Мелкий	4/VI-75							10,4	0,4	13,9	15,8	41,8	17,7
Межень	1960—1964, 1968, 1969, 1973	12	Крупный	11/X-62						0,1	22,0	22,4	22,4	10,0	17,4	5,7
			Средний	6/V-63							1,6	12,2	30,7	15,5	29,1	10,9
			Мелкий	7/III-73								0,9	6,6	16,6	52,0	23,9

25. р. Пяндж — кишл. Шидз. Площадь водосбора 57 100 км²

Половодье	1971—1975	14	Крупный	26/VII-72					0,9	30,5	11,0	7,8	22,7	27,1		
			Средний	17/VI-71						1,6	7,8	10,7	36,7	16,6	16,7	9,9
			Мелкий	19/V-71					0,4	0,5	4,5	12,0	17,9	18,7	43,9	2,1

29. р. Пяндж — пгт Нижний Пяндж. Площадь водосбора 113 000 км²

Половодье	1961, 1962, 1965—1967, 1970, 1971	67	Крупный	27/IX-66					0,9	2,7	40,4	22,6	30,1	3,3		
			Средний	30/VI-67					0,6	0,8	8,5	25,9	38,3	25,9		
			Мелкий	11/V-71							0,3	10,6	39,4	13,1	25,2	11,4

32. р. Гунт — г. Хорог. Площадь водосбора 13 700 км²

Половодье	1940—1943, 1947, 1949—1952, 1954—1968, 1973—1975	75	Крупный	25/VII-55					24,3	41,8	15,0	9,7	9,2	0,0		
			Средний	29/VI-74					1,2	16,0	18,5	22,3	23,0	8,5	10,5	
			Мелкий	30/VI-60					0,2	1,2	3,4	7,1	37,3	50,8		

33. р. Токузбулак — кишл. Дузахдара. Площадь водосбора 952 км²

Половодье	1972—1975	8	Крупный	11/VI-75					77,7	15,9	5,9	0,5				
			Средний	30/VI-74					2,2	4,2	15,6	23,3	28,7	26,0		
			Мелкий	10/VII-75						1,3	8,3	8,7	26,7	32,7	22,3	

35. р. Шахдара — кишл. Хабост. Площадь водосбора 4180 км²

Половодье	1974, 1975	5	Крупный	31/V-75					2,5	14,8	14,3	11,9	28,8	9,0	18,7	
			Средний	11/VII-74					0,3	13,0	10,0	17,2	46,5	0,7	12,3	
			Мелкий	28/V-75					3,9	6,8	15,6	12,1	4,9	39,9	16,8	

40. р. Бартанг (Мургаб) — кишл. Нусур. Площадь водосбора 21 400 км²

Половодье	1951—1957, 1959—1965, 1969—1971, 1973—1975	63	Крупный	28/VIII-65				0,1	3,3	49,8	30,9	10,9	4,0	1,0		
			Средний	27/IX-73						1,2	0,7	8,0	68,0	9,0	13,1	
			Мелкий	6/VIII-70					0,1	0,2	0,1	1,1	44,3	17,3	24,8	12,1
Межень	1962, 1973	2	—	25/V-62					0,7	1,4	2,1	9,8	53,9	32,1		
			—	27/IX-73					1,2	0,7	8,0	68,0	9,0	13,1		

41. р. Бартанг — кишл. Шуджанд. Площадь водосбора 24 700 км²

Половодье	1940, 1942, 1943, 1948—1969, 1973—1975	94	Крупный	28/V-52						43,8	11,2	11,8	17,3	15,9		
			Средний	20/VI-75					2,1	4,9	9,3	3,3	30,4	23,2	26,8	
			Мелкий	21/V-69					0,7	0,8	1,8	2,0	27,1	10,7	31,2	25,7

Фаза режима	Период наблюдений, годы	Число измерений	Характеристика состава наносов	Дата измерения	Содержание частиц (% по весу) диаметром, мм											
					>10	10—5	5—2	2—1	1,0—0,5	0,5—0,2	0,2—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005	0,005—0,001	<0,001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42. р. Лянгар — устье. Площадь водосбора 335 км²																
Половодье	1950, 1951, 1956—1965, 1967—1971, 1974, 1975	40	Крупный	30/VII-64					11,1	51,3	15,8	9,0	6,2	6,6		
			Средний	24/VI-70					1,7	8,8	14,3	21,0	40,3	6,9	1,6	5,4
			Мелкий	13/VII-71					1,4	0,7	5,2	15,4	28,1	9,3	32,2	7,7
45. р. Раумиддара — кишл. Хиджез. Площадь водосбора 492 км²																
Половодье	1975	7	Крупный	1/VIII-75					44,9	19,1	12,7	23,3				
			Мелкий	7/VI-75					0,4	0,1	2,6	8,4	60,5	23,3	4,7	
47. р. Язгулем — кишл. Мотравн. Площадь водосбора 1940 км²																
Половодье	1940, 1950—1955, 1957, 1959—1971, 1973—1975	81	Крупный	13/VII-53						21,1	29,9	28,6	6,0	14,4		
			Средний	29/VI-75					1,9	0,6	10,7	26,0	39,0	5,4	16,4	
			Мелкий	25/VII-75					0,0	0,3	0,4	1,3	54,3	7,2	36,5	
48. р. Ванч — устье. Площадь водосбора 2060 км²																
Половодье	1970—1975	17	Крупный	25/VIII-73					1,2	5,5	18,1	27,6	23,5	5,8	18,3	
			Средний	31/VII-75					0,0	0,2	5,7	12,0	35,5	23,5	23,1	
			Мелкий	13/VI-72					0,2	0,1	0,1		33,5	66,1		
49. р. Обивисхарви — кишл. Хурк. Площадь водосбора 168 км²																
Половодье	1973, 1975	4	—	4/VIII-73					0,5	4,3	12,8	18,5	15,1	26,6	22,2	
			—	10/V-75					7,1	1,1	2,2	6,8	35,0	6,8	41,0	
			—	29/VI-75					0,0	0,5	4,3	9,1	34,7	20,4	31,0	
			—	26/VI-75					0,6	0,2	1,3	2,5	87,2	1,8	6,4	
50. р. Обихумбоу — устье. Площадь водосбора 709 км²																
Половодье	1975	3	—	31/V-75					1,2	2,8	13,1	17,1	23,3	24,9	17,6	
			—	9/VI-75					0,7	0,8	11,7	22,6	27,8	1,6	34,8	
			—	30/VII-75					0,5	1,1	5,3	7,2	25,5	16,2	44,2	
51. р. Кызылсу — кишл. Бабаханшанд-Дашт. Площадь водосбора 1790 км²																
Половодье	1953, 1954, 1956—1969, 1971—1975	90	Крупный	6/IV-65					0,0	8,9	36,7	30,6	20,3	3,5		
			Средний	31/III-66					0,1	0,2	10,9	16,1	33,8	38,9		
			Мелкий	12/III-71					0,3	0,5	0,2	0,3	28,3	24,4	31,1	14,9
Межень	1954, 1956—1962, 1964—1966, 1968—1970, 1974	23	Крупный	29/XI-64												
			Средний	4/VII-71					0,2	3,7	16,0	35,9	38,6	5,6		
			Мелкий	13/XI-74					0,4	0,5	0,4	0,8	37,4	24,3	27,9	8,3
									0,1	1,3	12,3	13,6	5,5	15,6	35,6	16,0
52. р. Кызылсу — кишл. Саманчи. Площадь водосбора 6200 км²																
Половодье	1955—1957, 1959, 1961—1975	82	Крупный	2/V-75					1,7	4,8	8,1	14,1	23,9	31,4	16,0	
			Средний	7/VI-74					0,3	0,6	3,8	9,9	22,0	47,2	9,5	6,7
			Мелкий	20/V-71						0,4	0,1	0,4	43,1	9,4	21,2	25,4
Межень	1955, 1962, 1963, 1965, 1966, 1970, 1975	9	Крупный	12/XII-65												
			Средний	21/XII-62						17,4	12,9	31,5	21,8	16,4		
			Мелкий	10/II-70					0,3	6,3	3,9	4,7	44,2	40,6		
									0,1	0,2	1,0	3,1	39,2	21,0	23,0	12,4

53. р. Яхсу — кишл. Карбозтонак. Площадь водосбора 1440 км²

Половодье	1956—1968, 1970—1975	78	Крупный	13/IV-56					4,9	31,3	11,4	18,4	19,5	14,5		
			Средний	17/V-68						7,8	7,9	19,0	38,3	10,9	9,9	6,2
			Мелкий	29/IV-74					0,4	0,8	1,2	2,2	26,5	27,4	41,5	
Межень	1941, 1955—1959, 1961, 1962, 1965, 1966, 1970, 1971, 1973—1975	32	Крупный	10/XII-55					15,3	32,8	9,6	7,2	20,8	14,3		
			Средний	12/VII-61					1,4	14,3	7,5	8,8	33,4	34,6		
			Мелкий	2/XI-70					0,2	0,4	0,4	0,7	20,2	24,8	32,6	20,7

54. р. Яхсу — пгт им. Восе. Площадь водосбора 2650 км²

Половодье	1956—1975	81	Крупный	28/II-69					3,4	42,8	12,3	5,4	22,2	3,7	3,6	6,6
			Средний	2/V-68					0,3	5,8	2,3	22,1	39,3	10,7	10,5	9,0
			Мелкий	15/I-71					0,6	1,0	1,2	4,2	25,9	21,2	13,7	32,2
Межень	1957—1962, 1971—1972,	14	Крупный	26/VII-60					0,7	20,3	11,6	21,4	32,8	13,2		
			Средний	28/II-68					0,4	2,7	11,8	10,1	28,1	17,8	26,1	3,0
			Мелкий	17/II-67									32,1	67,9		

64. р. Таирсу — кишл. Шахбур. Площадь водосбора 460 км²

Половодье	1970—1975	28	Крупный	1/V-74					0,2	4,1	13,7	40,4	5,9	16,3	7,7	11,7
			Средний	28/IV-72					1,1	0,2	1,2	14,2	46,0	37,3		
			Мелкий	18/V-70									5,2	47,9	28,0	18,9
Межень	1970, 1974, 1975	11	Крупный	19/X-75					1,4	5,1	6,7	11,5	27,2	23,1	25,0	
			Средний	9/XII-74					0,3	2,9	6,8	7,7	31,5	35,3	15,5	
			Мелкий	7/VI-74					0,2	0,2	4,1	6,1	22,6	16,2	9,8	40,8

65. р. Вахш (Сурх-Об) — пгт Гарм. Площадь водосбора 20 000 км²

Половодье	1940, 1949—1970, 1972—1975	140	Крупный	5/IX-58					0,3	22,4	22,4	14,5	17,4	23,0		
			Средний	12/VI-70					0,4	2,0	13,2	19,2	19,0	6,6	22,8	16,8
			Мелкий	26/IV-49						0,6	0,8	0,6	17,7	80,3		

66. р. Вахш — кишл. Чорсада. Площадь водосбора 29 900 км²

Половодье	1970—1973	13	Крупный	30/IX-70					1,3	37,1	0,6	12,3	23,9	1,5	10,1	13,2
			Средний	13/V-70					0,5	0,6	3,6	11,0	41,2	14,7	18,3	10,1
			Мелкий	6/VII-70					0,4	0,7	0,9	9,8	27,7	16,3	23,1	21,1
Межень	1970, 1971	2	—	27/II-70					0,5	0,4	0,4	2,0	38,3	10,3	16,0	32,1
			—	29/XI-71					0,1	0,3	0,3	3,5	55,6	1,3	27,2	11,7

67. р. Вахш — кишл. Сарыгузар. Площадь водосбора 31 400 км²

Половодье	1970—1975	28	Крупный	14/IV-70					4,1	7,5	16,0	41,6	14,8	4,6	8,1	3,3
			Средний	28/IV-71					1,3	0,4	5,3	12,2	39,5	14,0	21,0	6,3
			Мелкий	6/VIII-73					0,1	0,2	0,2	0,6	31,0	67,9		

70. р. Кызылсу — кишл. Домбрачи. Площадь водосбора 8370 км²

Половодье	1961, 1962, 1964—1966, 1968, 1969, 1971, 1973, 1974	31	Крупный	16/VI-69					1,4	29,3	12,0	12,5	25,5	7,8	8,7	2,8
			Средний	2/X-71					1,1	0,9	7,2	22,2	32,3	13,0	21,4	1,9
			Мелкий	29/VI-74					0,5	0,4	0,2	0,3	26,6	46,2	7,0	18,8
Межень	1961, 1967, 1968, 1974	5	Крупный	10/I-67					0,1	28,4	33,7	16,2	15,2	6,4		
			Средний	31/X-74					4,5	8,0	9,2	18,7	47,3	9,5	2,8	
			Мелкий	20/IX-61					0,4	0,0	3,9	11,2	43,8	40,7		

Фаза режима	Период наблюдений, годы	Число измерений	Характеристика состава наносов	Дата измерения	Содержание частиц (% по весу) диаметром, мм											
					>10	10—5	5—2	2—1	1,0—0,5	0,5—0,2	0,2—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005	0,005—0,001	<0,001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71. р. Муксу — кишл. Давсеар. Площадь водосбора 6550 км²																
Половодье	1961, 1962, 1964—1969, 1971—1973, 1975	37	Крупный Средний Мелкий	2/VII-72 28/IV-75 2/IV-69					4,2 1,0 0,3	9,0 6,6 0,6	12,5 7,2 0,1	13,0 8,7 0,6	29,9 46,2 37,0	31,4 6,3 11,7	24,0 36,1	13,6
78. р. Обихингоу — кишл. Ляйрун. Площадь водосбора 4190 км²																
Половодье	1970, 1971, 1973	10	Крупный Средний Мелкий	30/V-73 31/VI-70 31/V-71					0,3 0,4 0,4	29,3 5,3 0,3	22,6 5,8 0,2	12,3 13,1 2,7	11,9 28,3 33,0	23,6 16,6 19,8	16,5 30,7	14,0 12,9
79. р. Обихингоу — кишл. Тавиль-Даре. Площадь водосбора 5390 км²																
Половодье	1975	3	— — —	28/IV-75 23/VI-75 28/VIII-75					0,7 1,0 0,4	0,5 0,4 0,4	1,2 6,3 8,0	2,5 33,1 12,4	59,5 29,2 30,0	2,2 4,5 29,8	33,4 25,5 19,0	
81. р. Сарыоб — кишл. Калансанг. Площадь водосбора 304 км²																
Половодье	1973—1975	5	Крупный Средний Мелкий	26/IV-75 27/V-74 30/VI-73					0,3 0,3 0,2	1,7 0,8 0,5	17,1 6,5 0,2	13,5 18,0 3,9	35,6 35,8 50,4	14,6 20,0 44,8	17,2 9,7	8,9
83. р. Сурхсу — кишл. Шаков. Площадь водосбора 264 км²																
Половодье	1970—1975	14	Крупный Средний Мелкий	22/III-71 26/IV-71 29/IX-74					0,1 0,3 0,1	3,3 0,3 0,5	21,5 0,7 0,1	27,4 30,9 0,4	27,7 26,6 23,1	8,5 8,9 29,1	1,1 20,6 23,0	10,4 11,7 23,7
84. р. Даштигурон — клх «8 Марта». Площадь водосбора 36,4 км²																
Половодье	1974	1	—	23/III-74					1,0	1,7	1,7	14,2	46,5	8,1	26,8	
85. р. Обигарм — кишл. Обигарм. Площадь водосбора 196 км²																
Половодье	1970, 1971, 1974, 1975	16	Крупный Средний Мелкий	31/VII-75 30/IV-70 31/VIII-70					5,2 0,4 0,8	7,8 3,2 0,7	15,1 4,8 0,1	10,9 12,9 1,0	21,8 46,2 22,9	39,2 3,1 20,2	19,9 33,5	9,5 20,8
86. р. Нурек — кишл. Дагана. Площадь водосбора 80,8 км²																
Половодье	1962—1964, 1968—1975	66	Крупный Средний Мелкий	3/III-74 20/V-71 13/V-72					1,5	4,4 0,6	7,2 0,4 0,7	12,7 0,9 1,0	13,2 48,8 40,3	26,7 19,6 6,1	6,3 23,1 38,0	28,0 7,2 13,3
Межень	1962—1964, 1968—1971	23	Крупный Средний Мелкий	25/VI-70 24/V-70 7/XI-71					0,3 0,5	1,8 1,1 1,3	4,0 0,4 0,9	9,3 4,0 3,8	38,6 42,9 24,2	19,4 6,0 5,7	16,7 32,4 34,0	9,9 12,7 30,1

87. р. Даганасу — кишл. Гофилабад. Площадь водосбора 21,8 км²

Половодье	1970—1975	36	Крупный Средний Мелкий	1/V-74 8/IV-74 28/II-75					1,3 0,2 0,0	6,8 0,1 0,0	10,3 0,1 0,3	16,7 0,7 0,1	38,3 37,9 22,0	6,5 25,7 31,0	11,0 22,5 46,6	9,1 12,8
Межень	1972, 1974	2	— —	20/VI-72 11/VI-74					0,5 0,2	4,5 0,4	41,1 1,0	9,8 3,9	25,4 43,1	18,7 28,1	23,3	

89. р. Кафирниган — кишл. Чинар. Площадь водосбора 3040 км²

Половодье	1939—1944, 1947, 1949, 1950, 1952—1956, 1958—1971, 1975	80	Крупный Средний Мелкий	17/VI-55 26/VI-71 17/IV-67					59,0 0,2 0,1	24,1 26,9 0,1	7,8 37,9 1,0	4,1 14,2 9,3	1,4 3,0 65,1	3,6 13,6 9,1	4,0 15,3	0,2

91. р. Кафирниган — кишл. Тарткн. Площадь водосбора 9780 км²

Половодье	1938, 1939, 1942—1944, 1948, 1949, 1951—1968, 1970—1975	119	Крупный Средний Мелкий	15/VI-59 16/VI-75 18/IV-67					0,2 1,7	49,6 0,3 0,1	18,9 5,3 0,2	9,5 9,9 1,7	8,4 34,5 0,5	13,4 19,6 61,1	28,7 20,8	15,6

92. р. Сардай-Миена — кишл. Рамит. Площадь водосбора 1190 км²

Половодье	1953—1955, 1958 1960—1971, 1974, 1975	56	Крупный Средний Мелкий	8/VII-74 9/VI-75 3/V-69					29,1 2,5 0,6	26,2 27,3 1,0	12,6 11,8 1,3	15,6 12,1 8,5	11,0 15,6 11,9	5,5 3,4 32,1	27,3 35,2	9,4

94. р. Обиёс — кишл. Испев. Площадь водосбора 321 км²

Половодье	1974	2	— —	25/IV-74 7/VIII-74					5,7 0,6	8,3 0,7	13,7 0,2	18,6 0,5	25,4 44,7	13,2 15,8	15,1 27,9	9,6

97. р. Варзоб — кишл. Дагана. Площадь водосбора 1270 км²

Половодье	1940—1944, 1947, 1949—1954, 1956, 1958—1972, 1974, 1975	87	Крупный Средний Мелкий	25/VII-67 3/IV-74 20/IX-67				74,7	3,3 11,8 0,2	7,5 9,0 0,2	2,6 24,3 0,2	1,4 18,0 0,8	8,4 23,9 25,8	1,5 3,7 47,6	0,6 9,3 25,2	

98. р. Зидды — устье. Площадь водосбора 213 км²

Половодье	1971, 1973—1975	11	Крупный Средний Мелкий	30/VI-74 14/V-73 30/IV-74					2,0 1,0 0,1	17,2 10,7 0,7	17,7 6,8 4,3	21,3 18,7 12,9	30,3 39,2 30,6	0,1 23,6 16,0	11,4 33,7	1,7

103. р. Туйкуталь — пгт Такоб. Площадь водосбора 140 км²

Половодье	1947, 1948, 1951, 1952, 1954, 1956—1966, 1968, 1969, 1972—1975	67	Крупный Средний Мелкий	13/VII-64 6/V-72 8/IV-74				73,7	6,0 0,2	14,5 18,8 0,1	1,7 45,8 0,1	2,5 19,2 0,7	1,3 8,7 50,5	0,3 0,7 5,4	4,7 34,4	2,1 8,6
Межень	1957, 1974, 1975	3	— — —	26/XI-57 5/VIII-74 6/II-75					26,7 79,8	0,7 35,1 15,5	1,0 2,1 2,6	22,6 0,9 2,1	42,9 14,0	32,8 21,2		

Фаза режима	Период наблюдений, годы	Число измерений	Характеристика состава наносов	Дата измерения	Содержание частиц (% по весу) диаметром, мм											
					>10	10—5	5—2	2—1	1,0—0,5	0,5—0,2	0,2—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005	0,005—0,001	<0,001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
107. р. Ханака — кишл. Алибеги. Площадь водосбора 362 км²																
Половодье	1939—1944, 1947, 1952—1954, 1956—1972, 1974, 1975	77	Крупный Средний Мелкий	10/VI-65 2/VIII-71 8/IV-74				5,0	24,2 0,9 0,5	40,9 14,3 4,1	20,8 21,8 4,9	4,9 16,4 11,8	1,5 14,7 23,2	2,7 11,3 21,1	7,4 25,6	13,2 8,8
110. р. Сурхандарья — клх им. Жданова. Площадь водосбора 5880 км²																
Половодье	1936—1938, 1941, 1943, 1948, 1949, 1959—1970, 1974, 1975	71	Крупный Средний Мелкий	16/VI-65 20/V-75 9/VII-75					10,1	29,3 5,5 5,2	10,1 10,3 2,4	6,5 11,8 1,2	11,8 34,5 24,6	5,7 15,3 25,6	4,5 14,3 23,2	22,0 8,3 17,8
111. р. Сурхандарья — кишл. Шурчи. Площадь водосбора 8700 км²																
Половодье	1973—1975	14	Крупный Средний Мелкий	19/V-75 3/VII-74 30/VII-73				0,1	0,8 0,3	33,2 13,1 2,3	18,8 15,8 6,4	12,9 6,0 5,0	19,6 31,5 31,4	4,3 33,3 14,4	4,2 22,2 24,5	6,1 2,6 16,0
Межень	1970, 1974	3	— — —	17/XI-70 23/IX-70 25/III-74					0,9 0,1	39,8 12,4 5,7	8,6 15,8 0,2	3,3 2,2 12,4	20,9 23,2 46,5	11,0 12,8 12,3	7,8 21,5 18,8	7,7 12,0 4,1
112. р. Сурхандарья — кишл. Мангузар. Площадь водосбора 13 500 км²																
Половодье	1937, 1938, 1940, 1941, 1944—1949, 1959—1975	90	Крупный Средний Мелкий	19/VII-47 27/IV-73 30/V-74					27,8 0,1	32,6 9,0	16,9 18,3	16,9 12,1 0,6	3,1 24,9 34,8	2,7 10,0 13,1	13,4 18,0	12,2 33,5
114. р. Тупаланг — устье р. Обизаранг. Площадь водосбора 3040 км²																
Половодье	1940, 1941, 1943—1945, 1947—1949, 1959—1964, 1967—1975	89	Крупный Средний Мелкий	7/V-70 24/V-69 27/III-72				3,1	4,9 0,4	49,4 12,5 0,9	7,5 16,8 2,3	4,5 17,0 3,1	13,9 29,0 29,4	7,4 6,8 15,1	7,4 11,3 32,7	1,9 6,2 16,5
119. р. Каратаг — кишл. Каратаг. Площадь водосбора 684 км²																
Половодье	1942—1944, 1950, 1953, 1954, 1958—1961, 1963—1971	40	Крупный Средний Мелкий	30/V-60 27/V-59 30/III-71				46,4	9,4 6,4 0,4	10,0 17,7 0,4	5,4 11,1 0,4	4,8 12,0 1,7	11,8 26,2 27,7	12,2 26,6 38,6	18,2	12,6
121. р. Шеркент — кишл. Джаросурх. Площадь водосбора 268 км²																
Половодье	1957—1971, 1974, 1975	39	Крупный Средний Мелкий	15/VI-75 14/III-71 24/VII-74					30,4 0,2 0,1	28,1 0,8 0,5	15,9 13,1 0,9	4,7 29,8 11,2	11,4 39,6 23,3	9,5 9,8 26,7	1,2 18,0	5,5 19,3

124. р. Сангардак — кишл. Кинг-Гузар. Площадь водосбора 901 км²

Половодье	1968—1975	36	Крупный	18/V-72				1,6	6,9	7,3	21,2	8,7	9,2	21,7	3,4	14,0	6,9
			Средний	6/VI-75					2,3	0,1	12,2	8,3	8,0	30,2	10,3	17,3	11,3
			Мелкий	14/III-72								0,3	3,1	17,2	22,6	35,2	21,6
Межень	1971	1	—	29/VII-71									15,3	71,4	5,6	7,7	0,0

137. р. Кашкадарья — кишл. Варганза. Площадь водосбора 511 км²

Половодье	1939, 1941, 1942, 1944, 1948—1950, 1958—1974	70	Крупный	22/III-64						1,2	39,3	11,8	10,8	25,1	4,8	5,2	1,8
			Средний	27/VI-42							5,5	6,0	5,9	36,7	45,9		
			Мелкий	6/V-66								0,2	0,6	11,3	30,4	43,2	14,3
Межень	1938, 1939, 1941, 1942, 1948, 1949, 1958, 1959, 1961, 1967, 1971, 1974	24	Крупный	16/VIII-59						4,2	55,7	10,5	7,6	11,7	3,8	3,7	2,8
			Средний	22/VII-74							3,3	17,5	17,4	35,3	14,0	3,9	8,6
			Мелкий	12/XI-41							0,6	1,6	1,7	29,4	66,7		

138. р. Кашкадарья — кишл. Чиракчи, в 0,2 км ниже устья р. Джар. Площадь водосбора 4970 км²

Половодье	1947—1949, 1952—1957, 1959—1965, 1967, 1969, 1971—1975	35	Крупный	20/IV-56						22,6	24,6	11,0	8,8	18,6	14,4	22,0	5,0
			Средний	17/VI-74							0,3	0,5	6,0	48,5	17,7	44,7	10,4
			Мелкий	8/IV-67							0,1	0,5	0,4	18,5	25,4		

145. р. Акдарья (Ак-Су) — кишл. Хазарнова. Площадь водосбора 845 км²

Половодье	1937—1942, 1944, 1947—1949, 1959—1975	109	Крупный	23/VII-67						24,7	53,1	5,2	2,6	14,4			
			Средний	18/V-72							15,5	12,4	10,3	31,8	12,7	16,6	0,7
			Мелкий	26/III-71								0,2	2,1	35,4	27,2	27,0	8,1

148. р. Танхизыдарья — кишл. Катаган. Площадь водосбора 435 км²

Половодье	1959—1969, 1971—1975	47	Крупный	1/VI-59						16,6	22,4	15,5	17,0	28,5			
			Средний	19/IV-67						0,1	0,6	10,6	17,8	44,8	8,0	15,1	3,0
			Мелкий	14/IV-74							0,1	0,1	0,1	39,2	17,3	30,9	12,3
Межень	1959, 1961, 1962, 1965, 1967, 1972, 1973	7	Крупный	7/III-65						0,4	20,1	25,3	29,4	24,8			
			Средний	20/III-62							1,8	7,7	13,2	77,3			
			Мелкий	17/III-72									1,4	46,9	15,0	23,7	13,0

150. р. Яккабагдарья — кишл. Татар. Площадь водосбора 504 км²

Половодье	1939—1943, 1949, 1959—1966, 1968, 1969, 1971, 1973—1975	67	Крупный	21/V-68					42,5	2,0	8,0	5,3	9,7	15,2	5,4	8,2	3,7
			Средний	24/V-75						0,5	2,7	11,5	25,0	36,4	9,1	5,0	9,8
			Мелкий	10/IV-74								0,1	14,4	20,7	21,0	6,2	37,6

163. р. Зарафшан — кишл. Худгиф-Боло. Площадь водосбора 1100 км²

Половодье	1975	3	—	10/VI-75						1,0	2,4	9,8	14,9	41,3	14,1	16,5	
			—	25/VII-75						0,4	1,8	4,9	8,1	30,1	15,2	39,5	
			—	27/VIII-75						0,0	0,6	1,8	6,2	46,8	22,4	22,2	

164. р. Зарафшан — кишл. Пахут. Площадь водосбора 4300 км²

Половодье	1975	1	—	19/IV-75						1,0	3,4	9,6	10,9	50,1	10,6	14,4	

165. р. Зарафшан — кишл Хушикат. Площадь водосбора 8020 км²

Половодье	1970, 1971	8	Крупный	19/VII-71							2,1	10,6	14,3	28,4	14,5	21,5	8,6
			Средний	24/VII-70						0,2	0,1	0,1	6,5	43,3	19,5	21,2	9,1
			Мелкий	21/V-71								1,7	6,4	36,9	18,9	15,3	20,8

Фаза режима	Период наблюдений, годы	Число измерений	Характеристика состава наносов	Дата измерения	Содержание частиц (% по весу) диаметром, мм											
					>10	10—5	5—2	2—1	1,0—0,5	0,2—0,5	0,2—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005	0,005—0,001	<0,001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
166. р. Зарафшан — мост Дупули. Площадь водосбора 10 200 км²																
Половодье	1936—1943, 1948—1971, 1974, 1975	178	Крупный Средний Мелкий	21/VI-55 19/VI-66 21/VIII-71					0,7 0,2 0,5	16,8 4,6 0,4	17,6 7,6 0,4	20,5 10,6 3,4	20,6 33,8 42,0	23,8 21,3 13,6	9,0 18,6	12,9 21,1
174. р. Самджон — кишл. Худгиф-Боло. Площадь водосбора 51,1 км²																
Половодье	1975	2	— —	30/VI-75 10/VIII-75					0,0 0,0	2,6 1,6	12,0 6,1	13,0 6,3	12,3 44,1	27,6 22,7	32,5 19,2	
178. р. Фандарья — кишл. Пете. Площадь водосбора 2990 км²																
Половодье	1975	2	— —	28/VI-75 10/VII-75					0,9 0,6	0,9 0,5	2,4 1,1	12,2 13,6	30,3 20,9	1,0 24,4	52,3 38,9	
186. р. Кштут — кишл. Зерифшор. Площадь водосбора 792 км²																
Половодье	1938—1940, 1942, 1949, 1951—1953, 1955—1968, 1970, 1971	64	Крупный Средний Мелкий	29/VII-64 25/IV-70 25/VI-70				15,1	19,1 0,4 0,5	26,5 0,7 0,4	13,9 9,2 1,5	8,0 34,6 9,2	11,3 11,9 27,6	6,1 15,5 26,3	21,0 20,5	6,7 14,0
189. р. Магиандарья — кишл. Суджина. Площадь водосбора 1100 км²																
Половодье	1937—1943, 1947—1966, 1968—1971	153	Крупный Средний Мелкий	23/VIII-56 15/VII-65 26/VII-70				0,4	24,0 1,4 0,3	70,4 12,2 0,2	1,5 10,2 0,3	1,9 13,3 2,4	2,2 33,7 29,7	28,8 20,9	36,9	9,3

Форма «б» — гранулометрический состав донных наносов

Фаза режима	Период наблюдений, годы	Число измерений за период	Характеристика состава наносов	Дата измерения	Содержание частиц (% по массе) диаметром, мм														
					>100	100—50	50—20	20—10	10—5	5—2	2—1	1—0,5	0,5—0,2	0,2—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005	0,005—0,001	<0,001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5. р. Амударья — г. Керки. Площадь водосбора 30 900 км²																			
Половодье	1971—1975	94	Крупный Средний Мелкий	19/IV-72 16/V1-71 17/VII-74								52,4 11,9 0,5	45,6 36,1 51,3	1,2 22,0 16,6	0,4 16,2 17,4	0,4 13,8 5,1	4,4	4,7	
Межень	1971—1975	39	Крупный Средний Мелкий	30/XI-71 24/II-75 25/XII-75								23,7 0,9	52,4 57,2 25,8	17,0 18,7 24,7	1,4 20,5 47,7	5,5 2,7 1,8			

16. р. Амударья — кишл. Чатлы. Площадь водосбора —

Половодье	1941, 1942, 1952, 1959—1963, 1971—1973	80	Крупный	16/VIII-62									67,2	20,2	2,5	10,1			
			Средний	28/VI-72									1,5	9,8	13,5	34,0	27,4	8,2	5,5
			Мелкий	14/VI-62										1,0	2,3	27,1	25,3	33,2	11,1
Межень	1941—1943, 1959—1963, 1971—1973	37	Крупный	22/II-61									82,3	11,2	1,0	3,8	1,7		
			Средний	14/II-63									0,3	30,0	32,1	12,0	2,3	13,3	10,0
			Мелкий	14/II-63									0,1	1,4	1,9	25,3	26,5	29,1	15,7

17. р. Амударья — кишл. Саманбай. Площадь водосбора —

Половодье	1975	15	Крупный	30/V-75									1,3	35,0	29,7	20,1	4,9	5,1	3,9
			Средний	22/VII-75										0,2	38,0	55,7	2,5	1,6	2,0
			Мелкий	21/X-75										9,5	30,0	17,6	12,7	19,4	10,8

20. р. Амударья — кишл. Кызылджар. Площадь водосбора —

Половодье	1971, 1975	10	Крупный	6/VIII-75									52,5	29,1	2,2	11,0	4,3	0,8	0,1
			Средний	14/V-75									0,1	8,0	47,9	27,7	6,8	5,3	4,2
			Мелкий	13/IX-71									0,2	0,4	7,2	46,5	12,4	22,9	10,4
Межень	1975	4	—	26/II-75								0,6	25,8	65,0	5,7	1,8	0,6	0,5	0,0
			—	31/III-75									40,8	54,5	1,8	1,7	0,6	0,6	

22. Инженер-Узяк, протока р. Амударьи — аул Темирбай. Площадь водосбора —

Половодье	1971, 1975	19	Крупный	16/IX-71									1,8	50,1	35,2	11,0	0,7	0,4	0,8
			Средний	2/IX-75									0,1	12,8	19,0	54,2	6,6	5,0	2,3
			Мелкий	15/V-75										0,4	14,6	59,9	13,3	6,2	5,6

51. р. Кызылсу — кишл. Бабаханшанд-Дашт. Площадь водосбора 1790 км²

Половодье	1970—1975	72	Крупный	11/II-71	15,0	18,0	20,0	18,0	7,7	4,7	6,0	1,8	2,1	1,6	5,1			
			Средний	21/III-72	1,7	18,5	29,4	25,5	24,9									
			Мелкий	22/VI-75	1,0	2,0	29,0	14,0	8,5	3,3	1,9	10,9	6,2	10,6	12,6			
Межень	1970, 1971, 1973, 1974	83	Крупный	8/VI-70	21,6	31,2	30,9	16,3										
			Средний	20/VI-71	4,1	6,0	23,7	20,2	35,7	2,3	2,0	0,2	1,1	0,5	4,2			
			Мелкий	26/VIII-74	5,0	6,0	21,0	11,0	5,2	2,3	1,6	0,5	6,2	12,9	28,3			

53. р. Яхсу — кишл. Карбозтонак. Площадь водосбора 1440 км²

Половодье	1970—1975	25	Крупный	8/IV-70	6,8	10,2	23,0	60,0										
			Средний	20/IV-71	5,2	5,5	22,3	20,0	23,2	2,9	3,8	1,6	5,7	3,5	6,3			
			Мелкий	20/IV-74	7,0	12,0	19,0	21,0	9,9	6,5	2,8	0,1	9,8	5,2	6,7			
Межень	1970—1974	58	Крупный	5/XI-70	20,0	20,0	20,0	5,0	16,8	6,3	1,3	2,1	4,0	0,3	4,2			
			Средний	20/VII-73	8,4	15,5	17,2	18,0	40,9									
			Мелкий	30/XI-74	8,0	7,0	18,0	21,0	19,3	5,0	2,7	0,2	3,4	8,9	6,5			

67. р. Вахш — кишл. Сарыгузар. Площадь водосбора 31 400 км²

Половодье	1970	1	—	23/IV-70	40,0	30,0	5,0	5,0	1,2	0,1		8,1	0,1	5,3	5,2			
Межень	1970	1	—	10/XII-70	27,0	23,0	3,0	3,0	3,8	0,6	0,3	0,6	17,9	10,9	9,9			

86. р. Нурек — кишл. Дагана. Площадь водосбора 80,8 км²

Половодье	1970—1975	85	Крупный	6/VI-74	48,0	9,0	7,0	7,0	17,4	0,9	0,9	1,1	4,1	1,4	3,2			
			Средний	16/V-71	26,0	13,0	11,0	8,0	8,5	2,5	8,9	3,0	7,2	1,8	10,1			
			Мелкий	14/III-73	18,0	1,6	1,0	3,0	76,4									
Межень	1970, 1971, 1973, 1975	31	Крупный	28/XI-73	39,3	14,7	10,0	10,7	25,3									
			Средний	16/VII-71	25,0	13,4	12,2	7,4	16,3	2,2	5,9	2,6	3,9	4,4	6,7			
			Мелкий	14/VI-70	22,7	3,3	2,0	1,4	70,6									

Фаза режима	Период наблюдений, годы	Число измерений за период	Характеристика состава наносов	Дата измерения	Содержание частиц (% по массе) диаметром, мм													
					>100	100—50	50—20	20—10	10—5	5—2	2—1	1—0,5	0,5—0,2	0,2—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005	0,005—0,001	<0,001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91. р. Кафирниган — кишл. Тартки. Площадь водосбора 9780 км²																			
Межень	1971, 1973, 1975	6	Крупный	18/XI-71	15,0	75,0	5,0		2,6	0,9	0,5	0,1	0,3	0,1	0,1	0,4			
			Средний	13/XI-73					60,8	8,7	14,0	0,1	2,9	4,7	3,5	5,3			
			Мелкий	10/XII-71						24,7	29,0	0,7	1,2	1,8	3,0	39,6			
97. р. Варзоб — кишл. Дагана. Площадь водосбора 1270 км²																			
Половодье	1972, 1973	3	—	13/III-72	10,0	19,0	21,0	27,0	—	—	21,5	0,7	0,5	0,1	0,2				
			—	10/X-72	40,0	20,0	15,0	15,0	1,3	0,4	2,7	1,0	2,0	0,6	2,0				
			—	19/III-73	17,0	25,0	20,0	28,0	1,8	1,5	5,6	1,1							
Межень	1971, 1973—1975	6	Крупный	1/XI-73	49,0	34,0	9,0	3,0	2,7	0,0	1,9	0,4							
			Средний	5/III-71	10,0	17,0	23,0	29,0	4,1	3,2	8,3	0,7	3,1	0,8	0,8				
			Мелкий	7/I-71		49,0	5,0	3,0	6,7	5,8	16,4	1,3	7,3	2,7	2,8				
98. р. Зидды — устье. Площадь водосбора 213 км²																			
Межень	1973—1975	3	—	31/X-73	19,0	48,0	21,0	10,0	1,3	0,2	0,4	0,1							
			—	29/X-74	31,0	51,0	6,0	5,0	3,1	1,7	0,5	1,7							
			—	21/X-75	18,0	20,0	22,0	15,0	0,6	0,7	3,6	0,0	0,7	1,5	2,9	3,6	6,4	5,0	
103. р. Туйкуталь — пгт Такоб. Площадь водосбора 140 км²																			
Половодье	1971—1975	6	Крупный	5/IV-73	58,0	7,0	9,0	5,0	3,1	1,7	9,1	7,1							
			Средний	20/III-71	12,0	15,0	24,0	28,0	1,5	0,7	15,7	1,4	0,7	0,3	0,7				
			Мелкий	18/III-75	10,0	17,0	24,0	30,0	0,4	0,5	1,7	6,2	8,6	0,7	0,2	0,7			
Межень	1972—1975	4	—	10/X-72	50,0	15,0	8,0	12,0	4,9	0,7	7,7	0,8	0,5	0,1	0,3				
			—	11/XII-73	13,0	14,0	24,0	28,0			17,0	4,0							
			—	19/IX-74	32,0	8,0	27,0	18,0	4,0	2,2	3,1	0,6	1,2	0,7	3,2				
				9/X-75	60,0	23,0	7,0	6,0	0,0	0,1	0,6	0,7	2,4	0,2					
107. р. Ханака — кишл. Алибеги. Площадь водосбора 362 км²																			
Межень	1971—1975	9	Крупный	15/I-74	30,0	40,0	15,0	10,0	5,0										
			Средний	15/XI-71	10,0	15,0	20,0	25,0	8,2	4,6	14,2	1,1	1,1	0,2	0,6				
			Мелкий	25/XI-75	4,0	10,0	2,0	40,0	11,2	14,2	5,7	2,4	9,5	0,8	0,1	0,1			
111. р. Сурхандарья — кишл. Шурчи. Площадь водосбора 8700 км²																			
Половодье	1973—1975	84	Крупный	30/III-73				53,5	11,5	0,7	0,7	1,0	22,5	8,1	1,0	0,4	0,2	0,2	0,2
			Средний	16/IV-74				26,4	5,8	3,5	5,7	9,8	42,6	5,4	0,7	0,1	0,0		
			Мелкий	22/III-75					0,0	0,1	0,8	5,3	73,6	12,1	1,6	2,2	1,9	1,9	0,5
Межень	1970, 1974	17	Крупный	23/IX-70					0,3	3,4	16,2	25,2	49,3	1,8	0,1	3,7			
			Средний	17/XI-70					0,5	1,4	8,5	18,4	63,0	2,1	0,1	6,0			
			Мелкий	25/III-74					0,6	3,2	4,6	30,3	34,3	21,8	2,0	0,8	1,9	0,3	0,2

112. р. Сурхандарья — кишл. Мангузар. Площадь водосбора 13 500 км²

Половодье	1971	6	—	3/VI-71					0,8	0,7	5,0	10,0	62,3	9,7	3,4	4,8	1,5	1,3	0,5

119. р. Каратаг — кишл. Каратаг. Площадь водосбора 684 км²

Межень	1970—1974	108	Крупный Средний Мелкий	24/XII-70 15/I-72 10/XI-71	86,7 68,3 64,0	10,0 21,7 22,2	3,3 10,0 13,8												

121. р. Шеркент — кишл. Джаросурх. Площадь водосбора 268 км²

Половодье	1973	47	Крупный Средний Мелкий	28/VIII-73 30/VI-73 31/V-73	78,9 77,0 71,7	13,9 15,0 20,0	7,2 8,0 8,3												

ОСНОВНЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЗЕР И ВОДОХРАНИЛИЩ

ТАБЛИЦА 15

СРЕДНИЕ МЕСЯЧНЫЕ И НА 1-е ЧИСЛО МЕСЯЦА УРОВНИ ВОДЫ ОЗЕР И ВОДОХРАНИЛИЩ (см над нулем графика)

В таблице приведены осредненные за весь период наблюдений (по 1975 г. включительно) сведения об уровнях воды по постам на озерах и водохранилищах с периодом наблюдений более 5 лет.

На 1-е число месяца приведены средние суточные значения уровня воды.

Средний уровень за год определен из средних месячных значений.

Наблюдения за уровнями на оз. Кипсыр — рыбзавод Кара-Джар 1/XII-73 г. прекращены.

По Каттакурганскому водохранилищу уровни приведены с 1968 г., по Куюмазарскому с 1966 г., после наращивания плотин и изменения режима уровней.

Режим уровней по оз. Искандеркуль полнее характеризуется наблюдениями на посту «Северо-восточный берег», поэтому сведения об уровнях по оз. Искандеркуль — юго-западный берег не приведены.

Характеристика	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
197. оз. Кипсыр (Мал. Кев-Сыр-Куль) — рыбзавод Кара-Джар. Высота нуля графика 56,50 м усл. 1964—1973 гг.													
Средний	123	123	126	126	118	118	131	133	137	131	128	102	125
На 1-е число	122	123	124	126	122	119	118	133	137	132	129	103	
198. оз. Яшилькуль — исток р. Гунт, северный берег. Высота нуля графика 3090,00 м усл. 1938—1975 гг.													
Средний	806	800	797	801	823	866	889	883	861	841	827	815	835
На 1-е число	809	802	797	796	809	845	885	889	872	849	833	821	
199. оз. Сарезское — залив Ирхт. Высота нуля графика 3130,00 м усл. 1938—1975 гг.													
Средний	1185	1110	1042	975	928	938	1104	1395	1520	1476	1391	1274	1195
На 1-е число	1226	1142	1073	1005	946	914	986	1256	1501	1511	1435	1320	
200. оз. Гуляковское — заповедник «Тигровая балка». Высота нуля графика 2,50 м усл. 1967—1975 гг.													
Средний	127	127	135	142	151	149	149	151	150	148	146	138	140
На 1-е число	132	125	130	141	146	150	146	149	153	147	148	143	
201. вдхр Чимкурганское — плотина. Высота нуля графика 460,00 м усл. 1963—1975 гг.													
Средний	1696	1899	2068	2198	2410	2351	1954	1159	696	843	1185	1466	1660
На 1-е число	1594	1807	1990	2114	2327	2437	2208	1601	803	702	1037	1331	
202. оз. Искандеркуль — северо-восточный берег. Высота нуля графика 2187,05 м БС. 1930—1975 гг.													
Средний	63	59	59	65	111	193	212	177	128	89	73	68	108
На 1-е число	64	61	59	59	77	161	218	196	153	102	80	70	
203. вдхр Каттакурганское — пгт Каттакурганское водохранилище (после наращивания плотины). Высота нуля графика 488,47 м абс. 1968—1975 гг.													
Средний	1866	1918	1932	1941	1986	1845	1472	790	495	967	1410	1709	1527
На 1-е число	1820	1900	1925	1923	1980	1952	1681	1179	470	696	1226	1583	
204. вдхр Куюмазарское — р. п. Куюмазар (после наращивания плотины). Высота нуля графика 218,00 м усл. 1966—1975 гг.													
Средний	1613	1320	1126	1247	1754	1659	1255	651	577	1270	1829	1888	1349
На 1-е число	1734	1478	1140	1157	1482	1727	1496	945	448	890	1666	1910	
205. оз. Каракуль — кишл. Каракуль. Высота нуля графика 3912,00 м абс. 1971—1975 гг.													
Средний	254	247	250	252	253	254	269	282	290	283	273	257	264
На 1-е число	258	247	247	253	253	254	265	276	289	284	277	256	

ТАБЛИЦА 16

ХАРАКТЕРНЫЕ УРОВНИ ВОДЫ ОЗЕР И ВОДОХРАНИЛИЩ
(см над нулем графика)

Таблица содержит сведения о характерных уровнях воды для пунктов с периодом наблюдений продолжительностью 8 лет и более.

Таблица имеет две формы: форму «а» — для водоемов с устойчивым ледоставом, форму «б» — для водоемов с неустойчивым ледоставом.

Высший годовой уровень выбран за календарный год, высший уровень за период вскрытия и таяния льда — за время от даты разрушения ледостава до полного очищения водоема от льда.

В тех случаях, когда лед таял на месте без весенних ледяных образований, за высший уровень в период вскрытия и таяния льда принят уровень первого дня «чисто».

Низший уровень за зимний период выбран за время от даты появления осенних ледяных образований в предшествующем году до начала весенне-летнего подъема.

Низший уровень за период открытого водоема для озер с устойчивым ледоставом определен за период после весенне-летнего подъема до даты появления ледяных образований.

Средний уровень и средняя дата по озерам и водохранилищам вычислены по сезонным совокупностям.

Рядом со средней датой в скобках записан процент лет в этой совокупности от всего ряда.

Для оз. Гуликовского средняя дата наступления высшего годового уровня не вычислена, так как даты наступления высшего уровня равновероятно распределяются в течение года.

При определении годовой амплитуды колебаний уровня использованы все высшие и низшие уровни данного календарного года, а из годовых значений амплитуды вычислены средние и выбраны крайние ее значения. При значениях наибольшей и наименьшей амплитуды в знаменателе указан год, когда она наблюдалась.

Характеристика	Высший уровень				Низший уровень				Годовая амплитуда колебания уровня, см
	за год		за период вскрытия и таяния льда		за зимний период		за период открытого водоема		
	уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата	уровень	дата	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

197. оз. Кипсыр (Мал. Кев-Сыр-Куль) — рыбзавод Кара-Джар. Высота нуля графика 56,50 м усл. 1964—1973 гг.

Уровень средний	162		132		108		118		57
высший	190	16/VII-66	156	23/III-65	142	11—15/I-65	149	26, 27/XI, 8/XII-64	81/1969
низший	132	4, 5/V-72	116	1/IV-69	96	31/I—2/II-72	89	15, 16/VIII-71	34/1972
Дата средняя		18/VII (56%)		17/III		1/IV		29/X	
ранняя		4/V-72		22/II-66		1/I-71		7/VII-65	
поздняя		31/VIII-69		1/IV-67, 69, 72		1/VII-68		31/XII-67, 69	

198. оз. Яшилькуль — исток р. Гунт. Высота нуля графика 3090,00 м усл. 1938—1975 гг.

Уровень средний	906		846		792		834		112
высший	949	15/VII-58	895	13—16/VI-55	839	11—13, 15/II, 20—24/III-46	852	12—13/X-45, 30/IX—1/X-50	172/1966
низший	879	9/VIII-51, 11—13, 16, 17/VIII-62	791	8/V-62	744	20—22/III-42	745	30/IX-49	68/1947
Дата средняя		23/VII		31/V		19/III		21/X	
ранняя		31/V-41		11/IV-39		25/XI-48		21/IX-52	
поздняя		24/XII-74		16/VI-55		19/VI-65		2/XII-56	

199. оз. Сарезское — залив Ирхт. Высота нуля графика 3130,00 м усл. 1939—1975 гг.

Уровень средний	1543		963		894		1250		646
высший	2156	24, 25/IX-73	1534	27/IV-74	1424	14—16/VI-74	1834	4/I-74	1169/1973
низший	705	6—13/IX-40	197	5/V-41	182	18—20/V-41	475	21/XII-40	343/1965
Дата средняя		28/IX		2/V		1/VI		31/XII	
ранняя		1/IX-68		28/III-42		3/V-53		30/XI-39	
поздняя		1/I-47, 51, 62, 72, 74		24/V-55		10/VII-47		16/I-42	

202. оз. Искандеркуль — северо-восточный берег. Высота нуля графика 2187,05 м БС. 1930—1975 гг.

Уровень средний	241		61		58		59		185
высший	299	10/VII-68, 25/VII-69	70	15/IV-73	64	30, 31/III-68, 26—28/II-69, 28/II, 4/III-73	72	17/XII-66	235/1968, 1969
низший	194	24/VII-38, 19/VII-57	54	20/III-49, 9, 10, 14/III-58	44	29/II-72	60	31/XII-40, 23, 24, 28—31/XII-48	138/1938
Дата средняя		3/VII		24/III		6/III		27/XII	
ранняя		5/VI-61		1/II-36		8/I-41		24/XI-32	
поздняя		25/VII-69		27/IV-33		19/IV-35		31/I-68	

205. оз. Каракуль — кишл. Каракуль. Высота нуля графика 3912,00 м абс. 1971—1975 гг.

Уровень средний	286		256		234		269		52
Дата средняя		12/VIII		28/V		14/II		1/XI	

Характеристика	Высший уровень за год		Низший уровень за год		Годовая амплитуда колебаний уровня, см
	уровень	дата	уровень	дата	год
1	2	3	4	5	6
200. оз. Гуликовское — заповедник «Тигровая Балка». Высота нуля графика 2,50 м усл. 1967—1975 гг.					
Уровень средний	160		122		39
высший	163	26, 27/V-68	125	4/III-68	42 / 1970
низший	156	27—30/VII-67	119	20/III-72	36 / 1971
Дата средняя				20/II	
ранняя		26/III-73		15/I-74	
поздняя		16/IX-71		20/III-72	
201. вдхр Чимкурганское — плотина. Высота нуля графика 460,00 м усл. 1963—1975 гг.					
Уровень средний	2463		594		1869
высший	2747	23/V-73	1747	1/I-69	2412 / 1972
низший	2003	30/V-67	310	4, 5/X-72	992 / 1969
Дата средняя		25/V		30/IX	
ранняя		5/V-70		26/VIII-75	
поздняя		21/VI-69		1/I-69	
203. вдхр Каттакурганское — пгт Каттакурганское водохранилище (после наращивания плотины). Высота нуля графика 488,47 м абс. 1968—1975 гг.					
Уровень средний	2090		403		1687
высший	2212	14, 15/V-73	1120	7/X-69	2122 / 1970
низший	1746	19—24/III-75	28	28/VIII-75	1056 / 1969
Дата средняя		3/IV		14/IX	
ранняя		31/XII-68		28/VIII-75	
поздняя		9/VI-69		7/X-69	
204. вдхр Куюмазарское — р. п. Куюмазар (после наращивания плотины). Высота нуля графика 218,00 м усл. 1966—1975 гг.					
Уровень средний	1952		415		1537
высший	1979	7, 10, 11/VII-69	1257	14/IX-69	1835 / 1967
низший	1933	21—29/XII-68, 21, 22/XII-75	120	20/IX-67	722 / 1969
Дата средняя		10/XII (80%)		10/IX (90%)	
ранняя		10/XI-71		28/VIII-68	
поздняя		1/I-67		26/IX-72	

ТАБЛИЦА 17

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ОЗЕР И ВОДОХРАНИЛИЩ (у берега)

Таблица содержит сведения о средних месячных, средних декадных, наибольших, наименьших и других характерных значениях температуры воды за период наблюдений не менее 10 лет.

Таблица имеет две формы: форму «а» — для озер с устойчивым ледоставом, форму «б» — для озер и водохранилищ с неустойчивым ледоставом.

Данные о температуре воды приведены по измерениям в прибрежной полосе озер и водохранилищ (в районе постов). Период, за который приведены данные, указан в таблице около названия пункта.

Выборка наибольшей температуры воды произведена из всех измерений — срочных и дополнительных.

За дату перехода температуры воды через 0,2, 4, 10 °С принята наиболее поздняя дата, после которой наступает устойчивое повышение (весной) или понижение (осенью) температуры воды.

По оз. Каракуль — кишл. Каракуль средняя дата перехода температуры воды весной и осенью через 0,2 °С подсчитана из ряда наблюдений 8 лет. Наибольшая (ранняя) и наименьшая (поздняя) даты перехода температуры воды через 0,2 °С весной и осенью не выбраны из-за пропусков наблюдений в отдельные годы, поэтому в графах 2 и 33 стоит тире (—).

Средние месячные и средние декадные значения температуры воды вычислены как средние арифметические из двухсрочных измерений (8 и 20 ч). В случаях, когда в какой-либо декаде половину и более общего числа лет был ледостав, строки «Средняя» и «Наименьшая» не заполнены. Сведения приняты приближенными и заключены в скобки, когда наблюдения производились один раз в сутки (8 ч).

В форме «б» — графы 2 и 25 оставлены пустыми, так как перехода температуры воды через 0,2 °С весной и осенью не наблюдается. Случаи когда такие переходы наблюдаются, в таблице оговорены в примечаниях к соответствующим постам.

Характеристика	Дата перехода температуры воды весной через			Температура средняя декадная															
				I			II			III			IV			V		
	0,2 °С	4 °С	10 °С	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
198. оз. Яшилькуль — исток																			
Средняя	19/IV	7/VI	15/VII													1,2	1,8	2,3	3,6
Наибольшая (ранняя)	1/I-46	27/IV-71	4/VI-50	1,8	1,2	1,4	1,6	2,2	2,0	2,1	2,4	2,1	2,1	2,7	3,2	4,9	5,1	7,1	
Наименьшая (поздняя)	1/VI-64	21/VII-51	16/VIII-70																
199. оз. Сарезское — залив																			
Средняя	11/IV	15/V	6/VII	1,4												0,8	1,0	2,5	4,3	5,5
Наибольшая (ранняя)	9/II-47	29/III-47	15/VI-67	3,2	3,3	0,4	0,2	0,7	0,4	0,4	1,3	2,5	4,1	4,7	4,2	4,9	6,1	7,1	
Наименьшая (поздняя)	13/V-55	30/VI-53	14/VIII-53														1,4	3,1	
202. оз. Искандеркуль — северо-																			
Средняя	7/III	8/IV	25/V	2,2	1,5	0,9	1,0	0,5	0,6	(0,7)	(1,2)	(2,2)	3,5	5,5	7,3	8,9	10,0	10,2	
Наибольшая (ранняя)	24/I-51	27/III-71	28/IV-52	3,7	3,0	2,5	2,7	1,9	2,0	2,9	4,2	5,6	6,5	8,0	9,4	10,8	13,1	12,6	
Наименьшая (поздняя)	15/IV-73	21/IV-73	27/VII-46											0,3	5,5	6,9	8,2	8,3	
205. оз. Каракуль — кишл.																			
Средняя	20/V	7/VI	7/VII													2,0	2,6		
Наибольшая (ранняя)	—	24/V-71	24/VI-73													3,7	4,9		
Наименьшая (поздняя)	—	17/VI-68	3/VIII-69													0,2	1,3		

Характеристика	Дата перехода температуры воды весной через			Температура средняя декадная						средняя		
				I			II					
	0,2 °С	4 °С	10 °С	1	2	3	1	2	3	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
200. оз. Гуликовское — заповедник												
Средняя		13/II	26/II	4,8	4,6	3,9	4,2	6,6	8,5	13,4	20,6	25,5
Наибольшая (ранняя)		4/I-68	13/II-70	7,7	6,3	6,6	8,4	11,7	12,5	15,9	22,2	27,1
Наименьшая (поздняя)		9/III-72	15/III-74	1,6	2,2	1,9	0,7	0,3	0,2	9,2	19,5	24,1

Форма «а» — для замерзающих водоемов

воды, °С											Дата перехода температуры воды осенью через			Наибольшая температура воды из срочных наблюдений и ее даты	
средняя месячная					средняя декадная										
					XI			XII							
VI	VII	VIII	IX	X	1	2	3	1	2	3	10 °С	4 °С	0,2 °С	$\frac{T\,°C}{\text{дата}}$	даты (средняя, крайние)
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
р. Гунт. 1939—1975 гг.															
5,9	9,2	10,2	7,4	(3,7)	(2,2)	(1,5)	(1,2)				20/IX	8/X	2/XII	16,2	4/VIII
10,2	12,5	12,9	10,1	(5,9)	(3,4)	(2,5)	(2,6)	2,4	0,7	0,5	23/VIII-68	11/IX-68	17/XI-63, 75	$\frac{20,0}{4,\ 8/\text{VIII-47}}$	7/VII-49, 62
3,0	5,6	8,5	5,3	(1,7)	(0,7)	(0,3)					4/X-46, 59, 70	5/XI-75	31/XII-55	$\frac{12,4}{7/\text{IX-66}}$	7/IX-66
Ирхт. 1945—1975 гг.															
7,7	11,7	13,7	11,9	(9,0)	(6,9)	(5,7)	(4,8)	(4,0)	(3,5)	(2,5)	10/X	10/XII	11/I	17,3	5/VIII
8,9	14,8	15,7	14,1	(10,8)	(8,5)	(7,9)	6,3	5,6	5,8	5,0	24/IX-74	23/XI-66	26/XII-62	$\frac{19,6}{16/\text{VII-73}}$	13/VII-52
3,5	8,7	10,4	7,7	(7,5)	(4,7)	(4,2)	(3,5)	(2,7)	(1,8)	(0,4)	28/X-51	3/I-52, 74	6/II-47	$\frac{15,3}{11/\text{VIII-54}}$	8/IX-59
восточный берег. 1945—1975 гг.															
9,9	10,4	11,0	10,1	8,6	(7,1)	(6,3)	(5,5)	(4,7)	(4,1)	(3,3)	26/IX	17/XII	28/I	17,6	26/VII
11,8	12,3	12,7	11,6	10,6	(8,7)	8,1	7,2	5,9	5,4	5,0	26/VII-52	2/XI-49	26/XII-75	$\frac{25,2}{20/\text{VII-56}}$	21/V-52
8,4	9,0	9,2	8,0	7,0	(3,7)	(2,2)	4,2	2,5	1,4	0,2	28/X-70	31/XII-69	9/III-45	$\frac{11,5}{13/\text{VIII-45}}$	17/IX-71
Каракуль. 1962—1975 гг.															
6,7	11,3	11,9	7,9	3,0	0,8						11/IX	11/X	13/XI	15,6	4/VIII
9,3	13,1	17,7	8,8	3,9	2,2						28/VIII-68	27/IX-73	—	$\frac{20,7}{19/\text{VIII-62}}$	15/VII-73
2,9	10,2	10,3	6,7	2,0	0,0						21/IX-73	21/X-62	—	$\frac{13,7}{9/\text{VIII-63}}$	19/VIII-62

Форма «б» — для незамерзающих водоемов

воды, °С									Дата перехода температуры воды осенью через			Наибольшая температура воды из срочных наблюдений и ее даты	
месячная						средняя декадная							
						XII							
VI	VII	VIII	IX	X	XI	1	2	3	10 °С	4 °С	0,2 °С	$\frac{T\,°C}{\text{дата}}$	даты (средняя, крайние)
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
«Тигровая Балка». 1967—1975 гг.													
29,1	30,7	29,4	25,2	19,6	12,9	9,5	8,3	6,4	5/XII	10/I		34,7	11/VII
31,8	31,7	30,5	25,9	20,5	14,1	12,4	10,3	9,3	10/XI-75	20/XII-70		$\frac{39,0}{9/\text{VII-67}}$	15/VI-69
26,5	29,8	28,2	24,5	18,1	9,0	5,9	5,3	3,4	24/XII-67	2/II-75		$\frac{33,0}{24/\text{VIII-71}}$	24/VIII-71

Характеристика	Дата перехода температуры воды весной через			Температура								
				средняя декадная						средняя		
				I			II			III	IV	V
	0,2 °С	4 °С	10 °С	1	2	3	1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201. вдхр Чимкурганское —												
Средняя	19/II	20/III	3,5	2,7	2,7	2,9	4,4	6,1	9,0	16,3	21,7
Наибольшая (ранняя)	15/I-63	25/II-62	7,2	5,8	5,9	7,4	8,9	10,2	13,3	18,5	23,3
Наименьшая (поздняя)	16/III-72	21/IV-71, 72							4,8	14,8	20,3
Зимой 1963-64, 1971—72, 1972-73, 1973-74 наблюдался переход температуры воды												
203. вдхр Каттакурганское — пгт Каттакур												
Средняя	18/II	2/IV	2,8	3,0	3,4	3,5	4,3	4,7	7,6	13,9	19,1
Наибольшая (ранняя)	9/I-58	15/III-62	6,0	5,1	5,4	5,8	6,8	9,2	11,7	16,8	21,3
Наименьшая (поздняя)	25/III-72	18/IV-60	0,2	0,6	1,0	0,9	0,7	0,7	4,2	10,6	16,3
204. вдхр Куюмазарское — р. п.												
Средняя	26/II	2/IV	4,0	3,3	2,8	2,8	3,9	4,8	7,1	13,7	20,3
Наибольшая (ранняя)	1/II-62, 66	11/III-62	6,8	6,3	5,3	6,0	6,9	10,4	10,1	17,4	22,6
Наименьшая (поздняя)	28/III-69	21/IV-69	0,6	0,2	0,3	0,6	2,2	1,6	2,6	9,8	17,9

воды, °С														
месячная						Средняя декадная			Дата перехода температуры воды осенью через			Наибольшая температура воды из срочных наблюдений и ее даты		
						XII								
VI	VII	VIII	IX	X	XI	1	2	3	10 °С	4 °С	0,2 °С	$\frac{T\ °C}{\text{дата}}$	даты (средняя, крайние)	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
плотина. 1962—1975 гг.														
25,2	26,7	25,4	20,8	15,8	10,7	7,5	6,3	5,0	23/XI	2/I		30,3	13/VII	
26,3	28,4	26,4	22,7	17,7	12,4	10,8	9,0	8,0	4/XI-75	16/XII-62		$\frac{32,6}{15/VII-65}$	21/VI-70	
23,9	25,5	24,6	18,4	14,6	7,2	4,3	3,6	2,9	10/XII-71	30/I-70		$\frac{27,2}{26/VII-66}$	14/VIII-64	
через 0,2 °С осенью и весной														
ганское водохранилище. 1954—1975 гг.														
22,5	24,0	22,8	19,2	14,2	9,3	6,2	5,4	4,1	15/XI	22/XII		27,4	3/VII	
24,1	25,1	24,8	21,4	16,8	12,2	10,9	9,5	7,4	21/X-75	24/XI-57		$\frac{30,1}{20/VI-65}$	29/V-56	
21,4	22,7	21,3	17,7	12,5	5,9	2,7	0,6	2,4	11/XII-71	15/I-62		$\frac{25,2}{13/VII,\ 8/VIII-61}$	18/VIII-70	
Куюмазар. 1961—1975 гг.														
23,1	24,1	22,0	19,1	15,4	11,1	8,2	7,0	5,8	28/XI	7/I		28,2	3/VII	
23,8	25,7	23,9	20,9	17,2	12,9	11,2	9,9	8,7	7/XI-61	23/XI-62		$\frac{29,8}{20/VII-67}$	30/V-61	
20,5	23,3	20,2	17,9	12,2	7,3	1,9	1,5	1,8	13/XII-71	12/II-76		$\frac{26,0}{29/VI-68}$	2/VIII-75	

ТАБЛИЦА 19

ЛЕДОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ НА ОЗЕРАХ И ВОДОХРАНИЛИЩАХ

В таблице приведены выводные данные о ледяных образованиях с продолжительностью наблюдений более 10 лет. За более короткий период (но не менее 5 лет) приведены только осредненные характеристики.

Таблица составлена в двух формах: по форме «а» — для водоемов с устойчивым ледоставом, по форме «б» — для водоемов с неустойчивым ледоставом.

К форме «а» относятся водоемы, на которых устойчивый ледяной покров сохраняется в течение 30 суток и более.

Сведения о ледовых явлениях приведены за гидрологический год начиная с осени предыдущего года до весны текущего. За дату появления ледяных образований (сало, шуга, забереги и др.) принята первая запись об их наличии.

Если первые ледяные образования, продолжающиеся 1—2 суток, отделяются от последующих устойчивых ледовых явлений продолжительным периодом «чисто» (10 суток и более), эти кратковременные образования во внимание не приняты.

За начало ледостава принята первая дата начала устойчивого ледостава.

Если ледостав устанавливался в течение одних суток, то продолжительность осенних ледовых явлений при этом принята равной нулю.

За подвижку льда принимается дата начала небольших перемещений ледяного покрова в целом или его отдельных частей, а также появление закраин—полосы открытой воды вдоль берега. В случаях когда подвижки льда или появления закраин не было отмечено, а ледяной покров растаял на месте, в графе 6 показана дата последнего дня с ледоставом. В графе 8 в этом случае в строке «Наименьшая» в числителе указана продолжительность периода таяния 1 сутки, в знаменателе — число лет в процентах от общего периода наблюдений. В связи с недостаточностью сведений о начале таяния льда за большое количество лет средние даты в графах 6 и 8 не подсчитаны, вместо них поставлено тире (—).

За дату очищения от льда принимался первый день «чисто».

Продолжительность ледовых явлений (форма «а») вычислена по разности дат окончания и начала этих явлений. В указанную продолжительность вошли и промежуточные периоды свободного состояния водоема.

В форме «б» число суток с ледовыми явлениями вычислено по фактическим суткам с ледяными образованиями (включая все дни, когда наблюдателем отмечено хотя бы один раз какое-либо ледовое явление).

Продолжительность периода, свободного ото льда (графа 9), определена как разность между датой очищения ото льда весной (первый день «чисто») и датой появления ледяных образований осенью.

Средние даты и средняя продолжительность ледовых явлений вычислены как средние арифметические за весь период наблюдений.

Крайние значения продолжительности ледовых явлений даны в виде дроби: в числителе — продолжительность, в знаменателе — гидрологический год, в который наблюдалась указанная продолжительность. Если одно и то же значение продолжительности ледовых явлений наблюдалось более чем в двух годах, в знаменателе указано число случаев с данной продолжительностью в процентах от общего числа лет наблюдений. Если ледовые явления не отмечались в 50 % и более случаев и число таких лет меньше 10, то средние и крайние даты в этом случае не вычислены, вместо них поставлены тире (форма «б»).

Форма «а» — для озер и водохранилищ с устойчивым ледоставом

Дата и продолжительность	Осенние и зимние ледовые явления				Вскрытие водоема			Продолжительность периода, свободного ото льда, сутки
	появление осенних ледовых образований	начало ледостава	продолжительность, сутки		подвижка льда или появление закраин	очищение ото льда	продолжительность периода таяния льда, сутки	
			осенних ледовых явлений	ледостава				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
197. оз. Кипсыр (Мал. Кен-Сыр-Куль) — рыбзавод Кара-Джар. 1965—1971 гг.								
Средняя	16/XII	19/XII	3	86	—	16/III	—	276
198. оз. Яшилькуль — исток р. Гунт. 1938—1975 гг.								
Средняя	27/X	27/XI	30	171	—	1/VI	—	148
Ранняя (наибольшая)	22/IX-43	1/XI-39	55 / 1948	195 / 1940	10/IV-39	11/IV-39	41 / 1970	204 / 1939
Поздняя (наименьшая)	3/XII-56	14/XII-41	0 / 1939, 1940	141 / 1939	7/VI-43, 60	17/VI-55	1 / 22%	114 / 1948
199. оз. Сарезское — залив Ирхт. 1940—1975 гг.								
Средняя	3/I	7/I	4	115	—	6/V	—	242
Ранняя (наибольшая)	22/XII-40	25/XII-50	18 / 1940	145 / 1955	27/III-42	28/III-42	33 / 1944	275 / 1942
Поздняя (наименьшая)	17/I-42	23/I-72	0 / 27%	70 / 1942	23/V-55	24/V-55	1 / 27%	221 / 1945
202. оз. Искандеркуль — северо-восточный берег. 1932—1975 гг.								
Средняя	8/I	20/I	12	58	—	23/III	—	290
Ранняя (наибольшая)	1/XII-32	30/XII-62	105 / 1938	109 / 1933	1/III-70	2/III-66	30 / 1961	355 / 1934
Поздняя (наименьшая)	1/II-48, 68	26/II-59	0 / 30%	0 / 32%	25/IV-33	28/IV-33	1 / 55%	248 / 1933
205. оз. Каракуль — кишл. Каракуль. 1962, 1968—1975 гг.								
Средняя	28/X	13/XI	16	181	13/V	6/VI	23	145

Форма «б» — для озер и водохранилищ с неустойчивым ледоставом

Дата и число суток	Ледовые явления		Число суток с ледяными образованиями	Число суток с ледоставом
	начало ледовых явлений	очищение ото льда		
1	2	3	4	5
200. оз. Гуликовское — заповедник «Тигровая Балка». 1968—1975 гг.				
Средняя	17/I	17/II	11	8
201. вдхр Чимкурганское — плотина. 1962—1975 гг.				
Средняя	—	—		
Ранняя (наибольшая)	—	—	52 / 1968-69	40 / 1968-69, 1971-72
Поздняя (наименьшая)	—	—	0 / 54%	0 / 77%
203. вдхр Каттакурганское — пгт Каттакурганское водохранилище. 1954—1975 гг.				
Средняя	2/I	5/II	16	12
Ранняя (наибольшая)	27/XI-62	5/I-60	73 / 1968-69	68 / 1968-69
Поздняя (наименьшая)	20/I-75	19/III-72	0 / 36%	0 / 45%
204. вдхр Куюмазарское — р. п. Куюмазар. 1962—1975 гг.				
Средняя	—	—	14	
Ранняя (наибольшая)	—	—	80 / 1968-69	49 / 1971-72
Поздняя (наименьшая)	—	—	0 / 50%	0 / 64%

ТАБЛИЦА 20

ТОЛЩИНА ЛЬДА НА ОЗЕРАХ (см)

В таблице приведены средние и крайние значения толщины льда, полученные за весь период наблюдений. Осреднение и выборка значений произведены за период, продолжительность которого составляет 10 лет и более. Период, за который помещены выводные данные, указан в таблице около названия пункта.

Средние значения не вычислены, если в 50 % лет и более от общего периода наблюдений в данную декаду ледостава не было. Графа «Средняя» в этом случае оставлена не заполненной.

Если ледяной покров отсутствовал более чем в двух случаях из общего ряда наблюдений, в строке «Наименьшая» в числителе приведен нуль, а в знаменателе — процент лет с отсутствием ледостава.

Если указанная толщина льда наблюдалась более чем в двух годах, то в строке «Наибольшая» и «Наименьшая» в знаменателе также указан процент случаев.

Характеристика	XI			XII			I			II			III			IV			V		
	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	30	10	20	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
198. оз. Яшилькуль — исток р. Гунт. 1945—1975 гг.																					
Средняя			14	22	34	43	52	61	66	71	74	77	79	80	83	81	82	75	83	73	
Наибольшая / Год			30 / 1974	40 / 1947	60 / 1947	72 / 1947	83 / 1948	100 / 1948, 1949	107 / 1949	111 / 1948	112 / 1948	112 / 1949	110 / 1949	106 / 1949	102 / 1949, 1963	101 / 1974	104 / 1974	108 / 1949	109 / 1965	108 / 1965	
Наименьшая / Год (% случаев)			0 / 33%	0 / 1946, 1956	0 / 1946	25 / 1958	29 / 1956	37 / 1956	41 / 1956	44 / 1969	48 / 1958, 1969	50 / 1958	56 / 1955	58 / 1969	57 / 1951	41 / 1951	40 / 1951	0 / 1947, 1970	0 / 25%	0 / 37%	
199. оз. Сарезское — залив Ирхт. 1946—1955, 1957—1975 гг.																					
Средняя							20	28	37	45	49	51	53	53	51	44	36	27			
Наибольшая / Год							32 / 1963	45 / 1945	62 / 1963	62 / 1963	70 / 1963	76 / 1963	72 / 1963	70 / 1957, 1963	68 / 1963	65 / 1970	64 / 1945	48 / 11%	30 / 1970		
Наименьшая / Год (% случаев)							0 / 23%	0 / 1949, 1971	10 / 1959, 1972	30 / 11%	33 / 1972	35 / 1972	31 / 1972	35 / 1972	32 / 1960	0 / 1947	0 / 1947	0 / 19%	0 / 94%		
202. оз. Искандеркуль — северо-восточный берег. 1945, 1947—1951, 1955—1975 гг.																					
Средняя								16	23	25	27	25	26	25							
Наибольшая / Год							19 / 1949	25 / 1975	36 / 1975	41 / 1975	42 / 1974	39 / 1951	43 / 1951	43 / 1951	31 / 1951						
Наименьшая / Год (% случаев)							0 / 76%	0 / 52%	0 / 36%	0 / 16%	0 / 1955, 1959	0 / 1955, 1959	0 / 36%	0 / 48%	0 / 64%						
205. оз. Каракуль — кишл. Каракуль. 1961, 1966, 1967, 1969—1975 гг.																					
Средняя		26	34	44	52	58	65	72	77	85	91	96	93	94	91	82	78	74			
Наибольшая / Год		45 / 1968	50 / 1968	56 / 1961	64 / 1961	72 / 1961	76 / 1975	83 / 1975	89 / 1975	97 / 1975	101 / 1975	102 / 1975	99 / 1975	98 / 1974	96 / 1974	93 / 1972, 1974	92 / 1972	89 / 1972	66 / 1975	54 / 1975	26 / 1975
Наименьшая / Год (% случаев)		16 / 1972	20 / 1972	35 / 1973	41 / 1973	48 / 1969	51 / 1970	55 / 1970	55 / 1970	76 / 1971	84 / 1966	88 / 1966	88 / 1971	91 / 1966	86 / 1952	44 / 1970	44 / 1970	44 / 1970	0 / 80%	0 / 90%	0 / 90%

ТАБЛИЦА 21

ИСПАРЕНИЕ С ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ (мм)

Таблица содержит сведения о средних и предельных (наибольших и наименьших) значениях месячных и сезонных сумм испарения с водной поверхности для пунктов с периодом наблюдений 10 лет и более.

Период, за который помещены выводные данные, указан в таблице около названия.

Исходными материалами для составления таблицы послужили сведения, опубликованные в «Материалах наблюдений над испарением с водной поверхности» за 1952—1975 гг.

Пункты наблюдений в таблице приведены в порядке убывания значений географической широты. Местоположение пунктов наблюдений показано на схеме расположения пунктов гидрологических наблюдений, помещенной в настоящем издании.

При составлении таблицы вычисление среднего суммарного испарения за крайние (неполные) месяцы производилось в следующем порядке: в начале определялась суточная интенсивность за каждый месяц как частное от деления суммарного месячного испарения на число суток, в течение которых оно наблюдалось, затем вычислялась средняя интенсивность за все годы наблюдений как частное от деления суммарной интенсивности на число лет. Полученная величина умножалась на среднее число суток за все годы наблюдений в данном крайнем месяце.

Среднее число суток, в течение которых происходило испарение с водной поверхности, определено как среднее арифметическое из соответствующих сумм за все годы наблюдений для данного месяца.

Средняя месячная сумма испарения определена, как правило, из ряда наблюдений, в котором пропуски составляют не более 25 % от общего числа лет. Если пропуски превышают 25 %, рядом с осредненным значением суммы испарения за месяц в скобках указано число лет (в процентах), из которого получено это значение.

В крайних месяцах при среднем суммарном испарении в виде индекса приведено среднее число суток, за которое наблюдалось испарение.

Тире (—) в строке «Наибольшее» и «Наименьшее» означает, что сведения об испарении имеются меньше чем за 7 лет.

Знак тире в отдельных графах таблицы означает пропуски в наблюдениях.

В тех случаях, когда испарение отсутствует, соответствующие графы оставлены пустыми.

Суммы испарений за год подсчитывались в тех случаях, когда наблюдения за испарением производились весь год или когда за крайние месяцы отсутствие испарения было достоверно известно.

Характеристика	I	II	III	IV	V	IV	VII	VIII	IX	X	XI	XII	За сезон
1	2	3	4*	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Ташкент. Бассейн 20 м², 1952—1975 гг.													
Среднее			—	118[24]	226	266	287	262	189	117	51[23]		—
Наибольшее			—	195	277	337	335	324	231	137	85		—
Наименьшее			—	43[11]	105	228	254	236	157	96	21[7]		—
2. Барса-Кельмес. Испаритель ГГИ-3000. 1952—1975 гг.													
Среднее			—	92[21]	233	305	319	293	216	142	53[22]		—
Наибольшее			—	172	356	416	395	366	253	236	99[24]		—
Наименьшее			—	34[10]	169	239	241	227	187	79	20[7]		—
3. Остров Лазарева. Испаритель ГГИ-3000. 1963—1975 гг.													
Среднее			—	78[20]	155	205	245	236	184	125	64	22[19]	—
Наибольшее			—	106	180	243	271	268	203	144	77	27[20]	—
Наименьшее			—	41[20]	142	184	213	152	161	104	41	14[13]	—
4. Аму-Дарьинская устевая (Техникаул). Испаритель ГГИ-3000. 1956, 1957, 1960—1975 гг.													
Среднее			—	135	227	247	247	224	153	93	39[23]		—
Наибольшее			—	184	270	288	323	282	171	120	54		—
Наименьшее			—	84	169	195	176	196	119	65	17[16]		—
5. Кунград. Испаритель ГГИ-3000. 1957—1975 гг.													
Среднее			—	133	222	234	234	200	143	102	33[18]		—
Наибольшее			—	198	269	287	289	231	172	126	69		—
Наименьшее			—	76	187	191	198	167	123	84	14[7]		—
6. Чимбай. Испаритель ГГИ-3000. 1959—1975 гг.													
Среднее				—	267	326	332	290	202	135	50[20]		—
Наибольшее				—	316	415	380	325	235	169	67		—
Наименьшее				—	218	276	295	250	173	110	22[7]		—
7. Ташкент. Испаритель ГГИ-3000. 1952—1975 гг.													
Среднее			—	171	299	347	375	331	232	143	59[22]		—
Наибольшее			—	255	357	396	434	383	270	167	83		—
Наименьшее			—	113	224	288	334	284	201	113	14[5]		—
8. Дарган-Ата. Испаритель ГГИ-3000. 1952—1975 гг.													
Среднее			—	84[29]	153	252	310	339	298	208	133	81	43[24]	—
Наибольшее			—	130	202	302	358	408	343	248	164	131	72[27]	—
Наименьшее			—	34[23]	104	214	276	257	245	144	119	47	14[10]	—
9. Куюмазар. Испаритель ГГИ-3000. 1962—1975 гг.													
Среднее			—	161	300	410	452	415	268	148	68	26[24]	—
Наибольшее			—	326	424	490	504	495	303	180	93	35[23]	—
Наименьшее			—	68	231	348	386	280	179	81	43	13[23]	—
10. Каттакурганское водохранилище (Каттакурган). Испаритель ГГИ-3000. 1952—1975 гг.													
Среднее				65[27]	113	216	321	386	362	242	135	57[26]	24[23]	1897
Наибольшее				86	181	310	453	533	481	298	169	91	32	2542
Наименьшее				29[18]	73	138	238	253	251	188	95	30	9[10]	1387
11. Пенджикент. Испаритель ГГИ-3000. 1961—1975 гг.													
Среднее			—	112[28]	187	308	357	331	232	139	56[21]			—
Наибольшее			—	147	263	383	391	376	269	176	106			—
Наименьшее			—	75	121	228	297	286	200	98	16			—
12. Дехауз. Испаритель ГГИ-3000. 1965—1975 гг.													
Среднее				—	167 (46 %)	127	226	233	187	100[28] (46 %)				—
Наибольшее				—	—	229	297	300	244	—				—
Наименьшее				—	—	59*	162	178	161	—				—
13. Ляхш. Испаритель ГГИ-3000. 1962—1975 гг.													
Среднее				—	76[28] (43 %)	125	182	228	257	196	106	26[13]		—
Наибольшее				—	—	157	263	328	334	231	146	35		—
Наименьшее				—	—	102	141	170	216	160	73	11		—
14. Чимкурган. Испаритель ГГИ-3000. 1962—1965, 1969—1975 гг.													
Среднее				—	93	185	285	333	310	210	136	67		—
Наибольшее				—	124	237	327	393	346	233	171	101		—
Наименьшее				—	60	126	217	269	242	163	104	28		—

Характеристика	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	За сезон
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15. Комсомолабад. Испаритель ГГИ-3000. 1965—1975 гг.													
Среднее			—	91	112	176	225	243	196	124	60	—	—
Наибольшее			—	(117)	153	229	286	279	238	153	77	—	—
Наименьшее			—	71	86	120	169	194	164	79	24	—	—
16. Тавильдара. Испаритель ГГИ-3000. 1960—1975 гг.													
Среднее			—	75[25] (50 %)	104[26]	168[29]	248	275	212	124	42[21]		—
Наибольшее			—	94	204	288	357	358	265	186	74		—
Наименьшее			—	42[13]	33	103	188	212	182	60	18		—
17. Шахринау. Испаритель ГГИ-3000. 1955—1975 гг.													
Среднее			—	40[20]	90	155	230	276	257	198	124	60	23[23]	—
Наибольшее			—	88	126	191	285	300	282	224	148	87	52	—
Наименьшее			—	12	40	113	178	235	218	165	77	26	17	—
18. Душанбе. Испаритель ГГИ-3000. 1954—1975 гг.													
Среднее			—	56[29]	90	124	180	214	196	150	97	60	25[25]	—
Наибольшее			—	87[54]	114	157	218	252	224	165	111	74	48	—
Наименьшее			—	40	50	90	141	190	172	138	80	32	21	—
19. Мургаб. Испаритель ГГИ-3000. 1964—1975 гг.													
Среднее				—	68[17] (50 %)	180	192	190	134	27[9]			—
Наибольшее				—	—	217	243	272	198	46[11]			—
Наименьшее				—	—	74[11]	154	153	113	62			—
20. Ирхт. Испаритель ГГИ-3000. 1957—1975 гг.													
Среднее				—	152[28]	218	248	227	150	68[17]			—
Наибольшее				—	203	252	299	270	184	82			—
Наименьшее				—	17	182	190	171	137	26			—
21. Яван. Испаритель ГГИ-3000. 1966—1975 гг.													
Среднее				—	100[28] (60 %)	175	277	304	284	215	132	77	60[30]	—
Наибольшее				—	—	247	362	373	366	277	157	96	79[28]	—
Наименьшее				—	—	131	237	265	229	177	107	45	36	—
22. Кангурт. Испаритель ГГИ-3000. 1958—1975 гг.													
Среднее			—	50[25]	90	155	255	310	305	225	145	58[29]	44[22]	—
Наибольшее			—	97	120	282	382	366	335	266	187	94	91	—
Наименьшее			—	18	50	76	186	274	248	173	103	36	15	—
23. Рушан. Испаритель ГГИ-3000. 1962—1975 гг.													
Среднее				—	112[28]	156	236	266	273	205	115	55[22]		—
Наибольшее				—	152	210	276	314	311	231	151	79		—
Наименьшее				—	35	122	178	235	230	170	92	28		—
24. Лайрун. Испаритель ГГИ-3000. 1963—1975 гг.													
Среднее					69[23] (40 %)	101	131	186	217	181	93	—	—	—
Наибольшее					—	142	184	239	271	205	138	—	—	—
Наименьшее					—	72	89	120	151	138	66	—	—	—
25. Куляб. Испаритель ГГИ-3000. 1958—1975 гг.													
Среднее	—	33[18]	62	90	155	261	322	308	242	146	61	27[27]		—
Наибольшее	—	55	85	105	212	314	397	365	272	184	87	51		—
Наименьшее	—	32	47	72	112	191	258	259	201	117	41	15		—
26. Курган-Тюбе. Испаритель ГГИ-3000. 1954—1975 гг.													
Среднее	—	23[23]	62	89	155	216	232	208	153	98	60	26[28]		—
Наибольшее	—	58	81	121	208	266	281	235	173	114	61	37		—
Наименьшее	—	19	34	69	106	159	189	174	137	77	32	11		—
27. Шаймак. Испаритель ГГИ-3000. 1967—1975 гг.													
Среднее					—	130[28]	180	184	116[29]	24[8]				—
Наибольшее					—	171[28]	217	218	164	42[11]				—
Наименьшее					—	98[24]	146	162	94	11[3]				—

Характеристика	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	За сезон
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28. Керки. Испаритель ГГИ-3000. 1952—1975 гг.													
Среднее	43[24]	68	101	146	231	293	325	286	191	130	83	53[25]	1950
Наибольшее	75	93	138	188	271	347	387	359	222	183	116	76[25]	2145
Наименьшее	14[13]	39	56	109	201	235	274	244	162	106	57	23[25]	1578
29. Шаартуз. Испаритель ГГИ-3000. 1955—1975 гг.													
Среднее		—	90[16]	129	248	360	405	352	241	146	58[29]	30[24]	—
Наибольшее		—	112	215	325	455	490	424	284	191	83	58	—
Наименьшее		—	51	95	178	226	358	311	195	118	45	24	—
30. Ишкашим. Испаритель ГГИ-3000. 1963—1975 гг.													
Среднее			—	140[23]	212	283	316	323	224	158	30[19] (61 %)		—
Наибольшее			—	154	260	333	372	378	294	196	48[18]		—
Наименьшее			—	100	195	227	259	276	202	124	42		—

ТАБЛИЦА 24

ИСПРАВЛЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ «ОСНОВНЫХ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК» (ПО 1962 г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО), ТОМ 14, ВЫП. 3

№ таблицы	№ по списку пунктов гидрологических наблюдений	Река — пункт	Графа	Строка	Напечатано	Должно быть
1	2	3	4	5	6	7
Алфавитный список	148	Кутитанг	1		Куштанг	Кугитанг
3	175	Танхизмдарья — кишл. Катаган	17	1958	(67,2)	56,8
			18	1958	19/V-60	21/IV, 3, 4/VI
	178	Яккабагдарья — кишл. Татар	17	1958	(14,8)	148
	249	Аманкутансай — кишл. Аманкутан, в 1 км выше устья р. Кафлятунсай	16	1960	109	1090
			16	Средний	637	726
11	5	Амударья — г. Керки	14	Наим.	4300	4500
	34	Гунт — г. Хорог, в 3,6 км ниже устья р. Шахдара	14	1962	96	6,5
			17	Наиб.	1500	1700
			18	Наиб.	12/VII-58	8/VII-42
	98	Сардай-Мнена — кишл. Рамит	7	1961	57	5,7
	178	Яккабагдарья — кишл. Татар	14	1940	15	1,5
	198	Зарафшан — мост Дупули	19	1960	14 000	12 000
			21	1960	21/VI-60	16/VI-60

ИСПРАВЛЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ «ОСНОВНЫХ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК» (ПО 1970 г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО), ТОМ 14, ВЫП. 3

№ таблицы	№ по списку пунктов гидрологических наблюдений		Река — пункт	Графа	Строка	Напечатано	Должно быть
	прошлого издания	данного издания					
1	2	3	4	5	6	7	8
Алфавитный список	94	87	Дагана	1		Дагана	Даганасу
	94	87	Дагана	2		Вахш	Явансу, Вахш
	143	133	Майдан	1			Майдан
				2			Шерабад
Список пунктов гидрологических наблюдений	5	5	Амударья — г. Керки	6		1911—20, 1925—70	1911—21, 1925—70
	14	13	Амударья — кишл. Карамышташ	6		1931—70	1931—35, 1938—70
	16	16	Амударья — кишл. Чатлы	6		1932—70	1932, 1934—70
	18	18	Амударья — пос. Тахъятас	6		1965—70	1964—70
	23	22	Инженер-Узяк, протока р. Амударьи — аул Темирбай	6		1955—70	1958—70
	144	135	Кугитанг — пгт Свинцовый рудник	5		1, 2, 3	1, 2, 3, 8, 14
				6		1959—1968	1959—70
	152	141	Кашкадарья — Больничный	4		1200	12 000
	185	166	Зарафшан — мост Дупули	8		1935—70	1936—70
	208	183	Сарытаг — устье	8		1931—41, 1943—70	1931—35, 1937—41, 1943—70
	218	—	Аманкутансай — кишл. Аман-Кутан	7		1958—69, 1968—70	1958—69
	218а	191	Аманкутансай — кишл. Аман-Кутан	7			1969, 1970
1	220	192	Сазаган — кишл. Сазаган	6		120	100

№ таблицы	№ по списку пунктов гидрологических наблюдений: прошлого издания	№ по списку пунктов гидрологических наблюдений: данного издания	Река — пункт	Графа	Строка	Напечатано	Должно быть
1	2	3	4	5	6	7	8
1	223	195	Актепасай (Пангат) — кишл. Оча	3		8, 7	41
				4		8, 7	41
2а	16	16	Амударья — кишл. Чатлы	10, 11	Низший	прех 19/III—17/IV-69 —157 18/III-67	прех 19/III—17/IV-69 —190 8, 9/IV-70
	19	19	Амударья — кишл. Раушан	5	Ранняя	5/II-63	3/II-66
2б	2	2	Амударья — пристань Термез		Высота нуля графика	289,58 м БС	289,72 м БС
	9	9	Амударья — кишл. Даниншер	6	Высший	368 1948	368 * 1948
	30	28	Пяндж — кишл. Такой	5	Низший	2—31/I-65	29—31/I-65
	40	38	Бартанг — кишл. Мургаб	5	Высший	3/II, 5/XI-65, 3/XII-66	3/II, 5/XI-65, 31/XII-66
	54	52	Кызылсу — кишл. Саманчи	5	Ранняя	25/IV-61	25/VI-61
	135	125	Халкаджар — кишл. Базар-Джой	5	Низший	29—31/III	29—31/III-66
	140	130	Шерабад — кишл. Комарчи	5	Высший	9/I (12), II (18), XII (13), 12/XII-65	9/I (12), II (18), XII (3), 12/XII-65
	144	135	Кугитанг — пгт Свинцовый рудник		Период	1959—68	1959—70
				4	Высший	244	237
				5	Высший	11—12/I, 5—14/II-65	29—31/VIII, 1/IX-65
	147	137	Кашкадарья — кишл. Варганза	5	Низший	10—14, 17—21/IX	10—14, 17—21/IX-67
	180	162	Кумдарья — кишл. Чамбил	2	Высший	258	341
				3	Высший	6/IV-60	23/III-69
	207	182	Искандердарья — исток	3	Высший	15/VIII-58	15/VII-58
	220	192	Сазаган — кишл. Сазаган	5	Ранняя	1/X-59, 61, 62, 65—68	9/VII-66
	221	193	Тегерман — кишл. Сагишман	5	Поздняя	9/III-66	3/IV-67
3	5	5	Амударья — г. Керки	5	1969	3540	(3540)
				21	1969	1810	1910
				18	Наименьший	5, 6/VI-68	5, 6/IV-18
	7	7	Амударья — кишл. Ильчик	2	1969	782	(782)
				3	1969	1180	(1180)
				4	1969	1960	(1960)
	34	33	Токузбулак — кишл. Дузахдара		Площадь водосбора	1110	952
	34	33	Токузбулак — кишл. Дузахдара	15, 16	1970	7,54; 238	8,79; 277
	39	37	Бартанг — кишл. Тахтамышбек		Название поста	Тохтамышбек	Тахтамышбек
	44	42	Лянгар — устье	15	Наименьший	6,24	6,27
	46	44	Кудара — устье	25	Наибольший	23/II (5), 14 (11) XII (2), 31/XII-59	23/II (5), III (11), XII (2), 31/XII-59
	51	49	Обихисхарви — кишл. Хурк	22	1969	24,6	2,46
	75	72	Питаукуль — кишл. Ярмазар	23	Наименьший	5,60	3,60
	80	78	Обихингоу — кишл. Ляйруи	21	1965	422	42,2
	85	82	Езган — кишл. Езган		Площадь водосбора	39,9	39,4
				13	Средний	0,57	0,11
				15, 16	Наибольший	85,7; 2700	86,8; 2734
				15, 16	Наименьший	19,5; 614	19,8; 624
				22	Наибольший	0,20	0,22
	86	83	Сурхсу — кишл. Шаков	22	1970	2,80	2,82
				24	1970	2,00	1,85
				25	1970	13/II	31/XII
					Площадь водосбора	255	264
	87	84	Даштигурон — клх «8 Марта»	24	Средний	0,11	0,19
	101	95	Семиганч — кишл. Симиганч	25	Наибольший	15—20, 22/I	15—20, 22/I-69
	106	99	Майхура — устье	18	1969	17—19/II	17—19/VI
	109	102	Такоб — пгт Такоб	8	Наименьший	8, 21	0,81
	114	107	Ханака — кишл. Алибеги	25	Наибольший	12—14, 17/I	12—14, 17/I-63
	132	121	Шеркент — кишл. Джаросурх	25	Средний	10/I-69	—
				25	Наибольший	—	10/I-69
	140	130	Шерабад — кишл. Комарчи	25	Наибольший	13/I (3), II (14), 17/II	13/I (3), II (14), 17/II-53
	144	135	Кугитанг — пгт Свинцовый рудник	16	1966	36,9	37
					1968	69,9	70
					1970	60,5	60
					Средний	52,5	52
	174	—	Гузардарья — кишл. Яртепа	16	Средний	59,1	59
	187	170	Карадарья, протока р. Зарафшан — Ак-Карадарьинский вододелитель	18	Наибольший	№ 40/VII-58	14/VII-58
	198	173	Акдарья, протока р. Зарафшан — Хатырчинский	23	Наибольший	0	14,6
				24	Наибольший	нб	12,5
	201	176	Даштноббурдон — кишл. Роич	15	Средний	11,7	13,9
	220	192	Сазаган — кишл. Сазаган	20	Наименьший	—	0,18
				21	Наименьший	—	0,051
				22	Наименьший	—	0,031
5	33	32	Гунт — г. Хорог	5	Наибольший	185 1959, 1965	185 1959, 1969
	67	65	Вахш (Сурх-Об) — пгт Гарм	8	Наименьший	1314 1962	314 1962

№ таблицы	№ по списку пунктов гидрологических наблюдений		Река — пункт	Графа	Строка	Напечатано	Должно быть
	прошлого издания	данного издания					
1	2	3	4	5	6	7	8
5	73	70	Кызылсу — кишл. Домбрачи	3	Средн.	26/V	26/VI
	74	71	Муксу — кишл. Давсеар	3	Средн.	15/VIII	5/VIII
	100	94	Обиёс — кишл. Испеи	2	Средн.	20/III	9/III
	105	98	Зидды — устье	7	Средн.	39,2	42,5
	109	102	Такоб — пгт Такоб	9	Наибольший	86 / 1958	86 / 1958, 1969
	110	103	Туйкуталь (Динамалик) — пгт Такоб	7	Наибольший	82,1 / 1966	82,4 / 1966
	113	106	Лючоб — кишл. Лючоб	3	Средн.	4/VI	4/V
	115	108	Наджаса — кишл. Ноджи	6	Наибольший	4,65 / 1956	4,78 / 1969
	119	110	Сурхандарья — кпх им. Жданова		Период наблюдений	1936—1939, 1942 1944, 1946—1951, 1953, 1955—1963, 1967—1969	1936—1939, 1942, 1944, 1947—1951, 1954—1965, 1967—1970
				2	Средн.	6/II	15/II
				5	Наибольший	230 / 1936	230 / 1936, 1949
				4	Поздняя	20/IX / 1958	27/X / 1954
	124	114	Тупаланг — устье р. Обизаранг (Дашнабад)	4	Поздняя	1/X / 1931	1/X / 1931, 1933
	127	117	Обизаранг — кишл. Дашнабад	8	1970	287	235
	128	118	Гуруфатьма (Маизоб) — кишл. Караны	9	Средн.	64	77
	132	121	Шеркент — кишл. Джаросурх	4	Поздняя	20/IX / 1962	20/XI / 1962
	134	124	Сангардак — кишл. Кинг-Гузар	3	Поздняя	27/IV / 1967	13/VI / 1955
				6	Наибольший	138 / 1958	138 / 1969
	135	125	Халкаджар (Ходжа-Ипак) — кишл. Базар-Джой	5	Средн.	118	156
	137	128	Аксу (Чуль-Дара) — в 1,1 км от устья	3	Поздняя	3/VIII / 1954	14/VI / 1957
	140	130	Шерабад — кишл. Комарчи	3	Ранняя	9/IV / 1968	8/IV / 1964
	147	137	Кашкадарья — кишл. Варганза	4	Ранняя	31/V / 1946	24/V / 1966
	153	142	Джиндыдарья — кишл. Джауз	2	Поздняя	20/III / 1970	29/III / 1966
				8	Наименьший	73,3 / 1966	73 / 1966
	164	150	Яккабагдарья — кишл. Татар	6	Наибольший	51,9 / 1941	61,0 / 1958
				7	Наибольший	(65,4) / 1952	148 / 1958
	166	152	Тырна (Тырна-Булак) — кишл. Ишкент	8	Наибольший	647 / 1958	647 / 1969
	199	174	Самджок — кишл. Худгиф-Боло	3	1970	30/IV, 1/VII	30/VI, 1/VII
	207	182	Искандердарья — исток	3	Ранняя	4/VI / 1961	21/V / 1939
	208	183	Сарытаг — устье		Период наблюдений	1931—1941, 1943—1970	1931—1935, 1937—1941, 1943—1970
	220	192	Сазаган — кишл. Сазаган	3	Поздняя	14/V / 1968	14/V / 1963
				9	Наименьший	68 / 1970	66 / 1957
	221	193	Тегерман — кишл. Сагишман	6	Средн.	4,41	6,44
8	3	3	Амударья — ст. Келиф	6	1965	—	1,18
	4	4	Амударья — водозабор Каракумского судоходного канала (пос. Мукры)	15	Поздняя	10/VIII-59	8/VIII-64
				15	Поздняя	3/IX-59	15/VIII-64

№ таблицы	№ по списку пунктов гидрологических наблюдений: прошлого издания	№ по списку пунктов гидрологических наблюдений: данного издания	Река — пункт	Графа	Строка	Напечатано	Должно быть
1	2	3	4	5	6	7	8
	5	5	Амударья — г. Керки	14	Наибольшая	31,0 22, 23, 25 26/VII-70	31,0 22, 23, 25, 26/VI-70
				14	Наименьшая	25,5 22, 25—27/VI-69	25,5 22, 25—27/VII-69
	9	9	Амударья — кишл. Данишер	14	Наибольшая	32,1 31/VIII-70	32,1 31/VII-70
				15	Поздняя	31/VIII-70	12/VIII-64
	28	26	Пяндж — кишл. Калаи-Хумб	15	Поздняя	4/IX-67	15/IX-60
	30	28	Пяндж — кишл. Такой	15	Ранняя	3/VI-58	19/IV-68
				15	Поздняя	24/VIII-47	1/IX-60
	35	34	Шорипдара — устье	15	Поздняя	30, 31/VIII-70	31/VIII-70
	40	38	Бартанг — кишл. Мургаб	15	Поздняя	16/VIII-57	24/VIII-70
	76	74	Сарбог — кишл. Саги-Малика	14	Наименьшая	12,8 11/IX-69	12,0 11/IX-69
	82	80	Обимахар — кишл. Сангвор	14	Наименьшая	8,2 27, 28/V-70	8,2 1, 27, 28/V-69
	85	82	Езган — кишл. Езган	25	Поздняя	7/IX-59	7/IX-58
	96	89	Кафирниган — кишл. Чинар	15	Поздняя	17/IX-59	13/IX-58
	98	92	Сардай-Миена — кишл. Рамит	15	Поздняя	5/IX-58	17/VIII-66
	111	104	Оджук — кишл. Варзоб	15	Ранняя	1/VII-59	6/VII-60, 68
	112	105	Харангон — кишл. Чехак	14	Наименьшая	21,2 13/VIII-60	20,2 29/VI-60
	127	117	Обизаранг — кишл. Дашнабад	15	Ранняя	26/VII-61	13/VII-58
	129	119	Каратаг — кишл. Каратаг	15	Поздняя	26/IX-51	9/X-69
	130	120	Савургон — кишл. Пшти-Миона	15	Ранняя	11/VII-66	3/VII-58
	132	121	Шеркент — кишл. Джаросурх	14	Наименьшая	16,3 18/VIII-63	15,7 15, 20/VIII-64
	185	166	Зарафшан — мост Дупули	14	Наименьшая	15,9 26/V-59, 2, 7/VIII-70	15,2 26/V-59, 2, 7/VIII-70
	209	184	Пасрут — кишл. Пиикон	14	Название поста Наименьшая	Пиикон 11,6 7/VIII-64	Пиинон 11,5 26/VI, 1/VII, 13, 23/VIII, 3/IX-59
	213	188	Сарыкутансай — кишл. Иоры	14	Наибольшая	30,0 19/VII-58	36,0 21/VII-58
9а	13	12	Амударья — пристань Кукуз		Название поста	Кок-Куз	Кукуз
	14	14	Амударья — г. Кипчак	8	Ранняя	(19/I-52)	19/I-51
	18	18	Амударья — пос. Тахъятас	2	Поздняя	26/I-68	23/I-68
				3	Поздняя	26/I-68	23/I-68
				10	Наименьшая	39 1965-66	37 1967-68
9б	7	7	Амударья — кишл. Ильчик	3	Поздняя	(11/III-54)	10/III-69
				4	Наибольшая	93 1950-51	95 1950-51
	8	8	Амударья — водокачка Дарган-Ата	4	Наибольшая	61 1968-69	75 1968-69
				5	Наибольшая	56 1968-69	66 1968-69
	9	9	Амударья — кишл. Даниишер	3	Ранняя	10/XII-41	16/XII-42
	10	10	Амударья — теснина Тюямуюн		Период наблюдений	1927—40, 1951—70	1927—39, 1951—70
	15	14	Амударья — г. Кипчак	2	Поздняя	23/I-68	31/I-42
	23	22	Инженер-Уэяк, протока р. Амударья — аул Темирбай	4	Наименьшая	30 1965-66	37 1957-58
	46	44	Кудара — устье		Период наблюдений	1940—41, 1949—50, 1954—70	1940—41, 1949—50, 1953—70
	50	48	Ванч — устье	4	Наименьшая	0 1965-66	0 1965-66, 1969-70
	86	83	Сурхсу — кишл. Шаков	4	Наименьшая	49 1969-70	48 1964-65
	154	145	Акдарья (Ак-Су) — кишл. Хазарнова		Период наблюдений	1934—1944, 1946—1970	1934—1942, 1946—1947, 1948—1970
	164	150	Яккабагдарья — кишл. Татар		Период наблюдений	1936—1969	1936—1944, 1945—1969

№ таблицы	№ по списку пунктов гидрологических наблюдений		Река — пункт	Графа	Строка	Напечатано	Должно быть
	прошлого издания	данного издания					
1	2	3	4	5	6	7	8
10	14	14	Амударья — г. Кипчак		Период наблюдений	1946—1970	1946—1969
	18	18	Амударья — пос. Тахъятас		Период наблюдений	1954—1970	1954—1969
	85	82	Езган — кишл. Езган		Период наблюдений	1952—1970	1954—1958, 1963—1965, 1967—1970
11			Шапка таблицы	19, 20		г/км³	г/м³
	5	5	Амударья — г. Керки	5	Средн.	(5200)	8600
				16	Средн.	744	740
				16	Наиб.	1521	1500
				16	Наим.	453	450
				17	Средн.	(4300)	(43 000)
				19	Наим.	2200	2500
	7	7	Амударья — кишл. Ильчик	21	Наиб.	28/VI-58	28/IV-58, 27/V-69
	10	10	Амударья — кишл. Тюямуюн	20	Наим.	5600	7700
				21	Наим.	18/IV-64	18/VI-62
	16	16	Амударья — кишл. Чатлы	7	1968	95 000	9500
	20	20	Амударья — кишл. Кызылджар	23	1963	265	365
	23	22	Инжевер-Узяк, протока р. Амударьи — аул Темирбай	14	Наим.	500	1500
				15	Наим.	16 000	47 000
				18	Наим.	18—20/VI-57	18—20/VI-57, 28, 29/VII, 3, 14, 15/VIII-58
				20	1964	1000	11 000
	31	29	Пяндж — Нижний Пяндж		Период наблюдений	1965—67, 1970	1965—67
	33	32	Гунт — г. Хорог, в 3,6 км ниже устья р. Шахдара	10	Средн.	65	6,5
	40	38	Бартанг — кишл. Мургаб	2	1968	0,50	0,05
				14	Средн.	1,3	2,8
				15	Средн.	36	90
				17	Средн.	18	83
	42	40	Бартанг — кишл. Нусур	8	Наим.	140	74
	43	41	Бартанг — кишл. Шуджанд	6	Наим.	(0,02)	(0,20)
				8	Наим.	19	110
				7	Средн.	194	190
				10	Средн.	127	130
				14	Средн.	146	150
	44	42	Лянгар — устье	4	1970	0,33	0,033
	49	47	Язгулем — кишл. Мотравн	22	Наиб.	160	180 *
	53	51	Кызылсу — кишл. Бабахан-шанд-Дашт	21	Наиб.	15/III-67	15/III-61
	54	52	Кызылсу — кишл. Саманчи	2	Наиб.	7,9	63
				18	Наиб.	10/V-69	20/IV-62
	55	53	Яхсу — кишл. Карбоэтопак	9	Наиб.	18	71
	56	54	Яхсу — пгт им. Восе	12	Наиб.	15	11
	58	64	Тапрсу — кишл. Шахбур	9	Средн.	0,030	0,090
	67	65	Вахш — пгт Гарм		Название	пкт	пгт
				20	Средн.	2600	21 000
				20	Наиб.	38 000	88 000
				21	Наиб.	25/VII-50	24/VII-50
	92	86	Нурек — кишл. Дагана	22	1969	374	365
				23	1969	374	365
	96	89	Кафирниган — кишл. Чинар	22	Наим.	119	116
	97	91	Кафирниган — кишл. Тартки	15	Средн.	5900	9600
	98	92	Сарда-Миёна — кишл. Рамит	18	Наим.	17/IV-67	14/IV-67
	100	94	Обивс — кишл. Испен	7	Средн.	8,9	4,8
	103	97	Варзоб — кишл. Дагана	8	Наим.	(0,23)	(0,12)
				14	Наиб.	5,9	59
				19	Наим.	46	86
	110	103	Туйкуталь — пгт Такоб	17	1966	340	(3400)
				17	Наиб.	(880)	(3400)
				18	Наиб.	6/VIII-58	7/V-66
				19	Наим.	520	52
	119	110	Сурхандарья — клх им. Жданова	2	Средн.	1,9	3,2
				9	Средн.	87	8,7
				28	Наиб.	8	4
	121	111	Сурхандарья — кишл. Шурчи	18	Наим.	11/V-61	11/V-61, 8/V-65
				22	Наим.	180	170
				24	Наиб.	253	311
	122	112	Сурхандарья — кишл. Мангузар (до строительства Южно-Сурханского водохранилища)	11	Наиб.	32	22
				17	Наиб.	260 000	8500
				18	Наиб.	17/IV-69	4/VI-53
				20	Наиб.	50 000	28 000
				21	Наиб.	17/IV-69	20/V-63
	123	113	Тупаланг — кишл. Зарчоб		Период наблюдений	1966—1968, 1970	1966—1970
	124	114	Тупаланг — устье р. Обизаранг		Период наблюдений	1940, 1942—1968, 1970	1940, 1942—1970
				18	Наиб.		
	132	121	Шеркент — кишл. Джарасурх	19	Средн.	8/IV-52	8/IV-59
	142	137	Шерабад — в 4,1 км выше устья р. Майдан	19	Средн.	760	810
				13	Наиб.	10	210
	147	137	Кашкадарья — кишл. Варганза			0,55	2,3
				14	Средн.	1,6	2,9
						3,5	

№ таблицы	№ по списку пунктов гидрологических наблюдений: прошлого издания	№ по списку пунктов гидрологических наблюдений: данного издания	Река — пункт	Графа	Строка	Напечатано	Должно быть
1	2	3	4	5	6	7	8
				18	Наим.	29/IV-46	29/III-46
				19	Средн.	390	420
				26	Средн.	21	13
				19	Средн.	1500	2200
11	149	138	Кашкадарья — кишл. Чиракчи	19	Наим.	84	490
	156	145	Акдарья (Ак-Су) — кишл. Хазарнова	18	Наиб.	19/V-40	19/V-60
				21	Наиб.	1/VI-47	1/V-47
	163	145	Танхизыдарья — кишл. Катаган	21	Наим.	9/III-66	9/VI-66
	164	150	Яккабагдарья — кишл. Татар	5	Наим.	0,71	0,67
				17	Средн.	88	100
				19	Наиб.	2700	820
				19	Средн.	410	350
					№ поста	165	164
	170	155	Джар (Кичик-Джар) — кишл. Канзингалы	17	Средн.	55	100
				20	Средн.	1900	3900
	180	162	Кумдарья — кишл. Чамбил	17	Средн.	70	170
				20	Средн.	2800	4400
	210	185	Тагоб (Урмитан) — кишл. Урмитан	8	Средн.	0,022	0,045
				15	Средн.	9	3,9
				28	Средн.	0,2	0
	211	186	Кштут — кишл. Зерифшор	18	Наиб.	13/VI-58	13/VI-55
				20	Наиб.	6500	9400
				21	Наиб.	8/IV-59	8/V-65
	214	189	Магиандарья — кишл. Суджина	16	1969	20	720
				17	Наим.	72	7,2
				18	Наиб.	18/IV	18/IV-63
				23	Наим.	11	111
12	33	32	Гунт — г. Хорог	5	Межень, крупный	22/X-47	20/IX-47
	42	40	Бартанг — кишл. Нусур	5	Половодье, мелкий	6/III-70	6/VIII-70
	43	41	Бартанг — кишл. Шуджанд	9	Межень, мелкий	5,3	5,8
	132	121	Шеркент — кишл. Джаросурх	4	Межень, —	28/III-58	28/III-58 (половодье)
	211	186	Кштут — кишл. Зерифшор	5	Половодье, мелкий	2/IV-67	25/VI-70
				5	Половодье, средний	30/IV-55	25/IV-70
15	233	204	вдхр Куюмазарское — р. п. Куюмазар		Период наблюдений	1961—65	1966—70
	233	—	вдхр Куюмазарское — р. п. Куюмазар		Период наблюдений	1966—70	1961—65
				2	Межень, период	1938, 1939, 1942, 1951, 1957	1939, 1951, 1957
16	232	203	вдхр Каттакурганское — пгт Каттакурганское водохранилище	3	Ранняя	28/I-65	31/XII-68
				3	Поздняя	31/XII-63, 68	9/VI-69
17а	227	198	оз. Яшилькуль — исток р. Гунт	32	Ранняя	11/XI-68	11/IX-68
	228	199	оз. Сарезское — залив Ирхт	3	Ранняя	29/IV-47	29/III-47
	231	202	оз. Искандеркуль — северо-восточный берег	3	Поздняя	4/V-52	19/IV-62
				6	Наибольшая	5,9	3,0
				7	Наибольшая	5,8	2,5
				11	Наибольшая	4,7	2,9
				12	Наибольшая	4,8	4,2
				13	Наибольшая	5,9	5,6
17б				33	Поздняя	19/III-52	9/III-45
	229	200	оз. Гуликовское — заповедник «Тигровая балка»	26	1969	34,5 / 17, 18/VII	34,7 / 15/VI
	230	201	вдхр Чимкурганское — плотина	24	Ранняя	25/XII-70	16/XII-62
	232	203	вдхр Каттакурганское — пгт Каттакурганское водохранилище	21	Наименьшая	2,6	0,6
				26	Поздняя	25,2 / 30/VII, 8/VIII-61	25,2 / 13/VII, 8/VIII-61
19	228	199	оз. Сарезское — залив Ирхт		Период наблюдений	1939—70	1940—1970
				9	Наибольшая	365 / 1939	275 / 1942
				5	Наименьшая	0 / 1939	70 / 1942
	231	202	оз. Искандеркуль — северо-восточный берег	4	Средняя	24	12
				5	Средняя	43	57
				6	Средняя	20/III	17/III
				8	Средняя	5	4
	232	203	вдхр Каттакурганское — пгт Каттакурганское водохранилище	2	Ранняя	27/XI-64	27/XI-62
				4	Наибольшая	30 / 1963	73 / 1968-69
				5	Наибольшая	68 / 1969	68 / 1968-69
21			Куляб. Испаритель ГГИ-3000	5	Наименьшее	19	72
				10	Наименьшее	67	201
			Шаартуз. Испаритель ГГИ-3000	13	Наименьшее	7	24

ИСПРАВЛЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ 1 МОНОГРАФИИ «РЕСУРСЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СССР», ТОМ 14, ВЫП. 3 — БАССЕЙН р. АМУДАРЬИ

№ по списку пунктов гидрологических наблюдений	Река — пост	Графа	Год, характеристика	Напечатано	Должно быть
1	2	3	4	5	6
127/119	Сурхандарья — кпх им. Жданова	4	Поздняя	20/IX 1958	27/X 1954
		5	Наибольшие	230 1936	230 1936, 1949
160/137	Аксу (Чуль-Дара) — в 1,1 км от устья	3	1954	3/VIII	5/V
		6	1954	1,75	5,62
		7	1954	17,0	9,31
		3	Средняя	9/V	30/IV
		3	Поздняя	3/VIII 1954	14/VI 1957
		6	Средняя	4,14	4,57
		7	Средняя	7,76	7,05
176/147	Кашкадарья — кишл. Варганза	4	Ранняя	31/V 1946	24/V 1966
198/164	Яккабагдарья — кишл. Татар	3	1958	13/VI	21/IV
		6	1958	33,7	61,0
		7	1958	41,7	148
216/180	Кумдарья — кишл. Чамбал	8	Средняя	177	158
259/220	Сазагансай — кишл. Сазаган	9	Наименьшие	72 1962	66 1957
261/221	Тегерман — кишл. Сагишман	6	1965	—	1,18

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 3
Схема деления издания «Основные гидрологические характеристики» на тома и выпуски 4
Принятые условные обозначения . . . . . —
Алфавитный список рек, озер и водохранилищ, материалы по которым помещены в выпуске 5
Список пунктов гидрологических наблюдений 11
Схемы расположения пунктов гидрологических наблюдений . . . . . вкл.
Список каналов и других водозаборных и сбросных сооружений 27
Схемы расположения водозаборов и сбросов воды . . . . . 28—36

ОСНОВНЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕК

Таблица 1. Основные гидрографические характеристики водосборов рек до гидрометрических створов 53
Таблица 2. Характерные уровни воды рек (см над нулем графика) 59
Форма «а» — для рек с устойчивым ледоставом 61
Форма «б» — для рек с неустойчивым ледоставом 64
Таблица 3. Средние и характерные расходы воды рек 77
Таблица 4. Сведения о водохозяйственных мероприятиях и вызываемых ими изменениях в речном стоке 135
Таблица 5. Максимальные расходы воды и слои стока за половодье 303
Таблица 7. Наибольшие расходы воды выдающихся дождевых паводков, определенные по меткам уровня высоких вод (УВВ) 327
Таблица 8. Температура воды рек 329
Форма «а» — для рек с устойчивым ледоставом 330
Форма «б» — для рек с неустойчивым ледоставом 334
Таблица 9. Ледовые явления на реках 359
Форма «а» — для рек с устойчивым ледоставом 360
Форма «б» — для рек с неустойчивым ледоставом 362
Форма «в» — для рек с эпизодическими ледовыми явлениями . . 373
Таблица 10. Толщина льда на реках (см) 375
Таблица 11. Расходы и сток взвешенных наносов 379
Таблица 12. Гранулометрический состав взвешенных и донных наносов . . . 405
Форма «а» — гранулометрический состав взвешенных наносов . . 406
Форма «б» — гранулометрический состав донных наносов . . . 414

ОСНОВНЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЗЕР И ВОДОХРАНИЛИЩ

Таблица 15. Средние месячные и на 1-е число месяца уровни воды озер и водохранилищ (см над нулем графика) 419
Таблица 16. Характерные уровни воды озер и водохранилищ (см над нулем графика) 421
Таблица 17. Температура воды озер и водохранилищ (у берега) 425
Таблица 19. Ледовые явления на озерах и водохранилищах 431
Таблица 20. Толщина льда на озерах (см) 433
Таблица 21. Испарение с водной поверхности (мм) 435
Таблица 24. Исправления и уточнения к первому изданию «Основных гидрологических характеристик» (по 1962 г. включительно), том 14, вып. 3 438
Исправления и уточнения ко второму изданию «Основных гидрологических характеристик» (по 1970 г. включительно), том 14, вып. 3 . . . . . —
Исправления и уточнения к приложению 1 монографии «Ресурсы поверхностных вод СССР», том 14, вып. 3 — бассейн р. Амударьи 444

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ КАДАСТР

Основные гидрологические характеристики, т. 14, вып. 3

Редактор О. Н. Потапова. Техн. редактор Г. В. Иванова. Корректоры: И. А. Дюнабург, М. Г. Рекшан. Сдано в набор 18.09.79. Подписано в печать 14.01.80. М-23209. Формат 70×100¹/₁₆. Бум. тип. № 2. Лит. гарн. Печать высокая. Усл. печ. л. 72,68 в т. ч. вкл. Уч.-изд. л. 95,39. Тираж 380 экз. Индекс ГЛ-151. Заказ № 400. Цена 5 р. 80 к. Заказное.

Гидрометеоиздат. 199053. Ленинград, 2-я линия, 23.

Ленинградская типография № 8 ЛПО «Техническая книга» Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, Прачечный пер., 6.