



СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК


(19) SU (11) 1687119 A1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГКНТ СССР

(51)5 A 01 G 23/00, A 01 B 13/16

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ



1

(21) 4717353/15
(22) 11.07.90
(46) 30.10.91, Бюл. № 40
(71) Всесоюзный научно-исследовательский институт агролесомелиорации
(72) А.С. Манаенков, В.И. Петров, Н.Ф. Кулик и Н.С. Зюзь
(53) 634.0.116.28(088.8)
(56) Авторское свидетельство СССР № 1115682, кл. A 01 G 23/00, 1984.

(54) СПОСОБ ОСВОЕНИЯ ОПУСТЫНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ С БАРХАННЫМ РЕЛЬЕФОМ ПОД ЛЕСОПАСТИЩА
(57) Изобретение относится к лесному и сельскому хозяйству и может быть исполь-

2

зовано при создании лесопастбищ в массивах опустынивания сельскохозяйственных угодий с мелко- и среднебарханными песками. Цель изобретения - повышение эффективности освоения путем прекращения движения песка, улучшения условий роста растений и снижения затрат. Между бархан-ными цепями у наветренных склонов барханов поперек основного направления их движения формируют растительные кулисы, аккумулирующую емкость которых определяют по предварительно рассчитанному объему движущегося песка. После аккумуляции песка в растительных кулисах на освобо-бодившихся от песка участках высаживают лесные и пастбищные растения 3 ил.

Изобретение относится к лесному и сельскому хозяйству, в частности к фито-мелиорации, и может быть использовано преимущественно при создании лесопаст-бищ в местах современного опустынивания сельскохозяйственных угодий, представля-ющих массивы мелко- и среднебарханных песков, расположенных на уплотненных подстилающих отложениях.

Цель изобретения - повышение эффек-тивности освоения путем прекращения дви-жения песка, улучшения условий роста растений и снижения затрат.

На фиг.1 показан поперечный профиль через барханную цепь в направлении ее движения сразу после создания раститель-ных кулис; на фиг.2 - то же, после аккумуля-ции песка в кулисах; на фиг.3 - то же, после посадки древесных и пастбищных растений.

На фигурах приняты следующие обоз-начения: барханы 1; основное направление

2 движения цепей барханов; растительные кулисы 3; песок 4, аккумулированный кули-сами; освободившиеся после аккумуляции песка кулисами участки 5; лесные растения 6; пастбищные растения 7.

Способ осуществляют следующим обра-зом.

На подлежащем освоению под лесопаст-бище массиве барханных песков перед началом работ определяют объем подвиж-ной золы массы (объем песка в цепях барханов) в расчете на 1 га площади (напри-мер, путем инструментальной съемки 20-30 поперечных профилей цепей барханов на типичном участке или дешифрированием крупномасштабных аэрофотоснимков).

Затем выбирают виды растений, подхо-дящие для создания пескозадерживающих кулис, и устанавливают желательный срок аккумуляции подвижного песка в кулисах. По ожидаемой к установленному сроку вы-

(19) SU (11) 1687119 A1

соту растений и ветропроницаемости рядов определяют пескозадерживающую эффективность одного ряда, а также оптимальное расстояние между рядами и эффективность пескозадерживания при групповом (кулисами) размещении рядов.

Зная удельный объем подвижного песка ($\text{м}^3/\text{га}$) и пескозадерживающую эффективность рядов и кулис растений, а также исходя из хозяйственной целесообразности последующего освоения территории и обеспечения надежности пескозадерживания определяют необходимую рядность кулис и их количество в расчете на 100 п.м. глубины фронта наступления барханов.

В благоприятные для культивирования растений периоды года у наветренного склона цепей барханов 1 (т.е. со стороны преобладающих эрозионных ветров), поперек основного направления 2 их движения, по возможности на участках обнажения неревневанных отложений или с неглубоким их залеганием, создают пескозадерживающие кулисы из плотных рядов живых растений 3, причем аккумулирующую емкость каждой кулисы принимают равной объему песка в наступающих на нее цепях барханов, а лесные 6 и пастбищные 7 растения культивируют после аккумуляции песка в кулисах, на освободившихся от него участках 5.

Пример. На участках мелкобарханных песков, где обнажения эродированной почвы занимают не менее 15–20% площади, создают кулисы из кияка.

Там, где массивы опустынивания на пастбищах представляют собой молодые (15–30 лет), в большинстве обширные поля мелкобарханных песков (запас зола в редких цепях 1–3, реже 5 тыс. $\text{м}^3/\text{га}$) и цементированных карбонатами голых эродированных поверхностей, подстилаемых слабовывершенными от токсичных водно-растворимых солей и неравномерно увлажненными, но богатыми минеральной пищей, почвогрунтами, кияк не страдает от засекания песком, отличается интенсивным ростом и высокой аккумулирующей способностью.

Кулисы создают следующим образом. В июле-ноябре на обнажениях эродированной почвы между цепями барханов, поперек их основного направления движения (вдоль цепей), навесными однокорпусными плугами, начиная от подножья восточных склонов барханов, нарезают ленты борозд глубиной 15–20 см. Такое размещение лент снижает вероятность быстрого засыпания борозд песком, поскольку цепи преимущественно перемещаются на запад.

Вслед за нарезкой борозд (не допуская засыпания их песком) по лентам производят высев семян вразброс нормой 2–4 кг/га (вручную – из кузова автомашины, сеялкой ССТ-3 и др. или с помощью авиации).

Аккумуляция песка барханов начинается с появлением всходов кияка (конец марта – начало апреля). К концу первой вегетации ряды кияка достигают средней высоты около 1 м, к середине второй вегетации – 1,5 м. Проницаемость рядов составляет 0,5–0,2, аккумулирующая способность – до 2–4 м^3 на 1 п.м. его длины. Более надежными и удобными для создания сложных лесопастбищных фитоценозов являющихся трех-рядные кулисы. При расстоянии между рядами (бороздами) в 3–5 м 3–5-рядная кулиса к концу первого года задерживает 0,3–0,7 к середине второго 1,2–1,5 тыс. м^3 песка на 100 п.м. ее длины.

Когда пескозадержание хотят осуществить за 1 год (или при запасе песка, превышающем 3 тыс. $\text{м}^3/\text{га}$), создают по 2–4 кулисы кияка, за 1,5–2 года – по 1–2 кулисы кияка (из 3–5 рядов) в расчете на 100 п.м. глубины фронта наступления барханов (т.е. через 20–100 м одна от другой).

Создание лесопастбищ завершают в последующий осенне-зимний или ранневесенний периоды посадкой на освободившихся от песка участках между кулисами разреженного древесного яруса (30–50 растений на 1 га, размещая их на микропотушках), параллельных кулисам кияка рядов терескена серого через 8–10 м (используют машины МЛБ-1, МПЛ-1, ЛПА-1, МЛУ-1, СЛН-1 и др.) по необработанной почве и посевами пастбищных многолетних (пшеница, житняка, пырея, волоснец, полынь и др. сеялкой ССТ-3, СЗТ-3.6 и др.) между рядами терескена.

На глубоких песках, а также на песках, подстилаемых хорошо увлажненными и промытыми от воднорастворимых солей отложениями, где максимальная мощность слоя зола 10 м, уровень залегания пресных и минерализованных (до 15–20 г/л) грунтовых вод более 2 м, глубина промачивания атмосферными осадками более 2 м, а подстилающими отложениями являющиеся останцы погребенной почвы и древнеаллювиальные грубозернистые пески, системы пескозадерживающих растительных кулис создают из 4–6 рядов кустарников-псаммофитов (джузгуны, черкезы, ивы). При наличии на глубине до 12 м пресных и слабоминерализованных (до 3 г/л) грунтовых вод высаживают древесные породы, образующие придаточные корни (вяз приземистый, лох узколистный, тополя)

путем глубокой (на 60–80 см) посадки крупных (2–2,5) семян (саженцев) машиной МЛБ-1. Расстояние между растениями делают 0,7–1,5 м, между рядами 1,5–2,5 м. Допускается отклонение направления кулис от прямолинейного с целью копирования направления расположения цепей барханов.

Исходя из большой пескозадерживающей емкости кулис (лесных полос) расстояние между ними может достигать 100–150 м.


Создание лесопастбищ в этом случае заканчивают также посадкой (посевом) кормовых кустарников и посевом многолетних трав в пространствах между лесными полосами после освобождения их от песка.

Осуществление предлагаемого способа повышает эффективность пескозадержания, снижает площадь под пескозадерживающими устройствами и затраты на их производство, облегчает условия выполнения работ: благодаря быстрой (в течение 1–3 лет) аккумуляции подвижной песчаной массы в кулисах обеспечивается оперативное блокирование процессов опустынивания земель (прекращается развевание и начинается зарастание опустыненных территорий, в том числе и вследствие обсеменения ее от кулис) ускоряется возврат земель в хозяйственное использование; культивирование лесных и пастбищных рас-

тений после аккумуляции песка в кулисах, на освободившихся от него участках, предотвращает гибель их от засыпания и засекания, позволяет расширить ассортимент используемых видов и механизировать весь технологический процесс создания насаждений, способствует ускоренному формированию продуктивного растительного покрова.

Формула изобретения

Способ освоения опустыненных территорий с барханным рельефом под лесопастбища, включающий предварительный расчет объема подвижного песка на участке, формирование между барханными цепями поперек основного направления движения барханов противозрозионных элементов для задержания расчетного объема движущегося песка, посадку и посев лесных и пастбищных растений после аккумуляции песка в противозрозионных элементах, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности освоения путем прекращения движения песка, улучшения условий роста растений и сокращения затрат, в качестве противозрозионных элементов используют растительные кулисы, которые размещают у наветренных склонов барханов, а посадку и посев растений осуществляют на участках, освободившихся после аккумуляции песка в кулисах.



Фиг. 1



Фиг. 2



Фиг. 3

Редактор С.Лисина	Составитель Г.Мамаева Техред М.Моргентал	Корректор А.Осауленко
-------------------	---	-----------------------

Заказ 3654	Тираж	Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5		

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101