## ГЕОГРАФИЧЕСКІЙ

ОЧЕРКЪ

# TYPLAKCHOK OBAACTU.

(СЪ КАРТОЙ)

Составиль Н. Хохловъ.

ОРЕНБУРГЪ
ТИПОГРАФІЯ А. Н. ГАВРИЛОВА
1909.

ell 777 1301

## ГЕОГРАФИЧЕСКІЙ

ОЧЕРКЪ

# TYPRAÜEROЙ OSHAETU.

(СЪ КАРТОЙ)

Составиль Н. Хохловъ.



ОРЕНБУРГЪ ТИПОГРАФІЯ А. Н. ГАВРИЛОВА 1909.

### МАТЕРІАЛЫ.

Эл. Реклю.-Земля и Люди. Т. VI. Азіатская Россія.

П. Семеновъ.-Россія. Т. XVIII. Киргизскій Край.

Эверсманъ.-Естественная исторія Оренбургскаго Края.

Борщовъ.-Матерьялы для ботанической географіи Арало-Каспійскаго края. 18**6**5 г.

Л. Мейеръ.-Киргизская степь Оренбургскаго въдомства. Матеріалы для географіи и статистики Россіи, собранные офицерами Генеральнаго штаба. 1865 г.

Я. Полферовъ-Тургайская область на Всерос. выставкъ

въ Н.-Новгородъ 1896 г.

Добросмысловъ.-Тургайская Область. Историческій очеркъ.

- Скотоводство въ Тург, обл.
- Торговля въ Тург. обл.

Кирьевскій. — Флора Средне-азіатских в русских владыній.

Алекторовъ. – Указатель книгъ и статей о киргизахъ.

А. Кауфмань. — Отчеть по командировкъ въ Тург. обл.

Брокгаузъ и Эфрон .- Энциклопедическій словарь.

Тургайско-уральскій переселенческій районь. Стат. об-

Намятныя книжки Тург, области за разные годы.

Южакова Большая энциклопедія.

II. Семеновъ-Географ.-Статист. словарь Рос. Имперіи.

## I. Положеніе, пространство и границы Тургайской области.

Тургайская область находится въ сѣверной части Средне-азіатскихъ русскихъ владѣній и лежитъ между 45 и 54° сѣверной широты и 24 и 37° восточной долготы (отъ Пулкова).

Пространство, занимаемое областью, представляетъ неправильный четырехугольникъ со вдавленными сторонами, который съ съвера на югъ имъетъ протяжение до 1000 верстъ, а съ востока на западъ до 800 верстъ. Эта громадная площадь земля равняется всему Кавказскому краю, превосходитъ каждую губернію Европейской Россіи, отдъльно взятую (кромъ Архангельской), и болье всей Японской Имперіи.

Тургайская Область дёлится на 4 части, называемыя увздами. По величине эти увзды располагаются въ следующемъ порядкв: 1) Тургайскій у.-147,500 кв. версть, 2) Иргизскій у.—127,300 кв. в., 3) Кустанайскій—93,838 кв. в. и 4) Актюбинскій—49,500 кв. в.

Такимъ образомъ вся Тургайская Область обнимаетъ площадь въ 418,138 кв. верстъ, или болъе 8,533 кв. миль.

Границы Тургайской области отчасти естественныя, направляющіяся по рікамъ, озерамъ и горнымъ хребтамъ, отчасти условныя, илущія по ровнымъ містностямъ. Всі границы ея лежать въ Азіи, и только по р. Уралу область соприкасается съ Европой.

Съверо-западную границу составляетъ Оренбургская губернія. Эта граница начинается отъ мѣста впаденія р. Кара-Хобды въ р. Илекъ. Идетъ къ востоку по р. Илеку до впаденія въ него р. Курайли. Поворачиваетъ къ сѣверу по р. р. Курайли и Бердянкѣ, притоку Урала. Затѣмъ тянется снова на востокъ по р. Уралу до впаденія р. Ори, гдѣ стоитъ г. Орскъ. Здѣсь граница беретъ направленіе на сѣверо-востокъ до р. Уя. Идетъ дальше по р.р. Ую и Тоболу и доходитъ до Акмолинской области.

Восточная граница Тургайской обл. на всемь своемь протяжении прилегаеть къ двумь увздамь Акмолинской обл. — Петронавловскому и Атбасарскому. Эта граница имветь наибольшую длину, сравнительно съ прочими границами Области. Идеть она съ сввера на югь по р. Убагану съ оз. Кушмурунъ (Убаганъ), находящимся по пути теченія этой рвки. Отъ верховьевь р. Убагана идеть въ юго-восточномъ направленіи до возвышенностей Улу-тау. Извиваясь по западнымъ склонамъ этихъ горъ, граница идеть дальше къ югу до р. Сары-су. Этой рвкой и замыкается восточная граница.

Съ юга Тургайская область граничить съ двумя увздами Сыръ-Дарьинской области. Перовскимъ и Казалинскимъ, и Аральскимъ моремъ. Отъ р. Сары-су граница идетъ въ стверо-западномъ направлении мимо оз. Арыс-куль, затъмъ по пескамъ Арыс-кумъ, Моюн-кумъ, Каракумъ Не доходя до оз. Мельде-куль (Иргизскаго у.) она поворачиваетъ къ югу и доходитъ до залива Перовскаго, на съверномъ берегу Аральскаго моря. Дальше до зал. Чернышева идетъ по съверо-западному берегу Арала.

Къ западной граници Тургайской обл. примыкають Темирскій и Уральскій у. у. Уральской области. Отъ Аральскаго моря эта граница идеть на съверо-западъ по холмамъ Съвернаго Чинка. Дойля до Мугоджарскихъ горъ, беретъ сѣверное направление по ихъ зачаднымъ склопамъ до горы Каратау, откуда изгибами тянется до впадения р. Сары-Хобды въ Кара-хобду и дальше по Кара-Хобдѣ до р. Илека. Здѣсь оканчивается западная граница.

## II. Устройство поверхности.

Тургайская область расположена въ сѣверо-восточной части Арало-Каспійской низменности. Поэтому пространство, занимаємое Областью, представляеть собою равнину съ небольшими возвышеніями на западѣ и востокѣ. Равнина эта, иѣсколько повышенная на сѣверѣ, имѣетъ покатость къ югу, гдѣ встрѣчаются мѣста, лежащія ниже уровня океана. Невысокіє горы и холмы занимають едва толька <sup>1</sup>/5 часть всего пространства Области.

#### возвышенности.

Отроги Губерлинскихъ горъ. Восточная половина Актюбинскаго увзда между р. Илекомъ и р. Орью наполнена невысокими холмами. Эти цвии холмовъ и отдвльныя возвышенности есть не что иное, какъ продолжение Уральскаго хребта и вменно той его части, которая называется Губерлиескими горами. Отроги Губерлинскихъ горъ имѣютъ видъ нологихъ холмовъ, покрытыхъ редкой травяной растительностью. Только въ долинахъ, вблизи отъ воды, можно встрётигь небольшія рощицы деревьевъ. Обиліе хорошей воды и плодородность почвы привлекаютъ сюда и русскихъ землепашцевъ, и киргизъ кочевниковъ. Тамі и сямъ виднѣется дымокъ ауловъ и бѣлыя хаты переселенческихъ хуторовъ.

Къ востоку оть отроговъ губерлинскихъ горъ, въ Куста-

найскомъ увздв, находится степная возвышенность Карачетау, славящаяся своими пастбищами.

Мугоджарскія горы представляють собою южное продолженіе Уральскаго хребта. Идуть онв съ свера на югь по границь съ Уральской обл. верстьна 250. Свверной конечной точкой ихъ является гора Кара-тау, на границь Уральской обл., Актюбинскаго и Иргизскаго увздовъ. Не доходя до плоскогорія Усть-Урта, Мугоджары оканчиваются горой Джаманть тау. Выстій пункть Мугоджарскихъ горъ лежить недалеко отъ перевала Кумасу, гдв хребеть пересвкается Таткентской жельзной дорогой. Это —гора Айрюкъ (1900 фут). Мугоджары не высоки. Средняя высота ихъ 900 футовъ. Тянутся онв двумя параллельными грядами, причемь западная гряда ихъ выше восточной. Отъ этихъ двухъ главныхъ цвпей идутъ многочисленные боковые отроги.

Массивъ Мугоджарскихъ горъ состоитъ изъ древнѣйшихъ каменныхъ породъ вулканическаго происхожденія. Гранитъ (по большей части красноватаго цвѣта, крупнозернистый), сіенитъ, діоритъ, сланцы и другія породы образуютъ внутреннее строеніе хребта. Сверху эти древнія породы покрыты болѣе новыми осадочными породами: зеленымъ песчаникомъ, известнякомъ, мѣломъ и солонцеватой глиной.

Въроятно, Мугоджары заключаютъ въ себъ изрядное количество ископаемыхъ богатствъ. Можно указать на присутствіе жельзныхъ рудъ, обнаруженныхъ около горы Джаман-тау и перевала Кумасу. Во многихъ мъстахъ встръчаются каменный уголь, яшма.

Нерѣдко массивы обнажаются отъ осадочныхъ перодъ, и поэтому Мугоджары часто имѣютъ обрывистые склоны, а вершины ихъ бываютъ острыми. Это разнообразитъ унылый ландшафтъ въ общемъ безлъсныхъ холмовъ, покрытыхъ жал-

кой растительностью. Только кое-гдћ на склонахъ горъ, по теченію ручьевъ, встрвиаются перелъски.

Сѣверный Чинкъ. Къ сѣверо-западному берегу Аральскаго моря подходять отроги плоскогорія Усть-Урта, такт называемый Сѣверный Чинкъ. То красновато-коричневые, то сѣровато-бѣтые холмы эти спускаются уступами и обрывами къ самому морю. Долгая работа вѣтра мѣстами придала берегамь причудливый видъ. Овраги, ущелья и пещеры, угрюмые утесы до 10 саженъ высоты и мрачныя, одиноко возвышающіяся сопки съ совершенно голыми вершинами образуютъ живописную картину, не утомляющую взора и имѣющую своеобразную дикую прелесть. Состоятъ горы частью изъ бурыхъ желѣзистыхъ глинъ и песчаниковъ, частью изъ мѣла и известняка; кромѣ того, замѣтно присутствіе гипса.

Съвернъе чинкъ смъшивается съ песчаными барханами Большихъ Барсуковъ, по берегу же моря онъ доходить до полуострова Чубара.

Улутавскія горы представляють собою западные отроги Арало-Иртышскаго водоразділа. Начинаются горы около границы Кустанайскаго и Тургайскаго у. у. и идуть въюговосточномь направленій, по границії съ Акмолинской областью до р. Сары-су. До горы Кокчетау онії не высоки, но скалисты и живописны. Отъ горы Кокчетау горы идуть многочисленными хребтами и отдільными возвышенностями, къюгу постепенно повышаясь. Около горы Улу-тау (3730 футовь) достигають наибольшей высоты и затімь расходятся віверомь, сливаясь съ песчано-глинистой равниной. Южніє г. Улу-тау находится вершина Джаман-тау.

Улутавскія горы м'астами им'ають красивый видь и являются оазисомъ среди безилодныхъ, солончаковыхъ степей Гургайскаго увзда. Недаромъ свверную часть этихъ горъ называютъ «степной Швейцаріей». Наряду съ живописными дикими, скалистыми мьстами здвсь зеленвють широкія долины и лужайки съ густой, сочной травой; въ долинахъ рвчекъ встрвчаются березовыя и осиновыя рощицы; овраги же заросли кустарниками.

Чистая родниковая вода, отличныя пастбища и обиліе диче—изстари привлекали сюда различныя племена кочевниковъ. Многочисленные п мятники старины (курганы, развалины и каменныя бабы) свидътельствуютъ о былой жизни этихъ горъ. Возвышенности Улу-тау были колыбелью кирсизскаго народа. Нѣкогда (въ XVI въкъ) въ тъхъ мъстахъ находиласъ ставка могучихъ киргизскихъ хановъ, управлявшихъ киргизской степью. Здъсь же киргизы впервые приступили къ землепашеству, заимстзовавъ его отъ китайцевъ.

Къ западу Улутавскія горы отдёляють отъ себя значительной высоты отроги. Одинъ изъ такихъ отроговъ Джиланчикъ (Каратургай) идеть параллельно верхиему теченію р. Каратургая. Огромные, отвёсные утесы его обнаруживають присутствіе кварца. Мёстность каменистая, живописная, съ хорошими пастбищами и чистой водой. Горы содержать въ своихъ нёдрахъ богатыя залежи серебро-свинцовыхъ рудъ, открытыя въ 50-хъ годахъ прошлаго столётія.

### оны дата в при РАВНИНЫ в потова и втова в п

Равнина Тургайской области простирается отъ Оренбургской губерціи къ югу почти ло р. Сыръ-Дарыи. Прибливительно 49 паравлель ділить эту равнину на два характерныхъ типа средне-азіатскихъ степей: ковыльныя степи и пустынныя (песчано-глинистыя и солончаковыя). Въ съверной части Тургайской области равнины еще иміноть видъ вольистыхъ плато, съ характеромъ лѣсостепи; южнѣе же окѣ переходять въ необозримыя пространства ровныхъ степей то глинистыхъ, то солончаковыхъ. На высотѣ г. Иргиза начинаютъ уже попадаться песчаныя степи. На крайнемъ же югѣ Области господствуютъ совершенно безплодныя пустыни песковъ и солончаковъ.

Чѣмъ далѣе на югъ, тѣмъ болѣе понижается мѣстность, и къ юго-востоку отъ г. Иргиза, близъ оз. Челкаръ-Тенгизъ и Дурукча, образуется громадиая впадина, имѣющая мѣста, лс-жащія ниже уровня океана\*).

Вотъ описание глинисто-песчаной равнины Тургайской области изъ сочинения Элизе Реклю "Земля и Люди", т. VI:

, Почти вездъ степь представляется какъ открытое голое пространство, гдв взоръ свободно скользить по ровной почвк до кривизны земли подъ горизонтомъ. Однако, большинство степей только кажутся горизонтальными, въ действительности же поверхность ихъ развертывается въ видъ длинныхъ волнъ, столь же правильныхъ, какъ волны тропическаго моря, вздымаемыя равномфрнымъ дуновенјемъ пассатныхъ вътровъ; но общее однобразіе оттінковъ мішаеть глазу различать гребни и промежуточныя борозды\*\*) волнистой равнины, в путешественникъ, въ первый разъ попавшій въ степь, бываеть не мало удивленъ при видъ лошадей, всадниковъ, цълыхъ каравановъ, вдругъ исчезающихъ въ этихъ складкахъ почвы, словно они провалились сквозь землю. Отсутствіе предметовъ сравненія, деревьевъ или зданій, не позволяеть зрителю отдать себъ отчеть объ истинномъ размъръ возвышеній и углубленій рельефа; какой-нибудь незначительный холмикъ въ 20 или 30 саженъ вышины, о который нъкогда ударялись волны

<sup>\*)</sup> Высота гор. Иргиза—112 метровъ надъ уровнемъ моря.

<sup>\*\*)</sup> Мъстами въ степи бывають провалы почвы то воронкообразные, то въ видъ пещеръ большею частью випсоваго происхожденія (Н. Х.)

моря, высится нать равниной, какъ величественная гора; какой-нибудь обглоданный водами крутой, обрывистый берегъ, со стѣнъ котораго осыпается песокъ въ сосѣднюю лужу, принимаетъ видъ гранціозныхъ береговыхъ утесовъ океана. Утромь преломленіе свѣтовыхъ лучей способствуетъ увеличенію размѣровъ всѣхъ предметовъ: орелъ сидящій на землѣ, кажется верблюдомъ; пучекъ травы принимаетъ видъ дерева. Когда солнце поднимается высоко, воздухъ, сильпо нагрѣваемый лучами пылающаго неба, почти всегда безоблачнаго, непрестанно дрожитъ и переливается, какъ паръ раскаленной печи: все принимаетъ волнистую и измѣнчивую форму. Когда небо покроется облаками, поднимается вѣтеръ, приносящій цѣлыя тучи горячей пыли, подъ которой все сливается въ красноватый туманъ.

Недостатокъ текучихъ водъ на землѣ, рѣдкость водяныхъ паровъ въ воздухѣ, способствуютъ увеличенію однообразія вида, придавземаго странѣ обширнымъ протъженіемъ ея равнинъ, сравнительно съ малымъ возвышеніемъ выпуклостей рельефа почвы. Даже въ какихъ-нрбудь двухъ или трехъ верстахъ отъ рѣки находишься уже какъ-будто среди настоящей пустыни, и въ какую сторону не посмотришь, вездѣ увидишь продолжающіеся до самаго горизонта либо сыпучіе пески, либо цѣлые лѣса камыша, либо соры, болота, наполненныя соленой водой, или такиры, глинистыя пространства, которыя лѣтомъ въ сухое время дѣлаются твердыми какъ камень ч.

#### почва.

Почва Тургайской области можеть быть раздёлена на 4 главныхътиса: 1) черноземную, 2) глинисто-песчаную, 3) солончаковую и 4) песчапую. Нужно замётить, что пояса этихъ земель перемёшиваются между собой на пространстве Области.

1) Черноземныя плодородныя почвы занимають Актюбинскій у., Кустанайскій, кром'в м'встности около оз. Кушмурунь, и самую с'вверную часть Иргизскаго у'взда. Ч'ємъ далье на югь оть Оренбургской губерніи, тімь пласты чернозема становятся тоньше. Въ н'єкоторыхъ м'єстахъ черноземъ не уступаеть по своимъ качествамъ чернозему Европейской Россіи и содержить высокій проценть перегноя\*). Перистый ковыль (stipa pennata) является характернымъ растительнымъ покровомъ этого вида почвъ. Поэтому такія степи носять названіз ковыльных степей.

Многочисленныя цёпи горъ, прорёзанныя рёчками, въ Актюбинскомъ уёздё, и богато орошаемая, покрытая мёстами участками лёса равнина Кустанайскаго уёзда придають этой части Тургайской области живой и разнообразный видъ. По плодородію это лучшіе уёзды, они же и болёе многолюдные. Русскіе переселенцы занимають все большія и большія пространства земли, и серебристый покровъ степного ковыля замёняется полосами золотистой пшеницы.

2) Глинисто-песчаныя почвы\*\*) занимають сѣверную половину Иргизскаго и Тургайскаго уѣздовъ (до 49 параллели). Характернымъ растительнымъ покровомъ такихъ степей являются разновидности полыни, типчакъ или овсяница\*\*\*) и волосатый ковыль (stipa capillata). Поэтому такія степи носять названіе полынныхъ степей. Приведемъ описаніе ихъ, взятое изъ книги П. Семенова "Россія", т. XVIII, Киргизскій край.

"На глинистыхъ, мъстами хрящеватыхъ почвахъ растетъ жалкая и ръдкая растительность, которая въ сухое, знойное

\*\*\*) Типчакъ или типецъ, по киргизски иркики (festuca ovina)—трава изъ

семейства злачныхъ.

<sup>\*)</sup> Черноземъ Кустанайскаго у. содержитъ отъ 6 до 10% перегноя.
\*\*) Съровато-каштановаго цвъта суглинки, болъе бъдные перегноемъ,
чъмъ черноземъ.

льто придаетъ мъстности пустынный видъ. Выжженая солндемь степь кажется тогда совершенно голой. Кругомъ, куда только хватаеть взоръ, видивется грязно-бурая поверхность почвы, и трудно сказать, что она несеть на себ'в какую-нибудь растительность; лишь при внимательномъ осмотръ можно отличить сохранившіяся кое гдв полузасохшія полыни и немногихъ другихъ представителей глинистой степи. Озера такихъ степей также не вносять разнообразія вь пустынный ландшафтъ; большая часть ихъ горько-соленыя, т. е. съ голыми, лишенными растительности, плоскими берегами, незамътно сливающимися съ общимъ фономъ степи. Кое-гдв встрвуаются незначительныя сопки, но такія же пустынныя, какъ окружающія ихъ степи. На апатичнаго жителя этихъ мість-кочующаго киргиза - унылый видъ родныхъ степей не наводить тоски, но на невольного путвика онъ действуетъ гнетущимъ образомъ: утомленный однообразіемъ путникъ ищегь на чемъ бы остановить свое вивмание, но кругомъ все безжизненнооднообразно. Единственное утвшение здвсь степной миражъ. Въ тихій, ясный день взоръ ласкають красивыя въ видъ сказочныхъ замковъ, какъ бы плавающихъ въ воздухв, то какъ зеленые, лвсные острова среди ряби необъятныхъ воль".

3) Солончаковыя почвы угломъ тянутся по Тургайскому и Иргизскому увздамъ, по берегамъ озеръ Арыскуль, Чубаръ-Тенгизъ, Челкаръ-Тенгизъ, Дурукча и дальше по р.р. Тургаю, Сары-Тургаю и Убагану. Кромв того, солончаки часто встрвчаются повсемвстно въ Области (особенно на югв), располагаясь полянами и пятнами не только по берегамъ соленыхъ озеръ и рвкъ, но и въ низинахъ степей и по склонамъ пологихъ возвышенностей. Солончаки имвютъ большею частью глинистую подпочву. Современные ученые солонцы Тургайской области относятъ къ позднвйшимъ кон-

тинентальнымъ образованіямъ, а не къ морскимъ, какъ думали раньше, хотя несомавнно, что нъкогда вся равнина эта была дномъ моря.

Солончаки бывають двухь видовь: сухіе и тонкіе (соленыя грязи). Твердые, сухіе солончаки встрічаются повсем'ястно. Они почти не им'яють растительности, отсвічивають на солнців и иногда кажутся пространствами, покрытыми снігомь или льдомь. Солянки и полынь растуть только по краямь такихъ солончаковыхъ почвъ.

Топкіе, жидкіе солончаки располагаются по низменнымъ мѣстамъ, днищамъ высохшихъ озеръ и рѣчекъ. Въ такихъ мѣстахъ солончаки покрываются густой, сочной растительностью и иногда образуютъ прекрасные поемные луга (напр. въ средиемъ теченіи р. Иргиза). Жидкіе солончаки бываютъ иногда чрезвычайно вязки и топки; тогда они не выдерживаютъ тяжести на своей поверхности и, разступаясь подъ ногою, засасываютъ въ свою холодную и мрачную глубину. Поэтому привлекательная зелень солончаковъ нерѣдко скрываетъ въ себѣ большую опасность для людей и животныхъ—завязнуть въ непроходимой трясинѣ.

Соленыя грязи (соры) даже въ сильные лѣтніе жары сохнуть крайне медленно, а въ гимніе холода долго не замерзають.

Зеленьющіе почти все льто солончави ласкають взорь своими мягкими тонами красокъ. «Огромные», говорить Борщовь, «весною ярко зеленые солонды, съ появленіемъ удушливыхъ жаровъ, постепенно получають желтоватый, а наконець и ярко-желтый цвыть, который съ наступленіемъ первыхъ осеннихъ дней переходить въ розовый, кроваво-красный и фіолетовый. Въ то же время показывлется молодая зелень новыхъ отпрысковъ—и всь четыре цвыта удивительно хорошо гармонирують между собой. Представить себь весь эффектъ подобной ори-

гинальной картины, особенно при восходь и закать солнца, трудно; нужно ее видьть, чтобъ убъдиться во всей ся красоть».

4) Пески заполняють южныя части Иргизскаго и Тургайскаго увздовъ. По Иргизскому увзду они идуть двумя полосами къ свверу отъ Аральскаго моря подъ названјемъ Большихъ и Малыхъ Барсуковъ. Большіе барсуки отъ зал. Чернышева тянутся на 200 верстъ и доходять до оз. Челкара (ст. Челкаръ Т. ж. д.), а Малые Барсуки (около 100 верстъ длиною) поресвкають жельзную дорогу у станціи Карачокать.

На границѣ Иргизскаго и Тургайскаго уѣздовъ, къ югу отъ озера Челкаръ-Тенгизъ, расположены пески Каракумъ, идущіе далѣе къ югу, за предѣлы Тургайской области, до р. Сыр-Дарьи. Юго-восточнѣе этихъ песковъ, по границѣ съ Сыръ-Дарьинской областью, находятся пески Моюн-кумъ (Тургайскаго уѣзда).

Кром'в того, во многыхъ м'встахъ разбросаны значительныя песчаныя пространства; напр., пески Ак-кумъпо р. Улу-Джиланчикъ, Тусунъ около г. Тургая и др. Всв эти пески по своему происхожденію принадлежать къ материковымъ, т. е. путемъ совокупной работы в'втра, атмосферныхъ осадковъ, вліянія климата вообще они образовались изъ разрушенія различныхъ горныхъ породъ (песчанка, гранита, известняка и др.). Самые же барханы во многихъ случаяхъ обязаны своимъ происхожденіемъ растеніямъ, вокругъ которыхъ постененно наметало кучи песку.

Пески Тургайской области (по-киргизски кумз) то разстилаются обширными, ровными пространствами, прилегающими къ ръчнымъ долинамъ и озерамъ, то вздуваются вътромъ въ холмы, такъ называемые барханы, десятисаженной и болъе высоты. Если холмы не закръплены растеніями, то подъ дъйствіемъ вътра они мъняютъ свое положеніе. Иногда промежутки между группами бархановъ представляютъ изъ себя ровную, широкую полосу солончаковъ и солоноватыхъ глинъ. Песчаные холмы являются какъ бы губками, впитывающими въ себя чистую дождевую и сивговую воду. Вотъ отъ чего на вершинахъ бархановъ можно иногда встрътить заросли камыша, а воду можно достать, въ низкихъ мъстахъ, на аршинъ отъ поверхности песковъ. Это же обстоятельство служитъ причиной присутствія въ этихъ мъстностяхъ такой своеобразной растительности, какъ саксаулъ, джидда, кок-пэкъ боялычъ и др. Въ нъкоторыхъ мъстахъ барханы покрыты цълыми льсами подобныхъ растеній.

Въ тихую погоду сыпучіе пески напоминають необозримое пространство застывшаго волнистаго моря. И нѣть другого болье мертваго ландшафта, чѣмъ этотъ. Но въ бурю налетающіе порывы вѣтра поднимають тучи песку, переносять его съ мѣста на мѣсто и образують песчаные бугры тамъ, гдѣ раньше ихъ не было. Крупный песокъ носится въ воздухѣ и скрываеть изъ глазъ горизонтъ. Палящее солнце принимаеть зловѣщій, красноватый отсвѣтъ. Въ такое время пески становятся страшными и трудно-проходимыми.

## Ш. Орошеніе.

Тургайская область орошается крайне неравном врио и принадлежить вообще къ сухимъ, бъднымъ водою пространствамъ Средней Азіи. Даже вблизи большихъ водныхъ бассейновъ (каковы озера въ Иргизскомъ уъздъ) въ степяхъ мало ощущается присутствіе ихъ влаги.

Ръки, находящіяся въ Области, носять степной характерь. Ихъ существовавіе всецьло зависить отъ количества атмосферныхъ осадковъ. Сньжная, буранная зима, —и скромныя степныя рычки захватывають своими разливами значительныя пространства, бурлять въ своихъ руслахъ, мёняють

старые и пробивають себѣ новые пути. Засушливое, жаркое лѣто, - и отъ степныхъ рѣчекъ остаются или жалкіе ручейки, или во многихъ мѣстахъ онъ совсѣмъ пересыхають, образуя въ оврагахь озера (ерики), поросшія камышемъ

Рвчекъ въ Области числомъ много, — педаромъ у киргизъ существуетъ характерная на этотъ счетъ поговорка: «32 Улькойяка — 92 Тургая», — но онъ мелководны и не значительны. Онъ не широки и не глубоки, за исключениемъ тъхъ мъстъ, гдъ образуютъ плесы. Берега ръкъ или обрывистые и крутые, или пологіе съ широкими песчаными отмелями. Проходя по солончаковымъ почвамъ, вода ръкъ насыщается различными растворами солей; поэтому часто вода бываетъ горъко-соленая на вкусъ и пегодная для питья. Многія степныя ръчки совсёмъ не доходять до большихъ ръкъ кли озеръ, а теряются, пропадаютъ въ пескахъ и солончаковыхъ топяхъ.

Тургайская область очень богата озерами, которыя разбросаны по всей равнинь съ съвера на югъ. Величина ихъразнообразна и простирается отъ маленькихъ степныхъ «кулей» до огромныхъ «тенгизовъ». Нъкоторыя озера питаютъ и принимають въ себя много степныхъ ръчушекъ и ручьевъ. Всда въ озерахъ, начиная отъ береговъ, собирается сначала въ мелкія лужи, мочажины; а къ срединъ сразу открывается громалнымъ плесомъ, часто непомърной глубины и иногда до дна пронизаннымъ водорослями Смотря по качеству грунта, озера бываютъ съ пръсной, соленой и горько-соленой водой \*).

«Застойный характерь водь большинства этихъ водоемовъ обнаруживается даже во внышнемь ихъ виды: всь они имъютъ берега пологіе, непропорціонально широко поросшіе камышемъ и осокой, и окруженные болье эли менье широкими полосами топкихъ займищъ, затрудняющихъ доступъ въ

<sup>\*)</sup> Горько-соленая вода бываеть вслёдствіе примеси магніевых в натріевыхь солей.

веркалу ихъ воды. Вслѣдствіе мелководности значительное количество озеръ льтомь пересыхаетъ, а зимой промерзаетъ. Камышевая и болотно-травявая растительность пологихъ береговъ мелководныхъ озеръ обогащаетъ чрезмѣрно ихъ воды своимъ перегноемъ, вслѣдствіе чего онѣ получаютъ желтоватый, а нерѣчко и густо-желтый цвѣтъ, самыя же береговыя полосы, переполненныя прѣющими остатками той же растительности, издаютъ отвратительный съро-водородный запахъ» (Оссовскій. Гидро-Геологическое изслѣдованіе Барабы).

Въ тѣхъ мѣстахъ Тургайскаго и Иргизскаго уѣздовъ, гдѣ подъ палящимъ солнцемъ раскинулись желтоватыя, раскаленныя волны песковъ, единственными источниками влаги являются степные колодуы (копани) съ солоноватой, мутной, рѣдко чистой водой.

Рѣки Тургайской области можно раздѣлить на 3 части: 1) притоки р. Урала, 2) р. Тоболъ съ своими притоками и 3) рѣки внутреннихъ (степныхъ) бассейновъ.

#### ПРИТОКИ Р. УРАЛА.

Р. Уралъ съ притоками: Кумакъ, Орь, Кіалы-Бурта, Урта-Бурта, Бурля, Бурта, Бердянка и Илекъ.

Ураль не протекаеть въ Тургайской области, но его среднее теченіе отъ устья Ори до р. Бердянки составляеть границу Актюбинскаго увзда съ Оренбургской губерніей. Ураль береть начало на восточномь склонв Уральскаго хребта, въ западной части Троицкаго увзда, течеть сначала по Оренбургской губ., затвмь по Уральской области и впадаеть въ Каспійское море. Длина всего теченія Урала доходить до 2200 версть. Между Орскомъ и Оренбургомъ болве 300 версть. Въ этомъ участкв ширина его достигаеть 50 и болве саженъ. Теченіе Урала въ этсмъ мість быстрое, и ріка здісь но-

сить горный характерь. Берега глинистые, каменистые, крутые съ правой стороны, и много песчаныхъ отмелей съ львой. Часто встръчаются хорошіе броды. Рыбы немного, такъ
какъ она задерживается около г. Уральска учугомъ (частой
загородкой, поставленной поперекъ рѣки). Такъ какъ Уралъ,
кякъ и всякая степная ръка, мъняетъ мъстами свое русло, то
по берегамъ его расположены ерики, «старицы», прежнія его
русла, наполненныя водой. По берегамъ Урала много рощицъ
лиственныхъ деревьевъ, такъ называемыя «уремы», и зарослей различныхъ кустарниковъ.

**Притоки Урала** съ лѣвой стороны, текущіе по Тургайской области:

Небольшая степная рѣчка Кумакъ береть начало въ степной возвышенности, на границѣ Оренбургской губерніи и Кустанайскаго уѣзда, течетъ въ юго-западномъ направленіи по Кустанайскому у., затѣмъ уходитъ въ Оренбургскую губ. и выше г. Орска впадаетъ въ Уралъ. Длина Кумака 160 верстъ, ширина рѣки доходитъ до 6 саженъ. Берега его крутые и скалистые. Вода чистая, прѣсная, богатая рыбой. Незначительные притоки Кумака лѣтомъ пересыхаютъ.

Р. Орь съ притоками Уйсылкара и Камсакты.

Р. Орь течеть со склоновь г. Каратау Мугоджарскаго хребта въ сѣверномъ направленіи и у г. Орска впадаеть въ Уралъ. Длина рѣки 260 верстъ, ширина до 15 саж. Орь имѣетъ быстрое теченіе по песчаному дну. Вода хорошая, и много рыбы. Въ верхнемъ теченіи берега каменистые, въ нижнемъ отлогіе съ хорошими поемными лугами. По долинѣ рѣки встрѣчаются рощицы березы, тополя и заросли тальника. Кромѣ упомянутыхъ притоковъ, Орь имѣетъ ихъ еще иѣсколько, но всѣ они не значительны и лѣтомъ пересыхаютъ.

Ниже по теченью въ Уралъ впадають одна за другой

маленькія степныя р'вчки: Кіалы-Буртя, Урта-Буртя, Бурля, Буртя\*) и Бердянка.

Р. Илекъ съ притоками Джаксы Каргала и Кара-Хобда. Илекъ беретъ начало въ Актюбинскомъ увадъ, въ съверо-западныхъ склонахъ Мугоджаръ. Течетъ по Актюбинскому уваду параллельно линіи жельзной дороги, которая въ 45 верстахъ отъ Актюбинска, внизъ по теченію, пересъкаетъ его (тамъ, около станціи Каратугай построенъ черезъ р. Илекъ жельзно-дорожный мостъ). Впадаетъ въ Уралъ внъ предъловъ Тургайской Области. Длина Илека 400 верстъ, ширина до 10 саженъ По его теченію изръдка встръчаются заросли таловъ и рощицы теполей.

Дэсаксы-Каргала, правый притокъ Илека, впадаеть около Актюбинска. Обрывистые, невысокіе берега, большіе плесы, хорошая вода, много рыбы. По теченію рѣчки въ долинахъ поемные луга и таловыя заросли.

Р. Кара-Хобда (до 300 вер. длиною), съ притоками Сары-Хобда и Малая Хобда, вгадаеть въ Илекъ съ лѣвой стороны. Эти незначительныя рѣчки замѣчательны тѣмъ, что въ ихъ бассейнѣ находятся залежи бураго каменнаго угля.

Кром'в указанныхъ, Илекъ им'ветъ еще н'всколько маленькихъ притоковъ, но они л'втомъ пересычають и не им'вютъ значенія. Изъ нихъ можно указать на р. Курайли, правый притокъ, по которому идетъ граница Области съ Оренбургской губ.

#### тоболъ и его притоки.

Р. Тоболъ съ притоками: Шоранды, Джилькуаръ, Аятъ, Уй и Убаганъ.

<sup>\*)</sup> Пространство между Кіалы-Буртей и Буртей замѣчательно въ геологическомъ отношеніи: здѣсь обнаруживаются пермскіе известняки, песчаники и гипсы.

Тоболь береть начало въ Кустанайскомъ увздв, со степной возвышенности, къ востоку отъ Орска. Изгибами овъ течетъ по Кустанайскому увзду съ юго-запада на
свверо-востокъ и, за предвлами области, впадаеть въ рвку
Иртышъ. Вся длина Тобола 1600 вер., длина же его въ
предвлахъ Тургайской области около 500 верстъ. Въ верхнемъ своемъ течени, до впаденія въ него р. Аята, Тоболъ
имьетъ обрывистые, скалистые берега, кое-гдв покрытые березками
и кустарникомъ. Сввернве Кустаная берега пологіе и даже
низменны. На всемъ пространств Тургайской областа Тоболъ
мелокъ, съ многочисленными бродами. Ширина его доходитъ
до 20 саженъ. Изъ рыбъ въ немъ водятся главнымъ образомъ окунь, щука, линь (есть раки).

*Шоранды и Джилькуаръ*—мелководные притоки съ львой стороны въ верхнемъ теченіи Тобола. Джилькуаръ начинаетъ теченіе въ Оренбургской губ.

- Р. Аять береть начало въ Верхнеуральскомъ у Оренбургской губ и впадаеть съ лѣвой стороны въ р. Тоболь, къ юго-занаду отъ Кустаная. Лѣвый берегъ этой степной рѣчки скалисть и обнажаеть древнѣйшія нороды (гнейсы, порфиры) и мѣловые песчаники. По берегамъ Аята находятся залежи бураго каменнаго угля. Разливы рѣки значительны.
- Р. Уй, лѣвый притокъ Тобола, вытекаетъ изъ восточныхъ склоновъ Уральскаго хребта. Длина рѣки 300 верстъ. Своимъ нижнимъ теченіемъ Уй примыкаетъ къ Тургайской области, составляя границу ея съ Оренбургской губ. Берега этой рѣки носять характеръ лѣсостепи, хотя встрѣчаются и солончаковыя почвы.
- Р. Убаганъ имъетъ свои истоки въ съверныхъ отрогахъ Улутавскихъ горъ, въ Акмолинской области, тянется съ

юга на сверъ на протяжении 200 вер., составляя границу Кустанайскаго увзда съ Акмолинской обл. Уже въ предвлахъ Оренбургской губ. онъ впадаетъ въ Тоболъ съ правой стороны. Ръка хотя и не глубокая, но улобныхъ бродовъ имъетъ немного; лучшій изъ нихъ при впаденіи р. Ашебуй. Вода въ Убаганъ соленая. Въ среднемъ своемъ теченіи ръка проходить черезъ большое озеро Кушмурунъ.

Горько-соленое оз. Кушмурунг (Убаганг) раскинулось вмъсть съ прибрежными своими камышевыми зарослями на 40 вер. въ длину и версть на 10 въ ширину (около 300 кв. вер.). На его топяхъ ютится много водяныхъ итицъ (напр., лебедей), а въ громядныхъ плесахъ много рыбы. Къ юго-западу отъ Кушмуруна находится сосновый Аманкарагайскій боръ.

#### РЪКИ И ОЗЕРА ВНУТРЕННИХЪ (СТЕПНЫХЪ) БАССЕЙНОВЪ.

Бассейнъ озера Челкаръ-Тенгизъ составляють ръки Иргизъ и Тургай и оз. Дурукча и Сарыкопа.

 Р. Иргизъ съ притоками: Карабутакъ, Талдыкъ, Чатъ-Иргизъ и Тургай съ притоками.

Иргизъ береть чачало въ съверо-Западной холмистой части Иргизскаго уъзда Опъ течетъ по Иргизскому у. сначала на югъ, а послъ впаденія въ него р. Читъ-Иргизъ на юго-востокъ и впадаеть въ оз. Челкаръ-Тенгизъ Длина теченія коло 450 вер., ширина доходитъ до 20 саженъ. Ръка течетъ то непрерывно, то плесами. Долина ръки покрыта солончаками, песками и болотами. Только кое-гдъ встръчаются заросли тальника, гребеньщика и камыша, а немного выше г. Иргиза имъются согатые сочной растительностью поемные луга. Всда въ среднемъ и нижнемъ теченіи горько-соленая

и негодная для питья. Изъ рыбь водятся щука (попадаются экземпляры до 2 пудовъ), окунь.

Съ правей стороны въ Иргизъ впадають ръчки: *Кара- бутакъ*, *Талдыкъ и Читъ-Иргизъ*. Это мелководные притоки извивающеся по восточнымъ склонамъ Мугоджаръ.

Съ лъвой стороны Иргизъ прнимаетъ въ себя цълую систему ръкъ съ Тургаемъ во главъ.

Р. Тургай многими истоками (числомъ до 15), носящими названіе «тургаевъ», вытекаетъ съ западныхъ склоновъ Улутавскихъ горъ, пересѣбаетъ Тургайскій у. въ юго-западномъ направленіи и впадаетъ въ предѣлахъ Иргизскаго у.
въ озерную и болотистую мѣстность Дурукча (Буранча), состоящую изъ цѣлаго ряда озеръ, носящихъ различныя названія (Яр-куль, Аще-куль, Джиты-куль и т. д.) и соединяющуюся съ
р. Иргизомъ. Тургай течетъ по глинисто-солончаковымъ или песчанымъ почвамъ. Длина его 450 вер., рѣка не широкая, но
глубокая и больше Иргиза. Изъ рыбъ ловятся язи, караси,
щуки, окуни. На своемъ пути Тургай встрѣчаетъ множество
соленыхъ озеръ и болотъ, поросшихъ непроходимыми зарослями камыша.

Изъ сѣверныхъ Тургаевъ-истоковъ значителенъ Сары-Тургай, пересѣкающій въ своемъ нижнемъ теченіи оз. Сарыкона и сливающійся съ р. Кара-Тургаемъ.

Сары-копа — большой лиманъ, заросшій камышемъ и осокой. М'єстность низменная, болотистая и нездоровая

Изъ южныхъ Тургаевъ-истоковъ болѣе виднымъ является Кара-Тургай, берущій начало на склонахъ хребта Джиланчикъ и соединяющійся съ Сары-Тургаемъ.

Р. Тургай принимаеть въ себя съ лѣвой стороны горько-соленую степную рѣчку Джаксы-Кабаргу.

Съ правой стороны въ Тургай впадаетъ соленая и мел-

ководная р. Улькойякъ, всёмъ своимъ теченіемъ составляющая границу между Иргизскимъ и Тургайскимъ уёздами и вливающаяся въ оз. Дурукчу. Слёва Улькойякъ принимаетъ р. Кабаргу, протекающую по Тургайскому уёзду.

Озеро Челкаръ-Тенгизъ, или Аксаналъ-Таунъ какъ называютъ его киргазы, принимающее воды рѣкъ Иргиза и Тургая, находится въ юго-восточной части Иргизскаго уѣзда. Оно занимаетъ пространство въ 1700 кв. верстъ (въ окружности около 200 верстъ) На далекое разстояніе нологіе берега его поросли густымъ лѣсомъ камыша. Дно глинисто-песчаное. Въ окружности разбресано много соръ. Къ южнымъ берегамъ подходятъ пески Кара-Кумъ. Его горькосоленая вода изобилуетъ рыбою. Рыболовство, какъ промыселъ, доставляетъ пропитаніе многочисленнымъ семьямъ джетаковъ (осѣдлыхъ киргизъ), живущихъ въ окрестностяхъ этого степного моря.

Бассейнъ озера Чубаръ-Тенизъ находится въюго-восточной части Тургайскаго увзда. Озеро питается водой рвчекъ, вытекающихъ со склововъ вершинъ Джамантау и Улутау Улутавскихъ горъ. Рвчки эти следующія: Каргала, Кугуладжаръ, Буланты, Міуръ и Улькунъ-эспе-белеуты. Всё оне лётомъ пересыхають, и мёстность представляетъ собою голые солончаки съ сохранившейся въ оврагахъ водой.

Оз. Чубаръ-Тенгизъ большое — до 200 кв. верстъ. Рыбы много. По берегамъ его есть заросли боялыча, кок-пэка и др. растеній песковъ.

Озеро Джаманъ-ак-куль расположено къ югу отъ г. Тургая на солончаковой почвѣ. Вода его хотя соленая, но ее можетъ пить скотъ. Озеро состоитъ изъ двухъ частей: большого и малаго озеръ. Меньшее озеро называется вслѣд-

ствіе своей пръсной воды Джаксы-ак-кулемъ. Съ востока въ него впадаеть р. Улу-Джиланчикъ

Р. Джиланчикъ (змѣиная рѣка), вытекая нѣсколькими ручьями со склоновъ горы Улу-Тау, описываеть въ своемъ теченіи дугу и впадаеть однимъ рукавомъ въ прѣсное озеро Ак-куль, а другимъ—въ мелкія солоноватыя озера Джаман-ак-куль. Длина ея теченія 300 вер. Въ верховьяхъ находятся мѣдныя и серебро-свинцовыя руды. По долинѣ встрѣчается бурый уголь среди мергеля и известняка.

Изъ другахъ значительныхъ озеръ Тургайской области нужно отмътить слъдующія:

Оз. Арыс-куль—на самомъ югѣ Тургайскаго уѣзда. Въ дождливое время отлогіе, поросшіе камышемъ берега этого лимана образують топи и трясины, въ которыя съ сѣвера вливается ручей Эспесай. Еъ сухое же время года мѣстность представляеть твердые солончаки. Кое-гдѣ къ озеру съ запада подходять пески Арыс-кумъ съ зарослями саксаула.

Юживе Арыс-куля, составляя границу Тургайской обл. съ Акмолинской, протекаеть р. Сары су, берущая начало въ Акмолинской области. Длина реки 700 версть, ширина до 30 саж. Вода мутная и горьковатая. Дно глинистое и песчаное. Рыбы много.

Въ съверной части Тургайскаго уъзда находятся озера Джаръ-куль, Сары-Муинъ, Аксуатъ и Уркаиъ. Послъднее замъчательно богатой добычей соли. Лежитъ оно на границъ съ Кустанайскимь уъздомъ, къ югу оть оз. Эбелей, гдъ также добывается самосадочная соль.

Въ Кустанайскомъ увздв разбросано много мелкихъ озеръ съ првсной и соленой водой. Более значительныя изъ нихъ следующія: оз. *Карыкамышъ*, около впаденія р. Убагана въ Тоболь, Якши-ала-куль, Кара-сорь, Сасык-сорь, Кандыкты Джиты-куль, Айке, Челкарь, Джань-Кара и мн. др.

Въ Иргизскомъ у. болъе важныя озера, кромъ большихъ, уже упомянутыхъ выше, слъдующія:

Оз. Челкаръ съ впадающей въ него рѣчкой Каульожуръ. На его сѣверо-западномъ берегу расположена станція Ташкентской жел. дор. Челкаръ. При постройкѣ дороги въ озерѣ искусственно развели много рыбы (между прочимъ сазановъ). Вода солоноватая. Озеро по трубамъ питаетъ водою нѣкоторыя ближайшія безеодныя желѣзнодорожныя станціи.

По восточнымъ склонамъ Мугоджаръ расположены соленыя озера: Копа-соръ, Курганъ-Тузъ, Чулакъ-Джида, Карабатыръ и Кашкарата\*).

Съ южной конечности Мугоджарскихъ горъ течетъ омутами и плесами р. Чеганъ. Она пересъкаетъ границу Тургайской области и уходитъ въ Уральскую обл., гдъ теряется среди песковъ у подножья Съвернаго Чинка. «Вода пръспая, но отъ зарослей камыша и слабаго теченія лътомъ лълается переполненною инфузоріями и считается вредною» (Л. Мейеръ).

Къ югу отъ г. Иргиза находятся соленыя озера Мельдекуль и Джалангачи — Большой и Малый. Кругомъ и дальше къ югу тянутся солончаковыя топи и лиманы, поросшіе высокими, густыми камышами. Эти визины и болота чередуются съ песками.

#### АРАЛЬСКОЕ МОРЕ.

Аральское море своими съверо-западными берегами входить въ южную границу Тургайской области.

Названіе свое море получило отъ страны Аралъ, лежа-

<sup>\*)</sup> Около оз. Кашкарата находятся квасценосныя глины. Киргизы употребляють квасцы на выдёлку кожъ.

щей въ дельтър. Аму-дарьи. По-киргиски же оно называется просто «Тенгизъ», что значитъ море, или «Аралъ-Дарья». Но другому толкованію море получило названіе отъ множества острововъ, находящихся въ немъ (Аралъ по-киргизски — островъ).

Впервые упоминаніе объ Аральскомъ морѣ встрѣчается въ началѣ Х вѣка у одного арабскаго писателя. Русскіе въ старину звали его «Синимъ моремъ» (Книга Большого чертежа XVI в.). И дѣйствительно, вода его очень прозрачна и въ массѣ синяго цвѣта (по научнымъ измѣреніямъ синѣе Женевскаго озера).

Вода солена, во гораздо менѣе, чемъ въ океанѣ. Она содержить въ себѣ 1,09% солей.

Длина Аральскаго моря сь сѣвера на югъ около 400 вер., а ширина 260 верстъ. Площадь моря (безъ острововъ) состовляеть 62,525 кв. вер.

Изъ острововъ, расположеныхъ около сѣверныхъ береговъ, значительны *Кугаралъ* (286 кв. в.) — онъ самый большой въ морѣ — и *Барсакильмесъ*. Длина послѣдняго 20 вер., ширина 5. Растительность скудная; есть копани съ прѣсной водой.

Съверо-западный берегъ Аральскаго моря обрывисть и скалисть, вслъдствіе идущихъ по нему отроговъ Усть-Урта. Онъ изръзанъ полуостровами и заливами. Изъ полуострововъ 3 большихъ: Чубарг, Кокаралг (Каратобе) и Куланды. Заливы же, находящієся между нями, носятъ названія: зал. Чернышева, Тщебаст, зал. Паскевича и Перовскаю.

Грунть моря въ этой его части черный, жидкій слизистый иль, выділяющій містами сіроводородь, или глинистый и песчаный.

Средняя глубина всего моря—7 саженъ. Наибольшая же глубина, около западнаго берега, доходитъ до 32 саж.

Уровень воды въ Аральскомъ мор'в въ настоящее время постепено повышается. Повышеніе началось съ конца 80-хъ прошлаго столътія. Рапьше замътно море головъ мельло. Такое явленіе объясняется климатическими нами: болье обильнымъ выпаденіемъ осадковъ ВЪ Аральскаго моря и потому многоводіемъ Аму-Дарын и Сыръ-Дарьи. Существуетъ мижије, что эта прибыль воды ряется періодически, въ извъстное число десятковъ льтъ. Съ этимъ же связывается и старинное повърье, извъстное древнимъ арабскимъ писателямъ, и воспъваемое еще и по сію пору въ киргизскихъ пъсняхъ - будто бы между Араломъ и Каспійскимъ моремь существуеть подземный проходъ, а временами Аралъ отдаетъ часть своихъ водъ своему большому сосъду.

Флора и Фауна моря замѣтно бѣлна морскими видами. Рыбы очень много. Шипъ, сомъ, сазанъ, усачъ, судакъ, лещъ переполняютъ рыбачьи снасти. Рыболовствомъ занимаются уральскіе казаки (сослачные въ г. Казалинскъ въ 1874 г.) и нѣкоторые киргизы. Добываемая рыба (до 50 тысячъ пудовъ) идетъ больше въ Оренбургъ по желѣзной дорогѣ.

### IV. Климатъ.

Климатъ Тургайской области умѣренный, но сухой и континентальный\*). Воды Каспійскаго и Аральскаго морей не даютъ достаточнаго количества испареній и не вліяютъ замѣтнымъ образомъ на климатъ Области.

Тургайская область совершенно не защищена горами съ

<sup>\*)</sup> Континентальный климать (отъ слова континент», что значить "суша, земля") бываеть въ странахъ съ песчаной и каменистой почвой, удаленныхъ отъ морей, и потому отличается сухостью и рёзкими переходами отъ тепла къ холоду.

сѣвера и юга. Вѣтры съ Ледовитаго океана поэтому имѣютъ безпрепятственный пропускъ. Эти сѣверные и сѣверовосточные вѣтры преобладаютъ въ зимнее время и несутъ съ собой стужу. Въ лѣтнее же время обыкновенно бываютъ южные и юго-западные вѣтры. Но южные вѣтры не приносятъ влаги, такъ какъ къ югу, за предълами Области, раскинулись огромныя песчаныя пустыни (Каракумы), и поэтому лѣтніе вѣтры несутъ сухой и раскаленный воздухъ.

Вследствіе большого протяженія Тургайской области въ меридіанальномъ направленій (1000 вер.), климать северо-западной половины Области заметно отличается отъ климата южной части ея. Зима на юге мягче, лето несколько продолжительне, но количество осадковъ значительно меньше, темъ въ северныхъ частяхъ Области.

Лѣтнее время въ Тургайской области отличается своими изнурительными жарами (до 40°R) и иногда полнымъ отсутствіемъ дождя въ теченіи цѣдыхъ мѣсяцевъ.

«Росы не только не бываеть въ сухихъ глинистыхъили песчаныхъ пустыняхъ, но даже по берегамъ озеръ». Почва въ продолжение двя до того накаливается, что не успѣваетъ достаточно охладится ночью, и поэтому постоявно под держиваетъ въ нижнихъ слояхъ воздуха температуру слишъкомъ высокую для образования росы». (Борщовъ)

Въ песчаныхъ пустыняхъ крайнаго юга Области бываетъ весьма ръдкое атмосферное явленіе—сухой дождь. Почва въ льтніе нестерпимые жары такъ сильно нагръвается, что падающія капли дождя испаряются у поверхности почвы, не оросивъ ее.

Зима въ Тургайской области бываетъ съ лютыми морозами (до 30°R), частыми и продолжительными буранами, одъвающими въ бълый саванъ всю обширную равнину.

« Совершенно однообразную картину представляють

эти равнины зимой, когда все пространство покрыто снъгомъ, который по временамъ поднимають и кружать вихремъ жестокіе бураны, бушующіе на широкимъ просторъ степи. Разнообравіе различныхъ степей начинаеть обнаруживаться въ первые дни весны, тотчаст послъ того, какъ выступившія изъ береговъ ръки и лужи опять вернутся въ свое обычное ложе, и когда киргизы выжгуть сухой хворость и старую траву на пастбищахъ: молодыя растенія всходять и развиваются въ нѣсколько дней; угрюмая нагота равнинъ, словно по мановенію волшебнаго жезла, сміняется зеленью и цвітами. Въэту пору года степь является въ своихъ самыхъ разнообразныхъ видахъ, по причинъ различія грунтовъ, песковъ, глинъ, камней, болотъ пресноводных или соленых каждый родъ почвы обнаруживается своей собственной флорой и фауиой. Но это богатство и блескъ весенняго расцвета стеиной природы продолжается недолго. Чрезвычайно неравном фрный климать страны, знойный въ сезонъ жаровъ, леденящій въ періодъ холодовь, позволяеть усившно прозябать лишь небольшому часлу растеній, выдерживающихъ крайности температуры. Льтній зной сжигаеть молодые ростки, цвъты гибнуть подъ палящими луча и солнца; во многихъ мъстахъ степь, страя пыльная, принимаеть монотонный видъ. Только осенью, въ теченіе нісколькихъ двей, дожди немного оживляють растительность; кажется, что наступаеть вторая весна; но вскоръ растенія снова увядають, и печальный покровъ зимы снова разстилается надъ пустынями» (Э. Реклю. З. и Л. T. VI).

Осень въ Тургайской области, какъ и весна, лучшее время года. Конечно, солончаки и глины непроходимы во время дождя; но бывають чудные ясные, солнечные дни. Косые лучи солнца ласкають степи, поправившіяся отъ недавнихъ дождей; свёжій, прозрачный воздухъ придаеть бодрость, и дышится такъ привольно и легко.

Въ началь зимы неръдко бывають оттепели, во время которыхъ часто выпадають дожди. Если оттепель смъняется морозами, то растаявшій оть дождей снъгъ обращается въ ледь, и земля покрывается ледяной корой, которая впогда остается подъ снъгомъ на всю зиму. Это явленіе называется гололедицей. Гололедица очень гибельна для степей, въ которыхъ цълую зиму пасется въ поль киргизской скотъ, добывая себъ копытами изъ-подъ снъга траву (тебеневка). Животныя отбивають себъ объ ледъ, лежащій подъ снъгомъ, копыта, падають въ степи и окольвають отъ истощенія. 1879 годъ быль именно такимъ тяжелымъ годомъ, «джуть», какъ его называють киргизъ. Тогда отъ гололедицы у киргизъ пали сотни тысячь головъ скота.

Лътомъ въ жаркіе душные дни, когда въ потрескавшейся отъ засухи степи изъ растительности остается только полынь и ковыль, происходить иногда малоизученное атмосферное явленіе-міла (помха). Горизонть заволакивается легкимъ дымчатымъ туманомъ, такъ что солице кажется багровымъ. Такое явленіе продолжается нер'єдко нісколько дней и отзывается неблагопріятно на рость хльбной и другой растительности (Она покрывается налетомъ въ видъ ржавчины). ществують два мивнія объ этомь явленій: одни считають мглу за сгущенную атмосферную пыль, приносимую изъ среднеазіатскихъ пустынь; другіе думають, что это миріады ковъ, бациляъ, носящихся въ воздухв и потомъ осъдающихъ на землю. Нъчто подобное случается и при сильныхъ степныхъ и лесныхъ пожарахъ, но тогда хлеба не портятся, и явленіе носить только м'єстный характерь. Между тімь какъ мгла, про которую мы говорили, наблюдается единовременно на большихъ пространствахъ.

### V. Растенія и животныя.

ФЛОРА. Такъ какъ почва и климатъ въ разныхъ частяхъ Тургайской области не одинаковы, то и растительный покровъ разнообразенъ. Тургайская область принадлежить къ безлъснымъ, степнымъ мъстностямъ.

Характерь лѣсостени Область носить только въ Кустанайскомъ и отчасти въ Актюбинскомъ увздахъ. По берегамъ рѣчекъ и недалеко отъ воды здѣсь встрѣчаются небольшія рощицы: тополя (серебристаго и чернаго), березы, ветлы, вербы, осины и осокоря. Въ восточной части Кустанайскаго уѣзда, на песчаныхъ почвахъ, встрѣчаются сосновые боры (Аманкарагайскій, Аракарагайскій, Казанбасы, а въ Тургайскомъ у. Наурзумскій). Вся площадь, находящаяся подъ лѣсомъ, опредѣлена вь 424,605 дес., главнымъ образомъ въ Кустанайскомъ уѣздѣ. Большинство изъ перечисленныхъ лѣсовъ—смѣшанные: сосна, береза, осина и др.

Необозримыя пространства степей, охватывающія всю Область, кром'ь крайняго юга ея, гді разбросаны глинисто-песчаныя пустыни, покрыты преимущественно многолітними корневыми растеніями Это или назкій кустарникь, или злаки, стебли которых умирають ежегодно, а корни пускають весной свіжіе побіти. Сюда же принадлежать собственно травы, луковичныя растенія и другія. Всі эти виды отличаются своей малорослостью и сухостью. Растенія однолітія почти не встрічаются, такь какь знойное літо не даеть сіменамь вызріть и преждевременно сушить ихь, а трескучіе зимніе морозы добивають окончательно. У многолітнихь же корчевых растеній и кустарниковь толщина, сочность и длина глубокихь корней поддерживаеть жизнь во время різкихь перемень климата, и если даже сімена, засохнувь, не созріноть, весной все же выйдуть молодые стебли.

Въ полосъ ковыльныхъ степей съверной половины Тургайской области встръчаются кустарники: жимолость, шиповникъ, чилига, бобовникъ, ежевика, териъ и др.

Изъ травъ растутъ: ковыль, пырей, овсяница, чина, богородская трава, клубника, въюнки, полынь, колокольчики, тюльпаны, молочаи, подмаренники, шалфей, перекати-поле, астрагалы и др.

Какъ видно, флора этой части области бѣдна видами и не бросается въ глаза своей оригинальностью.

Не то въ глинисто-солончаковыхъ степяхъ Иргизскаго и Тургайскаго уфздовъ. Соланчаковые и пустынные виды растеній играють здёсь выдающуюся роль.

Изъ кустарниковъ встрвчаются: чилига, бобовникъ, боялышъ. Изътравъ растутъ: несколько видовъ (больше 20) полыни (джусанъ, чаганъ), овсяница (типецъ), кіякъ (острецъ или песчаный камышъ), молочаи, чагыръ, шалфей, астраголы, много разныхъ видовъ солянокъ (соранъ), перекати-поле, кок-пэкъ, кермекъ (statice caspia, много видовъ), колючая верблюжья трава (джантекъ, alhagi); на низкихъ местахъ растутъ: камышъ, осока, чій, куга.

Одни изъ этихъ растеній доставляють гарючій матерьяль въ бѣдныхъ топливомъ степяхъ (камышъ, кок-пэкъ, чагыръ, боялышъ и др.). Другія идуть на разныя подѣлки Такъ чій идеть на плетеніе циновокъ для кибитокъ, кермекъ даетъ желтую краску для кожъ, а изъ золы нѣкоторыхъ солянокъ киргизы приготовляють самолѣльное мыло.

Еще меньше видовъ, но больше оригинальности и самобытности въ растительности песчаныхъ пустынь самой южной части Тургайской области.

«Любопытно видъть, какъ растенія приспособляются къ условіямъ почвы и климата степей: чтобы лучше сопротивляться вѣтрамъ, они пріобрѣтаютъ болѣе гибкій стволъ, представляютъ менѣе значительную поверхность, лишаютъ себя листвы; чтобы уменьшить испареніе, они облекаются твердой и толстой корой, настоящей броней черепахи, вмѣсто тонкой верхней кожицы, и сокъ ихъ смѣшивается съ соляными веществами; они покрываются жесткими волосами или колючками и выдѣляютъ изъ себя эфирныя масла, которыя также способствуютъ ослабленію испареній» (Эл. Реклю.)

Табимь образомь, вдали оть всякой проточной воды, среди сыпучихь песчаныхь бархановь, могуть развиваться дервянистые виды, какъ саксауль, джидда (дикая маслина, лохь), джингиль (гребенщикь, tamarix), колючій чингиль (гороховникь), уродливый, сёрый боялычь и джузгунь. Эти растенія встрячаются въ промежуткахъ между барханами, образуя нерёдко густыя заросли, и нёкоторыя изъ нихт, — съ длинными корнями, чтобы добывать далекую воду, покрывають самыя вершины песковъ. Таковы джузгунь и степной камышь.

Саксауль (Haloxylon ammodendron) - единственное и притомъ характерное дерево цесчаныхъ пустынь. «Онъ лишенъ зеленыхь вётвей и листьевъ: вмёсто нихъ мы видимъ какіе-то голые сухіе сучья съ кольцеватыми четуйками или паростами, при толстомъ, уродливомъ стволъ. Издали трудно сказать, что саксауль живеть - такъ мертвъ его видъ, и лишь вблизи можно разсмотръть мелкіе, бледные цветы и плоды, показывающіе, что дерево - живой организмъ. Несмотря на свою величину (10-25 фут. вышины и до 1 арш. толщины) онъ не отличается большой устойчивостью, такь какъ весьма хрупокъ. Но крѣпость дерева (благодаря содержаніе массы неральныхъ солей) весьма значительна и трудно поддается топору. (Саксаулъ тонеть въ водѣ). Зная хрупкость можно понять, почему природа не надълила его листвой: бушующій вітерь могь бы тогда легко его сломать.

Саксауловый лѣсъ, конечно, также оригиналенъ и не имѣетъ ничего схожаго съ нашими. Скорѣе это таинственный сказочный лѣсъ безъ зеленой кроны и тѣни, гдѣ вѣтъ мшистаго ковра травъ, ни аркихъ цвѣтовъ, гдѣ не слышно пѣнія птицъ, стрекотанія насѣкомыхъ; развѣ только юркія, длиннохвостыя ящерицы, шмыгающія по песку среди стволовъ, нарушають мертвую тишину, да изрѣдка налетятъ саксаульскія сойки» (П. Семеновъ. Россія т. XVIII)

Саксаулъ безпощадно вырубается, благодаря своему неоцънимому качеству давать долго неостывающій жаръ.

Говоря о флоръ, нельзя не упомянуть о палахъ (степныхъ пожарахъ), играющихъ нъкоторую роль въ распространении растений по равнинъ Тургайской области.

«Палы пускають весной, вскорт послт таянія снтовъ. Ими думають достичь того, что, казалось, не предусмотрта здтсь природа: уничтожить прошлогоднюю траву. Послтднее является дтйствительно необходимымъ, такъ какъ степи служать въ теченіе всего года пастбищами, а прошлогоднія травы, будучи не скошенными, добольно долгое время мішають весевнимъ всходамъ травъ, что замітно отзывается на питаніи животныхъ. И воть прибігають къ первобытному средству—огню, забывая о томъ, что эта стихійная сила не можеть быть послушнымъ орудіемъ.

Мрачную картину представляеть степь посля паловъ. Всюду видна черная, выжженная поверхность, лишенная всякой жизни. Но не пройдеть и недѣли (при хорошей погодѣ), какъ она сдѣлается неузнаваемой: раннія растенія сначала зелеными островками, а затѣмъ и всюду покроютъ степь; заними появляются и многія другія». (П. Семеновъ. івід.)

Въ настоящее время палы, запрещенные закономъ, почти совсемъ не устраиваются, такъ какъ представляютъ большую опасность для увеличившагося населенія и скота.

ФАУНА. Равбины Тургайской области дають пріють главнымъ образомъ степнымъ видямъ животныхъ. выносливые, быстро бѣгающіе - типичные sopkie, хишники. обитатели степи.

Изъ млеконитающихъ встрвчаются: волки, шакалы, . лисицы, корсаки, (въ Мугоджарахъ), хорьки, барсуки, кроты, ежи, выхухоль, зайцы, суслики, сурки, тушканчики, мыши, и, изъ семейства полорогихъ, сайгаки.

Пернатое царство представлено преимущественно тремя видами. степныя птицы (среди нихъ много хишныхъ, зоркихъ, и съ могучими крыльями), болотныя и плавающія.

Изъ птицъ водятся: орлы, беркуты, грифы, коршуны, кобчики, кречета, сокола, луни, болотныя совы, ласточки, удоды, трясогузки, черные жаворанки, скворцы \*), воробы, грачи, сороки, тетерева, дикіе голуби, перепелки, стрепета, кроншнены, дрофы (дудаки), куропатки и бульдруки.

По болотамъ и камышевымъ зарослямъ ктится много видови утокъ\*\*), гуси, (казара), кулики, лысухи, водяныя курочки, леведи, журавли, цапли, мартышки, чайки, крачки, а на югь фламиню и пеликаны.

Въ низменныхъ мъстахъ изъ пресмыкающихся и земноводныхъ находять себь убъжище: ящерицы, гадюки, ужи, черепахи; лягушки, жабы, тритоны (на югь).

Въ водахъ првеныхъ исоленыхъ изъ рыбъ водятся: сазанъ, сомг, жерехг, лещг, ершг, щука, окунь, карась, линь, головль, язь, красноперка и др.

Изъ безпозвоночныхъ особенно много двукрылыхъ

\*\*) На южныя озера Области залетають съ Аральскаго моря морскіе

виды утокъ.

<sup>\*)</sup> Скворцовъ (пъсколько видовъ) такъ много, что Тургайская область, говорять, отъ нахъ и получила свое названіе: торгай-скворець, жаворонокъ, воробей.

насѣкомыхъ, которыя являются въ болотистыхъ мѣстахъ несноснымъ «гнусомъ» для человѣка и животныхъ. Таковы: комары, мошки, овода, слъпни, мухи.

Изъ другихъ видовъ безпозвоночныхъ встрѣчаются: многочисленныя въ поляхъ кобылки, фалании (рѣдко на югѣ), тарантулы; черви, піявки и другія.

# **VI.** Населеніе.

#### Краткій историческій очеркъ заселенія Тургайской области,

Въ нёкоторыхъ мёстахъ Тургайской области встречаются древніе памятники въ вид'я кургановь («чудскихъ могилъ») «каменных» бабъ», городищъ, оставленныхъ неизвъстными первобытными обитателями страны. До сихъ поръ еще этотъ сказочный народъ называють «чудью». Не знають, въ какое время онъ быль, откуда пришель, какъ и куда исчезъ. Но извъстно, что онъ жилъ продолжительный періодъ, имълъ свои письменные знаки, для насъ чуждые и чепонятные и свою особую религію Въ курганахъ и городищахъ находять древнее оружіе, старинную глиняную ибронзовую посуду, жертвенники, предметы украшенія в прочее. Часто на курганахъ попадаются, конечно, грубо сдъланныя, каменныя изваянія людей, т. наз. «каменныя бабы». Въ некоторыхъ местахъ встречаются развалины целыхъ городовъ со следами искусственнаго орошенія. Неть сомненія, что у этого невъдомаго народа, аборигена страны, была самобытная, стоящая на довольно высокой ступени развитія, культура.

И другіе народы, позже проходившіе по Тургайскимъ степямъ, оставляли послѣ себя памятники, большею частью въ видѣ кургановъ и могильниковъ. А этихъ народовъ прошло немало.

Равнинный характеръ мѣстности, заключенной между Уральскими горами и Аральскимъ моремъ, служилъ широкой дорогой для азіатскихъ народовъ, хлынувшихъ неудержимымъ потокомъ на Европу въ начэлѣ нашей эры.

По степямъ Области двигались громадныя полчища гунновъ. Позднъе происходило переселеніе въ южно-русскія княжества дикихъ ордъ печентовъ, половцевъ и разныхъ другихъ тюркскихъ племенъ. Въ XIII въкъ прошли татарскомонгольскія полчища Батыя. Къ этому времени относится появленіе на исторической сценъ новыхъ тюркскихъ племенъ (кипчаки, алчины, найманы и др.), извъстныхъ темерь подъ именемъ киргизъ-кайсаковъ\*).

Постепенно смѣшиваясь съ монгольскими и другими, илеменами, къ концу XV вѣка, изъ остатковъ царства Чингизъхана образовалась Киргизская орда. Орда вела побѣдоносныя войны съ народами Туркестана и позднѣе, въ XVII столѣтіи, имѣя резиденцію своихъ хановъ въ Ташкентѣ, занимала громадное пространство отъ р. Урала до Алтая и на югъ до р. Аму-Дарьи.

Въ началѣ XVIII въка Киргизская орда, вслъдствіе внутреннихь родовыхь распрей, распалась на 3 части: Большую, Среднюю и Малую орды. Тъснимыя съ иста джунгарами\*\*), киргизы должны были податься на съверъ. Но и здъсь киргизы были встръчены не привътлизо, такъ какъ еще съ XVI въка долины, ръкъ Урала и Тобола были заняты башкирами и калмыками. Въ пынъшнихъ Актюбинскомъ и части Иргизскаго уъзда жили Калмыки, а Кустанайскій и часть Тургайскаго населяли Башкиры. Послъ упорной борьбы, Средняя орда, вытъснивъ башкиръ, расположилась въ Кустанайскомъ уъздъ, а Малая, оттъснивъ калмыковъ за р. Уралъ, заняла Актюбин-

<sup>\*)</sup> Сами киргизы зовуть себя "казакъ". Названіе жези киргизы" они получили отъ русскихъ по имени одного рода Большой орды, именуемаго "кыргызъ".

\*\*\*) Союзъ тюркскихъ племенъ, въ томъ числъ калмыковъ.

скій в Иргизскій убзды. Но темъ самымъ Малая орда вошла въ соприкосновеніе съ русскими, жившими по теченію р. Урала. Тогда окруженные со всёхъ сторонъ врагами в страдающіе отъ внутреннихъ междоусобицъ киргизы должны были искать поддержку у болёе сильнаго русскаго правительства.

Въ срединѣ XVIII столѣтія, при императрицѣ Линѣ Іоанновиѣ, Малая орда приняла подданство Россіи. Средняя же и Большая орды присоединились къ Россіи въ разное время позднѣе.

До начала XIX стольтія киргизы управлялись собственными ханами, но должны были доставлять русскому правительству вспомогательныя войска и платили ясакъ звъриными шкурами.

Въ 40-хъ годахъ прошлаго вѣка въ степи начались возмущеніх киргизъ, и съ этого времени степь была окончательно занята русскими. Въ разныхъ мѣстахъ были воздвигнуты военныя укрѣпленія: Уральское (теперь Иргизъ), Оренбургское (Тургай) и фортъ Карабутакъ. Въ этихъ военныхъ пунктахъ селились и мирные жители.

Тогда нынѣшняя Тургайская область входила въ составъ обширнаго Оренбургскаго Края. Въ 1868 году для удобства управленія изъ «Области Оренбургскихъ Киргизъ» была образована самостоятельная Тургайская область, управлявшаяся военнымъ губернаторомъ (съ 1908 года—гражданскимъ губернаторомъ). При учрежденіи Области и водвореніи въ степи новыхъ началъ управленія среди киргизъ возникли небольшія волненія, прекратившіяся съ появленіемъ войскъ.

Къ концу этихъ же 60-хъ годовъ нужно отнести начало колонизація Тургайской области русскими переселенцами изъ Европейской Россіи. Съ тѣхъ поръ притокъ переселенцевъ все возрасталь, охватывая главнымъ образомъ Актюбанскій и

Кустанайскій увзды. Особенно же усилилось переселенческое движеніе за послъдніе годы.

## СОВРЕМЕННОЕ НАСЕЛЕНІЕ ТУРГАЙСКОЙ ОБЛАСТИ.

Всяхъ жителей въ Тургайской области въ настоящее время считается 597,824 чел. (обоего поля).

По плотности населенія Область много уступаеть губерніямь Европейской Россіи: въ ней на квадратную версту приходится только по 1,4 чел.\*), тогда какъ во многихъдругихъ губерніяхъ на 1 кв. вер. насчитывается до 80 чел.

По увздамъ число жителей располагается такъ:

Въ	Кустанайскомъ	увздв	русскихъ-	124,732,	киргизя.	130,295
>>	Актюбинскомъ	*	»	27,444,	»	114,719
))	Иргизскомъ	))	» »	1,555,	>	101,553

» Тургайскомъ » » 1,898, » 94,628

Итого: русскихъ\*\*)-155,629, киргизт-441,195

Кром'в постоянных жителей, въ Тургайской области въ лѣтнее время кочуетъ много киргизъ изъ Сыръ-Дарьинской и Уральской областей. Народы, населяющіе область, принадлежатъ къ двумъ расамъ: Монгольской и Кавказской. Къ Кавказской расы отпосятся русскіе (великороссы и малороссы) и незначительное число поляковъ, евреевъ и пѣмцевъ, живущихъ въ городахъ и по станціямъ желѣзной дороги.

Къ Монгольской расть принадлежать киргизы, татары и средне-азіатцы (сарты, бухарцы, хивинцы и др.).

По въроисповъданіямъ населеніе разбивается на магоме-

<sup>\*)</sup> Въ съверной части болъе илотное населеніе, чъмъ на югъ Области Въ Актюб. у.—2,8, а въ Тургайскомъ—0,6 чел. на 1 кв. версту.

\*\*) Сюда вешли татары и другіе осъдлые жители.

танъ и христіянъ (православныхъ, старообрядцевъ, сектавтовъ и другихъ христіанскихъ ь вроиспов вданій).

#### виргизы.

Киргизы живуть по всему пространству Тургайской области и являются коренными жителями ея. Они принадлежать къ народамъ тюркскихъ племенъ Монгольской расы. Средняя и Малая орды состоять изъ следующихъ основныхъ тюрскихъ племенъ: Малая—изъ племени алчинъ, а Средняя кипчакъ, аргынъ и найманъ. Эти племена, разделенныя на роды, и кочуютъ въ предёлахъ Области.

Каждый родь им teть свой особый знакт — тамгу, который, между прочима, употребляется для клейменія скота.

Типичныя черты киргиза следующія: средзій рость; цветь кожи желтоватый (на лице темне); короткія, выснутыя (отт. верховой езды) ноги; волосы на голове черные, прямые и жесткіе; нось при основаніи расширенный, иногда горбатый; слегка выдающіяся скулы; глаза каріе; борода рёдкая. Степная жизнь надёлила киргиза острымь зреніемь и тонкимь слухомь. Резкія перемёны климата и кочевая жизнь закалили его и сделали выносливымь и малочувствительнымь къ холоду и жару.

По своимъ душевнымь качествамъ киргизы могуть быть охарактеризованы какъ народъ любопытный, хитрый, обладающій хорошей памятью, добродушный, гостепріимный, но вялый, неповоротливый, безпочный, честолюбивый и суевърный.

Киргизы всё магометане (сунпиты) и приняли исламъ въ XIV вёкт. Письмо у нихъ арабское. Русская грамота пока распространена среди киргизъ очень слабо, хотя замётно стремленіе къ образованію. Показателемъ этого является возрастающее количество аульныхъ школъ, которыя начали устраиваться въ 90-хъ годахъ прошлаго столётія,

Время у киргизъ считается такъ, какъ у древнихъ монголовъ. Годъ начинается съ марта. Лѣтосчислесленіе ділится на періоды. Каждый періодъ состоитъ изъ 12 лѣтъ. Первый годъ этого періода называется «тышканъ» (мышь), 2-й «сыйыр» (корова), 3-й «барсъ», 4-й «койянъ» (заяць), 5-й «луу» (крокодилъ), 6-й «жыланъ» (змѣй), 7-й «жылкы» (лошадь), 8-й «кой» (баранъ), 9-й «мешнъ» (обезьяна), 10-й «таукъ» (курица), 11-й «итъ» (собака) и 12-й «донгузъ» (свинья). Койянъ считается тяжелымъ годомъ, какъ у насъ високосный.

Жилищемъ киргизъ служить льтомъ кибитка, а въ зимнее время зимовка (кстау). Только въ силу необходимости, вызываемой суровостью зимы съ ея буранами, киргизы принуждены проводить зимніе въсяцы въ душныхъ зимовкахъ. Но зимовка имъетъ значеніе въ культурно-историческомъ отношеніи, такъ какъ она прикръ ляеть киргиза къ землъ и приучаетъ его къ осъдлой жъзни.

Устраивается она изъ дерна съ небольшими отверстіями для оконъ и дверью, выходящею во дворъ. Потолокъ настилается изъ хвороста и камыша, положеннаго на жерди, а сверху кладутся еще дерновые пласты; такимъ образомъ получается плоская крыша. Въ этомъ душномъ, грязномъ и темномъ помъщеніи принуждена тъснится цълую зиму киргизская семья.

Каждая зимовка огораживается плетнемъ изъ камыша или обносится рвомъ. Во дворѣ находится помѣщеніе для скота.

Обыкновенно зимовки строятся по берегамъ рѣкъ, озеръ и лощинамъ, то есть тамъ, гдъ удобнъе зимой тебеневать животнымъ.

Какъ только начиетъ сходитъ съ полей снъгъ, такъ киргизы откочевывають отъ своихъ зимовокъ. Кочуютъ всегда по тъмъ же самымъ, съдой древностью установленнымъ, лъто-

вочнымъ мѣстамъ. И на одинъ родъ не имѣетъ права захватить чужую лѣтовку.

Киргизы съверной части Области кочують не дальше 50 версть отъ своихъ зимнихъ жилищъ, а тургайцы и иргизцы, за недостаткомъ хорощихъ настбищъ, нерѣдко передвигаются на сотни верстъ.

Прикочевавъ къ льтовочному мѣсту, киргизы ставятъ кибитки и живутъ въ нихъ, пока въ даномъ мѣстѣ есть чѣмъ кормиться скотинѣ, затѣмъ кочуютъ дальше. Эсенью же снова двигаются назадъ къ своимъ зимовкамъ.

Кибитка (кійизъуй) состоить изъдеревянчаго, рѣшетчатаго остова, который обтягивается кошмами и имѣетт куполообразную форму. Эта форма придается кибиткѣ, вѣроятно, для того, чтобы она могла лучше противостоять вѣтрамъ. Такого рода постройка, какъ кибитка, очень удобна для кочевыхъ народовъ: она имѣетъ простое устройство, скоро разбирается и вновь составляется, а, главное, легко можетъ быть перевезена на большія разстоянія Въ центрѣ кибитки устраивается очагъ, надъ нимъ сверху откидывается часть кошмы, чтобы проходилъ дымъ; это круглое отверстіе служить и источинъкомъ свѣта.

За очагомъ, прямо противъ вхедной двери, находится почетное мъсто, устланное коврами и кошмами. За нимъ по стънамъ кибитки ставятся сундуки съ имуществомъ хозяевъ. Правая сторона отъ входа служитъ цомъщеніемъ для женщинъ и дътей, а лъвая—для мужчинъ.

Верхней лѣтней одеждой киргизъ служитъ халатъ или бешметъ, опоясанный широкимъ ситцевымъ кушакомъ или кожанымъ поясомъ съ серебряными блахами, широкје шаровавары, на ногахъ сапоги съ большими каблуками, или легкје ичиги безъ каблуковъ, которые носятся съ гожаными галошами. На голову надъвается шапка.

Зимой надъвають шубу, а на голову «тмакъ» (малахай) — конической формы мъховая шапка съ длиными и широкими наушниками закрывающими сзади шею.

Рукава одеждъ дълаются длинными, что замъняетъ пер-

Женщины носять широкія платья, шаровары, а на голов'в особую б'влую повязку. Во время работь платье заправляють въ шаровары.

Главномъ предметомъ питанія для киргизъ служить мясо (чаще баранина, рѣже конина) Изъ него приготовяются кушанья: пловз—кусочки жареной баранины съ рисомъ, бишбармакъвареное мясо съ лепешками изъ тъста, куардакъ—кусочками жареное мясо и другія.

Автомъ же преобладаетъ молочная пища: кумызъ, айранз-кислое молоко, куртъ-острый овечій сыръ. Въ разныхъ
видахъ употребляетса просо (напр. куже). Печеный хлюбъ
киргизы любътъ, но его трудно достать въ степи, и онъ скоро
черствветъ. Поэтому они запасаются въ городахъ мукой, изъ
которой приготовляютъ првеныя лепешки и варятъ ихъ вмвств съ мясомъ, или же жарятъ отдвльно на сковородахъ.
Очень часто двлаютъ баурсаки-првеное твето кусочками, зажаренными въ бараньемъ салв.

Женщины хотя и находятся на положении слугь, какъ, вообще у всъхъ магометанъ, но все-таки условія жизни ставять женщину у киргизъ значительно выше. Фактически она является хозяиномъ: воспитаніе дътей, приготовленіе пищи и одежды, уходъ за скотомъ— все лежить на обязанности женщины. Мужчины же только помогають ей въ нъкоторыхъ ея работахъ.

Большіе любители развлеченій, киргизы то слушають народныхь пѣвцовь-сказателей, заунывно поющихъ подъ ак-

компанименть *домбры и кобыза\**) про славныя дѣла «батырей», то устраивають скачки на призы и лихо мчатся но полю.

Иногда предпринимають баранту. Баранта—угонъ чужой скотины. Угонъ этотъ не всегда носить характеръ грабежа, а обыкновенно показываетъ удаль, молодечество джигитовъ аула.

## VII. Занятія жителей.

Скотоводство. Обширныя степи съ ихъ тиничной рассительностью, климатъ в составъ населенія способствують развитію въ Тургайской области кочевого скотоводства. Главнымъ образомъ скотоводствомъ занимаются киргизы. При чемъ кочующіе на болье далекое разстояпіе иргизцы и тургайцы держать меньше непригоднаго для дальнихъ кочевокъ рогатаго скота; но за то много разводять выносливыхъ верблюдовъ.

Покосные луга съверной части Области и недостатокъ хорошихъ пастбищъ въ южныхъ уъздахъ сказываются на способъ содержанія скота въ зимнее "время. Скотъ киргизъ Тургайскаго и Иргизскаго уъздовъ зимой большею частью содержится на подложномъ корму (тебеневкъ), киргизы же другихъ уъздовъ обыкновенние заготовляютъ на зиму запасы съна. Въ съверной части Области тебенюютъ преимущественно лешади, а къ веснъ выпускаютъ въ поле и другой скотъ.

Изъ породъ рогатаго скота болье всего разводятся овщы Овны доставляють киргизамь пищу и одежду и являются главнымъ товъромъ степной торговли. Киргизская овца — рослая, сильная, выносливая при далекихъ кочевыхъ переходахъ, съ горбатымъ, кривымъ носомъ и имъеть у основанія хвоста

<sup>\*)</sup> Домбра-треугольная балалайка съ двумя струнами, а кобызъ - овальная балалайка, на которой играють смычкомъ.

отложенія жира—*курдюк* (до пуда вѣсомъ). Мясо курлючныхъ овецъ— съ непріятнымъ запахомъ, а шерсть грубая. Русскіе тоже разводять этоть видъ овець. *Козы* разводятся русскими и киргизами для пуха, мяса и въ качествѣ вожаковъ овечьихъ стадъ.

Коневодство является видной отраслью скотоводства въТургайской области. Киргизы разводять главнымъ образомъ
киргизскую породу лошадей. Киргизская лошадь неварачнаго
вида: невысокаго роста, съ поникшей головой, широкой грудью
и толстыми ногами съ крѣпкими копытами. Но по выносливости она можетъ занять первое мѣсто среди другихъ породъ
лошадей, разводимыхъ въ Россіи. Она легко переноситъ суровость зимы и невзгоды тебеневки, отличается большой силой
и можетъ пробѣжать далекія разстоянія. При нуждѣ развиваеть
поразительную скорость бѣга. Среди киргизскихъ лошадей много
встрѣчается иноходцевъ. Киргизы различаютъ три сорта своихъ
лошадей: берэкъ (выносливый, сильный конь), журдэкъ (ходкій
конь)и жуйрукъ (скаковой). Однѣми изъ лучшихъ лошадей считаются чиклинскія, разводимыя въ Иргизскомъ уѣздѣ.

Мясо лошади употребляется киргизами въ пищу, а шкура идетъ на разныя подёлки.

Киргизская пореда лошадей имъетъ большое распространеніе среди русскаго населенія и идетъ въ Оренбургское и Уральское казачьи войска.

Для улучшенія породы лошадей въ Области открыты казенные конскіе заводы: 2 въ Актюбинскомъ укадѣ (близъ Оренбурга и Орска) и 1 около Кустаная.

Верблюды (главнымъ образомъ двугорбые, одногорбые—ръдко) разводятся киргизами во всёхъ уёздахъ, но особенно они не замънимы въ южныхъ полынно-глинистыхъ степяхъ и тамъ они имъются въ большомъ числъ. Верблюдъ силенъ, выносливъ

можеть долгое время пробыть безъ воды, нетребователенъ къ корму и встъ даже колючія растенія солончаковъ; но, какъ животное теплыхъ странъ, чувствителень къ холодамъ, поэтому зимой его покрываютъ кошмою. На верблюда во время кочевокъ и при перевозкъ товаровъ навьючиваютъ большія тяжести (до 20 пудовъ). Кромъ того, верблюдами исполняются многія земледъльческія работы.

Мясо, молоко и особенно шерсть ихъ приносять большую пользу. Шерсть идетъ на одежду, веревки и составляетъ видный предметъ торговли.

Крупный рогатый скоть у киргизь уступаеть хорошимь породамь (напр, черкасской), мельче ихь, но его мясо находить хорошій сбыть на рынкахь. Были употребляются для нашни и перевозки тяжестей. Русскіе переселенцы привели съ собой болье лучшія породы рогатаго скота.

Свиней разводять только русскіе и то въ незначительномъ количествъ.

Земледъліе распространено въ Актюбинскомъ и Кустанайскомъ увздахъ, благодаря черпоземнымъ и плодороднымъ почвамъ. Занимаются имъ главнымъ образомъ русскіе, хотя за послъдніе годы большія занашки производятъ и киргизы. Раньше среди киргизъ занимались земледъліемъ такъ называемые джатаки (осъдлые киргызы), байгуши (бъдняки). Они не могли за отсутствіемъ скота вести кочевую жизнь и поэтому волей-неволей принимались за обработку родныхъ стешей. Теперь же въ съверныхъ уъздахъ засъваютъ большія пространства и кочевые, но богатые киргизы. Вообще совтраненіе земледълія среди первыхъ.

Изъ хльбныхъ растеній свется пшеница (русская и кубанка), просо, рожь, овест, ячмень и др. Посвы льна и конопли не значительны.

Киргизы болье всего и во всьхь увздахь сьють просо, которое даеть обыкновенно хорошій урожай, не требуя тщательной обработки почвы. Просо «не повдается кобылкой стойко выносить засуху, помху. Кромь того, подготовленіе проса къ употребленію не требуеть особенныхъ приспособленій, въ видь мельницъ, а киргизы обдирають его въ большихъ деревянныхъ ступахъ и жарять въ котлахъ съ саломъ». (Полферовъ).

Замѣчено, что всегда кочевые народы, начиная переходъ, къ новой осѣдлой жизни и приступая къ обработкѣ земли, засѣвактъ свою неумѣло обработанную пашню растеніями, которыя не нуждаются въ большомъ уходѣ. Киргизы не составляютъ исключенія изъ этого правила.

Нашутъ землю киргизы сабанами, а русскіе - плугами. Въ послъдніе годы и тъ и другіе широко пользуются разными земледъльческими машинами.

Сѣнокошеніе среди киргизъ начало развиваться сравнительно недавно и годъ отъ году все больше распространяется. Заготовляя значительные запасы сѣна на зиму, киргизы меньше подвержены несчастьямъ, сопряженнымъ съ тебеневкой. Къ тому же на случай падежа скота отъ гололедицы и недостатка сѣна въ зимнее время въ Области существуютъ «общественные запасы сѣна».

Бахчеводствомъ русское население занимается повсемъстно. Засъваются бахчи арбузами, дынями, тыквами, подсолнечниками и огуриами.

Огородничество мало развыто и встрѣчается преимущественно въ городахъ. На огородахъ разводятъ: картофель, капусту, огурцы, морковъ, ръдъку, свеклу, ръпу, лукъ, макъ и горохъ.

**Кустарные промыслы и ремесла**. Многіе предметы домашняго обихода киргизы приготовляють сами для себя и на продажу. Ониткуть на первобытныхъ ткацкихъ станкахъ армячину; валяють кошмы (войлокъ\*); вьютъ волосяныя и шерстяныя веревки; изготовляють деревянные остовы для кибитокъ, домашнюю утварь, ящики и т. и; приготовляютъ съдла, сбрую, обувь, ножи и пр.

У киргизъ развита еще чеканная работа для украшенія костюмовъ и сбруи. Обыкновенно предметы домашняго обихода приготовляются жевщинами.

Въ городахъ Тургайской области живутъ ремесленники: сапожники, портные хлъбники, мясники, кузнецы и др.

Отхожіе промыслы развиты среди виргизъ и русскихъ крайне слабо. Байгуши (бъдняки) нанимаются иногда за дешевую плату на соляные и рыбные промыслы и другія предпріятія, гдъ нужны рабочія руки.

Въ прежнее время населеніе (русскіе и киргизы) южныхъ увздовь въ широкихъ размврахъ занималось извозомъ; главнымъ образомъ рыбу, кожи, шерсть и пр. везли на верблюдахъ караванами въ Оренбургъ, Орскъ и Тропцкъ, а обратно на югъ шелъ хлёбъ и разные товары. Теперь, съ проведніемъ Ташкентской желёзной дороги, этоть промыселъ замѣтно палъ.

Соляной промысель. Самосадочная соль разрабатывается въ Тургайской области въ озерахъ Уркачъ (Тург. у.) Эбелей и др. въ значительномъ размъръ; киргизы же добывають соль для себя на многихъ озерахъ.

Въ соляных в озерахъ соль осаждается на див, и добы-

<sup>\*) «</sup>Выдёлка кошемъ—самая примитивная: шерсть раскладывають на сухую кожу (яловку или конину), и нёсколько человёкь начинають выбивать ее прутьями; послё этого, выбигую шерсть раскладывають на камышевую циновку, поливають горячей водой, приваливають ладонями и вмёстё съ циновкой скатывають въ трубку. Эту операцію продёлывають нёсколько разъ, пока войлокъ не приметъ должной плотности." (Полферовъ).

вають ее въ лётнее время на лодкахъ, съ помощью лопать, ръшетъ, корытъ и пр Добытля, «выволоченная» соль промывается въ самомъ озеръ и складывается на берегу въ кучи для сушки. Сверху отъ дождей кучу прикрываютъ камышемь, кворостомъ и т.п.

Въ такомъ видѣ соль можетъ долго сохраняться.

Горное дъло — въ зачаткъ. Были попытки разработки мъдной руды (въ Актюб. у.) и сребро-свинцовыхъ рудъ (хр. Джилавчикъ, Тург. у.), но кончились онъ безуспъшно. Есть нъсколько заявокъ на каменый уголь невысокаго качества (въ Актюбинскомъ и Тург. уу.)

Фабрично заводская промышленность развита въ Области крайне слабо и заключается преимущественно въ обработкъ продуктовъ скотоводства и сельскаго хозяйства. Только въ уъздныхъ городахъ имъются: мукомольныя мельницы числомъ до 300, овчинные заводы, просообдирочные (50), кирпичные, маслобойни (50), кожевенные заводы, гончарныя заведенія; склотопенные заводы и 1 пивоваренный.

**Торговля** находится въ рукахъ русскихъ, татаръ, сартовъ и евреевъ. Ее можно раздълить на 3 вида: ярмарочную, постоянную и мёновую

Типь *при представляеть* большія удобства при господствів кочевого населенія, при маломь числів торговых в центровь, при отстутствій удобных путей сообщенім и скопленій кочевниковь въ опреділенных пунктахь вы извістное время года. Ярмарки бывають вы Актюбинскі (2), вы Кустана (3), вы Иргизь (2), вы Турга (2) и Карабутак (1). На этихы ярмаркахы вы числів произведеній степи идуть на продажу: скоть, шерсть, сало, кожи, овчина и хлібь. Средне-азіатскими торговцами продаются бухарскіе

и ташкентскіе ковры, халаты, шелковыя и бумажныя ткани, сушеные плоды и пр. Киргизы у русских купцовь покупають мануфактурные, бакалейные, жел'взные и другіе товары.

Постоянная торговля существуеть въ городахъ и другихъ болье значительныхъ пунктахъ: въ с. Александровскомъ, Боровомъ, ст. Ак-булакъ, ст. Челкаръ, Карабутакъ и др.

Мпновая торговля производится мелкими торговцами или приказчиками крупныхъ торговыхъ фирмъ, разъвзжающими по степи съ товарами и вымѣнивающими ихъ на продукты скотоводства.

Звъроловство и рыболовство. Охота и звъроловство посять хищническій характерь. Занимаются ими русскіе и киргизы. Пушнаго звъря ловять капканами; волковь часто травять ядовитыми веществами. Киргизы охотятся за волковь, лисиць и зайцевь съ борзыми собаками\*), а на птиць съ приручными соколами и беркутами. Такимъ образомъ добываются волчьи, лисьи, корсачьи, харьковыя, заячьи и другія шкуры, доставляющія видный предметь сбыта для населенія Области.

Въ Иргизскомъ и Тургайскомъ увздахъ охотятся на сай гаковъ ради ихъ мяса, шкуры и дорогихъ роговъ, которые стоятъ на мъстъ до 5 рублей за пару. Русскіе, кромъ того, охотятся съ ружьемъ на степную и болотную дичь.

Рыболовством занимаются главным образом русскіе. Білой, костистой рыбы много встрічается въ степных озерахь. На Аральском морі прійзжающіе изъ Казалинска Уральскіе казаки ловять красную и білую рыбу (шипь, сазань, судакь и др.). Изъ киргизь самостоятельно занимаются

<sup>\*)</sup> Киргизская борзая собака изъ породы "тазый".

рыболовствомъ джатаки. Такихъ осъдлыхъ киргизърыболововъмного живетъ по берегамъ оз. Челкаръ-Тенгизъ (Аксакалътаупъ) въ Иргизскомъ уъздъ.

## VIII. Тургайская область въ административномъ отношеніи.

Въ административномъ отношеніи Тургайская область дѣлится на 4 уѣзда: Актюбинскій, Иргизскій, Кустанайскій и Тургайскій. Уѣзды дѣлятся на волости, волости на аулы (русскія волости на поселки). Всѣхъ ауловъ въ Тургайской области болѣе 600.

Областное Правленіе, во глава котораго стоить Губернаторъ Области, находатся въ Оренбургъ.

Упадныя власти состоять изъ убяднаго начальника, крестьянскихъ начальниковъ, волостныхъ управителей и аульныхъ старшинъ (старостъ). Последнія двё должности замёщаются киргизами по выбору общества.

Актюбинскій и Иргизскій уёзды находятся въ вёдомствё Оренбургскаго Окружнаго суда, а Кустанайскій и Тургайскій уу. принадлежать Треицкому Окружному суду. Судъ у киргизъ по маловажнымъ дёламъ (не уголовнымъ) производять біи — народные судьи, выборные отъ извёстнаго числа кибитокъ.

Въ учебномъ отношении Тургайская Область представляеть особую дирекцію народныхъ училищъ Оренбургскаго Учебнаго округа. Директоръ народныхъ училищъ живетъ въ Оренбургѣ, а Инспектора въ Актюбияскъ и Кустанаъ.

Военныя команды Области входять въ Казанскій военный округь. Бригадный генераль, завѣдывающій ими, находится въ Оренбургѣ.

## IX. Города и населенные пункты Тургайской области.

## КУСТАНАЙСКІЙ УБЗДЪ.

Увадный городъ Кустанай (раньше Николаевскъ) возникъ въ 1879-81 году, когда на урочищъ Кустанай, на явомъ берегу р. Тобола, были построены русское поселеніе и татарская слободка. Съ тъхъ поръ городъ разростался до 90-хъ годовъ, когда приростъ населенія прекратился вслъдствіе неурожайныхъ льтъ: часть жителей ушла на другіе участки. Затьмъ рость города снова возобновился, и теперь Кустанай насчитываетъ до 25,000 жителей (русскихъ и татаръ). Городъ имъетъ, кромъ административично, большое тергово- промышленное значеніе. Тамъ находится до 40 мукомольныхъ мельницъ, кожевенные, горуарные, киринчые, салотопенные, нивоваренный и др. заводы. Построены церкви, городское училище, женская гимпазія, почтово-телеграфная контора, магазины и т. п.

Отъ Кустаная идутъ тракты на Тургай и Троицкъ, соединенный съ Кустанаемъ телеграфиой лингей.

Въ Кустанайскомъ уваль есть модныя зажиточныя села: Александровское (3000 жит), Боровое (4300 жит.), Федоровское (2000), Иншковское (2000), Борисово Романовское (2600 жит), Жуковское (2500) и др. Во многихъ изъ нихъ имъются церкви, мельницы и т. п

## АКТЮБИНСКІЙ УБЗЛЪ (прежде Илецкій).

Увздный городъ Актюбинска расположенъ на ливомъ берегу р. Илека, недалеко отъ впаденія въ него р. Джаксы-Каргалы. Городъ основанъ въ 1869 году въ качествѣ военнаго

укрѣпленія Ак-тюбе. Съ теченіемъ времени укрѣпленіе разрослось въ уѣздный степной городокъ, насчитывающій теперь до 7,000 жителей. Въ городѣ 2 церкви, 1 мечеть, городское училище, почтово-телеграфное отдѣленіе, магазины, 16 мукомольныхъ мельницъ (изъ нихъ 1 паровая), 1 маслобойня, 3 кирпичныхъ завода и пр. Жители занимаются земледѣліемъ и скотоводствомъ. Бываютъ осенняя и весенняя ярмарки. Чрезъ Актюбинскъ проходитъ Ташкентская ж. д. Здѣсъ большая станція съ депо. Въ Актюбинскомъ уѣздѣ находится много русскихъ хуторовъ и поселковъ. Изъ нихъ болѣе важные: Ак-булакъ (1.600 жит.) при Ташкент. ж. л., Херсонскій, Родниковскій, Косистекъ, Ново-уральскій и др.

# иргизскій уъздъ.

Увздный городь Иргизг стоить на правомъ, высокомъ берегу р. Иргиза. Раньше это было степное укръпленіе, основанное въ 1845 году отрядомъ уральскихъ казаковъ подъ командой Назарова. Укръпленіе называлосъ Уральскимъ. Населенія въ 1908 году было 1,600 чел. Жители занимаются торговлей и скотоводствомъ. Въ городъ въ настоящее время имъются: деревянная православная церковъ, мечети, почтовотелеграфная контора, двухклассныя русско-биргизскія училища (мужское и женское), магазины и пр. Кромъ мъстной военной команды, тамъ расположена еще пол сотня Оренбургскихъ казаковъ

Вода въ р. Иргизъ соленая, поэтому воду достаютъ изъ колодцевъ. Весной и осенью бываютъ ярмарка. Окрестности Иргиза представляютъ собою далеко видную изъ города солончаковую степь и покрытые камышемъ лиманы.

Отъ Иргиза идутъ два тракта: одинъ на Тургай, а другой на желъвнодорожную ставцію Челкаръ, соединенную съ Иргизомъ телеграфомъ.

Поселокъ Карабутакъ расположенъ на скалистомъ холмѣ при р. Карабутакъ, впадающей въ р. Иргизъ.

Раньше это быль военный форть, построенный въ 40-хъ годахъ прошлаго стольтія. Въ форть церковь, почтово-телеграфное отдъленіе, р.-к. училища и военная команда съ лазаретомъ, но послъдняя переводится въ другое мъсто или совсъмъ упъчтожается. Жители, которыхъ было до 900 чел. (изъ нихъ 1/3 татары), разъъзжаются. Мъстечко пустъетъ.

Челкаръ, станція Ташкентской желівной дороги, расположень на берегу оз. Челкара. Это важный желівно-дорожный пункть съ мастерскими и депо, большимъ штатомъ служащихъ, церковью, почтово-телеграфиымъ отділеніемъ, русско-киргизскимъ училищемъ и пр. Около станціи возникло поселеніе, насчитывающее вмість съ желівнодорожниками до 600 чел. Містность песчаная, пустынная и солончаковая.


#### ТУРГАЙСКІЙ УБЗДЪ.

Уфадный городъ Тургай основанъ въ 1845 году маюромъ Томилинымъ, какъ военное укръпленіе. Расположенъ городъ на правомъ берегу р. Тургая. Жителей около 1,200 человъкъ, изъ нихъ половина магометанъ. Въ городъ имкются деревянная церковъ, мечеть, Яковлевское ремесленное училище, 2-хъ классныя русско-киргизскія училища (мужское и женское), почтовое отдъленіе. Въ городъ расположены гарнизонъ и полусотня Оренбургскихъ казаковъ. Главное занятіе жителей скотоводство, торговля, рыбные промыслы и охота. Окрестности города—пустынная равнина. Отъ Тургая идутъ 2 тракта на Кустанай и Иргизъ.

Во всеми увздв единственно значительный русскій поселокъ Чулакг-сай (500 жит.) во 2-й Наурзумской волости.

Оренбурга, губернскій городъ Оренбургской губернік. имъетъ большое значение для Тургайской области. Тамъ находятся Областное правленіе, Переселенческое управленіе; живуть два архіерея, оренбургскій и тургайскій губернаторы и другія начальствующія лица. Городъ расположенъ на высокомъ, правомъ берегу р. Урала при впаденіи въ него р. Сакмары. Со стороны степи на городъ открывается красивый видъ: большіе дома, высокія колокольни церквей, массивный соборъ, огромныя мукомольныя мельницы съ возвышающимися трубами, зелень садовъ и т. п. Въ Оренбургъ насчитывается 85 тысячъ жителей. Изъ учебныхъ заведеній тамъ находятся: мужскія и женскія гимназіи, реальное училище, киргизская учительская школа, духовная семинарія и женское епархіальное училище, два калетскихъ корпуса, женскій Николаевскій институть, городскихъ училища, юнкерское училище и др.

Торговое и промышленное значеніе Оренбурга для Тургайской области велико. Большіе магазины ведуть оптовую торговню со стенью. Кожевенные и салотопенные заводы переработывають продукты степи. На Мпновом доворю, который находится въ степи, въ 4-хъ верстахъ отъ Оренбурга къ югу, ведется еще и до сихъ поръ, не смотря на проходящую вбяизи Таш. ж. д., значительная торговля скотомъ, мануфактурными и азіатскими товарами.



# ОГЛАВЛЕНІЕ.

					C	границы.
І. Положеніе, пространство	И	границы		Тургайскої	ă	
области . :		1				5
II. Устройство поверхности						7
III. Орошевіе						17
IV. Климать			,		. 1	29
V. Растенія и животныя	•					33
<b>У</b> І. Населеніе	"		1			38
VII. Занятія жителей .					•	46
VIII. Тургайская область в						
ношеніи.			0	A HAR		53
ІХ. Города и населенные пун	KT	ы Тургай	ск	ой области		54

